

政府采购合同

项目名称：北京市门头沟区育园小学新建校设备采购项目

项目编号：HDWY-XM-26H032/01 包

甲 方：北京市门头沟区育园小学

乙 方：北京睿芯途科技有限公司



合同书

北京市门头沟区育园小学(买方)北京市门头沟区育园小学新建校设备采购项目(项目名称)中所需风雨操场显示系统设备(货物名称)经北京海德伟业管理咨询有限公司(招标公司)以11010926210200018711-XM001号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定并经采购人确认北京睿芯途科技有限公司(卖方)为中标人。买卖双方同意按照下面的条款和条件,签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分,应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。为便于解释,组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

二、货物和数量

详见采购货物明细表。

三、合同总价

本合同总价为 1,742,500 元人民币。

人民币大写金额为:壹佰柒拾肆万贰仟伍佰元整

分项价格: 详见采购设备明细表

四、付款方式

合同签订生效后,甲方向乙方支付合同总价的 50%即人民币大写:捌拾柒万壹仟贰佰伍拾元整,小写:871250.00;全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试,且项目整体验收合格后,甲方向乙方支付合同总价 50%的余款即人民币大写:捌拾柒万壹仟贰佰伍拾元整,小写:871250.00。

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间:合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

交货地点：甲方指定地点

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

甲 方：北京市门头沟区育园小学

名 称：(印章)

2026 年 7 月 29 日



法人或授权代表(签字)：

宋连登

地 址：北京市门头沟区新桥南大街 21 号

邮政编码：102300

电 话：010-69843527

开户银行：

账 号：

乙 方：北京睿芯途科技有限公司

名 称：(印章)

2026 年 7 月 29 日



法人或授权代表(签字)：

李青

地 址：北京市昌平区东小口镇天通中
苑二区 21 号楼 2 层 2678

邮政编码：102218

电 话：13126900682

组织机构代码：91120104MA7DF87K34

开户银行：中国工商银行股份有限公司北
京石龙经济开发区支行

账 号：0200265309200214361

合同一般条款

1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方 所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
- 1.3 “货物”系指根据合同约定乙方承担的货物。
- 1.4 “甲方”系指与成交人签属供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.5 “乙方”系指根据合同约定提供相关服务的成交人。
- 1.6 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

2 技术规范

- 2.1 提交服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 交货方式

- 3.1 交货方式一般为现场交货，具体在合同特殊条款中规定。
 - 3.1.1 本合同项下的交货时间：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。
 - 3.1.2 本合同项下的交货地点：甲方指定地点。

4 不可抗力

- 4.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 4.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，

并在事故发生后___3___天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。

- 4.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在___3___日内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

5 税费

- 5.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

6 合同争议的解决

- 6.1 因合同履行中发生的争议,可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决,双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的,可申请北京仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 6.2 仲裁裁决为最终裁决,当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的,另一方可以申请人民法院强制执行。
- 6.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外,应由败诉方负担。

7 违约解除合同

- 7.1 在乙方违约的情况下,甲方经同级政府采购监督管理机关审批后,可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。
- 7.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内,提供全部或部分货物的;
- 7.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的;
- 7.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
- 7.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
- 7.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。
- 7.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程,以谎报事实的方法,损害甲方的利益的行为。

- 7.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

8 破产终止合同

- 8.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

9 转让和分包

- 9.1 政府采购合同不能转让。
- 9.2 经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

10 合同修改

- 10.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

11 通知

- 11.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

12 适用法律

- 12.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

13 合同生效和其它

- 13.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，

不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章并由乙方递交履约保证金后开始生效。

- 13.2 本合同一式 8 份，具同等法律效力。甲方 5 份 和 乙方 2 份，招标代理机构存档 1 份。

合 同 特 殊 条 款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

- 1.1 甲方：本合同甲方系指：北京市门头沟区育园小学。
- 1.2 乙方：本合同乙方系指：北京睿芯途科技有限公司。
- 1.3 现场：本合同项下的交货地点甲方指定地点。

2、交货方式

- 2.1 交货时间：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。
- 2.2 本合同项下的交货地点：甲方指定地点。

3、不可抗力：

- 3.1 不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

采购货物明细表

合同序号：
项目负责人：王继承
所属单位：北京市门头沟区育园小学
项目名称：北京市门头沟区育园小学新建校设备采购项目
项目编号：HDWY-XM-26H032/01 包

采购方式：公开招标
移动电话：18513266150

招标编号：11010926210200018711-XM001

单位：元

序号	货物名称	型号、规格	产地、制造商	数量 台/件/套	单价	总价
一、风雨操场显示系统						
1	小间距 LED 显示屏	P2.0	北京/中国 北京唯真视界科技有限公司	70 m²	17100.00	1197000.00
2	信号接收卡	NV7516	北京/中国 北京唯真视界科技有限公司	148 块	500.00	74000.00

3	信号发送卡	MCTRL600	北京/中国 北京唯真视界科技有限公司	12 台	6000.00	72000.00
4	▲视频处理器	WZ-9000	北京/中国 北京唯真视界科技有限公司	1 台	51500.00	51500.00
5	框架结构	定制	北京/中国 北京唯真视界科技有限公司	70 平米	1500.00	105000.00
6	配电箱	70KW	北京/中国 北京唯真视界科技有限公司	1 套	6300.00	6300.00
7	LED 显示软件	V1.0	北京/中国 北京唯真视界科技有限公司	1 套	6000.00	6000.00
8	会标屏	P4.75	北京/中国 北京唯真视界科技有限公司	11 m²	5700.00	62700.00
9	视频同步处理器及系统	KOC99511、 V4.0	江苏/中国 南京极域信息科技有限公司	1 台	20600.00	20600.00
10	视频播放器	1T	北京/中国 北京睿芯途科技有限公司	1 台	7600.00	7600.00
11	配电及网线	国标	北京/中国 北京睿芯途科技有限公司	70 平米	500.00	35000.00

12	大屏保护电动栅栏	6*6*2 平米	北京/中国 北京睿芯途科技有限公司	72 m²	1250.00	90000.00
13	对开电机轨道系统	国标	北京/中国 北京睿芯途科技有限公司	1 套	14800.00	14800.00
合计（大写）：壹佰柒拾肆万贰仟伍佰元整						¥: 1,742,500.00



供应商：北京睿芯途科技有限公司（加盖公章）

附件一：投标一览表

开标一览表

项目编号/包号：HDWY-XM-26H032/01 包 项目名称：北京市门头沟区育园小学新建校设备采购项目

序号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写
1	北京睿芯途科技有限公司	壹佰柒拾肆万贰仟伍佰元整	1,742,500.00

公司名称（加盖公章）：北京睿芯途科技有限公司



附件二：投标分项报价

投标分项报价表

项目编号/包号：HDWY-XM-26H032/01 包 项目名称：北京市门头沟区育园小学新建校设备采购项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	是否符合 本国 产品标准	制造商统一 社会信用代 码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型 号	单价(元)	数量	合价(元)
一、风雨操场显示系统													
1	小间距 LED 显示 屏	北京唯真 视界科技 有限公司	北京/ 中国	是	91110114MA 01FM501X	小型	男	内资	唯真 视界	P2.0	17100.00	70 m²	1197000.00
2	信号接收 卡	北京唯真 视界科技 有限公司	北京/ 中国	是	91110114MA 01FM501X	小型	男	内资	唯真 视界	NV7516	500.00	148 块	74000.00
3	信号发送 卡	北京唯真 视界科技 有限公司	北京/ 中国	是	91110114MA 01FM501X	小型	男	内资	唯真 视界	MCTRL600	6000.00	12 台	72000.00

4	▲视频处理器	北京唯真视界科技有限公司	北京/中国	是	91110114MA01FM501X	小型	男	内资	唯真视界	WZ-9000	51500.00	1 台	51500.00
5	框架结构	北京唯真视界科技有限公司	北京/中国	是	91110114MA01FM501X	小型	男	内资	唯真视界	定制	1500.00	70 平方米	105000.00
6	配电箱	北京唯真视界科技有限公司	北京/中国	是	91110114MA01FM501X	小型	男	内资	唯真视界	70KW	6300.00	1 套	6300.00
7	LED 显示软件	北京唯真视界科技有限公司	北京/中国	是	91110114MA01FM501X	小型	男	内资	唯真视界	V1.0	6000.00	1 套	6000.00
8	会标屏	北京唯真视界科技有限公司	北京/中国	是	91110114MA01FM501X	小型	男	内资	唯真视界	P4.75	5700.00	11 m²	62700.00
9	视频同步处理器及系统	南京极域信息科技有限公司	江苏/中国	是	91320115660684719C	小型	男	内资	极域	KOC99511、V4.0	20600.00	1 台	20600.00
10	视频播放器	北京睿芯途科技有限公司	北京/中国	是	91120104MA7DF87K34	小型	男	内资	定制	1T	7600.00	1 台	7600.00
11	配电及网	北京睿芯	北京/	是	91120104MA	小型	男	内资	定制	国标	500.00	70 平	35000.00

	线	途科技有 限公司	中国		7DF87K34							米	
12	大屏保护 电动栅栏	北京睿芯 途科技有 限公司	北京/ 中国	是	91120104MA 7DF87K34	小型	男	内资	定制	6*6*2 平 米	1250.00	72 m²	90000.00
13	对开电机 轨道系统	北京睿芯 途科技有 限公司	北京/ 中国	是	91120104MA 7DF87K34	小型	男	内资	定制	国标	14800.00	1 套	14800.00
总价 (元)													1742500.00



公司名称 (加盖公章): 北京睿芯途科技有限公司

附件三：技术条款偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：HDWY-XM-26H032/01 包 项目名称：北京市门头沟区育园小学新建校设备采购项目

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
一、风雨操场显示系统					
1	招标文件第五章采购需求小间距LED显示屏（P44）	1、像素间距≤2mm、分辨率≥160*80； 2、平整度：≤0.05mm； 3、像素密度：≥250000 点/平米； 4、对比度≥10000：1、亮度均匀性≥98%、亮度≥800cd/m²、色度均匀性≤±0.002 之内，发光点距中心距偏差≤1%；像素失控率≤0.000001； #5、色温不少于1000k 至 20000k，色温为 6500K 时，100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温误差≤200K；（提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章） 6、视角：水平、垂直≥170°； #7、亮度衰减率≤5%/Y；（提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章）	1、像素间距 2mm、分辨率 160*80； 2、平整度：0.05mm； 3、像素密度：250000 点/平米； 4、对比度 10000：1、亮度均匀性 98%、亮度 800cd/m²、色度均匀性 ±0.002 之内，发光点距中心距偏差 1%；像素失控率 0.000001； #5、色温 800k 至 38000k，色温为 6500K 时，100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温误差 200K；（提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章） 6、视角：水平、垂直 170°； #7、亮度衰减率 5%/Y；（提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章） 8、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主	正偏离	优于招标要求

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		8、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主管效果≥80%； 9、支持热插拔，具有暗亮线修复功能，支持暗线亮线校正功能，支持数据存储功能，具备毛毛虫消除功能； 10、画面延时≤1ms； 11、盐雾等级不低于10级，抗紫外线UV辐射不低于5级，IP等级符合IP5X； 12、支持逐点校正，远程监控，支持动态节能≥45%以上； 13、刷新频率：≥3840HZ； 14、换帧频率：≥50HZ； 15、产品最大功率≤670W/m²，平均功率≤150W/m²； 16、寿命典型值≥100000小时； 17、PCB阻燃等级达V-0级； #18、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。（提供CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章）	管效果 80%； 9、支持热插拔，具有暗亮线修复功能，支持暗线亮线校正功能，支持数据存储功能，具备毛毛虫消除功能； 10、画面延时 1ms； 11、盐雾等级 10 级，抗紫外线 UV 辐射 5 级，IP 等级符合 IP5X； 12、支持逐点校正，远程监控，支持动态节能 45% 以上； 13、刷新频率： 3840HZ； 14、换帧频率： 50HZ； 15、产品最大功率 670W/m²，平均功率 150W/m²； 16、寿命典型值 100000 小时； 17、PCB 阻燃等级达 V-0 级； #18、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。（提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章）		
2	招标文件第五章采购需求信号接收	1、单卡输出 RGBR' 数据 ≥16 组； 2、单卡输出 RGB 数据 ≥20 组； 3、单卡输出串行数据 ≥64 组； 4、单卡带载像素为 ≥256×226；	1、单卡输出 RGBR' 数据 16 组； 2、单卡输出 RGB 数据 20 组； 3、单卡输出串行数据 64 组； 4、单卡带载像素为 256×226；	无偏离	—

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
	卡 (P44)	5、支持配置文件回读； 6、支持温度监控； 7、支持网线通讯状态检测； 8、支持供电电压检测； 9、支持逐点亮度校正； 10、支持接收卡预存画面设置；	5、支持配置文件回读； 6、支持温度监控； 7、支持网线通讯状态检测； 8、支持供电电压检测； 9、支持逐点亮度校正； 10、支持接收卡预存画面设置；		
3	招标文件 第五章采 购需求 信号发送 卡 (P45)	1、带载能力：≥230万像素 2、供电电压：不少于AC-100-240V-50/60HZ 3、控制方式：USB接口控制 4、视频接口：HDMI / DVI 5、音频接口：HDMI/不少于一路3.5mm接口音频输入 6、视频格式：RGB，不少于YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4 7、输出接口：≥四网口 8、视频源位深：≥8/10/12bit 9、光探测头：≥1路	1、带载能力：230万像素 2、供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 3、控制方式：USB接口控制 4、视频接口：HDMI / DVI 5、音频接口：HDMI/一路3.5mm接口音频输入 6、视频格式：RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4 7、输出接口：四网口 8、视频源位深：8/10/12bit 9、光探测头：1路	无偏离	—
4	招标文件 第五章采 购需求 ▲视频处 理器(P45)	1、控制系统主机，支持≥12路信号输入、≥12路信号输出，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构； 2、采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，不需要任何操作系统支持，上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间<5S；	1、控制系统主机，支持12路信号输入、12路信号输出，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构； 2、采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，不需要任何操作系统支持，上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间<5S；	无偏离	—

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		3、机箱卡槽采用平行地面横向插卡，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔； 4、输入接口支持 VGA、DVI、HDMI1.3、SDI、CVBS、YPbPr、Dual-D、HDMI1.4、DP、IPV、HDBaseT、Fiber； 5、输出接口支持 VGA、DVI、HDMI1.3、SDI、CVBS、HDMI1.4、HDBaseT、Fiber 及 MirView 本地回显；	3、机箱卡槽采用平行地面横向插卡，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔； 4、输入接口支持 VGA、DVI、HDMI1.3、SDI、CVBS、YPbPr、Dual-D、HDMI1.4、DP、IPV、HDBaseT、Fiber； 5、输出接口支持 VGA、DVI、HDMI1.3、SDI、CVBS、HDMI1.4、HDBaseT、Fiber 及 MirView 本地回显；		
5	招标文件 第五章采 购需求 框架结构 (P45)	1、主框架采用国标镀锌钢材； 2、主支撑结构架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌管材； 3、立条背筋采用 $\geq 40\text{mm} \times 20\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌管材，满铺，铺设间距 $\leq 320\text{mm}$ ； 4、采用 $\geq 100 \times 100 \times 8\text{mm}$ 镀锌板及 M10 膨胀螺栓与墙体固定连接； 5、主框架采用焊接方式牢固焊接制作，焊缝为满焊，焊点做防锈处理；保证安全以及平整度； 6、根据现场情况选择壁挂镶嵌式或壁挂式安装方式； 7、采用黑色拉丝不锈钢包边装饰；	1、主框架采用国标镀锌钢材； 2、主支撑结构架采用 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌管材； 3、立条背筋采用 $40\text{mm} \times 20\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌管材，满铺，铺设间距 320mm ； 4、采用 $100 \times 100 \times 8\text{mm}$ 镀锌板及 M10 膨胀螺栓与墙体固定连接； 5、主框架采用焊接方式牢固焊接制作，焊缝为满焊，焊点做防锈处理；保证安全以及平整度； 6、根据现场情况选择壁挂镶嵌式或壁挂式安装方式； 7、采用黑色拉丝不锈钢包边装饰；	无偏离	\
6	招标文件 第五章采 购需求 配电箱	1、 $\geq 70\text{KW}$ ，支持定时及远程开关； 2、所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准； 3、配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、	1、70KW，支持定时及远程开关； 2、所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准； 3、配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、	无偏离	\

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
	(P45)	等保护装置,同时也加上必备的指示装置,方便故障的检修工作。 1、支持图层优先级调节、一键全屏、缩放、替换、清除、冻结、黑屏、锁定等操作;支持图层窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附, X、Y、W、H 参数精准调节。 2、支持实时和预编两种上屏模式, 实现大屏显示内容的灵活管理与调度。 3、支持以日历的样式显示当前预案排布信息, 支持按天、周、月、自定义创建重复预案; 支持一键停止自动预案。支持全流程智能预案将视频、音频、环控等设备相关指令统一编排,生成自动预案,手动预案,手动一键调用,或定时自动执行。 4、设备名称,设备 IP,告警等级,告警类型,告警内容,告警区域,告警时间等告警信息的展示;可对告警消息进行处理或忽略;支持链接跳转至告警详情。 5、全可视化控制和操作,多个客户端操作同步,编辑操作实时高效,安全。	等保护装置,同时也加上必备的指示装置,方便故障的检修工作。 1、支持图层优先级调节、一键全屏、缩放、替换、清除、冻结、黑屏、锁定等操作;支持图层窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附, X、Y、W、H 参数精准调节。 2、支持实时和预编两种上屏模式, 实现大屏显示内容的灵活管理与调度。 3、支持以日历的样式显示当前预案排布信息, 支持按天、周、月、自定义创建重复预案; 支持一键停止自动预案。支持全流程智能预案将视频、音频、环控等设备相关指令统一编排,生成自动预案,手动预案,手动一键调用,或定时自动执行。 4、设备名称,设备 IP,告警等级,告警类型,告警内容,告警区域,告警时间等告警信息的展示;可对告警消息进行处理或忽略;支持链接跳转至告警详情。 5、全可视化控制和操作,多个客户端操作同步,编辑操作实时高效,安全。		
7	招标文件第五章采购需求 LED 显示软件(P45)			无偏离	\
8	招标文件第五章采	1、模组尺寸: $\geq 304\text{mm} \times 152\text{mm}$ 2、模组密度: $\geq 64 \times 32$ 点	1、模组尺寸: 304mm*152mm 2、模组密度: 64*32 点	无偏	\

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
	购需求 会标屏 (P46)	3、像素密度: ≥ 44300 (dots/m ²) 4、像素间距: $\leq 4.75\text{mm}$ 5、显示尺寸: $\geq 12.16\text{m} \times 0.912\text{m}$, 含框架, 控制系统以及配件	3、像素密度: 44300 (dots/m ²) 4、像素间距: 4.75mm 5、显示尺寸: 12.16m*0.912m, 含框架, 控制系统以及配件	离	
9	招标文件 第五章采 购需求 视频同步 处理器及 系统(P46)	1、多语言切换: 系统支持简体中文、英文语言模式快速切换, 满足外教教学的要求。 2、内置屏幕自定义工具条: 支持通过在触摸电视直接操作设备工具栏进行管控, 具有应用、工具、属性、互动、等分类不少于 34 个功能, 同时根据用户使用习惯可在不少于 34 个功能按钮中自定义选择不少于 12 个功能在侧边工具条显示。 #3、屏幕工具条: 用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条, 或通过鼠标点击工具条进行操作, 工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮, 并显示时间、设备名称、网络 IP 等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示, 满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能, 可灵活调整按钮的高度。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) 4、多种画面布局显示: 画面布局支持不少于 1 画面、2 画面、3 画面、4 画面、6 画面、8 画面、9 画面、16 画面单独或组合切换布局模式, 不少于 13 种默认	1、多语言切换: 系统支持简体中文、英文语言模式快速切换, 满足外教教学的要求。 2、内置屏幕自定义工具条: 支持通过在触摸电视直接操作设备工具栏进行管控, 具有应用、工具、属性、互动、等分类 34 个功能, 同时根据用户使用习惯可在 34 个功能按钮中自定义选择 12 个功能在侧边工具条显示。 #3、屏幕工具条: 用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条, 或通过鼠标点击工具条进行操作, 工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮, 并显示时间、设备名称、网络 IP 等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示, 满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能, 可灵活调整按钮的高度。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) 4、多种画面布局显示: 画面布局支持 1 画面、2 画面、3 画面、4 画面、6 画面、8 画面、9 画面、16 画面单独或组合切换布局模式, 13 种默认画面布局	无 偏 离	、

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		画面布局方式,并可设置常用设备置顶显示模式。根据使用环境支持四种界面布局(如全屏、工具栏模式、工具栏左研讨、工具栏右研讨); #5、信号源选择与切换:系统自动对设备(有线接入设备、无线投影设备、网络摄像机、手写板等设备)、文件(U盘、内置硬盘、图库、分享的文件、我的下载)进行分类;支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组、移除等操作。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) #6、微课录制:支持多种方式开启微课录制,如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器 APP 中的“录制”按钮;支持屏幕多画面和对外接麦克风声音同步录入,提供不少于 720P 和 1080P 视频显示格式可选,录制的视频可保存在外接 U 盘或内置硬盘中,支持存储空间不足时的文字提醒功能;录制结果为标准 MP4 格式的视频,录制过程中可随时暂停、停止。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) #7、移动端无线投屏:支持不少于 16 路终端设备同时接入教学互动终端,支持 AirPlay、Miracast、WIDI 主流投屏协议, iOS、macOS、Android 和 Windows 系统设备无需安装任何 APP 即可直接投屏,并可自由由拖	方式,并可设置常用设备置顶显示模式。根据使用环境支持四种界面布局(如全屏、工具栏模式、工具栏左研讨、工具栏右研讨); #5、信号源选择与切换:系统自动对设备(有线接入设备、无线投影设备、网络摄像机、手写板等设备)、文件(U盘、内置硬盘、图库、分享的文件、我的下载)进行分类;支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组、移除等操作。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) #6、微课录制:支持多种方式开启微课录制,如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器 APP 中的“录制”按钮;支持屏幕多画面和对外接麦克风声音同步录入,提供 720P 和 1080P 视频显示格式可选,录制的视频可保存在外接 U 盘或内置硬盘中,支持存储空间不足时的文字提醒功能;录制结果为标准 MP4 格式的视频,录制过程中可随时暂停、停止。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) #7、移动端无线投屏:支持 16 路终端设备同时接入教学互动终端,支持 AirPlay、Miracast、WIDI 主流投屏协议, iOS、macOS、Android 和 Windows 系统设备无需安装任何 APP 即可直接投屏,并可自由由拖动画		

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		动画面位置,支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作;(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) #8、软件遥控器:教学互动终端无需硬件遥控器或 USB 切换器,用户只需扫码下载遥控器 APP 即可将移动终端作为控制端,软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮,支持 Windows、Android、iOS 系统设备安装控制端软件。使用遥控器 APP 可拍摄不少于 16 张照片或视频上传至屏幕显示,亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的多达 16 个文件,上传至屏幕分屏显示。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) #9、音量调节:支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音,关闭麦克风和打开麦克风,并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备,还可以播放测试音和启动监听。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) #10、设备监测:系统支持监测终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况,还支持详细查看视频质量和声音质量。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) 11、截屏分发:支持主控端一键截屏,截屏画面可时	面位置,支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作;(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) #8、软件遥控器:教学互动终端无需硬件遥控器或 USB 切换器,用户只需扫码下载遥控器 APP 即可将移动终端作为控制端,软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮,支持 Windows、Android、iOS 系统设备安装控制端软件。使用遥控器 APP 可拍摄 16 张照片或视频上传至屏幕显示,亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的多达 16 个文件,上传至屏幕分屏显示。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) #9、音量调节:支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音,关闭麦克风和打开麦克风,并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备,还可以播放测试音和启动监听。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) #10、设备监测:系统支持监测终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况,还支持详细查看视频质量和声音质量。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) 11、截屏分发:支持主控端一键截屏,截屏画面可时		

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		实快速自定义的分享。 12、批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储，小组互动时支持小组之间协同批注。 #13、课堂管理互动：支持将课堂管理软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂对移动终端或电脑的课堂管控。同时可通过课堂管理软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少 60 台终端推送画面。（提供功能截图并加盖原厂公章） #14、推流直播：支持 RTMP 协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，可完成≥16 路投屏设备画面同步直播到互联网，推流画面支持自行选择大屏画面、录制直播画面、巡课画面和摄像机画面，支持预置≥20 个推流地址，并同时向不同地址进行推流直播；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放。（提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章） #15、手写板同步试卷：支持老师打印下发纸质试卷，	实快速自定义的分享。 12、批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储，小组互动时支持小组之间协同批注。 #13、课堂管理互动：支持将课堂管理软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂对移动终端或电脑的课堂管控。同时可通过课堂管理软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向 60 台终端推送画面。（提供功能截图并加盖原厂公章） #14、推流直播：支持 RTMP 协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，可完成 16 路投屏设备画面同步直播到互联网，推流画面支持自行选择大屏画面、录制直播画面、巡课画面和摄像机画面，支持预置 20 个推流地址，并同时向不同地址进行推流直播；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放。（提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章） #15、手写板同步试卷：支持老师打印下发纸质试卷，		

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		学生在填写答案后提交电子答题试卷后试卷问题和手写答案能自动比对生成完整试卷内容呈现,并可实现老师电子批改点评,数据统计功能。(提供功能截图并加盖原厂公章) #16、手写板对比:具备不少于60路手写板通过wifi网络连接至终端,支持不同手写板的对比模式,不少于1屏、2屏、3屏、4屏、9屏、16屏等不同对比模式,允许用户自主选择不同手写板展示,支持手写板全屏放大、全屏旋转、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。(提供CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章) 17、手写板操作与存储:支持通过接收设备一键清除所有手写板笔迹,支持将已投屏的手写板画面截图保存至U盘或云盘,可实时录屏将手写板动态画面录制存储至U盘或云盘。 18、欢迎主题界面:系统内置不少于14种主题模板,直接对设备自定义修改欢迎主题界面,主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入,主题创建完后音频和主题内容可同时展示。 #19、个性化设置:支持修改教学互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制	学生在填写答案后提交电子答题试卷后试卷问题和手写答案能自动比对生成完整试卷内容呈现,并可实现老师电子批改点评,数据统计功能。(提供功能截图并加盖原厂公章) #16、手写板对比:具备60路手写板通过wifi网络连接至终端,支持不同手写板的对比模式,1屏、2屏、3屏、4屏、9屏、16屏等不同对比模式,允许用户自主选择不同手写板展示,支持手写板全屏放大、全屏旋转、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。(提供CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章) 17、手写板操作与存储:支持通过接收设备一键清除所有手写板笔迹,支持将已投屏的手写板画面截图保存至U盘或云盘,可实时录屏将手写板动态画面录制存储至U盘或云盘。 18、欢迎主题界面:系统内置14种主题模板,直接对设备自定义修改欢迎主题界面,主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入,主题创建完后音频和主题内容可同时展示。 #19、个性化设置:支持修改教学互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制		

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		和首页展示遥控器 APP 二维码等功能。（提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章） 20、互动答题：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入课堂互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计课堂教学数据和应用功能使用频次，采集点不少于 17 个数据源。 21、扫码带走：支持在使用过程中重点内容或批注内容可生成二维码，任意移动端通过扫描二维码把重点内容发送到手机中浏览或保存。也可使用系统中的截屏功能把重点内容或批注内容逐一截取后台保存，后续选择多个保存的文件生成一个二维码扫码，扫码后发送一个 PDF 文档至手机中浏览或保存，全程无需在安装其他 APP 程序。 22、文件上传：支持 windwos、Android、ios 系统终端通过 APP 软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发送显示不少于 16 个画面窗口，APP 上传后系统可以随时调取已上传的文件反复浏览。 #23、WEB 应用：支持添加第三方 WEB 端网页链接，可在屏幕同时展示 16 个网页界面；（提供 CNAS 或	和首页展示遥控器 APP 二维码等功能。（提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章） 20、互动答题：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入课堂互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计课堂教学数据和应用功能使用频次，采集点 17 个数据源。 21、扫码带走：支持在使用过程中重点内容或批注内容可生成二维码，任意移动端通过扫描二维码把重点内容发送到手机中浏览或保存。也可使用系统中的截屏功能把重点内容或批注内容逐一截取后台保存，后续选择多个保存的文件生成一个二维码扫码，扫码后发送一个 PDF 文档至手机中浏览或保存，全程无需在安装其他 APP 程序。 22、文件上传：支持 windwos、Android、ios 系统终端通过 APP 软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发送显示 16 个画面窗口，APP 上传后系统可以随时调取已上传的文件反复浏览。 #23、WEB 应用：支持添加第三方 WEB 端网页链接，可在屏幕同时展示 16 个网页界面；（提供 CNAS 或		

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		可在屏幕同时展示不少于16个网页界面；（提供CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #24、音量调节：支持对屏幕音频一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，播放测试音和启用侦听。（提供CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #25、板书讲解：板书的内容可以进行本地、云端保存，用户可自行新建板书≥50页。对重点板书或PPT内容可进行区域框选，框选的重点内容可以实现关灯、扫码带走、发送小组屏、嵌入新的板书页面讲解，并可以对框选内容进行放大和缩小，讲解内容可同步上传到云空间做存储。（提供功能截图并加盖原厂公章） 26、随写板：可以在PPT或桌面内容讲解过程中可直接调出一个可移动的浮动板书，配合原有PPT做批注讲解功能，讲解内容可同步上传到云空间做存储。 #27、界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可	CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #24、音量调节：支持对屏幕音频一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，播放测试音和启用侦听。（提供CNAS或CMA检测报告复印件并加盖原厂公章） #25、板书讲解：板书的内容可以进行本地、云端保存，用户可自行新建板书50页。对重点板书或PPT内容可进行区域框选，框选的重点内容可以实现关灯、扫码带走、发送小组屏、嵌入新的板书页面讲解，并可以对框选内容进行放大和缩小，讲解内容可同步上传到云空间做存储。（提供功能截图并加盖原厂公章） 26、随写板：可以在PPT或桌面内容讲解过程中可直接调出一个可移动的浮动板书，配合原有PPT做批注讲解功能，讲解内容可同步上传到云空间做存储。 #27、界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设		

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图,可将设备画面、文件画面等快速上屏展示,还支持布局快照,清除主屏等功能掩按钮的选择。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) 28、国产化支持:支持国产麒麟、统信系统和国产 CPU 下,用纯软件实现音视频投屏功能,大于≥16 画面。 #29、校园电视台:支持用户输入直播间名称和简介,选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息,即可完成直播间的创建。支持终端、软件客户端、ID 加入、扫描二维码等多种收看方式,直播时长支持选择不少于 5、10、20、30、40、50、60 分钟的直播时长,支持勾选强制直播,支持直播端设备锁定直播间,锁定后新设备将无法加入直播间,支持查看当前直播设备的名称、状态、设备类型和加入方式,并可强制移除除收看端设备。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) 30、内置存储: ≥32GB; 31、HDMI 输入接口: HDMI 输入接口 ≥2 个,支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入,输入画质最高不少于 3840x2160 分辨率; #32、产品具有“CQC 产品认证证书”。(提供证书	备画面、文件画面等快速上屏展示,还支持布局快照,清除主屏等功能掩按钮的选择。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) 28、国产化支持:支持国产麒麟、统信系统和国产 CPU 下,用纯软件实现音视频投屏功能,大于 16 画面。 #29、校园电视台:支持用户输入直播间名称和简介,选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息,即可完成直播间的创建。支持终端、软件客户端、ID 加入、扫描二维码等多种收看方式,直播时长支持选择 5、10、20、30、40、50、60 分钟的直播时长,支持勾选强制直播,支持直播端设备锁定直播间,锁定后新设备将无法加入直播间,支持查看当前直播设备的名称、状态、设备类型和加入方式,并可强制移除收看端设备。(提供 CNAS 或 CMA 检测报告复印件并加盖原厂公章) 30、内置存储: 32GB; 31、HDMI 输入接口: HDMI 输入接口 2 个,支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入,输入画质最高 3840x2160 分辨率; #32、产品具有“CQC 产品认证证书”。(提供证书复印件并加盖原厂公章)		

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		复印件并加盖原厂公章)			
10	招标文件第五章采购需求视频播放器 (P49)	大屏运行控制管理器, 支持大屏控制软件, 支持多种格式音视频文件, 含≥1T 固态存储空间。	大屏运行控制管理器, 支持大屏控制软件, 支持多种格式音视频文件, 含 1T 固态存储空间。	无偏离	\
11	招标文件第五章采购需求配电及网线 (P49)	国标≥6 平方 6X4+1 护套电缆, ≥6 类国标 8 芯网线, 高清视频线, 音频线及信号线。	国标 6 平方 6X4+1 护套电缆, 6 类国标 8 芯网线, 高清视频线, 音频线及信号线。	无偏离	\
12	招标文件第五章采购需求大屏保护电动栅栏 (P49)	1、平米数约为≥6*6*2 平米; 2、框架规格: 主框架采用加厚高强度镀锌钢材材质; 3、主立柱壁厚≥2.0mm, 横梁壁厚≥1.5mm, 用≥9mm 厚防火板封面; 4、结构承重性强, 抗撞击、抗变形, 可抵御人为推拉、攀爬、外力撞击破坏。	1、平米数约为 6*6*2 平米; 2、框架规格: 主框架采用加厚高强度镀锌钢材材质; 3、主立柱壁厚 2.0mm, 横梁壁厚 1.5mm, 用 9mm 厚防火板封面; 4、结构承重性强, 抗撞击、抗变形, 可抵御人为推拉、攀爬、外力撞击破坏。	无偏离	\
13	招标文件第五章采购需求对开电机	1、对开电机轨道系统为大屏保护电动栅栏专用配套驱动轨道设备, 采用左右对开式运行结构; 2、满足 24 小时稳定运行的安防防护要求; 3、要求≥28m, 含钢基础;	1、对开电机轨道系统为大屏保护电动栅栏专用配套驱动轨道设备, 采用左右对开式运行结构; 2、满足 24 小时稳定运行的安防防护要求; 3、要求 28m, 含钢基础;	无偏离	\

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
	轨道系统 (P49)	4、≥1.1KW 变频电机驱动，变频调速不低于 0-400mm\s; 5、防夹安全保护装置，铝合金轨道。	4、 1.1KW 变频电机驱动，变频调速 0-400mm\s; 5、防夹安全保护装置，铝合金轨道。		



公司名称（加盖公章）：北京睿芯途科技有限公司

附件四：中标通知书复印件

北京海德伟业管理咨询有限公司

中标通知书

SZYGCG11010926210200018711-XM001-127766

北京睿芯途科技有限公司：

风雨操场显示系统(标段编号：11010926210200018711-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市门头沟区育园小学确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1742500.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购（2023）637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务。有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京海德伟业管理咨询有限公司

2026-02-26 16:05:07