

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：北京市通州区临河里小学通州区中小学“校  
校有食堂”提升项目-设备购置类

合同编号：TZJWXM-2026-29-16-GZ-HT-001

甲 方：北京市通州区临河里小学

乙 方：北京佳鑫康乐厨房设备有限公司

签订时间：2026.6.26

## 1.1. 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区临河里小学（采购人）

乙方（全称）：北京佳鑫康乐厨房设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京市通州区临河里小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

采购项目编号：

（2）采购计划编号：通教采[2026]29号

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见合同清单

品牌：    /     规格型号：    /    

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：北京市通州区临河里小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

关键部件：    /     品牌：    /     型号：    /    

关键部件：    /     品牌：    /     型号：    /    

关键部件：    /     品牌：    /     型号：    /    

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：         数量：     金额：        

☒否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商



☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：☒ 是 ☐ 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐ 是 ☐ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐ 是 ☒ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：☐ 是 ☒ 否

(7) 合同是否分包：☐ 是 ☒ 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写)：

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型)：

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小微企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业：☐ 是 ☒ 否

外商投资企业类型：☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

☒ 否

(10) 是否涉及节能产品：

☒ 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：水嘴(洗地龙头)

☒ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及环境标志产品：

☐ 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购

☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是

☐否

☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：1031266.00

大写：壹佰零叁万壹仟贰佰陆拾陆元整

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_

本项目根据现场实际到货及安装工程量据实结算。

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：合同签订，乙方向甲方支付 5%履约保证金保函并提供合格的等额发票后支付合同金额 50%，项目验收合格，乙方向甲方提供合格的等额发票后支付至结算金额的 100%，履约保函自质保期满后自动失效。

如因财政资金未到账导致付款延迟，甲方不存在违约责任。

☐成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

## 3. 合同履行

(1) 起始日期：接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试工作。

(2) 履约地点：采购人指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：担保机构出具的保函。

收取履约保证金金额：合同总价的5%

履约担保期限：履约保证金保函在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案: \_\_\_\_\_/

#### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: \_\_\_\_\_ ☒ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, ☒ 否

验收组织的其他事项: 验收时须出具合格检测报告

(2) 履约验收时间: 计划于供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_/

(5) 履约验收的内容: \_\_\_\_\_/

(6) 履约验收标准: 全部合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒ 是 ☐ 否

(8) 履约验收其他事项: \_\_\_\_\_/

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

#### 6. 合同生效

本合同自 双方盖章并签字之日起 生效。


## 7. 合同份数

本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 6 月 26 日

合同订立地点: 北京市通州区临河里小学

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|                                   |                                                                                   |                  |                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方) |                                                                                   | 乙方(供应商)          |                                                                                     |
| 单位名称(公章或合同章)                      | 北京市通州区临河里小学                                                                       | 单位名称(公章或合同章)     | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                                                                      |
| 法定代表人或其委托代理人(签章)                  |  | 法定代表人或其委托代理人(签章) |  |
|                                   |                                                                                   | 拥有者性别            | 男                                                                                   |
| 住 所                               | 北京市通州区梨园镇东方玫瑰家园 B8 号楼                                                             | 住 所              | 北京市丰台区新发地潘家庙路 9 号院 17 号楼 117 号 A                                                    |
| 联 系 人                             | 马永利                                                                               | 联 系 人            | 魏增良                                                                                 |
| 联系电话                              | 18911052265                                                                       | 联系电话             | 010-63892280                                                                        |
| 通信地址                              | 北京市通州区梨园镇东方玫瑰家园 B8 号楼                                                             | 通信地址             | 北京市丰台区新发地潘家庙路 9 号院 17 号楼 117 号 A                                                    |
| 邮政编码                              | 101100                                                                            | 邮政编码             | 100067                                                                              |
| 电子邮箱                              | lh1xx2011y@163.com                                                                | 电子邮箱             | 303811538@qq.com                                                                    |
| 统一社会信用代码                          | 121101125769152894                                                                | 统一社会信用代码         | 91110106791608994L                                                                  |
|                                   |                                                                                   | 开户名称             | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                                                                      |
|                                   |                                                                                   | 开户银行             | 中国建设银行北京东大街支行                                                                       |
|                                   |                                                                                   | 银行账号             | 11001069600053007547                                                                |
| 注: 涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。       |                                                                                   |                  |                                                                                     |



## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。



## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，

后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同

**专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。



13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损



失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



## 1.2. 第三节 政府采购合同专用条款

|                    |                     |                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 1.2 (6) 项 | 联合体具体要求             | 本项目不接受联合体                                                                                                                       |
| 第二节<br>第 1.2 (7) 项 | 其他术语解释              | 无                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 4.4 款     | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收之日起至履约验收合格                                                                                                                  |
| 第二节<br>第 4.6 款     | 约定甲方承担的其他义务和责任      | 无                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 5.4 款     | 约定乙方承担的其他义务和责任      | 无                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 6.1 款     | 履行合同义务的顺序           | 无                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 7.1 款     | 包装特殊要求              | 无                                                                                                                               |
|                    | 指定现场                | 北京市通州区临河里小学                                                                                                                     |
| 第二节<br>第 7.2 款     | 运输特殊要求              | 无                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 7.3 款     | 保险要求                | 无                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 8.2 (1) 项 | 质量保证期               | 三年                                                                                                                              |
| 第二节<br>第 8.2 (3) 项 | 货物质量缺陷响应时间          | 24小时内响应                                                                                                                         |
| 第二节<br>第11.1款      | 其他应当保密的信息           | 1. 未事先得到甲方书面同意,乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员,乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。<br>2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内),同样负有保密责任。 |
| 第二节<br>第 12.2 款    | 合同价款支付时间            | 合同签订,乙方向甲方支付 5%履约保证金保函并提供合格的等额发票后支付合同金额 50%,项目验收合格,乙方向甲方提供合格的等额发票后支付至结算金额的 100%,履约保函自质保期满                                       |

|                     |                    |                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                    | 后自动失效                                                                                                                              |
| 第二节<br>第 13.2 款     | 履约保证金不予退还的情形       | 乙方未能按合同规定履行其义务                                                                                                                     |
| 第二节<br>第 13.3 款     | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保函自质保期满后自动失效                                                                                                                     |
| 第二节<br>第 14.1 (3) 项 | 运行监督、维修期限          | /                                                                                                                                  |
| 第二节<br>第 14.1 (5) 项 | 货物回收的约定            | 无                                                                                                                                  |
| 第二节<br>第 14.1 (6) 项 | 乙方提供的其他服务          | /                                                                                                                                  |
| 第二节<br>第 15.1 款     | 修理、重作、更换相关具体规定     | /                                                                                                                                  |
| 第二节<br>第 15.2 (2) 项 | 迟延交货赔偿费            | 如果乙方没有按照合同规定的时间交货,每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费;赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算,不足7天按一周计算;如果达到最高限额,甲方有权解除合同。                                         |
| 第二节<br>第 15.3 款     | 逾期付款利息             | 若甲方不能如期付款,每逾期1日,甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金,该违约金累计计算,以不超过欠付金额的1%为限,但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。                                          |
| 第二节<br>第 15.4 款     | 其他违约责任             | /                                                                                                                                  |
| 第二节<br>第 19.2 款     | 解决争议的方法            | 因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 <u>  (2)  </u> 种方式解决:<br>(1) 向 <u>  /  </u> 仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为 <u>  /  </u> ;<br>(2) 向 <u>  甲方所在地  </u> 人民法院起诉。 |
| 第二节<br>第 23.1 款     | 其他专用条款             | 无                                                                                                                                  |

## 附件一：合同清单

| 序号            | 分项名称          | 规格、型号                                                       | 单价（元）    | 数量 | 合价（元）    | 品牌                               | 制造商                                                    |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 食堂设备一（市级资金配套） |               |                                                             |          |    |          |                                  |                                                        |
| 1             | 燃气鼓风大锅灶（核心产品） | 1350*1380*800+450mm、SDGT38-B<br>（304 不锈钢摇摆龙头型号：<br>TG-R00A） | 10637.00 | 4  | 42548.00 | 枫柏（304 不<br>锈钢摇摆龙<br>头：龙旗嘉<br>业） | 北京市万年青环保厨房设备有限<br>责任公司（304 不锈钢摇摆龙头：<br>鹤山市力多澳卫浴实业有限公司） |
| 2             | 燃气单头单尾炒灶      | 1200*1200*800+400mm、SZCT30-A<br>（304 不锈钢摇摆龙头型号：<br>TG-R00A） | 8974.00  | 1  | 8974.00  | 枫柏（304 不<br>锈钢摇摆龙<br>头：龙旗嘉<br>业） | 北京市万年青环保厨房设备有限<br>责任公司（304 不锈钢摇摆龙头：<br>鹤山市力多澳卫浴实业有限公司） |
| 3             | 净水器           | 与灶台匹配、JC88-3000                                             | 5150.00  | 4  | 20600.00 | 碧丽                               | 广东碧丽饮水设备有限公司                                           |
| 4             | 软水机           | 与万能蒸烤箱，蒸饭车匹配、<br>HD-RS3                                     | 6397.00  | 3  | 19191.00 | 鸿朵                               | 北京新清航环保科技有限公司                                          |
| 5             | 面案工作台带面粉车     | 1800*800*800mm、<br>XKL-MGZT+XKL-MFC                         | 2759.00  | 1  | 2759.00  | 鑫康乐                              | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                                         |
| 6             | 炉拼台           | 300*1400*800+450mm、定制                                       | 1597.00  | 3  | 4791.00  | 鑫康乐                              | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                                         |



|    |           |                             |          |    |          |      |                |
|----|-----------|-----------------------------|----------|----|----------|------|----------------|
| 7  | 双层工作台     | 1500*600*800+150mm、XKL-TG-2 | 2046.00  | 1  | 2046.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 8  | 热水器       | 80L、WYDRRA-80               | 1308.00  | 2  | 2616.00  | 雅丽诗  | 广东雅丽诗电器股份有限公司  |
| 9  | 双开挡鼠板     | 1200*600mm、定制               | 1347.00  | 2  | 2694.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 10 | 挡鼠板       | 900*600mm、定制                | 1347.00  | 3  | 4041.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 11 | 班级餐车      | 900*600*780mm、定制            | 2462.00  | 30 | 73860.00 | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 12 | 调料车       | 720*540*800mm、XKL-TLC       | 1880.00  | 3  | 5640.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 13 | 饼盘车       | 654*810*1600mm、XKL-BPC      | 2812.00  | 2  | 5624.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 14 | 智能留样雪柜    | 900*800*1900mm、SG600K6F-ST  | 16154.00 | 1  | 16154.00 | 卓创斯达 | 河北星联餐饮设备有限公司   |
| 15 | 双温四门高身柜   | 1200*760*1980mm、SLDG4-1.0FP | 13077.00 | 3  | 39231.00 | 久景   | 浙江久景制冷设备股份有限公司 |
| 16 | 厨房灭火系统    | 双瓶组、CMJS26-2-HF             | 15000.00 | 1  | 15000.00 | 环峰   | 宁波环峰消防技术有限公司   |
| 17 | 灭火系统智能控制箱 | 不锈钢双瓶箱、与 CMJS26-2-HF 配套     | 4000.00  | 1  | 4000.00  | 环峰   | 宁波环峰消防技术有限公司   |

|    |            |                               |          |       |          |      |                |
|----|------------|-------------------------------|----------|-------|----------|------|----------------|
| 18 | 环保净化烟罩     | 13600*1800mm、定制               | 2500.00  | 24.48 | 61200.00 | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 19 | 不锈钢装饰板     | L=13600mm、定制                  | 550.00   | 13.6  | 7480.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 20 | 不锈钢后墙封板    | 17200*2000mm、定制               | 500.00   | 34.4  | 17200.00 | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 21 | 烟罩排风口及连接管  | 定制、定制                         | 400.00   | 12    | 4800.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 22 | 不锈钢可开启送风口  | 300*250mm, 根据现场定制、定制          | 400.00   | 12    | 4800.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 23 | 烟罩防爆灯连罩    | L=1200mm、BC5403-1xL30         | 1047.00  | 9     | 9423.00  | 通明   | 浙江通明电器股份有限公司   |
| 24 | 不锈钢平板推车    | 900*600*800mm、定制              | 1700.00  | 2     | 3400.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 25 | 主副食加工间排油烟系 |                               |          |       |          |      |                |
| 26 | 加压排油烟机组    | 30000m <sup>3</sup> /h、DEF-25 | 21513.00 | 1     | 21513.00 | 恒宝   | 云浮市恒宝通风设备有限公司  |
| 27 | 排风机底座      | 与风机配套、定制                      | 1539.00  | 1     | 1539.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 28 | 风机专用控制箱    | 与系统匹配、XXRMBZ 系列               | 4000.00  | 1     | 4000.00  | 华仪高科 | 北京华仪高科电气有限公司   |

|    |         |                                         |          |     |          |      |                 |
|----|---------|-----------------------------------------|----------|-----|----------|------|-----------------|
| 29 | 防火阀     | 与管道配套、FHF WSDc-1000×<br>800-E3.0/150℃-F | 1408.00  | 1   | 1408.00  | 德粤   | 苏州德粤通风机机电设备有限公司 |
| 30 | 风机减震器   | 与风机配套、定制                                | 1424.00  | 1   | 1424.00  | 中震   | 天津市兄弟减震器科技有限公司  |
| 31 | 软连接     | 与风机配套、定制                                | 298.00   | 2   | 596.00   | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 32 | 进出口消音管  | 与管道配套、定制                                | 1508.00  | 2   | 3016.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 33 | 通风管道    | 1.2mm 厚镀锌板、定制                           | 240.00   | 155 | 37200.00 | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 34 | 法兰      | 与烟管配套、定制                                | 254.00   | 30  | 7620.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 35 | 高效净化器装置 | 30000m³/h、LJPD 型                        | 33462.00 | 1   | 33462.00 | 蓝箭   | 湖南蓝箭环保科技有限公司    |
| 36 | 净化器底座   | 与净化器配套、定制                               | 2000.00  | 1   | 2000.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 37 | 风机出口防护网 | 与管道配套、定制                                | 900.00   | 1   | 900.00   | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 38 | 预留环保检测口 | 符合环保要求、定制                               | 308.00   | 1   | 308.00   | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 39 | 环保检测服务  | 符合环保新标准、符合环保新标准                         | 2308.00  | 1   | 2308.00  | 天衡诚信 | 北京天衡诚信环境评价中心    |



|    |            |                                    |          |     |          |      |                 |
|----|------------|------------------------------------|----------|-----|----------|------|-----------------|
| 40 | 消音房        | 与设备配套、定制                           | 431.00   | 25  | 10775.00 | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 41 | 风机控制线及线管   | 线缆、管、辅件、定制                         | 131.00   | 120 | 15720.00 | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 42 | 楼顶风机电源箱    | 与系统匹配、XXRMBZ 系列                    | 4308.00  | 1   | 4308.00  | 华仪高科 | 北京华仪高科电气有限公司    |
| 43 | 主副食加工间送风系统 |                                    |          |     |          |      |                 |
| 44 | 新风机组       | 24000m <sup>3</sup> /h、DEF-22      | 18702.00 | 1   | 18702.00 | 恒宝   | 云浮市恒宝通风设备有限公司   |
| 45 | 风机减震器      | 与风机配套、定制                           | 1424.00  | 1   | 1424.00  | 中震   | 天津市兄弟减震器科技有限公司  |
| 46 | 新风机底座      | 与风机配套、定制                           | 1539.00  | 1   | 1539.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 47 | 软连接        | 与风机配套、定制                           | 298.00   | 2   | 596.00   | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 48 | 进出口消音管     | 与管道配套、定制                           | 1508.00  | 2   | 3016.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |
| 49 | 防火阀        | 与管道配套、FHF WSDc-1000×630-E3.0/70℃-F | 1408.00  | 1   | 1408.00  | 德粤   | 苏州德粤通风机机电设备有限公司 |
| 50 | 送风百叶及连接管   | 600*600mm、定制                       | 616.00   | 10  | 6160.00  | 鑫康乐  | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司  |

|    |             |                         |           |     |           |     |                |
|----|-------------|-------------------------|-----------|-----|-----------|-----|----------------|
| 51 | 通风管道        | 1.2mm 厚镀锌板、定制           | 240.00    | 140 | 33600.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 52 | 法兰          | 与管道配套、定制                | 254.00    | 30  | 7620.00   | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 53 | 消音房         | 与风机配套、定制                | 431.00    | 25  | 10775.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 54 | 风机控制线及线管    | 线缆、管、辅件、定制              | 131.00    | 120 | 15720.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 55 | 推入式万能蒸烤箱    | 900*920*1830mm、OD-201EB | 145000.00 | 1   | 145000.00 | 欧冶子 | 南京新骥厨具设备发展有限公司 |
| 56 | 不锈钢蒸箱屉盘     | 600*400mm、定制            | 180.00    | 80  | 14400.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 57 | 不锈钢烤箱屉盘     | 600*400mm、定制            | 180.00    | 12  | 2160.00   | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 58 | 不锈钢烤箱屉盘（带孔） | 600*400mm、定制            | 220.00    | 12  | 2640.00   | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 59 | 风幕机         | 1200*120*200mm、JL-12A   | 3500.00   | 1   | 3500.00   | 巨联  | 广州巨联环保科技有限公司   |
| 60 | 粘捕式灭蝇灯      | 500*120*290mm、DF-30BN   | 493.00    | 6   | 2958.00   | 蝇博士 | 宁波丽吉尔电器科技有限公司  |
| 61 | 紫外线消毒灯      | 1050*96*53mm、D-30       | 400.00    | 2   | 800.00    | 丽吉尔 | 宁波丽吉尔电器科技有限公司  |

|               |                 |                                                  |          |   |           |                 |                                          |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|---|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| 62            | 双星盆水池           | 1200*760*800+150mm、XKL-XP-2<br>(双温龙头型号: XP-A802) | 2700.00  | 1 | 2700.00   | 鑫康乐(双温龙头: 龙旗嘉业) | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司<br>(双温龙头: 鹤山市力多澳卫浴实业有限公司) |
| 63            | 隔油处理设施          | 2000*1200*1200mm、JAJ-YL-SI-P型                    | 25077.00 | 1 | 25077.00  | 嘉净环保            | 固安嘉净环保设备有限公司                             |
| 合价            |                 | 捌拾贰万伍仟玖佰陆拾肆元整                                    |          |   | 825964.00 |                 |                                          |
| 食堂设备二(区级资金配套) |                 |                                                  |          |   |           |                 |                                          |
| 64            | 感应式单星水池及感应龙头    | 450*400*300+150mm、XKL-XPX-1<br>(感应龙头型号: LQ-GY28) | 2547.00  | 1 | 2547.00   | 鑫康乐(感应龙头: 龙旗嘉业) | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司<br>(龙头: 鹤山市力多澳卫浴实业有限公司)   |
| 65            | 烘手器             | 240x190x515mm(±10%)、M-2008C                      | 450.00   | 1 | 450.00    | 莫顿              | 莫顿(浙江)实业有限公司                             |
| 66            | 12 门更衣柜<br>(定制) | 900*400*1800mm、定制                                | 4106.00  | 1 | 4106.00   | 鑫康乐             | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                           |
| 67            | 压面机             | 1200*620*1320mm、MT-60                            | 5682.00  | 1 | 5682.00   | 冀工              | 邢台冀工机械制造有限公司                             |
| 68            | 和面机             | 25kg/次、HWH-25                                    | 4811.00  | 1 | 4811.00   | 冀工              | 邢台冀工机械制造有限公司                             |
| 69            | 搅拌机             | 740*640*1080mm、B50M                              | 11800.00 | 1 | 11800.00  | 冀工              | 邢台冀工机械制造有限公司                             |



|    |           |                                         |          |   |          |                |                                         |
|----|-----------|-----------------------------------------|----------|---|----------|----------------|-----------------------------------------|
| 70 | 电饼铛       | 工作效率:45kg/h 、YCD45A                     | 3000.00  | 2 | 6000.00  | 东方新奥           | 北京东方新奥食品机械有限公司<br>玉田分公司                 |
| 71 | 双门燃气蒸饭车   | 1200*910*1850mm、SZXT35-B                | 14425.00 | 2 | 28850.00 | 枫柏             | 北京市万年青环保厨房设备有限<br>责任公司                  |
| 72 | 四层货架      | 1200*500*1800mm、XKL-HJPB-4              | 2057.00  | 2 | 4114.00  | 鑫康乐            | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                          |
| 73 | 面案工作台带面粉车 | 1800*800*800mm、定制                       | 2759.00  | 1 | 2759.00  | 鑫康乐            | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                          |
| 74 | 三星水池      | 1800*760*800mm、XKL-XP-3（双温龙头型号：XP-A802） | 3857.00  | 1 | 3857.00  | 鑫康乐（双温龙头：龙旗嘉业） | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司<br>（双温龙头：鹤山市力多澳卫浴实业有限公司） |
| 75 | 双层工作台     | 1500*600*800mm、XKL-TG-2                 | 1891.00  | 3 | 5673.00  | 鑫康乐            | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                          |
| 76 | 四层货架      | 1200*500*1800mm、XKL-HJPB-4              | 2057.00  | 1 | 2057.00  | 鑫康乐            | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                          |
| 77 | 米面架       | 1000*500*200mm、XKL-HJMM-1               | 1171.00  | 2 | 2342.00  | 鑫康乐            | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                          |
| 78 | 米面架       | 1000*500*200mm、XKL-HJMM-1               | 1171.00  | 1 | 1171.00  | 鑫康乐            | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                          |
| 79 | 四层货架      | 1200*500*1800mm、XKL-HJPB-4              | 2057.00  | 2 | 4114.00  | 鑫康乐            | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                          |

|    |               |                                                  |         |   |         |                 |                                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------|---------|---|---------|-----------------|------------------------------------------|
| 80 | 感应式单星水池及感应龙头  | 450*400*300+150mm、XKL-XPX-1<br>(感应龙头型号: LQ-GY28) | 2547.00 | 1 | 2547.00 | 鑫康乐(感应龙头: 龙旗嘉业) | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司<br>(龙头: 鹤山市力多澳卫浴实业有限公司)   |
| 81 | 烘手器           | 240x190x515mm(±10%)、M-2008C                      | 450.00  | 1 | 450.00  | 莫顿              | 莫顿(浙江)实业有限公司                             |
| 82 | 六门更衣柜<br>(定制) | 900*400*1800mm、定制                                | 4106.00 | 1 | 4106.00 | 鑫康乐             | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                           |
| 83 | 单星水池          | 650*760*800+150mm、XKL-XP-1<br>(双温龙头型号: XP-A802)  | 1996.00 | 1 | 1996.00 | 鑫康乐(双温龙头: 龙旗嘉业) | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司<br>(双温龙头: 鹤山市力多澳卫浴实业有限公司) |
| 84 | 轮式双层工作台       | 1800*800*800mm、定制                                | 2441.00 | 1 | 2441.00 | 鑫康乐             | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                           |
| 85 | 双层工作台         | 1500*600*800mm、XKL-TG-2                          | 1891.00 | 1 | 1891.00 | 鑫康乐             | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                           |
| 86 | 四层货架          | 1200*500*1800mm、XKL-HJPB-4                       | 2057.00 | 1 | 2057.00 | 鑫康乐             | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                           |
| 87 | 四层货架          | 1200*500*1800mm、XKL-HJPB-4                       | 2057.00 | 2 | 4114.00 | 鑫康乐             | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                           |
| 88 | 地架            | 1200*500*200mm、XKL-HJMM-1                        | 1171.00 | 4 | 4684.00 | 鑫康乐             | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                           |
| 89 | 工作台           | 1800*760*800mm、XKL-TG-2                          | 1671.00 | 1 | 1671.00 | 鑫康乐             | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司                           |

|     |               |                                           |        |    |          |     |                |
|-----|---------------|-------------------------------------------|--------|----|----------|-----|----------------|
| 90  | 保温箱           | 长 63cm*宽 42cm*高 32cm、长 63cm*宽 42cm*高 32cm | 400.00 | 50 | 20000.00 | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司  |
| 91  | 1/1 15CM 份数盆  | 53*32*15CM、53*32*15CM                     | 143.00 | 25 | 3575.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 92  | 1/1 10CM 份数盆  | 53*32*10CM、53*32*10CM                     | 132.00 | 25 | 3300.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 93  | 1/1 6.5CM 份数盆 | 53*32*6.5CM、53*32*6.5CM                   | 120.00 | 25 | 3000.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 94  | 保温桶           | 高 31*直径 30CM、高 31*直径 30CM                 | 356.00 | 25 | 8900.00  | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司  |
| 95  | 打汤勺           | 1 两、1 两                                   | 34.00  | 25 | 850.00   | 米淇淋 | 广东米淇淋科技发展有限公司  |
| 96  | 夹子            | 12 寸、12 寸                                 | 23.00  | 25 | 575.00   | 米淇淋 | 广东米淇淋科技发展有限公司  |
| 97  | 餐具箱           | 60*50*40CM、60*50*40CM                     | 223.00 | 25 | 5575.00  | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司  |
| 98  | 不锈钢桶          | 30CM、30CM                                 | 267.00 | 5  | 1335.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 99  | 钢盆            | Φ 40CM、Φ 40CM                             | 56.00  | 20 | 1120.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 100 | 钢盆            | Φ 50CM、Φ 50CM                             | 67.00  | 20 | 1340.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |



|     |       |                 |         |    |         |     |                |
|-----|-------|-----------------|---------|----|---------|-----|----------------|
| 101 | 钢盆    | Φ 60CM、Φ 60CM   | 89.00   | 20 | 1780.00 | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 102 | 带眼钢盆  | Φ 50CM、Φ 50CM   | 78.00   | 5  | 390.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 103 | 硅胶垫   | 60*40CM、60*40CM | 12.00   | 50 | 600.00  | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司  |
| 104 | 调料缸   | 16Cm、16Cm       | 18.00   | 30 | 540.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 105 | 油鼓    | 30Cm、30Cm       | 45.00   | 3  | 135.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 106 | 圆形胡椒盅 | 450ml、450ml     | 23.00   | 5  | 115.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 107 | 高压锅   | 33L、33L         | 734.00  | 2  | 1468.00 | 安玖  | 永康市安玖工贸有限公司    |
| 108 | 高压锅   | 50L、50L         | 1223.00 | 2  | 2446.00 | 安玖  | 永康市安玖工贸有限公司    |
| 109 | 不锈钢水勺 | 18*45CM、18*45CM | 34.00   | 5  | 170.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 110 | 油抄子   | 20CM、20CM       | 23.00   | 5  | 115.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 111 | 不锈钢漏勺 | 30CM、30CM       | 56.00   | 3  | 168.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |

|     |      |                         |        |    |         |     |                |
|-----|------|-------------------------|--------|----|---------|-----|----------------|
| 112 | 细铁箴篱 | 30CM、30CM               | 56.00  | 5  | 280.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 113 | 大罩厘  | 120CM、120CM             | 123.00 | 2  | 246.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 114 | 大锅铲  | 110CM、110CM             | 100.00 | 3  | 300.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 115 | 手勺   | 1 斤、1 斤                 | 45.00  | 3  | 135.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 116 | 手铲   | 1 号、1 号                 | 45.00  | 3  | 135.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 117 | 打菜勺  | 9*35CM、9*35CM           | 34.00  | 75 | 2550.00 | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 118 | 锅刷子  | 230*50*35mm、230*50*35mm | 12.00  | 10 | 120.00  | 米淇淋 | 广东米淇淋科技发展有限公司  |
| 119 | 片刀   | 2 号、2 号                 | 145.00 | 5  | 725.00  | 何传利 | 阳江市丰力刀剪制品有限公司  |
| 120 | 桑刀   | 1 号、1 号                 | 123.00 | 5  | 615.00  | 何传利 | 阳江市丰力刀剪制品有限公司  |
| 121 | 砍刀   | 2 号、2 号                 | 167.00 | 2  | 334.00  | 何传利 | 阳江市丰力刀剪制品有限公司  |
| 122 | 菜刀   | 2 号、2 号                 | 123.00 | 5  | 615.00  | 何传利 | 阳江市丰力刀剪制品有限公司  |

|     |       |                       |        |    |        |     |                |
|-----|-------|-----------------------|--------|----|--------|-----|----------------|
| 123 | 水果刀   | 30CM、30CM             | 78.00  | 2  | 156.00 | 何传利 | 阳江市丰力刀剪制品有限公司  |
| 124 | 剪刀    | 不锈钢大号、不锈钢大号           | 23.00  | 2  | 46.00  | 何传利 | 阳江市丰力刀剪制品有限公司  |
| 125 | 剔骨刀   | 中号、中号                 | 78.00  | 2  | 156.00 | 何传利 | 阳江市丰力刀剪制品有限公司  |
| 126 | 刀箱    | 5 格、5 格               | 123.00 | 2  | 246.00 | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 127 | 磨刀石   | 9 寸、9 寸               | 23.00  | 5  | 115.00 | 米淇淋 | 广东米淇淋科技发展有限公司  |
| 128 | 磨刀棒   | 45CM、45CM             | 56.00  | 5  | 280.00 | 米淇淋 | 广东米淇淋科技发展有限公司  |
| 129 | 落地电子称 | 300kg、300kg           | 778.00 | 1  | 778.00 | 杰力  | 永康市杰力衡器有限公司    |
| 130 | 克称    | 1kg、1kg               | 100.00 | 2  | 200.00 | 杰力  | 永康市杰力衡器有限公司    |
| 131 | 保鲜盒   | 42*33*15cm、42*33*15cm | 45.00  | 10 | 450.00 | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司  |
| 132 | 保鲜盒   | 38*26*13cm、38*26*13cm | 40.00  | 10 | 400.00 | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司  |
| 133 | 保鲜盒   | 32*22*11cm、32*22*11cm | 34.00  | 10 | 340.00 | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司  |



|     |          |                             |        |    |         |     |               |
|-----|----------|-----------------------------|--------|----|---------|-----|---------------|
| 134 | 整理箱      | 50*40CM、50*40CM             | 100.00 | 10 | 1000.00 | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司 |
| 135 | 餐具箱      | 60*50*40CM、60*50*40CM       | 123.00 | 10 | 1230.00 | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司 |
| 136 | 净菜筐      | 55*40*35CM 白色、55*40*35CM 白色 | 78.00  | 10 | 780.00  | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司 |
| 137 | 多用筐      | 50*35*12cm 白色、50*35*12cm 白色 | 34.00  | 10 | 340.00  | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司 |
| 138 | 留样盒      | 350ML、350ML                 | 7.00   | 80 | 560.00  | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司 |
| 139 | 塑料菜墩（红色） | 45*10CM 红色、45*10CM 红色       | 623.00 | 2  | 1246.00 | 双十汇 | 浙江双十汇餐具有限公司   |
| 140 | 塑料菜墩（绿色） | 45*10CM 绿色、45*10CM 绿色       | 623.00 | 2  | 1246.00 | 双十汇 | 浙江双十汇餐具有限公司   |
| 141 | 塑料菜墩（白色） | 45*10CM、45*10CM             | 623.00 | 2  | 1246.00 | 双十汇 | 浙江双十汇餐具有限公司   |
| 142 | 塑料菜墩（蓝色） | 45*10CM 蓝色、45*10CM 蓝色       | 623.00 | 2  | 1246.00 | 双十汇 | 浙江双十汇餐具有限公司   |
| 143 | 塑料菜板（白色） | 60*40*2CM 白色、60*40*2CM 白色   | 212.00 | 2  | 424.00  | 双十汇 | 浙江双十汇餐具有限公司   |
| 144 | 塑料菜板（红色） | 60*40*2CM 红色、60*40*2CM 红色   | 212.00 | 2  | 424.00  | 双十汇 | 浙江双十汇餐具有限公司   |

|     |          |                           |        |    |        |     |                |
|-----|----------|---------------------------|--------|----|--------|-----|----------------|
| 145 | 塑料菜板（绿色） | 60*40*2CM 绿色、60*40*2CM 绿色 | 212.00 | 2  | 424.00 | 双十汇 | 浙江双十汇餐具有限公司    |
| 146 | 菜墩架      | 4 格、4 格                   | 400.00 | 1  | 400.00 | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 147 | 刮板       | 大号、大号                     | 23.00  | 2  | 46.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 148 | 油刷子      | 7CM、7CM                   | 12.00  | 2  | 24.00  | 米淇淋 | 广东米淇淋科技发展有限公司  |
| 149 | 面刷       | 30CM、30CM                 | 23.00  | 2  | 46.00  | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司  |
| 150 | 油筷子      | 45CM、45CM                 | 7.00   | 2  | 14.00  | 米淇淋 | 广东米淇淋科技发展有限公司  |
| 151 | 走锤       | Φ 80*450mm、Φ 80*450mm     | 45.00  | 1  | 45.00  | 米淇淋 | 广东米淇淋科技发展有限公司  |
| 152 | 80 面棍    | 800mm、800mm               | 23.00  | 2  | 46.00  | 米淇淋 | 广东米淇淋科技发展有限公司  |
| 153 | 50 面棍    | 500mm、500mm               | 14.00  | 2  | 28.00  | 米淇淋 | 广东米淇淋科技发展有限公司  |
| 154 | 烙饼铲      | 380*70mm、380*70mm         | 34.00  | 2  | 68.00  | 鑫康乐 | 北京佳鑫康乐厨房设备有限公司 |
| 155 | 饭铲       | 中号、中号                     | 12.00  | 10 | 120.00 | 嘉德宝 | 中山市嘉宝日用制品有限公司  |

|     |          |                         |        |    |         |      |                   |
|-----|----------|-------------------------|--------|----|---------|------|-------------------|
| 156 | 拖布车      | 32L 黄色、32L 黄色           | 387.00 | 1  | 387.00  | 嘉德宝  | 中山市嘉宝日用制品有限公司     |
| 157 | 防滑指示牌    | 中号黄色、中号黄色               | 45.00  | 1  | 45.00   | 嘉德宝  | 中山市嘉宝日用制品有限公司     |
| 158 | 厨余垃圾桶    | 120L、120L               | 312.00 | 2  | 624.00  | 嘉德宝  | 中山市嘉宝日用制品有限公司     |
| 159 | 垃圾袋      | 700mm*900mm、700mm*900mm | 56.00  | 20 | 1120.00 | 嘉德宝  | 中山市嘉宝日用制品有限公司     |
| 160 | 灭火毯      | 1.5 米、1.5 米             | 100.00 | 2  | 200.00  | 世豪   | 廊坊世豪防火材料有限公司      |
| 161 | 毛巾       | 60*30Cm、60*30Cm         | 7.00   | 50 | 350.00  | 惠泽永利 | 惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司 |
| 162 | 方巾       | 30*30Cm、30*30Cm         | 7.00   | 50 | 350.00  | 惠泽永利 | 惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司 |
| 163 | 口罩       | 50PCS/包、50PCS/包         | 23.00  | 5  | 115.00  | 思诺医疗 | 山东思诺医疗器械有限公司      |
| 164 | 厨师帽      | 20PCS/包、20PCS/包         | 23.00  | 10 | 230.00  | 惠泽永利 | 惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司 |
| 165 | 厨师服+裤+围裙 | 按码数、按码数                 | 267.00 | 15 | 4005.00 | 惠泽永利 | 惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司 |
| 166 | 厨师鞋      | 按码数、按码数                 | 212    | 15 | 3180    | 歌孚   | 福建歌孚服饰有限公司        |

|       |     |                                        |       |    |            |      |                   |
|-------|-----|----------------------------------------|-------|----|------------|------|-------------------|
| 167   | 围裙  | 均码、均码                                  | 23.00 | 15 | 345.00     | 惠泽永利 | 惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司 |
| 168   | 地刮  | 300*900mm、300*900mm                    | 34.00 | 3  | 102.00     | 嘉德宝  | 中山市嘉宝日用制品有限公司     |
| 169   | 地刷  | 刷头 27cm、115cm 实木杆、刷头<br>27cm、115cm 实木杆 | 23.00 | 3  | 69.00      | 米淇淋  | 广东米淇淋科技发展有限公司     |
| 170   | 玻璃刮 | 刮头 35cm、1.2 米杆、刮头 35cm、<br>1.2 米杆      | 56.00 | 3  | 168.00     | 嘉德宝  | 中山市嘉宝日用制品有限公司     |
| 合价    |     | 贰拾万伍仟叁佰零贰元整                            |       |    | 205302.00  |      |                   |
| 总价（元） |     | 壹佰零叁万壹仟贰佰陆拾陆元整                         |       |    | 1031266.00 |      |                   |



技术参数:

| 序号            | 分项名称          | 投标技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 食堂设备一（市级资金配套） |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1             | 燃气鼓风大锅灶（核心产品） | <p>序号：1</p> <p>设备名称：燃气鼓风大锅灶（核心产品）</p> <p>设备数量：4</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1250*1300*800+450mm</p> <p>1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作</p> <p>2、炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺</p> <p>3、炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机</p> <p>4、炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板</p> <p>5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用 <math>\phi 2''</math> 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚</p> <p>6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置</p> <p>7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管</p> <p>8、含配套加厚炒锅 1 个，304 不锈钢摇摆龙头 1 个</p> <p>9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个</p> <p>10、包括但不限于运输、安装、调试、培训、三年免费保修、旧设备拆除、水电改造等</p> |
| 2             | 燃气单头单尾炒灶      | <p>序号：2</p> <p>设备名称：燃气单头单尾炒灶</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*1200*800+450mm</p> <p>1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作</p> <p>2、炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺</p> <p>3、炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机</p> <p>4、炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板</p> <p>5、炉体骨架采用 50mm*30mm*2.5mm 镀锌方管，炉脚采用 <math>\phi 2''</math> 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚</p> <p>6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置</p> <p>7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管</p> <p>8、含配套加厚炒锅 1 个，304 不锈钢摇摆龙头 1 个</p> <p>9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个</p> <p>10、包括但不限于运输、安装、调试、培训、三年免费保修、旧设备拆除、水电改造等</p>    |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 净水器       | <p>序号：3</p> <p>设备名称：净水器</p> <p>设备数量：4</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与灶台匹配</p> <p>1、滤芯材质：高效复合活性炭纤维</p> <p>2、水压要求：0.1-0.4MPa</p> <p>3、净水流量：42L/min</p> <p>4、工作温度：4℃-40℃</p> <p>5、进水温度：5℃-38℃</p> <p>6、进水要求：市政自来水</p> <p>7、进出水口：四分</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | 软水机       | <p>序号：4</p> <p>设备名称：软水机</p> <p>设备数量：3</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与万能蒸烤箱，蒸饭车匹配</p> <p>1、制水量：<math>\geq 1.8</math> 吨/小时</p> <p>2、参考规格：308*442*882mm</p> <p>3、最大峰值软水量：3T/日</p> <p>4、软水再生周期：3.2T</p> <p>5、吸盐再生时间(min):40</p> <p>5、正反冲洗时间(min):7min/10min</p> <p>6、补水时间(min):20</p> <p>7、树脂量:(L)19</p> <p>8、石英砂(kg):5</p> <p>9、时间模式:制水周期 3 天，正反冲洗 13min</p> <p>10、适配电压:220V/50HZ</p> <p>11、工作压力(Mpa):0.15-0.4Mpa</p> <p>12、额定功率:7.8W</p> |
| 5 | 面案工作台带面粉车 | <p>序号：5</p> <p>设备名称：面案工作台带面粉车</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1800*800*800mm</p> <p>1、面案优质木材，厚 50mm，</p> <p>2、板料 304 不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 50*1.5mm 不锈钢管，5 厘米高度不锈钢调整角。</p> <p>3、车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品；带锁扣固定把手，使用便捷</p>                                                                                                                                                                   |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 炉拼台   | <p>序号：6</p> <p>设备名称：炉拼台</p> <p>设备数量：3</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：300*1400*800+450mm</p> <p>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做加力筋</p> <p>2、与设备匹配定制</p>                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | 双层工作台 | <p>序号：7</p> <p>设备名称：双层工作台</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1500*600*800+150mm</p> <p>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑</p> <p>2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.5mm 做补强撑</p> <p>3、脚通采用 <math>\Phi 38\text{mm}</math> 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个</p> <p>4、台面搁板和底板均能承受 <math>\geq 100\text{KG}</math> 荷载，其变形量 <math>\leq 0.2\text{mm}</math></p> |
| 8 | 热水器   | <p>序号：8</p> <p>设备名称：热水器</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：80L</p> <p>1、加热方式：单管加热</p> <p>2、电压/频率：220V/50Hz</p> <p>3、最大容积：80L</p> <p>4、加热功率：3KW</p> <p>5、防水等级：IPX4</p> <p>6、能效等级：1 级</p> <p>7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆</p> <p>8、抗菌率高达 99.99%</p>                                                                                                               |
| 9 | 双开挡鼠板 | <p>序号：9</p> <p>设备名称：双开挡鼠板</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*600mm</p> <p>1、整体采用 304 不锈钢制作</p> <p>2、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm</p> <p>3、双侧滑轨</p>                                                                                                                                                                                                              |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 挡鼠板  | 序号：10<br>设备名称：挡鼠板<br>设备数量：3<br>单位：套<br>招标技术参数：<br>参考规格：900*600mm<br>1、整体采用 304 不锈钢制作<br>2、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm<br>3、双侧滑轨                                                                                                                                |
| 11 | 班级餐车 | 序号：11<br>设备名称：班级餐车<br>设备数量：30<br>单位：辆<br>招标技术参数：<br>参考规格：900*600*780mm<br>1、整体采用 304 不锈钢制作<br>2、车身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑<br>3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品                                                                     |
| 12 | 调料车  | 序号：12<br>设备名称：调料车<br>设备数量：3<br>单位：台<br>招标技术参数：<br>参考规格：720*540*800mm<br>1、整体采用 304 不锈钢制作<br>2、车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品                                                                                                      |
| 13 | 饼盘车  | 序号：13<br>设备名称：饼盘车<br>设备数量：2<br>单位：台<br>招标技术参数：<br>参考规格：654*810*1600mm<br>1、整体采用 304 不锈钢制作<br>2、带橡胶防撞角<br>3、顶部需做不锈钢封板<br>4、立柱采用 30*30 不锈钢方管<br>5、配直径 10mm 圆钢支撑杆<br>6、配止位杆<br>7、不锈钢插条<br>8、底部配活动接水盆<br>9、配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品，根据插盘尺寸定制 |



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 智能留样雪柜  | <p>序号：14</p> <p>设备名称：智能留样雪柜</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：900*800*1900mm</p> <p>1、温度范围：+2℃~+10℃</p> <p>2、容积：400L</p> <p>3、制冷方式：风冷</p> <p>4、内外箱材料：201S/S 不锈钢</p> <p>5、搁物架：不锈钢层架</p> <p>6、控温方式：电子控温</p> <p>7、柜脚类型：轮子脚</p> <p>8、门体结构：6 个独立控制门。</p> <p>9、观察窗：柜门内嵌钢化玻璃，透光率≥90%，支持无遮挡观察内部样品。</p> <p>10、电子锁系统：每门独立电子锁，支持权限控制；外部配备应急机械锁。</p> <p>11、储物间托盘：每个独立箱体配备托盘，方便留样取放。</p> <p>12、传感器：内置关门感应装置，实时监测门体状态。</p> <p>13、支持菜品信息管理（新增、修改、删除）、柜门权限分配、操作员管理；</p> <p>14、留样记录查询：支持按时间、菜品、操作人等多维度检索；</p> <p>15、报警管理：支持设置超温、非法开锁等报警通知，支持后台远程开锁。</p> <p>16、全流程记录留样操作步骤，确保数据不可篡改；</p> <p>17、提供系统管理软件，支持 API 接口开发，实现数据互通。</p> |
| 15 | 双温四门高身柜 | <p>序号：15</p> <p>设备名称：双温四门高身柜</p> <p>设备数量：3</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*760*1980mm</p> <p>1、容积：1000L</p> <p>2、电压/功率：220V/850W</p> <p>3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜</p> <p>4、微电脑智能控制</p> <p>5、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用</p> <p>6、整体采用 304 不锈钢板材制作，密封发泡</p> <p>7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条</p> <p>8、温度可调范围：-5℃~5℃/-5℃~-22℃</p> <p>9、环保制冷剂，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 厨房灭火系统    | <p>序号：16</p> <p>设备名称：厨房灭火系统</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：双瓶组</p> <p>1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于 5s，灭火剂喷射时间不应小于 10s 且喷射延迟时间不应大于 3s，带有机械应急操作机构。</p> <p>2、连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。</p> <p>3、产品符合标准：GA498-2012 或 XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期 8 年，单套设备带动喷嘴数量 26 个喷嘴；（#提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告的复印件并加盖投标人公章）</p> <p>4、依据 GB/T2423. 22-2012 标准，贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换</p> |
| 17 | 灭火系统智能控制箱 | <p>序号：17</p> <p>设备名称：灭火系统智能控制箱</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：不锈钢双瓶箱</p> <p>1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）</p> <p>2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成, 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成</p>                                                                                                                                                                |
| 18 | 环保净化烟罩    | <p>序号：18</p> <p>设备名称：环保净化烟罩</p> <p>设备数量：24.48</p> <p>单位：m<sup>2</sup></p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：13600*1800mm</p> <p>1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板</p> <p>2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板</p> <p>3、配防雾防爆 LED 节能照明，防爆平板防护罩，</p> <p>4、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm</p> <p>5、根据现场定制</p>                                                                                                                                                                                                       |

|    |           |                                                                                                                                                       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 不锈钢装饰板    | 序号：19<br>设备名称：不锈钢装饰板<br>设备数量：13.6<br>单位：m<br>招标技术参数：<br>参考规格：L=13600mm<br>1、采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm<br>2、与吊顶密封处理，根据现场定制<br>3、1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸 |
| 20 | 不锈钢后墙封板   | 序号：20<br>设备名称：不锈钢后墙封板<br>设备数量：34.4<br>单位：m <sup>2</sup><br>招标技术参数：<br>参考规格：17200*2000mm<br>1、采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；<br>2、1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸   |
| 21 | 烟罩排风口及连接管 | 序号：21<br>设备名称：烟罩排风口及连接管<br>设备数量：12<br>单位：套<br>招标技术参数：<br>参考规格：定制<br>1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作<br>2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响       |
| 22 | 不锈钢可开启送风口 | 序号：22<br>设备名称：不锈钢可开启送风口<br>设备数量：12<br>单位：套<br>招标技术参数：<br>参考规格：300*250mm，根据现场定制<br>1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作<br>2、根据客户要求定制                          |
| 23 | 烟罩防爆灯连罩   | 序号：23<br>设备名称：烟罩防爆灯连罩<br>设备数量：9<br>单位：套<br>招标技术参数：<br>参考规格：L=1200mm<br>1、外观材质为不锈钢，具有优良的散热特性，透明罩为聚碳酸酯材质<br>2、含电源及辅料，根据现场安装，布线                          |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 不锈钢平板推车    | <p>序号：24</p> <p>设备名称：不锈钢平板推车</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：辆</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：900*600*800mm</p> <p>1、整体采用 304 不锈钢制作</p> <p>2、车身采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑</p> <p>3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为承重耐磨静音耐油的橡胶制品</p> |
| 25 | 主副食加工间排油烟系 | <p><b>主副食加工间排油烟系</b></p>                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | 加压排油烟机组    | <p>参考规格：30000m<sup>3</sup>/h</p> <p>1、加压排油烟机组</p> <p>2、风量：不小于 30000m<sup>3</sup>/h</p> <p>3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果；</p> <p>4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求；（避免远期品质差达不到效果）</p> <p>5、二级或以上节能品</p>                                             |
| 27 | 排风机底座      | <p>序号：27</p> <p>设备名称：排风机底座</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与风机配套</p> <p>1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配</p>                                                                                                    |
| 28 | 风机专用控制箱    | <p>序号：28</p> <p>设备名称：风机专用控制箱</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与系统匹配</p> <p>1、风机启动器内电子元器件功率：380V</p> <p>2、与风机匹配</p>                                                                                        |
| 29 | 防火阀        | <p>序号：29</p> <p>设备名称：防火阀</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与管道配套</p> <p>1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作</p> <p>2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭</p> <p>3、可手动复位，手动关闭</p> <p>4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。</p>   |



|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 风机减震器  | <p>序号：30</p> <p>设备名称：风机减震器</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与风机配套</p> <p>1、风机减震器（弹簧减震器）</p> <p>2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配</p> <p>3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理</p> <p>4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。</p>                                         |
| 31 | 软连接    | <p>序号：31</p> <p>设备名称：软连接</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与风机配套</p> <p>1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作</p> <p>2、配帆布连接</p> <p>3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。</p>                                                                                    |
| 32 | 进出口消音管 | <p>序号：32</p> <p>设备名称：进出口消音管</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：件</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与管道配套</p> <p>1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作，</p> <p>2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均密封处理，以防漏油</p>                                         |
| 33 | 通风管道   | <p>序号：33</p> <p>设备名称：通风管道</p> <p>设备数量：155</p> <p>单位：m<sup>2</sup></p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1.2mm 厚镀锌板</p> <p>1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作</p> <p>2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响</p> <p>3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等</p> <p>4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定</p> |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 法兰      | <p>序号：34</p> <p>设备名称：法兰</p> <p>设备数量：30</p> <p>单位：对</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与烟管配套</p> <p>1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接</p> <p>2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35 | 高效净化器装置 | <p>序号：35</p> <p>设备名称：高效净化器装置</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：30000m<sup>3</sup>/h</p> <p>1、油烟净化装置采用板式结构，外壳为镀锌板制造，外表覆盖环氧树脂漆</p> <p>2、电离器为 304 不锈钢，收集器为铝合金结构，收集器极板的间距不大于 7mm，极板使用 0.7 航空铝</p> <p>3、各级收集组件均配置检修门和高压电源</p> <p>4、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸</p> <p>5、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开</p> <p>6、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子</p> <p>7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯, 可以判断设备的状态</p> |
| 36 | 净化器底座   | <p>序号：36</p> <p>设备名称：净化器底座</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与净化器配套</p> <p>1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37 | 风机出口防护网 | <p>序号：37</p> <p>设备名称：风机出口防护网</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与管道配套</p> <p>1、防护网采用 304 不锈钢制作，有效防鼠、防杂物功能</p> <p>2、防雨百叶采用优质 304 不锈钢制作厚度 1.2mm，配法兰链接</p> <p>3、与风管匹配</p> <p>4、根据现场安装</p>                                                                                                                                                                                                          |

|    |          |                                                                                                                                                                     |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 预留环保检测口  | 序号：38<br>设备名称：预留环保检测口<br>设备数量：1<br>单位：项<br>招标技术参数：<br>参考规格：符合环保要求<br>1、符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测                                                                      |
| 39 | 环保检测服务   | 序号：39<br>设备名称：环保检测服务<br>设备数量：1<br>单位：项<br>招标技术参数：<br>参考规格：符合环保新标准<br>1、施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告                                                       |
| 40 | 消音房      | 序号：40<br>设备名称：消音房<br>设备数量：25<br>单位：平米<br>招标技术参数：<br>参考规格：与设备配套<br>1、外部采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作<br>2、内部 1.2mm 镀锌孔板<br>3、中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理<br>4、可根据现场调整设备外层颜色 |
| 41 | 风机控制线及线管 | 序号：41<br>设备名称：风机控制线及线管<br>设备数量：120<br>单位：米<br>招标技术参数：<br>参考规格：线缆、管、辅件<br>1、风机控制耐温线 5*2.5 m²、线管及辅件、包含施工预留预埋<br>2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等          |
| 42 | 楼顶风机电源箱  | 序号：42<br>设备名称：楼顶风机电源箱<br>设备数量：1<br>单位：项<br>招标技术参数：<br>参考规格：与系统匹配<br>1、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制；<br>2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源；<br>3、品牌元器件。                   |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 主副食加工间送风系统 | 主副食加工间送风系统                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44 | 新风机组       | <p>序号：44</p> <p>设备名称：新风机组</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：24000m³/h</p> <p>1、新风机组</p> <p>2、风量：24000m³/h</p> <p>3、钢制外壳，内置网状消音装置</p> <p>4、二级或以上能效</p> <p>5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等</p> <p>6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源</p> |
| 45 | 风机减震器      | <p>序号：45</p> <p>设备名称：风机减震器</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与风机配套</p> <p>1、风机减震器（弹簧减震器）</p> <p>2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配</p> <p>3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理</p> <p>4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。</p>                                            |
| 46 | 新风机底座      | <p>序号：46</p> <p>设备名称：新风机底座</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与风机配套</p> <p>1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配</p> <p>2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。</p>                                                                                                   |
| 47 | 软连接        | <p>序号：47</p> <p>设备名称：软连接</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与风机配套</p> <p>1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作</p> <p>2、配帆布连接</p> <p>3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。</p>                                                                                       |



|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 进出口消音管   | <p>序号：48</p> <p>设备名称：进出口消音管</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：件</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与管道配套</p> <p>1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作，</p> <p>2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均密封处理，以防漏油</p>                                         |
| 49 | 防火阀      | <p>序号：49</p> <p>设备名称：防火阀</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：与管道配套</p> <p>1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷轧板并进行喷涂处理制作</p> <p>2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 70 摄氏度时自动将阀门关闭</p> <p>3、可手动复位，手动关闭</p> <p>4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。</p>                          |
| 50 | 送风百叶及连接管 | <p>序号：50</p> <p>设备名称：送风百叶及连接管</p> <p>设备数量：10</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：600*600mm</p> <p>1、采用优质铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接</p> <p>2、根据现场安装、调试等</p>                                                                                             |
| 51 | 通风管道     | <p>序号：51</p> <p>设备名称：通风管道</p> <p>设备数量：140</p> <p>单位：m<sup>2</sup></p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1.2mm 厚镀锌板</p> <p>1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作</p> <p>2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响</p> <p>3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等</p> <p>4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定</p> |

|    |          |                                                                                                                                                                     |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | 法兰       | 序号：52<br>设备名称：法兰<br>设备数量：30<br>单位：对<br>招标技术参数：<br>参考规格：与管道配套<br>1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接<br>2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。                                                  |
| 53 | 消音房      | 序号：53<br>设备名称：消音房<br>设备数量：25<br>单位：平米<br>招标技术参数：<br>参考规格：与风机配套<br>1、外部采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作<br>2、内部 1.2mm 镀锌孔板<br>3、中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理<br>4、可根据现场调整设备外层颜色 |
| 54 | 风机控制线及线管 | 序号：54<br>设备名称：风机控制线及线管<br>设备数量：120<br>单位：米<br>招标技术参数：<br>参考规格：线缆、管、辅件<br>1、风机控制耐温线 5*2.5 m²、线管及辅件、包含施工预留预埋<br>2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等          |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 推入式万能蒸烤箱 | <p>序号：55</p> <p>设备名称：推入式万能蒸烤箱</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：900*920*1830mm</p> <p>1、有三种模式的万能蒸烤箱模式：温度范围 30℃~260℃；</p> <p>2、内置带自动返回装置的手持喷淋器；</p> <p>3、可分 3 级调节的湿化功能；</p> <p>4、气流速度可为 35 个级别编程；</p> <p>5、配 USB 接口；</p> <p>6、2.7 英寸触摸屏，万能蒸烤箱可储存不少于 1024 个菜单；</p> <p>7、万能蒸烤箱特有的设备自诊断功能；</p> <p>8、万能蒸烤箱拥有 3 种工作模式：菜单自动烹饪、万能蒸烤模式及编程模式；</p> <p>9、从室温（25℃）到预设温度（177℃）约 3 分钟，待机到出蒸汽时间约 30 秒。二次加热，蒸汽温度最高可达 130℃；</p> <p>10、万能蒸烤箱配备内置锅炉蒸汽发生器，从室温（25℃）到出蒸汽约 2 分钟；待机到出蒸汽时间约 30 秒。内置锅炉蒸汽发生器自动除垢和内腔自动清洗；</p> <p>11、提供 4 种自动清洗模式；</p> <p>12、两段开门设计，第一段开门以便蒸汽充分挥发，第二段完全开门取餐；</p> <p>13、配置 3 层隔热玻璃，玻璃具有低辐射薄膜涂层；</p> <p>14、各层单独烹饪，同时进行；</p> <p>15、功率：37.2kW；</p> <p>16、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安装、培训等。</p> |
| 56 | 不锈钢蒸箱屉盘  | <p>序号：56</p> <p>设备名称：不锈钢蒸箱屉盘</p> <p>设备数量：80</p> <p>单位：个</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：600*400mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，表面抛光处理</p> <p>2、带孔和不带孔屉盘各半</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 57 | 不锈钢烤箱屉盘  | <p>序号：57</p> <p>设备名称：不锈钢烤箱屉盘</p> <p>设备数量：12</p> <p>单位：个</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：600*400mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，表面抛光处理</p> <p>2、福特龙不沾技术</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 | 不锈钢烤箱屉盘<br>(带孔) | 序号：58<br>设备名称：不锈钢烤箱屉盘（带孔）<br>设备数量：12<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：600*400mm<br>1、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，表面抛光处理                                                                                                                          |
| 59 | 风幕机             | 序号：59<br>设备名称：风幕机<br>设备数量：1<br>单位：台<br>招标技术参数：<br>参考规格：1200*120*200mm<br>1、电源：220v/0.12kw<br>2、风量：3500/4200m³/h<br>3、噪音：52db<br>4、使用环境：-10° C+40° C<br>5、金属风轮，空气幕墙强劲、稳定<br>6、过风截面具有杀菌消毒净化功能<br>7、手动和自动工作（开关门自动联动控制）                |
| 60 | 粘捕式灭蝇灯          | 序号：60<br>设备名称：粘捕式灭蝇灯<br>设备数量：6<br>单位：台<br>招标技术参数：<br>参考规格：500*120*290mm<br>1、电压：220V<br>2、功率：30W<br>3、尺寸：500*120*290mm<br>4、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇<br>5、覆盖面积 80 m²<br>6、外壳 ABS 防阻燃材料<br>7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 |



|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61            | 紫外线消毒灯 | <p>序号：61</p> <p>设备名称：紫外线消毒灯</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1050*96*53mm</p> <p>1、电压：220V</p> <p>2、功率：30W</p> <p>3、灯管：30w 紫外线杀菌灯管，灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳</p> <p>4、覆盖面积 50m2—70m2</p> <p>5、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能</p> <p>6、设备带遥控功能</p> <p>7、紫外线辐照强度 107 <math>\mu</math>W/cm2</p>               |
| 62            | 双星盆水池  | <p>序号：62</p> <p>设备名称：双星盆水池</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*760*800+150mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢板，台面及星盆板 1.5mm，</p> <p>2、脚通为 <math>\Phi</math>38*1.2mm 不锈钢管，横撑 <math>\Phi</math>25*1.2mm 不锈钢管，加强筋为 1.2mm 不锈钢，</p> <p>3、高度 5 厘米可调不锈钢子弹脚 4 个，配置镀铬铜芯节能型龙头，配有下水口，下水器配备杂物过滤和清除装置</p> <p>4、池深为：300mm。</p> |
| 63            | 隔油处理设施 | <p>序号：63</p> <p>设备名称：隔油处理设施</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：2000*1200*1200mm</p> <p>1、304 不锈钢材质厚度 2.0mm</p> <p>2、拦截杂物除粗、大颗粒及残渣，实现一级分离</p> <p>3、隔油池防滑保护盖板、拦渣筐等，根据现场定制、施工安装。</p> <p>4、每小时处理量 10T 内置缓冲板防止杂物急冲流走，对下级设备起到保护作用。</p> <p>5、隔板采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板材</p> <p>6、隔渣蓝采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板材</p> |
| 食堂设备二（区级资金配套） |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 感应式单星水池及感应龙头 | <p>序号：64</p> <p>设备名称：感应式单星水池及感应龙头</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：450*400*300+150mm</p> <p>1、整体采用 304 不锈钢制作</p> <p>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm ，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋</p> <p>3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm</p> <p>4、台脚采用 <math>\Phi 38\text{mm}</math> 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 <math>\Phi 25*1.5\text{mm}</math> 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚</p> <p>5、水槽底部承受<math>\geq 100\text{kg}</math> 载荷，其变形量<math>\leq 0.30\text{mm}</math></p> |
| 65 | 烘手器          | <p>序号：65</p> <p>设备名称：烘手器</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：248x190x520mm</p> <p>1、感应范围:12<math>\pm</math>3cm;</p> <p>2、热空气温度:40<math>^{\circ}\text{C}</math>-55<math>^{\circ}\text{C}</math>;</p> <p>3、持续时间:40S-1min;</p> <p>4、电源电压:220V;</p> <p>5、加热功率:1200W;</p> <p>6、材料:ABS</p> <p>7、冷热调节，具备过热保护功能</p>                                                                                                    |
| 66 | 12 门更衣柜（定制）  | <p>序号：66</p> <p>设备名称：12 门更衣柜（定制）</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：900*400*1800mm</p> <p>1、全部采用 304 优质不锈钢板材，厚度 1.5mm</p> <p>2、配直径 50mm 不锈钢可调脚。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67 | 压面机          | <p>序号：67</p> <p>设备名称：压面机</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*620*1320mm</p> <p>1、工作效率：60kg/h</p> <p>2、电压：380V</p> <p>3、功率：1.5KW</p> <p>4、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | 5、切面时调好面辊间隙（0.5~1.2mm），装好切面刀，根据需要的面条宽度，调整刀距，面带自动导入面辊之间。                                                                                                                                                                |
| 68 | 和面机 | 序号：68<br>设备名称：和面机<br>设备数量：1<br>单位：台<br>招标技术参数：<br>参考规格：25kg/次<br>1、额定和面量：25kg/次<br>2、电压：380V<br>3、功率：2.2KW<br>4、搅拌叶转速：30r/min<br>5、水面配比：(0.45-0.5):1<br>6、面斗为全不锈钢不腐蚀。带变速箱，低噪音运转，掀盖断电使用安全，内藏式电机、链条传动、自动翻斗，一次性和面容量 25kg。 |
| 69 | 搅拌机 | 序号：69<br>设备名称：搅拌机<br>设备数量：1<br>单位：台<br>招标技术参数：<br>参考规格：740*640*1080mm<br>1、不锈钢 304 材质<br>2、容量：40L<br>3、电压：380V<br>4、功率：1.5KW<br>5、搅拌速度：120/240/468 转/分<br>6、钩搅拌重量：5.6KG<br>7、球搅拌重量：6KG                                 |
| 70 | 电饼铛 | 序号：70<br>设备名称：电饼铛<br>设备数量：2<br>单位：台<br>招标技术参数：<br>1、工作温度范围:0~300℃<br>2、工作效率:45kg/h<br>3、功率:4.8kw/380v<br>4、铛体为铝合金铸造成型、箱体采用优质钢板喷塑、不锈钢制造；<br>5、铛可设置不同温度，自动恒温；铛腿卸下后，铛可作为台式铛使用。上铛下铛，同时加热。                                  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | 双门燃气蒸饭车   | <p>序号：71</p> <p>设备名称：双门燃气蒸饭车</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*900*1850mm</p> <p>1、前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度为 1.5mm</p> <p>2、内胆为 304 不锈钢厚度为 1.2mm</p> <p>3、前面板采用 304 不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4、侧板采用 304 不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>5、屉托条采用 304 不锈钢厚度为 1.5mm</p> <p>6、密封条采用镶入式硅胶密封条，可拆卸更换。</p> <p>7、骨架采用 40*40*4mm 国标角钢。</p> <p>8、水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度为 1.5mm，锅底钢板厚度 3mm(耐烧不变形)</p> <p>9、水箱采用高效往复式循环管结构,内循环中<math>\Phi</math>76 mm 不锈钢管 4 根,厚度 3mm</p> <p>10、每个蒸饭车都配备自动补水箱和不锈钢加重调整角</p> <p>11、燃气接口：<math>\Phi</math>25，进/排水 15mm/40mm</p> <p>12、配备脉冲电子打火，熄火保护装置。</p> |
| 72 | 四层货架      | <p>序号：72</p> <p>设备名称：四层货架</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*500*1800mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢结构；</p> <p>2、立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度为 1.5mm；</p> <p>3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm；层板采用 304 不锈钢加筋度 1.2mm；</p> <p>4、每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个；</p> <p>5、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 73 | 面案工作台带面粉车 | <p>序号：73</p> <p>设备名称：面案工作台带面粉车</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1800*800*800mm</p> <p>1、面案优质木材，后 50mm，</p> <p>2、板料 304 不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 50*1.5mm 不锈钢管，5 厘米高度不锈钢调整角。</p> <p>3、车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品；带锁扣固定把手</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | 三星水池  | <p>序号：74</p> <p>设备名称：三星水池</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1800*760*800mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢板，台面及星盆板 1.5mm，脚通为 <math>\Phi 38*1.2\text{mm}</math> 不锈钢管，横撑 <math>\Phi 25*1.2\text{mm}</math> 不锈钢管，加强筋为 1.2mm 不锈钢，高度 5 厘米可调不锈钢子弹脚 4 个，</p> <p>2、配置镀铬铜芯节能型龙头，配有下水口，下水器配备杂物过滤和清除装置</p> <p>3、池深为：300mm。</p> |
| 75 | 双层工作台 | <p>序号：75</p> <p>设备名称：双层工作台</p> <p>设备数量：3</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1500*600*800mm</p> <p>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度为 1.5mm，加筋采用 1.5mm 不锈钢板。</p> <p>2、层板采用 304 不锈钢厚度为 1.5mm，加筋采用 1.5mm 不锈钢板。</p> <p>3、脚配 <math>\Phi 38</math> 加重可调整角不少于 4 个。</p>                                                                       |
| 76 | 四层货架  | <p>序号：76</p> <p>设备名称：四层货架</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*500*1800mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢结构；</p> <p>2、立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度为 1.5mm；</p> <p>3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm；层板采用 304 不锈钢加筋度 1.2mm；</p> <p>4、每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个；</p> <p>5、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。</p>                                       |
| 77 | 米面架   | <p>序号：77</p> <p>设备名称：米面架</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1000*500*200mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢管，厚度为 1.2mm</p> <p>2、支架采用 38*38mm 不锈钢管用料厚度 1.2mm，竖管为方形不锈钢管用料厚度 1.2mm</p> <p>3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚</p>                                                                                                       |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | 米面架          | <p>序号：78</p> <p>设备名称：米面架</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1000*500*200mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢管，厚度为 1.2mm</p> <p>2、支架采用 38*38mm 不锈钢管用料厚度 1.2mm，竖管为方形不锈钢管用料厚度 1.2mm</p> <p>3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚</p>                                                                                                                                                                                        |
| 79 | 四层货架         | <p>序号：79</p> <p>设备名称：四层货架</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*500*1800mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢结构；</p> <p>2、立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度为 1.5mm；</p> <p>3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm；层板采用 304 不锈钢加筋度 1.2mm；</p> <p>4、每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个；</p> <p>5、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。</p>                                                                                                                        |
| 80 | 感应式单星水池及感应龙头 | <p>序号：80</p> <p>设备名称：感应式单星水池及感应龙头</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：450*400*300+150mm</p> <p>1、整体采用 304 不锈钢制作</p> <p>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋</p> <p>3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm</p> <p>4、台脚采用 <math>\Phi 38</math>mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 <math>\Phi 25 \times 1.5</math>mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚</p> <p>5、水槽底部承受 <math>\geq 100</math>kg 载荷，其变形量 <math>\leq 0.30</math>mm</p> |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81 | 烘手器       | <p>序号：81</p> <p>设备名称：烘手器</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：248x190x520mm</p> <p>1、感应范围:12±3cm;</p> <p>2、热空气温度:40℃-55℃;</p> <p>3、持续时间:40S-1min;</p> <p>4、电源电压:220V;</p> <p>5、加热功率:1200W;</p> <p>6、材料:ABS</p> <p>7、冷热调节，具备过热保护功能</p>                                          |
| 82 | 六门更衣柜(定制) | <p>序号：82</p> <p>设备名称：六门更衣柜（定制）</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：900*400*1800mm</p> <p>1、全部采用 304 优质不锈钢板材，厚度 1.5mm</p> <p>2、配直径 50mm 不锈钢可调脚。</p>                                                                                                                            |
| 83 | 单星水池      | <p>序号：83</p> <p>设备名称：单星水池</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：650*760*800+150mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢板，台面及星盆板 1.5mm，</p> <p>2、脚通为Φ38*1.0mm 不锈钢管，横撑Φ25*1.2mm 不锈钢管</p> <p>3、加强筋为 1.2mm 不锈钢，高度 5 厘米可调不锈钢子弹脚 4 个，</p> <p>4、配置镀铬铜芯节能型龙头，配有下水口，下水器配备杂物过滤和清除装置</p> <p>5、池深为：300mm。</p> |
| 84 | 轮式双层工作台   | <p>序号：84</p> <p>设备名称：轮式双层工作台</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>规格：1800*800*800mm</p> <p>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。</p> <p>2、层板采用 304 不锈钢厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。</p> <p>3、脚配Φ38 加重可调整角不少于 4 个。</p>                                                             |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 | 双层工作台 | <p>序号：85</p> <p>设备名称：双层工作台</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>规格：1500*600*800mm</p> <p>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。</p> <p>2、层板采用 304 不锈钢厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。</p> <p>3、脚配Φ38 加重可调调整角不少于 4 个。</p>                                                    |
| 86 | 四层货架  | <p>序号：86</p> <p>设备名称：四层货架</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*500*1800mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢结构；</p> <p>2、立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度为 1.5mm；</p> <p>3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm；层板采用 304 不锈钢加筋度 1.2mm；</p> <p>4、每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个；</p> <p>5、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。</p> |
| 87 | 四层货架  | <p>序号：87</p> <p>设备名称：四层货架</p> <p>设备数量：2</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*500*1800mm</p> <p>1、采用 304 不锈钢结构；</p> <p>2、立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度为 1.5mm；</p> <p>3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm；层板采用 304 不锈钢加筋度 1.2mm；</p> <p>4、每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个；</p> <p>5、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。</p> |
| 88 | 地架    | <p>序号：88</p> <p>设备名称：地架</p> <p>设备数量：4</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1200*500*200mm</p> <p>1、采用 SUS304# 不锈钢板材，板材厚度 1.5mm，</p> <p>2、脚通：光亮不锈钢圆管，Φ38mm1.2，高度 5 厘米可调不锈钢子弹脚 4 个。</p>                                                                                              |



|    |               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89 | 工作台           | <p>序号：89</p> <p>设备名称：工作台</p> <p>设备数量：1</p> <p>单位：台</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：1800*760*800mm</p> <p>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。</p> <p>2、层板采用 304 不锈钢厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。</p> <p>3、脚配Φ38 加重可调调整角不少于 4 个。</p> |
| 90 | 保温箱           | <p>序号：90</p> <p>设备名称：保温箱</p> <p>设备数量：50</p> <p>单位：个</p> <p>招标技术参数：</p> <p>1、参考规格：长 63cm*宽 42cm*高 32cm</p> <p>2、食品级高密度聚丙烯新料一体成型；春夏保温六小时、秋冬四小时。内置不锈钢布菲盒 1/2，带盖</p>                                                                  |
| 91 | 1/1 15CM 份数盆  | <p>序号：91</p> <p>设备名称：1/1 15CM 份数盆</p> <p>设备数量：25</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：53*32*15CM</p> <p>304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理</p>                                                                                             |
| 92 | 1/1 10CM 份数盆  | <p>序号：92</p> <p>设备名称：1/1 10CM 份数盆</p> <p>设备数量：25</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：53*32*10CM</p> <p>304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理</p>                                                                                             |
| 93 | 1/1 6.5CM 份数盆 | <p>序号：93</p> <p>设备名称：1/1 6.5CM 份数盆</p> <p>设备数量：25</p> <p>单位：套</p> <p>招标技术参数：</p> <p>参考规格：53*32*6.5CM</p> <p>304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理</p>                                                                                           |

|    |      |                                                                                                                |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94 | 保温桶  | 序号：94<br>设备名称：保温桶<br>设备数量：25<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>1、参考规格：高 31*直径 30CM<br>2、食品级高密度聚丙烯新料一体成型；春夏保温六小时、秋冬四小时。     |
| 95 | 打汤勺  | 序号：95<br>设备名称：打汤勺<br>设备数量：25<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：1 两<br>材质：采用食品级不锈钢材质一体成型，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ； 镜面抛光 |
| 96 | 夹子   | 序号：96<br>设备名称：夹子<br>设备数量：25<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：12 寸<br>采用不锈钢材质，加厚防烫手柄握感舒适，一体成形镜面抛光                     |
| 97 | 餐具箱  | 序号：97<br>设备名称：餐具箱<br>设备数量：25<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：60*50*40CM<br>材质：聚乙烯塑料；加厚，防冻，防摔。                       |
| 98 | 不锈钢桶 | 序号：98<br>设备名称：不锈钢桶<br>设备数量：5<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：30CM<br>304 不锈钢；厚度 1.2mm，内胆打磨抛光。                       |
| 99 | 钢盆   | 序号：99<br>设备名称：钢盆<br>设备数量：20<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格： $\phi 40\text{CM}$<br>304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理          |

|     |      |                                                                                                        |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 钢盆   | 序号：100<br>设备名称：钢盆<br>设备数量：20<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：Φ 50CM<br>304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理              |
| 101 | 钢盆   | 序号：101<br>设备名称：钢盆<br>设备数量：20<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：Φ 60CM<br>304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理              |
| 102 | 带眼钢盆 | 序号：102<br>设备名称：带眼钢盆<br>设备数量：5<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：Φ 50CM<br>304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理。            |
| 103 | 硅胶垫  | 序号：103<br>设备名称：硅胶垫<br>设备数量：50<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：60*40CM<br>采用优质 PP 材质，食品级 PP 材质，升级加厚无色无味健康安全； |
| 104 | 调料缸  | 序号：104<br>设备名称：调料缸<br>设备数量：30<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：16Cm<br>304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。              |
| 105 | 油鼓   | 序号：105<br>设备名称：油鼓<br>设备数量：3<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：30Cm<br>304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。                |

|     |       |                                                                                                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106 | 圆形胡椒盅 | 序号：106<br>设备名称：圆形胡椒盅<br>设备数量：5<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：450ml<br>304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。         |
| 107 | 高压锅   | 序号：107<br>设备名称：高压锅<br>设备数量：2<br>单位：台<br>招标技术参数：<br>参考规格：33L<br>加厚铝合金，锅体壁厚 4.0mm，锅盖 5.0mm；密封胶圈：食品级硅胶 |
| 108 | 高压锅   | 序号：108<br>设备名称：高压锅<br>设备数量：2<br>单位：台<br>招标技术参数：<br>参考规格：50L<br>加厚铝合金，锅体壁厚 4.0mm，锅盖 5.0mm；密封胶圈：食品级硅胶 |
| 109 | 不锈钢水勺 | 序号：109<br>设备名称：不锈钢水勺<br>设备数量：5<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：18*45CM<br>304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。       |
| 110 | 油抄子   | 序号：110<br>设备名称：油抄子<br>设备数量：5<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：20CM<br>304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理             |
| 111 | 不锈钢漏勺 | 序号：111<br>设备名称：不锈钢漏勺<br>设备数量：3<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：30CM<br>304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。          |



|     |      |                                                                                                                                                          |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 | 细铁笊篱 | 序号：112<br>设备名称：细铁笊篱<br>设备数量：5<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：30CM<br>304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理                                                                 |
| 113 | 大罩厘  | 序号：113<br>设备名称：大罩厘<br>设备数量：2<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：120CM<br>304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。                                                                |
| 114 | 大锅铲  | 序号：114<br>设备名称：大锅铲<br>设备数量：3<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：110CM<br>304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。                                                                |
| 115 | 手勺   | 序号：115<br>设备名称：手勺<br>设备数量：3<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：1 斤<br>勺头采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 $\Phi 28\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层；加厚制作。 |
| 116 | 手铲   | 序号：116<br>设备名称：手铲<br>设备数量：3<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：1 号<br>铲头采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 $\Phi 28\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层；加厚制作。 |
| 117 | 打菜勺  | 序号：117<br>设备名称：打菜勺<br>设备数量：75<br>单位：把<br>招标技术参数：<br>参考规格：9*35CM                                                                                          |

|     |     |                                                                                              |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。                                                                     |
| 118 | 锅刷子 | 序号：118<br>设备名称：锅刷子<br>设备数量：10<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：230*50*35mm<br>产品采用优质木材制造。          |
| 119 | 片刀  | 序号：119<br>设备名称：片刀<br>设备数量：5<br>单位：把<br>招标技术参数：<br>参考规格：2 号<br>材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型  |
| 120 | 桑刀  | 序号：120<br>设备名称：桑刀<br>设备数量：5<br>单位：把<br>招标技术参数：<br>参考规格：1 号<br>材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型  |
| 121 | 砍刀  | 序号：121<br>设备名称：砍刀<br>设备数量：2<br>单位：把<br>招标技术参数：<br>参考规格：2 号<br>材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 |
| 122 | 菜刀  | 序号：122<br>设备名称：菜刀<br>设备数量：5<br>单位：把<br>招标技术参数：<br>参考规格：2 号<br>材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 |

|     |     |                                                                                                       |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | 水果刀 | 序号：123<br>设备名称：水果刀<br>设备数量：2<br>单位：把<br>招标技术参数：<br>参考规格：30CM<br>材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型         |
| 124 | 剪刀  | 序号：124<br>设备名称：剪刀<br>设备数量：2<br>单位：把<br>招标技术参数：<br>参考规格：不锈钢大号<br>304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。              |
| 125 | 剔骨刀 | 序号：125<br>设备名称：剔骨刀<br>设备数量：2<br>单位：把<br>招标技术参数：<br>参考规格：中号<br>食品级不锈钢 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理          |
| 126 | 刀箱  | 序号：126<br>设备名称：刀箱<br>设备数量：2<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：5 格<br>采用优质不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理                 |
| 127 | 磨刀石 | 序号：127<br>设备名称：磨刀石<br>设备数量：5<br>单位：块<br>招标技术参数：<br>参考规格：9 寸<br>棕刚玉硬度 9.0，双面粗细双磨                       |
| 128 | 磨刀棒 | 序号：128<br>设备名称：磨刀棒<br>设备数量：5<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：45CM<br>材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分 |

|     |       |                                                                                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 | 落地电子称 | 序号：129<br>设备名称：落地电子称<br>设备数量：1<br>单位：台<br>招标技术参数：<br>参考规格：300kg<br>1、称重范围：0 至 300KG<br>2、电子液晶显示，不锈钢机身 |
| 130 | 克称    | 序号：130<br>设备名称：克称<br>设备数量：2<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：1kg<br>产品采用优质环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为 3g。      |
| 131 | 保鲜盒   | 序号：131<br>设备名称：保鲜盒<br>设备数量：10<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：42*33*15cm<br>产品采用优质聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔         |
| 132 | 保鲜盒   | 序号：132<br>设备名称：保鲜盒<br>设备数量：10<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：38*26*13cm<br>产品采用优质聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔         |
| 133 | 保鲜盒   | 序号：133<br>设备名称：保鲜盒<br>设备数量：10<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：32*22*11cm<br>产品采用优质聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔         |
| 134 | 整理箱   | 序号：134<br>设备名称：整理箱<br>设备数量：10<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：50*40CM<br>产品采用优质聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔。           |



|     |          |                                                                                                |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135 | 餐具箱      | 序号：135<br>设备名称：餐具箱<br>设备数量：10<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：60*50*40CM<br>产品采用优质聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔。 |
| 136 | 净菜筐      | 序号：136<br>设备名称：净菜筐<br>设备数量：10<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：55*40*35CM 白色<br>材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。   |
| 137 | 多用筐      | 序号：137<br>设备名称：多用筐<br>设备数量：10<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：50*35*12cm 白色<br>材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔    |
| 138 | 留样盒      | 序号：138<br>设备名称：留样盒<br>设备数量：80<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：350ML<br>材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔            |
| 139 | 塑料菜墩（红色） | 序号：139<br>设备名称：塑料菜墩（红色）<br>设备数量：2<br>单位：块<br>招标技术参数：<br>参考规格：45*10CM 红色<br>采用：聚丙烯，无味、无毒        |
| 140 | 塑料菜墩（绿色） | 序号：140<br>设备名称：塑料菜墩（绿色）<br>设备数量：2<br>单位：块<br>招标技术参数：<br>参考规格：45*10CM 绿色<br>采用：聚丙烯，无味、无毒        |

|     |              |                                                                                                                              |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | 塑料菜墩<br>(白色) | 序号: 141<br>设备名称: 塑料菜墩 (白色)<br>设备数量: 2<br>单位: 个<br>招标技术参数:<br>参考规格: 45*10CM<br>白色, 采用: 聚丙烯, 无味、无毒                             |
| 142 | 塑料菜墩<br>(蓝色) | 序号: 142<br>设备名称: 塑料菜墩 (蓝色)<br>设备数量: 2<br>单位: 个<br>招标技术参数:<br>参考规格: 45*10CM 蓝色<br>采用: 聚丙烯, 无味、无毒<br><b>制造商具有全国工业产品生产许可证</b>   |
| 143 | 塑料菜板<br>(白色) | 序号: 143<br>设备名称: 塑料菜板 (白色)<br>设备数量: 2<br>单位: 个<br>招标技术参数:<br>参考规格: 60*40*2CM 白色<br>采用: 聚丙烯, 无味、无毒<br><b>制造商具有全国工业产品生产许可证</b> |
| 144 | 塑料菜板<br>(红色) | 序号: 144<br>设备名称: 塑料菜板 (红色)<br>设备数量: 2<br>单位: 个<br>招标技术参数:<br>参考规格: 60*40*2CM 红色<br>采用: 聚丙烯, 无味、无毒<br><b>制造商具有全国工业产品生产许可证</b> |
| 145 | 塑料菜板<br>(绿色) | 序号: 145<br>设备名称: 塑料菜板 (绿色)<br>设备数量: 2<br>单位: 个<br>招标技术参数:<br>参考规格: 60*40*2CM 绿色<br>采用: 聚丙烯, 无味、无毒<br><b>制造商具有全国工业产品生产许可证</b> |

|     |     |                                                                                                                                |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146 | 菜墩架 | 序号：146<br>设备名称：菜墩架<br>设备数量：1<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：4 格<br>采用优质不锈钢材质                                                       |
| 147 | 刮板  | 序号：147<br>设备名称：刮板<br>设备数量：2<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：大号<br>采用优质 304 不锈钢材质，厚度 1.2mm                                           |
| 148 | 油刷子 | 序号：148<br>设备名称：油刷子<br>设备数量：2<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：7CM<br>采用优质羊毛，刷柄：食品级 PP                                                |
| 149 | 面刷  | 序号：149<br>设备名称：面刷<br>设备数量：2<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：30CM<br>刷头：宽度 6cm，刷毛长度 2cm，刷毛密度 $\geq 100$ 根 /cm <sup>2</sup> ；刷毛：食品级硅胶 |
| 150 | 油筷子 | 序号：150<br>设备名称：油筷子<br>设备数量：2<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：45CM<br>1、采用优质木材制作                                                     |
| 151 | 走锤  | 序号：151<br>设备名称：走锤<br>设备数量：1<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格： $\phi 80 \times 450\text{mm}$<br>天然硬木，无木节，无裂痕                          |

|     |       |                                                                                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152 | 80 面棍 | 序号：152<br>设备名称：80 面棍<br>设备数量：2<br>单位：根<br>招标技术参数：<br>参考规格：800mm<br>天然硬木，无木节，无裂痕             |
| 153 | 50 面棍 | 序号：153<br>设备名称：50 面棍<br>设备数量：2<br>单位：根<br>招标技术参数：<br>参考规格：500mm<br>天然硬木，无木节，无裂痕             |
| 154 | 烙饼铲   | 序号：154<br>设备名称：烙饼铲<br>设备数量：2<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：380*70mm<br>304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 |
| 155 | 饭铲    | 序号：155<br>设备名称：饭铲<br>设备数量：10<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：中号<br>采用优质塑料<br>制造商具有全国工业产品生产许可证    |
| 156 | 拖布车   | 序号：156<br>设备名称：拖布车<br>设备数量：1<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：32L 黄色<br>单桶，PP 原料一次成型，配压水板，万向橡胶转轮。 |
| 157 | 防滑指示牌 | 序号：157<br>设备名称：防滑指示牌<br>设备数量：1<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：中号黄色<br>材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。        |



|     |       |                                                                                                                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158 | 厨余垃圾桶 | 序号：158<br>设备名称：厨余垃圾桶<br>设备数量：2<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：120L<br>产品采用优质环保塑料制造；用料厚实，经久耐用。                           |
| 159 | 垃圾袋   | 序号：159<br>设备名称：垃圾袋<br>设备数量：20<br>单位：包<br>招标技术参数：<br>参考规格：700mm*900mm<br>采用新料聚乙烯 PE 环保材质                             |
| 160 | 灭火毯   | 序号：160<br>设备名称：灭火毯<br>设备数量：2<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：1.5 米<br>采用玻璃纤维，阻燃                                          |
| 161 | 毛巾    | 序号：161<br>设备名称：毛巾<br>设备数量：50<br>单位：条<br>招标技术参数：<br>参考规格：60*30Cm<br>采用优质纳米材质                                         |
| 162 | 方巾    | 序号：162<br>设备名称：方巾<br>设备数量：50<br>单位：条<br>招标技术参数：<br>参考规格：30*30Cm<br>采用优质纳米材质                                         |
| 163 | 口罩    | 序号：163<br>设备名称：口罩<br>设备数量：5<br>单位：盒<br>招标技术参数：<br>参考规格：50PCS/包<br>1、医用无防布：有效阻隔大颗粒物等可见物；<br>2、优质新料熔喷：过滤空气中细菌以及非油性颗粒物 |

|     |          |                                                                                                                              |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164 | 厨师帽      | 序号：164<br>设备名称：厨师帽<br>设备数量：10<br>单位：包<br>招标技术参数：<br>参考规格： 20PCS/包<br>无纺布，平顶高帽                                                |
| 165 | 厨师服+裤+围裙 | 序号：165<br>设备名称：厨师服+裤+围裙<br>设备数量：15<br>单位：套<br>招标技术参数：<br>参考规格：按码数<br>1、采用优质棉制作，防尘、耐磨、透气                                      |
| 166 | 厨师鞋      | 序号：166<br>设备名称：厨师鞋<br>设备数量：15<br>单位：双<br>招标技术参数：<br>参考规格：按码数<br>采用 PVC 材质，橡胶鞋面+牛筋底：1. 舒适圆头，2. 防滑底；防滑纹路设计，高强度耐磨防滑，3. 舒适内里；吸汗。 |
| 167 | 围裙       | 序号：167<br>设备名称：围裙<br>设备数量：15<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：均码<br>1、采用优质棉制作，防尘、耐磨、透气                                             |
| 168 | 地刮       | 序号：168<br>设备名称：地刮<br>设备数量：3<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：300*900mm<br>产品采用优质环保材料制造；用料厚实，经久耐用。                                  |
| 169 | 地刷       | 序号：169<br>设备名称：地刷<br>设备数量：3<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：刷头 27cm、115cm 实木杆<br>采用优质实木材质，整体加密硬钢刷毛                                |

|     |     |                                                                                                         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170 | 玻璃刮 | 序号：170<br>设备名称：玻璃刮<br>设备数量：3<br>单位：个<br>招标技术参数：<br>参考规格：刮头 35cm、1.2 米杆<br>采用橡胶树橡胶原料制作，红外灯切割技工艺，耐酸耐碱抗撕裂。 |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

附件二：中标通知书

## 北京中宣盛育工程咨询有限公司 中标通知书

SZYGCG11011226210200020676-XM001-122007

北京佳鑫康乐厨房设备有限公司：

北京市通州区临河里小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类(标段编号：11011226210200020676-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区临河里小学确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1031266.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。



北京中宣盛育工程咨询有限公司

2026-06-22 15:53:04



附件三：售后服务承诺

维修更换的原厂部件（非人为损坏）实行“双保机制”：基础保修期按产品规定执行（48个月），保修期自更换当日起计算，在《部件质保卡》上明确标注起止时间及保修范围；额外提供“30天性能保障期”，若30天内出现相同故障，除免费返修外，额外延长该部件保修期3个月。非原厂部件需在服务前向用户明确说明质保期限（不低于行业标准），并提供生产厂家资质证明。

乙方：北京佳鑫康乐厨房设备有限公司

2026年 6月26日

