

合同号：

北京市东城区教育系统政府采购 项目采购合同

项 目 名 称：2026 年北京市第十一中学食堂质量提升

采购方（甲方）：北京市第十一中学

供货方（乙方）：河北安然通用设备有限公司

2026 年 8 月 10 日

采购方（甲方）：北京市第十一中学

供货方（乙方）：河北安然通用设备有限公司

采购方根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，通过依法实施相应的采购程序，经北京中润达工程咨询有限公司组织的2026年北京市第十一中学食堂质量提升设备采购项目设备（服务）（采购编号ZRDX-BJGP-202607019）政府采购项目中，最终择定供货方作为本合同项下货物的供应商。为明确各自的权利、义务和责任，根据中标约定，经双方充分友好协商，达成如下一致：

双方均同意合同的内容并确认其受该内容的约束，并用来规范和界定双方的关系。本合同用以对双方相关的权利、义务和责任进行相应的解释和说明。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指采购方、供货方签署的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，供货方在完全履行合同所约定的交货义务后，采购方应付给供货方的价格。

1.3 “货物”系指供货方根据合同约定须向采购方提供的由合同所约定的标的物以及附带之工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定供货方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、售后和其他类似的服务，在没有特别约定的情况下，“服务”不再另行收取费用或报酬。

1.5 “采购方”系指“货物”和“服务”的最终用户，在“合同”中为指明的购买货物、服务的单位。

1.6 “供货方”系指根据合同约定，提供货物及相关服务的成交供应商。

1.7 “采购代理机构”系指在本合同履行过程中依法通过专业知识和技术服务，向委托人提供公证性、代理性、信息技术服务性等采购代理服务的机构。

1.8 “现场”系指合同约定，货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定的标准，在上级相关部门的监督管理下，确认合同项下的货物是否符合合同约定或法

律规定的行为。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 供货方应保证采购方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权或专有技术等的起诉或指控。如果任何第三方提出侵权指控,供货方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。如果采购方(包括供货方)被责令承担侵权责任或被勒令停止使用、限制使用或受到其他不利影响,则供货方应对采购方所遭受的所有损失承担经济赔偿责任,包括但不限于直接损失和间接损失以及为应诉而花费的调查、鉴定、评估、律师、诉讼、仲裁、翻译、交通等费用。

4. 包装要求

4.1 供货方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外,供货方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1. 供货方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: 北京市第十一中学

合同号: _____

装运标志: _____

收货人代号: _____

目的地: 北京市第十一中学

货物名称、品目号和箱号: 详见货物外包装

毛重 / 净重: 详见货物外包装

尺寸(长×宽×高以厘米计): 详见货物外包装

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 供货方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 供货方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货

6.1 现场交货: 供货方负责办理运输、保险和存储, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供货方承担。所有货物运抵现场并经采购方清点合格的日期为交货日期。如果分批次交货, 则每批次货物运抵现场并经采购方清点合格的日期为每批次货物交货日期。

6.2 供货方应在合同规定的交货日期前 3 天, 将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待交日期通知采购方。到货时, 采购方根据供货方提供的详细交货清单(一式贰份)进行收货。

6.3 在现场交货条件下, 供货方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则, 供货方应对超运部分引起的一切后果负责。

6.4 货物由供货方在 2026 年 8 月 30 日运抵 金鱼池西街甲 1 号, 并在运抵现场后 7 日内正式交付给采购方。

7. 装运通知

7.1 在现场交货条件下, 供货方通知采购方货物已备妥待运输后 24 小时之内, 供货方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期通知采购方。

7.2 如因供货方延误将上述内容通知采购方, 由此引起的一切后果损失应由供货方负责。

8. 货款及支付

8.1 本合同项下货物的总款额为:

1218800 元(大写) 壹佰贰拾壹万捌仟捌佰 元人民币; 上述金额为含税价款, 上述金额已包含乙方因履行本合同约定全部义务而应由甲方支付的全部费用。

8.2 上述货款按下述约定由采购方支付。

付款方式：合同签订 5 日内，且财政资金到位后采购方向供货方支付 70% 货款，在供货方正式交付货物后，由采购方向上级相关部门提交验收相关资料，经审核批准，且财政资金到位后 7 日内，采购方向供货方支付 30% 货款。

9. 技术资料

合同项下技术资料将以下列方式交付：

9.1 验收合格后 7 天之内，供货方须将货物的中文技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图等相关材料提供给采购方。

9.2 如果采购方确认供货方提供的技术资料不完整，供货方须在收到采购方通知后 7 天内将这些资料补充完整。

10. 质量保证

10.1 供货方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范 and 合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 供货方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供货方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据采购方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同约定或要求不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，采购方应尽快以书面形式通知供货方。供货方在收到通知后 2 天内应免费维修或予以更换，直至货物符合合同的约定并保证采购方得以正常使用。

10.4 如果供货方在收到 10.3 所述采购方通知后 2 天内没有采取措施弥补缺陷或进行补救，则采购方可采取必要的补救措施，由此而引发的风险和费用由供货方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期为采购方最终验收确认合格时起 36 个月。

10.6 质保期内售后服务条款见附件二。

11. 检验和验收

11.1 在验收前，供货方须对货物的质量、数量、规格、型号、性能和重量

等进行详细而全面的核实，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但供货方自己就有关质量、规格、型号、性能、数量或重量的核实文件不应视为最终检验。

11.2 货物安装、调试后，采购方应在合同中约定的期限内组织验收。

11.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规范的要求，采购方可以拒绝接受该货物，供货方应更换被拒绝的货物。

11.4 采购方有在货物制造过程中派员监造的权利，供货方有义务为采购方监造人员行使该权利提供方便。

11.5 货物由供货方进行安装和调试，采购方应给予相应的便利并提供适于安装和调试的条件和设施、设备。供货方应提前通知采购方所需要的条件和设施、设备。如果因为供货方未能提前通知而采购方无法提供因而导致安装和调试不能如期进行，则由此而引起的所有后果由供货方承担，该等后果包括但不限于迟延交付，采购方由于无法使用货物而导致的损失等。

11.6 如果货物的安装需要具备相应资格的人员进行，则供货方须确保提供安装和调试的人员具备相关操作规程要求或该项作业本身所要求的专业能力和资质。如果由于不具备该专业能力或专业资质而发生的任何事故、造成的任何伤害等均由供货方承担，如果给采购方造成损害，供货方亦须承担赔偿责任。

11.7 在对货物的运行和工作进行调试时，采购方须指派专人参与，并对货物的运行和工作状况进行确认。

11.8 采购方确认货物运行和工作正常，且验收符合合同约定标准，则签署实物验收清单。

11.9 自采购方签署了实物验收清单及《北京市东城区教育系统单位政府采购项目验收单》时起，供货方交付本合同项下货物之义务即履行完毕，货物保管的风险即由采购方承担；在取得上述验收合格证明之前，货物毁损和灭失的风险由供货方承担。

12. 延迟交货

12.1 供货方应按照合同中约定的期限和时间交货和提供服务。

12.2 如果供货方无正当理由延迟交货，采购方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

12.3 在履行合同过程中,如果供货方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知采购方。采购方收到供货方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。

13. 违约赔偿

13.1 除合同第 14 条规定外,如果供货方没有按照合同规定的时间交货并提供服务,采购方可要求供货方支付违约金,每迟延一日,按所迟延交付货物价额的 0.07%计收,但违约金不得超过合同总价的 5%,如果达到最高限额,采购方有权解除合同,而供货方仍有义务支付上述违约金。乙方有其他违约行为或违反售后服务承诺的,甲方有权单方解除本合同,甲方解除合同的,乙方需以本合同总金额的 20%的金额为标准,向甲方支付违约金,且甲方不支付乙方任何费用(已经支付的,乙方需要退还),乙方还需赔偿由此给甲方造成的其他损失。甲方选择不解除合同的,乙方需以本合同总费用的 20%的金额为标准,向甲方支付违约金,并继续履行合同义务。

13.2 如果供货方没有按照合同规定的时间付款,则供货方可要求采购方支付违约金,每迟延一日,按所迟延支付的货款部分的 0.07%计收,但违约金不得超过合同总价的 5%,如果达到最高限额,供货方有权解除合同,而采购方仍有义务支付上述违约金。鉴于甲方的资金来源于政府财政性拨款及按照政府财政性拨款管理的款项,故因财政资金拨付不及时导致甲方不能依约付款的,不视为甲方违约,甲方无需承担任何责任。

14. 不可抗力

14.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

14.2 受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后尽快以书面形式通知另一方,并在事故发生后 7 天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。

14.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

14.4 由于不可抗力事件导致合同提前终止的,双方均不承担责任。

15. 税费

15.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

16. 合同争议的解决

16.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地即北京市东城区人民法院提起诉讼。

17. 违约解除合同

17.1 在供货方有下述违约行为的情况下，采购方可向供货方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向供货方追索的权利。

17.1.1 供货方未能在合同规定的期限或采购方同意延长的期限内，提供全部或部分货物，按合同第 13.1 的规定可以解除合同的；

17.1.2 供货方未能履行合同规定的其它主要义务的；

17.1.3 在本合同订立或履行过程中有腐败和欺诈行为的。

A、“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响采购方在合同签订、履行过程中的行为。

B、“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购方利益的行为。

18. 破产终止合同

18.1 如果供货方破产导致合同无法履行时，采购方可以书面形式通知供货方，单方终止合同而不给供货方补偿。但采购方必须以书面形式告知政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响采购方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19. 转让和分包

19.1 政府采购合同不能转让和分包。

20. 合同修改

20.1 采购方、供货方都不得擅自变更本合同。

21. 通知与送达

21.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送到本合同约定的地址即为送达，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22. 计量单位

22.1 除技术规范中另有规定外, 计量单位均使用国家法定计量单位。

23. 适用法律

23.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24. 合同生效和其它

24.1 本政府采购合同内容的确定, 应以本次政府采购招标文件、中标文件的相关规定为基础, 不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内, 采购方应当将合同副本报政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

24.2 本合同项下货物采购程序中的招标文件、投标文件以及中标通知书、合同清单作为本合同的附件, 与本合同具有同等效力, 与本合同约定不一致的, 以本合同为准。

24.3 本合同所约定的货物之名称、品牌、型号、规格、数量、单位、单价、总价等见附件一;

24.4 本合同一式肆份, 采购方叁份、供货方壹份, 具有同等法律效力。
采购方: 北京市第十一中学 供货方: 河北安然通用设备有限公司

名 称: (印章)

名 称: (印章)

法人代表(签字):

法人代表(签字):

授权代表(签字):

授权代表(签字):

指定邮箱:

指定邮箱: hebeianran@126.com

地址: 北京市东城区金鱼池西街甲 1 号

地 址: 河北唐山玉田县陈家铺镇

农产品加工园区

邮政编码: _____

邮政编码: 064105

电 话: _____

电 话: 15910200099

开户银行: _____

开户银行: 中国工商银行玉田支行

帐 号: _____

帐 号: 0403014709300167702

2026年 8 月 10 日

2026年 8 月 10 日

附件一：合同清单

投标分项报价表

项目编号：ZRDX-BJGP-202607019 项目名称：2026 年北京市第十一中学食堂质量提升设备采购项目 报价单位：人民币

元

序号	分项名称	制造商	制造商规模	制造商属性	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	技术参数
1	多功能洗碗机	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	4500*1200*1700mm、 定制	17800 0	1	178000	规格： 4500*1200*1700 1、本机采用电加热 方式，节水设计。 2、本产品可洗大盆、 大筐、保温桶、餐盘 等器具，速度快、洗 涤效果好。 3、两水箱采用连通 且落差式水位设计， 达到在洗净工作中 自动溢流排污之功 效。 4、清洗系统是用自 来水直接喷淋，清洗 水经过管道泵循环

2	筷子勺清洗机 带烘干	浙江亨德清 洗科技有限 公司	小型	男	内资	赫尔 盾	1200*1000*1500mm、 HT-CW	46000	1	台	46000	1、进水：自来水 2、耗水量：每框 17 升 3、水箱容积：48 升 4、进水压力： 0.2~0.5 MPa 5、总功率：11.3Kw 6、电源：3 相 5 线，~380V, 50Hz 7、外形（长×宽× 高）： 1200*1000*1500mm 8、洗涤能力：筷 子 500 双/框，每框 8 分钟左右；勺子 200 个/框，每框 6 分钟左右
3	集气罩	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	7000*1200mm、定制	3000	8.4	平 米	25200	规格：7000*1200 1、采用不锈钢板制 作，面板厚 1.2mm、 骨架为 30×30mm 角 钢。 2、配 0.8mm 厚不锈 钢滤油网，防潮灯。

4	排风管道	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	700*500*20 米、定 制	320	48	平 米	15360	规格: 700*500*20 米 1、采用 1.0mm 厚镀锌板制作。 2、风管由国标 40*40mm 角钢法兰连接。风管口接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 压棱线加固。包含弯头、变径、S 弯、三通。
5	排风风柜	云浮市恒宝 通风设备有 限公司	微型	男	内资	恒宝	4KW、DEF (HTFC) -18	13000	1	台	13000	规格: 18 寸、4kw 1、风量: 14500 m ³ /h, 功率: 4KW/380V。 2、功能具有风量大、效率高、噪声低、结构稳固、外型美观、安装方便等。
6	排风风柜消音 房	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	1500*1500*1500mm、 定制	8000	1	套	8000	1、外形尺寸: 1500*1500*1500mm。 2、外层采用 1.0mm 厚的优质镀锌板折弯而成的、中间填充 100mm 厚的优质消音

												棉,内层采用多孔式镀锌板制作而成。 3、三重防护,消音可达到55分贝。
7	风柜减震底座	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	1220*1000*300mm、 定制	1800	1	个	1800	1、外形尺寸: 1220*1000*300mm。 2、采用40×40mm的 国标角钢制作而成。
8	减震器	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	80-100kg、定制	180	4	个	720	1、弹簧式减震器, 单个承载重量 80-100kg。 2、外壳为加厚铸铁 材质,模具一体而 成,硬度高,寿命长。 减震器壳体及弹簧 经热处理、防锈、烤 漆等程序处理,不易 受腐蚀。底座采用加 厚橡胶垫,能有效抵 御腐蚀,表面为凹凸 防滑设计,稳定性 好,可有效隔音降 噪,减轻风机震动。

9	进出口消音系统	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	与风柜配套、定制	4500	2	套	9000	配套 1、采用三层结构。 2、外层采用 1.0mm 厚的优质镀锌板折 弯而成的、中间填充 10mm 厚的优质消音 棉，内层采用多孔式 镀锌板板制作而成。 3、三重防护，消音 可达到 55 分贝。
---	---------	----------------------	----	---	----	----	----------	------	---	---	------	--

10	燃气炒菜机	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	1810*1210*1610mm、 SQT75-ARDF900	12500 0	1	台	125000	1、外形尺寸： 1810*1210*1610mm。 锅直径 900mm。 2、采用优质不锈钢 制作，产品由机架、 锅体、燃烧系统、点 火器控制系统等组 成，结构合理，外形 美观。 3、具有自动翻炒和 倾斜出锅两大特点。 4、机械自动翻炒， 搅拌均匀，提高了生 产率，降低了能耗， 节省了能源。 5、炒制机锅体沿水 平轴旋转，由锅里的 搅拌叉拨动菜肴作 刮上抛下的运动，机 械自动翻炒，可通过 变频器调速，提高翻 炒速度。 6、锅的内表面涂有 特富隆不沾涂层，便 于清洗和使用。 7、电压 220V，功率：
----	-------	----------------------	----	---	----	----	------------------------------------	------------	---	---	--------	---

1.5KW。

8、具有电动出锅功能,配7英寸触摸屏,带熄火保护装置。

★产品具有中国国
家强制性产品认证
证书(CCC 认证)(我
方提供了证明文件
并加盖投标人公章)
■提供满足

GB4806.1-2016、GB 4806.9-2023 标准
食品接触产品认证
证书,我方提供了证
明文件加盖投标人
公章。

我方提供了满足技术要求的样品1台。

11	热风消毒库	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	5600*5400*2700mm、 ARXDK-40	30972 0	1	套	309720	规格： 5600*5400*2700 1、消毒库利用循环热风对洗净的餐具进行杀菌、消毒，电压功率： 380V/65KW。 2、消毒库由电加热系统、循环系统、控制系统构成。 ①加热系统采用带散热片式加热管，升温迅速；加热系统置于库内，防止热能损耗，达到节能环保的目的； ②循环系统采用耐高温、高转速、低噪音离心风机，循环热风使库体内的各点温度保持一致，不留死角，库内的餐具消毒更加全面； ③控制系统采用智能温度显示，消毒保温时间可自由设
----	-------	----------------------	----	---	----	----	-------------------------------	------------	---	---	--------	---

数值范围	5.79-5.85)、铜绿假单胞菌(杀灭数值范围 5.80-5.90)、白色念珠菌(杀灭数值范围 5.75-5.89)、脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株(灭活数值 >4.0)、肠道病毒 71 型即手足口病病毒(灭活数值范围 5.58-5.96)。
#	提供符合以上消毒杀灭标准并满足 GB 17988-2008《食品安全和卫生要求》标准要求的二星级检测报告,我方提供了证明文件并加盖投标人公章。
#	提供消毒产品生产企业卫生许可证,我方提供了证明文件并加盖投标人公章。
#	提供食品接触

触产品安全认证
书,我方提供了证明
文件并加盖投标人
公章。

[illegible]

12	消毒库配套专用四层筋式车	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	1200*500*1800mm、 定制	2800	10	个	28000	规格: 1200*500*1800 1、采用优质不锈钢 板制作, 筋厚为 1.0mm, 横撑为 38*25*1.0mm, 立柱 为 38*38*1.0mm 不 锈钢装饰方管; 2、配Φ120 耐高温 食品级轮子; 3、载重量: ≥200kg。
13	消毒配套专用 筐	河北安然通 用设备有限 公司	小型	男	内资	安然	400*360*200mm、定 制	440	100	个	44000	1、外形尺寸: 400*360*200; 2、采用优质不锈钢 棍Φ5 编制而成, 两 端配提手。

14	燃气 万能蒸烤箱	山东佰洁智能电器有限公司	小型	男	内资	佰洁	980*890*1900mm、 SKXT48A-21CPX	18500 0	2	台	370000	二十层触摸版 1、外形尺寸： 980*890*1900mm 2、内腔规格： 460*730*1500mm 3、电源要求： 220V/50Hz 4、加热方式：燃气 加热 5、功率：5kw 6、温度范围： 30-2500C 7、天然气耗量：≤ 4.9m3/h 8、容量：GN1/1 20 盘 9、远程管理：预留物 联网硬件、通讯协 议，可实现烹饪监 控、菜单下发、数据 查看等功能。 10、触控屏：触控灵 敏、精确。 11、三重除垢：一重 开机自动清洗锅炉， 二重定时除垢提醒，
----	-------------	--------------	----	---	----	----	----------------------------------	------------	---	---	--------	--

式，灵活应对同时多菜式出品需求。

20、智能温控:设定温度和实际温度差值 $\pm 5^{\circ}\text{C}$,精确地保证烹饪效果。

21、预约烹饪:在指定的时间开始烹饪。

22、预热设置：根据食物要求设定预热差值，满足不同需求

23、自动清洗：多重清洗模式，有效应对各种烹饪产生的油污和顽渍。

24、肉针模式:可探、
控食物内部温度,确
保大块食物的烹饪
效果。

25、自带锅炉：可产生强大的蒸汽，烹饪自如。

26、排湿功能:强制排出烤制中产生的蒸汽,保证烤制效果。

27、360° 热风循环：
加热均匀。

28、高效能电热管：
加热速度快。

29、圆弧内膛:无卫生死角,保证食品安全。

★产品具有中国国
家强制性产品认证
证书(CCC认证)(我
方提供了证明文件
并加盖投标人公章)

产品具有满足 GB4806.9-2023: GB4806.5-2016 标准的安全食品接触产品安全认证证书,我方提供了证明文件并加盖投标人公章。

产品具有获国家
认监委认可的第三
方检测机构出具的
对万能烤箱所用
水路电磁阀符合
GB/T 17219-2025
《生活饮用水输配

水设备、防护材料及
水处理材料卫生安
全评价》对饮用水输
配水设备的要求的
检测报告,我方提供
了证明文件并加盖
投标人公章。
产品内胆所用板
材具有符合
GB/T20878-2024 国
标要求的不低于304
不锈钢的检测报告,
我方提供了证明文
件并加盖投标人公
章。

产品内胆所用板

材具有符合

GB/T20878-2024 Ⅲ

标要求的不得低于304

不锈钢的检测报告,

我方提供了证明文

件并加盖投标人公

○
書

15	配套特氟龙烤盘	武汉麦太厨具有限公司	微型	男	内资	麦太	600*400*50mm、定制	200	40	个	8000	尺寸: 600*400*50mm 1、采用特氟龙技术不沾技术, 硬质阳极处理 2、高规格原厂不沾材质, 符合商用级别, 适合煎烤烘焙 3、适合料理: 蒸食类、煎烤类。
16	电动载物爬楼机	中山小神童创新科技有限公司	小型	男	内资	小神童创新	250kg、CT25	18500	2	台	37000	1、产品载重: 约250kg 2、产品自重: 约75kg 3、爬楼速度: 约43级台阶/分钟 4、下楼速度: 约53级台阶/分钟 5、台阶高度: <210mm 6、最大载物宽度: 1110mm 7、噪音大小: <70db 8、续航能力: 约1100级台阶 9、电机参数: 48V 500W 10、台阶角度: 250~

附件二：售后服务条款

在本项目中，产品质保期自双方代表在验收单上签字之日起计算：乙方自产设备及外购设备统一 3 年免费保修，上门服务，终身维修，质保期内产品维修不收取任何费用。

在质保期内，乙方承诺：提供 7*24 小时服务，售后联系电话：15910200099；所供产品若出现问题，5 分钟内电话响应，半小时内给出具体解决方案，需要到现场解决时 2 小时内到达现场；常规故障 2 个小时内修复，非常规故障 4 小时内修复，如 8 小时内修复不了的故障，乙方提供同等档次性能新产品供客户使用，直至故障产品修复。对于由于超出上述时间限定引发的维修、设备租借等费用，由乙方负担。

质保期中产品若出现问题，迅速响应，及时维修；若产品在规定时间内修复不了，更换同等档次产品供使用；发现不合格产品，无条件更换更新或退货。乙方承诺所提供的产品和安装的设备均属于保修范围内，保修期内更换的设备或配件须为原厂同型号，如该型号停产，则更换的替代品必须是同档次产品或更高档次产品。质保期满后，乙方维修、更换零配件等只收取原辅材料成本费，不收取人工技术和服务费用等。

单位名称：河北安然通用设备有限公司



北京中润达工程咨询有限公司 中标通知书

SZYGCG11010126210200021658-XM001-129808

河北安然通用设备有限公司：

2026年北京市第十一中学食堂质量提升设备采购项目(标段编号：11010126210200021658-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市第十一中学确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1218800.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购（2023）637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中润达工程咨询有限公司

2026-08-06 17:01:07