

政府采购货物买卖合同

(集中带量采购分合同)

项目名称：北京市通州区中小学校办学装备提升项目（包 2：
实验室成套设备二）

合同编号：TZJWXM-2026-77-GZ-HT-2-004

甲方：北京市通州区第二中学

乙方：北京艾迪凯森科技有限公司

签订时间：2026.9.11

(5) 政府采购方式: ☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商
☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):

☒ 是 ☐ 否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☒ 是

☐ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐ 是 ☒ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐ 是 ☒ 否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小微企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐ 是 ☒ 否

外商投资企业类型: ☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者
投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐ 是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒ 否

(10) 是否涉及节能产品:

☐ 是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及环境标志产品:

收取履约保证金形式：电汇、保函

收取履约保证金金额：合同总金额的5%

履约担保期限：合同生效至产品质量保证期期满

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☒是 ☐否

是否进行抽查检测：☒是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：甲乙双方派代表进行履约验收，验收邀请相关专业专家参加。验收后签署验收报告，验收不通过的，乙方 3 日内完成整改。

(5) 履约验收的内容：对产品数量、外观，与投标产品响应指标的符合度，产品性能，产品质量，安装工艺，整体运行状况，售后服务等进行验收。其中包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况

(6) 履约验收标准：按照国家、行业、地方相关规范、标准，及招标文件要求和投标文件响应内容进行验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：_____ (产权过户登记等)

或其委托 代理人（签 章）		理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	北京市通州区玉带河 西街 28 号	住 所	北京市通州区永乐店开 发区 B 区 4 号 1 幢 1 层 7187 室
联 系 人	冯海波	联 系 人	卢波
联系电话	69544963	联系电话	18010400131
通信地址	北京市通州区玉带河 西街 28 号	通信地址	北京市通州区永乐店开 发区 B 区 4 号 1 幢 1 层 7187 室
邮政编码	101199	邮政编码	101105
电子邮箱		电子邮箱	871146828@qq.com
统一社会 信用代码	121101124009506469	统一社会信 用代码	91110112MA018N9G2C
开户名称	北京市通州区第二中 学	开户名称	北京艾迪凯森科技有限 公司
开户银行	工商银行通州区新华 分理处	开户银行	浦发银行北京通州支行
银行账号	0200000209008923360	银行账号	91390078801000000141
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释, 见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中, 甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点, 按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后, 甲方应确定项目负责人(或项目联系人), 负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查, 并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划, 并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复, 并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收, 未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的, 视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款, 不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由, 拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后, 乙方应确定项目负责人(或项目联系人), 负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约, 充分合理安排, 确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导, 配合甲方的履约检查及验收, 并负责项目实施过程中的所有协调工作。

业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

		付合同额的 100%；乙方提供质保；质保期满甲方退还履约保证金。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责并承担所有费用
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	所有实验室成套设备、光学显微镜、电子显微设备及配套耗材配件，整机质保3年，核心机芯、电路主板、光学镜头质保5年，质保期内免费维修、免费更换故障配件、免费上门调试，无任何隐形收费。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	设立通州本地专属售后站点，配备专职售后工程师、技术专员及巡检车辆。故障报修后，10 分钟内电话响应，城区学校 2 小时内上门，乡镇学校 4 小时内上门，紧急故障（设备瘫痪、安全隐患、教学中断）优先加急处置。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后 15 日内将资金支付到合同约定的乙方账户
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方不予退还履约保证金，并有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	质量保证期结束后 30 天内，甲方将把履约保证金退还乙方；逾期退还的，每逾期 1 天甲方向乙方支付应支付金额 0.1%的违约金，最高不超过应支付金额的 20%。

北京市通州区第二中学

序号	分项名称	制造商	品牌	规格型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
(1) 物理实验室							
1	演示台	北京东方 中科达科 技有限公 司	中科达	定制 规格:3000±10×700±10×850 mm±10mm, 1. 台面:防静电、防腐蚀;耐酸、耐碱、耐热、阻燃;采用 12.7mm 厚实验室专用实芯理化板,边缘双层加厚 25.4mm。2. 台身:钢制结构,钢板厚度 0.8mm。内部采用 1mm 厚冷轧板。3. 结构:台子一侧安装水盆,排水口要有水封装置。预留电源主控制台、多媒体、二、三眼插座等设备。4. 脚垫:防腐材料,高度 20mm。5. 有绿色环保认证。	9263	2 张	18526
2	实验桌	北京东方 中科达科 技有限公 司	中科达	定制 规格:2400±10×600±10×780±10 (mm)。 台面:有绿色环保认证;耐酸、耐碱、耐热、阻燃;采用 12.7mm 厚专用级实芯理化板,边缘双层加厚至 25.4mm,台面有围栏。 台身:钢制结构,钢板厚度 0.8mm。 结构:学生电源及插座位置,每张台配挂凳装置,台前部为多功能电源板,侧配五孔插座 脚垫:防腐材料,高度 20mm。	6728	24 张	161472

				4-2) 设置短路保护、过流、过压安全防护, 复位功能。 4-4) 220v 交流供电。				
5	学生电源	北京东方 中科达科 技有限公司	中 科 达	ZKD-XSD-9887 1、工作条件: 220v $\pm$ 22v/50Hz $\pm$ 2.5Hz 2、参考规格: 200 $\times$ 100 $\times$ 55mm (单位: mm) 3、主 材: ABS 工程材质。 4、技术标准: 4-1) 直流稳压输出 0-24v 连续可调, 粗调单位 1v, 细调单位 0.1v; 额定输出 电流 2A, 电流 max3A。 4-2) 设置短路保护、过流、过压安全防护。复位功能。	532	48件	25536	
6	水槽	北京东方 中科达科 技有限公司	中 科 达	ZKD-SC-9802-1 参考尺寸: 水槽 390 ($\pm$ 30) $\times$ 300 ($\pm$ 30) $\times$ 190 ($\pm$ 30) mm, 4mm 厚。水槽 台为与槽相匹配一体成型。	1560	2 件	3120	
7	教室电源箱	北京东方 中科达科 技有限公司	中 科 达	ZKD-JDYZ 安装在教室墙壁上, 对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电 工标准执行, 符合现有的国家安全规定。	195	2 个	390	
8	分路控制器	北京东方 中科达科 技有限公司	中 科 达	ZKD-LSW-9871 分路控制, 可控制学生台的交流电源,	780	2 套	1560	

	头	公司	阀门					
16	给水管	河北天隆管道设备有限公司	联塑	$\phi 25/\phi 20$ 给水管地下主管用 $\phi 25$ PPR 管、地上支管用 $\phi 20$ PPR 管	29	20 米	580	
17	排水管	河北天隆管道设备有限公司	天隆	$\phi 50$ 排水管道用 $\phi 50$ UPVC 材质管	24	20 米	480	
18	静电地板铺设	廊坊宇科机房设备有限公司	鑫沈飞	HDC. CQ. D 材质: 钢板壳材质, 水泥硅酸钙刨花板填充, 防静电专用陶瓷贴面, 四周黑色导电 PVC 边条, 超强耐磨, 使用寿命长; 防水板基, 浸水 24 小时不变形; 静态载荷大于国标 Q 型, 滚动载荷突出, 可以承载大型设备碾压; 镀锌板封底, 隔绝水分, 耐腐蚀, 国产全钢防静电地板, 架空 15cm, 地板下敷设线槽, 距离符合标准。	285	118 m^2	33630	
(2) 化学实验室								
1	演示台	北京东方中科达科技有限公司	中科达	定制 规格: $3000 \pm 10 \times 700 \pm 10 \times 850 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$, 1. 台面: 防静电、防腐、耐碱、耐酸、耐碱、耐燃; 采用 12.7 mm 厚实验室专用实芯理化板, 边缘双层加厚 25.4 mm 。2. 台身: 钢制结构, 钢板厚度 0.8 mm 。内部采用 1 mm 厚冷轧板。3. 结构: 台子一侧安装水盆, 排水口要有水封装置。预留电源主控制台、多媒体、二、三眼插座等设备。4. 脚垫: 防腐材料, 高度 20 mm 。5. 有绿色环保认证。	9263	1 张	9263	
2	实验桌	北京东方中科达科技有限公司	中科达	定制 规格: $2800 \pm 10 \times 600 \pm 10 \times 780 \pm 10 (\text{mm})$ 。 台面: 有绿色环保认证; 耐酸、耐碱、耐碱、耐燃; 采用 12.7 mm 厚专用实芯理化板, 边缘双层加厚至 25.4 mm , 台面有围栏。	6728	12 张	80736	

		公司					
5	教师电源	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-LSH-9872 1、工作条件: 220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号: 250×220×90 (单位: mm) 3、主 材: 全铝型材质外壳。	1460	1 件	1460
6	学生电源	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-XSD-9887 1、工作条件: 220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格: 200×100×55mm (单位: mm) 3、主 材: ABS 工程材质。 4、220v 电源插座, 3C 认证产品。	532	24 件	12768
7	水槽	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-SC-9802-1 参考尺寸: 水槽 390 (±30) ×300 (±30) ×190 (±30) mm, 4mm 厚。水槽 台为与槽相匹配一体成型。	1560	13 件	20280
8	教室电源箱	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-JDYZ 安装在教室墙壁上, 对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电 工标准执行, 符合现有的国家安全规定。	195	1 个	195
9	分路控制器	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-LSH-9872 分路控制, 可控制学生台的交流电源,	780	1 套	780

	头	公司	阀门				
17	给水管	河北天隆管道设备有限公司	联塑	φ25/φ20 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管	29	30米	870
18	排水管	河北天隆管道设备有限公司	天隆	φ50 排水管道用φ50UPVC材质管	24	30米	720
19	实验室风机	山东省腾翔玻璃钢集团公司	腾翔	6A/F4-72-12 6#、4KW通风机:实验室选用防腐蚀离心式变频调速风机,电机功率4.0KW。2.通风机材质:风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的玻璃钢环氧树脂材料加工制作,管道内壁光滑、材质坚固、连接性好,使通风性能有显著提高。	9750	1台	9750
20	风机调速器	衢州市日利普电子科技有限公司	日利普	RLP510M-5R5G3B-A 5.5KW	7800	1套	7800
21	风机减震器	北京东方中科达科技有限公司	中科达	定制 角钢焊接	926	1套	926
22	柔性软	山东省腾翔玻璃钢集团公司	腾翔	TX01 连接风口接口处	780	1套	780

28	室内支风管	爱康企业集团(浙江)有限公司	保利	Φ110 Φ110PVC 支管道	24	18米	432
29	静电地板铺设	廊坊宇科机房设备有限公司	鑫沈飞	HDG.CQ.D 材质:钢板壳材质,水泥硅酸钙花板填充,防静电专用陶瓷贴面,四周黑色导电PVC边条,超强耐磨,使用寿命长;防水板基,浸水24小时不变形;静态载荷大于国标Q型,滚动载荷突出,可以承载大型设备碾压;镀锌板封底,隔绝水分,耐腐蚀,国产全钢防静电地板,架空15cm,地板下敷设线槽,距离符合标准。	285	75 m ²	21375
(3) 生物实验室							
1	演示台	北京东方中科达科技有限公司	中科达	定制 规格:3000±10×700±10×850 mm±10mm, 1.台面:防静电、防腐、耐酸、耐碱、耐热、阻燃;采用12.7mm厚实心理化板,边缘双层加厚25.4mm。2.台身:钢制结构,钢板厚度0.8mm。内部采用1mm厚冷轧板。3.结构:台子一侧安装水盆,排水口要有水封装置。预留电源主控制台、多媒体、二、三眼插座等设备。4.脚垫:防腐材料,高度20mm。5.有绿色环保认证。	9263	1张	9263
2	实验桌	北京东方中科达科技有限公司	中科达	定制 规格:2800±10×600±10×780±10 (mm)。 台面:有绿色环保认证;耐酸、耐碱、耐热、阻燃;采用12.7mm厚实心理化板,边缘双层加厚至25.4mm,台面有围栏。 台身:钢制结构,钢板厚度0.8mm。 结构:两台中间预留水封式水盆及三联高压水龙头;学生电源及插座位置,每张台配挂凳装置,台前部为多功能电源板,侧配五孔插座	6728	12张	80736

	电 源	技 有 限 公 司	达	2、规格型号： 250×220×90（单位：mm） 3、主 材： 全铝型材质外壳。			
6	学 生 电 源	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-XSD-9888 1、工作条件： 220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格： 200×100×55mm（单位：mm） 3、主 材： ABS 工程材质。 4、220v 电源插座，3C 认证产品。	536	24件	12864
7	水 槽	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-SC-9802-1 参考尺寸：水槽 390（±30）×300（±30）×190（±30）mm， 4mm 厚。水槽 台为与槽相匹配一体成型。	1560	13件	20280
8	教 室 电 源 箱	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-JDYZ 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电 工标准执行，符合现有的国家安全规定。	195	1 个	195
9	分 路 控 制 器	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-LSS-9873 分路控制，可控制学生台的交流电源，	780	1 套	780
10	电 源 插 座	中科可来 博（北京） 科技有限 公司	可 来 博	STY-1-55G 220V，电流大于 6A，三眼或五眼防水插座，国家标准电器件，3C 认证产品。三 相五线制	34	52个	1768

管	有限公司					
18	排水管	河北天隆管道设备有限公司	天隆	Φ50 排水管道用Φ50UPVC材质管	24	30米
19	静电地板铺设	廊坊宇科机房设备有限公司	鑫沈飞	HDG.CQ.D 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。	285	59m²
(4) 显微镜						
1	显微镜	宁波永新光学股份有限公司	永新	N-117M 1. 目镜：WF10X/18mm 大视场、高眼点视度可调平场目镜。 (1) 目镜放大率准确度 ±5%。 (2) 左右两系统放大率差 1.5%。 2. 镜筒：双目斜筒，45°倾斜可 360° 旋转便于同步观察。 (1) 零视度时，左右系统的目镜端面位置差 1.5mm。 (2) 倾斜式目镜筒作 360° 旋转时目镜焦平面上像中心的位移 0.6mm。 3. 转换器：黄铜材质 4 孔转换器。 (1) 四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 (2) 转换器定位稳定性 0.025mm。 4. 物镜：标准消色差物镜， (1) 成像清晰圆直径（mm）：4X/0.10 13.5；10X/0.25 13.5；40X/0.65（弹簧）13.5；100X/1.25（弹簧）10.0。	1970	48 件
						94560



德聚招标

中标通知书

北京艾迪凯森科技有限公司

贵单位参与北京市通州区中小学校办学装备提升项目（包 2：实验室成套设备二）（招标编号：TJZWXM-76-GZ-FS/02）招标，根据招标文件的规定及评标委员会评标结果，经采购人确认，贵单位为本项目中标人。

中标金额：3333521.00 元，大写：叁佰叁拾叁万叁仟伍佰贰拾壹元整

请贵单位在本通知书发出之日起 30 日内，与采购人洽商有关事宜并签订采购合同。

保证金退款时间为合同签订后五个工作日内，为保证及时准确将保证金退回，请贵单位在合同签订当日内，将合同副本及退保证金账户信息递交至采购机构相关部门，同时请注明招标编号及联系方式。为保证相关工作的安全性与时效性，请贵单位确保所提供账户信息的真实、合法、有效。

注：退保证金的单位名称必须与供应商名称一致。

北京德聚招标有限公司

2026 年 08 月 20 日

采购人：北京市通州区学校综合事务保障中心

地址：北京市通州区云景北里 48 号