

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

招标文件编号/包号: ZJXY-2025-1360518/02

项目名称: 北京市第九〇学分校新建综合楼配套教学设施设备配备其他信息化设备采购项目

报价单位: 人民币元

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)	企业规模	
										制造规模	投标人员规模
(一) 音乐教室											
一、通用设备											
1	钢琴	北京星海钢琴集团有限公司	北京市	911100000101116666	星海	型号: 凯旋K121 规格: 1. 高×长×宽: 1210mm×1566mm×585mm; 2. 琴弦: 采用抗拉强度 2200 MPa 的高碳钢琴专用琴钢丝, 1#低音弦有效弦长: 1200mm; 3. 弦轴: 采用纯羊毛毡覆盖硬木芯制造的弦轴; 4. 音板: 实木不等厚音板, 采用五轴联动设备加工的音板框, 音板尺寸: 1435×550mm²; 5. 击弦机: 高分子材料击弦机; 6. 弦轴板: 采用钢琴专用色木多层板; 7. 弦码: 采用钢琴专用色木多层板, 具有良好的导音性能; 8. 弦轴: 45#	32800.00	1	32800.00	小型	小型

有限公司

9	中学 音乐 教学 软件	人民音乐 出版社有 限公司	北京市 /中国	911100 001000 1009781	人民 音乐 出版 社	佩·威尔第、贝德叶赫·斯美塔纳、约翰·施特劳斯、约翰内斯·勃拉姆斯、夏尔·卡米尔·圣桑、乔治·比才、穆捷斯特·彼得洛维奇·穆索尔斯基、彼得·伊里奇·柴科夫斯基、安东尼·德沃夏克、爱德华·格里格、里姆斯基·科萨科夫、谢尔盖·普罗科菲耶夫、克洛德·德彪西、简·西贝柳斯、谢尔盖·拉赫马尼诺夫、德米特里·肖斯塔科维奇；乐器部分民族乐器：二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、筝、古琴、埙、云锣；我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴；西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号、萨克斯管、电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队；乐理部分：五线谱、音阶与调式、音程、三和弦、大小调的调号与音阶、常记号、常见的歌曲基本结构。	416.00	1	416.00	小型 中型	小型
10	中学 音乐 教学 欣赏 题库	电化教育 出版社有 限责任公 司	北京市 /中国	911101 027795 1009781	电化 教育 出版 社	型号：电化教育出版社 规格：国家正规音像出版物，内容以音乐体裁为线索。基本囊括了传统音乐的各种体裁形式，曲目选择既注意代表性又兼顾中学生的年龄特点，遵循由浅入深的原则，通过对佳作的介绍达到了解音乐体裁的目的。第一碟：民族民间音乐民歌；第二碟：民族民间音乐民间器乐；第三碟：民族民间音	850.00	1	850.00	小型 小型	小型

11	中学 音乐 欣赏 教学 影像 库	人民音乐 出版社有 限公司	北京市 /中国	911100 001000 10978L	人民 音乐 出版 社	乐民间说唱音乐；第四碟：民族民间音乐民间戏曲音乐之一； 第五碟：民族民间音乐民间戏曲音乐之二；第六碟：民族民 间音乐中国民间歌舞音乐；第七碟：民族民间音乐外国民歌 及民间音乐；第八碟：歌曲；第九碟：大型声乐套曲；第十 碟：器乐独奏曲之一；第十一碟：器乐独奏曲之二；第十 二碟：室内乐；第十三碟：民族管弦乐曲；第十四碟：管弦 乐曲之一；第十五碟：管弦乐曲之二；第十六碟：组曲；第 十七碟：序曲；第十八碟：交响乐之一；第十九碟：交响乐 之二；第二十碟：交响诗；第二十一碟：协奏曲之一；第二 十二碟：协奏曲之二；第二十三碟：舞蹈；第二十四碟：歌 剧；第二十五碟：舞剧。共25盘/套。	300.00	1	300.00	小型	小型
12	五线 谱板	北京金三 惠科技有 限公司	北京市 /中国	911101 000805 05534L	北京金三 惠科技有 限公司	型号：SH-9088 规格：1. 键盘：88 键电钢琴键盘；2. 双拉尺演示、包括两组 音阶推拉尺、和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示 表。直观的让学生了解调名、调号、键盘、谱表之间的关系。 了解调名调号与音阶音阶之间的对照关系。了解不同和弦之 间的关系。能够完成全部乐理知识的对照讲解；3. 五线谱表： 一组可书写的大谱表，采用白色书写面板（采用紫外光固化 生产工艺有效保证板面的书写擦拭）；4. 音色：128 种 CM 音色+61 种打击乐器音色；5. 节奏：内置节奏 100 种；6. 示范	6800.00	1	6800.00	小型	小型

北京乾科技术有限公司
北京市昌平区
921101
150990
640970

2	沙锤	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	惠05534L	惠	涂饰均匀,色泽一致,无流挂现象;表面处理无锋利刃角;定位螺钉安装、排列整齐,进行电镀处理,无锈蚀;3.音质:标准音:频率440Hz;音准误差:(-35)~(+35);音色清脆,音质纯净;发音性能良好,无哑音,杂音;4.尺寸:音板条宽20-26mm;音板条边缘厚度3-6mm;音板条间隔5-9mm;击棒长度255-275mm;击棒每柄直径:18-21mm。				
3	小号	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠91110108080505534L	金三惠	型号:YKSC-M41SY 规格:1.材质:沙锤椰壳,手柄为木制;2.外观:着色均匀,物流挂现象,图案不褪色,外观圆滑适度;各部表面打磨光滑,无毛刺,无锐利边角;粗细适宜,手感好,牢固;3.音质:声音明亮清脆;可发“沙拉拉”音响效果;4.尺寸:锤体直径:120-125mm;锤体长度:105-110mm;手柄直径:15-25mm;手柄长度:140-145mm。	47.00	6	282.00	小型
4	大号	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠91110108080505534L	金三惠	型号:KBS6HY 规格:1.材质:金属椰珠、桦木主体;2.外观:木质圆柱形上色漆,表面光滑;3.音质:声音明亮,清脆;可发“沙拉拉”音响;4.尺寸:直径55-65mm;长度:165-170mm。	58.00	8	464.00	小型
5	梆子	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠91110108080505534L	金三惠	型号:KBS13HY 规格:1.材质:金属椰珠、桦木主体;2.外观:木质圆柱形上色漆,表面光滑;3.音质:声音明亮,清脆;4.尺寸:直径105-115mm;长度:180-190mm。	95.00	8	760.00	小型
		北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠91110108080505534L	金三惠	型号:BBZ25 规格:1.材质:桦木;2.外观:产品表面光滑,完整、光亮,无脱皮、裂痕现象;3.音质:音质清脆,悦耳;无杂音;4.尺寸:宽度:55-60mm;长度:175-180mm;高度:40-45mm;	40.00	2	80.00	小型

6	南梆子	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	开缝长度: 140-145mm; 击锤长度: 215-220mm; 击锤直径: 23-30mm。 型号: NBZ25 规格: 1. 材质: 桦木, 坚实无疤节或劈裂; 2. 外观: 产品表面光滑, 完整, 光亮, 无脱皮、裂痕现象; 3. 音质: 音质清脆, 悦耳, 无杂音; 4. 尺寸: 宽度: 55-60mm; 长度: 170-180mm; 高度: 35-40mm; 开缝长度: 135-140mm; 击锤长度: 210-220mm; 击锤直径: 20-25mm。	35.00	2	70.00	小型	小型
7	木鱼	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	型号: JSH-MY5 规格: 规格: 1 号木鱼 (最大号) 12.7×13×11cm2 号木鱼 11.2×11.3×9 cm3 号木鱼 8×8.5×7.2 cm4 号木鱼 6.8×7×6.3 cm5 号木鱼 (最小号) 6×6.5×5.7cm 配件: 包括 5 个红木鱼、1 个高梆子、1 个支架、1 个铝合金盒子、2 根敲棒。	520.00	1	520.00	小型	小型
8	碰铃	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	型号: PZ55JS 规格: 1. 材质: 响铜; 2. 外观: 光洁, 无毛刺; 3. 音色清脆、悦耳, 发音响亮, 余音环绕; 延音 6S; 4. 尺寸: 直径 40-45mm, 高度 40-45mm; 重量: 75-80g。	44.00	4	176.00	小型	小型
9	小军鼓	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	型号: XJG-JB35 规格: 1. 发音灵敏、清晰、音色可调节性强、无杂音、响带 (砂带) 反应灵敏; 发音持续时间 3s; 鼓外径 345-360mm; 鼓腔厚度 6.1~6.5mm; 鼓腔圆度 5mm; 鼓高 139~151mm; 鼓展压圈内径与外径差 2.5~3.0mm 演奏状态下的鼓膜静压力在 (98) N 时, 不破裂; 鼓膜耐久性, 在鼓膜任意一点用 (40) N 的力以 100 次 / min 的频率, 连续敲击 3000 次后鼓膜不破裂; 2. 工艺: 鼓膜与压边圈结合紧密、牢固; 各卡具配合紧密,	188.00	8	1504.00	小型	小型

乾邦公司

10	大军鼓	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	各螺丝调节灵活、轻便、有效；3. 鼓腔表面：光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调；鼓膜表面：平整、无折痕、无波纹、无损伤；各金属件表面镀层：牢固、完整、光亮，无脆皮、露底；4. 鼓膜：选用天然皮膜或人工合成皮膜；金属零件：按其性能要求选用适宜的金属材料。	684.00	4	2736.00	小型	小型
11	多音鼓	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	型号：DJG-JB66 规格：1. 发音灵敏、清晰、音色可调节性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；发音持续时间 3s；鼓外径 650~660mm；鼓腔厚度 6.1~6.7mm；鼓腔圆度 5mm；鼓高 300~302mm；鼓膜压圈内经与外径差 2.7~3.0mm；演奏状态下的鼓膜静压力在 (98)N 时，不破裂；鼓膜耐久性，在鼓膜任意一点用 (40)N 的力以 100 次/min 的频率，连续敲击 3000 次后鼓膜不破裂。2. 装配工艺：鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节灵活、轻便、有效；3. 鼓腔表面：光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调；鼓膜表面：平整、无折痕、无波纹、无损伤；各金属件表面镀层：牢固、完整、光亮，无脆皮、露底；4. 鼓膜：选用天然皮膜或人工合成皮膜；金属零件：按其性能要求选用适宜的金属材料。	420.00	2	840.00	小型	小型
12	竖笛	江苏奇美乐器有限公司	江苏省/中国	91321301062728695159L	奇美	型号：DHSSS 规格：8 孔，ABS 工程树脂。	12.00	10	120.00	小型	小型


13	乐理 口风 琴	江苏奇美 乐器有限 公司	江苏省 /中国	913212 827286 95159L	奇 美	型号: QM37A-12 规格: 1. 规格: 570mm×145mm×56mm; 2. 净重: 750g; 3. 键 数: 37 键; 4. 音域: f-f3; 5. 包装: 帆布软包; 6. 颜色: 黑 色; 7. 含原厂配件; 8. 琴包 ×1; 9. 桌架吹管 ×1; 10. 立式 吹口 ×1; 11. 擦琴手帕 ×1; 12. 吹奏说明 ×1。	169.00	10	1690.00	小型	小型
14	陶笛	北京金三 惠科技有 限公司	北京市 /中国	911101 080805 05534L	金 三 惠	型号: 定制 规格: 仿生学设计, 12 个为一套, 以十二生肖原型设计, 有: 鼠、牛、虎、兔、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪形。材 质: 陶制。	1800.00	1	1800.00	小型	小型
15	陶笛	北京金三 惠科技有 限公司	北京市 /中国	911101 080805 05534L	金 三 惠	型号: TD12KAC 规格: 1. 律制: 采用十二平均律; 2. a' 为 440.00-442.55Hz; 3. 音域: 单管一又二分之一八度; 4. 各音准允许误差: -20~+20 音分; 5. 音质: 高音明亮, 中音柔和、圆润, 低音浑 厚, 无啸叫、哑音等杂音; 6. 结构: 单管; 7. 演奏性能: 发 音灵敏, 音量变化丰富; 吹奏有力, 按音孔设置手感舒适, 便于演奏; 音栓灵敏、有效; 8. 发音孔圆润、光滑, 表面无 裂缝; 涂敷牢固; 图案、字迹清晰, 共鸣腔内洁净; 人体接 触部位无锐利斜薄边及毛刺; 无收缩、变形及其他影响使用 性能的缺陷; 配件挂绳牢固, 不影响发音。	130.00	10	1300.00	小型	小型
16	葫芦 丝	北京金三 惠科技有 限公司	北京市 /中国	911101 080805 05534L	金 三 惠	型号: HJS-Z182C 规格: 1. 演奏性能: 发音灵敏, 富有表现力; 按音孔的孔位 准确, 孔壁向内呈倒锥形倾斜; 按音孔手感舒适, 便于演奏; 各插接部位严密, 无漏气; 接口式调音插口设置的调节范围 5, 插接时灵敏有效; 主管附加键、副管肩键灵敏、有效, 不 漏气; 2. 外观及工艺: 管体表面涂饰光亮, 色泽均匀, 涂膜 牢固; 图案、字迹清晰, 金属件洁净、光亮; 人体接触到的	166.00	10	1660.00	小型	小型

17	吉他	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	部位光滑,无锐利斜薄边及三刺;胶合部位牢固,无开裂;音簧固定牢固,无开裂和破损,间隙均匀;木质材料无裂缝、劈裂和疤节;竹质材料坚硬,没有沟节、虫蛀;共鸣体使用的天然葫芦外形端正、美观;ABS工程塑料无裂痕、缩印、变形和污渍。3.声学品质:3.1律制:采用十二平均律;3.2标准音:a1音为440Hz;3.3各音音准允许误差:主管-15~+15音分;副管-20~+20音分;3.4主管相邻两音音准误差之差15音分;3.5音质音色:优美、圆润、发音流畅。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
----	----	-------------	--------	--------------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

18	堂鼓	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	与弦接触部分成圆角。5. 材质：木材含水率：木材经干燥处理，含水率控制在 6%~10%；面板纹理通直，疏密分布合理，无腐朽、裂纹、节疤、树脂囊和明显的挖补；背板、侧板、琴颈、指板、弦码有一般花纹，无节疤、虫蛀、腐朽和较明显的黑线不可有腐朽、虫蛀和较明显的黑线；音品使用锌白铜；上、下弦枕使用牛骨等硬质材料；涂饰使用改性聚氨酯（PU）或其它材质铜甚至更好的材料。	820.00	3	2460.00	小型	小型
19	中虎音锣	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	型号：XTZHL33JS 规格：1. 外观：鼓体着色均匀，无流挂现象；鼓锤表面打磨光滑，无疤疖，无腐蚀，无黑线；2. 声音饱满，浑厚。3. 尺寸：鼓高 33cm，直径 28cm。 4. 材质：椿木	620.00	1	620.00	小型	小型
20	饶	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	型号：XTN27JS 规格：1. 声学品质：高亢、脆亮、互击时声音洪亮。无明显转音、颤音；1.2 延音时长：续延音（15）s；2. 尺寸要求：2.1 直径：（230）mm；2.2 外延厚度：（1.5）mm；2.3 幅口直径：（55）mm；3. 材质及工艺 3.1 刃质：响铜；3.2 外观：圆帽型，中间凸起、小而厚、光滑、平整、无毛刺。	385.00	1	385.00	小型	小型
21	◆ 磬	北京金三	北京市	911101	金	型号：PA-510	190.00	49	9310.00	小型	小型

22	箱鼓 音乐 凳	北京金三 惠科技有 限公司	北京市 /中国	080805 05534L	三 惠	规格: 1. 材质: 金属加粗大横梁; 2. 尺寸: 三节升降, 最高 可达 165cm, 50×35cm 支架折叠后为 54cm; 3. 颜色: 黑色。 型号: JSH-YG004 规格: 1. 尺寸: 300mm*300mm*150mm 2. 材质: 杨木芯 椴木皮, 原木色。(彩色面板, 其他位置 原木色) 发货颜色随机 3. 音质: 内置响弦音色细致, 低音饱满。	360.00	49	17640.00	小型	小型
23	安装 调试	北京金三 惠科技有 限公司	北京市 /中国	911101 080805 05534L	金 三 惠	型号: 定制 规格: 安装、调试。	4954.80	1	4954.80	小型	小型
三、专业扩声系统											
1	调音 台	广州市爱 迪思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: LS-8FX 规格: 1. 8 个话筒输入; 2. 通道 3 段均衡加中频可逆; 3. 2 编组输出+1 组立体声输出; 4. 3AUX 辅助输出+1 组立体声 返回; 5. 100mm 高精度对数式衰减推子; 6. 9 段主控均衡; 7. 每音道通道都有静音, 音量, 监听; 8. 配有 XLR 平衡输出; 9. 48V 幻象电源; 10. 具有通道哑音功能, 每通道独立监听功能。	3600.00	1	3600.00	小型	小型
2	专业 音箱	广州市爱 迪思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: LE-1067K 规格: 1. 阻抗: 8Ω; 2. 频响: 45Hz-20kHz; 3. 额定功率: 300W; 4. 峰值功率: 1200W; 5. 灵敏度: 98dB/W/m; 6. 最大声压级 (额 定/峰值): 123dB/125dB; 7. 覆盖角度: (H)90° (V)70°; 8. 高音: 4mm 压缩软磁高音单元×1; 9. 低音: 10"软磁低音 ×1; 10. 箱体: 采用 15mm 桦木制作, 质量轻, 耐磨喷漆处理,	7680.00	2	15360.00	小型	小型

有限公司





江苏环南科技发展有限公司
914401
136734
65128H
广东省
中国
7101010102010102



	递思电子 科技有限公司	/中国	136734 65128H	ST EN PA	规格: 1. 固定面板孔位尺寸 (长×宽): 140mm×65mm; 2. 箱体固定面板孔位尺寸 (长×宽): 128mm×70mm; 3. 设备面板尺寸: 160mm×90mm; 4. 重量: 1Kg; 5. 类型: 音箱支架。				型
8	广州市爱 递思电子 科技有限公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: 定制 规格: 含卡依公一卡依母, 大二芯线、大三芯线、小三芯-莲花头线、音响插头、其它音频接头一批。	1400.00	1	1400.00	小型
9	深圳市图 腾通讯科 技有限公司	广东省 /中国	914403 007261 73509X	图 腾	型号: 定制 规格: 1. 尺寸: 600×600×1200 (mm); 2. 材质: 前后网门, 利于机柜整体散热; 3. 主体材质: 机柜主体立柱 2.0 (mm); 4. 配件: 配置 2 块机柜安装隔板; 5. 固定脚: 底部具有 4 位固定底角。	2500.00	1	2500.00	小型
四、系统必须附件部分									
1	上海成丰 线缆有限 公司	上海市 /中国	913101 126320 623492	成 丰	型号: E3CWJ 2×2.52 规格: 1. 规格: 2×2.52; 2. 导线根数: 2; 3. 导线截面积及其他结构: 2.5/77/0.20; 4. 标称外径: 9.0mm; 5. 重量: 9.9kg/100m; 6. 电特性 6.1 电阻: 0.70Ω/100m; 6.2 标称电容: 90pF/ft。	15.00	50	750.00	小型
2	北京乾邦 科技发展 有限公司	北京市 /中国	911101 014914 5838XQ	乾邦	型号: 定制 规格: 含整个教室设备线缆敷设、设备安装调试、系统培训等。	3000.00	1	3000.00	小型
(二) 舞蹈教室									
一、舞蹈教室 (一层)									

1	钢琴	北京星海 钢琴集团 有限公司	北京市 /中国	911100 001011 669668	星海	型号：凯旋K121 规格：1. 高×长×宽：1210mm×1566mm×585mm；2. 琴弦：采用抗拉强度 2200 MPa 的高碳钢钢琴专用琴钢丝，1#低音弦有效弦长：1200mm；3. 弦轴：采用纯羊毛毡覆盖硬木芯制造的弦槌，重量：6—10 克；4. 音板：实木不等厚音板，采用五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1435×950mm ² ；5. 击弦机：高分子材料击弦机；6. 弦轴板：采用钢琴专用色木多层板；7. 弦码：采用钢琴专用色木多层板，具有良好的导音性能；8. 弦轴：45#调制钢；9. 中踏板：专用钢丝拉线；10. 活动杆：特种金属；11. 干燥处理：木制品经过 2 年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的干燥方式；释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防蛀，防霉处理；12. 键盘盖：有安全锁装置；#13. 键盘：88 键；14. 踏板：全功能三踏板；15. 外观涂装：底层为高密度聚脂板再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。	32800.00	1	32800.00	小型	小型
2	练功 凳	北京金三 惠科技有 限公司	北京市 /中国	911101 080805 05534L	金三惠	型号：35×35×60cm 规格：简约现代设计，超纤皮方形，材质：超纤皮，35×35×60cm，颜色随机。	300.00	49	14700.00	小型	小型
3	压腿 凳	北京金三 惠科技有 限公司	北京市 /中国	911101 080805 05534L	金三惠	型号：2000mm×240mm×300mm 规格：练功凳，长 2000mm×宽 240mm×高 300mm，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。	220.00	5	1100.00	小型	小型
4	压腿 砖	北京金三 惠科技有 限公司	北京市 /中国	911101 080805 05534L	金三惠	型号：230mm×150mm×70mm 规格：环保材质，无毒物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：230mm×150mm×70mm。	35.00	98	3430.00	小型	小型
5	舞蹈	北京金三	北京市	911101	金	型号：定制	300.00	20	6000.00	小型	小型

垫	惠科技有限公司	/中国	080805 05534L	三惠	规格: 1. 尺寸: $\Phi 400 \times H80mm$; 圆形、星型、五角型各五个; 2. 材质: 乙烯-醋酸乙烯共聚物; 3. 工艺: 乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料, 经特殊发泡处理, 耐磨高密度通强耐高温, 中间圆孔设计, 方便叠放收纳。				型
6 瑜伽垫	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	911101 080805 05534L	金三惠	型号: $1850mm \times 800mm \times 15mm$ 规格: 尺寸: 长 $1850mm \times$ 宽 $800mm \times$ 厚 $15mm$, 高密度 NBR 材质。	120.00	49	5880.00	小型
7 舞蹈功球	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	911101 080805 05534L	金三惠	型号: $550mm$ 规格: 直径: $550mm$, 加厚防爆。	35.00	10	350.00	小型
8 舞蹈拉力带	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	911101 080805 05534L	金三惠	型号: JSH-LD0905 规格: 1. 材质: TP 面料, 拉丁弹力带; 2. 尺寸: $860mm \times 40mm$ 。	40.00	49	1960.00	小型
9 舞蹈手花	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	911101 080805 05534L	金三惠	型号: 定制 规格: 1. 材质: 塑料材质, 不掉色, 不变形, 不掉花片; 2. 啦啦花双头直杆重 100 克 (总长 $42cm$); 3. 用途: 适用于广场舞, 学校, 舞台表演, 幼儿园等场合使用。	35.00	49	1715.00	小型
10 舞蹈垫收纳车	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	911101 080805 05534L	金三惠	型号: $W820 \times D400 \times H1050mm$ 规格: 1. 尺寸: $W820 \times D400 \times H1050mm$; 2. 材质: 实木多层板, 铝合金收纳杆; 厚度 $25mm$, 基材采用实木多层板, 面贴三聚氰胺纸, ABS 直封边制作; 3. 功能: 用于舞蹈垫的收纳, 底部配置万向轮, 方便移动。	1200.00	1	1200.00	小型
11 双层把杆	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	911101 080805 05534L	金三惠	型号: WDBG-TP01 规格: 把杆直径 $55mm$, 内有 $30mm$ 直径钢材 (Q235), 带弹性,	950.00	32	30400.00	小型

	有限公司		05534L	惠	水曲柳木材质。含固定墙面或地面底托。					
12	舞蹈镜	北京市/中国	9110108080505534L	金三三惠	型号：定制 规格：镜面厚度 5mm，防水镜面含边框，每块 2m×1.5m。	575.00	26.3	15122.50	小型	小型
13	鞋柜	北京市/中国	9110108080505534L	金三三惠	型号：JSH-XG8 规格：1. 材质：木、皮革，防水耐用易清洁，软包内部厚实海绵填充，回弹好；2. 尺寸：120×40×40cm；3. 格数：8格。	950.00	7	6650.00	小型	小型
14	调音台	广东省/中国	91440113673465128H	LI ST EN PA	型号：LS-8FX 规格：1. 8个话筒输入；2. 通道 3 段均衡加中频可选；3. 2 编组输出+1 组立体声输出；4. 3AUX 辅助输出+1 组立体声返回；5. 100mm 高精度对数式衰减推子；6. 9 段主控均衡；7. 每音通道都有静音，音量，监听；8. 配有 XLR 平衡输出；9. 48V 幻象电源；10. 具有通道哑音功能，每通道独立监听功能。	3600.00	1	3600.00	大型	小型
15	专业音箱	广东省/中国	91440113673465128H	LI ST EN PA	型号：LE-1067K 规格：1. 阻抗：8Ω；2. 频响：45Hz-20kHz；3. 额定功率：300W；4. 峰值功率：1200W；5. 灵敏度：98dB/W/m；6. 最大声压级（额定/峰值）：123dB/125dB；7. 覆盖角度：(H)90° (V)70°；8. 高音：44mm 压缩敏感高音单元×1；9. 低音：10" 敏感低音×1；10. 箱体：采用 15mm 桦木制作，质量轻，耐磨喷漆处理，内贴防尘网棉。	7680.00	4	30720.00	大型	小型
16	专业功放	广东省/中国	91440113673465128H	LI ST EN	型号：LS-4600K 规格：1. 采用 D 类数字功放设计；2. 智能控制强制散热设计；3. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出	5880.00	2	11760.00	大型	小型

有限公司



18	音频 隔离 器	广州市爱 迪思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: LS-CS44 规格: 1. 类型: 双通道音频隔离器; 2. 防水特性: 具备, 支持全天候工作; 3. 传输距离: 隔离滤波音频传输最远传输信号 450~600 米; 4. 热插拔: 即插即用, 支持热插拔, 无需电源, 无需任何操作系统限制, 无需软件设置和维护; 5. 输入: 2 路 XLR 输入; 6. 输出: 2 路 XLR 输出; 7. 输入输出隔离度: 耐压: 300Vp-p 以上; 8. 多通道隔离器特性: 备损 0.5dB 回损: 18dB; 9. Max(输入-输出, 输入电平: 0.5Vp-p(Min)-1Vp-p (Max); 10. 频率响应: 20Hz~20kHz; 11. 共模抑制: 68dB@1kHz; 12. 立体声通道隔离度: 62dB; 13. 输入/输出阻抗: 600Ω; 14. 额定损耗: 0.5dB (ref 1kHz 1V rms); 15. 绝缘电阻: DC1000V 100MΩ; 16. 隔离电压: AC 50Hz-60Hz 0V~1500V; 17. 最大输入电平: +6dBu; 18. 工作温度: 10° - 55° C.	1120.00	1	1120.00	小型
19	电源 时序 器	广州市爱 迪思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: LE-820 规格: 1. 单个通道最大负载功率 2200W, 所有通道负载总功率达 6000W; 2. 采用多用途电源插座; 3. 可控制电源 3 路; 4. 额定输出电流 30A; 5. 额定输出电压 为 AC220V/50Hz; 6. 每路动作延时时间 1 秒; 7. 供电电源 为 AC 220V 50/60Hz 30A; 8. 单路额定输出电源 10A.	1260.00	1	1260.00	小型
20	支架	广州市爱 迪思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: LE-Q2A 规格: 1. 固定面板孔位尺寸 (长×宽): 140mm×65mm; 2. 箱体固定面板孔位尺寸 (长×宽): 128mm×70mm; 3. 设备面板尺寸: 160mm×90mm; 4. 重量: 1Kg; 5. 类型: 音箱支架。	140.00	4	560.00	小型
21	连接 线及	广州市爱 迪思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734	LI ST	型号: 定制 规格: 含卡依公-卡依母, 大二芯线、大三芯线、小三芯-莲	1400.00	1	1400.00	小型

接口件	科技有限 公司	65128H	EN PA	花头线、音响插头、其它音频接头一批。				
22	深圳市图 腾通讯科 技有限公 司	914403 007261 73509X	图 腾	型号：定制 规格：1. 尺寸：600×600×1200 (mm)；2. 材质：前后网门，利 于机柜整体散热；3. 主体材质：机柜主体立柱 2.0 (mm)；4. 配件：配置 2 块机柜安装脚板；5. 固定脚：底部具有 4 位固 定底角。	2500.00	1	2500.00	小型
23	上海成丰 线缆有限 公司	913101 126320 623492	成 丰	型号：E3CWJ 2×2.52 规格：1. 规格：2×2.52；2. 导线根数：2；3. 导线截面积及 其他结构；2.5/77/0.20；4. 标称外径：9.0mm；5. 重量： 9.9kg/100m；6. 电特性 6.1 电阻：0.70 Ω/100m；6.2 标称电 容：90pF/n。	15.00	200	3000.00	小型
24	北京乾邦 科技发展 有限公司	911101 011014 5938XQ	乾 邦	型号：定制 规格：含整个教室设备线缆敷设、设备安装调试、系统培训 等。	4000.00	1	4000.00	小型
二、啦啦操舞蹈教室（二层）								
1	北京星海 钢琴集团 有限公司	911100 001011 669668	星 海 琴 岛	型号：凯旋 K121 规格：1. 高×长×宽：1210mm×1506mm×585mm；2. 琴弦：采 用抗拉强度 2200 MPa 的高碳钢钢琴专用琴钢丝，1#低音弦有 效弦长：1200mm；3. 弦轴：采用纯羊毛毡覆盖硬木芯制造 的弦轴，重量：6—10 克；4. 音板：实木不等厚音板采用五轴 联动设备加工音板框，音板尺寸：1435×950mm ² ；5. 击弦机： 高分子材料击弦机；6. 弦轴板：采用钢琴专用色木多层板； 7. 弦码：采用钢琴专用色木多层板，具有良好的导音性能； 8. 弦轴：45#调制钢；9. 中踏板：专用钢丝拉线；10. 活动杆：	32800.00	1	32800.00	小型

2	练功凳	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	特种金属; 11. 干燥处理: 木件经过 2 年以上的自然风干, 再根据不同的部件采用不同的干燥方式, 释放木材内部应力, 呢毡经过防潮, 防蛀, 防腐处理; 12. 键盘盖: 有安全缓冲装置; #13. 键盘: 88 键; 14. 踏板: 全功能三瓣式; 15. 外观涂装: 底层为高密度聚酯板再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。 型号: 35×35×60cm 规格: 简约现代设计、超纤皮方形、材质: 超纤皮, 35×35×60cm, 颜色随机。	300.00	49	14700.00	小型	小型
3	压腿凳	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	型号: 2000mm×240mm×300mm 规格: 练功凳, 长 2000mm×宽 240mm×高 300mm, 中间海绵一层, 表面采用皮革包裹。	220.00	5	1100.00	小型	小型
4	压腿砖	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	型号: 230×150×70mm 规格: 环保材质, 无害物质, 防水性强, 不易沾水, 高密度海绵泡沫砖, 尺寸: 230×150×70mm。	35.00	98	3430.00	小型	小型
5	大地垫	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	型号: 定制 规格: 一、产品规格: 4.5mm 厚, UV 表面防污耐磨处理层, 枫木纹状高附分子超强耐磨防滑层。超纤聚酯网格稳定层, 高密度泡沫缓冲层, 六角吸盘防移动技术。1. 外观质量颜色: 色泽均匀, 无明显色差, 无裂痕; 2. 硬度 (邵 A): 57 (度); 3. 可溶性重金属铅含量 20mg/m ² ; 可溶性重金属镉含量 20mg/m ² ; 4. 挥发物含量 35g/m ³ ; 5. 氯乙烯含量: 未检出; 5. 焊接强度: 平均焊接强度 1000N/50mm. 最小焊接强度 1000N/50mm。	260.00	120	31200.00	小型	小型
6	舞蹈练功	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	金三惠	型号: 550mm 规格: 直径: 550mm, 加厚防磨。	35.00	10	350.00	小型	小型

7	舞蹈拉力带	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	惠金三惠	型号: JSH-LLD0805 规格: 1. 材质: TP 面料, 拉丁弹力带; 2. 尺寸: 863×40mm。	40.00	49	1960.00	小型
8	舞蹈手花	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	惠金三惠	型号: 定制 规格: 1. 材料: 塑料材质, 不掉色, 不变形, 不掉花片; 2. 吡吡花双头直杆重 100 克 (总长 42cm); 3. 用途: 适合于广场舞, 学校, 舞台表演, 幼儿园等场合使用。	35.00	49	1715.00	小型
9	双层把杆	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	惠金三惠	型号: WDRG-P01 规格: 把杆直径 55mm, 内有 20mm 直径钢材 (Q235), 带弹性, 水曲柳木材质。含固定端面或地面底托。	950.00	32	30400.00	小型
10	舞蹈镜	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	惠金三惠	型号: 定制 规格: 镜面厚度 5mm。防水镜面含边框, 每块 2m×1.5m。	575.00	32.5	18687.50	小型
11	鞋柜	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	惠金三惠	型号: JSH-XG8 规格: 1. 材质: 木、皮革, 防水耐用易清洁, 软包内部厚实海绵填充, 回弹好; 2. 尺寸: 120×40×40cm; 3. 格数: 8 格。	950.00	7	6650.00	小型
12	调音台	广州市爱递电子科技有限公司	广东省/中国	91440113673465128H	爱递科技	型号: LS-8FX 规格: 1. 8 个话筒输入; 2. 通道 3 段均衡加重中频可选; 3. 2 编组输出+1 组立体声输出; 4. 3ALX 辅助输出+1 组立体声返回; 5. 100mm 高精度对数式衰减挂子; 6. 9 段主控均衡; 7. 每音量通道都有静音, 音量, 监听; 8. 配有 XLR 平衡输出;	3600.00	1	3600.00	大型

13	专业 音箱	广州市爱 迪思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	9. 48V 幻象电源; 10. 具有通道哑音功能, 每通道独立监听功能。 型号: LE-1067K 规格: 1. 阻抗: 8Ω; 2. 频响: 45Hz-20kHz; 3. 额定功率: 300W; 4. 峰值功率: 1200W; 5. 灵敏度: 98dB/W/m; 6. 最大声压级 (额 定/峰值): 123dB/125dB; 7. 覆盖角度: (H) 90° (V) 70°; 8. 高音: 44mm 压缩铝磁高音单元×1; 9. 低音: 10" 钕磁低音 ×1; 10. 箱体: 采用 15mm 桦木制作, 质量轻, 耐磨喷漆处理, 内贴防尘网棉。	7680.00	4	30720.00	小型 大型	
14	专业 功放	广州市爱 迪思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: LS-4600K 规格: 1. 采用 D 类数字功放设计; 2. 智能控制强制散热设 计; 3. 具有: 过压保护, 欠压保护, 过流保护, 直流保护, 输出短路保护, 温控风扇等功能; 4. 输出功率: 立体声 8Ω: 500W×2; 立体声 4Ω: 850W×2; 桥接 8Ω: 1700W; #5. 模 式: 具有单声道、立体声、桥接三种模式可选择切换; 6. 具 有智能削峰限幅器; 7. 接口: 具备标准 XLR 输入接口, 和 LINK 输出接口; 8. 具有开机软启动功能; 9. 输入灵敏度: 2. 2dBu (1V)/8. 2dBu (2V); 10. 输入阻抗: 10KΩ; 11. 频率响 应 (@1W 功率下): 20Hz-20kHz; 12. THD+N (@1/3 功率下): 0.01%; 13. 分频度 (@1kHz): 80dB; 14. 阻尼系数 (@1kHz): 200@8 ohms; 15. 信噪比 (A 计权): 100dB; 16. 输入电压: ~220V/50Hz; 17. 整机功耗: 300W; 18. 电源: 开关电源技术。	5880.00	2	11760.00	小型 大型	
15	无线 话筒	广州市爱 迪思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: LS-684XR 规格: 1. 发射机电量过低时接收机显示屏会进行低电提醒; 2. 发射机功率档位可调节; 3. 接收机采用 LCD 显示屏, 具有 开机启动、频率扫描全频动态画面展示、接收机参数 1. 显示	5100.00	1	5100.00	小型 大型	

有限公司

17	电源 时序 器	广州市爱 通思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: LE-820 规格: 1. 单个通道最大负载功率 2200W, 所有通道负载总功率 达 6000W; 2. 采用多用途电源插座; 3. 可控制电源; 3 路; 4. 额定输出电流: 30A; 5. 额定输出电压为 AC220V/50Hz; 6. 每路动作延时时间: 1 秒; 7. 供电电源为 AC 220V 50/60Hz 30A; 8. 单路额定输出电源: 10A。	1260.00	1	1260.00	小型
18	支架	广州市爱 通思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: LE-Q2A 规格: 1. 固定面板孔位尺寸 (长×宽): 140mm×65mm; 2. 箱体固定面板孔位尺寸 (长×宽): 128mm×70mm; 3. 设备 面板尺寸: 160mm×90mm; 4. 重量: 1Kg; 5. 类型: 音箱支架。	140.00	4	560.00	小型
19	连接 线及 接插 件	广州市爱 通思电子 科技有限 公司	广东省 /中国	914401 136734 65128H	LI ST EN PA	型号: 定制 规格: 含卡侖公-卡侖母, 大二芯线、大三芯线、小三芯-连 花头线、音响插头、其它音频接头一批。	1400.00	1	1400.00	小型
20	设备 机柜	深圳市图 腾通讯科 技有限公 司	广东省 /中国	914403 007261 07500Y	图 腾	型号: 定制 规格: 1. 尺寸: 600×600×1200 (mm); 2. 材质: 前后网门, 利 于机柜整体散热; 3. 主体材质: 机柜主体立柱 2.0 (mm); 4. 配件: 配置 2 块机柜安装隔板; 5. 固定脚: 底部具有 4 位固 定底角。	2500.00	1	2500.00	小型
21	扬声 器线 缆	上海成丰 线缆有限 公司	上海市 /中国	913101 126320 623492	图 腾	型号: ESCVJ 2×2.52 规格: 1. 规格: 2×2.52; 2. 导线根数: 2; 3. 导线截面积及 其他结构: 2.5/77/0.20; 4. 标称外径: 9.0mm; 5. 重量: 9.9kg/100m; 6. 电特性 6.1 电阻: 0.70 Ω/100m; 6.2 标称电 容: 90pF/100m。	15.00	200	3000.00	小型

系统 集成	北京乾邦 科技发展有限公司	北京市 /中国	911101 011014 5938XQ	乾 邦	型号：定制 规格：含整个教室设备线缆敷设、设备安装调试、系统培训等。	4000.00	1	4000.00	小型	小型
(三) 计算机教室										
1	北京全德 隆创意家 具有限公 司	北京市 /中国	911101 126900 170014	全 德 隆	型号：QDL-001 规格：1. 规格：1400×600×120mm；2. 基材：桌面采用 E0 级三聚氰胺饰面板，桌面 25mm 厚； 3. 封边：截面采用 PVC 封条机械封边；4. 结构：面下预留主机箱位置； 5. 五金：采用五金配件，配尼龙脚垫。 #6. 已提供低 VOCs 家具产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	1600.00	24	38400.00	小型	小型
2	北京全德 隆创意家 具有限公 司	北京市 /中国	911101 126900 170014	全 德 隆	型号：QDL-002 规格：1. 规格：340×240×40mm；2. 基材：凳架四腿架采用 25mm×25mm 高频厚管，壁厚 1.8mm；3. 凳面：340×240×18mm，采用 E0 级 18mm 厚环保三聚氰胺饰面板；4. 封边：截面采用 PVC 封条机械封边；5. 结构：钢木结构四腿凳。 #6. 已提供低 VOCs 家具产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	140.00	48	6720.00	小型	小型
3	南京极域 信息科技 有限公司	江苏省 /中国	913201 156606 84719C	极 域	型号：极域课堂互动教学系统软件（信创版）V1.0 规格：功能要求 1. 共享白板 系统支持导入图片创建白板内容，将白板内容共享给学生，教师可以选择某个学生控制老师的白板内容实现共同交互答题。教师也可以允许学生个人绘画模式在老师导入的素材白板内容基础上独立完成学习任务，教师可以监督所有学生的完成情况，同时可以把指定学生绘画的白板内容分享给其他同学欣赏；2. 支持 1congnix、UOS、Kylin、方便操作系统；3. 试卷编辑；教师可通过答题	14000.00	1	14000.00	小型	小型

★ 发 20

4	还原软件	南京极域 信息科技有限公司	江苏省 /中国	913201 156606 84719C	极域	型号：集智(ADS)桌面云管理系统 V1.0 规格：1. 软件要求为 B/S 架构，基于 WE3 的全中文图形化管理界面，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理；服务器支持端口映射 DMZ 方式访问；2. 支持中央服务器管理模式，且可以在主流国产操作系统（UOS、Kylin 等）上运行部署，也可以在 windows 上部署；3. 终端支持自动获取 IP 地址和计算机关名，无需手工逐台添加，支持第三方 DHCP 服务；在无 DHCP 网络下，支持固定 IP 模式；4. 支持 IP 占用功能，为故障终端预留 IP，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和软件环境；5. 支持镜像集中管理，包括终端所需的系统及 IP 排序管理；6. 支持多部门、多用户的分组管理，集中存储在中央服务器；7. 支持多部门、多用户的分组管理，可以对一个部门进行批量磁盘关联，使用同一个磁盘；也可以在同一个分组下独立对某个终端进行磁盘关联，例如，在一个分组教室中，教师机使用教师桌面系统磁盘，学生使用学生系统磁盘；8. 软件的服务端支持部署在 ARM 服务器和 x86 服务器上，服务器系统支持 windows 系统、国产 linux 系统；一台服务器可以同时管理多种架构的终端（X86、arm、LongArch），支持主流国产系统（UOS、Kylin），windows 系统（windows7、windows10、windows11）的下发部署；9. 支持在同类型架构但不同配置的终端上使用同一个镜像，避免因硬件差异，系统镜像增加，加大维护难度；9.	1350.00	49	66150.00	小型	小型
---	------	------------------	------------	----------------------------	----	---	---------	----	----------	----	----

5	耳机	广东得胜 电子有限公司	广东省 /中国	914413 226328 52746M	得胜	型号：隐SHADE 规格：1. 040mm 的软铁驱动单元；2. 采用复合材质膜片，高中低频段表现分明；3. 柔软舒适头梁套和耳垫；4. 配备耳机信号线和延长转接线，满足移动设备、PC 等更多场合。	500.00	49	24500.00	小型	
6	交换机	锐捷网络 股份有限公司	福建省 /中国	913500 002593 617666	锐捷	型号：RG-NBS3200-48CT4XS-P-E 规格：二层网管交换机，交换容量43Gbps，包转发率143Mpps，48 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP+ 万兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易 APP 和 NCC 云平台统一管理。	7500.00	2	15000.00	小型	
7	机柜	深圳市图腾 通讯科技有 限公司	广东省 /中国	914403 007261 007261	图腾	型号：定制 规格：600mm×600mm×1166mm	2500.00	1	2500.00	小型	

8	网线	深圳市创 新佳为科 技有限公司	广东省 /中国	914403 00MA5D DETXX0	胜 为	型号: CLC-6305 规格: 6类非屏蔽数据线缆, 24AWG, PVC, 305米/箱	3.00	1150	3450.00	小型	小型
9	网络 配线 架	深圳市创 新佳为科 技有限公司	广东省 /中国	914403 00MA5D DETXX0	胜 为	型号: CND624W 规格: 6类24口数据配线架 集成24个6类非屏蔽模块	600.00	3	1800.00	小型	小型
10	网络 理线 器	深圳市创 新佳为科 技有限公司	广东省 /中国	914403 00MA5D DETXX0	胜 为	型号: CMT-101 规格: 24位金属理线器	45.00	3	135.00	小型	小型
11	网络 跳线	深圳市创 新佳为科 技有限公司	广东省 /中国	914403 00MA5D DETXX0	胜 为	型号: LC-6020C 规格: 2米6类非屏蔽数据跳线, 橙色	25.00	49	1225.00	小型	小型
12	水晶 接头	深圳市创 新佳为科 技有限公司	广东省 /中国	914403 00MA5D DETXX0	胜 为	型号: RCA-3100 规格: 6类非屏蔽水晶头, 100个/盒	120.00	1	120.00	小型	小型
13	电源 线	众鑫电 缆有限 公司	湖北省 /中国	91309 820987 1222442	众鑫电 缆有限 公司	型号: 国标 规格: BV4mm², 100米一盘	340.00	6	2040.00	小型	小型
14	桥架 I	河北华熙	河北省	911310	京	型号: 10841401	29.00	50	1450.00	小型	小型

	管业有限 公司	/中国	266870 11442Q	固	规格: 50mm×100mm					型
15	桥架 2 河北华熙 管业有限 公司	河北省 /中国	911310 266870 11442Q	京 固	型号: 10841385 规格: 50mm×50mm	21.00	50	1050.00	小型	小型
16	86 插 座含 底盒	浙江省 /中国	913302 826712 05242Y	公 牛	型号: G592223 规格: 5 孔 10A 含底盒	13.50	50	675.00	小型	小型
17	插线 板	浙江省 /中国	913302 826712 05242Y	公 牛	型号: GN-A03 规格: 3 位 6 孔防浪涌	38.00	50	1900.00	小型	小型
18	防静电 地板	广东省 /中国	914401 01M459 HCE18	巨 华	型号: YC-T 规格: 陶瓷防静电地板 1. 机械性能: 1960N(200KG, 挠度 2mm), 均布载荷 9720N/m², 极限载荷 5880N; 2. 14 级级拉伸钢板焊接 成钢壳结构, 表面为通体玻化瓷砖, 四周胶条封边。	300.00	95	28500.00	小型	小型
19	地板 安装	北京市 /中国	911014 011014 0028XQ	乾 邦	型号: 定制 规格: 防静电地板安装在防静电地板下, 用 30mm×3mm 紫 铜带沿地板支架做井字型等电位接地铜带网, 等电位接地铜 带采用 35 mm² 接地线与机房内安全保护地可靠连接 接地电 阻 1Ω 防静电地板, 在机房的静电地板沿墙四周用 40×4 的铜排 敷设一周, 作为各种防雷器的泄流汇集排, 然后采用 35mm² 的多股接地线接入的共用地网系统。	20.00	95	1900.00	小型	小型
20	辅料	北京市 /中国	911014 011014	乾 邦	型号: 定制 规格: 含打标纸、盒接、软管、股布、胶柱、自攻钉、开孔	50.00	50	2500.00	小型	小型

		有限公司		5938XQ	器及角磨机片等。							
21	综合布线	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	型号：定制 规格：含电源、网络桥架敷设、电源线、网线敷设、电源空开维护；含高清线、音频线、网线、线槽及其他安装配件辅料等。	150.00	50	7500.00	小型	小型		
22	系统集成	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	型号：定制 规格：含电脑安装调试、网络调试、机房配套软件测试；含多媒体设备布线、安装、大屏、黑板安装调试等。	50.00	50	2500.00	小型	小型		
(四) 美术教室												
1	美术画桌	北京全德隆创意家具有限公司	北京市/中国	911101126900170014	型号：QDL-003 规格：1. 规格：1400×1000×760mm； #2. 基材：采用橡胶板木，木纹颜色一致，无结疤，无暗疵，木材含水率8-12%； 3. 油漆：采用环保水性油漆喷涂而成，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力度达到1级，表面细小颗粒每平方米不超过二个，表面硬度达到2H；4. 结构：实木榫眼结构，两侧立腿中间再增添一条立腿。#5. 已提供低VOCs家具产品认证书复印件并加盖投标人公章。	4340.00	12	52080.00	小型	小型		
2	美术凳	北京全德隆创意家具有限公司	北京市/中国	911101126900170014	型号：QDL-004 规格：1. 规格：Φ300mm×440mm；2. 基材：采用实木松木制作，环保水性漆；3. 结构：圆面榫卯连接组合方式，三角形置物台。#4. 已提供低VOCs家具产品认证书复印件并加盖投标人公章。	500.00	48	24000.00	小型	小型		
3	静物	北京全德隆	北京市	911101	型号：QDL-005	1050.00	4	4200.00	小型	小型		

台	隆创意家 具有限公司	/中国	126900 170014	德 隆	规格：1. 规格：1000×550×600mm； 2. 基材：采用橡胶木，木纹颜色一致，无结疤，无瑕疵。木 材含水率 8-12%； 3. 油漆：采用环保水性油漆喷涂而成，非显孔亚光，两面均衡 油饰，漆膜附着力度达到 1 级，表面细小颗粒每平方米不超过二 个点，表面硬度达到 2H； 4. 结构： 面上翻板可随意翻起，面下对开门，门内一块活动隔板。 #5. 已提供低 VOCs 家具产品认证证书复印件并加盖投标人公章。				型
4	北京全德 隆创意家 具有限公司	北京市 /中国	911101 126900 170014	全 德 隆	型号：QDL-006 规格：1. 规格：900×400×3000mm； 2. 基材：选用 E0 级三聚氰胺饰面板；3. 封边：截面使用 2mm 同色 PVC 条机械封边；4. 五金件：采用五金件及锁具；5. 结 构：四门对开，带锁，内带 25mm 厚活动隔板。 #6. 已提供低 VOCs 家具产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	1350.00	3	4050.00	小 型
5	河北大宾 美术用品 有限公司	河北省 /中国	911306 117008 170014	大 宾	型号：MQ00403 规格：1. 规格：1200-2400mm，立式三节可升降、最大调节高 度 2400mm、照射角度 0°-120°；2. 材质：球形灯罩；金属 材料，灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧。 写生灯为五条腿支撑，可移动；3. 要求：表面光滑、无锈 斑、划痕。显色指数 90，红色光谱 55，光通量 600lm，波动 深度 5%，支持调光功能 10-100%，支持 2700K-5400K 色温任 意切换，支持无线调节多档色温、照度。	500.00	4	2000.00	小 型
6	河北大宾 美术用品 有限公司	河北省 /中国	911306 817008 170014	大 宾	型号：MQ00176 规格：1000×2000mm，材质：棉、麻、丝、线，颜色： 各色。	35.00	10	350.00	小 型

7	磁性白黑板	河北省/中国	9113068170083302XW	大宾	型号：大宾 规格：1000×800×18mm，铝合金包框，双面。	110.00	1	110.00	小型	小型
8	展示画框	河北省/中国	9113068170083302XW	大宾	型号：MQ00903 规格：60×45cm，边框2.2×2.8cm，配背板，有机玻璃，挂钩	140.00	10	1400.00	小型	小型
9	展示画框	河北省/中国	9113068170083302XW	大宾	型号：MQ00904 规格：60cm×90cm，边框2.2×2.8cm，配背板，有机玻璃，挂钩	200.00	10	2000.00	小型	小型
10	初中美术教学挂图	北京市/中国	91110000400010224D	新华出版社	型号：新华出版社 规格：适合初中美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，50幅，对开，国家正式出版物。	120.00	2	240.00	小型	小型
11	影像资料	河北省/中国	9113068170083302XW	大宾	型号：MQ01301 规格：幻灯片180幅，配参考书2本（国家正式出版），与教材同步光盘，数字化美术教学资源库；植物、动物、人物角色、背景、动画、相框等图片素材800个。	1000.00	1	1000.00	小型	小型
12	写生画板	河北省/中国	9113068170083302XW	大宾	型号：MQ01402 规格：规格：600×450×18mm，中间背架，材质：双面桦木三合板，实木边框10mm，45°割角拼接，对角线平面误差<2mm。	50.00	49	2450.00	小型	小型
13	人体结构	河北省/中国	9113068170083302XW	大宾	型号：MQ01501 规格：规格：高400mm，材质：椴木，关节金属件连接。	70.00	4	280.00	小型	小型

活动 模型	有限公司	3302XW							
14	河北大宾 美术用品 有限公司	911306 817008 3302XW	河北省 /中国	大 宾	型号：大宾 规格：直径 180mm，高 30mm，双面，材质：铸铝，轴 承连接。	130.00	49	6370.00	小型 小型
15	河北大宾 美术用品 有限公司	911306 817008 3302XW	河北省 /中国	大 宾	型号：大宾 规格：泥塑刀 6 把、环形刀 3 把、刮刀 2 把、切割线 1 套、 刮板 1 件、拍板 1 件、型板 1 块、喷漆 1 个、小转台 1 件、 海绵 1 块，中空吹塑定位包装箱。	130.00	49	6370.00	小型 小型
16	河北大宾 美术用品 有限公司	911306 817008 3302XW	河北省 /中国	大 宾	型号：MQ01801 规格：中国结 1 件 90cm，纸质京剧脸谱 1 件 26cm，扎染作品 1 件 70×70cm，蜡染作品 1 件 70×70cm，皮影 1 张 20cm，年 画 1 张（配镜框玻璃）50×30cm，木板年画 1 张（配镜框玻 璃）50×30cm，剪纸 1 张（配镜框玻璃）30×30cm，面具社 火马勺 1 件 17×27cm，泥塑凤翔挂饰虎 1 件 30cm，布老虎 12cm，秸秆插接立放传统风车 1 件 24×26cm，纹样 1 件 140 ×70cm，尼龙布彩印风筝 1 件 70×90cm，唐三彩马 1 件 20× 30cm，彩陶器 1 件直径 20cm，瓷器 1 件高度 28cm，风车独立 纸箱包装，整体纸箱包装。	1800.00	1	1800.00	小型 小型
17	河北大宾 美术用品 有限公司	911306 817008 3302XW	河北省 /中国	大 宾	型号：大宾 规格：毛笔 1 支 200mm，小剪刀 1 把 100mm，调色盘 1 件长 130mm， 笔洗 1 件长 110mm，美工刀 1 把 80mm，水性油性墨 1 支 30ml， 黑色胶泥 1 支长 35mm，毛毡 1 块 400×340mm，刻纸刀 1 把 140mm，水粉画笔 1 支 200mm，调色盘 12 格，直尺 1 把 200mm， 定位包装。	72.00	49	3528.00	小型 小型

18	写生 画箱	河北大宾 美术用品 有限公司	河北省 /中国	911306 817008 3302XW	大 宾	型号：大宾 规格：箱体：470×330×80mm，材质：箱体木材、环保清漆处理，支架：金属腿，可伸缩折叠，内配调色板。	270.00	1	270.00	小型	小型
19	写生 教具 (1)	河北大宾 美术用品 有限公司	河北省 /中国	911306 817008 3302XW	大 宾	型号：MQ02302 规格：石膏像：阿古力巴切面 1 件 300mm，腊空半面 1 件 300mm，太阳神头像 1 件 380mm，海盆头像 1 件 450mm，小大卫头像 1 件 670mm，亚历山大 1 件 450mm，表面光洁，形态逼真，线条清晰。	960.00	1	960.00	小型	小型
20	写生 教具 (2)	河北大宾 美术用品 有限公司	河北省 /中国	911306 817008 3302XW	大 宾	型号：MQ02403 规格：石膏几何形体：圆球直径 180mm，长方体 100×100×220mm，正方体边长 160mm，圆柱体直径 120mm，高 220mm，六棱柱底面棱长 60mm，高 220mm，圆锥底面直径 160mm，高 220mm，方锥底面边长 80mm，高 220mm，方带方底面边长 90mm，高 220mm，圆锥带圆底面直径 160mm，高 220mm，十二面体棱长 70mm，表面光洁，线条清晰。	260.00	1	260.00	小型	小型
21	写生 教具 (3)	河北大宾 美术用品 有限公司	河北省 /中国	911306 817008 3302XW	大 宾	型号：MQ02402 规格：彩陶 1 件大直径 200mm，釉陶 1 件直径 200mm，瓷器 1 件高 180mm，仿真水果 5 件，塑料花 1 束。	400.00	1	400.00	小型	小型
22	画架	河北大宾 美术用品 有限公司	河北省 /中国	911306 817008 3302XW	大 宾	型号：MQ02609 规格：规格：600×650×1420/3000mm，材质：红榉木，特点：升降平立两用式油画架，角度可调、高度可调、可进行素描、油画、水粉、国画等创作，因角抽脚轮，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。适用范围：平立两用油画架，适用于中小学美术教学用。	1280.00	1	1280.00	小型	小型

23	画板	河北大宾 美术用品 有限公司	河北省 /中国	911306 817008 3302XW	大 宾	型号: MQ01403 规格: 900×600×20mm, 中间骨架, 双面三合板, 实木边框 1cm, 45° 割角拼接, 对角线平行误差≤0.2mm。	52.00	1	52.00	小型	小型
24	绘图 工具	河北大宾 美术用品 有限公司	河北省 /中国	911306 817008 3302XW	大 宾	型号: 大宾 规格: 圆规 1 件, 直尺 300mm, 三角板 1 副 250mm, 曲线板 1 件 250mm、蛇形尺 1 件 300mm, 塑料箱包装。	40.00	1	40.00	小型	小型
25	大圆 规	浙江金丝 猴文具有 限公司	浙江省 /中国	913307 237985 50430K	金 丝 猴	型号: 金丝猴 规格: 演示用, 材质: 工程塑料, 画圆最大直径为 800mm, 附橡皮脚。	16.00	1	16.00	小型	小型
26	丁字 尺	浙江金丝 猴文具有 限公司	浙江省 /中国	913307 237985 50430K	金 丝 猴	型号: 金丝猴 规格: 演示用, 材质: 有机塑料, 800mm。	24.00	1	24.00	小型	小型
27	直尺	浙江金丝 猴文具有 限公司	浙江省 /中国	913307 237985 50430K	金 丝 猴	型号: 金丝猴 规格: 500mm, 材质: 有机塑料。	9.90	1	9.90	小型	小型
28	曲线 板	浙江金丝 猴文具有 限公司	浙江省 /中国	913307 237985 50430K	金 丝 猴	型号: 金丝猴 规格: 250mm, 材质: 有机塑料	10.00	1	10.00	小型	小型
29	三角 板	浙江金丝 猴文具有 限公司	浙江省 /中国	913307 237985 50430K	金 丝 猴	型号: 金丝猴 规格: 250mm, 45°、60° 各 1 件, 材质: 有机塑料。	10.00	1	10.00	小型	小型
30	大三 角板	浙江金丝 猴文具有 限公司	浙江省 /中国	913307 237985	金 丝 猴	型号: 金丝猴 规格: 450mm, 45°、60° 各 1 件, 材质: 有机塑料。	32.00	1	32.00	小型	小型

发 126

34	国画和书法工具	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	大宾	300mm)、金属剪1把(200×50mm)、铁砧子1件(直径75mm、高20mm)、打孔器1件(开孔直径6mm)、钩刀1件(长165mm)、中空吹塑定位包装箱(530×460×100mm)。	100.00	1	100.00	小型	小型
35	素描(绘画)工具	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	大宾	型号: MQ03708 规格: 毛笔8支(狼羊大中小白云、羊毫一二三号提斗、兼毫小勾线、北尾小狼毫各1支)、画毡1块(600×450×3mm)、调色盘1块(直径138mm)、砚台1个(直径123mm、高度23mm)、笔洗1个(直径155mm、高度55mm)、笔架1个(长度127mm)、镇尺1付(单个尺寸200×40×12mm)、笔帘1个(竹制、300×245mm)、墨1块(90×20×3mm)、印盒1个(直径76mm)、墨汁1瓶(100ml), 中空吹塑定位包装箱(440×325×80mm)。	42.00	49	2058.00	小型	小型
36	素描纸	温州市大千纸业有限公司	浙江省/中国	913303005461005461	大千	型号: 4开 规格: 技术要求: 4开(每袋20张)。	15.00	49	735.00	微型	小型
37	夹子	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	大宾	型号: 大宾 规格: 规格: 长145mm, 材质: 金属。	7.00	49	343.00	小型	小型
38	水彩工具	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	大宾	型号: 大宾 规格: 含水彩笔、调色盘、调色盒、可折叠小水桶、水彩颜料。	130.00	49	6370.00	小型	小型

		有限公司	3302XW	料 12 色等。工具箱包装。					
39	油画 工具	河北大宾 美术用品 有限公司	911306 817008 3302XW	型号：大宾 规格：含油画笔、调色盘、调色油、油画刀、松节油、油画 纸、油画颜料等，工具箱包装。	225.00	49	11025.00	小型	小型
40	水粉 工具	河北青竹 画材科技 股份有限公司	911311 267634 40872G	型号：定制 规格：含水粉笔 6 只、调色盘、调色盒，可折叠小水桶，水 粉颜料 12 色。工具箱包装。	150.00	49	7350.00	中型	小型
41	水粉 纸	温州市大 千纸业有 限公司	913303 007161 36835F	型号：4k 规格：4k 袋装，20 张/袋。	18.00	49	882.00	微型	小型
42	水彩 纸	温州市大 千纸业有 限公司	913303 007161 36835F	型号：4k 规格：4K 袋装，20 张/袋。	18.00	49	882.00	微型	小型
43	美术 教室 环创	河北大宾 美术用品 有限公司	911306 817008 3302XW	型号：大宾 规格：国画、书法、油画、版画、素描、剪纸作品六幅作品 为一套，原木色镜框装裱，外部尺寸为 380×380mm。	2040.00	1	2040.00	小型	小型
44	作品 展示 板	河北大宾 美术用品 有限公司	911306 817008 3302XW	型号：大宾 规格：规格：2000×1000mm 材料：十字布包面（米色），主 体瓦楞+软木，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板。	2000.00	1	2000.00	小型	小型
(五) 机器人教室									
一、通用设备									

1	定制演示操作台	北京全德隆创意家具有限公司	北京市/中国	911101126900170014	全德隆	型号: QDL-007 规格: 1. 规格: 2000×2000×850mm; 2. 台面采用防火板成型制作, 采用钢木结构, 台面用E0级13mm厚三聚氰胺饰面板。钢架采用40×60×1.2mm厚方钢。表面经环氧树脂喷涂防腐处理。#3. 已提供低VOCs家具产品认证证书复印件并加盖公章。	2500.00	1	2500.00	小型
2	学生实践桌	北京全德隆创意家具有限公司	北京市/中国	911101126900170014	全德隆	型号: QDL-008 规格: 1. 规格尺寸: 桌面尺寸及要求: 600mm×400mm; 2. 采用国家标准绿色环保材料, 纹理清晰自然, 色泽一致, 表面平整光滑, 经过防虫防腐处理, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、应表面透明度高, 耐污性强, 产品质量达到现行标准, 甲醛释放量符合国家标准。	380.00	23	8740.00	小型
3	学生凳	北京全德隆创意家具有限公司	北京市/中国	911101126900170014	全德隆	型号: QDL-009 规格: 实验方凳, 凳面: 采用耐磨、耐火、耐酸碱、耐腐蚀的板材制作, 其四周采用一次性注塑成型; 尺寸: 340×240×420mm, 四根25×25mm钢凳腿, 壁厚1.2mm, 脚套为塑料, 软质。#已提供低VOCs家具产品认证证书复印件并加盖公章。	280.00	23	6440.00	小型
二、教学用具设备										
1	智能硬件控制编程基础套装	南京创工坊教育科技有限公司	江苏省/中国	913201063024870298	创工坊	型号: CGFai.ic01 规格: 本课程所用套件, 以智能硬件套件为主, 结合相关图形编程软件, 充分挖掘孩子自主创意思维与逻辑推理能力, 使校本课程知识与单片机科技相融合, 通过开源硬件相关的实例制作、组装等动手环节, 让学生在边学边玩, 避免枯燥乏味。提升青少年学习兴趣与学习动力, 最终实现孩子们向科技迈进。	1580.00	23	36340.00	小型

2	智能车基础实验套装	南京创工坊教育科技有限公司	江苏省/中国	913201063024870293	创工坊	产品配件包含：1. 主控：性能相当于或优于 Arduino 主控板×1；2. 输入设备：黄色按钮模块×1；红色按钮模块×1；绿色按钮模块×1；黄色按钮模块×1；触摸模块×1；光敏模块×1；电位器模块×1；温度传感器×1；声音传感器模块×1；人体红外传感器×1；超声波模块×1；自锁按钮模块×1；火焰传感器×1；烟雾传感器×1；红绿 LED 模块×1；3. 输出设备：红色 LED 模块×1；绿色 LED 模块×1；蓝色 LED 模块×1；黄色 LED 模块×1；有源蜂鸣器模块×1；9g 舵机×1；风扇模块×1；1602 屏幕模块×1；4. 配件：USB 线×1，3p 连接线×15；6 节 5 号电池盒×1；4P 连接线×2。 型号：CGFcar 规格：主控板×1、直流减速马达×2、超声波传感器×1、超声波传感器固定支架×1、单个红外探头×2、红外避障套件×1、铝合金底盘×1、配件包（内含螺母 螺丝 铜柱）×1、3p 连接线×10、4p 连接线×1、环境光传感器×1、碰撞传感器×2、数字蜂鸣器×1、LED 灯模块×2、舵机×1、电池盒×1、十字螺丝刀×1、一字螺丝刀×1、微型套筒×1。	950.00	23	21850.00	微型	小型
3	智能仿生机器人套装	南京创工坊教育科技有限公司	江苏省/中国	913201063024870293	创工坊	型号：CGFrobot 规格：由主控板、积木、电机及多种传感器组成的搭建编程套装，搭配《智能机器人》课程，再现实物景观与创新解决实际问题场景，提升学生的创意设计能力和问题解决能力。积累与多种传感器结合，锻炼学生创造力的同时提升了创新意识的可能性。结构参数：主控板×1、拓展板×1、RFID 卡×1、带灯按钮模块×2、拨轮电位器×1、温度传感器×1、激光测距模块×1、红绿双色灯×1、红蓝双色灯×1、双红外测距×1、光照传感器×1、气压传感器×1、多端口拓展×1、四位数码管×1、射频读卡模块×1、4 芯公对公 TYPEC 数据线 4	1500.00	23	34500.00	微型	小型

4	人工智能小车	南京创工坊教育科技有限公司	江苏省/中国	913201063024870293	创工坊	条)、USB TYPE-C数据线×1、USB 马达×2、积木 600、链条包×1、橡皮筋套装×1A、主板尺寸: 30×78mm; B. 四脚预留 M2 焊接螺母, 方便固定拓展板, 及其他结构件。电气参数: A. 采用单核 32 微处理器; B. 采取蓝色 LED 显示点阵; C. 板载触摸按键区; D. 板载 NTC, 光敏, 麦克风, 重力传感器接口。	1600.00	23	36800.00	微型	小型
5	机器人设计套装	南京创工坊教育科技有限公司	江苏省/中国	913201063024870293	创工坊	型号: GGFaijjs 规格: 集结构、编程、智能于一体的智能编程套装, 配合图形化编程软件, 可实现巡线、声音播放、避障、障碍识别、图像识别、颜色识别、声音识别等多种有趣功能, 让智能触手可及, 提升学生对现代信息科技的掌控能力。	2100.00	23	48300.00	微型	小型
6	机器人创新设计实践套装	南京创工坊教育科技有限公司	江苏省/中国	913201063024870293	创工坊	型号: GGFaijjs 规格: 由主控板及多种传感器组成的编程套装。以三大主控为核心, 多种传感器为辅, 结合物联网平台, 为学生提供更多实现创意的选择。通过设计制作物联网作品, 让学生更形象地了解有关物联网的知识, 进而拓宽眼界, 加深对物联网的理解与认知, 提升创意设计能力与动手实践能力。	5300.00	23	121900.00	微型	小型



发 12

3	人比赛传感器材料包	南京创工坊教育科技有限公司	江苏省/中国	063024 870293	创工坊	规格: 输入设备: 光线传感器, 数字按钮, 角度传感器, 温度传感器, 声音传感器, 红外遥控器, 红外接收模块, 壁障传感器, 自锁按钮模块, 钢球倾角传感器, 电导开关, 振动开关, 超声波传感器。 型号: jc87M4 规格: 输出设备: 数字继电器, 电机风扇 (两种控制方式), RGB LED 模块, LED 模块, SG50 舵机, 金属齿轮减速电机, 红外发射模块, 喇叭模块, 三轴加速度传感器, 灯带, 三极管, 无源音箱小喇叭, 音频功放模块, 无源蜂鸣器 9mm, 圆形扁平震动电机。	1150.00	10	11500.00	微型	小型
4	人比赛结构件材料包	南京创工坊教育科技有限公司	江苏省/中国	913201 063024 870293	创工坊	型号: 自制 规格: 直插 LED, 直插电阻, 2.54mm 黑色双排长排针、定制铝材、亚克力板、KT 版、雪糕棒、螺丝紧固件若干。	920.00	10	9200.00	微型	小型
5	人比赛配件包	南京创工坊教育科技有限公司	江苏省/中国	913201 063024 870293	创工坊	型号: 自制 规格: 配件: USB 数据线, USB 电缆, 4 节 5 号电池盒, 电源转换头-母头, 9V 电池转换插头, 纽扣电池盒 3 颗装, 中置面包板, 蓝牙串口模块, USB to Serial 转串口, 紧固件套装, 铜芯电线, 面包线, 公母头连接线, 母母头连接线。	950.00	10	9500.00	微型	小型
6	人比赛电机	南京创工坊教育科技有限公司	江苏省/中国	913201 063024 870293	创工坊	型号: 自制 规格: 支持赛事及活动拓展, 包括电子焊接、焊台、学生电源、胶枪、电工胶布、热缩管等。	4490.00	10	44900.00	微型	小型

1000

乾邦科技

Qianbang Technology

http://www.qianbang.net

	业	已提供窗帘材质阻燃等级不低于B1的检测报告复印件并加盖投标人公章。									
2	电动窗帘	北京百环嘉业装饰材料有限公司	北京市/中国	911101116869269669	百环嘉业	型号：定制 规格：智能窗帘电机1.扭矩：1.2NM；2.电压：AC100V-240V 50/60Hz；3.功率：40W；4.遥控器：单通道手持发射器；5.电压2×1.5V 发射频率433.92MHz 发射功率10mW,发射距离50米；6.轨道：铝型材。窗帘参数#1.褶皱1.8倍；2.（1）工艺材质：成品窗帘针码均匀、波浪整齐、布料平整、无瑕疵；（2）防晒布带；（3）三边加缝线，保持褶皱感；3.面料描述：印染遮光面料；#4.已提供窗帘材质阻燃等级不低于B1的检测报告复印件并加盖投标人公章。	185.00	1413.6	2615.6.00	微型	小型
总价（元）											1820000.00

注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4. 企业规模请填写“微型”、“小型”、“中型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

投标人名称（加盖公章）：北京乾邦科技发展有限公司
日期：2025年09月18日

- 69 -