

四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号: 11010935210260015445-XM001 项目名称: 北京市门头沟区京师实验小学食堂设备购置项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	四层平板货架 1	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-SF-04 2. 尺寸: 长*宽*高 (1500mm*500mm*1550mm) ; 3. 材质: SUS304 不锈钢制造; 4. 货架层板厚度 1.0mm, 5. 货架层板底部采用加强筋加固 6. 配圆柱 Φ38mm, 厚度 1.2mm 不锈钢管; 7. 配 4 套不锈钢可调节子弹脚。	1700	1	1700
2	四层平板货架 2	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-SF-05 2. 尺寸: 长*宽*高 (1100*500*1550) ; 3. 材质: SUS304 不锈钢制造; 4. 货架层板厚度 1.0mm, 5. 货架层板底部采用加强筋加固 6. 配圆柱 Φ38mm, 厚度 1.2mm 不锈钢管; 7. 配 4 套不锈钢可调节子弹脚。	1700	1	1700
3	锯骨机		中	913101053	小型	女	内资	熙	1. 设备型号: XXHI-GB-01	5560	1	5560

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		上海熙香智厨机器人有限公司	中国	01406389C				香科技	2. 尺寸：长*宽*高 (550mm*570mm*1150mm)； 3. 电压：220v 4. 功率：2.2kw； 5. 功能：即可切肉，又可锯骨，易清洗。			
4	多功能切菜机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	913101053 01406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：XXHI-CV-01 2. 尺寸：长*宽*高 (1300mm*700mm*1140mm) 3. 电源：220V 4. 功率：1.3KW 5. 机量：145KG 6. 输送带有效宽度：120mm 7. 产量：300-1000KG/HR 8. 切割长度：1-30mm(可调) 9. 用途： 1) 将根茎类蔬菜：马铃薯、番薯、瓜类、竹笋、洋葱以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 10. 特点： 1) 本机为双头型切菜机，可同时工作。 2) 通过更换刀盘或双调频调节输送	14300	1	14300

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁。 3)一机多用、省时省力可替代10-15人的工作量。 4)将肉类以外的菜品可以一机处理。			
5	切肉片肉丁机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-MC-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (561mm*505mm*915mm) 3. 外壳材质: SUS304 不锈钢 4. 额定电压: 220V 5. 电机功率: 750W 6. 切片厚度: 5mm	4500	1	4500
6	绞切肉机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-GC-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (630mm*430mm*800mm) ; 3. 功率: 1.1kw ~220v 或 3~380V 4. 刀轴转速: 470r/min, 5. 绞龙转速: 302r/min, 6. 额定频率: 50Hz, 7. 防水等级: IPX1, 8. 三角带: A1270-1、A1100-1	4550	1	4550
7	无背板三星盆水池 (含农残)	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-SS-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (1800mm*700mm*800mm)	42300	1	42300

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	清洗)	人有限公司						技	3. 材质：SUS304 不锈钢 4. 星盆为全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 5. 星盆及槽体采用厚度 1.2mm 不锈钢板制造。面板向内折边成 U 形，高度为 30~40mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 6. 所有星盆都安装补强撑，承受 1500KG/M ² 的平均载荷不变形。星盆兜厚度 1.2mm 不锈钢。 7. 支架应采用不锈钢管壁厚 1.2mm，横管直径 25mm 的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径 38mm 的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 8. 所有星盆工作台的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板，与墙接触处要密封。 9. 所有星盆配置水龙头，排水管。 10. 包含农残清洗机（整体 SUS304 不锈钢制作，板厚 1.0mm，功率 220v/3kw）			
8	双星工作		中	913101053	小型	女	内资	熙	1. 设备型号：XXHI-SW-02	1400	1	1400

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	 盆（左星盆龙头）	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	01406389C				香科技	2. 尺寸：长*宽*高（1800mm*700mm*800mm+150mm） 3. 材质：SUS304 不锈钢板 4. 星盆为全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 5. 星盆及槽体采用厚度 1.2mm 不锈钢板制造。面板向内折边成 U 形，高度为 30~40mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 6. 所有星盆都安装补强撑，承受 1500KG/M² 的平均载荷不变形。星盆兜 1.2mm 不锈钢。 7. 支架应采用不锈钢管壁厚 1.2mm，横管直径 25mm 的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径 38mm 的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 8. 所有星盆工作台的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板，与墙接触处要密封。 9. 所有星盆配置水龙头，排水管。			
9	灭蝇灯	上海熙香	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香	1. 设备型号：XXHI-FL-01 2. 尺寸：长*宽*高	130	1	130

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		上海熙香智厨机器人有限公司						科技	(660mm*128mm*380mm) ; 3. 功率: 8w, 诱虫灯管: 4W*2; 4. 电压: 220v; 5. 有效面积: 90-120 平方;			
10	农残检测仪	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-PD-01 2. 波长配置: 410nm; 3. 抑制率显示范围: 0%~100%; 4. 抑制率测量范围: 0%~100%; 5. 透射比准确度: ±1.5%; 6. 透射比重复性: ≤0.5%; 7. 漂移: ≤0.005Abs/3min; 8. 抑制率示值误差: ≤10% 9. 抑制率重复性: ≤5% 10. 仪器尺寸: 42mm×31mm×20mm; 11. 选配功能 1) 可加配语音报读功能, 人性化指导操作仪器可实现自身加热功能; 2) 可配置大容量锂电池。	20000	1	20000
11	无背板三星盆水池(含龙头)	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-SS-02 2. 尺寸: 长*宽*高 (1800mm*700mm*800mm) 3 材质: SUS304 不锈钢 4. 星盆为全部不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求。	2300	1	2300

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									5. 星盆及槽体采用厚度 1.2mm 不锈钢板制造。 6. 面板向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm, 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁。 7. 所有星盆都安装补强撑, 承受 1500KG/M ² 的平均载荷不变形。 8. 星盆兜厚 1.2mm 不锈钢。 9. 支架应采用不锈钢管壁厚 1.2mm, 横管直径 25mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径 38mm 的圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 10. 所有星盆工作台的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板, 与墙接触处要密封。 11. 所有星盆配置水龙头, 排水管。			
12	漂烫机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-BL-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (1400mm*1100mm*1100mm) 3. 电磁加热, 锅体采用蝶形封头, 受热面积大; 4. 液压控制, 自动翻框, 液料下排。	80000	1	80000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
13	洗米机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-RW-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (720mm*655mm*745mm) 3. 材质: SUS304 不锈钢 4. 板厚 1.0mm。	2350	1	2350
14	双头矮汤炉	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-SS-03 2. 尺寸: 长*宽*高 (1400mm*850mm*600mm+650) ; 3. 材质: SUS304 不锈钢; 4. 灶面板厚 1.0mm, 围板厚度 1.0mm, 靠背高度 650mm 5. 电压: 380V 6. 功率: 2*15KW	6500	1	6500
15	灭蝇灯	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-FL-02 2. 尺寸: 长*宽*高 (660mm*128mm*380mm) ; 3. 功率: 8w, 诱虫灯管: 4W*2; 4. 电压: 220v; 5. 有效面积: 90-120 平方;	130	1	130
16	24 盘智能型蒸饭柜	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-SC-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (1425mm*650mm*1740mm) 3. 材质: 整体全部为 SUS304 不锈钢材质	8200	2	16400

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									4. 外壳板材厚度 0.8mm，内侧厚度 0.6mm，内丹厚度 0.6mm； 5. 电脑板智能控制，带缺水断电，自动进水，自动报警，全钢门把手； 6. 配 24 个 304 不锈钢盘。			
17	四层平板货架	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：XXHI-SF-06 2. 尺寸：长*宽*高（1200mm*500mm*1550mm） 3. 材质：SUS304 不锈钢制造； 4. 层板厚度 1.0mm，下加强筋加固固定； 5. 配圆柱Φ38mm，厚度 1.2mm 不锈钢管，配 4 套子弹调节脚。	1700	1	1700
18	四层平板货架	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：XXHI-SF-07 2. 尺寸：长*宽*高（1500mm*500mm*1550mm） 3. 材质：SUS304 不锈钢制造； 4. 层板厚度 1.0mm，下加强筋加固固定； 5. 配圆柱Φ38mm，厚度 1.2mm 不锈钢管配 4 套子弹调节脚。	1700	1	1700
19	蒸烤强化烹饪多功能站	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：JO-E-T201 2. 尺寸：长*宽*高（910mmx830mmx1880mm）	190000	1	190000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		上海熙香智厨机器人有限公司						技	3. 烹饪效率:40 份/4-5min 4. 接入介质:给水 DN25 5. 排出介质:排水 De75 6. 功能:可进行蒸、烤、炖等烹饪			
20	落地式上搅拌全自动小炒炒菜机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: F3 2. 尺寸: 长*宽*高 (800mm*930mm*1310mm) 3. 功率: 8-12kW; 4. 电压: 380V; 5. 频率: 50Hz 6. 锅体规格: Φ400mm 7. 锅体容量: 16L 8. 锅体材质: 生铁锅/SUS409 不锈钢锅 9. 显示屏: 10 寸多功能触摸显示屏 10. 翻锅倒料方式: 电控翻锅 11. 翻炒方式: 采用行星搅拌, 刮底刮边设计 12. 菜单: 存储 800 个菜谱 (智能学习功能) 13. 语音: 智能实时语音播报功能 14. 喷料: 带 6-8 路自动喷料口, 自动定量加料 15. 储料仓: 箱体下部可开盖存储液	64000	1	64000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									体味料 16. 投料: 一组 4 个投料盒, 自动投放 17. 接料盘: 接料台+排水池+可提冲孔隔渣网 18. 清洗: 一键式自动清洗模式, 水枪辅助清洗			
21	灭蝇灯	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-FL-03 2. 尺寸: 长*宽*高 (660mm*128mm*380mm); 3. 功率: 8w, 诱虫灯管: 4W*2; 4. 电压: 220v; 5. 有效面积: 90-120 平方;	130	1	130
22	称重加料机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: BJJS-CZJLMK1 2. 尺寸: 长*宽*高 (1690mmx575mmx1685mm) 3. 材质: SUS304 不锈钢 4. 功率: 1kW 5. 电压: 220V 6. 骨架: 使用 Φ30*30mm, 厚度 1.2mm 不锈钢管 7. 附件: 福马轮*4 8. 功能: 1) 自动提示当天需要烹饪的菜品,	188000	1	188000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									每道菜需要的食材量和容器 2) 生成菜品 SOP，并实时引导操作人员，当餐需要准备食材的顺序和放置位置和操作步骤 3) 自动核实每种食材的重量标准是否符合 SOP 预设值 4) 对称重菜品进行拍照留证，对后续检查及保证视频安全起到排音监管作用			
23	料车录入系统定位	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: BJJS-CZJLMK2 2. 尺寸: 长*宽*高 (855mmx490mmx315mm) 3. 功率: 1kW 4. 电压: 220V 5. 功能: 绑定转运层架车芯片与食材信息	32000	1	32000
24	物联网蒸汽烤模块	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: BJJS-WNZKMK1 2. 尺寸: 长*宽*高 (910mmx830mmx1880mm) 3. 烹饪效率: 40 份/4-5min 4. 接入介质: 给水 DN25 5. 排出介质: 排水 De75 6. 功能: 可进行蒸、烤、炖等烹饪 7. 功率: 37kW	190000	1	190000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									8. 电压：380V			
25	 蒸烤模块全自动机械及电子改造部件	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-WNZKMK2 2. 材质：SUS304 不锈钢 3. 功率：0.5kW 4. 电压：220V 5. 全金属 304 外壳，PLC 控制接口及交互程序预留，可实现有人/无人化操作 6. 功能：可进行全自动开关门	43000	1	43000
26	防变形耐高温份数盘 1	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-WNZKMK15 2. 尺寸：长*宽*高（530mm*325mm*200mm） 3 材质：SUS304 不锈钢 4. 耐高温范围：≤1400℃（实操≤250℃） 5. 材质厚度：厚度 1.0mm	265	60	15900
27	防变形耐高温份数盘 2	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-WNZKMK12 2. 尺寸：长*宽*高（530mm*325mm*65mm） 3. 材质：SUS304 不锈钢 4. 耐高温范围：≤1400℃（实操≤250℃） 5. 材质厚度 1.0mm	265	120	31800
28	防变形耐		中	913101053	小型	女	内资	熙	1. 设备型号：BJJS-WNZKMK21	200	60	12000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	高温烤盘	上海熙香智厨机器人有限公司	国	01406389C				香科技	2. 尺寸：长*宽*高 (530mm*325mm*25mm) 3. 材质：SUS304 不锈钢 4. 耐高温范围：≤500℃ 5. 材质厚度 1.0mm			
29	进口料车定位机构	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	913101053 01406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-CJCRMK1 2. 尺寸：长*宽*高 (1650mm*805mm*1950mm) 3. 材质：SUS304 不锈钢 4. 功率：2kW 5. 电压：220V 6. 功能：定位转运层架车	64000	2	128000
30	进口智能层架	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	913101053 01406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-FPZJMK1 2. 尺寸：长*宽*高 (800mmx535mmx1750mm) 3. 材质：SUS304 不锈钢 4. 功率：2kW 5. 电压：220V 6. 层数：4 7. 功能：存放用搅拌翻炒模块烹饪的食材	38000	1	38000
31	智能烹饪站	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	913101053 01406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-JBFCMK1 2. 尺寸：长*宽*高 (1460mmx1665mmx1605mm)	260000	1	260000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		上海熙香智厨机器人有限公司						技	3. 功率:20kW 4. 电压:380V 5. 烹饪效率:50 份/15-25min 6. 接入介质:给水 DN25 7. 排出介质:排水 De75 8. 功能:可进行炒、炖等烹饪 9. 全金属 304 外壳, PLC 控制接口及交互程序预留,可实现有人/无人化操作。			
32	智能烹饪调料添加机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: BJJS-JBFCMK2 2. 功率:1kW 3. 电压: 220V 4. 加料范围:固体料 3 份,液体料 4 份。 5. 接入介质:给水 DN25 6. 功能:可根据智能炒菜系统进行智能定量投放调料。 7. 全金属 304 外壳, PLC 控制接口及交互程序预留,可实现有人/无人化操作。	80000	1	80000
33	▲机械臂	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: BJJS-JXSBMK1 2. 手腕负载: 50kg 3. 本体质量: 645kg 4. 工作半径: 2598mm	280000	1	280000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									5. 自由度：6 6. IP 防护等级：IP65(手腕 IP67) 7. 驱动方式：交流伺服驱动 8. 重复定位精度：±0.08mm 9. 作业温度：0℃~+45℃ 10. 储藏温度：-10℃~+55℃ 11. 运动参数：轴 工作范围 最大速度 轴1 -185° ~+185° 170° /s 轴2 -90° ~+155° 180° /s 轴3 -210° ~+80° 180° /s 轴4 -200° ~+200° 285° /s 轴5 -130° ~+130° 285° /s 轴6 -360° ~+360° 360° /s			
34	电控配套夹具	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-JXSBMK2 2. 尺寸：长*宽*高 (480mmx685mmx170mm) 3. 功率：400W	68000	1	68000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									4. 电压：220V 5. 主体材质：SUS304 不锈钢			
35	电动卷帘门	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：XXHI-ER-01 2. 材质：PVC 3. 功率：3kW 4. 电压：220V	12000	3	36000
36	出口智能层架	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-FPZJMK2 2. 尺寸：长*宽*高 (800mmx535mmx1750mm) 3. 材质：SUS304 不锈钢 4. 功率：2kW 5. 电压：220V 6. 层数：4 7. 功能：存放用搅拌翻炒模块烹饪的食材	38000	1	38000
37	出口料车定位机构	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-CJCRMK2 2. 尺寸：长*宽*高 (1650mm*805mm*1950mm) 3. 材质：SUS304 不锈钢 4. 功率：2kW 5. 电压：220V 6. 功能：定位转运层架车	32000	2	64000
38	转运层架		中	913101053	小型	女	内资	熙	1. 设备型号：BJJS-CJCRMK3	8000	7	56000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		上海熙香智厨机器人有限公司	中国	01406389C				香科技	2. 尺寸: 长*宽*高 (585mmx780mmx1810mm) 3. 层数:20 4. 功能:与系统联动实现自动锁定、出菜功能			
39	层架车机械化改造	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: BJJS-CJCGZ1 2. 材质: SUS304 不锈钢	7500	7	52500
40	烹炒区运转模块	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: BJJS-JBFCMK3 2. 尺寸: 长*宽*高 (700mmx885mmx875mm) 3. 功能:与系统联动实现自动锁定、出菜功能	32000	2	64000
41	智能拨油料汁机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: BJJS-PYLZMK1 2. 尺寸: 长*宽*高 (1420mmx770mmx1550mm) 3. 材质: SUS304 不锈钢 4. 功率: 15kW 5. 电压: 380V 6. 面板: 使用 SUS304 不锈钢, 厚度=2mm 7. 骨架:使用 40mm*40mm 不锈钢管,	160000	1	160000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									厚度=3mm 8. 附件：福马轮*4 9. 供餐能力:不间断			
42	电气控制柜及电子元器件及逻辑程序	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-DQKZG1 2. 柜体尺寸：长*宽*高（800mm*1000mm*350mm） 3. 不锈钢，对开门，高底座 100mm 4. PLC 自带网口 5. 触摸屏尺寸：10.1 寸 6. 标准 I/O：Input:16;Output:16 7. IP 防护等级：IP54 8. 供电类型：3x380VAC (3L+PE) 9. 工作环境温度：0℃~+45℃ 10. 储存温度：-10℃~+55℃ 11. 工作/存储最大环境湿度：≤95%，无凝露	160000	1	160000
43	机械臂加固稳定底座及平台定位	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：BJJS-JXSBMK3 2. 尺寸：长*宽*高（800mmx800mmx42mm） 3. 材质：Q235-A 4. 通过单片机及程序控制机械臂运转，实现精确定位，移载平台定位精度±0.1mm，移载平台和机械臂合作拖拽及固定层架小车，使其达到	30000	1	30000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									全自动运载目的。机械臂移栽平台定位及控制，确保机械臂在移动过程中的稳定及准确性能，定位精度±1mm，载重 500kg。			
44	智能显示系统(含显示屏、电子标签、操作模块及发射模块等)	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	串口屏：设备型号： DC80480M043_1111_4N 1. 屏幕尺寸：4.3 寸 IPS 屏 2. 分辨率：800*480 3. 电压 4.5-18V 4. 功耗 2.0W 5. 产品尺寸（长*宽*高） 121.9mm*73.2mm*13.9mm（MAX，含TP） 6. 屏有效显示区（AA） 长*宽=96.0mm*54.5mm 7. 通讯距离：≥30M 无线通讯距离 8. 通信速率：可达 200KBPS 无线通信速率 9. 通讯协议：自定义双向通讯协议，安全可靠 10. 功耗：低功耗，整机功耗 24V, < 15MA, 可选外接 24V, 供电与钮扣电池供电 11. 按键：可靠按键反馈功能，使后	60000	1	60000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									台实时同步 12. 通讯距离: $\geq 30M$ 无线通讯距离 13. 无线通信速率: 250KBPS 无线通信速率 14. 网络通信速率: 10/100Mbps 15. 功能: 入口配备电子菜牌, 会显示当前所要制作的菜品名			
45	洗手星	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-HS-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (500mm*450mm*600mm) 3. 材质: SUS304 不锈钢 4. 星盆为全部不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求。 5. 星盆及槽体采用不锈钢板制造, 厚度 1.2mm 6. 面板向内折边成U形, 高度为 30~40mm, 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁。 7. 所有星盆都安装补强撑, 承受 1500KG/M ² 的平均载荷不变形。星盆兜厚度=1.2mm 不锈钢。 8. 支架应采用不锈钢管壁厚 1.2mm, 横管直径 25mm 的圆形不锈钢管焊接	1000	2	2000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									成型，竖管直径 38mm的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 9. 所有星盆工作台的靠墙侧有 150mm高度的防溅挡板，与墙接触处要密封。 10. 所有星盆配置水龙头，排水管。			
46	洗手星	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：XXHI-HS-01 2. 尺寸：长*宽*高（500mm*450mm*600mm） 3. 材质：SUS304 不锈钢 4. 星盆为全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 5. 星盆及槽体采用不锈钢板制造，厚度 1.2mm 6. 面板向内折边成U形，高度为 30~40mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外外部容易进行卫生清洁。 7. 所有星盆都安装补强撑，承受 1500KG/M² 的平均载荷不变形。星盆兜厚度 1.2mm不锈钢。 8. 支架应采用不锈钢管壁厚 1.2mm，横管直径 25mm的圆形不锈钢管焊接	1000	2	2000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									成型，竖管直径 38mm 的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 9. 所有星盆工作台的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板，与墙接触处要密封。 10. 所有星盆配置水龙头，排水管。			
47	单星盆水池（含龙头）	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：XXHI-SW-01 2. 尺寸：长*宽*高（700mm*700mm*800mm+150） 3. 材质：SUS304 不锈钢 4. 星盆为全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 5. 星盆及槽体采用不锈钢板制造，厚度 1.2mm 6. 面板向内折边成 U 形，高度为 30~40mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 7. 所有星盆都安装补强撑，承受 1500KG/M² 的平均载荷不变形。星盆兜厚度 1.2mm 不锈钢。 8. 支架应采用不锈钢管壁厚 1.2mm，横管直径 25mm 的圆形不锈钢管焊	1100	1	1100

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									接成型,竖管直径 38mm 的圆形不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 9. 所有星盆工作台的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板,与墙接触处要密封。 10. 所有星盆配置水龙头,排水管。			
48	保温箱	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-TC-01 2. 容量: 62L 3. 温度: 6 小时左右 (恒温) 4. 冷藏: 48 小时左右 (加冰袋)	300	34	10200
49	紫外线消毒灯	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-UV-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (920mm*130mm*80mm) 3. 电压: 220V 4. 功率: 0.03kw 5. 使用面积 30m². 用于室内杀菌消毒。	160	2	320
50	留样柜	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-SS-04 2. 尺寸: 长*宽*高 (600mm*580mm*1950mm) 3. 电压: 220V 4. 功率: 0.6KW	2000	1	2000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									5. 温度:0~8℃ 6. 容积: 288L 7. 制冷方式: 直冷			
51	平板工作台	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-FT-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (1600mm*800mm*800mm) 3. 材质: SUS304 不锈钢板 4. 板厚 1.0mm。	1200	1	1200
52	洗地龙头	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-FH-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (215mm*535mm*530mm) 3. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理(黑色) 4. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 5. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度以上 6. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 7. 进水接口为标准 1/2"外螺纹	3100	1	3100
53	双星工作台(左星)	上海熙香	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香	1. 设备型号: XXHI-SW-03 2. 尺寸: 长*宽*高:	1400	1	1400

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	金龙头)	智厨机器人有限公司						科技	(1800mm*800mm*800mm+150mm) 3. 材质: SUS304 不锈钢 4. 星盆为全部不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求。 5. 星盆及槽体采用不锈钢板制造, 厚度 1.2mm 6. 面板向内折边成U形, 高度为 30~40mm, 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁。 7. 所有星盆都安装补强撑, 承受 1500KG/M² 的平均载荷不变形。星盆兜厚度 1.2mm 不锈钢。 8. 支架应采用不锈钢管壁厚 1.2mm 横管直径 25mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径 38mm 的圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 9. 所有星盆工作台的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板, 与墙接触处要密封。 10. 所有星盆配置水龙头, 排水管。			
54	热风循环消毒保洁	上海熙香	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香	1. 设备型号: XXHI-HD-01 2. 尺寸: 长*宽*高	5500	4	22000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		 智厨机器人有限公司						科技	(1160mm*500mm*1780mm) 3. 电压: 220V 4. 功率: 1.22KW 5. 容量: 800L 6. 温度范围: 0-75℃ 7. 消毒时长: 30min 8. 层数: 四层 9. 功能 1) 中温热风循环, 内外不锈钢带磁箱体; 2) 臭氧立体消毒+石英管加热; 3) 设有符合人体工程学修长把手; 4) 全不锈钢层架; 5) 设有定时器功能。			
55	灭蝇灯	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-FL-04 2. 尺寸: 长*宽*高 (660mm*128mm*380mm); 3. 功率: 8w, 诱虫灯管: 4W*2; 4. 电压: 220v; 5. 有效面积: 90-120 平方;	130	1	130
56	保温箱	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-TC-02 2. 容量: 62L 3. 温度: 6 小时左右 (恒温) 4. 冷藏: 48 小时左右 (加冰袋)	300	2	600

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
57	提拉式洗碗机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: HT-Z1 2. 尺寸: 长*宽*高 (735mm*790mm*1470mm) 3. 洗涤能力 40-60 (小时/框) 4. 最大洗涤高度 420MM 5. 洗涤加热功率 3KW 6. 喷淋加热功率 12KW 7. 清洗水泵功率 0.75KW 8. 耗电量: 15.8kw 9. 耗水量: 2.5L/框 10. 水箱容积: 26L 11. 餐具框尺寸 500mm*500mm	13500	2	27000
58	挡鼠板	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-RP-01 2. 尺寸: 长*宽*高 (1600mm*25mm*500mm) 3. 材质: SUS304 不锈钢 4. 板厚 0.6mm。	650	1	650
59	灭蝇灯	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号: XXHI-FL-05 2. 尺寸: 长*宽*高 (660mm*128mm*380mm) ; 3. 功率: 8w, 诱虫灯管: 4W*2; 4. 电压: 220v; 5. 有效面积: 90-120 平方;	130	1	130

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
60	监控	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：XXHI-VS-01 2. 最大图像尺寸：2560*1440 分辨率 3. 高清 400w 像素 4. 镜头 2.8mm 5. 明厨亮灶防油污 6. 支持萤石平台接入 7. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态 8. 支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储 9. 1 个内置麦克风 10. 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA），1 路音频输入，1 路音频输出（-S 型号支持） 11. 支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测	500	14	7000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
61	录像机	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	1. 设备型号：XXHI-NR-01 2. 尺寸：长*宽*高 (385mm*315mm*52mm) 3. 视频接入路数 16 4. 网络输入/输出带宽 160Mbps/80Mbps 5. 视频输出 1 路 HDMI 1 路 VGA 6. 盘位 2 个 SATA 接口 7. 网络接口 16 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 8. POE 接口 16，RJ45 10M/100M 自适应以太网口 9. 电压：220V 10. 功率：280W	5800	1	5800
62	智能监控系统	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	AI 厨房内部摄像头监控系统，可实时监控厨房内部情况，确保食品安全和操作规范。设备型号：XXHI-ISS-01 系统具备以下功能： 1. 实时视频监控：实时显示厨房内部情况，包括厨师操作、食材处理、设备运行等。 2. 异常检测：通过 AI 算法，自动识别厨房内的异常情况，如火灾、	40000	1	40000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									人员跌倒、设备故障等，并及时报警。 3. 数据分析：对厨房内部数据进行统计分析，如食材消耗、设备运行时间、人员操作习惯等，为管理者提供决策依据。 4. 视频回放：支持历史视频回放，方便查询和追溯。 5. 远程控制：支持远程控制摄像头，调整监控范围和角度。 6. 数据加密：保障监控数据的安全性，防止数据泄露。 7. 智能识别：通过 AI 技术，实现菜品识别、人员识别等功能，提高监控效率。 8. 集成其他系统：可与厨房管理系统、安全管理系统等集成，实现数据共享和联动。 9. 视频监控：实时监控厨房环境，当系统检测到异常情况时，自动录像并保存，便于事后分析。			
63	AI 智能烹饪排产系统	上海熙香智厨机器	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科	1. AI 智能烹饪排产系统 设备型号：XXHI-CPS-01 2. 智能调度控制系统 设备型号：	10000	1	10000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
64	智能调度控制系统	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	XXHI-DCS-01 3. 智能厨房运营商后台管理系统 设备型号: XXHI-KMS-01 4. 菜品研发 设备型号: XXHI-RDS-01 5. 数据处理模块: 负责数据的收集、清洗、存储和管理。	10000	1	10000
65	智能厨房运营商后台管理系统	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	6. 模型训练模块: 利用算法对数据进行训练, 生成可用的模型。 7. 模型评估模块: 对训练好的模型进行性能评估, 确保其准确性和效率。	20000	1	20000
66	菜品研发	上海熙香智厨机器人有限公司	中国	91310105301406389C	小型	女	内资	熙香科技	8. 模型部署模块: 将训练好的模型部署到实际应用中, 实现功能。 9. 用户接口模块: 为用户提供交互界面, 便于操作和使用 AI 系统。 10. 安全与隐私保护模块: 确保数据安全和用户隐私不被泄露。 11. 系统监控与维护模块: 监控系统运行状态, 及时进行维护和更新。	18000	1	18000
总价(元)												2733180

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
 制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合