

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号: ZSTD-20251117-02/02

项目名称北京市通州区培智学校学前部设备购置项目 第二包 教学设备

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)		数量		合价(元)	
										数量	合价(元)	数量	合价(元)		
														一、康复训练设备	

1	AI智慧康复机器人训练系统(教师端)	北京阿叟阿巴科技有限公司	北京 / 中 国	91110101MA00BN7M43	91110101MA00BN7M43	91110101MA00BN7M43	LX-RZ-01	<p>一. 硬件参数：</p> <p>一体式台车设计；</p> <p>尺寸：长56cm×宽56cm×高130cm</p> <p>台车为医疗级ABS材质定制加工，配套定制一体机，配套定制嵌入式输出单元，含三层抽屉便于收纳，底部安装静音万向轮方便移动，含电源线等配件</p> <p>二. 软件参数：</p> <p>要求具有教师管理端、家长服务端、学生康复端三个部分组成。</p> <p>1. 教师管理端要求实现以下功能：</p> <p>(1) 患者管理：管理员可以分机构层级对患者进行管理，包括添加患者信息、关联医生、账号激活、重置密码功</p>	99800	1	99800
---	--------------------	--------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	---	-------	---	-------



能。

(2) 评估结果：可以查看儿童的评估结果数据，包含每个评估回合的详细数据，评估项目的每个回合的详细情况，包括回合所属的评估项目、通过情况、回合的开始时间、结束时间。

(3) 评估报告：可以查看儿童的评估报告，以报告形式对儿童的评估情况进行总结分析，并给出儿童的康复建议。

(4) 康复情况：可以按日期时间段查看儿童的康复情况，包括训练天数、总回合数、平均回合数、总训练时长、平均训练时长、每日训练时长、独立正确率等康复情况。

(5) 康复日报：可以查看儿童的每日

				<p>康复日报，以报告形式对儿童的康复训练情况进行总结分析，并给出每日的变化情况。</p> <p>(6) 康复周报：可以查看儿童的每周康复报告，按周统计儿童的训练时长、训练次数、平均训练时长、总回合数、平均回合数、本周各项目的训练进度及通过情况，并给出下周的康复计划；以及给出儿童的居家康复建议。</p> <p>(7) 康复月报：可以查看儿童的每月康复报告，按月统计儿童的训练天数、训练时长、训练回合数；对本月的训练进展情况、康复效果、康复习得速度、专注力表现、正确率等方面进行统计分析。</p>		

					<p>(8) 训练数据：可以查看儿童的每日康复数据统计，包括时间分配情况、正确率、不同训练类型的统计、不同训练领域的统计，以及详细的每个训练项目的数据统计，包括训练时长、正确率。</p> <p>(9) 训练统计：可以将下属机构的儿童康复信息，按时间段进行查询，罗列儿童每日的康复情况，并可直接查看具体日期的详细康复数据，便于老师查看，同时支持将统计数据导出。</p> <p>(10) 训练项目：可以按儿童的训练项目进行查看，查看该儿童在某一训练项目每日的训练情况，包括分配时长、训练时长、通过率、开始时间、结束时间。</p>		

								(11) 正确率查询：可以查询下属机构下某一正确率区间、某一训练时间内的儿童康复情况，显示儿童的总回合数、正确回合数、正确率、训练时长、平均正确率、平均训练时长，并可查看详细的每日情况。			
2	AI智慧康复机器人训练系统(学生端)	北京阿叟阿巴科技有限公司	北京 / 中国	9111011410247243	0101 / MA00 BN7M 43	小型 男 内资	阿叟阿巴	<p>LX-RZ-01-1</p> <p>一. 硬件参数：</p> <p>1. 一体式台车设计；</p> <p>尺寸：梯形台面，台面长边尺寸：106cm；台面短边尺寸：53cm台车宽度：01cm。台车高度：55cm；</p> <p>台车为医疗级ABS材质定制加工，配套嵌入式儿童康复训练终端，底部安装静音万向轮方便移动，含电源线等配件。</p>	99800	8	798400

				2. 账号数量：单台设备可实现60个账号的生成使用，账号生成由教师管理端后台系统完成，可在设备登陆界面选择不同孩子的信息进行登陆。	3. 现场技术支持及培训。	二. 软件参数： 1. 家长服务端要求实现以下功能： (1) 推送提醒：家长可以通过手机，接收提醒信息，包括评估报告、康复日报、周报、月报、居家泛化视频等内容。 (2) 评估报告：家长可以查看儿童的评估报告，以报告形式对儿童的评估情况进行总结分析，并给出儿童的康复建议。	

					<p>(3) 康复日报：完成每日训练后，定时自动生成日报，并显示每日日报列表。</p> <p>2. 儿童康复端要求实现以下功能：</p> <p>(1) 能力评估：儿童可以使用儿童端进行能力评估，评估过程中儿童独立操作，系统引导儿童独立完成。评估过程中康复师可以根据实际情况暂停、重新评估。评估完成后要求给出当前儿童能力评估报告，在儿童端、教师端、家长端都可以查看。</p> <p>(2) 康复训练：系统根据儿童的评估情况和当前能力水平，提供每人个性化的康复训练计划。康复训练30分钟一次，每次训练项目根据当前儿童训练情</p>				

				况动态实时调整，每日训练时长不超过60分钟。训练过程中有固定休息时间，有儿童训练间隙的小游戏。康复训练要求符合应用行为学康复标准，有分级辅助和分级强化。	<p>(3) 评估结束后，项目开启推送后学生重新登陆或重新打开APP可继续每日训练。</p> <p>(4) 系统管理：儿童端要求有系统管理功能，通过限制儿童使用的安全锁功能进入。教师可以通过系统管理功能，实现用户登录、头像设置、音效、音乐等功能。</p> <p>(5) 在线升级：可以通过在线升级方式，升级儿童端的训练内容，增加训练</p>	

				项目，实现训练项目的迭代。 (6) 可更换头像、查看基本信息、退出登录。 (7) 具有音乐/音效开关、当前版本号显示、更新检查、每天康复时间显示(不可调整)、连续操作时间调整、强制休息时间调整功能。 3. 内容和系统逻辑方面要求满足以下内容： (1) 内容方面：要求基于ABA应用行为分析，涵盖2-12岁儿童发育里程碑关键认知技能，包括语言理解、感知觉反应、数概念、学业转衔、社交技能、注意力等领域。康复训练项目200个，游戏形式500种，训练难度3000个，训练		

				<p>素材10000种。</p> <p>(2) 评估逻辑方面：要求实现儿童自己独立玩游戏的模式完成能力评估。能够根据儿童生理年龄初定评估条目，通过算法根据儿童评估情况动态调整评估题目，确保评估过程与儿童能力水平相契合，在最短时间内摸清儿童能力基线。</p> <p>(3) 训练逻辑方面：要求实现定制每个儿童的专属康复干预训练计划，能够根据儿童训练情况，实时调整训练方案，确保儿童每次训练项目不同，与儿童能力匹配，保持最佳康复效果。每日正确率原则控制在60%-80%之间，保证儿童的训练依从性。</p>		

3	早期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪	上海慧敏医疗器械有限公司	上海/中国	9131011706372898	9131011706372898	小型	9131011706372898	慧敏	DrHRS-LMB1-C 一、主要功能： 1. 早期语言障碍评估，包含： (1) 早期语言能力测量评估：词语理解、句子理解、词语命名、句式仿说； (2) 语言韵律能力测量评估：可开展双音节词时长与基频的测量；具有实时声波(3~48毫秒)、实时基频(50~1200Hz)、实时强度(0~90dB)、实时基频和强度功能选项； 2. 前语言阶段的咿呀学语训练：通过视听迁移、视听统合进行沟通唤醒训练；通过常见生活主题进行前语言唤醒训练； 3. 早期语言阶段的语言理解与表达能力	384000	1	384000
---	-----------------------	--------------	-------	------------------	------------------	----	------------------	----	---	--------	---	--------

				训练：采用认识、探索、沟通、认知等方式进行核心词语、词组、句子、短文的干预训练，包括：	<p>(1) 词语测试与认识、探索、沟通、认知训练；其中词语测试，包括词语理解与表达能力测试；其中词语认识支持启蒙、初级、中级、高级训练，以及应答时限、目标正确率设置；</p> <p>(2) 词组的认识、探索、辅助沟通训练；其中，词组包括并列、动宾、主谓、偏正、介宾，探索类型有搜索词组、辨别词组设置；</p> <p>(3) 句子的认识、沟通与认知训练；其中，句子认知训练类型包括同时型、继时型训练设置；</p>		

					<p>(4) 短文的认识、沟通训练；</p> <p>4. 综合康复支持，支持儿童言语语言综合SLI疗法，指针对语言发育迟缓，尤其在语音产生和词汇理解与表达方面存在障碍的患者，通过游戏化的视听反馈联动训练形式，将语义与语音相结合，促进儿童早期语言能力发展的核心干预技术。具体包含：</p> <p>(1) 用户管理：用户导入、绑定、新建、编辑、删除等；以及用户评估记录、训练记录、作业记录；用户报告的保存、打印输出（含单位信息）等；</p> <p>(2) ICF评估：提供基于ICF早期语言模块的动态功能评估表；其功能评估根据世界卫生组织WHO的ICF标准，完成测</p>		

				量数据与ICF损伤程度的转换，实现从无语言到功能性语言的飞跃，0没有损伤，1轻度损伤，2中度损伤，3重度损伤，4完全损伤。提供基于ICF的儿童语言指标6项，包括词语理解、句子理解、词语命名、句式仿说、基频、时长；	(3) ICF治疗计划：提供基于ICF功能评估报告的治疗计划制定，以及智能化方案的推荐； (4) ICF质控：提供通过报告对比来反应不同时期的ICF语言损伤程度的变化，从而实现疗效监控； (5) 作业支持：通过模块作业发送进行个别化集体康复训练，支持动态查看		

				作业情况，实时监控作业效果；可用于小组训练、床边康复、家庭康复、社区学校教育康复等； (6) 专题培训：提供儿童语言ICF-ESL疗法在线课程服务，包含：语言障碍的评估与训练概述、语言能力的筛查及专项评估、基本沟通技能的训练、辅助沟通能力的训练、词语理解与命名能力的训练、句子理解与表达能力训练、语言综合能力训练、语言障碍康复方案的制定； (7) 嗓音电声支持：提供嗓音电声门图信号分析服务，嗓音电声门图信号显示分析，快速分析嗓音质量.可针对具体功能模块。		



二. 主要组成:

配有台车（材质:ABS工程塑料，带万向轮、专用主机）、单通道低通滤波器、单向型专业话筒(频率响应50Hz-15KHz)；早期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪软件、嗓音功能测量仪软件(电声门图数据分析)。另配移动智能筛查包3套。

三. 主要技术指标:

1. 实时语言信号:

- (1) 谐波频率误差:4%;
- (2) 基频实时响应速率:6ms;
- (3) FFT实时响应速率:48ms;
- (4) LPC实时响应速率:45ms;
- (5) 语谱图实时分辨率:窄带60Hz. 中



带120Hz. 宽带240Hz: 12. 7ms \pm 4%

2. 单通道低通滤波:

(1) 频响: 在100Hz~700Hz频率范围内为-1.0dB~+1.0dB;

(2) 静止噪声2mV;

(3) 低通滤波: 共三档: 5kHz, 10kHz, 20kHz, 截止频率处衰减50dB;

3. 电声门图信号支持:

(1) 电声门图增益误差1.0dB;

(2) 电声门图静止噪声5mV。

#已提供具有CNAS或CMA标识的检测报告
或者有资质的软件测评机构出具的软件
测试报告（复印件加盖投标人公章）

4	特殊儿童读写系统	湖南童梦文化股份有限公司	湖南 / 中国	914301006985523590	小型	男	内资	童梦	点读笔 图像识别传感器：30万微距摄像头 内存：8G 功耗：60mAh-300mAh； 扬声器：8Ω/1W 包含：数据线1根；配套幼儿认知小百科读写词卡40张；识字大王词卡20张； 幼儿绘声词卡60张	898	20	17960
5	沟通训练仪	听到电子科技(苏州)有限公司	江苏 / 中国	91320594MA26WMC078	小型	男	内资	听到	TD Navio Mini 一. 硬件参数： 1. 屏幕：10.9英寸屏幕，像素分辨率2360*1640； 2. 内置扬声器：2个 3. 3.5mm外置按钮接口：2个 4. USB-C充电接口：1个	48000	1	48000



5. 麦克风:1个
 6. 音频插孔:1个
 7. 蓝牙:蓝牙5.2;
 8. 锂离子聚合物充电电池;
 9. 电池容量为:30Wh
 10. 电池续航时间18个小时, 充电时间2个小时
 11. 防护等级IP42

二. 软件参数:

 1. 预设5000个日常词汇
 2. 预设沟通主题和行为支持工具45个
 3. 80000个PCS沟通符号
 4. 可自定义编辑内容包括: 文字、声音、图片、样式、网格大小等
 5. 网格数量可自定义, 设置范围为 1×1

				至15×15	6. 支持多种操作方式：触控、按住激活、松开激活、鼠标停留、眼控、扫描 7. 支持多账户登陆和用户管理（用户个数不限），不同用户数据可在云端储存和共享 8. 内置教学程序和指导视频 9. 页面可以导出打印为低科技沟通材料 10. 支持20种常用语言		

6	智能手部精细训练系统	吉林省隆锦科技有限公司	吉林 / 中 / 中国	吉 9122010401045740 897880	9122010401045740 微型 1010247247	隆锦	<p>LJ-SATFER-B</p> <p>1. 中央控制器：</p> <p>响应时间在8ms-10ms之间</p> <p>具备10点电容触控屏幕，可移动携带，具有WIFI和蓝牙连接功能。</p> <p>2. 独立控制组：</p> <p>医用级环保ABS材质外壳组合磨砂纹软胶式独立按钮</p> <p>控制器高度60mm，宽度、厚度分别为28mm，</p> <p>响应时间100ms。</p> <p>触控区域可承受100万次的下压或者滑动操作。</p> <p>具有蓝牙连接功能，连接距离可达到10米。</p>	22000	2	44000
---	------------	-------------	-------------	---------------------------	--------------------------------	----	--	-------	---	-------

					<p>支持USB充电方式与快速充电方式，续航时间4小时。</p> <p>通过操作者运用按钮拨动、旋转、摇杆、滑杆多种便携式控制器，实现控制屏幕中主目标体进行互动训练的功能。</p> <p>3. 训练配件：</p> <p>带底座，显示模块与桌面的角度符合力学设计。</p> <p>符合视觉科学。</p> <p>前置500万像素摄像头</p> <p>卡片：包括图形、食物、数字三类。30种卡片。</p> <p>配件教学卡：144个。</p> <p>4. 中央控制器训练软件</p> <p>通过AR识别技术，实现对真实钞票的识</p>			

				<p>别功能。通过利用不同选择的配件卡片放在识别区域，实现了完成训练指令的功能。</p> <p>训练儿童有目标的选取特定实物的能力，锻炼儿童判断、分析、选择、认知以及反应能力，锻炼儿童对数字的理解与运用。</p> <p>通过成绩单模块，实现实时成绩计算及随时查看功能。</p> <p>5. 独立控制组互动模块训练软件</p> <p>通过训练模块，实现每个模块对应一个独立控制器的功能。</p> <p>通过互动模块，实现记录每个手指运动的时间与速度进行手部训练的功能，锻炼手指灵活性以及手眼协调等综合能</p>		

								力。 具有数据采集分析功能。 6. 语音转写 通过语音识别模块，实现了对语音进行捕捉与识别并实时将语音转换成文字的功能。					
7	特殊教育辅助用具包	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京 / 中国	9111011410247247 9111011410247247	0108 6892 3294 3Y	小型	男	内资	中盛普阳	ZSPY-TSFZ01 教材材质：PVC； 课程包：1个收纳包，1个风琴包，9个教学活动，1本教师指导手册，1本AAC沟通册，1张主题词汇表，1本沟通册指导说明； 沟通册按照6x6的网格大小设计，包含12张沟通板，其中6张为通用沟通板，6	26000	2	52000

								张为特定的场景主题，共计300个常用的沟通词汇，满足生活及教学所需。			
8	特需 儿童 专用 教学 辅具	南京怡享 康健科技 有限公司	南 京 / 中 国	91320191MA20WTHR 3N	91320191MA20WTHR 3N	内 资	怡享	<p>YX-TA736</p> <p>1. 感知觉类</p> <p>包含彩色的拥抱. 神奇的生命. 摸一摸等，具有嵌板. 动植物生长过程圆片. 收纳袋. 沙包. 积木. 透光片. 眼镜等操作材料，通过感知觉的干预，让特需儿童认识常见的动植物，能注意并发现周围的动植物是多种多样的，课程化教学让儿童感知发现物体和材料的软硬. 光滑和粗糙等特性，以及动植物的生长变化等。发展儿童感知觉能力，提升专注</p>	14700	2	29400



力。

2. 情绪行为类

教具包含叮当音乐会. 情绪辨别. 这样做对吗等，具有长方体表情积木. 椭圆形表情. 情绪类操作书. 表情底板. 行为指导卡. 乐器等操作材料，教师通过自身良好的情绪状态影响儿童，利用教学用具引导儿童与人分享自己情绪，并恰当表达和调控情绪，儿童在引导下能缓解情绪减少刻板行为. 攻击性行为等不当行为，并通过音乐感知. 音乐活动，进行情绪调节等。

3. 生活适应类

包含家务小帮手. 我会穿衣服. 垃圾分类等，具有牙模具. 除尘器. 扫帚. 收纳架



等操作材料，利用教具开展多种教学活动，鼓励儿童做力所能及的事情，参与日常的生活活动，引导他们学习和掌握生活自理的基本方法，例如穿衣.刷牙.打扫等，教学用具与生活环境相结合，帮助儿童能够提升生活自理的能力，并学习使用简单的劳动工具。

4. 精细动作类

包含小小修理工.漂亮的篮子.小蘑菇.彩虹糖等，具有操作台.组装推车.花篮.木制箱子.拼插纸.镂空底板.珠子等操作材料，用多种不同操作形式，创建手部精细运动训练专区，通过捏.拿.拧.揉.搓等手部动作操作材料，提升手部精细动作能力和手眼协调能力。



5. 语言与沟通类

包含故事创作. “皮”一下很有“影”. 3个“W”. 快乐生活等，具有故事卡片. 互动贴. 相反木质卡片. 干什么操作书. 用什么操作书等操作材料，教师可以引导儿童与他人沟通讨论，并运用已习得的语言词汇进行故事叙述. 重复等，语言教学贯穿于所有的教学活动，通过更具针对性的教具，开展特色化语言活动，增强儿童的语言表达能力和沟通能力。

6. 认知发展类

包含大大小小的熊. 藏起来了. 这是谁啊. 青蛙学数数等，具有木质小猫. 黄色积木. 青蛙砝码. 场景板. 木制小车框. 形



状柱. 形状嵌板. 小熊题板. 4色小熊等操作材料，通过认知类教具进行基本认知教学，例如形状. 方向. 空间. 大小. 数量等，通过教具引导儿童认识周边事物的形状，能将物品结合颜色. 大小. 数量要求有序的进行摆放，引导儿童发现生活中很多问题都会用到这些知识，让儿童将认知与实际生活相结合，提升并巩固他们的认知能力。

7. 社会交往类

包含猜猜我是谁. 逛超市. 动物排排队. 狼来了等，具有动物卡片. 不织布文字. 智能收银机. 购物车. 3D立体书. 手偶等操作材料，将教学用具设计多种互动教学活动，引导儿童与不同的人进行，使

				<p>他们适应新环境及新的人际关系，并通过教学活动游戏过程，激发他们与人沟通交流，锻炼他们社会交往的能力。</p> <p>#8. 专用教学辅具包含生活自理. 精细动作. 认知学习. 语言沟通. 情绪行为等7类32组操作辅具#已提供具有CNAS或CMA标识的检测报告（复印件加盖投标人公章）</p> <p>#9. 已具有实施课程的参考教案#已提供具有CNAS或CMA标识的检测报告（复印件加盖投标人公章）</p>		

9	教育 康复 机器 人	湖南童梦 文化股份 有限公司	湖 南 / 中 国	9143010069855235 9C	9143010069855235 9C	童梦	<p>教育康复机器人</p> <p>硬件参数:</p> <p>尺寸:330x360x180mm</p> <p>材质:ABS+PS</p> <p>屏幕:10寸, RGB显示: 800x1280</p> <p>电池:RGB6000mAh</p> <p>摄像头:前置摄像头:500W, 后置摄像头200W</p> <p>运动系统:2个</p> <p>接口:TYPE-C充电接口TF卡槽, USB接口, 话筒*2</p> <p>网络:Wi-Fi802.11b/g/n协议8089</p> <p>软件参数</p> <p>1. 言语训练含有言语训练资源交互型课件, 听觉训练交互型课件. 发音训练交</p>	19800	2	39600
---	---------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	----	---	-------	---	-------

				互型课件. 常识积累交互型课件. 语境感知训练交互型课件, 主要是为了培养听障儿童的听觉感知. 分辨. 识别. 理解能力, 以及认知能力和精准构音能力等。方便个别训练工作。	1. 1听觉训练交互型课件内容:①自然声响刺激训练②人为声音刺激训练课件栏目。 1. 2发音训练交互型课件内容:①单韵母及四声训练②声母双唇音和声母唇齿音训练③声母舌尖中音训练④声母舌根音训练⑤声母舌面音训练⑥声母舌尖前音训练⑦声母舌尖后音及y. w训练⑧复韵母的训练⑨鼻韵母的训练课件栏目。 1. 3常识积累训练交互型课件内容:①认		

				<p>识自己②称谓③场所④交通工具⑤家 具. 电器⑥学习用品⑦床上用品和服装 ⑧餐具, ⑨厨房用品(厨具. 调味品), ⑩生活用品⑪玩具⑫体育用品, ⑬食物 ⑭动物⑮常见的植物⑯天体. 气象⑰地 理, ⑱时间与季节⑲颜色⑳空间方位。</p> <p>1. 4语境感知训练交互型课件内容:①情 景语境感知②情绪语境感知③制约语境 感知)。</p> <p>2. 安全教育共6册, 每册分为4个主题, 囊括了学校安全. 家庭安全. 公共场所安 全. 户外活动安全等方面。内容从儿童 的认知水平. 生理和心理特点出发, 采 用故事. 儿歌等形式, 让儿童在各种场 景中了解安全常识。</p>			



3. 学前教育，分为游戏与创新. 学习与成长。

(1) 游戏与创新教育资源包。

1. 1 主题依据与价值. 主题环境创设. 主题下各类活动: 主题活动周表. 集体教学活动. 游戏活动. 户外活动. 区域活动. 生活活动. 综合活动。

1. 2 幼儿读物: 儿歌. 科学. 故事. 健康教育. 艺术欣赏等。

1. 3 操作材料: 集体教学操作材料. 日常游戏与创新操作材料。

科普读物: 幼儿版十万个为什么. 幼儿认知小百科

传统经典: 中国传统节日. 十二生肖的故事. 二十四节气. 成语故事

思维训练:幼儿全脑开发. 幼儿数学启蒙
4. 成长故事: 亲子故事. 睡前故事. 心灵
成长故事. 好习惯故事. 阅读启蒙第1级.
阅读启蒙第2级. 宝宝学说话
5. 幼小衔接: 幼儿诵读识字. 幼儿识字大
王. 拼音. 看图说话. 课本里的古诗词



10	自主 冥想 放松 系统	北京视友 科技有限 责任公司	北 京 / 中 国	9111010801087693 9656110247247 92	911101087693110247247 小型 内 资	视友	<p>EGO减压脑波舱</p> <p>系统由硬件设备和APP软件组成。硬件设备应为一个整体，由脑波灯和WIFI音箱底座组成，脑波灯和音箱为分离结构，脑波灯放置在音箱的顶部。在脑电反馈控制状态下，使用者可以通过脑电的放松度参数控制脑波灯从音箱顶部悬浮升起和降落，并可以根据脑波参数的数值强度控制悬浮升起的高度。</p> <p>(1) 通过便携式脑波仪实时采集脑电数据，脑电数据以无线方式发送；</p> <p>(2) 在脑电反馈控制状态下，使用者可以通过脑电的放松度参数控制脑波灯从音箱顶部悬浮升起和降落，并可以根据脑波参数的数值强度控制悬浮升起的高</p>	29800	1	29800
----	----------------------	----------------------	-----------------------	---	---------------------------------------	----	---	-------	---	-------



度。

- (3) 通过脑电数据控制全彩色LED脑波灯的色彩变化，实现脑电生物反馈训练；
- (4) 自带WIFI高保真音箱，音箱同时是磁悬浮的底座；
- (5) 使用者可在APP上或通过音箱上的按键自行选择播放冥想课程、冥想指导语或放松音乐；
- (6) 使用者可在APP上设置音箱的闹钟功能，可以通过自动播放唤醒音乐或自动点亮唤醒灯光的形式实现自然唤醒，并支持贪睡功能。
- (7) 使用者可在APP上自定义助眠音乐、唤醒音乐和闹钟。
- (8) 使用者可通过音箱上的一键助眠按

					<p>键实现一键助眠功能。</p> <p>(9) 产品内置存储器，存储了多种正念冥想等课程，通过音箱上的按键可控制音乐播放，包括开始、停止、上一首、下一首、音量调节等功能。</p> <p>(10) 系统支持WIFI联网功能，可将训练过程中的脑电数据、冥想数据和助眠数据自动上传云端服务器。</p> <p>(11) 通过手机APP可实现对系统的配置、管理和控制，包括搜索和添加设备、配置设备参数、管理训练数据、管理音乐文件、控制训练过程等。</p> <p>(12) 升降控制：控制减压脑波舱磁悬浮升降来控制意念魔方悬浮的高度。</p> <p>(13) 冥想模式：</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



进入冥想模式：只有减压脑波舱连接上脑波仪之后自动进入、退出冥想模式。

冥想控制：通过开始按钮控制冥想开始，停止按钮控制冥想结束，冥想时间低于30秒为无效冥想。当脑波仪关闭后自动退出冥想模式进入自由模式，冥想过程自动结束，通过冥想音乐列表可选择冥想音乐。

冥想设置：可设置功能：城市信息、冥想动画、冥想音量、缺省音乐

11	孤独症儿童发展评估量表学龄前发育评估设备	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京 /中国	9111010801086892 32943Y	小型 内资	中盛普阳	ZSPY-GDZPG02 1、评定人管理功能——增加评定人信息，支持评定人独立账号登录，同时实现评定数据互联互通，方便评定人员进行日常评估工作处理及档案检索。 2、用户管理功能——建档筛查儿童，儿童基本信息管理（包含：姓名、性别、出生日期、民族、身份证号、孕周、分娩方式、出生身长、出生体重、出生头围、父母姓名及联系方式，户籍标识、居住地），系统自动生成档案编号，方便后续筛查无需重复添加。多条件检索功能，可支持评定人通过多种条件检索用户。 3、量表评估功能——评定人选择筛查	9560	1	9560
----	----------------------	----------------	-----------	----------------------------	----------	------	---	------	---	------

				儿童，系统自动是生成对应筛查内容， 无需手工定义筛查范围，进入评估前系 统提供筛查注意事项，同时要求评定人 填写用户当前基本身体状态信息。评估 过程中如出现电脑断电或者其他非主观 性突发情况，系统自动保存筛查记录， 支持评定人重新进入系统完成之前记 录，数据实现自动保存功能。同时评估 完成后系统自动生成报告【评估报告包 括：发展评估报告（报告内容包括：基 本信息、评估数据统计表、孤独症儿童 发展情况剖面图、孤独症儿童情绪行为 表现图、孤独症儿童评估分析表、孤独 症儿童IEP训练计划表】。系统可自动 根据评估情况生成指导方案，同时支撑		

				评定人对系统生成的指导方案根据临床判断进行调整和修改。系统可添加下次评估时间到报告指定位置，使得用户及时知晓下次评估计划。	4、档案管理功能——评定人可通过多种条件进行档案检索及查看，同时可进行档案报告的打印及打印内容的设置选择。 5、界面管理功能——可进行单位基本信息设置及软件基本信息设置包括修改两者的名称，同时支持用户根据自主需求更换软件登录界面内容。 6、备份还原功能——系统支持数据备份及恢复，后续更换电脑无需担忧数据丢失。		

12	ABLLS -R基 本语 言行 为与 学习 技能 评估 设备	北京中盛 普阳科技 发展有限 公司	北 京 / 中 国	91110108 0108 6892 3294 3Y	91110108 0108 6892 3294 3Y	北京中盛 普阳科技 发展有限 公司	中盛 普阳	ZSPY-YYRZXT01 1、评定人管理功能——增加评定人信 息，支持评定人独立账号登录，同时实 现评定数据互联互通，方便评定人员进 行日常评估工作处理及档案检索。 2、用户管理功能——建档筛查儿童， 儿童基本信息管理（包含：姓名、性 别、出生日期、民族、身份证号、孕 周、分娩方式、出生身长、出生体重、 出生头围、父母姓名及联系方式，户籍 标识、居住地），系统自动生成档案编 号，方便后续筛查无需重复添加。多条 件检索功能，可支持评定人通过多种条 件检索用户。 3、量表评估功能——评定人新建儿童	10650	1	10650
----	--	----------------------------	-----------------------	--	--	----------------------------	----------	--	-------	---	-------

					<p>档案，添加后进入对应儿童评测列表，可直观查看儿童历史评估情况及相关IEP内容和报告情况。评测包括有25个评估大项和544个技能小项全部内容，可根据材料分类评测内容进行有效的工具使用。同时系统自动记录完成评估领域情况。筛查过程中如出现电脑断电或者其他非主观性突发情况，系统自动保存筛查记录，支持评定人重新进入系统完成之前记录，数据实现自动保存功能。同时筛查完成后系统自动生成筛查报告【报告内容以下模块：基本信息、指导建议、各领域评估得分、评估结果分析（包括：已超过当前年龄水平所处阶段项目数量及项目详情、与当前实际</p>		

				年龄所处阶段水平保持一致项目数量及 详情、低于当前实际年龄水平所处阶段 水平项目数量及详情】。系统添加 IEP教育计划，教育计划内容包括【领 域、目标、目标时间（系统内可进行编 辑设定）、任务名称、任务目标】；系 统内可自由设置添加教育计划或对条目 进行编辑，教育计划可供打印系统提供 评估汇总表可横向对比3次的发展变化 (支持任意勾选模式无特定时间限制， 1-3次均可），采用不同的颜色标识进 行显示，直观清晰明了。 4、界面管理功能——可进行单位基本 信息设置及软件基本信息设置包括修改 两者的名称，同时支持用户根据自主需			

								求更换软件登录界面内容。 5、备份还原功能——系统支持数据备份及恢复，后续更换电脑无需担忧数据丢失。				
13	ABLLS-R基本语言行为与学习技能评估箱	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京 / 中国	91110108689232943Y		小型男	内资	中盛普阳	ZSPY-JBYUPG01 与ABLLS-R基本语言行为与学习技能评估设备配套使用 包含评估工具63类，评估图卡册5本、评估手册1本、评估指导手册1本、铝合金航空箱1个	2800	1	2800

14	儿童粗大精细运动能力发育PDMS2评估法康复杂测验设备	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京	0108/6892	 91110108068923294 小型 1410247247	3Y	中盛普阳	<p>ZSPY-YDNLPG1</p> <p>1、评定人管理功能——增加评定人信息，支持评定人独立账号登录，同时实现评定数据互联互通，方便评定人员进行日常评估工作处理及档案检索。</p> <p>2、用户管理功能——建档筛查儿童，儿童基本信息管理（包含：姓名、性别、出生日期、民族、身份证号、孕周、分娩方式、出生身长、出生体重、出生头围、父母姓名及联系方式，户籍标识、居住地），系统自动生成档案编号，方便后续筛查无需重复添加。多条件检索功能，可支持评定人通过多种条件检索用户。</p> <p>3、量表评估功能——评定人选择筛查</p>	8140	1	8140
----	-----------------------------	----------------	----	-----------	--	----	------	--	------	---	------

				儿童，系统自动是生成对应筛查内容， 无需手工定义筛查范围，进入评估前系 统提供筛查注意事项，同时要求评定人 填写用户当前基本身体状态信息。筛查 过程中如出现电脑断电或者其他非主观 性突发情况，系统自动保存筛查记录， 支持评定人重新进入系统完成之前记 录，数据实现自动保存功能。同时筛查 完成后系统自动生成筛查报告【报告内 容包括以下模块：基本信息；各能区原 始分、相当年龄、百分位、标准分、评 价；GMQ标准分总和（标准分总和、百 分位、发育商、评价）、FMQ标准分总 和（标准分总和、百分位、发育商、评 价）、TMQ（标准分总和、百分位、发		

				<p>育商、评价)；标准分简图、发育商简图、能区测试意义解析；能区训练指导方案（包含能区、题目、体位、训练目标、训练原因、生活中相关技能、训练要点、训练方法等内容）。系统可根据评估情况生成计划内容，同时支撑评定人对系统生成的计划内容根据临床判断进行调整和修改。系统可添加下次评估时间到报告指定位置，使得用户及时知晓下次评估计划。</p> <p>4、档案管理功能——评定人可通过多种条件进行档案检索及查看，同时可进行档案报告的打印及打印内容的设置选择。</p> <p>5、界面管理功能——可进行单位基本</p>		

							信息设置及软件基本信息设置包括修改两者的名称，同时支持用户根据自主需求更换软件登录界面内容。 6、备份还原功能——系统支持数据备份及恢复，后续更换电脑无需担忧数据丢失。					
15	儿童粗大精细运动能力发育量表PDMS2评估	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京 / 中国	91110114102472473Y	91110114102472473Y 	010868923294 小型男	内资	中盛普阳	ZSPY-CDDZ01 与儿童粗大精细运动能力发育PDMS2评估法康复测验设备配套使用 工具箱配置参数：包含评估工具35种、 检查图卡1套、指导手册1本、铝合金航空箱1个	815	1	815

	法康 复测 验工 具箱											
16	特殊 教育 认知 训练 系统	北京天恒 智嘉科技 有限公司	北京 /中 国	91110108MA001NDE2F 01081410247247 微型		男	内 资	天恒	特殊教育认知训练系统 一、基础认知能力训练系统，基础认知 运行模式：分学习模块和测试模块，并 音频和图片相结合。含基础认知内容： （一）事物辨识（二）生活技能 二、感知觉能力训练系统：感知觉能力 运行模式：分学习模块和测试模块，并 音频和图片相结合。 三、记忆力训练系统。 四、注意力训练系统。 五、思维能力训练系统。	177000	2	354000

								六、特殊教育认知训练仪教学管理系统。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

二、职高部职业评估康复设备

1	残疾人职业能力物理测评系统	常州市钱璟康复股份有限公司	江苏省/中国	江苏91320400250833902G	91320400250833902G	男型	内资	钱璟	L003 一、产品组成 1)物理测评系统管理平台；2)移动测评平台；3)物理测评工具；4)物理测评系统软件；5)VR套件(包含VR一体机和手柄传感器)；6)智能体感OT训练球1套。 二、正常工作条件 1)环境温度：+5℃～+40℃； 2)相对湿度：80%； 3)大气压力：860hPa～1060hPa； 4)电源电压：AC220V±22V，电源频	198000	1	198000
---	---------------	---------------	--------	----------------------	--------------------	----	----	----	--	--------	---	--------

					率: 50Hz ±1Hz; 三、主要技术指标和参数 1)物理测评系统管理平台(长×宽×高): 650mm×720mm×1330mm; 2)移动测评平台: 245mm×175mm×8.3mm; 3)物理测评工具: 模块A、B、C: 930mm×540mm×300mm; 模块D: 310mm× 230mm×25mm; 沙袋拉杆箱: 450mm× 450mm×250mm; 4)无线键鼠; 5)VR套件 6)智能体感OT训练球 6.1. 产品组成 主要由控制主机、压力传感球(16- 				

					20cm)、充气泵等组成。可新建50个账号	6. 2. 产品功能： 运用智能传感技术，将传统物理治疗融入至多媒体游戏中，以压力传感球为媒介，针对肢体运动功能障碍人群提供手部抓握、协调能力、上下肢肌肉锻炼、关节活动度等训练，摒弃传统训练的单调与乏味，给予用户新颖有趣的训练体验。 6. 2. 1. 物理治疗与可视化游戏相结合： 系统包含6个训练游戏，将临床物理治疗融入至趣味游戏当中。 #6. 2. 2. 通过挤压或滚动压力传感球， 无线实时反馈信号至平板电脑软件。	

					(已提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章) #6.2.3. 智能测试：实时测量挤压力量数据、最近的训练数据、最大力量数据、精准度数据、最好成绩数据、活跃时间数据。（已提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章） 6.2.4. 账号管理：机构版首次登陆账号即为管理员，管理员账号可查看所有子账户ID、训练记录、并可导出用户训练数据。 四、系统功能 1) 针对性+智能化测评：根据残疾类型、残疾等级和文化水平智能适配测评内容，形成针对性测评方案，并通过智				

				能设备采集、分析测评数据，提高测评的可靠性、客观性。	2) 多维度全方位多形式评估：涵盖身体功能、职业潜能、功能性学业能力、社会适应性等4大模块共100多项测评，多维度剖析残疾人职业能力的优劣势，以提供更精准的就业指导，在评估过程中提供语音、图片、计时等多形式的辅助性引导。	3) 报告意见+就业建议：根据基础认知、学业能力、沟通与社交等分析要素建模生成测评报告，并通过标准化的结果解释方法呈现专业测评结果和就业指导建议。专家也可根据实际情况添加意见，进一步丰富就业建议。	

					<p>4) 虚拟职场训练：利用VR技术模拟实际工作场景，让残疾人更深入地体验工作内容、探索职业兴趣，并可输出训练记录，了解工作环节的短板。</p> <p>5) 用户管理功能，系统提供在线的用户信息添加、编辑、查找、删除等用户管理功能，同时提供批量导入用户功能；</p> <p>6) 信息统计分析，系统提供在线的人员情况、测评分析、系统使用等多维度的系统数据统计可视化分析；</p> <p>7) 报告档案管理：系统提供在线的用户测评档案及虚拟职场训练报告信息的筛选、查阅、打印等管理功能。</p>		
三、学前部感统教室设备							

1	车轮 滚筒	四川辰童 星科技有 限公司	四川 / 中 国	91510113MAE4TE1846	微型	女	内 资	辰童 星	CTX24GT087 1. 尺寸: $\varnothing 600\text{mm} \times \text{高}400\text{mm}$; 1件 2. 材质: 外层: PU皮, 软体: EPE高分 子发泡棉; 3. 最大承重80kg。	5000	1	5000
2	弹弹 床	四川辰童 星科技有 限公司	四川 / 中 国	91510113MAE4TE1846	微型	女	内 资	辰童 星	CTX24GT046 1. 尺寸: $\varnothing 1000\text{mm} \times \text{高}250\text{mm}$; 1件 2. 材质: 钢材; 钢材厚度: 1.5mm; 3. 弹弹床连软垫围边; 4. 最大承重: 100kg。	3000	2	6000

3	攀爬组合	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中 国	91510113MA64TE1846	91510113MA64TE1846 微型 辰童星	辰童星	CTX24GT029 1. 4款不同攀爬器材共同组成的立体攀爬组件； 2. 整套器材包括木框、魔术黏贴背板绳梯（2套）、魔术黏贴背板木梯（2套）、攀岩墙（1套）、软垫尼龙带织网（2套）； 3. 尺寸：长3000mm×宽1800mm×高2600mm； 4. 输入电压：220VAC工作电压：12VDC； 5. 额定功率：35W； 6. 8种模式，64种声音切换； 7. 单款攀爬器材承重：120kg； 8. 主体由钢材（厚度2.5mm）装配而成，表面处理采用喷塑高温附着技术。	53000	1	53000
---	------	-------------	----------	--------------------	---------------------------------	-----	---	-------	---	-------

								主控箱： 9. 可查询攀爬到达时间； 10. 材质：ABS与Pmma复合材料，工艺： 一体成型，表面无油漆，安全环保； 11. 尺寸：长550mm×宽400mm×厚 70mm； 12. 支持USB热插拔，音乐可更换； 13. 外置程序升级口一个； 14. 安全、结构、外观符合JY0001-2003 教学仪器设备产品一般质量要求。			
4	计数 蓝板	四川辰童 星科技有 限公司	四川 / 中 国	9151 0113 MAE4 TE18 46	微 型	女	内 资	CTX24GT040 1. 木质电子箱1件； 2. 阻燃材料软包保护套1件； 3. 输入电压：220VAC；工作电压： 12VDC；	3500	1	3500

								4. 额定功率: 40W; 5. 篮筐1个; 6. 皮球1个; 7. 尺寸: 篮板: 400*380*90mm 8. 具备两种模式, 20种声音切换。			
5	本体 目标 训练 器	四川辰童 星科技有 限公司	四川 0113 / 中 国	91511011410247247 MAE4 TE18 46		内 资 女	辰童 星	CTX24GT071 1. 尺寸: 垫子: 长3000mm×宽1000mm× 厚50mm; 游戏箱: 长900mm×宽600mm× 厚120mm; 2. 工作电压: C220V; 3. 具备4种模式, 包含: 训练模式、引 导模式、计时模式及倒计时模式; 4. 功率: 35W; 5. 语音及音乐下载接口一个; 6. 音源类别: 3类, 音源数量: 9种;	14529	1	14529

								7. 支持USB热插拔，音乐可更换； 8. 操控屏：4.3寸电容触摸屏，可进行音量加/减，模式加/减调节； 9. 外置程序升级口一个； 10. 安全、结构、外观符合于JY0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求。			
6	叮当 浪桥	四川辰童 星科技有 限公司	四川 / 中国	9151 0113 MAE4 TE18 46	11011410247247 91510100MAE4TE18 微型 女	内 资	辰童 星	CTX24GT061 1、规格：3000*1000*1500mm； 2、桥架：优质木材框架，全方位软包保护，表面优质PU皮。 3、斜坡：优质木材框架，全方位软包保护，表面优质PU皮。 4、楼梯：优质木材框架，全方位软包	24500	1	24500

								保护, 表面优质PU皮。 5、承重: 80kg。				
7	大笼球	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中国	91510113MAE4TE1846	微型	微发女	内资	辰童星	CTX24GT128 尺寸: ø900mm。材质: 无添加塑胶PVC	240	2	480
8	凸点笼球	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中国	91510113MAE4TE1846	微型	女	内资	辰童星	CTX24GT129 尺寸: ø850mm。材质: 无添加塑胶PVC	240	2	480
9	中型触觉	四川辰童星科技有	四川	91510113	微型	女	内资	辰童星	CTX24GT136 5个大触觉盘; 5个小触觉盘; 1个眼	1200	1	1200

	盈	限公司	/	MAE4				罩； 1个收拾袋； 优质塑料+橡胶+防滑垫			
10	软体 彩虹 接龙 (软 体接 龙组 合)	四川辰童 星科技有 限公司	四川 /	MAE4 TE18 46	9151 0113 110114微247247 型	内 资	辰童 星	CTX24GT127 1、四节跳马：1套，规格： 800*400*600mm； 2、钻洞：1套，规格： 800*800*700mm； 3、半圆：3个，规格： 1000*500*250mm； 4、摇摇船：1个，规格： 800*600*350mm； 5、U型底座：2个，规格： 500*250*350mm； 6、三步梯：1个，规格：	21000	1	21000

								800*400*300mm; 7、平衡木：1个，规格： 800*400*200mm; 8、独木桥（三件套）：2套，规格： 1000*300*300mm; 9、软垫：3个。规格：1600*800*50mm; 10、材质：PU皮+EPE+木质； 11、单个软件最大承重60kg。		
11	前庭平衡训练板	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中国	91510113MAE4TE1846	微型	内资	辰童星	CTX24GT082 1、尺寸：600*200*200mm 2、材质：木质； 3、工作电压：DC12V 5、额定功率：25W； 6、具有无线充电功能，充满电后待机时间1个月；	4000	1 4000

								7、2种模式：左右平衡模式，持续平衡模式 8、可通过音乐下载口更换音乐和语音； 9、可通过程序下载口升级功能； 10、承重：80KG； 11、安全、结构、外观符合于JY0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求。		
12	高级 构建 平衡	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	11011410247241	小 型 男 内 资	七色 花	QDM-2238 3个黄色小山 (Φ: 27cmH: 10cm) 3个红色小山 (Φ: 40cm, H: 24cm) 1个倾斜盘 (Φ: 22cmH: 21cm) 3条蓝色长板 (长72cm, 宽13cm, 高3cm) 2条绿色长板 (长73cm, 宽13cm, 高6cm) 1条倾斜板 (长72cm, 宽13cm, 高10cm)	3096	1 3096

								材质: 塑料。				
13	平衡木 (大班)	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中 国	91110101101395523W	小 型	男	内 资	七色花	QJM016 规格: 长300cm, 平面宽15cm, 高20cm、25cm、30cm三个高度可调; 铝合金、TPE 铝合金仿木踏板, 抗水防潮。支脚数控加工, 氧化涂层, 可实现三个高度切换。可微调高度万向地脚, 以满足轻微不平整底面场地使用。	2180	1	2180
14	平衡滚轮	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中 国	91110101101395523W	小 型	男	内 资	七色花	QDM-2270 规格: 大滚轮直径55cm, 高30cm; 小滚轮: 直径45cm, 高30cm 材质: PP、TPE 承重: 100kg 1套2个	2850	1	2850

15	动物嘉年华-恐龙组	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	KM2808 规格：长95×宽45×高35cm（单个）， 2件/套 承重：60kg	8466	1	8466
16	万象组	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	KM2000.1 材质：塑料； 规格：102件/套； 配置：半砖12块，棒夹12个，全砖8块，环夹12个，平衡板4片，豆袋10个，35cm体能环4个，彩色手印6对，60cm体能环4个，彩色脚印6对，35cm体能棒16支，70cm体能棒8支，指导手册1本；	4000	1	4000

17	太极球	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	KM0001 材质：塑胶ABS、PC，热塑性橡胶TPR； 尺寸：Φ20cm。 1套2个	800	5	4000
18	踩踏石	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	KT0001. 1 尺寸：15*10*8cm，绳长160cm； 材质：ABS塑料； 规格：每套3对，红、蓝、绿三色； 承重：60公斤	573	2	1146
19	平衡步道	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	KT0006. 1 尺寸：145*30*3cm； 规格：每套4串；4种颜色； 材质：塑料注塑管串连；	3000	2	6000

20	触觉座垫	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	KT4302 尺寸: Φ35cm; 材质: 无添加塑胶PVC; 1套2个	500	3	1500
21	触觉球1	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	KT3306 每套12个 尺寸: 直径9cm; 材质: 无添加塑胶PVC; 表面有凸起点, 强化握力	650	3	1950
22	触觉球2	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	KT3308 每套12个 尺寸: 直径7cm; 材质: 无添加塑胶PVC; 表面有凸起点, 强化握力	400	3	1200

23	摇滚 跷跷 板	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	KP1003. 1 尺寸：55*20*15cm; 材质：塑料、橡胶； 脚踏板采用橡胶突点设计。防滑安全又 兼触觉刺激，底部设有止滑垫可增加摩 擦力。 1套2个	600	2	1200
24	跳球	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	KB1318 尺寸：直径65cm 材质：无添加塑胶PVC 1套2个	400	2	800
25	环保 花生 球	北京七色 花教育科 技发展有	北 京 / 中 国	9111 0101 1013	小 型	男	内 资	七色 花	KB1317 尺寸：直径55cm*直径85cm; 材质：无添加塑胶PVC;	700	2	1400

		限公司	中 国	9552 3W				环保材质，无过敏性，无毒，可回收 1套2个				
26	88轨 道	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	KF0002. 1 材质：塑胶ABS、PE、热塑性橡胶TPR； 尺寸：30*20*4cm； 配置：轨道1个，球2个；	150	2	300
27	上下 转盘	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	KF0004. 1 尺寸：15*15*30cm； 材质：塑胶ABS、PE，热塑橡胶TPR； 配置：转盘1个、球2个；	300	2	600
28	形色 逻辑	北京七色 花教育科	北 京	9111 0101	小 型	男	内 资	七色 花	KC3004 尺寸：底板：长25cm×宽25cm×高	500	2	1000

	积木	技发展有限公司	/中国	1013 9552 3W				1. 5cm; 积木: 长6cm×宽6cm×高2—8cm 配置: 17件, 底板1块, 圆形4个, 三角形4个, 正方形4个, 五角星4个;			
29	滑梯	四川辰童星科技有限公司	四川 /中国	9151 0113 MAE4 TE18 46		内资	辰童星	CTX24GT066 1、规格: 2100*550mm*400mm 2、承重80kg; 3、材质: 优质木材; 4、底座配锁制活动轮。	7000	1	7000
30	滑行车	四川辰童星科技有限公司	四川 /中国	9151 0113 MAE4 TE18 46	微型	内资	辰童星	CTX24GT163 1、规格: 420*650mm; 420*560mm; 各1个 2、承重70kg; 3、材料: 50mm厚软垫表面, 四侧防磨损尼龙边;	2081	1	2081

								4、配件：每部滑行车配触觉垫1张。			
31	视觉 创意 几何 拼板	四川辰童 星科技有 限公司	四川 / 中 国	9151 0113 MAE4 TE18 46	微 型 女	内 资	辰童 星	CTX24GT042 1、背板：优质木材+金属板，EPE高分子发泡棉+表面PU皮。 2、拼图软件：主体采用EPE高分子发泡棉造型，内部嵌有高强力尺寸： 2000*1000*35mm。 4、表面镶嵌三角形、圆形、四边形、梯形、半圆形5个荧光体	12000	1	12000
32	数字 毛毛 虫	四川辰童 星科技有 限公司	四川 / 中 国	9151 0113 MAE4 TE18 46	微 型 女	内 资	辰童 星	CTX24GT104 1、规格：300*300*300mm 2、数量：6个/套； 2、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； 3、单个承重：80kg。	5000	1	5000

33	软件坐凳	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中国	91510113MAE4TE1846	微型	女	内资	辰童星	CTX24GT078 1、规格：1500*300*300mm； 2、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； 3、承重：80kg。	1400	6	8400
34	收纳柜	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中国	91510113MAE4TE1846	微型	女	内资	辰童星	CTX24GT139 材质：樟子松木 尺寸：1200*800mm*300mm； 三层储物柜，含木质背板	800	3	2400
35	儿童鞋柜	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中国	91510113MAE4TE1846	微型	女	内资	辰童星	CTX24GT142 材质：环保松木+高弹性海绵+优质PU皮； 尺寸：1200mm*400mm*400mm；	640	2	1280

36	感统整合训练套装设备	常州市康达医疗康复设备有限公司	江苏省 / 中国	9132041258228307	小型	男	内资	康达	KD-ZYX-01 材质：实木 尺寸：4m*4m*2.6m 包含配件：1. 蹦跳袋。2. 攀爬网。3. 攀岩墙。4. 攀爬杆。5. 滑梯肋木。6. 秋千滚桶。7. 吊拉器。8. 压力轴。9. 单座秋千。10. 拳打器。11. 摆摆桶。12. 站立秋千。1套12件	175000	1	175000
37	蒙台梭利教具	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京市 / 中国	9111010868923294	小型	男	内资	中盛普阳	ZSPY-MS88 蒙氏教具88件。01感官23件；02数字教育39件；03科学教育16件；04语言教育5件；05日常生活3件	8450	2	16900

38	逻辑大师	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	QPL5639 规格:20×20×6cm 材质: 榉木、椴木夹板 包括1个正方形的游戏盘、9个积木块。 游戏盘上有3x3规格共9个方格。积木块的6个面分别印有动物、水果、颜色、形状、交通工具、面部表情6个类别图案。	258	2	516
39	交通接龙	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	Q1003 材质: ABS塑料 每套含30个零件。图形分类, 6以内数量的排序	116	2	232
40	数图接龙	北京七色花教育科	北京	91110101	小 型	男	内 资	七色 花	Q22617 规格: 25×20×6cm	248	2	496

	游戏	技发展有限公司	/中国	1013 9552 3W				材质：桦木夹板 1个木盒，32块木制游戏卡片，1份说明。		
41	手摇小电影	北京七色花教育科技发展有限公司	北京/中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花 QHB306100 规格：15×10×25cm 材质：ABS工程塑料 包含5套动作分解卡片，每套9张 另附1套空白卡片	65	2 130
42	原生态多米诺积木	北京七色花教育科技发展有限公司	北京/中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花 QSH23021 217块。内含10种形状 斜坡型1件、多米诺方块200件、小圆柱 9件、长条形2件、楼梯型2件、拱门型2 件、铃铛1件 材质：欧洲榉木	396	2 792

43	超级多米诺	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	QE1042 规格：35×30×25cm 材质：实木、塑胶、金属 配件：积木100件； 功能片7件	312	2	624
44	磁悬浮套件	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	QLT-P034 规格：底座4.8cm、高15cm、磁环3.5×1cm/个 配置：底座2个、圆轴2个、磁环12个 材质：磁铁、塑料	149	2	298
45	方位磁力学习板	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	QRL240.5466 规格：240×180mm 材质：塑料、木质、磁铁 1个木质底座，1块磁力底板尺寸约240x180mm，12块物品磁力卡，4张任务	438	2	876

								卡。					
46	磁铁组合套装	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552	3W	小 型	男	内 资	七色 花	QMA009 规格: 300×180×255mm 材质: 磁铁、塑料 1个马蹄铁、2个磁力棒、4个磁力圈、4个磁力块、2个U型铁、10个磁力球。	289	2	578
47	点点围城	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552	3W	小 型	男	内 资	七色 花	QHB304242 规格: 210×310×50mm 材质: 塑料 1块洞洞板, 2张游戏卡, 24件黄色笑脸棋子, 24件红色笑脸棋子	123	2	246
48	思维训练板	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 京 / 中	9111 0101 1013 9552		小 型	男	内 资	七色 花	QSH330870 规格: 210×200×65mm 材质: ABS塑料、铜版纸。 一块底板, 16个盖子, 8张双面游戏卡	762	2	1524

			国	3W								
49	榫卯 系列-牛	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	QSH23004 规格: 200×180×40mm 材质: 榉木 5个配件	360	2	720
50	榫卯 系列—直 升机	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	QHB379101 规格: 300×200×18mm 材质: 欧洲榉木、俄罗斯夹板 17个配件	1735	2	3470
51	形状 拼接 学习 板	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中	9111 0101 1013 9552	小 型	男	内 资	七色 花	QME03737 规格: 375x280x7mm 材质: 夹板, 纤维板 29个配件	396	2	792

			国	3W								
52	乐游 中国 地理 地图	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	QPA-9080 规格: 375x280x7mm 材质: 夹板, 纤维板 29个配件	93	2	186
53	初级 立体 管道 迷宫 组合	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	Q6535 规格: 280×220×60mm 材质: 塑料 45个配件。	277	2	554
54	触觉 配对 迷宫 玩具	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中	9111 0101 1013 9552	小 型	男	内 资	七色 花	QG5079 规格: 320×220×65mm 材质: 木质、塑料 10个配件	450	2	900

			国	3W								
55	颜色分类磁性运笔迷宫	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	QMK08879 规格: 220×230×12mm 材质: 夹板 6个配件	330	2	660
56	计时器	北京七色花教育科技发展有限公司	北京 / 中国	91110101101395523W	小型	男	内资	七色花	QYW176 材质: 塑料 规格: 14×8cm	132	3	396
57	纯色墙垫	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中	91510113MAE4TE18	微型	女	内资	辰童星	CTX24GT140 规格: 1200*800*40mm; 材质: 外层: PU皮革; 软体: 发泡棉。	758	72	54576

			国	46								
58	纯色地垫	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中国	91510113MAE4TE18 46	微型	女	内资	辰童星	CTX24GT141 规格：1000*1000*50mm； 材质：外层：PU皮革；软体：发泡棉。	618	76	46968
59	墙面图案	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中国	91510113MAE4TE18 46	微型	女	内资	辰童星	CTX24GT147 根据不同训练室的特性和实际需求，按特定空间尺寸制定不同的各类墙面情景画面，手工绘制。	389	72	28008
60	屋顶图案	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中国	91510113MAE4TE18	微型	女	内资	辰童星	CTX24GT144 根据不同训练室的特性和实际需求，按特定空间尺寸制定不同的各类屋顶情景画面，手工绘制。	425	76	32300

			国	46							
61	保护地胶	四川辰童星科技有限公司	四川 / 中国	91510113MAE4TE18	微型	女	内资	辰童星	CTX24GT148 优质PVC材质，具备良好的消音、降噪、防滑、耐磨，厚度1.8mm。	258	50 12900
四、学前部及高中部软件式体育器材设备											
1	软式练习跨栏架	田联阳光(北京)体育发展有限公司	北京 / 中国	911101027770563616	微型	男	内资	田联阳光	TLRSKL-2016 1、环保塑胶发泡材料制成，由底板横板和侧板构成，侧板与横板之间以及侧板与底座之间均为榫卯连接。 2、尺寸： 横板长：700mm，宽90mm 底板长：700mm，宽220mm 侧板下底长220mm，高560mm	198	24 4752

								高度可三档调节为:300mm、500mm、 600mm 所有板的厚度18mm;				
2	软式 趣味 绳套	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中国	9111010277705636 16		内 资	田联 阳光	TLRSST004 1、由一根长绳子串起多跟相同长度的 泡沫管构成, 绳子由2-3根橡胶绳外覆 尼龙材料制成, 泡沫管为柔软泡沫材料 制成, 彩色相间, 可随意摆放成各种格 子供跑跳练习。 2、绳子长度: 9500mm; 绳子直径Φ: 6mm; 塑料泡沫管长度: 500mm; 塑料泡 沫管直径: Φ 30mm; 每副绳套泡沫管总 数量: 20根;	175	4	700	
3	软式 练习	田联阳光 (北京)	北京	91110102	微型	男	内 资	田联 阳光	TLJLH007 1、柔软塑胶材料制成的空心圆圈结	68	12	816

	接力环	体育发展有限公司	/中国	7770 5636 16			构,圆圈内环和外环壁上设置有防滑纹,环体设有气嘴,可进行充气 2、外圈直径: $\Phi 170\text{mm} \sim 190\text{mm}$ 内圈直径: $\Phi 90\text{mm} \sim 100\text{mm}$ #3、已提供具有CNAS或CMA标识的检验检测报告并加盖投标人公章,符合GB/T 19851.1-2022《中小学体育器材和场地第一部分:体育器材的通用要求和试验方法》规定的要求。			
4	软式接力棒	田联阳光(北京)体育发展有限公司	北京/中国	9111010277705636 16	微型男	内资	田联阳光	TLJLB008 1、里面为塑料管,外面及两端均由橡胶发泡材料包裹 2、长度: 300mm 直径: $\Phi 25\text{mm} \sim 35\text{mm}$	58	12 696

5	起跑发令组合器	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微型 男	内 资	田联 阳光	起跑发令组合器 1、发令信号旗与发令声音信号集于一体，两个信号旗板为亚克力材质，分别为红色和黄色，分别契合在两个夹板上，夹板为实木，由金属合页连接并配有金属把手，通过两个夹板的发力夹合发出声音信号 2、尺寸： 信号板：长250mm×宽180mm×厚度2mm 夹板：长450mm×宽40mm×厚度15mm	272	4	1088
6	趣味投掷网架	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微型 男	内 资	田联 阳光	TLFLZH011 1、尺寸：2.5m*2.5m，钢管厚度0.8mm，直径2.5cm 2、底网为黑色特多龙编制无结网，框架为黑色烤漆钢管，底网前面挂有标有	608	1	608

								不同数字的方形网框，可拆卸，方便携 带和组装。			
7	便捷 式起 跑器	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型 11011410247247	男 内 资	田联 阳光	TLZLW048 1、塑胶材料制成，凸起处的两面呈不同的倾角并有防滑纹，底部有防滑网格 2、规格：长260mm×宽90mm×高80mm。 中间部分凸起，两个斜面与底面的角度 分别为：40-45度和70-80度	1620	6	9720
8	软式 跳高 横杆	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男 内 资	田联 阳光	TLBXQPQ2016 1、尺寸：杆体长度：3500mm；直径：Φ 30mm；中间高强度弹力绳长度： 4000mm；直径：Φ 3mm；塑料绳扣直 径：Φ 45mm 2、杆体由柔软泡沫材料制成，中间串	168	2	336

								有高强度弹力绳，弹力绳两端连接ABS塑料绳扣，绳扣上有两个圆孔和一个楔形开口，弹力绳穿过绳扣可以实现与立杆快捷连接。			
9	撑杆跳辅助练习装置	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 /中 国	911101027770563616		内 资	田联 阳光	TLTGHG005 1、尺寸：杆长：170cm；杆体外径：Φ2.5cm；底座与保护垫：60*60cm；保护垫厚度10cm；静负荷承受能力2000牛顿。 2、底座为方形铁质框架，上面放置珍珠棉外敷PVC革的保护垫；杆体内部材质为碳纤维，外部由橡胶发泡橡胶包裹，有防滑纹，杆体与底座连接牢固。	948	2	1896

10	撑杆跳软式撑杆	田联阳光(北京)体育发展有限公司	北京 / 中国	911101027770563616	微型	男	内资	田联阳光	TLCGZZ102 1、尺寸：杆长：2000mm；裸杆外径： Φ25mm；裸杆内径：Φ21mm；壁厚： 2mm；带软套外径：Φ35mm；静负荷承 受能力2000牛顿； 2、内部材质为碳纤维，外部由橡胶发 泡橡胶包裹，有防滑纹，两头有带防滑 颗粒的塑胶球头。	752	4	3008
11	多功能跳远长垫	田联阳光(北京)体育发展有限公司	北京 / 中国	911101027770563616	微型	男	内资	田联阳光	TLRSCGC079 1、规格：300*150*5cm 2、每个垫子规格：100*75*5cm 3、圆圈规格：直径47cm 4、刻度最小单位：10cm 5、材质：外套牛津布，里面环保塑料 泡沫板，6块小垫子/套。外套一面印有	1158	1	1158

								六个相接的圆圈，圆圈里分别印有数字1-6；另一面印有表示距离的刻度线。				
12	数字圆跳垫	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 /中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLTYCD016 1、塑料泡沫与防滑纹PVC革双面复合而成，印有0-9不同数字 2、直径：Φ470mm；厚度：5mm 1套9个	758	2	1516
13	十字跳垫	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 /中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLDSZT014 1、里面为环保塑料泡沫板，外面为防滑的塑料皮革，将5个正方形垫子呈十字形相连缝合，按照中、前、后、左、右分别印刷数字0、1、2、3、4 2、5个/套，每个正方形垫子长和宽均为：500mm；厚度：10mm	425	4	1700

14	多功 能四 折叠 长垫	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	小 型	男	内 资	田联 阳光	TLTYCD016 1、里面为环保塑料泡沫板，外面为塑 料皮革，4个/套。2、尺寸：600 x 1800 x 25mm	368	4	1472	
15	软式 练习 标枪	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16		微 型	男	内 资	田联 阳光	TLLXBQ033 1、尺寸：长：800mm；直径：Φ50mm； 尾翼宽度：200mm；正常投掷飞行距离 20m 2、整体呈火箭形状，枪身为EPE环保塑 料泡沫管，外覆PVC薄膜，枪身笔直， 枪头为圆形弧状，里边为EVA，外边套 有硅胶套，四片尾翼由XPE塑料发泡材 料制成并呈十字形拼插，标枪的重心应 在枪身中间偏后位置。	115	20	2300

16	掷准练习标枪	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 /中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型 男	内 资	田联 阳光	TLZZBQ2018 1、尺寸：枪体长度：300mm；头部长 度：160mm；尾翼长度：140mm；最大处 直径：Φ85mm； 2、由橄榄形头部和尾翼构成，头部由 PU发泡材料制成，三个塑料响哨呈120 度对称安装在头部中央；三片尾翼由 EVA制成，分别呈120度粘贴在由头部连 接出的软管壁上。	165	15	2475	
17	塑胶练习标枪	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 /中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLSJBQ2016 1、尺寸：标枪总长：680mm,；枪头 长：90mm,；枪身长：270mm；尾翼部分 长：320mm枪头和枪身直径均为Φ 35mm；持握部直径Φ37mm；尾翼最宽 处：100mm；	165	12	1980

							2、枪头由塑胶材料制成，枪身由塑料制成，由枪头、枪身和尾翼三部分组成，每个部分之间通过螺纹活动连接，枪身为管状结构，可以填充沙予以增加重量，枪体有提示持握位置和防滑功能的环状纹和突出颗粒，十字弧形尾翼，标枪整体外形呈火箭形状。					
18	软式塑胶标枪	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中国	9111 0102 7770 5636 16	11011410247247 911101020000000000 微型	男	内资	田联 阳光	TLSJBQ080 1、尺寸：标枪总长：680mm,；把手部分长：100mm；枪头长：90mm；枪身直径均：Φ 35mm； 2、枪头由塑胶材料制成，枪身由塑料制成，由枪头、枪身和尾翼三部分组成，每个部分之间通过螺纹活动连接，枪身为管状结构，可以填充沙予以增加	205	12	2460

								重量；枪体有螺旋式的环状纹，在环状纹顶端有分叉设计，标明R(右)与L(左)，十字形尾翼，标枪整体外形呈火箭形状。			
19	橡胶实心球	田联阳光(北京)体育发展有限公司	北京 / 中国	911101027770563616		内资	田联阳光	TLSXQ030 橡胶实心球1kg直径: ϕ 160mm~190mm 球体外胆由天然橡胶材料制成，可充气。	105	9	945
20	彩带软球	田联阳光(北京)体育发展有限公司	北京 / 中国	911101027770563616	微型	男	内资	TLCDRQ032 1、整体长度: 670mm 2、球体直径: 70mm 3、尾翼总长: 600mm 4、整体呈彗星状，球体橡胶发泡材料 制成，尾翼为彩色布料，用网兜将球体	105	15	1575

								与尾翼连接				
21	软式 壶铃	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLRSHL024 球形尺寸：Φ190mm 塑胶材料制成，包括把手与球体，呈中 空状，可充气，球体表面与把手相应位 置处设有弧形凹槽，便于持握。	105	12	1260
22	软式 练习 铅球	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLLXQQ025 直径：Φ85mm~100mm 外胆由塑胶材料制成	105	12	1260
23	软式 练习 铅球	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中	9111 0102 7770 5636	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLLXQQ2000 直径：Φ110mm~130mm 外胆由塑胶材料制成	125	6	750

			国	16								
24	软式 铁饼	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLRSTB043 直径Φ180-200mm、中心厚度28-32mm、 边缘厚度5-7mm、饼心直径40-45mm 塑胶材料制成的空心结构。	39	6	234
25	软式 铁饼	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLRSTB044 直径Φ180-200mm、中心厚度38-42mm、 边缘厚度12-15mm、饼心直径50-55mm 塑胶材料制成的空心结构。	39	6	234
26	软式 教学 铁饼	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中	9111 0102 7770 5636	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLJXTB042 直径200-220mm、中心厚度35-45mm、边 缘厚度12-15mm 塑胶材料制成的空心结构，边缘有一处	39	12	468

			国	16				做成锯齿状，该处对侧边缘处镂空形成一个把手，在饼的两面分别有标示旋转方向的箭头和表示左、右手持握的L和R英文字母。				
27	投掷练习球	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中国	911101027770563616		内 资	田联 阳光	TLTZQ022 直径200-220mm、中心厚度35-45mm、边缘厚度12-15mm 塑胶材料制成的空心结构，边缘有一处做成锯齿状，该处对侧边缘处镂空形成一个把手，在饼的两面分别有标示旋转方向的箭头和表示左、右手持握的L和R英文字母。	105	12	1260	
28	软式飞盘	田联阳光 (北京) 体育发展	北京 / 中国	911101027770	微型	男	内 资	田联 阳光	TLDFP050 直径：225mm、边沿厚度：20mm 由PU发泡材料制成，圆形	65	15	975

		有限公司	中 国	5636 16								
29	安全 投掷 组合 装置	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16			田联 阳光	TLTZZH049 1、投掷靶规格：600*600mm 2、中心靶区直径：500mm 3、投掷物规格：70*70mm 4、由1块投掷靶和3个投掷物组成；投 掷靶为正方形，由帆布包裹泡沫板制 成，其中一面用起绒布缝制圆形靶 区，分别用不同颜色配合数字3、2、1 标示出得分区。投掷物为正方形，内部 为豆类配重，外面缝制魔术贴。	485	2	970	
30	体能 训练 弹力	田联阳光 (北京) 体育发展	北 京 / 中 国	9111 0102 7770	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLTLD067 尺寸：宽度：20mm、周长：4000mm、厚 度：2.5mm	185	4	740

	带	有限公司	中 国	5636 16				天然橡胶材料制成				
31	30米 大号 皮尺	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLDHPC060 尺寸: 宽: 150mm、长度: 30000mm 皮革材质, 每10米一种颜色, 整米和每 20厘米印刷有刻度和数字。	208	2	416
32	运动 计数 器	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLJSQ064 1、数字显示范围: 0-9999 2、材质: ABS彩色塑钢, 金属指环和按 键, 通过旋转侧面按钮可回零。	75	6	450
33	便携 式充 气筒	田联阳光 (北京) 体育发展	北 京 / 中 国	9111 0102 7770	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLCQT063 1、气筒高度300mm 2、直径: Φ 30mm	28	1	28

		有限公司	中 国	5636 16				3、材质：PVC，带充气软管及气针，把手套内有弹簧便于反复充气。				
34	方形 水袋	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLFXSD068 1、规格：330mm*160mm， 2、容量：2kg 3、材质：PVC	28	10	280
35	环形 水袋	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLHXSD069 1、内径：12cm 2、外径：42cm 3、容量：11kg 4、材质：PVC，呈环形	47	2	94

36	投掷 数字 锥	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLSZZ054 1、尺寸：高270mm 2、上直径 Φ 58mm 3、下直径： Φ 192mm 4、塑胶材料制成：呈圆锥体形状，每 个椎体分别印有表示距离的数字。	25	16	400
37	体育 场地 标志 胶带	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中 国	9111 0102 7770 5636 16	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLBZJD065 尺寸：宽：50mm、长度：18m 材质为布基胶带：用于塑胶、木地板等 场地粘贴标志，粘贴牢固，易于撕扯。	105	4	420
38	彩色 标志 杆组 合	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北 京 / 中	9111 0102 7770 5636	微 型	男	内 资	田联 阳光	TLBZG053 1、尺寸：杆长1200mm；杆直径 Φ 27mm；底座高107mm；底座直径 Φ 200mm；标志旗尺寸300mm*300mm	65	24	1560

			国	16				2、由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成，塑料制成；杆和座可以分离，底座下部有塞子，拧开塞子可以灌水和沙子，增加配重，底座中部中央呈楔形，使得杆越往里插越紧；标志旗为三角形布料，边缘缝有杆套便于套在标志杆上。 3、1套4个					
39	小号 标志 物	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中国	9111 0102 /7770 5636 16	11011410247241	微型	男	内资	田联 阳光	TLXBZT058 1、尺寸：高75mm；上直径Φ65mm；下直径Φ200mm 2、呈碟状，上边呈十字形口，便于收纳，下圆形放置平稳； 3、材质：LDPE	5	12 0	600

40	中号 标志 桶	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中国	9111 0102 7770 5636 16	微型	男	内 资	田联 阳光	TLZBZT057 1、尺寸：高300mm；上直径Φ30mm；下 底边长215mm 2、塑胶材料制成，呈圆锥体状，上圆 下方	18	20	360
41	大号 标志 桶	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中国	9111 0102 7770 5636 16	微型	男	内 资	田联 阳光	TLDBZT056 1、尺寸：高：500mm；上端直径Φ： 33mm；下端直径Φ：290mm 2、塑胶材料制成呈圆锥体状，中间有 不同高度的圆孔。	55	9	495
42	标志 桶数 字套	田联阳光 (北京) 体育发展 有限公司	北京 / 中国	9111 0102 7770 5636 16	微型	男	内 资	田联 阳光	TLSZT055 1、尺寸：高度：240mm；下底周长： 500mm；上底周长：150mm 2、材质牛津布，呈圆锥形，一套10 个，分别为不同颜色并应有0-9数字，	115	2	230

								套在标志桶上使用。				
43	带轮便携器械包	田联阳光(北京)体育发展有限公司	北京 / 中国	911101027770563616	微型	男	内资	田联阳光	TLQXB062 尺寸：长*宽*高：1300*350*500mm 高强度牛津布或皮革制成，包底部装有滑轮，前面和两侧都有拉手，上面有粘钩杆套。	232	1	232
44	无线按压式计时装置	田联阳光(北京)体育发展有限公司	北京 / 中国	911101027770563616	微型	男	内资	田联阳光	TLJSQ103 尺寸：长：45cm宽：11cm厚度：4cm 屏幕：长：45cm宽：7cm 按钮：长：8cm宽：8cm高：9cm 3寸6位显示器，红外线自动感应传送数据，发射距离200米。 配置： (1) 3寸6位显示器：1个	1200	2	2400

- | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| | | | | | | | | | (2) 远距离百米无线按钮: 2个 | | |
| | | | | | | | | | (3) 遥控器: 1个 | | |
| | | | | | | | | | (4) 电源: 3个 | | |
| | | | | | | | | | (5) 天线: 3根 | | |
| | | | | | | | | | (6) 安装配件: 1组 | | |

五、室外游戏活动设备

1	交通 标识 套装	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	911101101410247247 0101101410247247 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	9402 规格: 9个交通标识: 高130cm 1个交通信号灯: 高130cm 材质: 塑料	4880	1	4880
---	----------------	-----------------------------	-----------------------	--	--------	---	--------	---------	---	------	---	------

2	活力 敏捷 跳跳 组	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	QSC60417 规格: 4色跨栏×2套(红、黄、蓝、绿各2)、宽68cm、管径2.5cm、 红高35cm、蓝高30cm、黄高25cm、绿高20cm, 绳梯×1套、长200cm、宽43cm 材质: 塑胶、尼龙绳 跨架为不倒翁设计。	1315	1	1315
3	踩踏 协力 车	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	KP6202. 1 尺寸: 65*50*70cm, 踏板长65*19cm 承重100KG; 踏板内侧凸起设计	4487	3	13461
4	摇滚 圈	北京七色 花教育科 技发展有	北 京 / 中 国	9111 0101 1013	小 型	男	内 资	七色 花	KP4001. 1 规格: 每套4片; 尺寸: 每片90*40*13cm, 外圈直径	6450	1	6450

		限公司	中 国	9552 3W				134cm, 内圈直径105cm; 材质: 塑胶PE, 附组装零件;				
5	收纳 柜	北京七色 花教育科 技发展有 限公司	北 京 / 中 国	9111 0101 1013 9552 3W	小 型	男	内 资	七色 花	3706.5 1、镀锌钢板, 尺寸125*70*160cm 2、镀锌板材板材厚度0.8-1.2mm, 配两 只定向轮两只万向轮。 喷漆工艺: 静电喷涂砂涂鸦漆。	1989	3	5967
6	斜坡 台	杭州小看 大教育科 技有限公 司	浙 江 / 中 国	9133 0106 MA28 04Y5 63	小 型	男	内 资	小看 大	TZ2001 尺寸: 730x550x350 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦 木多层板, 室外器械采用全桦木的防水 多层板, 机械与物理性能符合相关规 定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而 成, 标准件选用表面镀镍处理的国标	6500	5	32500

								件。 3、外观采用圆弧倒角设计。			
7	弹簧踏板	杭州小看 大教育科 技有限公 司	浙 江 / 中 国	9133 0106 MA28 04Y5 63			小看 大	TZ2002 尺寸: 300x300x190 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦 木多层板, 室外器械采用全桦木的防水 多层板, 机械与物理性能符合相关规 定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而 成, 标准件选用表面镀镍处理的国标 件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	3550	5	17750

8	过圆管	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	GYG20012 尺寸: 1590x300x315 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	2540	2	5080
9	独木桥	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2004 尺寸: 2400x400x480 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 机械与物理性能符合相关规定	2760	1	2760

								定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。			
10	钻爬洞	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563		小型 男	内资	TZ2005 尺寸：1800x830x520 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	6500	1	6500

11	翻墙头	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2026 尺寸: 800x580x1200 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计	6500	1	6500
12	钻爬网	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	ZPW23657 尺寸: 2400x1100x540 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 机械与物理性能符合相关规定	8430	1	8430

								定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。			
13	滑轮 吊环 组合	杭州小看 大教育科 技有限公 司	浙 江 / 中 国	9133 0106 MA28 04Y5 63	9133011410247247 小型 男	内 资	小看 大	TZ2011 尺寸：2400x880x2200 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	8900	1	8900

14	弧型 攀登 台	杭州小看 大教育科 技有限公 司	浙 江 / 中 国	9133 0106 MA28 04Y5 63	小 型	男	内 资	小看 大	TZ2012 尺寸：2050x950x1800 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦 木多层板，室外器械采用全桦木的防水 多层板，机械与物理性能符合相关规 定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而 成，标准件选用表面镀镍处理的国标 件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	8064	1	8064
15	大摆 锤	杭州小看 大教育科 技有限公 司	浙 江 / 中 国	9133 0106 MA28 04Y5 63	小 型	男	内 资	小看 大	TZ2013 尺寸：1400x900x2100 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦 木多层板，室外器械采用全桦木的防水 多层板，机械与物理性能符合相关规	15280	1	15280

								定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。					
16	双层鞍马	杭州小看 大教育科 技有限公 司	浙 江 / 中 国	91330106MA2804Y563		小 型	男	内 资	小看 大	TZ2014 尺寸：660x500x900 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	3850	2	7700

17	重力飞车	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2015 尺寸: 2300x600x430 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	12500	1	12500
18	钻圈	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2016 尺寸: 1200x700x1200 1、主体材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 机械与物理性能符合相关	8480	1	8480

								规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。				
19	溜柱	杭州小看 大教育科 技有限公 司	浙 江 / 中 国	9133 0106 MA28 04Y5 63	9133011410247247 小型	男	内 资	小看 大	TZ2017 尺寸：600x600x2000 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	2240	1	2240

20	转角和钻洞	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2018 尺寸: 1000x1000x1400 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	8500	1	8500
21	跨越台	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2019 尺寸: 500x300x150mm 1、材料采用8mm厚优质环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 机械与物理性能符合相关规定。	5980	5	29900

								2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。			
22	高低杠	杭州小看 大教育科 技有限公 司	浙 江 / 中 国	9133 0106 MA28 04Y5 63	技发展有限公司 91330106MA2804Y563 型 男	内 资	小 看 大	TZ2020 尺寸：1200x900x1500mm 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	4191	1	4191

23	晃板桥	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2021 尺寸：2400x600x8700mm 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	2335	2	4670
24	辅助高台1	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2020—1 尺寸：600mmx600mmx500mm 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定	2540	2	5080

								定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。			
25	辅助高台2	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563		小型 男	内资	TZ2020—2 尺寸：600mmx600mmx800mm 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定。 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计。	1865	2	3730

							4、游戏教具表面采用优质环保的水性漆，符合GB18581-2001标准的要求。			
26	软索桥	杭州小看 大教育科 技有限公 司	浙 江 / 中 国	91330406MA2804Y563		小看 大	<p>TZ2022</p> <p>尺寸：2400mmx400mmx330mm</p> <p>1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计。</p> <p>4、游戏教具表面光滑、无毛刺</p>	980	2	1960

27	攀爬架-1	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2024—1 尺寸1200mm x 1000mm*2000mm 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件 3、外观采用圆弧倒角设计。 4、游戏教具表面光滑、无毛刺	5550	1	5550
28	攀爬架-2	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2024—2 尺寸1200mm x 1000mm*2000mm 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而	5550	1	5550

								成，标准件选用表面镀镍处理的国标件 3、外观采用圆弧倒角设计。 4、游戏教具表面光滑、无毛刺			
29	攀爬架-3	杭州小看 大教育科 技有限公 司	浙 江 / 中 国	91330106MA2804Y563		内 资	小 看 大	TZ2024—3 尺寸1200mm x 1000mm*2000mm 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦 木多层板，室外器械采用全桦木的防水 多层板，机械与物理性能符合相关规定 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而 成，标准件选用表面镀镍处理的国标件 3、外观采用圆弧倒角设计。 4、游戏教具表面光滑、无毛刺	5550	1	5550

30	攀爬架-4	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2024—4 尺寸1200mm x 1000mm*2000mm 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件 3、外观采用圆弧倒角设计。 4、游戏教具表面光滑、无毛刺	5550	1	5550
31	攀爬架-5	杭州小看大教育科技有限公司	浙江 / 中国	91330106MA2804Y563	小型	男	内资	小看大	TZ2024—5 尺寸1200mm x 1000mm*2000mm 1、材料采用18mm厚优质环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，机械与物理性能符合相关规定 2、金属件选用45号钢材料通过精磨而	5550	1	5550

								成，标准件选用表面镀镍处理的国标件 3、外观采用圆弧倒角设计。 4、游戏教具表面光滑、无毛刺			
32	儿童训练滑梯	浙江梦奇游乐设备有限公司	浙江 / 中国	91330324MA2H9HW21C	91330324MA2H9HW21C	小型	梦奇游乐	MQYL-XLHT01 规格：900*500*320cm，材质：木料；支柱10*10cm。表面平整光亮、无皱皮、发粘和漏装现象。部件：立柱18根，四方平台7个，屋顶2个，铁爬梯1个，滑梯1个，攀爬梯1个，攀岩梯1个，过道3个，爬网2个，爬梯1个。	21000	1	21000
总价 (元)										3059960	

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4. 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》
5. 制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一

个人，也可以是多人合计计算。

6. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京洪丰汇科技发展有限公司

日期：2025 年 12 月 06 日

