

北京市政府采购项目 公开招标文件示范文本 (2025年版)

项目名称：2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（京财社指〔2024〕1230号）（区级托育综合服务中心专业玩具及功能室设施设备项目）

项目编号：ZCJ202511171

包号：01

采购人：北京市昌平区卫生健康委员会

采购代理机构：北京中储建国际工程管理有限公司



目 录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	6
第三章	资格审查	22
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	26
第五章	采购需求	34
第六章	拟签订的合同文本	56
第七章	投标文件格式	57

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：ZCJ202511171
2.项目名称：2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（京财社指〔2024〕1230号）（区级托育综合服务中心专业玩具及功能室设施设备项目）
3.本包预算金额：220.9051万元，最高限价：220.9051万元

4.采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	采购包最高限价 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	区级托育综合服务中心专业玩具设备，具体各分项标的名称详见第五章采购需求	220.9051	220.9051	一项	具体详见招标文件 第五章 采购需求

5.合同履行期限：合同签订生效之日起90日历日内完成供货、安装、调试等工作。
6.本项目是否接受联合体投标：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中型/小型/微型企业制造、服务全部由符合政策要求的中型/小型/微型企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月01日至2025年12月08日，每天上午09:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcny.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月22日09点00分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场，开标地点自行安排。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46号；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-财库〔2014〕68号；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号；《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-财库〔2019〕9号；《北京市人民政府关于进一步支持小型微型企业发展的意见》-京政发〔2012〕40号；《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）。

号）。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。如有疑问，请及时联系相关人员。

- (1) CA 数字证书服务热线 010-58511086
- (2) 电子营业执照服务热线 400-699-7000
- (3) 技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，

请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标时间使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标，开标地点自行安排，在开标过程中请保持与互联网的连接畅通，否则由此引发的不良后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市昌平区卫生健康委员会

地 址：北京市昌平区西环路 58 号

联系方式：邵老师 010-80103090

2.采购代理机构信息

名 称：北京中储建国际工程管理有限公司

地 址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 13 号楼 3 层 304

联系方式：010-82888058

3.项目联系方式

项目联系人：侯工

电 话：010-82888058

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目_包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>户外大型玩具</u> 。						
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。						
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。						
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： <input type="checkbox"/> 不需要 <input checked="" type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。						
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">序号</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">标的名称</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">区级托育综合服务中心专业玩具设备，具体各分项标的名称详见第五章采购需求</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">工业</td> </tr> </tbody> </table>	序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	1	区级托育综合服务中心专业玩具设备，具体各分项标的名称详见第五章采购需求	工业
序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
1	区级托育综合服务中心专业玩具设备，具体各分项标的名称详见第五章采购需求	工业						
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。						

条款号	条目	内容
12.1	投标保证金	投标保证金金额：本项目不收取投标保证金。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间： <u>30</u> 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人是否委托评标委员会确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 得分相同的，投标报价低者为中标人；得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；其他情形的，由评标委员会评定。 <input type="checkbox"/> 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：纸质材料递交或电话询问 010-82888058。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 招标部； 联系电话： <u>010-82888058</u> ； 通讯地址： 北京市海淀区丰秀中路3号院13号楼3层304。
27	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：参考原计价格〔2002〕1980号文、发改办价格〔2003〕857号文及发改价格〔2011〕534号文有关规定； 缴纳时间： 中标人在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 说明：

条款号	条目	内容
		<p>(1) 以中标金额作为收费的计算基数。</p> <p>(2) 中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。</p> <p>(3) 服务费的交纳方式：在投标文件中，投标人向采购代理机构递交服务费承诺书。一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。</p> <p>(4) 此项费用不应单独开列，无论投标人是否填报，都视为此费用已经包含在投标报价总价中。</p> <p>服务费采用电汇支付的，请电汇至：</p> <p>收款单位：北京中储建国际工程管理有限公司</p> <p>开户行：中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰基地支行</p> <p>账号：0200151809100198842</p>

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
- 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
- 5.2.1 中小企业定义：
- 5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
- 5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服

务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括

使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号),所提供的产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理,贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求,相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的,属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》),否则**投标无效**;属于推荐性标准的,优先采购,具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求,推动政府采购

需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
- 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
- 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。
- 12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担

保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
 - 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
 - 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
 - 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
 - 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足3家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购

人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项

和中标人投标文件作实质性修改。

- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；

投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的 投标无效 。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	不适用
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》 注: 如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的, 均应当提供资质证书电子件或电子证照。	
4	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注: 如本项目接受联合体, 且供应商为联合体时, 联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络安全设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）</p> <p>3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。</p>
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，**其投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
有，具体规定为：_____
- 无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表(报价表)为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其

投标无效。

- 2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

- 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

- 3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

随机抽取

其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____/____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，投标报价低者为中标人；得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人，其他情形的，由评审委员会评定。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评分因素	评分说明	分值
1	投标报价	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。</p> <p>其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30</p>	30
2	类似业绩	<p>提供 2022 年 1 月 1 日至今类似（时间以合同签订日期为准）项目业绩证明材料，每提供一个得 5 分，最高得 15 分。</p> <p>注：投标人须提供合同主要页（含：首页、合同金额页、签字盖章页）。</p>	15
3	产品规格及技术参数	<p>评标委员会根据采购文件要求的技术响应指标来进行评审；</p> <p>全部满足技术参数指标的，得 19 分；</p> <p>标记“▲”的参数为重要技术参数，全部满足得 15 分，每有一项不满足扣 1 分，扣完为止；</p> <p>未标记“▲”的参数为一般参数，全部满足得 4 分，负偏离任意一项均不得分（须按照招标文件采购需求偏离表填写）。</p> <p>注：招标文件要求提供相应证明材料的，投标人应当提供相应证明材料，否则视为负偏离。</p>	19
4	供货措施及配送方案	<p>供货措施及配送方案（包括货物交接、货物安装、货物在不同的功能教室的摆放安装等）进行综合评价：</p> <p>充分结合项目特征，提出有针对性的具体配送方案。送货时间客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨，针对不同功能教室的货物安装摆放有合理的设计，且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案：10 分；</p> <p>能够结合项目基本特征，提出有一定针对性的配送方案。送货时间基本客观，能够保障项目基本供货要求，货物交接环节基本全面；针对不同功能教室的货物安装摆放有较为合理的设计；针对少量风险点有操作建议和解决方案：7 分；</p> <p>不能充分结合项目特征，仅提出基本的配送方案。有不同功能教室的货物安装摆放的设计；送货时间可能影响项目供货要求，货物交接环节较简略：4 分；</p> <p>不能结合项目特征，仅提出范本式的配送方案。货物交接环节粗略：1 分；</p> <p>未提供供货措施及配送方案的，得 0 分。</p>	10
5	质量保障方案	结合项目实际特点制定质量保障方案，方案包括但不限于选品的质量保障、运输时的质量保障等，各项内容明确，方案全面可行，符合采购需求的，得 10 分；	10

		各项内容较明确，方案基本全面，大体符合采购需求的得 7 分； 内容一般，方案简单的得 4 分； 方案不清，不符合项目需求的得 1 分； 未提供不得分。	
6	售后服务方案	需结合项目需求制定售后服务方案，方案包括但不限于服务体系流程详尽、层次分明，维修时限，现场服务到位时间，售后服务响应迅速，服务人员安排等，售后服务方案内容全面，体系流程清晰，维修时限、现场服务到位时间及时，方案符合本项目实际采购需求的，得 10 分； 售后服务内容基本全面，体系流程较清晰，维修时限、现场服务到位时间较及时，得 7 分； 售后服务内容和服务体系流程描述简单，有具体维修时限和现场服务到位时间，得 4 分； 售后服务方案内容只提供了方案内容、服务体系流程清晰描述，对于维修时限和现场服务到位时间承诺不明确的得 1 分； 未提供不得分。	10
7	进度保障措施	根据投标人提供的项目进度计划等进行综合评审，包括但不限于进度计划计划、时间节点、各阶段进度保障措施、人员分工安排等方面： 进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期得 5 分； 各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目交货期得 4 分； 有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目交货期得 3 分； 进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合项目交货期得 2 分； 进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本项目交货期得 1 分； 项目进度计划完全不合理或未提出具体计划得 0 分。	5
8	节能环保	投标人所投产品属于节能产品政府采购品目清单中非强制采购品目产品的，得 0.5 分，不属于的不得分。须附相关证明材料。 投标人所投产品属于环境标志产品政府采购品目清单中品目产品的，得 0.5 分，不属于的不得分。须附相关证明材料。	1

第五章 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求。
2. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
3. ▲代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
4. 有“证明材料要求”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料按要求提供，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

一、采购标的

1.1 货物采购需求一览表

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
乳儿班				
1	多彩教具盒大-木色	尺寸：26x23x19cm (允许偏差±5cm)；材质：安全塑料	个	10
2	学步小推车	尺寸：52.4×33×51.7cm (允许偏差±5cm) 1、框体采用≥15mm 厚胶合板，饰面胶合板甲醛释放量应符合GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量应符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、小车推杆采用圆木棒，前端设置齿轮及滚珠，增加游戏趣味性，底部设置 4 个木质车轮。 5、双贴面工艺，表面光滑无色差，外露面及外露角应进行弧状倒角设计，最大程度避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞要符合国家标准要求。	个	2
3	托育堆叠床	尺寸：115×61×25.7cm，铺面尺寸 107×52.5cm。（允许偏差±5cm） 1、床体采用≥15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021 标准要求。床板为≥9mm 厚胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 ▲提供符合 GB/T 27811-2011 国家标准规范要求的木蜡油检测报告，检测项目包括但不限于：在容器中状态；细度≤40μm；干燥时间[表干≤	个	7

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>8h、实干≤24h]; 贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]; 涂膜外观正常; 光泽(60°); 硬度(擦伤)≥B; 附着力(划格间距2mm)≤1级; 耐干热性≤2级; 耐水性无异常; 耐碱性无异常; 耐醇性无异常; 耐污染性(醋、茶)无异常; 挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L; 苯含量未检出; 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 卤代烃含量≤0.1%; 可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞)未检出等检测指标</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、床脚采用塑料床脚，环保无毒，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级，符合 GB/T 24128-2018 标准要求。</p> <p>6、可堆叠，结构稳固，不易倾倒，符合国家标准的要求。</p> <p>▲提供符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的可堆叠儿童床检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，塑料件外观，木工要求]、理化性能要求-木制件表面涂层/覆面材料[耐液性(碳酸钠不低于2级，乙酸不低于2级)，耐湿热(桌、台面)不低于2级，耐干热(桌、台面)不低于2级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于3级，耐磨-覆面/图案符合要求，软硬质覆面-耐污染不低于4级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)未检出、塑料[邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总含量未检出，邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总含量未检出]、力学性能要求-单层床[床铺面冲击试验、床铺面集中静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验]等检测指标</p>		
4	婴儿护栏高床	材质：山毛榉木，A级选材标准；尺寸：126*68*86cm (允许偏差±5cm) 婴儿床+床垫+床围	个	3
5	幼儿3格柜-米色	<p>尺寸：87.2×34×35.5cm (允许偏差±5cm)</p> <p>1、主材(除背板外)采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素(铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒)含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板单层3格柜，左右两格内空尺寸为 W264×D283×H221mm，中间格内空尺寸为 W272×D283×H221mm；柜体顶部采用侧包板设计，有效防止柜体表面物品掉落。(允许偏差±5mm)</p> <p>6、采用踢脚板设计。</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全</p>	个	8

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家标准的要求。		
6	幼儿4人桌-米色	<p>桌面尺寸：80×60cm；高度可选 37/40/43cm。（允许偏差±5cm）</p> <p>1、桌面采用≥40mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、桌面边沿采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>▲提供符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范要求的人造革检测报告，检测项目包括但不限于：PH4.0~9.0；甲醛未检出；可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出；色牢度（沾色）耐水≥4 级，色牢度（沾色）耐干摩擦≥4 级；无异味等检测指标</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、桌脚采用直径≥65mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p> <p>▲提供符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式幼教桌检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，五金件外观，塑料件外观，木工要求]、理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料（耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求），软硬质覆面-耐污染不低于 3 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、塑料[邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总含量未检出，邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总含量≤0.1%]、力学性能要求-桌台类[稳定性试验-垂直加载稳定性试验，强度和耐久性试验（主桌面垂直静载荷试验，水平静载荷试验，桌面垂直冲击试验，桌腿跌落试验，桌面水平耐久性试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标</p>	个	1
7	幼儿园桌-米色	<p>桌面尺寸：直径 80cm。高度可选：37cm/40cm/43cm。（允许偏差±5cm）</p> <p>1、桌面采用≥40mm 厚优质环保刨花板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、桌面边沿采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-</p>	个	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、桌脚采用直径 65mm (允许偏差±5mm) 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素(铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒)含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、结构稳固，不易倾倒。		
8	静音摇摇椅	尺寸: 72*112*103cm (允许偏差±5cm) 1.本品含有一张摇椅与一张椅凳，主体采用优质环保无结疤橡胶木实木。 2.整体使用环保水性漆处理。 3.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.橡胶木实木部分上方有灰色绒布软包。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。	套	1
9	学步镜	产品尺寸: 127×69cm (允许偏差±5cm) 产品材质: 桦木、榉木、玻璃纸	个	1
10	榉木三面座椅	产品尺寸: 340×320×300h mm (允许偏差±5mm) 配件: 1 把椅子 材质: 榉木夹板+榉木实木	张	4
11	椭圆教学毯 (跑道)	材质: 尼龙。尺寸: 300×200cm，背胶厚度: 0.3cm。 (允许偏差±5cm) 大小不同的跑道图案，引导孩子们认识椭圆的形状，学习简单的几何知识。	个	1
12	洞洞板金属墙	材质: 马氏体不锈钢；尺寸 80*40cm (允许偏差±5cm)；环保出口级静电粉末喷涂；零有害物，零甲醛释放。	件	2
13	智能儿童睡眠垫	1.传感器: PVDF 压电传感器和压阻传感器各一条 2.尺寸: ≥50*110cm 3.通讯方式: Wi-Fi 2.4G 和蓝牙 4.供电方式: 5V 移动电源 5.睡眠参数: 睡眠时长、入睡时长、入睡时刻、醒来时刻、睡眠因素、睡眠深度、睡眠质量 6.生理参数: 心率、呼吸变化 (每分钟)、体动强度和分布、翻身、起床 7.材质: 超柔防滑布 ▲需提供具有中国认可检测 (CNAS) 标识的检验报告	个	10
14	喂养椅	规格: 51 x 51 x 33 cm, 椅腿 18cm, 托盘可取下，坚固，可靠，易于清洁。 (允许偏差±5cm)	套	10
15	攀爬触觉组合	规格: 175×160×32cm (允许偏差±5cm)，材质: 环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉。攀爬触觉阶梯，分拆使用，合起来使用都可以。	个	1
16	大陀螺	规格: 陀螺 89×89×37cm (允许偏差±5cm)，材质: 塑料，西瓜造型陀螺。	个	1
17	半六角球池	规格: 91x43x25cm (允许偏差±5cm)，材质: 环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉。有利于锻炼婴幼儿扶走，安全保障。	个	2
18	白板	木框磁性可吸附 尺寸: 60*120cm (允许偏差±5cm)	个	1
19	地垫	规格: 200*80*4cm(允许厚度偏差±1cm)，材质: PU 面料+高密度 EPE 泡棉，隐藏式拉链，双缝齐缝车线，健康环保、韧性好、不易变形。	块	20
20	婴儿摇摇椅	类别: 电动摇椅 款式: 平摇式	个	3

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
		符合适用年龄：1个月-12个月 材质：PP 塑胶/铝/金属			
21	婴儿爬行垫	材质：表层 PE 抗菌膜；内芯 xpe 尺寸：200cm*180cm*2cm (允许厚度偏差±1cm)	个	2	
22	喂养台	功能：消毒摇奶暖奶三合一 类别：消毒柜 消毒方式：紫外线消毒 额定电压/频率：220V/50Hz	套	1	
23	婴儿辅食机	容量：≥300ml 杯体材质：食品级材料 功能：榨汁绞肉辅食	台	1	
24	奶瓶清洗套装	规格：4件套（旋转奶瓶刷+直柄奶瓶刷+奶嘴刷+吸管刷），有底座 材质：PP/TPE/硅胶	套	1	
25	辅食刀具套装	规格：砧板+刀具+刀具+刨刀 材质：陶瓷、PP	套	1	
26	小型不锈钢奶锅	材质：316L 不锈钢；带蒸屉 适用炉灶：电磁炉电陶炉 直径：16-18cm	台	1	
27	辅食电饼铛	加热方式：双面加热 烤盘直径：20-30cm；深度≥1cm 额定电压：220V 涂层材质：特氟龙等	台	1	
28	辅食案板—水果	pp 材质； 参考尺寸：300*200*10mm (允许厚度偏差±5mm)	个	1	
29	辅食案板—生	pp 材质； 参考尺寸：300*200*10mm (允许厚度偏差±5mm)	个	1	
30	辅食案板—熟	pp 材质； 参考尺寸：300*200*10mm (允许厚度偏差±5mm)	个	1	
31	案板置物架	不少于2隔断，主体材质：碳钢 安装方式：台置式	个	1	
32	干湿分离墩布	产品配置：拖把桶*1、把杆*2、拖布*2 墩布尺寸：12cm*38cm (允许偏差±5cm)	个	2	
33	可移动置物架	层架≥2层，带轮	台	1	
34	电煮锅	1.总容量：≥2.6L，双灶独立控温；锅体材质：铝合金等 2.额定电压：220V 3.额定功率：≥1200w	台	1	
35	多夹晾衣架	PP 材质；≥18夹	个	1	
36	扁口收纳盒	PP 材质；参考尺寸：22*28.5*9cm (允许偏差±5cm)，长方形	个	10	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
37	电饭煲	容量: ≥1.6L, 内胆材质: 铝合金等 额定功率: ≥300W 额定电压/频率: 220V/50Hz	个	1	
38	宝宝餐椅	三档可调节; 主要材质: 钢管/塑胶/针织布	个	2	
39	双层分类垃圾桶	参考规格: 40-45L 塑料材质; 脚踏式; 干湿分离;	个	1	
40	尿不湿垃圾桶	参考规格: ≥10L, 带盖	个	1	
41	加厚塑料盆	参考规格: 直径≥30cm, 婴儿级 PP 材质, 壁挂式	个	2	
42	消毒盆	材质: 加厚塑料材质, 双耳 参考尺寸: 直径≥30cm	个	3	
43	扫把簸箕套装	梳齿簸箕; 杆身材质: 不锈钢	套	1	
44	智能音响	语音交互; 有蓝牙; 主材质: 塑料	个	1	
45	婴幼儿围兜	材质: 食品级硅胶; 防水	个	15	
46	教师围裙	材质: 纯棉材质, 定制 logo	件	10	
47	辅食勺	材质: 食品级液态硅胶, 软勺头, 可蒸煮、紫外线消毒	个	10	
48	长袖饭兜	长袖款罩衣, 防水材质, A 类	件	10	
49	冰箱	1.总容量: ≥256L 2.冷冻室: ≥85L 3.门个数: 3 4.综合耗电量: ≤0.59(kW·h/24h), 5.能效等级: 一级能效 6.压缩机类型: 变频 7. 参考尺寸: 500*600*1700mm (允许偏差±50mm)	台	1	
50	新风机	1.适用面积: ≥80m ² 2.类型: 壁挂 3.额定电压: 220V	台	1	
51	幼儿专用净饮一体机	1.设备外形尺寸要求: 425*430*1100mm (±50mm) ; 2.电压: 电压 220V/50HZ, 额定电压≤2000W; 3.出水口: 不少于 2 个; 4.出水温度 35-55℃可调(需带有热交换温开水技术); 5.热水箱≥5L,温水箱≥9L, 6.净水流速≥1L/min; 7.过滤技术 RO 反渗透; 8.净水产水率≥65%, 不低于一级水效标准; 9.具备杀菌系统: 两种或以上物理杀菌方式, 其中一种需采用 UV 紫外线自动抑菌技术; 10.设备需具有自动待机等智能功能; 11.具有热水保护锁功能、防干烧保护功能、RO 膜自动冲洗; 12.接水方式: 触摸式; 13.设备显示: 液晶 LED 显示面板, 可显示温度, 滤芯寿命, 纯水 TDS 值, 杀菌状态及故障报警等;	台	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
		14.具备按键排空功能，防止死水滋生；15.热罐保温材质需采用防火材质；16.防变形、变色，接水盘材质采用304不锈钢，接水盘具备自动排水功能； 17.设备必须具备接分机功能； 18.外壳材质：喷塑工艺或不锈钢； 19.所投产品的滤芯、水泵跟设备为同一品牌，并提供滤芯、水泵相关证明材料； 20.产品整机有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品的铭牌型号一致），且批件中的申请单位与生产单位一致；投标产品具有3C/CQC认证证书（证书上的型号须与所投产品型号一致）； 21.过滤系统所有滤芯具有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 22.产品核心零部件（水箱、PE水管、不锈钢热罐）均采用食品级材质，并具有相应检测报告或《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。			
托小班					
52	多彩教具盒大-木色	尺寸：26x23x19cm (允许偏差±5cm)；材质：安全塑料	个	40	
53	附盖储物盒	材质：聚丙烯塑料 尺寸：42*30*23cm (允许偏差±5cm)	个	40	
54	圆凳沙发 - 灰色	尺寸：直径35cm，座高20cm (允许偏差±5cm) 采用环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合QB/T 4045-2010国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合GB/T 30400-2013标准要求。	个	2	
55	圆凳沙发 - 米色	尺寸：直径35cm，座高20cm。 (允许偏差±5cm) 采用环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合QB/T 4045-2010国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合GB/T 30400-2013标准要求。	个	2	
56	榉木三面坐椅	产品尺寸：340×320×300h mm (允许偏差±5mm) 配件：1把椅子 材质：榉木夹板+榉木实木	张	40	
57	幼儿小圆凳 - 米色	尺寸：φ28×21cm。 (允许偏差±5cm) 1、框架应采用≥15mm厚胶合板，甲醛释放量应符合GB/T39600-2021标准要求。 2、凳面采用米色环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合QB/T 4045-2010国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合GB/T 30400-2013标准要求。 3、圆凳以两块十字交叉的梯形板作为支撑结构，提高产品稳固性，凳脚高160mm (允许偏差±5mm)。	个	2	
58	椭圆地毡	材质：尼龙。尺寸：300×200cm (允许偏差±5cm)，背胶厚度：≥0.3cm。	个	2	
59	阅读故事屋软垫-米色	尺寸：146×92×3cm (允许偏差±5cm)。采用环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各	个	2	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。		
60	托育堆叠床	<p>尺寸：115×61×25.7cm，铺面尺寸 107×52.5cm。（允许偏差±5cm）</p> <p>1、床体采用≥15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。床板为≥9mm 厚胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。</p> <p>▲提供符合 GB/T 27811-2011 国家标准规范要求的木蜡油检测报告，检测项目包括但不限于：在容器中状态；细度≤40μm；干燥时间[表干≤8h、实干≤24h]；贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]；涂膜外观正常；光泽(60°)；硬度(擦伤)≥B；附着力(划格间距 2mm)≤1 级；耐干热性≤2 级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性（醋、茶）无异常；挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L；苯含量未检出；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；卤代烃含量≤0.1%；可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）未检出等检测指标</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、床脚采用塑料床脚，环保无毒，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为 0 级，符合 GB/T 24128-2018 标准要求。</p> <p>6、可堆叠，结构稳固，不易倾倒，符合国家标准的要求。</p> <p>▲提供符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的可堆叠儿童床检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，塑料件外观，木工要求]、理化性能要求-木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求，软硬质覆面-耐污染不低于 4 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、塑料[邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总含量未检出，邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总含量未检出]、力学性能要求-单层床[床铺面冲击试验、床铺面集中静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验]等检测指标</p>	个	30
61	幼儿 4 人桌-米色	<p>桌面尺寸：80×60cm；高度可选 37/40/43cm。（允许偏差±5cm）</p> <p>1、桌面采用≥40mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、桌面边沿采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>▲提供符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范要求的人造革检测报告，检测项目包括但不限于：PH4.0~9.0；甲醛未检出；可裂解出致癌芳香胺的</p>	个	8

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>偶氮染料未检出；色牢度（沾色）耐水≥4 级，色牢度（沾色）耐干摩擦≥4 级；无异味等检测指标</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、桌脚采用直径≥65mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀，漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p> <p>▲提供符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式幼教桌检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，五金件外观，塑料件外观，木工要求]、理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料（耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求），软硬质覆面-耐污染不低于 3 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、塑料[邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总含量未检出，邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总含量≤0.1%]、力学性能要求-桌台类[稳定性试验-垂直加载稳定性试验，强度和耐久性试验（主桌面垂直静载荷试验，水平静载荷试验，桌面垂直冲击试验，桌腿跌落试验，桌面水平耐久性试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标</p>		
62	幼儿基本图书柜-米色	<p>尺寸：87×34×59cm (允许偏差±5cm)</p> <p>1、主材（除层板外）采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。层板采用≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 3 层，各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性。各层内空为 W800×D74mm (允许偏差±5mm)；各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性。书柜背面亦可存放书籍、物品，提高书柜空间利用率。</p> <p>5、采用踢脚板设计。</p>	个	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
63	幼儿双层柜-米色	<p>尺寸：W87.2×D34×H59.5cm (允许偏差±5cm)</p> <p>1、主材（除背板外）采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板两层柜，侧板为不规则形状，故各层尺寸不同，上层内空尺寸为 W800×D275×H221mm (允许偏差±5mm)，下层内空尺寸为 W800×D283×H221mm (允许偏差±5mm)；柜体顶部采用侧包板设计，有效防止柜体表面物品掉落。</p> <p>6、采用踢脚板设计</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家的要求。</p>	个	10
64	幼儿圆桌-米色	<p>桌面尺寸：直径 80cm。高度可选：37cm/40cm/43cm。 (允许偏差±5cm)</p> <p>1、桌面采用≥40mm 厚优质环保刨花板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、桌面边沿采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、桌脚采用直径≥65mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。</p>	个	2
65	幼儿 6 格柜-米色	<p>尺寸：87.2×34×59.5cm。 (允许偏差±5cm)</p> <p>1、主材（除背板外）采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无</p>	个	4

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板两层三列 6 格柜，侧板为不规则形状，故各层尺寸不同，上层各格内空尺寸为 W256×D273×H221mm（允许偏差±5mm），下层各格内空尺寸为 W256×D282×H221mm（允许偏差±5mm）；柜体顶部采用侧包板设计，有效防止柜体表面物品掉落。</p> <p>6、采用踢脚板设计</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家的要求。</p>		
66	布娃娃推车-浅绿色	<p>材质：木制尺寸：约 61×40×55cm（允许偏差±5cm）</p> <p>框体采用≥15mm 厚优质环保胶合板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量应符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	个	2
67	幼儿化妆台-米色	<p>尺寸：83.5×46×80cm（允许偏差±5cm）</p> <p>1、面板、侧板、背板采用≥18mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>5、仿真化妆台造型设计，搭配梳妆镜与梳妆匣，适用游戏场景下使用，提高趣味性。半圆形梳妆镜镜面采用透明亚克力镜子；化妆台台面离地高度≥381mm；台面之上，梳妆镜之前设置无盖梳妆匣，可放置各类梳妆用品，梳妆匣采用≥18mm 厚胶合板，内空尺寸为 W615×D66×H70mm（允许偏差±5mm）。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产</p>	个	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均应符合相关标准的要求。		
68	幼儿3格柜-米色	<p>尺寸：87.2×34×35.5cm（允许偏差±5cm）</p> <p>1、主材（除背板外）采用≥16mm厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板单层 3 格柜，左右两格内空尺寸为 W264×D283×H221mm（允许偏差±5mm），中间格内空尺寸为 W272×D283×H221mm（允许偏差±5mm）；柜体顶部采用侧包板设计，有效防止柜体表面物品掉落。</p> <p>6、采用踢脚板设计。</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家标准化的要求。</p>	个	10
69	托育安全凳	<p>尺寸：35.2×41.8×46.7cm，座高 20cm（允许偏差±5cm）</p> <p>1、采用≥18mm 厚胶合板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量应符合 GB/T 27811-2011 标准要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、椅背为拱形，设计有长椭圆形提手孔，尺寸为 W100×H30mm（允许偏差±5mm），方便移动且美观实用；椅背顶部距离座板面垂直高度为≥267mm，两侧扶手距离座板面高度为≥120mm。</p> <p>该款产品设置有防护安全带装置，防止儿童跌落。座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。</p>	把	10
70	散步手拉绳	材质：乙烯基、聚酯纤；包装尺寸：约 21x15x15cm（允许偏差±5cm）；产品尺寸：散步手拉绳长约 450cm（允许偏差±5cm）。需含：散步手拉绳 X1。	套	4
71	小牛摇摇椅	尺寸：76×38×54cm（允许偏差±5cm）。	个	4
		采用安全塑料，卡通动物图案环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。		

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
72	小小感统组-半圆环-黄色橘色	尺寸：100×50×25 cm (允许偏差±5cm) 采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	4
73	学步梯	尺寸：180×48.6×80cm (允许偏差±5cm)。 1、侧板应采用≥18mm 厚胶合板，中踏板、台阶采用≥15mm 厚胶合板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性(醋、茶)、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量应符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、学步梯两边对称，台阶均为 3 阶，踏步尺寸为 L450×W183mm (允许偏差±5mm)，每阶高度自上而下依次为 90/90/92mm (允许偏差±5mm)；中段中踏板尺寸为 L1064×W450mm (允许偏差±5mm)；侧板上设计多个镂空图形，包括直径≥60mm 圆形镂空，L115×W42mm (允许偏差±5mm) 及 L305×W42mm (允许偏差±5mm) 的圆角矩形镂空。	个	2
74	学步镜	产品尺寸：127×69cm (允许偏差±5cm) 产品材质：桦木、榉木、玻璃纸	个	2
75	三人动物沙发(长颈鹿)	尺寸：116×61×56cm (允许偏差±5cm)。 长颈鹿造型设计，颜色亮丽、充满童趣。 采用木框架，环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	套	2
76	幼儿软包茶几 - 米色	尺寸：45×30×20cm (允许偏差±5cm)。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	8
77	树桩-坐垫(4个)	1、尺寸：直径 38cm*14cm (±1cm) 直径 38cm*25cm (±1cm) 直径 38cm*20cm (±1cm) 直径 34cm*4.4cm (±1cm) 2、外表采用 PU 材质，需含 EPE 海绵。其中 PU 皮料符合 GB 20400-2006 检测。3、产品表面光滑平整、不易破损、安全耐用，易清洗。	套	2
78	认知地垫	1、尺寸：120cm*120cm*3cm (±1cm) 2、外表采用 PU 材质，需含海绵，其中海绵符合 GB/T 10802-2023 检测。3、表面光滑平整、不易破损、安全耐用，易清洗。孩子们可以自由爬行。	套	2
79	洞洞板金属墙	材质：马氏体不锈钢；尺寸 80*40cm (允许偏差±5cm)；环保出口级静电粉末喷涂；零有害物，零甲醛释放	件	6
80	小小感统组合 E	规格：169×96×113cm (允许偏差±5cm)，材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉。包含半圆 2 个，H 型 2 个，平台、步梯、三角坡各一个。	个	2
81	智能儿童睡眠垫	1.传感器：PVDF 压电传感器和压阻传感器各一条 2.尺寸：≥50*110cm 3.通讯方式：Wi-Fi 2.4G 和蓝牙 4.供电方式：5V 移动电源	个	30

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		5.睡眠参数：睡眠时长、入睡时长、入睡时刻、醒来时刻、睡眠因素、睡眠深度、睡眠质量 6.生理参数：心率、呼吸变化（每分钟）、体动强度和分布、翻身、起床 7.材质：超柔防滑布 ▲需提供具有中国认可检测（CNAS）标识的检验报告		
82	木纹爬爬地垫	30*30*1cm (厚度允许偏差 2cm) 24 片/包	包	4
83	干湿分离墩布	产品配置：拖把桶*1、把杆*2、拖布*2 墩布尺寸：12cm*38cm (允许偏差±5cm)	个	2
84	加厚塑料盆	参考规格：直径≥30cm，婴儿级 PP 材质，壁挂式	个	4
85	消毒盆	材质：加厚塑料材质，双耳 参考尺寸：直径≥30cm	个	6
86	扫把簸箕套装	梳齿簸箕；杆身材质：不锈钢	套	2
87	喂养台	功能：消毒摇奶暖奶三合一 类别：消毒柜 消毒方式：紫外线消毒 额定电压/频率：220V/50Hz	套	2
88	奶瓶清洗套装	规格：4 件套（旋转奶瓶刷+直柄奶瓶刷+奶嘴刷+吸管刷），有底座 材质：PP/TPE/硅胶	套	2
89	尿不湿垃圾桶	参考规格：≥10L	个	2
90	陶瓷辅食剪	材质：陶瓷刀刃 参考尺寸：14cm*7cm (允许偏差±5cm)	把	6
91	便携蓝牙音响	主材质塑料；有挂绳；蓝牙 5.0 版本及以上；	个	2
92	婴幼儿围兜	材质：食品级硅胶；防水	个	40
93	教师围裙	材质：纯棉材质，定制 logo	件	20
94	长袖饭兜	长袖款罩衣，防水材质，A 类	件	40
95	白板	木框磁性可吸附 尺寸：60*120cm (允许偏差±5cm)	个	2
96	地垫	规格：200*80*4cm(允许厚度偏差±1cm)，材质：PU 面料+高密度 EPE 泡棉，隐藏式拉链，双缝齐缝车线，健康环保、韧性好、不易变形。	块	40
97	新风机	适用面积≥80m ² ，安装方式：壁挂式	台	2
98	画画衣	材质：A 类 3 防面料	件	40
99	双层分类垃圾桶	参考规格：40-45L 塑料材质；脚踏式；干湿分离；	个	2
100	幼儿专用净饮一体机	1.设备外形尺寸要求：425*430*1100mm (±50mm)；2.电压：电压 220V/50HZ，额定电压≤2000W；3.出水口：不少于 2 个；4.出水温度 35-55℃可调(需带有热交换温开水技术)；5.热水箱≥5L,温水箱≥9L, 6.净水流速≥1L/min；7.过滤技术 RO 反渗透；8.净水产水率≥65%，不低于一级水效标准；9.具备杀菌系统：两种或以上物理杀菌方式，其中一种需采用 UV 紫外线自动抑菌技术；10.设备需具有自动待机等智能功能；11.具有热水保护锁功能、防干烧保护功能、RO 膜自动冲洗；12.接水方式：触摸式；13.设备显示：液晶 LED 显示面板，可显示温度，滤芯寿命，纯水 TDS 值，杀菌状态及故障报警等；14.具备按键排空功能，防止死水滋生；15.热罐保温材质需采用防火材质；16.防变形、变色，接水盘材质采用 304 不锈钢，接水盘具备自动排	台	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		水功能； 17.设备必须具备接分机功能； 18.外壳材质：喷塑工艺或不锈钢； 19.所投产品的滤芯、水泵跟设备为同一品牌，并提供滤芯、水泵相关证明材料； 20.产品整机有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品的铭牌型号一致），且批件中的申请单位与生产单位一致；投标产品具有3C/CQC认证证书（证书上的型号须与所投产品型号一致）； 21、过滤系统所有滤芯具有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 22、产品核心零部件（水箱、PE水管、不锈钢热罐）均采用食品级材质，并具有相应检测报告或《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。		
托大班				
101	多彩教具盒大-木色	尺寸：26x23x19cm (允许偏差±5cm)；材质：安全塑料	个	20
102	附盖储物盒	材质：聚丙烯塑料 尺寸：42*30*23cm (允许偏差±5cm)	个	40
103	托育堆叠床	尺寸：115×61×25.7cm，铺面尺寸107×52.5cm。（允许偏差±5cm） 1、床体采用≥15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。床板为≥9mm厚胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T 27811-2011标准要求。 ▲提供符合GB/T 27811-2011国家标准规范要求的木蜡油检测报告，检测项目包括但不限于：在容器中状态；细度≤40μm；干燥时间[表干≤8h、实干≤24h]；贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]；涂膜外观正常；光泽(60°)；硬度(擦伤)≥B；附着力(划格间距2mm)≤1级；耐干热性≤2级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性（醋、茶）无异常；挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L；苯含量未检出；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；卤代烃含量≤0.1%；可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）未检出等检测指标 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 5、床脚采用塑料床脚，环保无毒，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级，符合GB/T 24128-2018标准要求。 6、可堆叠，结构稳固，不易倾倒，符合国家标准的要求。 ▲提供符合GB/T 43002-2023国家标准规范要求的可堆叠儿童床检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，塑料件外观，木工要求]、理化性能要求-木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于2级，乙酸不低于2级），耐湿热（桌、台面）不低于2级，耐干热（桌、台面）不低于2级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于3级，耐磨-覆面/图案符合要求，软硬质覆面-耐污染不低于4级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、塑料[邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总含量未检出，邻苯二甲酸二壬酯(DINP)、邻	个	40

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总含量未检出]、力学性能要求-单层床[床铺面冲击试验、床铺面集中静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验]等检测指标		
104	布艺帐篷小屋	尺寸: 120x120x160cm (允许偏差±5cm) ; 材质: 木制+布; 木质材质是松木, 直径 25*1800mm (允许偏差±5mm) ; 一套 4 根	个	2
105	自然秋色地毯	材质: 尼龙尺寸: 240×200cm (允许偏差±5cm) 背胶厚度≥0.3cm 认知秋季, 感受秋季树叶色彩的奇妙变化, 领略季节更迭的神奇魅力。	个	2
106	幼儿 4 人桌-米色	<p>桌面尺寸: 80×60cm; 高度可选 37/40/43cm。 (允许偏差±5cm)</p> <p>1、桌面采用≥40mm 厚枫木纹双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、桌面边沿采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>▲提供符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范要求的人造革检测报告, 检测项目包括但不限于: PH4.0~9.0; 甲醛未检出; 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出; 色牢度(沾色)耐水≥4 级, 色牢度(沾色)耐干摩擦≥4 级; 无异味等检测指标</p> <p>3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镍、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、桌脚采用直径≥65mm 的桦木, 表面采用环保油漆处理, 漆面光泽度高, 颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好, 挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素(铅、镍、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒)含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好的耐磨、耐污、耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。边角安全防撞设计, 充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固, 不易倾倒。</p> <p>▲提供符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式幼教桌检测报告, 检测项目包括但不限于: 外观要求[人造板外观(干花、湿花, 污斑, 表面划痕, 表面压痕, 色差, 鼓泡、龟裂、分层), 五金件外观, 塑料件外观, 木工要求]、理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料(耐液性(碳酸钠不低于 2 级, 乙酸不低于 2 级), 耐湿热(桌、台面)不低于 2 级, 耐干热(桌、台面)不低于 2 级, 耐冷热温差符合要求, 抗冲击不低于 3 级, 耐磨-覆面/图案符合要求), 软硬质覆面-耐污染不低于 3 级]、结构要求[外角, 可触及的危险锐利边缘, 可触及的危险锐利尖端, 危险突出物, 其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)未检出、塑料[邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总含量未检出, 邻苯二甲酸二壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总含量≤0.1%]、力学性能要求-桌台类[稳定性试验-垂直加载稳定性试验, 强度和耐久性试验(主桌面垂直静载荷试验, 水平静载荷试验, 桌面垂直冲击试验, 桌腿跌落试验, 桌面水平耐久性试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标</p>	个	10
107	幼儿中空五格柜-米色	尺寸: 87×34×59cm (允许偏差±5cm)	个	10

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>▲提供符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求的饰面刨花板检测报告，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 Enf 级</p> <p>2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、柜体内部格局为两层 5 格柜，上层为两格，无背板，中空形式，下层为三格，设置背板，采用半封闭形式；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。</p> <p>5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p> <p>▲提供符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式多格柜检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，木工要求]、理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料(耐液性 (碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级)，耐湿热(桌、台面) 不低于 2 级，耐干热(桌、台面) 不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求)，软硬质覆面-耐污染不低于 4 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、力学性能要求-柜类-强度和耐久性试验[搁板支撑件强度试验，顶板和底部静载荷试验，结构、底架/或腿强度试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标</p>		
108	幼儿布偶台-米色	<p>尺寸：90×34×130cm (允许偏差±5cm)</p> <p>1、顶部楣板采用≥9mm 厚胶合板，立柱采用 30*35mm (允许偏差±5mm) 松木实木，背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、其他板材采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、楣板主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。</p>	个	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>5、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>6、布偶台整体为小屋造型，顶部为含烟囱、天窗的阁楼造型，后侧为两层储物空间，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创。布偶台配置两幅可收紧门帘，采用优质棉布，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，且可拆洗。台面下方安装长方形绿板，可吸附磁铁，可擦写，方便儿童涂鸦，为游戏提供想象空间，绿板带框尺寸为 W706×H474mm。</p> <p>布偶台面下方设计为两层柜，用于收纳物品，上层内空尺寸为 W800×D260×H221mm，下层内空尺寸为 W800×D266×H221mm。（允许偏差±5mm）</p> <p>7、采用踢脚板设计。</p> <p>8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>		
109	幼儿图书柜-米色	<p>尺寸：87×34×59cm（允许偏差±5cm）。</p> <p>1、主材（除层板外）采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。层板采用≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 3 层，各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性。各层内空为 W800×D74mm（允许偏差±5mm）；各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性。书柜背面亦可存放书籍、物品，提高书柜空间利用率。</p> <p>5、采用踢脚板设计。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>	个	2
110	幼儿 3 格柜-米色	<p>尺寸：87.2×34×35.5cm（允许偏差±5cm）。</p> <p>1、主材（除背板外）采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、</p>	个	6

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板单层 3 格柜，左右两格内空尺寸为 W264×D283×H221mm，中间格内空尺寸为 W272×D283×H221mm；柜体顶部采用侧包板设计，有效防止柜体表面物品掉落。（允许偏差±5mm）</p> <p>6、采用踢脚板设计。</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家标准的要求。</p>		
111	幼儿 6 格柜-米色	<p>尺寸：87.2×34×59.5cm（允许偏差±5cm）。</p> <p>1、主材（除背板外）采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板两层三列 6 格柜，侧板为不规则形状，故各层尺寸不同，上层各格内空尺寸为 W256×D273×H221mm，下层各格内空尺寸为 W256×D282×H221mm；柜体顶部采用侧包板设计，有效防止柜体表面物品掉落。（允许偏差±5mm）</p> <p>6、采用踢脚板设计。</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家标准的要求。</p>	个	6
112	幼儿圆桌-米色	<p>桌面尺寸：直径≥80cm。高度可选：37cm/40cm/43cm。（允许偏差±5cm）</p> <p>1、桌面采用≥40mm 厚优质环保刨花板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、桌面边沿采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，</p>	个	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、桌脚采用直径≥65mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素(铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒)含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。</p>		
113	幼儿贩卖台-米色	<p>尺寸：90×34×120cm (高度含顶部造型) (允许偏差±5cm)</p> <p>1、顶部楣板采用≥9mm 厚胶合板，立柱采用 30×35mm 松木实木，背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、其他板材采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素(铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒)含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、楣板主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素(铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒)、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。</p> <p>5、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>6、贩卖台整体为花瓣屋顶的小屋设计，后侧为两层储物空间，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>台面上方两根立柱间设置一块层板，便于陈列、展示所售物品。</p> <p>台面下方安装长方形白板，可吸附磁铁，可擦写，方便儿童涂鸦，为游戏提供想象空间，白板框尺寸为 706×474mm (允许偏差±5mm)；白板白色涂层中铅、镉、汞、六价铬、PBBs、PBDEs 含量应符合 GB/T 26572-2011 国家标准规范要求。</p> <p>7、贩卖台内设两层柜，用于收纳贩卖物品。</p> <p>8、采用踢脚板设计。</p> <p>9、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>	个	2
114	幼儿双层柜-米色	<p>尺寸：W87.2×D34×H59.5cm (允许偏差±5cm)。</p> <p>1、主材(除背板外)采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无</p>	个	6

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板两层柜，侧板为不规则形状，故各层尺寸不同，上层内空尺寸为 W800×D275×H221mm，下层内空尺寸为 W800 ×D283×H221mm；柜体顶部采用侧包板设计，有效防止柜体表面物品掉落。（允许偏差±5mm）</p> <p>6、采用踢脚板设计。</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家标的要求。</p>		
115	幼儿化妆台-米色	<p>尺寸：83.5×46×80cm (允许偏差±5cm)</p> <p>1、面板、侧板、背板采用≥18mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>5、仿真化妆台造型设计，搭配梳妆镜与梳妆匣，适用游戏场景下使用，提高趣味性。半圆形梳妆镜镜面采用透明亚克力镜子；化妆台台面离地高度≥381mm；台面之上，梳妆镜之前设置无盖梳妆匣，可放置各类梳妆用品，梳妆匣采用≥18mm 厚胶合板，内空尺寸为 W615×D66×H70mm (允许偏差±5mm)。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均应符合相关标准的要求。</p>	个	2
116	幼儿小圆凳 - 米色	<p>尺寸：φ28×21cm (允许偏差±5cm)。</p> <p>1、框架应采用≥15mm 厚胶合板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、凳面采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水</p>	个	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 3、圆凳以两块十字交叉的梯形板作为支撑结构，提高产品稳固性，凳脚高≥160mm。		
117	托盘+防滑垫	材质：聚丙烯塑料 尺寸：25*19*3cm (允许偏差±5cm)	个	100
118	幼儿单人沙发 - 米色	尺寸：38×35×35cm (允许偏差±5cm)。 1、主框架应采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	4
119	幼儿双人沙发 (60) - 米色	尺寸：68×35×35cm (允许偏差±5cm)。 1、主框架应采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	2
120	榉木三面座椅	产品尺寸：340×320×300h mm (允许偏差±5mm) 配件：1 把椅子 材质：榉木夹板+榉木实木	张	55
121	智能儿童睡眠垫	1.传感器：PVDF 压电传感器和压阻传感器各一条 2.尺寸：≥50*110cm 3.通讯方式：Wi-Fi 2.4G 和蓝牙 4.供电方式：5V 移动电源 5.睡眠参数：睡眠时长、入睡时长、入睡时刻、醒来时刻、睡眠因素、睡眠深度、睡眠质量 6.生理参数：心率、呼吸变化（每分钟）、体动强度和分布、翻身、起床 7.材质：超柔防滑布 ▲需提供具有中国认可检测（CNAS）标识的检验报告	个	40
122	白板	木框磁性可吸附 尺寸：90*120cm (允许偏差±5cm)	个	2
123	地垫	规格：200*80*4cm (允许厚度偏差±1cm)，材质：PU 面料+高密度 EPE 泡棉，隐藏式拉链，双缝齐缝车线，健康环保、韧性好、不易变形。	块	40
124	新风机	适用面积≥80m ² ，安装方式：壁挂式	台	2
125	加厚塑料盆	参考规格：直径≥30cm，婴儿级 PP 材质，壁挂式	个	2
126	消毒盆	材质：加厚塑料材质，双耳 参考尺寸：直径≥30cm	个	6
127	扫把簸箕套装	梳齿簸箕	套	2
128	便携蓝牙音响	主材质塑料；有挂绳；蓝牙 5.0 版本及以上；	个	2
129	干湿分离墩布	产品配置：拖把桶*1、把杆*2、拖布*2 墩布尺寸：12cm*38cm (允许偏差±5cm)	个	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
130	婴幼儿围兜	材质：食品级硅胶；防水	个	40	
131	教师围裙	材质：纯棉材质，定制 logo	件	20	
132	长袖饭兜	长袖款罩衣，防水材质，A类	件	40	
133	画画衣	材质：A类 3 防面料	件	40	
134	烘焙围裙	三件套：围裙、帽子、袖套 材质：防泼水 纯棉	套	40	
135	双层分类垃圾桶	参考规格：40-45L 塑料材质；脚踏式；干湿分离；	个	2	
136	洞洞板金属墙	材质：马氏体不锈钢；尺寸 80*40cm (允许偏差±5cm) ；环保出口级静电粉末喷涂；零有害物，零甲醛释放	件	6	
137	塑封机	塑封尺寸：A4/A3 过塑速度：≥900mm/60s	台	2	
138	塑封膜	规格：A3、A4, 100 张/包	包	4	
139	照片打印机	CCC 强制性认证：是；支持无线打印；最大支持幅面：A4	台	2	
140	相片纸	6 寸 108 张+色带	包	4	
141	切纸机	参考规格：460×380mm (允许偏差±5mm) , 钢质	台	2	
142	幼儿专用净饮一体机	1.设备外形尺寸要求：425*430*1100mm (±50mm) ；2.电压：电压 220V/50HZ，额定电压≤2000W；3.出水口：不少于 2 个；4.出水温度 35-55℃可调(需带有热交换温开水技术)；5.热水箱≥5L,温水箱≥9L, 6.净水流量≥1L/min；7.过滤技术 RO 反渗透；8.净水产水率≥65%，不低于一级水效标准；9.具备杀菌系统：两种或以上物理杀菌方式，其中一种需采用 UV 紫外线自动抑菌技术； 10.设备需具有自动待机等智能功能； 11.具有热水保护锁功能、防干烧保护功能、RO 膜自动冲洗； 12.接水方式：触摸式；13.设备显示：液晶 LED 显示面板，可显示温度，滤芯寿命，纯水 TDS 值，杀菌状态及故障报警等； 14.具备按键排空功能，防止死水滋生；15.热罐保温材质需采用防火材质；16.防变形、变色，接水盘材质采用 304 不锈钢，接水盘具备自动排水功能； 17.设备必须具备接分机功能； 18.外壳材质：喷塑工艺或不锈钢； 19.所投产品的滤芯、水泵跟设备为同一品牌，并提供滤芯、水泵相关证明材料； 20.产品整机有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品的铭牌型号一致），且批件中的申请单位与生产单位一致；投标产品具有 3C/CQC 认证证书（证书上的型号须与所投产品型号一致）； 21.过滤系统所有滤芯具有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 22.产品核心零部件（水箱、PE 水管、不锈钢热罐）均采用食品级材质，并具有相应检测报告或《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。	台	2	
感统教室					
143	大陀螺-透明	规格：直径 70.6cm*深度 31cm (允许偏差±5cm) ；承重：60kg，优雅波浪造型，可 360 度旋转，可充当转盘、球池、水池等多元使用，颜色为透明色。	套	1	
144	大陀螺-绿色	规格：直径 70.6cm*深度 31cm (允许偏差±5cm) ；承重：60kg，优雅波浪造型，可 360 度旋转，可充当转盘、球池、水池等多元使用，颜色为绿色。	套	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
145	精细动作搭建积木	规格：底座：20.7x13.5x10.7cm（允许偏差±5cm），包含：小鱼造型4个：7.8x6.2x2cm（允许偏差±5cm）；大象造型4个：8.5x6.7x2cm（允许偏差±5cm）；猫头鹰造型4个：7.3x7.1x2cm（允许偏差±5cm）；6张双面图卡操作引导；材质：塑料；	套	3
146	手眼协调桌面平衡积木	规格：饼干人：7.8×8×1.8cm（允许偏差±5cm），香蕉船：21×10.5×4.8cm（允许偏差±5cm） 材质：PP、PQE；包含：饼干人16个，上盖16片（草莓红、苹果绿、起司黄、牛奶白，各4片）；下盒16个（咖啡色、可可色，各8个）；香蕉船1个；	套	2
147	彩虹河石	规格：大河石：长40.1×宽39×高13cm（允许偏差±5cm），中河石长35.5×宽35×高14.4cm（允许偏差±5cm），小河石：长27.8×宽27.3×高8.7cm（允许偏差±5cm），承重量：≥80kg，包含大、中、小各2个，合计6个。	套	2
148	触觉按摩环	规格：直径15cm，厚3cm（单个）（允许偏差±5cm），一组3个（黄、绿、蓝，各1个），突出的触觉颗粒，三种颜色三种不同的硬度。	套	2
149	感统触觉环	规格：直径6.5cm，厚1.3cm（单个），包含：黄、绿、蓝，各2个。三种颜色三种不同的硬度。（允许偏差±5cm）	套	2
150	触觉球(7CM)	规格：直径7cm；材质：无添加塑胶PVC；每套12个，表面有凸起点，强化握力，并具备稳定情绪的功能。	套	2
151	触觉球(9CM)	规格：直径9cm；材质：无添加塑胶PVC；每套12个，表面有凸起点，强化握力，并具备稳定情绪的功能。	套	2
152	感统攀爬架	规格：正三角板长66×高59.3×厚6cm（允许偏差±5cm），窄板长53.4×宽22×高5.5cm（允许偏差±5cm），宽板长53.4×宽39×高7cm（允许偏差±5cm），承重量：≥60kg，包含正三角板×4片、窄板×3片、宽板×2片、螺帽×20个、小花扳手×1支。	套	2
153	手眼协调夹豆子	规格：豆荚18.5x7x5.3cm；大豆子直径5.5高3.7cm，小豆子直径4.5cm，高2.8cm，允许偏差±5cm 包含：豆荚（上下盖）3组，（绿、线绿、透明各1组）大豆子3颗（绿色）小豆子6颗（黄色、橘色各3个）三色大小豆表面图案及软硬度不同，抓握堆叠增进触觉及手部灵巧度。	套	3
154	感统平衡步道	规格：步道：长75cm×宽23cm×高5.5cm，圆柱：长10.3cm×宽5.5cm×高4.5cm，允许偏差±5cm 承重：≥60kg，包含1.深蓝色步道x3.浅蓝色步道x3.红色小圆柱x9.绿色小圆柱x9(共24件)。	套	2
155	快乐岛独木桥	规格：小岛52*52*16.6cm（单个），直板114*25.8*5.3cm，弯板114.3*26.1x16.1，厚度5.3cm；材质：塑料；包含：小岛8个，直板2个，弯板2个共12件；（允许偏差±5cm）	套	1
156	万象组	包装规格：71*83*15cm；材质：塑料；包含：半砖12块，全砖8块，35cm体能环4个，60cm体能环4个，35cm体能棒16支，70cm体能棒8支，棒夹12个，环夹12个，平衡板4片，豆袋10个，彩色手印6对，彩色脚印6对，指导手册1本；（允许偏差±5cm）	套	1
157	感统爬行隧道	规格：侧板-长55.5×厚9.8×高54cm，花叶板-长90×宽59.6×高10cm，猫头鹰-长15.5×宽11.2×高10cm，承重量：60kg，包含：侧板（咖啡色）×4，花叶板（绿色）×2螺帽（橘黄色）×12连接器（猫头鹰）塑料扳手×1。（允许偏差±5cm）	套	2
158	手眼协调钓鱼玩具	规格：鱼儿15x8x13，螃蟹16.5x8x12，海星15.5x8x13.5，鱼竿直径1.3cm长48cm，鱼钩17x14cm；配置：单人钓竿2支、双人钓竿1组、海洋生物6种（鱼、螃蟹、海星各2只）、双向鱼钩3个、另附绳子和1个圆环；（允许偏差±5cm）	套	2
159	平衡跷跷板-桔色	规格：长62cm*宽39.5cm*高17cm（允许偏差±5cm）； 材质：塑胶PQE； 承重：60kg，小鱼造型。	套	4
160	平衡跷跷板-蓝色	规格：长62cm*宽39.5cm*高17cm（允许偏差±5cm）； 材质：塑胶PQE； 承重：60kg，小鱼造型。	套	4

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
161	软包平衡跷跷板	规格：毛毛虫 120*50*13.5cm，瓢虫：30*50*13.5cm；包含：毛毛虫 1个，瓢虫 4个；共 5个，承重：≥40kg，材质：pvc+发泡海绵。（允许偏差±5cm）	套	1	
162	感统头顶平衡玩具	规格：15.5*15.5*12cm（允许偏差±5cm）；包含：蓝、绿、桔各1个，可爱的章鱼造型。	套	3	
163	55CM花生球	规格：55*85cm（允许偏差±5cm）；材质：无添加塑胶 PVC；花生造型的大型体能球。	个	2	
164	55CM平衡球	规格：直径 55cm（允许偏差±5cm）；，材质：无添加塑胶 PVC；适合坐、躺、卧、趴在球上进行体能游戏，增进动作协调性与平衡感。环保材质，无过敏性，无毒，可回收，	个	2	
165	波浪触觉步道--绿色	规格：长 66.3×宽 19×高 11.4 cm（单片）（允许偏差±5cm），承重量：≥80 kg，包含：圆点 4 片、线条 4 片，共 8 片，高低起伏的步道，组合无方向性，可直线、曲线、圆形路径，表面有圆点及线条的纹路，增进脚底触觉体验，附收纳袋。	套	1	
166	波浪触觉步道-蓝色	规格：长 66.3×宽 19×高 11.4 cm（单片）（允许偏差±5cm），承重量：≥80 kg，包含：圆点 4 片、线条 4 片，共 8 片，高低起伏的步道，组合无方向性，可直线、曲线、圆形路径，表面有圆点及线条的纹路，增进脚底触觉体验，附收纳袋。	套	1	
167	创意盒	规格：底板 21x21x3cm，积木高度 2cm、4cm、6cm；（允许偏差±5cm） 包含：底板 6 块，积木 12 块（圆形 3 个，三角形 3 个，正方形 3 个，五角星 3 个）共 18 件；	套	3	
168	地面平衡拼图	规格：50*50*1.5cm（允许偏差±5cm）；材质：EVA 材质；每套 12 片，说明书一本，步道一面蓝色，一面黄色，无毒无味，安全环保，微弹力，十字图腾地垫可组成不同路径造型如：直线、转弯、十字或 T 字路口等。	套	1	
169	体能系列-12 件组	规格：12 件/套；，材质：pvc+发泡海绵。承重：40kg；包含：H 型 2 个，方柱 1 个，圆柱 1 个，凹型 2 个，斜坡 2 个，拱形 2 个，操作垫 2 块。可自由创意组合。	套	1	
170	触觉平衡步道步道	规格：长 48.8×宽 26×高 11 cm（单座），承重量：80 kg 包含：触觉平衡步道 6 块（黄色 3 块、橘色 3 块），空的六角布袋（红、蓝、绿色）3 个，可置物。	套	2	
171	触觉彩虹河石	规格：长 23.7×宽 31.5 cm（允许偏差±5cm），厚度 4.5 cm（单片），承重量：≥80 kg，包含：蓝色 2 片、绿色 2 片，共 4 片。可充气调整饱和度，增加挑战性。	套	4	
172	大块软木	规格：长方形 20.5x10x6cm（允许偏差±5cm），正方形 10x10x6cm（允许偏差±5cm），弧形 10x10x6cm（允许偏差±5cm）；材质：热塑弹性橡胶 TPQE；包含：长方形 32 个、正方形 16 个、弧形 16 个；红、黄、蓝、绿四色；共 64 件；	套	2	
173	百变积木	规格：小圆柱Φ5.3*5cm（允许偏差±5cm）、空心圆柱Φ8*5cm（允许偏差±5cm）、双孔积木 16*8*5cm（允许偏差±5cm）；材质：高级 QEVA；包含：每套 95 件，红、黄、绿、橘、蓝 5 种颜色，包括小圆柱每种颜色 12 个，空心圆柱每色 2 个、双孔积木每色 5 个。	套	2	
174	触觉平衡木	规格：平衡木 58.7x13.8x9.2cm（允许偏差±5cm），底座 46.8x19.8x18.7cm（允许偏差±5cm） 组件明细：平衡木 6 个（绿色、钱褐色各三个），底座 4 个共计 10 件，仿森林小径，双面平衡木一平面一弧面，平面是年轮、弧面是花叶图纹，提供了不同的脚底触觉刺激。	套	2	
175	脚印平衡木	规格：大象步道 - 长 66.4×宽 36.7×高 17.2 cm（允许偏差±5cm），猫咪步道 - 长 112.9×宽 26.3×高 12.7 cm（允许偏差±5cm），鸭子步道 - 长 105.1×宽 16.1×高 7.9 cm（允许偏差±5cm），青蛙步道 - 长 97.6×宽 6.6×高 4.2 cm（允许偏差±5cm），收纳尺寸 - 长 120.9×宽 51.6×高 17.2 cm（允许偏差±5cm）承重量：≥60 kg。包含：大象步道（棕）×2、猫咪步道（绿）×1，鸭子步道（橘）×1、青蛙步道	套	2	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		(黄) ×1, 四种不同宽窄、高度的步道, 相互嵌合即能伸缩改变路径长短。		
176	平衡攀爬钻洞拱桥	规格: 长 99.8×宽 64.7×高 56.2 cm (单座), 承重 量: 60 kg·集合攀爬拱桥、摇摇飞毯和钻爬山洞于一体, 上窄下宽的设计, 强化攀爬拱桥的稳定度, 也增加攀爬到最高点时身体方向转换的挑战。	套	1
177	感统平衡踩踏石	规格: 长 51.4*宽 39.6*主高 16.9CM (允许偏差±5cm), 材质: 塑胶; 包含: 花瓣岩 x6(绿色 x2、浅色 x2、黄色 x2); 承重量: 60kg; 扇形的设计, 侧边是内凹的弧形, 表面与底部可以有效止滑。	套	1
178	脚踏陀螺平衡板	规格: 组装后—长 86.3×宽 78×高 25.6 cm (允许偏差±5cm), 本体—长 86.3×宽 78×高 21.8 cm (允许偏差±5cm), 底盘—直径 21×高 7.8 cm (允许偏差±5cm), 承重量: 80 kg, 包含: 本体 1 件、底盘 1 个。	套	2
179	前庭平衡步道	规格: 长 48×宽 31.6×高 8 cm (单隻蝴蝶) (允许偏差±5cm), 总绳长约 350 cm, 承重 量: 60 kg, 包含: 舞蝶 6 隻、串绳 1 条, 翩翩起舞的蝴蝶, 一面是快速的蹠蹠板, 另一面是和缓的弧形摇摆, 翻面就能体验不同的晃动感。	套	2
180	感统平衡过河石	规格: 大 44.7x44x18.6, 中 27.4x25.6x11.6, 小 24.9x20x10.8cm, 承重: 60 KG, 包含: 大雪花冰块、中鱼群冰块、小企鹅冰块各 2 块, 共计 6 块。 (允许偏差±5cm)	套	2
181	认知平衡称	规格: 天平—长 48.8 × 宽 11.7 × 高 26.8 cm (组装后) 衣架—长 4.9 × 宽 0.6 × 高 5.2 cm, 上衣—长 6.3 × 宽 1.5 × 高 5.3 cm, 裙子—长 4.8 × 宽 1.4 × 高 4.1 cm, 裤子—长 5 × 宽 1.5 × 高 7.2 cm; 双面天平设计, 1 ~ 10 凹槽, 凸点架, 两种挂衣模式, 附 9 张双面图卡。 (允许偏差±5cm)	套	2
182	感统平衡桩过河石	规格: 木樁 - 長 38.4 × 寬 33.8 × 高 23.9 cm (允许偏差±5cm) 年輪 - 直徑 15.6 × 高 9.2 cm, 承重 量: 60 kg, 材质: 塑料; 組件明細: 木樁 4 個、年輪 2 個。	套	1
183	大型软包感统组合	1、规格: 450X430x132cm (允许偏差±5cm) 2、材质: 木头采用厚度≥1.8cm 桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量应符合相关国家标准要求。 3、产品: 软包部分采用 PU 皮革+珍珠棉, 产品外观要求、结构安全、有害物质限量 (可迁移元素、甲醛释放量等) 等符合国家相关标准要求; 4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黃变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足 GB/T23999-2009 要求, 其中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 5、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀;	套	1
184	翻雪山过草地	1、规格: 380x256x30cm (允许偏差±5cm), 不含指示牌 2、材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 材质多层板。 木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。 PU 皮革: PU 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1
185	3.5M 彩虹伞	直径: ≥3.5M, 材质: 尼龙布, 轻柔的彩虹伞, 随“风”起落, 训练钻、跑、迅速躲闪等动作、培养孩子在集体活动中的协同、配合能力及勇敢精神。	个	2
186	6M 彩虹伞	直径: ≥6M, 材质: 尼龙布, 轻柔的彩虹伞, 随“风”起落, 训练钻、跑、迅速躲闪等动作、培养孩子在集体活动中的协同、配合能力及勇敢精神。	个	2
187	接球器	规格: 直径 8.8、长 87cm、球直径 7cm, 每套 6 个, 6 色 材质: 塑料、布带。(允许偏差±5cm)	套	1
188	大直通	规格: 长: ≥152cm 直径: 60cm, 材质: 尼龙织物、金属圈。 色彩亮丽, 轻便安全、易折叠。可用于隧道爬行、滚动爬行、综合训练等多种游戏的开展。	套	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
189	标志桶	规格：高≥31cm (6 色) , 材质：塑料，材料：塑料。 每套含 6 个标志桶，色彩艳丽，结实耐用。	套	2
190	实心飞盘	规格：直径 21cm, 6 个 / 套, 6 色, 材质：PU 发泡。 色彩艳丽、柔软、轻质、安全，孩子们能快速兴奋地进入到飞盘游戏中，训练孩子全身运动的灵活性，培养对体育活动的兴趣。	套	2
191	丝巾	规格：≥45cm , 每套 12 块 , 材质：化纤 , 每套 3 种颜色。	套	2
192	圆形滑车(小)	规格：51x46x7cm (允许偏差±5cm) ; 包含：一个滑车，一条拉绳； 材质：塑胶 PQE; 承重 60kg	套	2
193	踩踏平衡触觉板	规格：直板 47.9*13.5*7cm; 曲板 49.9*17.4*7cm: 方形连接器 13.5*13.5*6cm, 承重：80kg, 包含：8 片直线、8 片曲线平衡触觉板，4 个方形连接器；共计 20 片。 (允许偏差±5cm)	套	1
194	平衡步道	规格：148*30*3cm (单片) ; 承重：60kg, 包含：每组 4 串，4 个颜色； (允许偏差±5cm)	套	1
195	东西南北跑	规格：长：365cm 粗：6.4cm, 材质：内橡胶软骨，外彩色绒布。每套一根，这是一款由一根有 6.4 公分粗的，非常强壮结实的弹性软管组成的圆形套绳，外部包有安全柔软的绒布。 (允许偏差±5cm)	套	2
196	隧道钻洞	1、规格：80x80x90cm (允许偏差±5cm) 2、材质：材质 PU 皮+珍珠棉，内里包含木架子，材质多层板。木质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量应符合相关国家标准要求。 3、产品：产品外观要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素）等符合国家相关标准要求；	套	1
197	钻洞组合	1、规格：90x80x90cm (允许偏差±5cm) 2、材质：材质 PU 皮+珍珠棉，内里包含木架子，材质多层板。木质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量应符合相关国家标准要求。 3、产品：产品外观要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素）等符合国家相关标准要求；	套	1
198	半圆软包组合	1、规格：100x100x30cm (允许偏差±5cm) ; 2、材质：材质 PU 皮革+珍珠棉，内里包含木架子，材质多层板。木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革：PU 皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1
199	感统组合 F	1、规格：100x60x50cm (允许偏差±5cm) ; 2、材质：材质 PU 皮革+珍珠棉，内里包含木架子，材质多层板。木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革：PU 皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1
200	阶梯软包 A	1、规格：40x60x30cm (允许偏差±5cm) ; 2、材质：材质 PU 皮革+珍珠棉，内里包含木架子，材质多层板。木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革：PU 皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1
201	阶梯软包 B	1、规格：60x60x30cm (允许偏差±5cm) ; 2、材质：材质 PU 皮革+珍珠棉，内里包含木架子，材质多层板。木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革：PU 皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1
202	阶梯软包 B	1、规格：60x60x45cm (允许偏差±5cm) ; 2、材质：材质 PU 皮革+珍珠棉，内里包含木架子，材质多层板。木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革：PU 皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
203	方形软包	1、规格: 60x60x30cm (允许偏差±5cm) ; 2、材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 材质多层板。木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革: PU 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1	
204	方形软包	1、规格: 60x60x45cm (允许偏差±5cm) ; 2、材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 材质多层板。木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革: PU 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1	
205	三角软包	1、规格: 60x60x30cm (允许偏差±5cm) ; 2、材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 材质多层板。木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革: PU 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1	
206	软包组合 G	1、规格: 100x60x65cm (允许偏差±5cm) 2、材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 材质多层板。木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革: PU 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1	
207	软包组合 H	1、规格: 140x60x55cm (允许偏差±5cm) 2、材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 材质多层板。木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革: PU 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1	
208	软包组合 H	1、规格: 60x60x60cm (允许偏差±5cm) 2、材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 材质多层板。木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革: PU 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1	
209	阶梯软包 E	1、规格: 60x60x60cm (允许偏差±5cm) 2、材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 材质多层板。木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革: PU 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1	
210	阶梯软包 F	1、规格: 60x60x60cm (允许偏差±5cm) 2、材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 材质多层板。木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革: PU 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1	
211	阶梯软包 G	1、规格: 60x60x60cm (允许偏差±5cm) 2、材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 材质多层板。木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量应符合相关国家标准要求。PU 皮革: PU 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量应符合国家标准规范的要求。	套	1	
212	平衡大陀螺	规格: 150*40cm (允许偏差±5cm) , 材质: EPE+PVC。环保 PVC 防滑防撕裂皮革, 高密度 EPE 内芯, 颜色鲜艳。	套	1	
213	弧形平衡凳	规格: 64*38*38cm/只, 材质: PVC+EPE, 每套 9 只, 外层为结实的 PVC 材质, 内部为优质珍珠棉材质。外形呈圆弧状, 由红、蓝、黑三种颜色组成, 可以任意组合, 也可以单独使用, 任何角度坐着都是非常舒服的。 (允许偏差±5cm)	套	1	
214	大圆柱	规格: 90*60cm (允许偏差±5cm) , 材质: PVC+EPE, 大圆柱可以替代翻滚的训练垫; 他们轻质且舒适, 手感较好。	套	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
215	软式滚筒	规格: 80*100cm 内径 47\外径 61cm, (允许偏差±5cm) 材质: 木材+EPE+PVC, 产品外部环保 PVC 防滑防撕裂皮革, 内部采用木制加海绵, 中间翘两头凹的造型保证小朋友的手指不被压到。	套	1	
216	火车钻山洞	规格: 大洞 100*90*100cm , 小洞 100*70*80cm , 实心拱垫 100*50*60cm , 壁厚: 10cm 材质: EPE+PVC, 一套含大洞 1 个、小洞 1 个、实心拱垫 1 个。轻质耐用的 EPE 材质和 PVC 制成的火车穿越山洞, 结构稳定、安全、美观。 (允许偏差±5cm)	套	1	
217	垃圾桶	参考规格: ≥20L 脚踏翻盖, 干湿分离, 材质 PP	个	1	
218	地垫	规格: 200*80*4cm (允许偏差±5cm) , 材质: PU 面料+高密度 EPE 泡棉, 隐藏式拉链, 双缝齐缝车线, 健康环保、韧性好、不易变形。	块	20	
219	新风机	适用面积≥80m ² , 安装方式: 壁挂式	台	1	
220	幼儿专用净饮一体机	1.设备外形尺寸要求: 425*430*1100mm (±50mm) ; 2.电压: 电压 220V/50HZ, 额定电压≤2000W; 3.出水口: 不少于 2 个; 4.出水温度 35-55°C可调(需带有热交换温开水技术); 5.热水箱≥5L,温水箱≥9L, 6.净水流量≥1L/min; 7.过滤技术 RO 反渗透; 8.净水产水率≥65%, 不低于一级水效标准; 9.具备杀菌系统: 两种或以上物理杀菌方式, 其中一种需采用 UV 紫外线自动抑菌技术; 10.设备需具有自动待机等智能功能; 11.具有热水保护锁功能、防干烧保护功能、RO 膜自动冲洗; 12.接水方式: 触摸式; 13.设备显示: 液晶 LED 显示面板, 可显示温度, 滤芯寿命, 纯水 TDS 值, 杀菌状态及故障报警等; 14.具备按键排空功能, 防止死水滋生; 15.热罐保温材质需采用防火材质; 16.防变形、变色, 接水盘材质采用 304 不锈钢, 接水盘具备自动排水功能; 17.设备必须具备接分机功能; 18.外壳材质: 喷塑工艺或不锈钢; 19.所投产品的滤芯、水泵跟设备为同一品牌, 并提供滤芯、水泵相关证明材料; 20.产品整机有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》(批件上的型号须与所投产品的铭牌型号一致), 且批件中的申请单位与生产单位一致; 投标产品具有 3C/CQC 认证证书(证书上的型号须与所投产品型号一致); 21.过滤系统所有滤芯具有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》; 22.产品核心零部件(水箱、PE 水管、不锈钢热罐)均采用食品级材质, 并具有相应检测报告或《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。	台	1	
保健室					
221	儿童电子体重秤	秤量: 60KG, 分度值:精确到 50g 。	个	1	
222	皮褶厚度计	测量范围: 0-60MM , 精度: ±2mm	个	1	
223	便携式药箱	≥11 寸 , 材质: 铝合金、中纤板	个	1	
224	检查手电(双光 可充电)	灯泡: LED 双光源, 显色指数 (Ra) : > 90, 色温 (CCT) : 5000K , 材质: 不锈钢 电源: USB 充电 续航 60 分钟 , 尺寸: 13*1.3cm (允许偏差±2cm)	个	1	
225	手电筒	采用 LED 灯泡, 超长使用寿命。	个	1	
226	食品中心温度计	测量温度: -50°C~+300°C (-58°F~+572°F) 。	个	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
227	留点温度计	量程为 0~200 摄氏度	个	1
228	冰箱温度计	用于测量冰箱温度-30~40°C (置于保健室冰箱、留样冰箱、母乳存放冰箱)	个	3
229	暖水袋	尺寸: 25*14cm (允许偏差±2cm) 材质: 高密度 PVC 外套材质: 水晶绒	个	1
230	弯盘	材质: 不锈钢; 小号 18.3*11.5*2cm (允许偏差±2cm)	个	1
231	镊子罐	小号 16*6.5cm (允许偏差±2cm)	个	1
232	温湿度表	尺寸: 90*100*30mm (允许偏差±5mm) ,产品材质:ABS、金属铝圈、玻璃; 温度范围为-30 摄氏度~60 摄氏度, 湿度范围为 0~100%。	个	1
233	量杯 1000ml	材质塑料, 1000ml	个	1
234	量杯 2000ml	材质塑料, 2000ml	个	1
235	量杯 50ml	材质塑料, 50ml	个	1
236	铝针盒 (体温计盒)	规格: 长 16CM 宽 5.8cm 高 3.2cm (允许偏差±5cm)	个	1
237	护士服	长袖短袖两款, 尺寸: S, M, L, XL, XXL	件	2
238	诊疗床	规格为 1.5*0.6*0.6m (允许偏差±0.1m) 。钢制全喷塑。床面 PU 材质。型号: 儿童型	个	2
239	儿童观察床	材质: 榉木, 实木床; 四面护栏; 可拼大床; 可拆分摇床; 一栏到底; 加粗龙骨; 圆润边角 长 120cm*宽 60cm*高 40cm. (允许偏差±5cm)	个	1
240	治疗晨检推车	尺寸: 600mm*400mm*850mm (允许偏差±5cm) 。双层带抽屉	个	1
241	儿童卧式量床	尺寸: 102*38*17cm (允许偏差±5cm) , 分度值 1mm, 将婴幼儿放置于量床上, 移动标尺便可轻松准确量出身长。	个	1
242	耳解剖模型	PVC 材质, 5 倍放大, 大型耳膜型, 显示耳的内部结构及外耳、中耳、内耳和平衡器官的位置关系, 安放于底座上。	个	1
243	耳模型	≥22cm,pvc 材质	个	1
244	眼球放大解剖模型	此模型为眼球模型, 放大 6 倍, 6 部件, 此眼球模型正中矢状切, 出示了眼球详细的内部结构。角膜, 虹膜, 晶状体, 玻璃体可自由拆装, 其中巩膜上的肌肉附着和部分脉络膜也可以观察到, 一共有 12 个数字标识。尺寸: 17*15*27cm (允许偏差±5cm) .重量: 1100g	个	1
245	儿童刷牙模型牙模	放大 6 倍 (1:6) 大号牙模 16*15*13cm (允许偏差±5cm)	个	1
246	牙模	尺寸:15*12*9CM(长*宽*高) (允许偏差±5cm) 两倍大模型 牙齿下牙可以拔牙齿出来	个	1
247	灭蝇灯粘捕式灭蝇灯	规格: 升级款 XL-999,电压输入: 220V/50HZ,商品净重: 1.2kg, 材质: ABS 阻燃材料, 可耐用 10 年以上, 有效捕捉范围: 100 平米有效, 灯管功率: 16W (uv 节能型)	个	1
248	灭蝇灯灯管	T5-8W (≥28.6cm)	支	1
249	粘捕式灭蝇灯专用粘纸 粘蝇粘蚊纸	粘纸规格: 255*135mm (允许偏差±5mm) 10 张装 保存方法: 阴凉干燥通风处, 3 年以上。	包	1
250	喷壶	2000ml 喷洒消毒剂做物体表面时使用	个	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
251	消毒柜	外形尺寸: 1192*553*1660mm (允许偏差±50mm) 电压: 220V 功率: 2400W 容积: ≥586L 工作方式: 高温热风循环 门材质: 不锈钢 外壳材质: 不锈钢	个	1	
252	紫外线灯车	采用双灯管结构, 也可单独使用, 灯臂调节角度 0-180 度。	台	20	
253	40W 紫外线灯管	长度≥120cm, 用于空气消毒、杀菌时, 参照功率 1.5W/m³, 安装照射时间不小于 30 分钟。	支	5	
254	30W 紫外线灯管	长度≥90cm, 用于空气消毒、杀菌时, 参照功率 1.5W/m³, 安装照射时间不小于 30 分钟。	支	5	
255	手消液感应器	容量: 1000ml, 红外感应、定量出液、智能喷洒、电池供电 儿童款和成人款 2 号电池 4 节	个	1	
256	手消机感应器机头	容量: ≥1000ml	个	1	
257	医疗废物污物桶	≥60 升, 脚踏式, 密封带盖, 聚丙烯材质	个	1	
258	医疗废物污物桶	≥18 升 脚踏式, 密封带盖, 聚丙烯材质	个	1	
259	听诊器	全铜听头 插入式单用 (A 型), 导管长度≥50cm	个	1	
260	医用镊子	不锈钢材质, 规格≥16cm	个	1	
261	医用剪刀 (弯头)	规格≥14mm 型号: 弯头	把	1	
262	医用剪刀 (尖头)	规格≥14mm 型号: 尖头	把	1	
263	额温枪	尺寸: 150*40*40mm (允许偏差±10mm), 测量范围 32-43°C, 允许误差±0.3°C, 结构及组成: 外壳、传感器、显示屏、电路板、干电池(5 号电池或 7 号电池)	个	1	
264	电子体温计	测量部位: 腋下; 电源: 碱性纽扣电池; 测量范围 32-43°C,	个	1	
265	水银体温表(细)	玻璃体温计腋下型, 测量范围 32-43°C, 内标式	个	1	
266	水银体温表(宽)	玻璃体温计腋下型, 测量范围 32-43°C, 内标式	个	1	
267	药食同源展示板	100*100mm, 定制, 木框 中药药材≥20 种	块	1	
268	垃圾桶	参考规格: ≥20L 脚踏翻盖, 干湿分离, 材质 PP	个	1	
269	食品留样柜	86~135 个留样盒位, 产品尺寸: 590*470*1500mm (允许偏差±5mm), 双人双锁, 直冷	个	1	
270	食品留样盒	食品接触用 PP 材质, 50*80mm (允许偏差±5mm), 容量 250ml	个	90	
育婴室					
271	静音摇摇椅	尺寸: 72*112*103cm (允许偏差±5cm) 1.本品含有一张摇椅与一张椅凳, 主体采用优质环保无结疤橡胶木实木。	套	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
		2.整体使用环保水性漆处理。 3.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.橡胶木实木部分上方有灰色绒布软包。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。			
272	多功能榉木儿童床	材质：榉木，实木床；四面护栏；可拼大床；可拆分摇床；一栏到底；加粗龙骨；圆润边角 长 120cm*宽 60cm*高 40cm (允许偏差±5cm)	床	1	
273	多功能尿布台	材质：PP、PE； 尺寸：970*610*1100mm (允许偏差±5mm) ； 多功能护理台+感温浴盆+硅胶垫；尿布台婴儿抚触洗澡护理台新生儿宝宝换尿布可移动	台	1	
274	置物架	材质：人造板；尺寸：77*39*77cm (允许偏差±5cm)	组	1	
275	尿不湿垃圾桶	参考规格：≥10L，带盖	个	1	
276	双层分类垃圾桶	参考规格：40-45L 塑料材质；脚踏式；干湿分离；	个	1	
班级室内玩教具					
277	医疗包玩具	规格：21.5×8.5×18cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质：榉木、椴木夹板、布包。包括：听诊器，注射器，手机，温度计等。一个理想的学前教育玩具。	套	1	
278	早餐切切乐	规格：22×20×4.5cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) , 材质：木质。 包含一块砧板、一把刀、一根长棍、一颗西红柿、一条腊肠以及一个杯子蛋糕。	套	1	
279	我是超级小厨师-清新海鲜披萨	规格：26×26×4cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质：聚酯纤维，由比萨饼底切角、制作比萨各种海鲜材料组成。	套	1	
280	茶点组合	规格：33×23×14cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) , 材质：塑料 每套含 22 件，由水壶、水杯、托盘、面包片、碗、碟勺子、切刀组成。	套	1	
281	穿衣游戏	规格：22.6×22.6×3cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) , 材质：木质、金属，三个小动物底板，三种不同的穿衣方式，通过游戏来练习小朋友穿衣服扣纽扣、拉拉链的精细动作训练。	套	1	
282	开关游戏	规格：22.6×22.6×4.5cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) , 材质：木质、金属，三个小动物底板，三种不同的开关方式，通过游戏来练习小朋友对不同开关的使用方式，锻炼精细动作。	套	1	
283	家庭手指偶	规格：6 个/ 套，约 7.5cm 高 (允许偏差±2cm) , 材质：PVC。 包括 6 位最基本的家庭成员：爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、哥哥、姐姐。 可以做角色扮演的小游戏，也可以配合其他玩具布景作多种用途。	套	1	
284	我是超级小厨师-缤纷蛋糕组合	规格：33×29×5.5cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质：聚酯纤维，色彩鲜美的蛋糕切块，搭配多种水果、曲奇、奶油等制作蛋糕的配件组成。	套	1	
285	玩偶摇篮	规格：35.6x55.9x35.6cm (允许偏差±5cm) , 材质：橡胶木。一张摇篮床、一个小枕头、一条小杯子组成。▲提供第三方检测机构出具的 GB 6675.1-2014 标准要求检测报告。	套	2	
286	巧手夹夹	规格：每套 5 袋，10 个动物、人物形象，若干夹子。材质：荷兰板、木夹、无纺布。	套	1	
287	彩虹球	规格：8 个木质彩球、8 个彩色贴纸、1 个木质托盘、1 对木夹 (可拆分)、1 个骰子、1 本说明书，材质：木质。	套	1	
288	农场动物旋转乐	规格：22×12.5×6cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质：木质 四种不同颜色的动物组件供孩子玩乐，训练孩子的手部灵活度以及想象力。	套	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
289	分类盒玩具	规格: 14×14×4cm (包装尺寸 (允许偏差±5cm) 材质: 木质 依照积木的形状, 可投进对应洞中	套	2
290	抓手拼图	规格 : 40×37.5×2cm (允许偏差±5cm) 材质: 木质 每套含不少于 13 块农场元素抓手拼块, 能拼出一幅生动的农场画面。	套	2
291	郊区积木套装	规格: 23×5.8×18.8cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 橡胶木。. 每套含不少于 42 个积木, 包括一个谷仓、一个风车、一匹马、树木和草地等。	套	2
292	80 粒都市建筑积木	规格: 20×20×26cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 实木 , 纺织品 , 水性漆, 含 80 块城市元素积木。	套	2
293	几何形状滑轨游戏板*	规格: 28*28*3.2cm (允许偏差±5cm) ,材质: 多层实木夹板, 榉木, 底板上有四种形状的轨道, 小球通过形状轨道进行游戏。	套	2
294	昆虫木块迷宫板*	规格: 28*28*3.2cm (允许偏差±5cm) ,材质: 多层实木夹板, 榉木, 一块由昆虫、小花组成的迷宫底板。	套	2
295	颜色配对迷宫游戏板*	规格: 28*28*3.2cm (允许偏差±5cm) ,材质: 多层实木夹板, 榉木, 一块由轨道和点数组成的底板, 各种颜色的小球按轨道进行游戏。	套	2
296	形状木块迷宫版*	规格: 28*28*3.2cm (允许偏差±5cm) ,材质: 多层实木夹板, 榉木, 一块迷宫底板, 各种不同形状的运行块, 在轨道上进行游戏。	套	2
297	蘑菇钉	规格: 36×28×6cm (允许偏差±5cm) , 材质: 塑料, 需含 300 颗巧巧钉 (10、15、20 毫米) 、一块模板、一个画架、一本图册。	套	2
298	蓝莓水果组(桶装)	规格: 每个约 2-5cm 108PCS (桶装) ; 材质: 塑胶; 活动中让孩子熟悉水果和蔬菜的形状, 名称, 识别颜色, 学习分类, 排序, 计数等数概念。	套	1
299	蔬菜组(桶装)	规格: 每个约 3.5-5cm 108pcs (桶装) ; 材质: 塑胶; 活动中让孩子熟悉水果和蔬菜的形状, 名称, 识别颜色, 学习分类, 排序, 计数等数概念。	套	1
300	交通工具组(桶装)	规格: 每个约 4cm 72pcs (桶装) ; 材质: 塑胶; 活动中让孩子记忆形状、名称, 识别颜色, 学习分类、排序、计数等数概念。亦可用于沙箱情景游戏、建构辅助材料等。	套	2
301	农场动物模型(桶装)	规格: 每个约 3cm 72pcs (桶装) ; 材质: 塑胶; 活动中让孩子记忆形状、名称, 识别颜色, 学习分类、排序、计数等数概念。亦可用于沙箱情景游戏、建构辅助材料等。	套	2
302	磁力棒益智积木-60 件	规格: 32x28x11cm (允许偏差±5cm) (包装) 材质: ABS 塑料+ 磁珠; 磁力棒益智积木由强磁力的, 有螺纹表面独特的杆和金属球组成, 成就开放式搭建的可能性。	套	2
303	磁力片搭建系统-固体44 件	规格: 38.7x28.5x6.35cm (允许偏差±5cm) (包装); 材质: ABS 塑料+ 磁珠, 固体系列由五颜六色, 半透明和不同形状的端点磁力片构成, 允许开放式搭建。激励创新二维和三维模型。2D 和 3D 模型都是可以通过蒸馏式的结构分解变成简单的几何图形。	套	2
304	色彩积木 24 件套	规格: 20.5×6.8×20.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 榉木、夹板, 每套含 24 块不同色彩及图案的积木块, 配备一个收纳盒。▲ 提供第三方检测机构出具的 GB 6675.1-2014 标准要求检测报告。	套	2
305	3D 几何板立体造型挑战	规格: 37×8×29cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 塑料 需含不少于 3 种几何形状, 可引导孩子快速轻松地发现和探索 2D 图形和 3D 实体, 认知之间的关系, 引导孩子趣味发现周长、体积、顶点和角度等相关知识。	套	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
306	创意串珠套*	规格: 25.5×24×7.5cm (允许偏差±5cm) , 配件: 穿线×1; 木制积木×30, 材质: 荷木、PA、细绳。每套含 32 件, 由不同颜色, 形状的积木块和一条穿绳组成。	套	2
307	堆叠拱门玩具	规格: 24×8.2×16cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 半透明 PP 塑料, 套装包括 5 张实心、拱门形部件和双面灵感卡片, 配有游戏创意、相关词汇和美丽的图像。最大的拱门尺寸为 20.5 厘米长 x 7 厘米宽 x 10 厘米高。	套	2
308	堆叠房子玩具	规格: 24×8.2×16cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 半透明 PP 塑料 套装包括 5 张实心、拱门形部件和双面灵感卡片, 配有游戏创意、相关词汇和美丽的图像。最大的拱门尺寸为 20.5 厘米长 x 7 厘米宽 x 10 厘米高。	套	2
309	六面拼图积木	规格: 20×18×5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质 共有九个方块的立体拼图, 每个方块有 6 个面, 可以拼成 6 个不同的佩佩和它朋友们的角色场景。	套	2
310	农场拼图	规格: 30×29×7cm (包装尺寸), 材质: 木质 6 块积木, 通过对每一块积木每一面的有序组合可以拼出一个动物图案, 共有 4 种农场动物图案可变换。	套	2
311	原始森林拼图组合	规格: 30×30×4cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质 6 块积木, 通过对每一块积木每一面的有序组合可以拼出一个动物图案, 共有 4 种野生动物图案可变换。	套	2
312	彩虹拼图	规格 : 24.5×24.5×1cm (允许偏差±5cm) 材质: 木质 12 片长短不一, 颜色各异的积木片拼成美丽的“彩虹”, 帮助孩子认识颜色和接触长短的概念。	套	1
313	夹子形状游戏	规格 : 34.5×34.5×6.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 、1 个基座 , 5 块木质形状板 , 40 个夹子 , 40 张模板 , 1 本说明书 材质 : 木质。	套	2
314	水果数数穿线玩具	规格: 22.5×18.5×5.7cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸), 材质: 木质。包括不少于 6 种水果, 2 条长带, 10 张玩具卡片。	套	2
315	毛毛虫积木	规格: 25×25×8cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质、塑料	套	2
316	穿线套装	规格: 35×35×35 (立方体木珠) ; Ø40×18 (圆环木珠) ; 37×33×35 (三棱木珠) ; Ø35×40 (圆柱木珠) (允许偏差±5cm) 配件: 穿线绳 ×2 木珠 (3 种颜色 4 种形状)×12 材质: 棉绳、荷木 , 榉木	套	2
317	蜂巢拼图	规格: 11 块拼图 (单块长约 8.5-13cm) , 12 片拼图镶嵌板(单片长约 2.3-4cm) , 1 块底板 (27×10×1.5cm) , 2 根木棍 (长约 22.5cm) , 1 个收纳袋, 1 本说明书, 材质: 木质。 (允许偏差±5cm)	套	2
318	三角形积木	规格: 22×22×4.5cm(包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质: 木质、硬纸板, 包含: 36 个 6 种颜色的积木块可以任意组合摆放在木质框架里, 可以无限的重新排列。	套	2
319	磁性运笔游戏 - 昆虫世界	规格: 28×28×2.9cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质: 夹板。	套	2
320	鱼形玩具积木	规格: 420 pcs (4 色、大片 6cm、中片 5cm、小片 4cm) (袋装) 材质: 塑料 形象可爱, 色彩鲜艳, 可作分类、拼插。 (允许偏差±5cm)	套	2
321	弯弯积木	规格: 40pcs (4 色、每块约 7cm) (袋装) 材质: 塑料 颜色要纯正, 适合孩子初期建构技能练习。	套	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
322	交通工具积木-32件套	规格: 28×9.5×17.5cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质: 榉木、金属, 包括 32 块积木和 4 张双面构建卡。	套	2
323	EVA 骨牌接龙	规格: 28 件, 材质: EVA, 可依照数字的顺序排列。	套	2
324	奇幻小火车	包装尺寸: 420×90×180h mm (允许偏差±5mm) 配件: 小火车×3; 积木块×14 材质: 荷木、椴木	套	2
325	撞击台	规格: 28×11.5×12.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 橡胶木, 含一个桩台、一把木锤。	套	2
326	敲琴台	规格: 30×18×15cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质、金属 孩子可以通过敲击台面上的小球, 使它们坠落到琴板上, 发出悦耳的声音, 同时小木琴应有个易握手柄, 可以拉出来敲奏美妙的音乐。	套	2
327	轨道溜溜车	规格: 36×36×11cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 实木、夹板, 含木质轨道组一个, 小车 3 辆。	套	2
328	抓手拼图-水果	规格 : 29.5×29.5×3cm (允许偏差±5cm) 材质: 木质 含不少于 9 个抓手拼图, 帮助孩子认识 至少 9 种水果。	套	2
329	森林大聚会拼图	规格: 26.5×23.5×2.8cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸), 大树造型 底板一块, 五只动物木拼件: 猫头鹰、浣熊、大熊、小鸟和松鼠。	套	2
330	形状分类器	规格: 39.4x31.5x8.9cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质, 由一个形状底板, 不少于 9 块配有超大把手的橡胶木形状抓手组成。	套	2
331	大木钉拼图-海洋动物	材质: 全椴木夹板 规格: 225x225x10mm (前板和粒子 5mm+ 后板为 5mm 总底板为 10mm) 包含不少于 4 块带抓手的海洋动物拼块。 (允许偏差±5mm)	套	2
332	形状配对	规格: 28×28×2.3cm (允许偏差±5cm) 材质: 榉木、夹板 应至少包括 9 种图形, 每一个木块都是用厚实的榉木制造而成, 每一个角都坚固、安全、圆滑。	套	2
333	换衣游戏	规格 : 13.1×15.7×6.2cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质 数量: 不少于 6 种职业猫咪拼图。	套	2
334	生命周期拼图一套 3 个	规格: 17.5×17.5×16CM (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 椴木多层板, 包含 3 个生命周期拼图的套装, 拼图经过光滑打磨的嵌套式拼图块组成, 可以放入容器中叠加存储。美丽且易于理解的插图展示了青蛙、蝴蝶和乌龟在它们生命周期的不同阶段, 从卵的阶段开始, 到成虫或动物的成年版本结束。	套	2
335	动物大变脸拼图	规格 : 13.2×15.6×6.2cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质 数量: 不少于 6 款动物拼图。	套	2
336	益智敲打玩具	规格: 15.5×13.3×26.29cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 塑胶 啄木鸟造型, 圆润光滑无棱角, 仿真树干纹路。	套	2
337	摸包	规格: 直径≥35cm , 材质: 毛绒	套	2
338	双层动物拼图系列-动物与之外衣	配件: 18 片塑料卡片 规格: 34×34cm (允许偏差±5cm) 、 1 个木制框架 材质: 桦木夹板、PS 板, 以大自然动物题材为主题。	套	2
339	动物口袋	规格: 30×25cm (棉布袋) ; 6×5×0.4h cm (木片) (允许偏差±5cm) 配件: 含抽绳棉布袋子×1; 塑胶动物×6;	套	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		印有塑胶动物的木片×6 材质：塑胶、纺织物、椴木胶合板		
340	农场动物手偶	规格：8个 / 套，身长≥ 23cm , 材质：聚酯纤维、PP 棉 。手偶有马、牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅、兔，共八种。▲提供第三方检测机构出具的 GB 6675.1-2014 标准要求检测报告。	套	2
341	十二生肖手偶	规格：45×35×13cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质：超柔短毛绒，含鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，共 12 种。	套	2
342	十二生肖头饰	材质：布制。配置：十二生肖各 1 个。 尺寸：最大约 220×158mm 最小约 145×188mm (允许偏差±5mm)	套	2
343	龟兔赛跑手偶	规格：31×28×10cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质：超柔短毛绒、铜版纸，兔子、乌龟手偶各一个，故事顺序卡一本。	套	1
344	旋按钟	规格：宽 7.3× 高 13cm(单个) (允许偏差±5cm) , 每套 8 个。	套	2
345	五合一动感乐队	规格：44.5×21×14h cm (允许偏差±5cm) 配件：音乐台×1;敲棒×2;响板×1 , 材质：夹板、荷木、ABS、硅胶、EVA、松紧带、细绳、铁	套	2
346	点点刷	规格：≥5cm 长 , 5 个装 材质：木质、海绵	套	2
347	手印颜料盘 (6 个颜色/套)	规格：直径≥16 cm; 材质：塑料盒和海绵芯；每套 6 种颜色。	套	2
348	EVA 手掌印-笑脸	规格：6 个/ 袋 , 材质：EVA 。	套	1
349	触觉探索配对玩具	规格：35.6×30.1×5.1cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质：橡胶木，触觉圆柱体上应有凹凸不平的纹理，有光滑的表面和柔软的毛绒表面等共 9 种不同的触觉体验，活动板上也应有相对应的纹理。	套	2
350	磁铁动物大变身	规格：21.8×11.8×4cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质：木质、金属 需含不少于八种动物，每只动物的头部、身体、下半身分别为独立的拼片。	套	1
351	动物园几何木质拼图	规格：31×31×2.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质：木质，含一块底板，若干动物身体拼块。	套	2
352	动物火车磁性拼图	规格：35×6.5×31cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质：塑料、磁力板，包括 6 个双面游戏图案卡、耐用的火车元素塑料件、支架以及收纳盒。	套	2
353	材料与纹理积木套装	规格：20×20×5.3cm (允许偏差±5cm) 材质：榉木，椴木夹板，亚克力，产品由 7 块不同材料积木和 5 块表层纹理积木组成。	套	3
354	百变海陆空	规格：26×34.29×8.89cm (允许偏差±5cm) 材质：塑料、磁石 至少包括：一辆小汽车，一艘轮船，一架飞机，一辆火车。	套	2
355	超大安全放大镜	规格：放大镜约 20×11.5×2.1cm , 收纳架：27×14cm (允许偏差±5cm) 材质：亚克力树脂、塑料。每套 6 个，3 种颜色，镜片放大倍数为 4.5 倍。	套	4
356	多彩手电筒套装	规格：25×23×6.5cm (包装尺寸) , 电筒直径 3.1-4.9cm , 长 13.8cm , 颜色片 4cm , 收纳架：24.2×6.5×6cm 材质：塑料、电子元件。包含：4 个手电筒、1 个收纳架、4 个色片、4 条 USB 充电线。 (允许偏差±5cm)	套	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
357	万花筒	规格: 22.4×11.2×22.3cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 配置: 18个/套 材质: 胶合板、实木。	套	2
358	三合一 多功能 沙桌	规格: 80×50×35cm (允许偏差±5cm) 材质: 胶合板、亚克力、榉木、钢化玻璃 有可变换颜色的 LED 灯箱, 桌腿可拆卸, 适宜地面、桌面游戏。	套	2
359	沙画工 具套装	规格: 16.5×9 ×1.8cm (允许偏差±5cm) 材质: 塑料 五种不同纹路、色彩鲜艳。	套	2
360	沙画专 用沙	规格: 直径 10×12cm (允许偏差±5cm), 每桶≥1kg 材质: 彩沙 精致石英砂, 颗粒均匀细腻, 持久靓丽、环保, 专用于沙画娱乐项目。	套	10
361	探奇积 木 12 件 套	规格: 40.5×22×23cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 榉 木、亚克力镜、亚克力 包含 12 个积木盒, 有可录音播放并带有照明探索的发光录播盒积木。	套	3
362	小号彩 虹积 木 20 块	规格: 29.3×11.8×29.3cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 橡 胶木、亚克力; 以光滑硬木边框、彩色透明亚克力制成。每套 20 块。	套	3
363	彩虹宝 藏积木	规格: 38.1×43.8×6.4cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 实 木、亚克力; 每套不少于 8 件。	套	3
364	光影游 戏套装	规格: 32×32×7.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 亚克力, 透明亚格力多格储物盒, 搭配各种形状、颜色的亚克力材 料。	套	2
365	26 件颜 色体验 套装	规格: 22.2×9.5×20.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 夹板、亚克力。需配备一个小盒子, 多片彩色亚格力色片, 收纳方 便。	套	2
366	圆形多 彩拼插 片 96 片	规格: 33X26X6cm (包装尺寸) 材质: ABS 塑料; 彩色透视圆片可自由拼插。	套	2
367	精细动 作桌面 积木	材质: 塑料; 配置: 底座: 长 20.7cm*宽 13.5cm*高 10.7cm, 1 个; 小鱼: 长 7.8cm*宽 6.2cm*厚 2cm, 红色 1、黄色 1、蓝色 1、透明 1; 大象: 长 8.5cm*宽 6.7cm*厚 2cm, 红色 1、黄色 1、蓝色 1、透明 1; 猫头鹰: 长 7.3cm*宽 7.1cm*厚 2cm, 红色 1、黄色 1、蓝色 1、透明 1; 双面图 卡: 6 张。 (允许偏差±5cm)	套	2
368	陪伴宝 宝成长 de 玩具 包 25- 30 个月 玩具包	规格: 46×25×26.5cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质: ABS 塑料、橡胶、织物、木质等, 套装包含: 足球、积木、手指偶、圆 片贴纸、绘本、指导手册。	套	2
369	陪伴宝 宝成长 de 玩具 包 19- 24 个月 玩具包	规格: 35×15×27.4cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质: ABS 塑料、金属、木质等, 套装包含: 彩色积木、原色积木、原 木人偶、绘本、音简等。	套	2
370	数字液 体地板 (10 片)	规格: 50x50cm (允许偏差±5cm), 材质: 高分子复合材料。能通过数 码打印技术, 数字印刷色彩持久不褪色。	套	2
371	竹屋积 木组	需含不少于 42 块竹制积木, 需采用环保材质, 耐用轻便。	套	2
372	数量平 衡船	规格: 基座约 34.3×4.8×6.7cm, 最小圆柱约 2.4×2.4×4cm, 材质: 木制。需含圆柱块 10 个, 带孔基座 1 个。共计 11 件。 (允许偏差±5cm)	套	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
373	平衡称	规格：天平主体约 $26.2 \times 7.5 \times 15\text{cm}$ ，小熊砝码约 $2.1 \times 1.1 \times 2.4\text{cm}$ ，材质：塑料+纸制。（允许偏差±5cm）	套	2
374	大小分类拼图	材质：木制，规格： $17.4 \times 17.4 \times 2.4\text{cm}$ ，需含底板1件，红黄蓝绿各色圆柱体、三角体、长方体、正方体积木块。	套	2
375	数量对应车队	材质：钢、ABS 尺寸：最大汽车长 20.6cm （允许偏差±5cm）	套	2
376	大串珠	材质：PP 尺寸：串珠直径 2.5cm ，圆柱形直径约 2cm ，方块边长约 1.7cm ，每盒 216 件。红、黄、蓝、绿、紫、橘各 36 个形状各异的串珠，红、黄、蓝、绿串绳共 8 根。含教具收纳盒。（允许偏差±2cm）	套	2
377	生活技能大方块	规格： $20 \times 20 \times 20\text{cm}$ （允许偏差±5cm），材质：布制、海绵。生活技能大方块有 6 个面，包含系鞋带、纽扣、拉链、按扣、魔术贴等不同的生活技能。	套	2
378	声音探索器	规格：每个长 9cm （允许偏差±2cm），材质：PE, ABS, PVC。	套	2
379	感统听音棒	规格：长 $\geq 40.6\text{cm}$ ，材质：丙酸、PD-LD01，需含不少于五种听音棒。摇晃不同材质的听音棒，会产生不同的音效。	套	2
380	四色声音塔	规格：方块边长 $\geq 5\text{cm}$ ，材质：ABS、TPE、GP。共 12 个四色声音塔。	套	2
381	根茎植物观察箱	规格： $24 \times 15 \times 40\text{ cm}$ （允许偏差±5cm），材质：安全塑料，观察根茎植物的生长历程。配备自动浇水室，以保持土壤湿润。	套	4
382	无土植物生长瓶	规格： $23.1 \times 22.4 \times 10.9\text{ cm}$ （允许偏差±5cm），材质：PMMA、PP、ABS。生长瓶可观察水培植物的生长原理。	套	2
383	橡胶手掌印	规格：长 $6\text{cm} \times$ 宽 6cm ，材质：塑料，每套 4 件。（允许偏差±5cm）	套	4
384	易握涂鸦印章	规格：长 $6\text{cm} \times$ 宽 6cm ，（允许偏差±5cm）材质：塑料，每套 6 件。	套	4
385	四款橡胶手柄花型印章	规格：长 14cm 底部直径 3cm ，材质：橡胶，4 个 /组。不同花纹印章能够搭配大印台使用，也可以用于陶泥、面泥、超轻粘土等材料的拓印。（允许偏差±5cm）	套	4
386	四款动物橡胶印章	材质：塑料 尺寸：约长 5cm （允许偏差±2cm）不少于 4 件/套。	套	4
387	城镇滚轮	规格： $15 \times 11\text{ cm}$ （单个）（允许偏差±5cm），材质：塑料+EVA、5 个 / 套，城市元素。	套	4
388	EVA 乡村滚轮	规格： $15 \times 11\text{ cm}$ （单个）（允许偏差±5cm），材质：塑料+EVA、5 个 / 套，乡村元素。	套	4
389	连续印-线条	规格：长 $12.4 \times 7.8\text{cm}$ （允许偏差±5cm），材质：塑料+EVA 、滚轮宽度 3.8cm 、直径约 5.4cm 共 3 件。	套	4
390	羊皮单排铃鼓	规格：直径 $\geq 18\text{cm}$ ，材质：木制、皮制。需含铃鼓 1 件。木质铃鼓鼓架不易破损。铁铃边缘打磨光滑。羊皮鼓面，可用于音乐伴奏、器乐合奏等。	套	10
391	鼠按钟	陶瓷材质，规格：宽 $8.9 \times$ 高 7.8cm 单个（允许偏差±5cm）， 8 个 / 套。	套	2
392	玩具小汽车	规格: $110 \times 90 \times 120\text{mm}$ （允许偏差±5mm）；材质: ABS，卡通造型回力小车，按压头顶能张嘴。大轮胎稳固不易翻，圆角设计，容易抓握。	套	10
393	非洲鼓	规格: ≥ 8 寸；鼓身:桃花芯木(整木掏空)；鼓面:老山羊皮	套	20
394	迷你高弹篮球	直径: $\geq 6\text{cm}$ 材质:橡胶材质;颜色:棕/绿/紫/红/粉	套	10

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
395	儿童厨师服套装	规格: ≥120cm , 男女服装、帽子、围裙各一套, 材质: 涤棉布。	套	20	
396	音乐跳跳球	尺寸: 11—20cm 面料: 聚酯纤维, 填充 pp 录音说话、usb 充电、能唱能跳	套	2	
397	蜗牛转转乐	真空吸盘, 蛋拽不倒、硅胶、吸盘可拆卸	套	1	
398	弹力大龙球	高密蜂巢丝网、承重 300KG、 壁厚≥2.5mm、半凸点按摩双设计稳定不打滑。	套	1	
399	拨浪鼓	硅胶+ABS 材质 可啃咬、可固定、带音乐灯光	套	2	
400	早教话筒	规格: 8 个功能按键, 内置高清麦克风, 五档音量调节, 可蓝牙连接、柔 和灯光、魔音变声、经典故事。	套	1	
401	婴儿手偶玩具	规格: 13.9*23cm (允许偏差±5cm) , 材质: 水晶超柔+3D 棉。	套	3	
402	宝宝立体尾巴布书	规格: 22*11cm (允许偏差±5cm) , 材质: ABS/PP/HDPE, 听、看、 触摸打开感官。	套	4	
403	纹理塞塞乐	材质: ABS 功能: 空间几何、启发天赋、触觉感知	套	2	
404	纸巾抽抽乐	功用: 抽纸、布书、安抚巾、感知 环保热印工艺、丰富启蒙团	套	2	
405	抽抽乐手指飞碟	可啃咬硅胶、无异味、按摩牙床、感官训练	套	2	
406	奥尔夫音乐沙锤	规格: 15*7.2cm (允许偏差±5cm) , 材质: ABS 塑料, 摆晃发声, 360 度光滑打磨。	套	3	
407	动物扭扭棒	规格: 扭扭棒高 ≥17cm, 材质: ABS , 动物扭扭棒 16 个配件, 4 个 扭棒和 12 个螺母。	套	2	
408	动物拟声音乐绘本合集	规格: 小青蛙 7.2×6.3×5.3cm、小猴子 7.6×5.9×6.5cm、绘本故事书 12.5×12.5cm, 材质: 纸制、塑胶 。 (允许偏差±5cm)	套	2	
409	早教启蒙三合一套装	规格: 不倒翁叠叠乐直径 6.4-10cm, 堆叠后总高 13.2cm; 形状配对板底板 12×12×1.6cm, 形状块 4.3×3.4cm; 海洋款 方形套杯边长 4.5-9cm, 材质: 硅胶、木制 。(允许偏差±5cm)	套	1	
410	生日蛋糕	规格: 托盘直径 19.5cm, 蜡烛 1.5×7.5cm。材质: 食品级硅胶。(允许 偏差±5cm)	套	2	
411	积木分类车	规格: 组装后 17.5×14×13cm, 材质: 木制、绳, 车头配有拖拉绳。(允许偏差±5cm)	套	2	
412	小公鸡推杆	规格: 组装后 15.5×7.8×53.5cm, 材质: 木制, 小鸡造型, 在行走时翅膀和上肢上下摆动。	套	3	
413	旋涡式滚球	规格: 26×10×26cm (允许偏差±5cm) , 材质: ABS、PP, 旋涡架 3 个, 红蓝绿色; 旋涡底座 1 件, 黄色; 透明球 3 个, 红橙蓝色。	套	3	
414	触觉抓握球	规格: 直径 6-9cm, 材质: 塑料, 6 款捏捏叫设计。6 款无声设计。	套	1	
415	宝宝颜色分类	规格: 每个盒子长 ≥13cm , 材质: 塑胶 , 认识 4 种颜色, 并按一定 的规律排序, 再将同一种颜色的物品分类摆放。	套	2	
416	排序汉堡	规格: 每个卡片长 ≥14cm , 材质: 木制 , 需含 1 个木质底座、7 个 木质美食和 10 张活动操作卡。	套	2	
417	平衡树	规格: 底座≥7cm、圆珠 2.5-4cm。材质: 山毛榉,桦木。底座 x1、圆珠 x31、无纺布袋 x1。	套	2	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
418	汽车运输车	规格：组装后 30.5×8.5×14.5cm (允许偏差±5cm) , 材质：木制、金属，原材料使用环保漆。设计坚固、后座可拆卸，可装卸和拖运各种货物。	套	4
419	海洋动物钓鱼乐	规格：海洋垫直径约：40cm,螃蟹：9.2×5.4×2.9cm (允许偏差±5cm) , 材质：塑料，布艺，共 7 件。海洋背景地垫，需配有品种多样、颜色鲜艳的海洋鱼类以及钓竿。	套	2
420	拖拉动物组	规格：长颈鹿 15.5×11×5.2cm,狮子 14×13.5×5.3cm, 材质：木制、绳，产品包含大象、狮子、长颈鹿、斑马四个小动物。(允许偏差±5cm)	套	2
421	轨道球池	规格：45.72×72.39×69.85cm (允许偏差±5cm) , 材质：塑料。	套	2
422	U型宝宝凳	规格：单个 52.5cm*44.5cm*14.5cm (允许偏差±5cm) , 材质：PU+海绵，每套不少于 3 个。	套	1
423	布艺魔方	规格：正方体蓝/黄/12*12*12CM, 120 颗，长方体 蓝/黄 /24.5*12*12CM, 20 颗，扇形蓝/黄/12*12*12CM, 40 颗，三角柱蓝/黄/13*13*12CM, 40 颗，切面正方体蓝/黄/12*12*12CM, 20 颗，三棱锥蓝/黄/12*12*12CM, 20 颗，拱形蓝/黄/24*24*12CM, 6 颗，每套含 7 种形状，266 块 (允许偏差±5cm)	套	1
424	低结构材料盒 - 自然宝藏积木	材质：MDF、榉木。 规格：木盒 310*310*48mm。 积木规格：蓝色圆柱体(深蓝、浅蓝、淡蓝) 共 12PCS: φ12*40mm, 蜂巢(深黄、浅黄、淡黄) 共 12PCS: 25*25*25mm, 蘑菇形(深红、浅红、淡红) 共 12PCS: 24*24*32mm, 锥形(深绿、浅绿、淡绿) 共 12PCS: 18*18*45mm, 圆环形 3 色共 12PCS: φ30*8mm, 椭圆形(深棕色、浅棕色、淡棕色) 共 12PCS: 25*25*34mm, 圆柱体(深红、浅红、淡红) 共 12PCS: 22*22*22mm, 多边形体(深浅淡 3 色) 共 12PCS: 20*20*48mm, 圆片(灰色、浅灰、白色) 共 36PCS: φ27*8mm。 部件：141PCS+木盒 1 个 (允许偏差±5mm)	套	1
425	低结构材料盒 - 森林故事积木	材质：榉木、椴木夹板。 规格：L310*W310*H48mm (木盒) , 灰色兔子 46*50*12mm, 白兔子 35*59*12mm, 松鼠 38*34*12mm, 深色鹿 65*74*12mm, 浅色鹿 61*71.2*12mm, 熊 102*74.7*12mm, 刺猬 54*32*12mm, 狐狸深色 95*43*12mm, 狐狸浅色 42*47.6*12mm, 蜗牛紫色 41*32*12mm, 蜗牛蓝色 41*32*12mm, 红色蝴蝶 36*27*12mm, 黄色蝴蝶 36*27*12mm, 树桩大 50*50*12mm, 树桩中 40*40*12mm, 树桩小 30*30*12mm, 绿色圆片小φ35*15mm, 绿色圆片中φ42*15mm, 绿色圆片大φ50*15mm, 黄色圆片小φ35*15mm, 黄色圆片中φ42*15mm, 黄色圆片大φ50*15mm, 蓝色池塘形状大 116*84*5mm, 蓝色池塘形状中 93*65*5mm, 蓝色池塘形状小 68*46.5*5mm, 浅黄色树叶 35*38*5mm, 深色树叶 45*39.7*5mm, 水滴形树叶 20*40*5mm, 绿色树叶小 25*41*5mm, 绿色树叶大 36.8*36*5mm, 深色树枝 23*50*5mm, 浅色树枝 16*41.4*5mm, 原木色大圆柱长φ25*40mm, 原木色大圆柱短φ25*30mm, 原木色小圆柱长φ20*40mm, 原木色小圆柱短φ20*30mm, 红色蘑菇φ32*30.5mm, 橙色蘑菇φ24*32mm, 黄色蘑菇φ17*40mm, 松果φ28*32.5mm, 鸟蛋(灰色和白色) 26*26*34.6mm, 绿色锥形树φ31*40mm, 球形φ40*15.7mm, 球形中φ40*20mm, 球形大φ35*30mm, 瓢虫φ40*20mm, 绿色池塘大 120*65*5mm, 绿色池塘中 100*60*5mm, 绿色池塘小 68*46.5*5mm。 部件：58PCS。 (允许偏差±5cm)	套	1
426	低结构材料盒 - 热带探险积木	材质：榉木、椴木夹板。 规格：L310*W310*H48mm (木盒) 。鹦鹉 51*46.3*12mm, 火烈鸟 62*83.8*12mm, 棕色和浅色蜜獾 25*64.4*12mm, 蝴蝶 36*27.2*12mm, 长颈鹿 82*128*12mm, 狮子 77*66.5*12mm, 斑马	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		74*70*12mm, 河马 85*49*12mm, 鳄鱼 97*36*12mm, 蓝色大象 135*85*12mm, 拱形积木 3 层套外圈尺寸 117.8*69*12mm, 8 个颜色圆片φ52*5mm, 池塘大 120*65*5mm, 池塘小 100*60*5mm, 3 色波浪形片 127*83*5mm, 4 色花朵 33*31.7*5mm, 原木色树干大φ30*50mm, 原木色树干小φ30*30mm, 球形小φ40*15.7mm, 球形中φ40*20mm, 球形大φ35*30mm, 异形石大 35*35*50mm, 异形石中 28*28*38mm, 异形石小 25*25*38mm, 高树枝大 97*50*12mm, 高树枝小 67*50*12mm, 矮树枝大 88*30*12mm, 矮树枝小 55*30*12mm, 浅黄色树叶 35*38*5mm, 绿色树叶小 25*41*5mm, 绿色树叶大 36.8*36*5mm, 仙人掌大 48*40.6*5mm, 仙人掌小 28*36.5*5mm, 仙人球 30*28*5mm。 (允许偏差±5cm) 部件: 55PCS。		
427	青蛙积木柱	规格: D10x18cm; 中间套杆为实木, 套圈为密度板; 红色套圈直径 9cm, 橙色套圈直径 8cm, 黄色套圈直径 7cm, 蓝色套圈直径 6cm, 紫色套圈直径 5cm, 套圈厚度 2cm; (允许偏差±5cm)	套	2
428	大抓手拼图-形状	规格: 24.5x24.5x5.5cm, 底板厚度: 1.5cm, 槽深: 1cm, 粒子厚度: 1.5cm 材质: 榉木, 含底板、带抓手拼图 5 个。 (允许偏差±5cm)	套	2
429	小智力盒	规格: 13x13x8cm, 盖: 0.5cm 后椴木夹板; 材质: 盒子: 橡胶木 盖子: 夹板 积木: 实木; 积木厚度: 3cm, 边框厚度为: 0.95mm; 部件: 橙色六边形、黄色三角形、蓝色圆柱、绿色正方体各 2 块; (允许偏差±5cm)	套	2
430	智力盒	规格: 17x17x15.5cm; 材质: 橡胶木; 红色正方形、梯形各 1 块; 黄色半圆、五角星各 1 块; 蓝色菱形、五边形 1 块; 橙色三角形 4 块; 紫色椭圆形、圆形各 1 块; 正方体 3.5*3.5*3.5cm 正方形 3*3*3.5cm 、三角: 4.2*4.2*3.5cm、半圆: 5*2.7*3.5cm、四边形: 3.1*3.1*3.5cm 、星形: 5*5*3.5cm 、椭圆: 4.7*3*3.5cm 、五角形: 边 2.5*4*3.5cm 、梯形: (上 2.5+下 4.2)*3*3.5cm ; (允许偏差±5cm)	套	2
431	磁性交通工具片	规格: 20.5x19x4.5cm, 材质: 粒子:无覆膜贴纸+椴木夹板+黑色磁性贴层,共 5mm, 交通主题磁性贴片。	套	2
432	磁性动物片	规格: 20.5x19x4.5cm (允许偏差±5cm) , 材质: 粒子:无覆膜贴纸+椴木夹板+黑色磁性贴层,共 5mm.动物主题磁性贴片。	套	2
433	触感拼图-农场	规格: 22*22*1.7cm (允许偏差±5cm) (9mm 底板=5mm 前板 +4mm 后板), 底板: 椴木夹板 底板凹槽内有不同材质布料, 材质同签样, 粒子: MDF, 农场主题。	套	2
434	触感拼图-森林	规格: 22*22*1.7cm (允许偏差±5cm) (9mm 底板=5mm 前板 +4mm 后板), 底板: 椴木夹板 底板凹槽内有不同材质布料, 材质同签样, 粒子: MDF, 森林主题。	套	2
435	苹果和虫子	规格: 直径 9.5*9cm; 直径 1xL6.5(CM) 的蛀虫一条; 装配好长度为 48cm, 材质: 槐木。 (允许偏差±5cm)	套	2
436	老鼠和奶酪	规格: 9x5.2x14.2 CM, 上端厚为 2.3cm; 直径 2xL4.5(CM) 的老鼠一只; 装配好长度为 46cm 的绳子一条, 材质: 槐木。 (允许偏差±5cm)	套	2
437	30 颗串珠桶	材质: 不易变形的硬木; 串珠桶: D12.5x16cm; 部件: 木珠 5 种形状: 正方体/34*34*34mm, 圆柱体/φ34*34mm, 两头倒角体/φ34*34mm, 椭圆割线体φ34*34mm, 椭圆体/φ34*25mm; 6 种颜色: 红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫; 绳: 红, 黄, 蓝, 绿各 1 条, 共 4 条, 每条长 65cm。 (允许偏差±5cm)	套	2
438	磁性钓鱼游戏	材质: 圆盘和小鱼: 椿木夹板, 两根鱼竿: 荷木, 白色棉绳 (可见绳长) 15cm, 末端塑料钉有磁性。 规格: 365*335*100mm, 圆形鱼φ40*6mm, 海星 42*40.2*6mm, 半圆形鱼 60*30*6mm, 正方形鱼 35*35*6mm, 菱形 56.3*34*6mm, 三角形	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		34*51.6*6mm, 钓竿φ12*180mm, 游戏转盘 120*120*6mm。工艺: 热转印 原木色部分有上漆包 (允许偏差±5mm)		
439	颜色认知拼图	材质: 粒子: 榉木夹板, 盒子为磁性翻盖盒尺寸: 20.6*19*4.6cm。每片粒子 4.8*4.8*0.5cm; 筛子: 实木; 粒子共 35pcs 筛子 2pcs; 产品木头部分湿度要求低于 14 度, 表面打磨光滑, 不可有毛刺, 油漆上无杂色、粘尘、污渍, 油漆面为半哑光漆面, 采用绿色环保水性油漆。 (允许偏差±5cm)	套	1
440	形状认知拼图	材质: 粒子: 榉木夹板 盒子为磁性翻盖盒尺寸: 20.6*19*4.6cm。每片粒子 4.8*4.8*0.5cm; 筛子: 实木; 粒子共 35pcs 筛子 2pcs; 产品木头部分湿度要求低于 14 度, 表面打磨光滑, 不可有毛刺, 油漆上无杂色、粘尘、污渍, 油漆面为半哑光漆面。 (允许偏差±5cm)	套	1
441	五感认知拼图	材质: 粒子: 榉木夹板, 盒子为磁性翻盖盒尺寸: 20.6*19*4.6cm。每片粒子 4.8*4.8*0.5cm; 筛子: 实木; 粒子共 35pcs 筛子 2pcs; 产品木头部分湿度要求低于 14 度, 表面打磨光滑, 不可有毛刺, 油漆上无杂色、粘尘、污渍, 油漆面为半哑光漆面。 (允许偏差±5cm)	套	1
442	身体认知拼图-男孩	规格: 300*225*24mm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板), 材质: 榉木夹板, 木钉: 实木 (自然色, 不漂白) ; 男孩拼图。 (允许偏差±5mm)	套	2
443	身体认知拼图-女孩	规格: 300*225*24mm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板), 材质: 榉木夹板, 木钉: 实木 (自然色, 不漂白) ; 女孩拼图。 (允许偏差±5mm)	套	2
444	声音拼图 - 农场动物	规格: 33x22.5x3.3cm, 材质: 榉木夹板; 拼图粒子拿起有对应图案的声音发出。农场主题。 (允许偏差±5cm)	套	1
445	声音拼图 - 交通工具	规格: 330x225x33mm (允许偏差±5mm) , 材质: 榉木夹板; 拼图粒子拿起有对应图案的声音发出。交通工具主题。	套	1
446	立体 12 款拼图带架套	底板: 全椴木夹板; 拼图积木块: 密度板; 柜子尺寸: 31.5*17.5*16cm, 夹板厚度 0.9cm; 拼图尺寸: 14.8x14.8x1.8cm(积木粒厚 1.3cm; 底板厚 1cm=前板 5mm+后板 5mm) ; (允许偏差±5cm) 部件: 含小动物、交通工具、昆虫共 12 片拼图;	套	1
447	平面 12 款拼图带架套	材质: 全椴木夹板 柜子尺寸: 33.2*18*12.7CM 顶视图: 33.2*18CM 插板: 31.8*16.5CM 拼图尺寸: 14.9*14.9*0.8cm,前板厚 0.5cm,后板厚 0.3cm,每片粒子厚 0.5cm (允许偏差±5cm)	套	1
448	农场拖拉机	材质: 榉木、密度板 规格: 235*108*70mm, 奶牛粒子 72*54.5*15mm, 马粒子 70*65.5*15mm, 羊粒子 58*46.5*15mm, 拖拉机整体尺寸 235*70*108mm, 拖拉机货箱底板 138*70*9mm, 人偶 65.2*25mm, 奶瓶φ23*45mm, 草垛φ22*45mm 工艺: 油漆+丝印 (允许偏差±5mm)	套	1
449	农场房子	材质: 榉木夹板房子, 配件 MDF, 清水栅栏荷木, 绳为红色棉绳, 锁扣为不锈钢,产品表面为丝印, 动物和人为单面丝印; 房子合拢后尺寸: 22.5*12*16.8cm; 农夫: 6.3*4.3cm; 奶牛: 6*4.8cm; 马: 6*5.3cm; 拖拉机: 7*3.5*5.7cm; 栅栏: 9*1.2*4cm; (允许偏差±5cm)	套	1
450	大写字母积木对应板	材质: 榉木夹板; 规格: 底板 300*300*10mm (允许偏差±5mm) 粒子厚 15mm; 产品木头部分湿度要求低于 14 度, 底板的四周不能有夹板黑心和孔, 产品表面要打磨光滑, 底部丝印颜色要正确、干净;	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
451	小写字母积木对应板	材质：椴木夹板； 规格：底板 300*300*10mm (允许偏差±5mm) 粒子厚 15mm；产品木头部分湿度要求低于 14 度，底板的四周不能有夹板黑心和孔，产品表面要打磨光滑，底部丝印颜色要正确、干净；	套	1
452	空间和远近概念学习板	材质：粒子：夹板 底板：榉木（浅色）； 底板：23*11*2cm (允许偏差±5cm) 、夹板厚度 0.5cm 部件：10 个农场主题夹板插片、10 个海洋主题插片、5 张双面学习卡片	套	1
453	磁性女装换衣盒	材质：女孩身体：椴木夹板 粒子：MDF(粒子装磁片)； 女孩身体厚度: 0.55cm 所有粒子厚度: 0.37mm, 站脚尺寸:8*5*1.8CM (允许偏差±5cm)；	套	2
454	磁性男装换衣盒	材质：男孩身体：椴木夹板 粒子:密度板(粒子上有磁片)；男孩身体: 22.1x8.5x0.55cm 粒子厚度: 4 mm, 站脚尺寸:8*5*1.8cm, 开槽: 0.7cm 宽*1.3cm 深；包含：共 36 片粒子+男孩身体一个+站脚一个；(允许偏差±5cm)	套	2
455	小家具主卧	材质：松木、荷木、夹板。 规格：22*20*75mm (允许偏差±5mm)。包括：床、床头柜、衣柜、衣架、梳妆台等。	套	1
456	小家具儿童房	材质：松木、荷木、夹板。 规格：22*20*75mm (允许偏差±5mm)。包括：上下床、木马、宝宝床、办公桌等。	套	1
457	相机	材质：相机机身：松木，蓝色镜头：实木，棉绳，金属铆钉。 规格：105*75*45mm (允许偏差±5cm)。	套	2
458	娃娃摇床	规格：419*230*333mm (允许偏差±5cm)， 材质：前后板：MDF 圆棒：荷木、其他：椴木夹板、棉布 棉绳。	套	1
459	早教盒子 1	材质：两环相扣、沙锤、摇铃、镜子支架和圆棒：榉木，镜子框架：椴木夹板，镜面：亚克力 四个硅胶球：食品级硅胶。规格：35*29*9cm；包含:视觉卡 20 张铜版纸 140*140mm, 两环相扣：φ55*7mm, 双头沙球：球体φ48*145mm, 摆铃：φ70*70mm 中间木珠φ25mm, 亚克力镜子：220*150*12mm/镜框：244*106*25mm, 绿色螺旋硅胶球φ59, 黄色触觉刺激球φ79mm, 灰色球 65*58*58mm, 浅粉 60*55*55mm, 配玩法指导手册。(允许偏差±5cm)	套	10
460	早教盒子 2	材质：榉木、椴木夹板、荷木、手抓球：短毛绒（涤纶）、亚克力。 规格：包装盒 350*290*125mm；纺织鼓：184*120*110mm，恒存盒：120*120*87mm/球体φ，46mm，单片形状对应：110*110*45mm，毛绒手抓球φ90mm，雨声桶：φ53*14mm，单手抓小车：140*50*85mm. (允许偏差±5cm)	套	10
461	火车积木	材质：底座：榉木（使用浅色榉木）；车木件：槐木；其他：杂木 规格：408x120x80mm (允许偏差±5mm)	套	2
462	工具篮	材质：三角板、齿轮：MDF；底板、前后面板、扳手：椴木夹板；圆棒：榉木（浅色但不漂白）；其他：实木。 规格：185*114*126mm (允许偏差±5mm)	套	2
463	40 块螺丝螺帽套	规格：布袋 250*180mm (允许偏差±5mm)， 材质：实木，含 40 块螺丝螺帽	套	2
464	100 颗桶装积木	材质：荷木、松木木； 积木规格：小圆柱体：φ3*3.2cm、大圆柱体：φ3*6cm、正方体：3*3*3cm、正方立柱：6*3*3cm、小长方体：6*3*1.5cm、大长方体：9*3*1.5cm、大三角形：5.8*4*4cm、小三角形：4.2*3*3cm、拱形：6*3*3cm、半圆：3.8*1.8*3cm. (允许偏差±5cm)	套	2
465	树状翻翻书	材质：椴木夹板+橡皮筋 规格：17*16.5*2.2cm (允许偏差±5cm)， 工艺用/油漆+热转印，4 个角倒 R10 圆角，夹板不得有开裂、破损、黑芯等现象；夹板表面要光滑，没有毛刺、崩边；	套	4

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
466	双头沙球-大象	材质：荷木，规格：14.5*D4.8cm（允许偏差±5cm），工艺用/油漆+移印。	套	20
467	双头沙球-狐狸	材质：荷木，规格：14.5*D4.8cm（允许偏差±5cm），工艺用/油漆+移印。	套	20
468	跳棋	材质：边框：松木；底板：椴木夹板；骰子和动物棋子：实木。 规格：26*26*2.3cm，棋子身体φ2cm 工艺用/油漆+热转印（允许偏差±5cm）	套	2
469	50 块城市积木	材质：荷木； 规格：180*180*180；正方体：3*3*3cm，正方体立柱：3*3*6cm，长方体立柱：3*1.5*6cm；三角形：5.8*2.9*3cm；挖孔拱形：3*3*6cm；直角三角形：2.9*5.6*3cm；3 波浪花形积木：9*2.9*1.5cm；2 波浪花形积木：6*2.9*1.5cm；圆锥体φ3.5*3.2cm；4 直角波浪形积木：8*1.9*1.5cm；M 形积木：6*3*3cm；阶梯形积木：3*3*3；四分之一开孔立方体：3*3*3cm；（允许偏差±5cm）	套	2
470	下午茶	材质：上下蛋糕盘和两个小碟子：MDF 蛋糕：实木 架子：荷木 两个杯身：压模； 规格：D18*25.7cm（允许偏差±5cm），工艺采用油漆+丝印	套	1
471	积木拖车	材质：拖车框架边框：榉木 拖车车底：椴木夹板 车轮和积木粒子：荷木 白色棉绳：可见绳长 50cm 规格：20.7*20.7*5cm,小正方体 3*3*3cm，小长方体 6*3*3cm，大长方体 9*3*3cm，小三角形 5.8*2.9*3cm，大三角形 8.4*4.2*3cm，圆柱体 3.4*3.4*3cm,拱形 6*3*3cm，工艺：油漆+丝印 清水部件有上清漆。（允许偏差±5cm）	套	2
472	冰屋敲打台	材质：框架：椴木夹板 四颗球：实木 小锤子：荷木 三颗粒子：MDF，规格：17.5*15.2*14cm，圆球φ4.6cm，锤子 15.5*4*2cm（锤头φ2*4cm、锤柄φ1*13cm），熊 5.3*1.5*5cm，企鹅 4.2*1.5*5.2cm，人偶 5.3*1.5*5.7cm（允许偏差±5cm） 工艺：油漆+丝印 清水部件有上清漆。	套	2
473	八合一 多功能 箱	材质：椴木夹板，MDF 规格：435*250*250mm（允许偏差±5mm）	套	2
474	积木柱 套装-企 鹅	材质：榉木、MDF 规格：82x82x130mm，企鹅头 35*45*25mm,原木色套圈：φ49*18.5mm，橙色套圈：φ58*18.5mm，白色套圈：φ66*18.5mm，灰色套圈：φ75*18.5mm，底座：φ82*22mm。（允许偏差±5mm） 工艺：油漆+丝印	套	1
475	积木柱 套装-狐 狸	材质：榉木、MDF 规格：82x82x130mm，狐狸头 37*46*25mm,原木色套圈：φ49*18.5mm，橙色套圈：φ58*18.5mm，白色套圈：φ66*18.5mm，灰色套圈：φ75*18.5mm，底座：φ82*22mm。（允许偏差±5mm） 工艺：油漆+丝印	套	1
476	打桩台- 企鹅	材质：榉木（面板、锤子头、清水桩条）、荷木（混水桩条和锤子木棒）、松木（左右侧板） 规格：200*72*102mm（允许偏差±5mm） 工艺：油漆+丝印	套	1
477	打桩台- 狐狸	材质：榉木（面板、锤子头、清水桩条）、荷木（混水桩条和锤子木棒）、松木（左右侧板） 规格：200*72*102mm（允许偏差±5mm） 工艺：油漆+丝印	套	1
478	企鹅打 桩台	材质：榉木、荷木、松木 规格：打桩台：200*72*102mm 叠叠高：82x82x130mm 工艺：油漆+丝印（允许偏差±5mm）	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
479	狐狸打桩台	材质：榉木、荷木、松木 规格：打桩台：200*72*102mm;叠高：82x82x130mm (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+丝印	套	1
480	切切乐-水果	材质：椴木夹板、荷木 规格：195*67*47mm (包装) , 砧板：110*170*6mm; (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+丝印	套	1
481	切切乐-蔬菜	材质：椴木夹板、荷木 规格：195*67*47mm (包装) , 砧板：110*170*6mm; (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+丝印	套	1
482	音乐套装-小鸟	材质：木琴：清水部件榉木、 琴片实木、琴棒：榉木，铃鼓：椴木夹板，沙球：荷木，规格：木琴：13*13*2.7cm, 琴棒：12*1.5*1.5cm, 铃鼓：15.3*15.3*4.5cm, 沙球：14.5*4.8*4.8cm (允许偏差±5cm) 工艺：油漆+移印	套	1
483	音乐套装-狐狸	材质：木琴：清水部件榉木、 琴片实木、琴棒：榉木 铃鼓：椴木夹板 沙球：荷木 规格：木琴：130*130*27mm 琴棒：120*15*15mm 铃鼓：153*153*45mm 沙球：145*48*48mm (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+移印	套	1
484	烤面包机套装	材质：椴木夹板、荷木、密度板 规格：175 * 100 * 109 mm; 面包片：65*65*9mm; 盘子：φ98*8mm 工艺：油漆+丝印 (允许偏差±5mm)	套	2
485	咖啡机套装	材质：椴木夹板、荷木、密度板 规格：125 * 125 * 195 mm (允许偏差±5mm) ; 工艺：油漆+丝印	套	2
486	搅拌机套装	材质：椴木夹板、荷木、密度板 规格：机身：150 * 90 * 178 mm (允许偏差±5mm) ; 工艺：油漆+丝印	套	2
487	积木叠高	材质：桦木 规格：包装 90*90*250mm, 单颗积木：60*20*12mm (54pcs) , 钹子：20*20*20mm (2pcs) (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+激光	套	2
488	对数板	材质：椴木夹板、荷木 规格：365*114*85mm (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+丝印	套	2
489	彩虹积木	材质：松木、榉木 规格：224*50*112mm; 弧形厚度 11MM; 半圆φ依次为：56mm、80mm、104mm、128mm、152mm、176mm、200mm、224mm。 (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+激光	套	2
490	刺猬拧螺丝	材质：榉木 规格：包装 212*48*163mm, 刺猬身体：150*25*110mm; (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+丝印	套	2
491	黄色小车	材质：车轮：荷木/车身：MDF。 尺寸：140*52*95mm。车轮φ44*15mm。 (允许偏差±5mm)	套	1
492	绿色小车	材质：车轮：荷木/车身：MDF。 尺寸：140*52*95mm。车轮φ44*15mm。 (允许偏差±5mm)	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
493	蓝色小车	材质：车轮：荷木/车身：MDF。 尺寸：140*52*95mm。车轮φ44*15mm。（允许偏差±5mm）	套	1
494	浅棕色小车	材质：车轮：荷木/车身：MDF。 尺寸：140*52*95mm。车轮φ44*15mm。（允许偏差±5mm）	套	1
495	北极熊拉线动物	材质：榉木、MDF、荷木。 规格：开窗彩盒包装尺寸：248*90*178mm。北极熊拖拉：110*105*55mm，北极熊积木套柱：整组 82x82x130mm，底座：直径 82*22mm；4个套圈从小到大依次为：直径 49*18.5mm，直径 58*18.5mm，直径 66*18.5mm，直径 75*18.5mm；熊头：44*37*25mm。（允许偏差±5mm）	套	1
496	狐狸拉线动物	材质：榉木、MDF、荷木。 规格：开窗彩盒包装尺寸：248*90*178mm。拖拉狐狸：110*105*55mm；狐狸套柱：82x82x130mm，狐狸头 37*46*25mm，原木色套圈：φ49*18.5mm，橙色套圈：φ58*18.5mm，白色套圈：φ66*18.5mm，灰色套圈：φ75*18.5mm，底座：φ82*22mm。（允许偏差±5mm）	套	1
497	50块森林积木	材质：荷木 彩盒规格：232*142*66mm。（允许偏差±5mm）	套	1
498	火车积木-绿色	材质：车子底座：松木，清积水木、火车上木棒和其他带色积木：荷木。 规格：330*73*95mm（允许偏差±5mm）	套	1
499	音乐套装-刺猬	材质：木琴：清水部件榉木、琴片实木、琴棒：榉木 铃鼓：椴木夹板 沙球：荷木 规格：木琴：130*130*27mm 琴棒：120*15*15mm 铃鼓：153*153*45mm 沙球：145*48*48mm（允许偏差±5mm） 工艺：油漆+移印	套	2
500	平衡游戏-北极	材质：榉木（底座）、实木 规格：底座：180*20*86mm（允许偏差±5mm）	套	2
501	清洁工具套	桶：压模 清洁剂和毛刷把手：榉木 除尘器把手和畚斗：椴木夹板 除尘器滚筒：实木 桶：152*120*87mm（允许偏差±5mm） 油漆+丝印 原木色部分均有上漆，桶里外均有喷漆	套	2
502	北极熊平衡车	材质：熊头和扶手和其他车木件：实木。车身：椴木夹板 坐板：MDF，车轮：塑料。 规格：530*275*383mm（允许偏差±5mm）。	套	2
503	狐狸平衡车	材质：狐狸头和扶手和其他车木件：实木。车身：椴木夹板 坐板：MDF，车轮：塑料。 规格：530*275*383mm（允许偏差±5mm）	套	2
504	娃娃喂食套装	材质：餐盘：椴木夹板，勺、叉、杯嘴：榉木，杯身、奶瓶、安抚奶嘴：荷木。 规格：220*160*83mm，餐盘φ145*10mm，勺子 30*105*7mm，叉子 30*105*7mm。（允许偏差±5mm） 油漆+丝印或油漆+激光 原木色部分有上清漆	套	2
505	扔果子游戏	材质：面板：椴木夹板、支撑架：榉木。 规格：包装尺寸 305*230*65mm，框架：300*75*205mm，白色棉绳外露：132mm 小球直径：35mm。（允许偏差±5mm）	套	2
506	计重秤	材质：秤盘：压模上漆，支撑架和按钮：榉木，底板：椴木夹板，框架：MDF。 规格：135*110*145mm（允许偏差±5mm）	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
507	发声火车轨道	材质：榉木、椴木夹板、MDF。 规格：530*254*152mm (允许偏差±5mm) 产品配件：带音乐车站1个，含30个配件。	套	2
508	小绕珠	材质：密度板， 规格：包装386*192*140mm，单个尺寸为：9*9*13cm，8款产品为一套。(允许偏差±5mm)	套	2
509	粉色积木火车	材质：松木、荷木，两个拱形积木：MDF。 规格：330*73*95mm，车头底座：130*40*73mm (不含车轮高度)，中间底座：140*40*73mm (不含车轮高度)，车尾底座：115*40*73mm (不含车轮高度)，车轮φ33*15mm。(允许偏差±5mm)	套	2
510	音乐敲球台	材质：椴木夹板，实木。 规格：260*140*170mm。 部件规格：八音琴：260*110*10mm，锤子：锤头φ30mm 锤柄φ12*115mm，球φ45mm。(允许偏差±5mm)	套	2
511	音乐桌	材质：桌面：椴木夹板，琴棒：荷木、刮板：榉木，音乐积木：实木，风铃：铝管，锣、铃铛：金属烤漆。 规格：295*295*220mm。(允许偏差±5mm)	套	
512	积木推车	材质：车子：椴木夹板，积木：荷木。 推车规格：400*275*440 mm±1，车轮φ100*15mm±1，后轮有木制刹车装置。(允许偏差±5mm) 含38块积木粒子：半圆积木原木色(激光雕刻线条图案)+橙色半圆各1个：φ60*30*30mm，长圆棒深绿色+原木色各2个：φ15*90mm±1，短圆柱体深绿色+原木色各2个：φ30*35mm±1，圆柱体深红色+原木色各2个：φ30*60mm±1，多彩正方体7个：30*30*30mm±1，长方体绿色+粉色+原木色各1个：30*30*60mm±1，大长方体橙色+原木色各1个：30*30*90mm±1，薄长方体橙色+原木色各1个：30*15*90mm±1，小三角体原木色1个粉色2个绿色1个：29*29*30mm±1，大三角体红色+蓝色各1个：57*30*15mm±1，长三角体绿色1个+蓝色1个+原木色2个：57*30*29mm±1，拱形红色绿色各1个：60*30*30mm±1(开孔半圆φ35*17mm±1，小半圆红色绿色各1个：φ35*17mm±1。	套	2
513	插座盒	规格：296×120×100h mm (插座盒) (允许偏差±5mm) 配件：托盘式木盒×1； 粗细不同的彩色圆柱×3 材质：椴木胶合板、荷木	套	2
514	中心柱彩色套环	规格：220×220×12/18/132h mm (底座)；52×52×12h mm (积木块) (允许偏差±5mm) 配件：九空位拼图底座×1； 彩色含孔方形木块×9 材质：椴木胶合板、MDF	套	2
515	堆叠塔	规格：220×220×12h mm (底座) (允许偏差±5mm) 配件：木制底座×1； 顶部含孔尾部含有木梢的积木×16 材质：椴木胶合板、荷木	套	2
516	抽盒玩具	规格：180×180×132h mm (手绢盒) (允许偏差±5mm) 配件：含孔含开口的木盒×1； 手绢抽纸×6 材质：椴木胶合板、纺织物	套	2
517	互嵌拼图	规格：Ø150×9h mm (允许偏差±5mm) 配件：4个形状相同颜色不同拼块。 材质：椴木胶合板	套	2
518	敲锤玩具	规格：243×209×104h mm (含孔木架) 配件：含孔木架(243×209×104mm)×1； 木手柄塑料槌(长度162mm)×1；	套	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		正反印刷任务卡×3; (允许偏差±5mm) 彩色塑料钉 (长度 60mm) ×16 (4 色各 4 颗); 编织收纳篮×1 材质: 榉木胶合板、塑料、荷木, PP 板		
519	巨砾积木	规格: 42×42×42h mm (方巨石) ;36×36×50h mm (长巨石) ;28×28×70h mm (扁巨石) (允许偏差±5mm) 配件: 不规则木制石块×8(3 种尺寸)。 材质: 荷木	套	2
520	迷藏球盒-托盘式	规格: 280×120×100h mm (木盒) (允许偏差±5mm) 配件: 托盘式木盒×1; 实心木球×1 空心 PVC 球×1 材质: 榉木胶合板、荷木、PVC	套	2
521	彩虹圆柱插座	规格: 250×700×35/75h mm (允许偏差±5mm) 配件: 5 孔插座×1; 彩色圆柱体×5 材质: 桦木、荷木	套	2
522	航空景象拼图	规格: 220×220×10h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木制拼图底板×1; 木制拼板×9 材质: 榉木胶合板、MDF。	套	1
523	数字拼图	规格: 280×176×10/19h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木制拼图底座×1; 木制数字拼块积木(15h mm)×10 材质: 榉木胶合板、MDF	套	1
524	抓手拼图-蔬菜	规格: 400×176×10/24h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木制拼图底板×1; 木制蔬菜抓手拼块×5。 材质: 榉木胶合板。	套	1
525	抓手拼图-水果	规格: 400×176×10/24h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木制拼图底板×1; 木制水果抓手拼块×5 材质: 榉木胶合板	套	1
526	排序拼图	规格: 400×110×10/31.5h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木制拼图底座×1; 不同大小的球形抓手拼块×5 材质: 榉木胶合板	套	2
527	套叠立体拼图	规格: 220×195×10/30h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木制底座×1; 9 个木块 (3 种形状 3 种形态) 12/26 hmmm 材质: 榉木胶合板、荷木, MDF。	套	2
528	几何插柱排序	规格: 280×90×12/61h mm 配件: 带有一到四根木柱的拼块底座×1; 积木块 (高度 12hmm) ×12 材质: 榉木胶合板、荷木, MDF	套	2
529	旋拧堆塔	规格: 280×90×12/115h mm 配件: 280×90×12/115hmm, 积木块 12h mm。 (允许偏差±5mm) 带有 3 根突起障碍木柱的拼块底座×1 积木块 (高度 12hmm) ×12 材质: 榉木胶合板、MDF, 塑料	套	2
530	几何拼图	规格: 280×176×10/17h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木制拼图底座×1; 木制图形拼块×12 (三角形积木整体 68×60×12h mm; 圆形积木整体 Ø63×12h mm, 正方形积木整体 60×60×12h mm) (允许偏差±	套	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		5mm) 材质: 榉木胶合板、MDF		
531	昆虫认知挂板	规格: 300×300×10h mm (挂板) (允许偏差±5mm) 配件: 含布袋草丛挂板×1; 草丛常见事物×6 材质: 纺织物、毛毡	套	2
532	口袋动物挂板	规格: 300×300×10h mm (挂板) (允许偏差±5mm) 配件: 含布袋动物挂板×1; 含填充物动物×9 材质: 纺织物、聚酯纤维填充物。	套	2
533	彩色投币盒	规格: 260×75×200h mm (允许偏差±5mm) 配件: 侧开口木箱×1; 圆木片(Ø50×15hmm)×10 材质: 榉木胶合板、MDF	套	2
534	气象认知板	规格: 400×300×10/29h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木质天气板×1; 季节卡片×4 材质: 榉木胶合板、PP板。	套	2
535	彩色插片屏风	规格: 350×150×235h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木支架×1; 双层中空游戏板×1; 收纳布袋×1; 25个圆木片(Ø43×5h mm, 5种颜色各5个) 材质: 榉木胶合板、MDF,纺织物	套	2
536	锁箱玩具	规格: 180×120×130h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木制锁箱×1 材质: 榉木胶合板、金属	套	2
537	第一台天平	规格: 300×93×240h mm (天平整体); Ø35×20/40/60h mm (配重木块) (允许偏差±5mm) 配件: 天平支架×1; 配重木块×6 (3种形态各2个); 天平托盘×2 材质: 榉木胶合板、MDF, 金属, 纺织物	套	2
538	水果沙漏套装	规格: Ø55×130h mm/个 (允许偏差±5mm) 配件: 沙漏×3(5分钟西瓜沙漏、10分钟柠檬沙漏, 20分钟猕猴桃沙漏)	套	2
539	缤纷套盒	规格: 208×202×500h mm (套叠尺寸) 配件: 不同大小的堆盒 (单个尺寸 62×60×60h mm; 97×97×80hmm; 137×138×100hmm; 165×171×120hmm; 202×208×140hmm) ×5; (允许偏差±5mm) 形状积木块×5 材质: 桦木胶合板、纺织物、塑料、亚克力、MDF。	套	2
540	投掷盒	规格: 120×120×130h mm (木盒) (允许偏差±5mm) 配件: 可插盖木盒×1; 不同孔状盖子×2; 不同粗细的木制胡萝卜×5; 木制硬币×6 材质: 榉木胶合板、荷木、MDF	套	2
541	插棒盒	规格: 156×122×110h mm (游戏木盒); 119×107 mm (任务卡) 配件: 含抽屉含抽板的木箱×1; 任务卡 (119×107mm) ×10; (允许偏差±5mm) 竹子外观木柱×10 材质: 榉木胶合板、PP板、荷木、MDF	套	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
542	彩虹纺织筒	规格: 175×125×144.5h mm (允许偏差±5mm) 配件: 旋转木架×1 材质: 榉木胶合板、软木	套	2
543	大抓手拼图组	规格: 110×110×12/30h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木制底座×3; 球形抓手拼块×3; 覆膜实物图像片×9 材质: 榉木胶合板、PP 板	套	2
544	球篮	规格: Ø60 mm (球) ; 260×200×85h mm (球篮) (允许偏差±5mm) 配件: 不同材质的球×6; 编织篮× 1 材质: 纺织物、塑胶、硅胶、荷木	套	2
545	记忆卡片游戏	规格: 50×50×4h mm/片 (允许偏差±5mm) 配件: 卡片×24 (12 种图案各 2 张) 。 材质: 榉木胶合板	套	2
546	认知挂板	规格: 300×300×10h mm (挂板) (允许偏差±5mm) 配件: 毛毡袋挂板×1; 不同形态小猫×3 材质: 纺织物、毛毡	套	2
547	保龄球套装	包装尺寸: 190×190×140h mm (允许偏差±5mm) 配件: 瓶子×6; 球×1 材质: 天然橡胶	套	2
548	感官球组合装	包装尺寸: 250×170×85h mm (允许偏差±5mm) 配件: 拥有不同触感表面的球×6 材质: 天然橡胶	套	2
549	运动球组合装	包装尺寸: 310×215×110h mm (允许偏差±5mm) 配件: 球×6 材质: 天然橡胶	套	2
550	学步推拉杆	规格: 161×148×565h mm (允许偏差±5mm) 配件: 推推乐×1 材质: 夹板、荷木、TPR、PA、TPE、铁	套	2
551	学步推拉杆	规格: 102×175×565h mm (允许偏差±5mm) 配件: 推推乐×1 材质: 夹板、荷木、TPR、PA、TPE、铁	套	2
552	拖拉玩具	规格: 220×92×162h mm (允许偏差±5mm) 配件: 拖拉狗×1 材质: 夹板、荷木、橡胶、TPE、细绳	套	2
553	拖拉牵引玩具	规格: 35.5×11.3×9.5h cm (允许偏差±5cm) , 包含: 拖拉青蛙家族×1, 材质: 松木、榉木、ABS 塑料	套	2
554	多功能门锁忙碌板	规格: 29.5×29×6h cm (允许偏差±5cm) , 包含: 1 块忙碌板; 1 个小猫 材质: 夹板,PP,ABS,涤,铁	套	2
555	软胶浮雕积木	规格: 243×63×183h mm (允许偏差±5mm) 配件: 积木×10 材质: 环保 PVC	套	2
556	立体拼接积木	规格: 275×255×90h mm (允许偏差±5mm) 配件: 积木×1; 连接件×14 材质: 天然橡胶	套	2
557	百变积木	规格: Ø220×260h mm (圆桶) (允许偏差±5mm) 配件: 32 块蓝色正方体积木块; 24 块黄色扁圆柱积木块; 9 个橘色长圆柱体积木块; 4 个黑色塑料钩; 17 个红色异形;	套	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
		5块绿色扁圆柱形; 8块白色多孔积木块; 3块原木色多空积木块; 8张搭建指导卡; 1本说明书 材质：榉木、塑料			
558	颜色配对	规格: Ø45×45h mm (木托) ;Ø45 mm (木球) (允许偏差±5mm) 配件: 球托×8; 球×8 材质：榉木	套	2	
559	套盒	规格: 225×150×240h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木盒×5; 木块×5 材质：夹板、荷木、	套	2	
560	启蒙三角游戏盒	规格: 246×211×234h mm (允许偏差±5mm) 配件: 积木盒×1 材质：夹板、荷木、PE、PA、PMMA、铁	套	2	
561	动物形状分类盒	规格: 165×140×180h mm (允许偏差±5mm) 配件: 形状积木×8;木制房屋×1 材质：夹板，中密度纤维板，山毛榉木，ABS，钢	套	2	
562	圆形堆塔	规格: Ø170×320h mm (圆形尺寸) (允许偏差±5mm) 配件: 不同大小的圆环×10; 立柱×1 材质：白蜡木加木蜡油	套	2	
563	三角形堆塔	规格: 180×170×320h mm (三角形尺寸) (允许偏差±5mm) 配件: 不同大小的三角环×10; 立柱×1 材质：白蜡木加木蜡油	套	2	
564	正方形堆塔	规格: 170×170×320h mm (正方形尺寸) (允许偏差±5mm) 配件: 不同大小的正方形环×10; 立柱×1 材质：白蜡木加木蜡油	套	2	
565	分类积木盒	规格: 17×12.2×15.3h cm (允许偏差±5cm) , 包含: 形状积木块×6; 六边形积木盒×1, 材质：夹板，榉木，ABS，PMMA，锦纶	套	2	
566	几何体堆叠积木套装	规格: 10×1.5h cm (允许偏差±5cm) (最大件尺寸) 5×1.5h cm (允许偏差±5cm) (最小件尺寸) 配件: 带孔方形积木×9; 带孔三角形积木×9; 带孔圆形积木块×9; 方形柱底座×1; 三角形柱子底座×1; 圆形带柱子底座×1; 带孔立方体×1; 球形×1; 四棱锥积木×1, 材质：榉木	套	2	
567	几何体镜面套装	规格: 15×7.5×3.75h cm (最大块尺寸) ;直径 7.5×3.75h cm (最小块尺寸) ;50×48.5×6h cm (木框尺寸) , 含带镜子的木箱×1; 镜子分隔器×1; (允许偏差±5cm) 三角形×5; 方形、矩形、圆形、半圆形的实心块×2 (且 每个实心块有2个带镜子的面) 材质：榉木，亚克力。	套	2	
568	刺猬软玩具	规格: 66.5×31×36.5h cm (允许偏差±5cm) , 配件: 刺猬×1, 刺×13, 颜色骰子×1, 材质：超柔短绒、珍珠棉，刺猬造型。	套	2	
569	磁性数字套装(0-9)	规格: 25×18.5×5.5h cm (允许偏差±5cm) , 配件: 数字×10 材质：天然橡胶。	套	2	
570	几何体立柱计数套装	规格: 5.4×1.5h cm (三角尺寸), 5×1.5h cm (方形、圆形尺寸) , 30×7×1.5h cm (木板尺寸) (允许偏差±5cm) , 配件: 方形带孔积木×15; 三角形带孔积木×15; 圆形带孔积木×15; 带柱子底座×3, 材质：榉木	套	2	
户外玩教具					

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
571	户外大型玩具	<p>参考尺寸: 630*580*410cm (允许偏差±5cm)</p> <p>材质: 1、▲立柱材料: 100*100mm 铝合金立柱, 壁厚 3mm。铝合金表面底层采用低金属静电粉末喷涂处理, 粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂, 面层经过热转印工艺, 呈木纹效果, 抗紫外线达到五级标准。需提供检测报告</p> <p>2、平台材质: 采用工程塑料为原料, 厚度 7.7mm, 平台规格 935*935*85mm, 经 15000 克大型注塑设备一次成型, 具有抗刺激性、抗紫外线、抗静电, 无毒无害、强度高、韧性好。防止儿童游戏时手指受伤, 排水孔口径符合国家国际安全标准; 平台结构设计: 多格井字型设计, 增加载重能力。</p> <p>3、护栏及付管材料: 304 不锈钢管件, 尽量减少焊缝和接口。凡是有接口和焊缝处全部采用氩弧焊焊接, 焊缝经二次打磨处理, 无毛刺无尖角。手扶及接口均采用小圆折弯工艺, 无锐口无接结。漆面呈现喷砂效果。</p> <p>4、塑料配件材质: 聚丙烯工程塑料为原料, 材料经造粒改性增强产品强度性能, 经滚塑工艺一次成型, 具有抗冲击性、抗 UV 六级以上、防静电、耐低温、耐磨性、不脆化。</p> <p>5、▲帽顶及挡板采用抗倍特板材, 厚度 15mm, 表面色纸层花色多, 其具有防火耐热耐烟灼、防水防潮防霉、抗菌易清洁、耐磨耐刮花、防撞击、耐化学腐蚀、环保无害、无毒无味、安全卫生、稳定性强、不易变形、造型多样、色彩丰富。需提供检测报告</p> <p>6、滑梯底面采用 PE 板, 厚度为 6mm, 滑梯两侧采用 PE 板, 厚度为 19mm, 激光雕刻无锐角, 表面光滑, 平整, 尽量减少焊缝和接口。</p> <p>7、▲荡桥材质: 缆绳: 采用直径 16mm 航海船用缆绳, 中芯为 6 股镀锌钢丝外套胶管, 密度高、韧性好、强度高, 不易断裂。需提供检测报告</p> <p>8、脚盘: 镀锌钢板焊接成型, 表面机械抛光处理。表面采用低金属静电粉末喷涂处理, 粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂, 达到五级抗紫外线标准, 颜色保持长久鲜艳。</p> <p>9、▲坚固件: 304 不锈钢材质; 种类: 采用半圆头内六角安全螺丝与 T 型平头六角螺丝及防松螺母。强度高、韧性好、耐腐蚀性能强。要求一般工具无法松动, 可预防任意调整功能。需提供检测报告</p> <p>9、10、产品整体符合 GB/T27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》、GB/T 34272-2017《小型游乐设施 安全规范》标准, 其中通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、外观和涂层、设施表面和突出物、挤夹危险、缠绕危险、自有空间、标志和使用说明、有害物质限量(特定元素的迁移、增塑剂限量)的各项单项结论均为合格。</p>	套	1	核心产品
572	蝴蝶秋千	尺寸: 170*150*300cm (允许偏差±5cm) 材质: 镀锌钢管+19mmPE 板+网兜秋千坐垫	套	1	
573	树脂桌椅组合	尺寸: Φ190*68cm 材质: 采用环保型高分子碳纤维材料手工制作成型, 树桩造型桌椅。	套	1	
574	树叶跷跷板	尺寸: 310*60*85cm (允许偏差±5cm) 材质: 镀锌钢管+19mm 双色 PE 板+弹簧	套	1	
575	花朵摇乐	尺寸: 64*39*81cm (允许偏差±5cm) 材质: 镀锌钢管+19mm 双色 PE 板+弹簧	套	1	
576	胡萝卜摇乐	尺寸: 59*39*88cm (允许偏差±5cm) 材质: 双色 PE 板 19mm +镀锌钢管+弹簧, 胡萝卜造型。	套	1	
577	天气预报围板	尺寸: 90*10*120cm (允许偏差±5cm) 材质: 10*10cm 铝合金木纹立柱, 19mmPE 板, 一个超大的温度计和天气指针, 户外使用。	套	1	
578	时钟转盘围板	尺寸: 90*10*120cm (允许偏差±5cm) 材质: 10*10cm 铝合金木纹立柱, 19mmPE 板, 可旋转的指针, 帮助孩子认识钟表。	套	1	
579	户外厨房	规格: 100×48×136cm (厨房)、40×27×27cm (木制花坛), 材质: 防腐木 (允许偏差±5cm) 模拟厨房, 体验真实的厨房环境, 滚筒式发声装置, 旋转时可以模拟厨房中的各种声音, 多层置物架可存放餐具等厨房用品。	套	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
580	户外餐桌	规格: 105×96×50cm (不含遮阳伞)、105×96×164cm (含伞最高高度)、遮阳伞 ×1 (允许偏差±5cm) 材质: 防腐木, 带有遮阳棚的户外餐桌。	套	2
581	三轮车	规格: 78*45*54.8cm (允许偏差±5cm) ; 车座高度 34cm 承重: 50KG。中号三轮车, 车前面的部位可以贴各种磁牌, 进行角色扮演。	辆	4
582	两轮平衡车	规格: 89.5*44*61.5cm (允许偏差±5cm) ; 车座高度 39.5 承重: 50KG; 两轮滑行车, 轮胎宽大、免充气,	辆	4
583	磁力车牌	规格: 长 15*宽 15cm 厚 0.1cm (单片) ; 每套 6 块 具有磁性可随时贴上或拿下, 也可以贴在其他铁制品或磁性板上, 例如冰箱、白板等。	套	1
584	滑行消防车	规格: 48.7x21.7x21.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 塑料 仿真造型, 车子底部有可滑动小轮, 移动方便; 车子的后座可打开, 外观为消防车造型。	辆	3
585	滑行警车	规格: 48.7x21.7x21.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 塑料 仿真造型, 车子底部有可滑动小轮, 移动方便; 车子的后座可打开, 医护车造型。	辆	3
586	滑行救护车	规格: 48.7x21.7x21.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 塑料 仿真造型, 车子底部有可滑动小轮, 移动方便; 车子的后座可打开, 救护车造型。	辆	3
587	卡通滑行车	规格: 54×26×33cm (允许偏差±5cm) 材质: 塑料 采用安全标准生产, 车轮有橡胶涂层。	辆	3
588	工程车	规格: 46×74.1×89.2cm (允许偏差±5cm) (产品尺寸) , 材质: 塑料, 承重量不低于 23kg, 工程车外观, 仿真设计的方向盘, 油门, 仪表盘, 可转向方向盘及轮胎 ,	辆	4
589	城市救援车	规格: 46×74.1×89.2cm (允许偏差±5cm) (产品尺寸) , 材质: 塑料, 承重量不低于 23kg, 救援车外观, 仿真设计的方向盘, 油门, 仪表盘, 可转向方向盘及轮胎 ,	辆	4
590	酷萌宝贝小房车	规格: 46×74.1×89.2cm (允许偏差±5cm) (产品尺寸) , 材质: 塑料, 承重量不低于 23kg, 公主车外观, 仿真设计的方向盘, 油门, 仪表盘, 可转向方向盘及轮胎。	辆	4
591	我的独角兽小房车	规格: 46×74.1×89.2cm (允许偏差±5cm) (产品尺寸) , 材质: 塑料, 承重量不低于 23kg, 独角兽车外观, 仿真设计的方向盘, 油门, 仪表盘, 可转向方向盘及轮胎。	辆	4
592	黄色跳跳马	规格: 70*32*56cm (允许偏差±5cm) , 材质 PVC, 可爱的小马造型, 可充气。	套	2
593	粉色跳跳马	规格: 70*32*56cm (允许偏差±5cm) , 材质 PVC, 可爱的小马造型, 可充气。	套	2
594	短面条棍	规格: 100cm×6.5cm (允许偏差±5cm) 材质: PE 泡沫 , 每箱 24 根 (红、黄、蓝三色, 每色 8 根)。	套	1
595	儿童海绵呼啦圈	规格: 小号 外Φ=46cm 内Φ=40cm 中号 外Φ=55cm 内Φ=49cm 大号 外Φ=67cm 内Φ=61cm, 材质: 塑料+软泡棉, , 每套 12 只。 (允许偏差±5cm)	套	1
596	投掷游戏	规格: 直径 70 , 高 67 cm (允许偏差±5cm) 材质: 尼龙绳、塑胶、金属 , 每套含配有 6 个球	套	1
597	宝宝蹦床	规格: 直径 70cm , 跳板高: 距地 19 cm , 扶手高: 65 cm (允许偏差±5cm) 承重力不低于 20kg 材质: 金属支架、帆布床面、金属拉簧、橡胶外包	套	1
598	丛林平衡木	规格: 平衡木 58.7x13.8x9.2cm, 底座 46.8x19.8x18.7cm, 包含平衡木 6 个 (绿色、浅褐色各三个) , 底座 4 个共计 10 件, 仿森林小径, 双面	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
		平衡木—平面—弧面，平面是年轮、弧面是花叶图纹。（允许偏差±5cm）			
599	软尾流星球	规格：10x90cm (允许偏差±5cm) , 6 只 / 套 材质：涤纶、纤维 网纹质地柔软、舒适，球身轻量。	套	2	
600	莱卡弹 弹圈	规格：球网直径 ≥36cm 配置：2 只/套 (2 只盘 2 只球) 材质：塑料、莱卡布、硅胶	套	4	
601	6 色骰子 组	规格：6.4×6.4×6.4cm (允许偏差±5cm) , 6 个/ 套 6 色 材质：梳棉	套	2	
602	瓢虫豆 袋组	规格：直径 ≥7.6cm , 6 个/套 , 6 色 材质：涤纶、塑胶粒	套	2	
603	实心飞 盘	规格：直径 ≥ 21cm, 6 个 / 套, 6 色 材质：PU 发泡 色彩艳丽、柔软、轻质、安全。	套	2	
604	彩带飞 盘组	规格：飞盘直径 ≥ 20cm , 彩带长 ≥100cm , 6 个 / 套 , 6 色 材质：丝带、布织绒、金属	套	2	
605	4 寸泡芙 球	规格：直径 ≥ 10cm, 6 色 / 套 (12 只) 材质：丙纶 重量很轻，适合低龄儿童使用，使用安全，手感舒适。	套	2	
606	6 寸鳄鱼 球	规格：直径 ≥15cm, 6 色 / 套 材质：PU 发泡 容易清洁，不含乳胶，保证绝对安全，坚实耐用且抗磨损，快速自动充气。可以踢、扔、投、打、揉、捏等等。	套	2	
607	小手拉 拉链	规格：每条长约 88cm, 宽 12cm (允许偏差±5cm) 材质：帆布 维护与保养：用 30 摄氏度水温手洗最多可以多个小朋友拉在一起走，也可以拆分使用；产品由 4 部分组成。	套	2	
608	3.5M 彩 虹伞	规格：3.5M 材质：尼龙布	套	2	
609	6M 彩虹 伞	规格：6M 材质：尼龙布	套	2	
610	钻石球	规格：直径 ≥10.5cm 1 个 / 套，材质：塑胶 要求外形美观，弹力性强。	套	6	
611	南瓜球	规格：直径≥15cm, 1 个/套。软质的聚乙烯材料，软质有弹性，拉扯不易断。	套	4	
612	东西南 北跑	规格：长：365cm 粗：6.4cm (允许偏差±5cm) 材质：内橡胶软骨，外彩色绒布，每套一根。	套	2	
613	4 号彩虹 足球	规格：直径 ≥21cm, 6 色 / 套 材质：PVC 橡胶 颜色鲜艳，需要充气，有内胆，球体坚硬，适合用于足球运动。	套	4	
614	弹跳箱	规格：60.4×48.5×15cm、57.5×42×15cm 54.5×35.5×15cm、踏板 54.5×39×10cm (允许偏差±5cm) 材质：EVA 可组合成平衡台、弹跳箱组等，进行高台跳下或撑跳等动作练习。弹跳箱组合可随孩子年龄与经验调节高度。	套	1	
615	沙滩推 车	规格： 68.6×35.6×35.6cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质： 塑胶。	套	6	
616	桌面式 涂鸦板	规格:52.5×30×65cm (允许偏差±5cm) 材质：榉木、夹板，产品采用榉木制成，耐用、结实，配备一块双面清晰透明的亚克力画板，画板易于清洗。	套	2	
婴幼儿餐具					
617	大嘴猴 餐盘	304 不锈钢	个	80	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
618	婴幼儿用碗	材质: 304 不锈钢; $\geq 11\text{cm}$	个	80	
619	婴幼儿用勺	材质: 304 不锈钢; $\geq 15\text{cm}$	个	80	
620	婴幼儿加餐盘	材质: 304 不锈钢; $\geq 14\text{cm}$	个	80	
621	婴幼儿残渣盘	材质: 304 不锈钢; $\geq 16\text{cm}$	个	80	
622	毛巾	材质: 纯棉; $\geq 24\text{cm}$	个	24 0	
623	杯子	功能: 喝水杯、牙杯、奶杯; 材质: 304, 双层; 带柄长 10cm, 口径 7cm, 高 8cm, 容量 200ml	个	24 0	
624	移动餐车	不锈钢三层, 材质:304 不锈钢; 尺寸 84.5*44.5*87cm (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$)	辆	5	
一层大厅前台公共卫生间					
625	墙面温度板	规格: $46 \times 46 \times 4.6\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木, 不锈钢, 亚克力,EVA。此温度板提供两种不同的温度计 (温度管和温度指针表), 需设有三个温度比较区。	个	1	
626	墙面涂鸦	规格: $46 \times 46 \times 1.8\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板。	个	1	
627	墙面磁力板	规格: $46 \times 46 \times 10.3\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木, 由条形磁铁、马蹄磁铁、磁力反应测试区、磁流体, 此块转盘及滑珠轨道组成。	个	1	
628	墙面时间板	规格: $46 \times 46 \times 11.2\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木, 亚克力,扳动钟的指针去显示不同的时间, 当分针转动, 时针会按规律同步转动。	个	1	
629	墙面数字板	规格: $46 \times 46 \times 4.8\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木, 可以让孩子直观的看到 1 到数量的分别, 板上的滑槽更提供了一个看得见、摸得着的数量学习和数字分解学习机会。	个	1	
630	墙面磁性板	规格: $46 \times 46 \times 3.4\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木, 包括不少于 16 种不同颜色的图形, 每个角都要保证坚固、安全、圆滑而不会伤害到幼儿。	个	1	
631	墙面轨道板	规格: $46 \times 46 \times 5.8\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木, 需包括多种波浪线条、直线及螺旋型线条。	个	1	
632	墙面回型板	规格: $46 \times 46 \times 5.8\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木。	个	1	
633	墙面螺旋板	规格: $46 \times 46 \times 5.8\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木。	个	1	
634	墙面镜子板	规格: $46 \times 46 \times 12.3\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木, 3 个镜面隔间, 顶部要求是红黄蓝三基色的亚克力片。	个	1	
635	墙面旋转板	规格: $46 \times 46 \times 5.5\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木, 5 轮。	个	1	
636	墙面颜色板	规格: $46 \times 46 \times 1.8\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板、亚克力。	个	1	
637	墙面哈哈镜	规格: $46 \times 46 \times 1.8\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 亚克力镜, 底板有透镜。	个	1	
638	墙面触觉板	规格: $46 \times 46 \times 2.9\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板、榉木。由 9 个不同表层纹理木块组成, 幼儿可以透过触摸木块来正确识别纹理从而提高幼儿触觉和辨别能力。	个	1	
639	墙面换板系统	规格: $367.8 \times 96 \times 10.3\text{cm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 材质: 多层实木夹板, 榉木。小虫的身体由头部和 5 块可替换板的身体组成。	个	1	
640	智能人脸识别测温刷	1.屏幕尺寸: $\geq 114*184\text{MM}$ 2.屏幕分辨率: $\geq 1280*800$ 3.摄像头: 双 200 万高清摄像头, 分辨率 $\geq 1920*1080$	台	2	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
	卡一体柱机	4.容量：本地人脸信息容量： ≥ 20000 张，通行记录容量 ≥ 50000 条 5.离线识别：支持 6.网络：同时支持 WIFI 和 RJ45 7.活体检测：支持红外活体检测 8.立柱规格：具备四个刹车功能万向轮 9.工作模式：需同时支持使用内置电池和接 220v 电源 ▲具有婴幼儿人脸识别算法软件著作权和 3C 证书		
641	AI 智能机器人	1.屏幕：全视角触摸屏， ≥ 10 英寸 2.摄像机：光圈 F2.0, 焦距 3.6mm 3.测温：范围 $30\text{--}60^{\circ}\text{C}$, 精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 测量距离 0.5-1 米 4.麦克风：线性 4 阵列麦克风，带回音消除 5.设备电源：DC12V ($\pm 10\%$) 3A 设备功耗：15W MAX, 工作温度： $-20^{\circ}\text{C} \text{--} 60^{\circ}\text{C}$ 6.识别方式：大大人脸+儿童人脸 7.人脸识别参数：人脸验证识别率 $\geq 99\%$ 面部识别距离 0.5 m~1.5m 8.扬声器：5.0W, 电池： $\geq 18000\text{mAh}$	台	2
642	智能移动额温枪	1.红屏提示：应支持预设 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 红屏提示功能 2.测量方式：非接触式测量储存数据不低于 800 组，满足断网也能使用 3.测量范围：体温模式：不窄于 $35\text{--}42^{\circ}\text{C}$, 表面模式：不窄于 $28\text{--}42^{\circ}\text{C}$ 4.测温误差： $33.0^{\circ}\text{C} \text{--} 37.0^{\circ}\text{C}$ 不大于 0.2°C , 低 于 33.0°C /高 于 37.0°C 不大于 0.4°C 5.温度分辨率： $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ 6.重复测量一致性： $\leq 0.2^{\circ}\text{C}$ 7.测量距离：1 ~ 3cm 8.测量时间：不大于 2 秒 9.支持感应用户佩戴的 IC 卡 10.支持 Wi-Fi 联网自动上传测量的检测数据	个	6
643	智能电子班牌	1.屏幕尺寸： ≥ 21.5 寸 2.分辨率： $\geq 1920\text{*}1080$ 3.屏幕长宽比例：16:9 4.G+G 电容式：10 点触摸 5.单点触摸寿命： ≥ 5000 万次 6.触摸响应时间：8ms 7.cpu： ≥ 4 核 8.内存： $\geq 2\text{G}$ 9.存储： $\geq 16\text{G}$ 10.系统：安卓 11.网络：以太网、WIFI 12.外接口：HDMI/USB/LAN/音频 13.功耗：36W 14.额定电压和频率： $220\text{V} \text{--} 50\text{Hz}$ 15.工作温度： $-10^{\circ}\text{C} \text{--} 60^{\circ}\text{C}$ 16.工作湿度：10% ~ 80% 17.物理电源开关：有 18.功能参数：查看班级管理信息，班级师资介绍、班级婴幼儿信息、婴幼儿一日保育照护信息、班级出勤数据，家长交代事宜等。	台	5
644	垃圾桶	参考规格： $\geq 20\text{L}$ 脚踏翻盖，干湿分离，材质 PP	个	4
645	垃圾桶	参考规格： $\geq 10\text{L}$ 按压带盖，材质 PP	个	20
646	扫地机器人	机身高度：80cm 以上 最大吸力： $\geq 18000\text{Pa}$ 越障高度： $\geq 20\text{mm}$ 扫拖噪音：100dB 以下	台	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		集尘容量: ≥1.5L 满电可清洁面积(单次): 140m ² 以上 续航时间: ≥120 分钟 基站水箱容量: 250ml 以上 满水可清洁面积(单次): 140m ² 以上 适用面积: 140m ² 以上 拖地/水箱类型: 电控水箱 虚拟墙类型: APP 虚拟墙		
647	全屋布艺织物 (含定 制地 毯、桌 布、抱 枕、靠 垫等)	材质: 回弹力强/天然的抗污能力/净化室内空气/不产生静电/节省能源/ 天然的阻燃材料/环保纤维; 环保材质; 规格: 需满足家具尺寸 1、靠垫: 尺寸: 直径 20-30cm; 填充材料 900-1000g; 长度 70-80cm 养护: 能机洗, 能熨烫, 能烘干 材料: 外层 100%纯棉, 内层可纯棉可聚酯纤维, 填充材料再生纤维材 料, 最大缩水率 4% 2、抱枕: 尺寸: 长宽 45-50cm;填充材料 400-500g; 养护: 能机洗, 能熨烫, 能烘干 材料: 外层 100%纯棉, 内层可纯棉可聚酯纤维, 填充材料再生纤维材料 最大缩水率 4% 3、地毯: 尺寸: 长 190-200cm 宽 135-140cm; 厚度 10-15 毫米 养护: 能吸尘, 可折叠, 能熨烫, 能烘干 材料: 外层聚丙烯纤维, 衬料合成乳胶 4、桌布: 尺寸: 长 240-250cm 宽 140-150cm; 养护: 能机洗, 能熨烫, 能烘干 材料: 100%纯棉, 4%缩水率	套	7
648	文化墙 (制 度、一 日流 程、保 育大 纲、班 牌、柜 贴)	材质: 纯亚克力≥5mm 厚度, 异形雕刻+uv 喷印; 尺寸需根据实际定 制;	m ²	50
649	花艺及 绿化造 景	花卉及绿植, 每套≥10 盆, 包括龟背竹或琴叶榕或金钱树、2 盆中大型植 物; 薄荷、罗勒 (可食用)、绿萝、富贵椰子、鸭脚木等 1.通过植物净化空气、调节湿度、吸收噪音, 为单位营造一个更健康、舒 适的工作环境。 利用绿植对空间进行软性隔断, 并引导人流走向。 2.优先选择耐阴、适应室內空调环境的植物 (如绿萝、白掌、虎皮兰、龟 背竹、散尾葵等)。全株无毒、无害、无刺激性气味, 避免选择易引起过 敏或带刺的植物。选择抗病虫害能力强、对水肥要求不严、易于养护的品 种, 降低后期维护成本。叶色亮丽、株型饱满、生长健康。	套	20
650	积木墙	规格: 38*38CM (允许偏差±5cm), 材质: 塑料。多个板子可拼接在一 起, 即可当桌面游戏又可用于墙面游戏。	套	6
651	墙面积 木	规格: 2*2cm 积木 230 个, 2*4cm 积木 110 个, 2*6cm 积木 6 个, 2*2cm 带眼镜积木 6 个, 鸟嘴 40 个, 弧三角砖 12 个, 娃娃脸 6 个, 2*4cm 加厚积木 8 个, 2*4cm 薄板 76 个, 栏杆 24 个, 小车 9 个, 半 圆的砖 4 个, 窗门 6 个, 小人 8 个, 梯子 1 个, 钩子 1 个, 基座 1 个, 零件 1 个, 桥墩 2 个, 2*10cm 积木 1 个, 6*12cm 底板 2 个。包含不	套	3

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		同类型、大小、颜色的散积木及小车、梯子、门、窗等特殊造型积木，色彩鲜艳数量多。（允许偏差±1cm）		
652	全屋智能家具控制系统	定制全屋智能家居控制系统：智能网关，连接弱电电动智能系统，强大设备兼容性，可轻松控制 5000+智能设备，全屋路由、空气净化器、温湿度计、智能音箱等设备（含施工安装）	套	1
653	电动窗帘	尺寸定制 1.布帘 面料成份：100%聚酯纤维材料；高精密雪尼尔 克重： $\geq 420\text{g}/\text{平米}$ ； 甲醛含量： $\leq 20\text{mg/kg}$ ； 防紫外线性能：UPF 平均值： $160-170$ ； UPF 紫外线防护系数： >40 ； 遮光率： $\geq 95\%$ (物理遮光)； 幅宽：以现场尺寸为准； 密度：经向 ≥ 1150 根/ 10cm , 纬向 ≥ 250 根/ 10cm ； 防火标准：B1 级； 褶皱系数：2 倍 2.纱帘 纱料成份：100%聚酯纤维材料， 遮光率： $\geq 49\%$ (无复合)； 幅宽：以现场尺寸为准； 防火标准：B1 级； 透光率(%) $45.0-55.0$ ； 褶皱系数：2 倍 3.布帘纱帘轨道 铝合金壁厚： $\geq 1.2\text{mm}$,内置静音条 单个滑轮承重： $\geq K50\text{G}$ ， 抗拉强度： $\geq 160\text{N/mm}^2$ ； 断后伸长率： $\geq 8\%$ ； 维氏硬度： ≥ 58 ； 韦氏硬度： ≥ 8 ； 涂层平均膜厚： $\geq 30\mu\text{m}$ ；	m ²	230
654	洗衣机	子母洗衣机（上下双桶）；一级能效；全自动；变频；洗涤容量： $10-20\text{kg}$	台	1
655	烘干机	热泵式；紫外线杀菌；容量： $5-10\text{kg}$ ；滚筒材质：不锈钢	台	1
656	户外推车	可储藏可折叠可拆装，万向轮，刹车功能：手刹、脚刹；满足 6 座；适用年龄：0-3 岁；	台	3
657	成长测评箱	具备以下测查量表的能力，帮助专家对婴幼儿完成不同阶段的科学观测： 1.精细动作：使用手指的能力 2.认知能力：儿童对其周围自然环境和社会需要作出反应和适应的能力 3.语言发展：理解语言和语言的表达能力 4.社交技能：对周围人们的交往能力和生活处理能力 5.肢体运动：身体大运动的姿势、头的平衡以及坐、爬、立、走、跑、跳的能力 6.量表展示：智力年龄 (mental age,MA) 和发育商 (development quotient;DQ) 7.需满足智力年龄 (mental age,MA) 和发育商 (development quotient;DQ)、丹佛发育筛查试验 (DDST)、0-6 岁小儿神经心理发育检查表（中国儿心）、小儿智能发育检查表 (CDCC)、新生儿神经行为测定(NBNA)、0 岁~6 岁儿童发育行为评估量表（儿心量表-II)多种量表	套	1
658	电话	桌壁两用；ABS 机身；有绳板机	台	9

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
659	智能办公本	参考规格: ≥10 英寸, 储存内存: ≥64G; 运行内存: ≥4GB	台	1
660	移动硬盘	容量: 4TB 参考尺寸: 2.5 英寸	个	2
661	相机	产品包含: 内存卡≥128G、备用电池、UV 镜、相机包、偏振镜、反光板、多功能读卡器、三脚架、数据传输线、快门线、手持稳定器等 最大分辨率 (dpi)≥4K 像素≥2000 万 液晶屏尺寸≥3 英寸 连拍速度≥40 张/秒 锂离子电池, 电池续航时间≥6h 显示屏类型 TFT 彩色液晶监视器 是否支持外接闪光灯是 是否支持防抖是 曝光模式灵活优先自动曝光、程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B 门曝光、自定义拍摄模式 (C1、C2、C3) 屏幕尺寸 3" (3:2) 存储类型内存卡 SD 卡 SDHC 卡 SDXC 卡	台	1
662	数码摄像机	产品包含: ≥128G 储存卡、备用电池、充电器、UV 镜、三脚架、清洁套装, ≥3.0 高速读卡器 (两用接口) 、LED 补光灯 分辨率约 1420 万像素 (16: 9) /约 1200 万像素 □ 屏幕尺寸≥3.5 英寸 □ 接口类型 HDMI □ 防抖性能电子防抖 □ 电池类型锂电池 □ 存储类型 SD 卡 □ 传输类型 HDMI □ 摄像机类型摄录一体	台	1
663	中央净水机	净水机技术参数及要求: 1. 设备尺寸要求: 560*430*1070mm((±80mm) ; 2. 电压: 电压 220V/50HZ, 额定电压≤100W; 3. 净水流量≥1.9L/min; 4. 过滤技术 RO 反渗透; 5. 净水产水率≥65%, 不低于一级水效标准; 6. 设备需具有自动待机等智能功能; 7. 具有 RO 膜自动冲洗; 8. 设备显示: 液晶 LED 显示面板, 滤芯寿命及故障报警等; 9. 设备必须具备接分机功能; 10. 外壳材质: 不锈钢材质 11. 所投产品的滤芯、水泵跟设备为同一品牌, 并提供滤芯、水泵相关证明材料; 12. 产品整机有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》(批件上的型号须与所投产品的铭牌型号一致), 且批件中的申请单位与生产单位一致; 13. 过滤系统所有滤芯具有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。	台	1
664	立式管线直饮机	立式管线机技术参数及要求: 1. 设备尺寸要求: 400×420×1430mm(±50mm) 2. 温热两用: 2 个出水口 (温热两用); 3. 电压功率: 电压 220V/50HZ, 额定功率≤1900W, 加热方式为步进式; 4. 热水箱容量≥10L, 温水箱容量≥10L; 5. 具备杀菌系统: 需采用 UV 紫外线自动抑菌技术; 6. 具有热水保护锁功能、防干烧保护功能; 7. 接水方式: 触摸式; 8. 设备显示: 液晶 LED 显示面板, 可显示温度, 童锁功能, 杀菌状态及故障报警等;	台	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		9.具备按键排空功能，防止死水滋生； 10.热罐保温材质需采用防火材质； 11.防变形、变色，接水盘材质采用304不锈钢，接水盘具备自动排水功能； 12.外壳材质：不锈钢材质； 13.产品核心零部件（水箱、PE水管、不锈钢热罐）均采用食品级材质，并具有相应检测报告或《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。		
育儿培训室				
665	多彩教具盒大-木色	尺寸：26x23x19cm（允许偏差±5cm）；材质：安全塑料	个	10
666	学步小推车	尺寸：52.4×33×51.7cm（允许偏差±5cm） 1、框体采用15mm厚胶合板，饰面胶合板甲醛释放量应符合GB/T39600-2021标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量应符合GB/T 27811-2011标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合GB/T 26572-2011标准要求。 4、小车推杆采用圆木棒，前端设置齿轮及滚珠，增加游戏趣味性，底部设置4个木质车轮。 5、双贴面工艺，表面光滑无色差，外露面及外露角应进行弧状倒角设计，最大程度避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞要符合国家标准要求。	个	1
667	婴儿乳胶垫	材质：4D空气纤维乳胶垫、椰棕 外径尺寸：110×63×6cm（允许偏差±5cm）	个	10
668	幼儿3格柜-米色	尺寸：87.2×34×35.5cm（允许偏差±5cm）。 1、主材（除背板外）采用≥16mm厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合GB/T 39600-2021标准要求。 2、优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T 4463-2013标准要求。背板为5mm厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合GB/T 39600-2021标准要求。 3、侧板应采用米色环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合QB/T 4045-2010国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合GB/T 30400-2013标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合GB/T 26572-2011标准要求。 5、柜体内部格局为全背板单层3格柜，左右两格内空尺寸为W264×D283×H221mm，中间格内空尺寸为W272×D283×H221mm；柜体顶部采用侧包板设计，有效防止柜体表面物品掉落。（允许偏差±5mm） 6、采用踢脚板设计 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕	个	6

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家规定的标准的要求。		
669	幼儿4人桌-米色	<p>桌面尺寸：80×60cm；高度可选 37/40/43cm。（允许偏差±5cm）</p> <p>1、桌面采用≥40mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、桌面边沿采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>▲提供符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范要求的人造革检测报告，检测项目包括但不限于：PH4.0~9.0；甲醛未检出；可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出；色牢度（沾色）耐水≥4 级，色牢度（沾色）耐干摩擦≥4 级；无异味等检测指标</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、桌脚采用直径≥65mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p> <p>▲提供符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式幼教桌检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，五金件外观，塑料件外观，木工要求]、理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料（耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求），软硬质覆面-耐污染不低于 3 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、塑料[邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总含量未检出，邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总含量≤0.1%]、力学性能要求-桌台类[稳定性试验-垂直加载稳定性试验，强度和耐久性试验（主桌面垂直静载荷试验，水平静载荷试验，桌面垂直冲击试验，桌腿跌落试验，桌面水平耐久性试验】、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标</p>	个	1
670	幼儿园桌-米色	<p>桌面尺寸：直径≥80cm。高度可选：37cm/40cm/43cm （允许偏差±5cm）。</p> <p>1、桌面采用≥40mm 厚优质环保刨花板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、桌面边沿采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、</p>	个	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、桌脚采用直径 65mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素(铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒)含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、结构稳固，不易倾倒。		
671	静音摇摇椅	尺寸: 72*112*103cm (允许偏差±5cm) 1.本品含有一张摇椅与一张椅凳，主体采用优质环保无结疤橡胶木实木。 2.整体使用环保水性漆处理。 3.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.橡胶木实木部分上方有灰色绒布软包。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。	套	1
672	学步镜	产品尺寸: 127×69cm (允许偏差±5cm) 产品材质: 桦木、榉木、玻璃纸	个	1
673	婴儿爬行垫	材质: 表层 PE 抗菌膜；内芯 xpe 尺寸: 200cm*180cm*2cm (允许偏差±5cm)	个	2
674	椭圆地 毯	材质: 尼龙。尺寸: 300×200cm (允许偏差±5cm)，背胶厚度: ≥ 0.3cm。	个	1
675	火车攀 爬-半六 角球池- 苹果绿	尺寸: 91×43×25cm (允许偏差±5cm) 采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	2
676	洞洞板 金属墙	材质: 马氏体不锈钢；尺寸 80*40cm (允许偏差±5cm)；环保出口级静电粉末喷涂；零有害物，零甲醛释放	件	2
677	多彩教 具盒大- 木色	尺寸: 26x23x19cm (允许偏差±5cm)；材质: 安全塑料	个	15
678	附盖储 物盒	材质: 聚丙烯塑料 尺寸: 42*30*23cm (允许偏差±5cm)	个	15
679	圆凳沙 发 - 灰 色	尺寸: 直径 35cm，座高 20cm。 (允许偏差±5cm) 采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	1
680	圆凳沙 发 - 米 色	尺寸: 直径 35cm，座高 20cm。 (允许偏差±5cm) 采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	1
681	榉木三 面座椅	产品尺寸: 340×320×300h mm (允许偏差±5mm) 配件: 1 把椅子 材质: 榉木夹板+榉木实木	张	15

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
682	椭圆地 毯	材质：尼龙。尺寸：300×200cm（允许偏差±5cm），背胶厚度：≥0.3cm。	个	1
683	阅读故 事屋软 垫-米色	尺寸：146×92×3cm（允许偏差±5cm）。采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	1
684	幼儿 4 人桌-米 色	桌面尺寸：80×60cm；高度可选 37/40/43cm。（允许偏差±5cm） 1、桌面采用≥40mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、桌面边沿采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 ▲提供符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范要求的人造革检测报告，检测项目包括但不限于：PH4.0~9.0；甲醛未检出；可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出；色牢度（沾色）耐水≥4 级，色牢度（沾色）耐干摩擦≥4 级；无异味等检测指标 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、桌脚采用直径≥65mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀，漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 ▲提供符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式幼教桌检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，五金件外观，塑料件外观，木工要求]、理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料（耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求），软硬质覆面-耐污染不低于 3 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、塑料[邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总含量未检出，邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总含量≤0.1%]、力学性能要求-桌台类[稳定性试验-垂直加载稳定性试验，强度和耐久性试验（主桌面垂直静载荷试验，水平静载荷试验，桌面垂直冲击试验，桌腿跌落试验，桌面水平耐久性试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标	个	4

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
685	幼儿基本图书柜-米色	<p>尺寸: 87×34×59cm (允许偏差±5cm)。</p> <p>1、主材 (除层板外) 采用≥16mm 厚刨花板, 饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边, 表面光滑无污点, 花纹清晰均匀, 色泽均匀无色差, 转角过渡自然, 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒) 含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。层板采用≥5mm 厚密度板, 饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、书柜采用错层设计, 方便图书的分类摆放及取阅, 共设 3 层, 各层间竖隔板为弧形设计, 线条感强, 圆滑美观, 增加趣味性。各层内空为 W800×D74mm (允许偏差±5mm); 各层间竖隔板为弧形设计, 线条感强, 圆滑美观, 增加趣味性。书柜背面亦可存放书籍、物品, 提高书柜空间利用率。</p> <p>5、采用踢脚板设计</p> <p>6、产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。边角安全防撞设计, 对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固, 不易倾倒。</p>	个	1
686	幼儿双层柜-米色	<p>尺寸: W87.2×D34×H59.5cm (允许偏差±5cm)。</p> <p>1、主材 (除背板外) 采用≥16mm 厚刨花板, 饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边, 表面光滑无污点, 花纹清晰均匀, 色泽均匀无色差, 转角过渡自然, 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒) 含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚密度板, 饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板两层柜, 侧板为不规则形状, 故各层尺寸不同, 上层内空尺寸为 W800×D275×H221mm, 下层内空尺寸为 W800×D283×H221mm; 柜体顶部采用侧包板设计, 有效防止柜体表面物品掉落。 (允许偏差±5mm)</p> <p>6、采用踢脚板设计</p> <p>7、产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好的耐磨、耐污、耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固, 不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家标准的要求。</p>	个	5

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
687	幼儿 6 格柜-米色	<p>尺寸: 87.2×34×59.5cm (允许偏差±5cm)。</p> <p>1、主材 (除背板外) 采用≥16mm 厚刨花板, 饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边, 表面光滑无污点, 花纹清晰均匀, 色泽均匀无色差, 转角过渡自然, 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒) 含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板, 饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板两层三列 6 格柜, 侧板为不规则形状, 故各层尺寸不同, 上层各格内空尺寸为 W256×D273×H221mm, 下层各格内空尺寸为 W256×D282×H221mm; 柜体顶部采用侧包板设计, 有效防止柜体表面物品掉落。 (允许偏差±5mm)</p> <p>6、采用踢脚板设计</p> <p>7、产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固, 不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家标准的要求。</p>	个	1
688	幼儿 6 格柜-米色	<p>尺寸: 87.2×34×59.5cm (允许偏差±5cm)。</p> <p>1、主材 (除背板外) 采用≥16mm 厚刨花板, 饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边, 表面光滑无污点, 花纹清晰均匀, 色泽均匀无色差, 转角过渡自然, 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒) 含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板, 饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板两层三列 6 格柜, 侧板为不规则形状, 故各层尺寸不同, 上层各格内空尺寸为 W256×D273×H221mm, 下层各格内空尺寸为 W256×D282×H221mm; 柜体顶部采用侧包板设计, 有效防止柜体表面物品掉落。 (允许偏差±5mm)</p> <p>6、采用踢脚板设计</p> <p>7、产品采用双贴面工艺, 保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时, 具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能, 易清洁, 美观实用。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固, 不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家标准的要求。</p>	个	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家规定的标准的要求。		
689	布娃娃推车-浅绿色	材质：木制尺寸：约 61×40×55cm （允许偏差±5cm） 框体采用≥15mm 厚优质环保胶合板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量应符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。	个	1
690	幼儿化妆台-米色	尺寸：83.5×46×80cm (允许偏差±5cm) 1、面板、侧板、背板采用≥18mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 5、仿真化妆台造型设计，搭配梳妆镜与梳妆匣，适用游戏场景下使用，提高趣味性。半圆形梳妆镜镜面采用透明亚克力镜子；化妆台台面离地高度≥381mm；台面之上，梳妆镜之前设置无盖梳妆匣，可放置各类梳妆用品，梳妆匣采用≥18mm 厚胶合板，内空尺寸为 W615×D66×H70mm (允许偏差±5mm)。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均应符合相关标准的要求。	个	1
691	幼儿 3 格柜-米色	尺寸：87.2×34×35.5cm。 1、主材（除背板外）采用 16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体内部格局为全背板单层 3 格柜，左右两格内空尺寸为 W264×D283×H221mm，中间格内空尺寸为 W272×D283×H221mm；柜体顶部采用侧包板设计，有效防止柜体表面物品掉落。（允许偏差±5mm）	个	4

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		5mm) 6、采用踢脚板设计 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家标准化的要求。		
692	布艺帐篷小屋	尺寸：120x120x160cm；材质：木制+布；木质材质是松木，直径25*1800mm；一套4根（允许偏差±5cm）	个	1
693	幼儿中空五格柜-米色	尺寸：87×34×59cm (允许偏差±5cm) 1、除背板外，其他板材采用≥16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 ▲提供符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求的饰面刨花板检测报告，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ ，符合 Enf 级 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、柜体内部格局为两层 5 格柜，上层为两格，无背板，中空形式，下层为三格，设置背板，采用半封闭形式；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 ▲提供符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式多格柜检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，木工要求]、理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料(耐液性 (碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级)，耐湿热 (桌、台面) 不低于 2 级，耐干热 (桌、台面) 不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求)，软硬质覆面-耐污染不低于 4 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m ³ 、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m ³ 、力学性能要求-柜类-强度和耐久性试验[搁板支撑件强度试验，顶板和底部静载荷试验，结构、底架/或腿强度试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标	个	2.00
694	幼儿布偶台-米色	尺寸：90×34×130cm (允许偏差±5cm) 1、顶部楣板采用≥9mm 厚胶合板，立柱采用 30*35mm 松木实木，背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021	个	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>标准要求。</p> <p>2、其他板材采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、楣板主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。</p> <p>5、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>6、布偶台整体为小屋造型，顶部为含烟囱、天窗的阁楼造型，后侧为两层储物空间，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创。布偶台配置两幅可收紧门帘，采用优质棉布，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，且可拆洗。台面下方安装长方形绿板，可吸附磁铁，可擦写，方便儿童涂鸦，为游戏提供想象空间，绿板带框尺寸为 W706×H474mm。</p> <p>布偶台面下方设计为两层柜，用于收纳物品，上层内空尺寸为 W800×D260×H221mm，下层内空尺寸为 W800×D266×H221mm。（允许偏差±5mm）</p> <p>7、采用踢脚板设计。</p> <p>8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>		
695	幼儿 3 格柜-米色	<p>尺寸：87.2×34×35.5cm（允许偏差±5cm）。</p> <p>1、主材（除背板外）采用≥16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、侧板应采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>5、柜体内部格局为全背板单层 3 格柜，左右两格内空尺寸为 W264×D283×H221mm，中间格内空尺寸为 W272×D283×H221mm；柜体</p>	个	4

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		顶部采用侧包板设计，有效防止柜体表面物品掉落。（允许偏差±5mm） 6、采用踢脚板设计。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞应符合国家标准化的要求。		
696	幼儿贩卖台-米色	尺寸：90×34×120cm（高度含顶部造型）（允许偏差±5cm） 1、顶部楣板采用≥9mm 厚胶合板，立柱采用 30×35mm 松木实木，背板为≥5mm 厚密度板，饰面密度板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、其他板材采用 16mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、楣板主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 6、贩卖台整体为花瓣屋顶的小屋设计，后侧为两层储物空间，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创。 台面上方两根立柱间设置一块层板，便于陈列、展示所售物品。 台面下方安装长方形白板，可吸附磁铁，可擦写，方便儿童涂鸦，为游戏提供想象空间，白板框尺寸为 706×474mm（允许偏差±5mm）；白板白色涂层中铅、镉、汞、六价铬、PBBs、PBDEs 含量应符合 GB/T 26572-2011 国家标准规范要求。 7、贩卖台内设两层柜，用于收纳贩卖物品。 8、采用踢脚板设计 9、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。	个	2
697	幼儿化妆台-米色	尺寸：83.5×46×80cm（允许偏差±5cm） 1、面板、侧板、背板采用≥18mm 厚刨花板，饰面刨花板甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。	个	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合 GB/T 26572-2011 标准要求。</p> <p>4、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>5、仿真化妆台造型设计，搭配梳妆镜与梳妆匣，适用游戏场景下使用，提高趣味性。半圆形梳妆镜镜面采用透明亚克力镜子；化妆台台面离地高度≥381mm；台面之上，梳妆镜之前设置无盖梳妆匣，可放置各类梳妆用品，梳妆匣采用≥18mm 厚胶合板，内空尺寸为 W615×D66×H70mm（允许偏差±5mm）。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均应符合相关标准的要求。</p>		
698	幼儿小圆凳 - 米色	<p>尺寸：φ28×21cm（允许偏差±5cm）。</p> <p>1、框架应采用≥15mm 厚胶合板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、凳面采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p> <p>3、圆凳以两块十字交叉的梯形板作为支撑结构，提高产品稳固性，凳脚高≥160mm。</p>	个	1
699	托盘+防滑垫	材质：聚丙烯塑料 尺寸：25*19*3cm（允许偏差±5cm）	个	15
700	幼儿单人沙发 - 米色	<p>尺寸：38×35×35cm（允许偏差±5cm）。</p> <p>1、主框架应采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p>	个	2
701	幼儿双人沙发(60) - 米色	<p>尺寸：68×35×35cm（允许偏差±5cm）。</p> <p>1、主框架应采用≥18mm 厚刨花板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合 GB/T 30400-2013 标准要求。</p>	个	1
702	托育安全凳	<p>尺寸：35.2×41.8×46.7cm，座高 20cm。（允许偏差±5cm）</p> <p>1、采用≥18mm 厚胶合板，甲醛释放量应符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物</p>	把	5

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量应符合GB/T 27811-2011标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合GB/T 26572-2011标准要求。 4、椅背为拱形，设计有长椭圆形提手孔，尺寸为W100×H30mm，方便移动且美观实用；椅背顶部距离座板面垂直高度为267mm，两侧扶手距离座板面高度为120mm。（允许偏差±5mm） 该款产品设置有防护安全带装置，防止儿童跌落。座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。		
703	散步手拉绳	材质：乙烯基、聚酯纤；包装尺寸：约21x15x15cm（允许偏差±5cm）；产品尺寸：散步手拉绳长约450cm。需含：散步手拉绳X1。	套	2
704	小牛摇摇椅	尺寸：76×38×54cm（允许偏差±5cm）。 采用安全塑料，卡通动物图案环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合QB/T 4045-2010国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性 强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合GB/T 30400-2013标准要求。	个	1
705	小小感官组-半圆环-黄色橘色	尺寸：100×50×25cm（允许偏差±5cm） 采用环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合QB/T 4045-2010国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性 强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合GB/T 30400-2013标准要求。	个	2
706	学步梯	尺寸：180×48.6×80cm（允许偏差±5cm）。 1、侧板应采用18mm厚胶合板，中踏板、台阶采用15mm厚胶合板，甲醛释放量应符合GB/T39600-2021标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量应符合GB/T 27811-2011标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量应符合GB/T 26572-2011标准要求。 4、学步梯两边对称，台阶均为3阶，踏步尺寸为L450×W183mm，每阶高度自上而下依次为90/90/92mm；中段中踏板尺寸为L1064×W450mm；侧板上设计多个镂空图形，包括直径60mm圆形镂空，L115×W42mm及L305×W42mm的圆角矩形镂空。（允许偏差±5mm）	个	1
707	三人动物沙发(长颈鹿)	尺寸：116×61×56cm（允许偏差±5cm）。 长颈鹿造型设计，颜色亮丽、充满童趣。 采用木框架，环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合QB/T 4045-2010国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性 强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合GB/T 30400-2013标准要求。	套	1
708	幼儿软包茶几 - 米色	尺寸：45×30×20cm（允许偏差±5cm）。采用环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均应符合QB/T 4045-2010国家标准规范的要求。内部填充海绵，弹性好韧性 强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等应符合GB/T 30400-2013标准要求。	个	4

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
709	树桩-坐垫(4个)	1、尺寸：直径 38cm*14cm (±1cm) 直径 38cm*25cm (±1cm) 直径 38cm*20cm (±1cm) 直径 34cm*4.4cm (±1cm) 2、外表采用 PU 材质，需含 EPE 海绵。其中 PU 皮料符合 GB 20400-2006 检测。3、产品表面光滑平整、不易破损、安全耐用，易清洗。	套	1
710	认知地垫	1、尺寸：120cm*120cm*3cm (±1cm) 2、外表采用 PU 材质，需含海绵，其中海绵符合 GB/T 10802-2023 检测。3、表面光滑平整、不易破损、安全耐用，易清洗。孩子们可以自由爬行。	套	1
711	洞洞板金属墙	材质：马氏体不锈钢；尺寸 80*40cm (允许偏差±5cm) ；环保出口级静电粉末喷涂；零有害物，零甲醛释放	件	2
712	喂养椅	规格：51 x 51 x 33 cm，椅腿 18cm，托盘可取下，坚固，可靠，易于清洁。（允许偏差±5cm）	套	10
713	攀爬触觉组合	规格：175×160×32cm (允许偏差±5cm) ，材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉。攀爬触觉阶梯，分拆使用，合起来使用都可以。	个	1
714	西瓜陀螺	规格：陀螺 89×89×37cm (允许偏差±5cm) ，材质：塑料，西瓜造型陀螺。	个	1
715	小小感知组合 E	规格：169×96×113cm (允许偏差±5cm) ，材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉。包含半圆 2 个，H 型 2 个，平台、步梯、三角坡各一个。	个	1
716	医疗包玩具	规格：21.5×8.5×18cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质：榉木、椴木夹板、布包。包括：听诊器，注射器，手机，温度计等。	套	1
717	切切乐玩具	规格：22×20×4.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) ，材质：木质。包含一块砧板、一把刀、一根长棍、一颗西红柿、一条腊肠以及一个杯子蛋糕。	套	1
718	海鲜披萨	规格：26×26×4cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质：聚酯纤维，由比萨饼底切角、制作比萨各种海鲜材料组成。	套	1
719	茶点组合	规格：33×23×14cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) ，材质：塑料每套含 22 件，由水壶、水杯、托盘、面包片、碗、碟勺子、切刀组成。	套	1
720	穿衣游戏	规格：22.6×22.6×3cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) ，材质：木质、金属，三个小动物底板，三种不同的穿衣方式。	套	1
721	开关游戏	规格：22.6×22.6×4.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) ，材质：木质、金属，三个小动物底板，三种不同的开关方式。	套	1
722	家庭手指偶	规格：6 个/ 套，约 7.5cm 高，材质：PVC。 包括 6 位最基本的家庭成员：爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、哥哥、姐姐。可以做角色扮演的小游戏，也可以配合其他玩具布景作多种用途。	套	1
723	蛋糕组合	规格：33×29×5.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质：聚酯纤维，色彩鲜美的蛋糕切块，搭配多种水果、曲奇、奶油等制作蛋糕的配件组成。	套	1
724	玩偶摇篮	规格：35.6x55.9x35.6cm (允许偏差±5cm) ，材质：橡胶木。一张摇篮床、一个小枕头、一条小杯子组成。▲提供第三方检测机构出具的 GB 6675.1-2014 标准要求检测报告。	套	1
725	巧手夹夹	规格：每套 5 袋，10 个动物、人物形象，若干夹子。材质：荷兰板、木夹、无纺布。	套	1
726	彩虹球	规格：8 个木质彩球、8 个彩色贴纸、1 个木质托盘、1 对木夹（可拆分）、1 个骰子、1 本说明书，材质：木质。	套	1
727	农场动物旋转乐	规格：22×12.5×6cm (包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质：木质四种不同颜色的动物组件。	套	1
728	分类盒玩具	规格：14×14×4cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质：木质依照积木的形状，可投进对应的洞中。	套	1
729	抓手拼图	规格：40×37.5×2cm (允许偏差±5cm) 材质：木质需含不少于 13 块农场元素抓手拼块，能拼出一幅生动的农场画面。	套	1
730	积木套装	规格：23×5.8×18.8cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质：橡胶木。。每套含不少于 42 个积木，包括一个谷仓、一个风车、一匹马、树木和草地等。	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
731	80 粒都市建筑积木	规格: 20×20×26cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 实木 , 纺织品 , 水性漆 , 含 80 块城市元素积木。	套	1
732	几何形状滑轨游戏板	规格: 28*28*3.2cm (允许偏差±5cm) ,材质: 多层实木夹板, 榉木, 底板上有四种形状的轨道, 小球通过形状轨道进行游戏。	套	1
733	昆虫木块迷宫板	规格: 28*28*3.2cm (允许偏差±5cm) ,材质: 多层实木夹板, 榉木, 一块由昆虫、小花组成的迷宫底板。	套	1
734	颜色配对迷宫游戏板	规格: 28*28*3.2cm (允许偏差±5cm) ,材质: 多层实木夹板, 榉木, 一块由轨道和点数组成的底板, 各种颜色的小球按轨道进行游戏。	套	1
735	形状木块迷宫版	规格: 28*28*3.2cm (允许偏差±5cm) ,材质: 多层实木夹板, 榉木, 一块迷宫底板, 各种不同形状的运行块, 在轨道上进行游戏。	套	1
736	蘑菇钉	规格: 36×28×6cm (允许偏差±5cm) , 材质: 塑料, 需含 300 颗巧巧钉 (10、15、20 毫米) 、一块模板、一个画架、一本图册。	套	1
737	蓝莓水果组	规格: 每个约 2-5cm 108PCS (桶装) ; 材质: 塑胶。	套	1
738	蔬菜组	规格: 每个约 3.5-5cm 108pcs (桶装) ; 材质: 塑胶。	套	1
739	交通工具组	规格: 每个约 4cm 72pcs (桶装) ; 材质: 塑胶。	套	1
740	农场动物模型	规格: 每个约 3cm 72pcs (桶装) ; 材质: 塑胶。	套	1
741	磁力棒益智积木-60 件	规格: 32x28x11cm (允许偏差±5cm) (包装) 材质: ABS 塑料+ 磁珠; 磁力棒益智积木由强磁力的, 有螺纹表面独特的杆和金属球组成, 成就开放式搭建的可能性。	套	1
742	固体磁力片 44 件	规格: 38.7x28.5x6.35cm (允许偏差±5cm) (包装) ; 材质: ABS 塑料+ 磁珠, 固体系列由五颜六色, 半透明和不同形状的端点磁力片构成, 允许开放式搭建, 激励创新二维和三维模型。2D 和 3D 模型都是可以通过蒸馏式的结构分解变成为简单的几何图形。	套	1
743	色彩积木 24 件套	规格: 20.5×6.8×20.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 榉木、夹板, 每套含 24 块不同色彩及图案的积木块, 配备一个收纳盒。▲ 提供第三方检测机构出具的 GB 6675.1-2014 标准要求检测报告。	套	1
744	3D 几何板立体造型挑战	规格: 37×8×29cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 塑料需含 3 种几何形状, 可引导孩子快速轻松地发现和探索 2D 图形和 3D 实体, 认知之间的关系, 引导孩子趣味发现周长、体积、顶点和角度等相关知识。	套	1
745	创意串珠套*	规格: 25.5×24×7.5cm (允许偏差±5cm) , 配件: 穿线×1; 木制积木×30, 材质: 荷木、PA、细绳。每套含 32 件, 由不同颜色, 形状的积木块和一条穿绳组成。	套	1
746	堆叠拱门玩具	规格: 24×8.2×16cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 半透明 PP 塑料, 套装包括 5 张实心、拱门形部件和双面灵感卡片, 配有游戏创意、相关词汇和美丽的图像。最大的拱门尺寸为 20.5 厘米长 x 7 厘米宽 x 10 厘米高。	套	1
747	堆叠房子玩具	规格: 24×8.2×16cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 半透明 PP 塑料 套装包括 5 张实心、拱门形部件和双面灵感卡片, 配有游戏创意、相关词汇和美丽的图像。最大的拱门尺寸为 20.5 厘米长 x 7 厘米宽 x 10 厘米高。	套	1
748	六面拼图积木	规格: 20×18×5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质 共有九个方块的立体拼图, 每个方块有 6 个面, 可以拼成 6 个不同的佩佩和它朋友们的角色场景。	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
749	农场拼图	规格: 30×29×7cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸), 材质: 木质 6 块积木, 通过对每一块积木每一面的有序组合可以拼出一个动物图案, 共有 4 种农场动物图案可变换。	套	1
750	原始森林拼图组合	规格: 30×30×4cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质 6 块积木, 通过对每一块积木每一面的有序组合可以拼出一个动物图案, 共有 4 种野生动物图案可变换。	套	1
751	彩虹拼图	规格 : 24.5×24.5×1cm (允许偏差±5cm) 材质: 木质 12 片长短不一, 颜色各异的积木片拼成美丽的“彩虹”, 帮助孩子认识颜色和接触长短的概念。	套	1
752	夹子形状游戏	规格 : 34.5×34.5×6.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸)、1 个基座 , 5 块木质形状板 , 40 个夹子 , 40 张模板 , 1 本说明书 材质 : 木质。	套	1
753	水果数数穿线玩具	规格: 22.5×18.5×5.7cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸), 材质: 木质。包括不少于 6 种水果, 2 条长带, 10 张玩具卡片。	套	1
754	毛毛虫积木	规格: 25×25×8cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质、塑料	套	1
755	穿线套装	产品尺寸: 35×35×35 (立方体木珠); Ø40×18 (圆环木珠); 37×33×35 (三棱木珠); Ø35×40 (圆柱木珠) (允许偏差±5cm) 配件: 穿线绳 ×2 木珠 (3 种颜色 4 种形状)×12 材质: 棉绳、荷木 , 榉木	套	1
756	蜂巢拼图	规格: 11 块拼图 (单块长约 8.5-13cm) , 12 片拼图镶嵌板(单片长约 2.3-4cm) , 1 块底板 (27×10×1.5cm) , 2 根木棍 (长约 22.5cm) , 1 个收纳袋, 1 本说明书, 材质: 木质。 (允许偏差±5cm)	套	1
757	三角形积木	规格: 22×22×4.5cm(包装尺寸) (允许偏差±5cm) 材质: 木质、硬纸板, 包含: 36 个 6 种颜色的积木块可以任意组合摆放在木质框架里, 可以无限的重新排列。	套	1
758	磁性运笔游戏 - 昆虫世界	规格: 28×28×2.9cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 夹板, 美丽可爱的昆虫世界图案融入了不同的小圆球轨道。	套	1
759	鱼形玩具积木	规格: 420 pcs (4 色、大片 6cm、中片 5cm、小片 4cm) (袋装) 材质: 塑料 形象可爱, 色彩鲜艳, 可作分类、拼插。 (允许偏差±5cm)	套	1
760	弯弯积木	规格: 40pcs (4 色、每块约 7cm) (袋装) 材质: 塑料 颜色纯正, 适合孩子初期建构技能练习。	套	1
761	交通工具积木-32件套	规格: 28×9.5×17.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 榉木、金属, 包括 32 块积木和 4 张双面构建卡。	套	1
762	EVA 骨牌接龙	规格: 28 件, 材质: EVA, 可依照数字的顺序排列, 这款玩具轻巧, 柔软, 在游戏的过程中开发孩子智力, 锻炼顺向思维及逆向思维, 激发孩子对棋类玩具的兴趣。	套	1
763	奇幻小火车	包装尺寸: 420×90×180h mm (允许偏差±5mm) 配件: 小火车×3; 积木块×14 材质: 荷木、椴木	套	1
764	撞击台	规格: 28×11.5×12.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 橡胶木, 含一个桩台、一把木锤。	套	1
765	敲琴台	规格: 30×18×15cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质、金属	套	1
766	轨道溜溜车	规格: 36×36×11cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 实木、夹板, 含木质轨道组一个, 小车 3 辆。	套	1
767	抓手拼图-水果	规格 : 29.5×29.5×3cm (允许偏差±5cm) 材质: 木质 需含不少于 9 个抓手拼图, 帮助孩子认识不少于 9 种水果。	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
768	森林大聚会拼图	规格: 26.5×23.5×2.8cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸), 大树造型底板一块, 五只动物木拼件: 猫头鹰、浣熊、大熊、小鸟和松鼠。	套	1
769	形状分类器	规格: 39.4x31.5x8.9cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质, 由一个形状底板, 9 块配有超大把手的橡胶木形状抓手组成。	套	1
770	大木钉拼图-海洋动物	材质: 全椴木夹板 规格: 225x225x10mm (前板和粒子 5mm+ 后板为 5mm 总底板为 10mm) 包含 4 块带抓手的海洋动物拼块。 (允许偏差±5mm)	套	1
771	形状配对	规格: 28×28×2.3cm (允许偏差±5cm) 材质: 榉木、夹板 产品包括 9 种图形, 每一个木块都是用厚实的榉木制造而成, 每一个角都坚固、安全、圆滑。	套	1
772	换衣游戏	规格 : 13.1×15.7×6.2cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质 找出相对应的猫咪拼件, 拼放在木盒上。藉由此款拼图, 训练孩子的配对能力以及手眼协调性。6 种职业猫咪拼图。	套	1
773	生命周期拼图一套 3 个	规格: 17.5×17.5×16CM (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 椴木多层板, 包含 3 个生命周期拼图的套装, 拼图经过光滑打磨的嵌套式拼图块组成, 可以放入容器中叠加存储。美丽且易于理解的插图展示了青蛙、蝴蝶和乌龟在它们生命周期的不同阶段, 从卵的阶段开始, 到成虫或动物的成年版本结束。	套	1
774	动物大变脸拼图	规格 : 13.2×15.6×6.2cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质 不少于 6 款动物拼图。	套	1
775	益智敲打玩具	规格: 15.5×13.3×26.29cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 塑胶 啄木鸟造型, 圆润光滑无棱角, 仿真树干纹路。	套	1
776	摸包	规格: 直径≥35cm , 材质: 毛绒	套	1
777	双层动物拼图系列-动物与之外衣	配件: 18 片塑料卡片规格: 34×34cm (允许偏差±5cm) 、1 个木制框架 材质: 桦木夹板、PS 板, 以大自然动物题材为主题;	套	1
778	神秘动物口袋	规格: 30×25cm (棉布袋); 6×5×0.4h cm (木片) (允许偏差±5cm) 配件: 含抽绳棉布袋子×1; 塑胶动物×6; 印有塑胶动物的木片×6 材质: 塑胶、纺织物、椴木胶合板	套	1
779	农场动物手偶	规格: 8 个 / 套, 身长≥ 23cm , 材质: 聚酯纤维、PP 棉 。手偶有马、牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅、兔, 共八种。▲提供第三方检测机构出具的 GB 6675.1-2014 标准要求检测报告。	套	1
780	十二生肖手偶	规格: 45×35×13cm (包装尺寸) 材质: 超柔短毛绒 , 含鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪, 共 12 种。	套	1
781	十二生肖头饰	材质: 布制。配置: 十二生肖各 1 个。 尺寸: 最大约 220×158mm 最小约 145×188mm, (允许偏差±5mm)	套	1
782	龟兔赛跑手偶	规格: 31×28×10cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 超柔短毛绒 、铜版纸, 兔子、乌龟手偶各一个, 故事顺序卡一本。	套	1
783	旋按钟	规格: 宽 7.3× 高 13cm(单个) (允许偏差±5cm) , 每套 8 个。 旋按钟可以摇动, 也可以用手指按, 能够发出不同的音节。	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
784	五合一动感乐队	规格: 44.5×21×14h cm (允许偏差±5cm) 配件: 音乐台×1;敲棒×2;响板×1, 材质: 夹板、荷木、ABS、硅胶、EVA、松紧带、细绳、铁	套	1	
785	点点刷	规格: ≥5cm 长 , 5 个装 材质: 木质、海绵	套	1	
786	手印颜料盘 (6 个颜色/套)	规格: 直径≥16 cm; 材质: 塑料盒和海绵芯; 每套 6 种颜色, 将手指张开, 用力在海绵圆上压, 整个手掌都蘸上了颜料, 然后再压印在纸上。亦可作印台使用。	套	1	
787	EVA 手掌印-笑脸	规格: 6 个/ 袋 , 材质: EVA 。	套	1	
788	触觉探索配对玩具	规格: 35.6×30.1×5.1cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 橡胶木, 触觉圆柱体上有凹凸不平的纹理, 有光滑的表面和柔软的毛绒表面等共 9 种不同的触觉体验, 活动板上也有相对应的纹理。	套	1	
789	磁铁动物大变身	规格: 21.8×11.8×4cm (包装尺寸) 材质: 木质、金属 需含八种动物, 每只动物的头部、身体、下半身分别为独立的拼片。让孩子运用观察能力, 找出对应的拼片, 拼凑出正确的动物; 或是发挥想象力, 自由配对, 创造出独一无二的奇特动物。	套	1	
790	动物园几何木质拼图	规格: 31×31×2.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 木质 , 含一块底板, 若干动物身体拼块。	套	1	
791	磁性拼图玩具-动物火车	规格: 35×6.5×31cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 塑料、磁力板, 包括 6 个双面游戏图案卡、耐用的火车元素塑料件、支架以及收纳盒。	套	1	
792	材料与纹理探奇套装	规格: 20×20×5.3cm (允许偏差±5cm) 材质: 榉木 , 榉木夹板 , 亚克力, 产品由 7 块不同材料积木和 5 块表层纹理积木组成。	套	1	
793	百变海陆空	规格: 26×34.29×8.89cm (允许偏差±5cm) 材质: 塑料、磁石 内有: 一辆小汽车, 一艘轮船, 一架飞机, 一辆火车。	套	1	
794	超大安全放大镜	规格: 放大镜约 20×11.5×2.1cm , 收纳架: 27×14cm (允许偏差±5cm) 材质: 亚克力树脂、塑料。每套 6 个, 3 种颜色, 镜片放大倍数为 4.5 倍。	套	2	
795	多彩手电筒套装	规格: 25×23×6.5cm (包装尺寸) , 电筒直径 3.1-4.9cm , 长 13.8cm , 颜色片 4cm , 收纳架: 24.2×6.5×6cm 材质: 塑料、电子元件。包含: 4 个手电筒、1 个收纳架、4 个色片、4 条 USB 充电线。 (允许偏差±5cm)	套	1	
796	万花筒	规格: 22.4×11.2×22.3cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 配置: 18 个/套 材质: 胶合板、实木。	套	1	
797	三合一多功能沙桌	规格: 80×50×35cm (允许偏差±5cm) (产品尺寸) 材质: 胶合板、亚克力、榉木、钢化玻璃 有可变换颜色的 LED 灯箱, 桌腿可拆卸, 适宜地面、桌面游戏。	套	1	
798	沙画工具套装	规格: 16.5×9 ×1.8cm (允许偏差±5cm) 材质: 塑料 五种不同纹路、色彩鲜艳。	套	1	
799	沙画专用沙	规格: 直径 10×12cm (允许偏差±5cm) , 每桶≥1kg 材质: 彩沙 精致石英砂, 颗粒均匀细腻, 持久靓丽、环保, 专用于沙画娱乐项目。	套	5	
800	探奇积木 12 件套	规格: 40.5×22×23cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 榉木、亚克力镜、亚克力 包含 12 个积木盒, 有可录音播放并带有照明探索的发光录播盒积木。	套	2	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
801	小号彩虹积木 20 块	规格: 29.3×11.8×29.3cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 橡胶木、亚克力; 以光滑硬木边框、彩色透明亚克力制成。每套 20 块。	套	2
802	彩虹宝藏积木	规格: 38.1×43.8×6.4cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 实木、亚克力; 彩色的亚克力窗户, 有一个可移动面板, 可以放置一些小物件来观察。可移动面板上的两个螺丝, 可以把物品牢牢地固定在里面。每套 8 件。	套	2
803	光影游戏套装	规格: 32×32×7.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 亚克力, 透明亚格力多格储物盒, 搭配各种形状、颜色的亚克力材料。	套	1
804	26 件颜色体验套装	规格: 22.2×9.5×20.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: 夹板、亚克力。本产品配备一个小盒子, 多片彩色亚格力色片, 收纳方便。	套	1
805	圆形多彩拼插片 96 片	规格: 33X26X6cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: ABS 塑料; 彩色透视圆片可自由拼插。	套	1
806	精细动作桌面积木	材质: 塑料; 配置: 底座: 长 20.7cm*宽 13.5cm*高 10.7cm, 1 个; 小鱼: 长 7.8cm*宽 6.2cm*厚 2cm, 红色 1、黄色 1、蓝色 1、透明 1; 大象: 长 8.5cm*宽 6.7cm*厚 2cm, 红色 1、黄色 1、蓝色 1、透明 1; 猫头鹰: 长 7.3cm*宽 7.1cm*厚 2cm, 红色 1、黄色 1、蓝色 1、透明 1; 双面图卡: 6 张。 (允许偏差±5cm)	套	1
807	陪伴宝宝成长 de 玩具包 25-30 个月玩具	规格: 46×25×26.5cm (允许偏差±5cm) (包装尺寸) 材质: ABS 塑料、橡胶、织物、木质等, 套装包含: 足球、积木、手指偶、圆片贴纸、绘本、指导手册。	套	1
808	陪伴宝宝成长 de 玩具包 19-24 个月玩具	规格: 35×15×27.4cm (包装尺寸) 材质: ABS 塑料、金属、木质等, 套装包含: 彩色积木、原色积木、原木人偶、绘本、音筒等。	套	1
809	数字液体地板 (10 片)	规格: 50x50cm (允许偏差±5cm), 材质: 高分子复合材料。	套	1
810	彩虹伞	规格: 直径 200cm (允许偏差±5cm); 材质: 加厚牛津布;	套	1
811	竹屋积木组	需含不少于 42 块竹制积木, 竹制积木, 均采用环保材质, 既环保耐用、又轻便。	套	1
812	数量平衡船	规格: 基座约 34.3×4.8×6.7cm, 最小圆柱约 2.4×2.4×4cm, 材质: 木制。需含圆柱块 10 个, 带孔基座 1 个。共计 11 件。 (允许偏差±5cm)	套	1
813	驯鹿平衡称	规格: 天平主体约 26.2×7.5×15cm, 小熊砝码约 2.1×1.1×2.4cm, 材质: 塑料+ 纸制。 (允许偏差±5cm)	套	1
814	大小分类拼图	材质: 木制, 规格: 17.4×17.4×2.4cm (允许偏差±5cm), 需含底板 1 件, 红黄蓝绿各色圆柱体、三角体、长方体、正方体积木块。	套	1
815	数量对应车队	材质: 钢、ABS 尺寸: 最大汽车长 20.6cm (允许偏差±5cm)	套	1
816	大串珠	材质: PP 尺寸: 串珠直径 2.5cm, 圆柱形直径约 2cm, 方块边长约 1.7cm, 每盒 216 件。红、黄、蓝、绿、紫、橘各 36 个形状各异的串珠, 红、黄、蓝、绿串绳共 8 根。含教具收纳盒。 (允许偏差±2cm)	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
817	生活技能大方块	规格: 20×20×20cm (允许偏差±5cm) , 材质: 布制、海绵 。生活技能大方块有 6 个面, 包含系鞋带、纽扣、拉链、按扣、魔术贴等不同的生活技能。	套	1
818	声音探索器	规格: 每个长 9cm (允许偏差±2cm) , 材质: PE, ABS, PVC 。	套	1
819	感统听音棒	规格: 长≥ 40.6cm, 材质: 丙酸、PD-LD01, 需含五种听音棒。摇晃不同材质的听音棒, 会产生不同的音效。	套	1
820	四色声音塔	规格: 方块边长 ≥5cm, 材质: ABS、TPE、GP。共 12 个四色声音塔。	套	1
821	根茎植物观察箱	规格: 24×15×40 cm (允许偏差±2cm) , 材质: 安全塑料, 观察根茎植物的生长历程。配备自动浇水室, 以保持土壤湿润。	套	2
822	无土植物生长瓶	规格: 23.1×22.4×10.9 cm (允许偏差±2cm) , 材质: PMMA、PP、ABS 。通过趣味造型生长瓶来观察水培植物的生长原理。观察并记录植物生长过程, 了解丰富的趣味知识。	套	1
823	橡胶手掌印	规格: 长 6cm×宽 6cm (允许偏差±2cm) , 材质: 塑料, 每套 4 件。只需将手掌穿进固定带或握住, 即可随心拓印创作, 不易滑落。	套	2
824	易握涂鸦印章	规格: 长 6cm×宽 6cm (允许偏差±2cm) , 材质: 塑料, 每套 6 件。直接蘸上颜料后可以拓印出不同花纹, 也可用于陶泥、橡皮泥等活动, 趣味十足。	套	2
825	四款橡胶手柄花型印章	规格: 长 14cm 底部直径 3cm, 材质: 橡胶, 4 个 /组。不同花纹印章可搭配大印台使用, 也可以用于陶泥、面泥、超轻粘土等材料的拓印。(允许偏差±5cm)	套	2
826	四款动物橡胶印章	材质: 塑料 尺寸: 约长 5cm (允许偏差±2cm) 共 4 件。	套	2
827	城镇滚轮	规格: 15 × 11 cm (单个) (允许偏差±5cm) , 材质: 塑料 +EVA 、5 个 / 套 , 城市元素。	套	2
828	EVA 乡村滚轮	规格: 15 × 11 cm (单个) (允许偏差±5cm) , 材质: 塑料 +EVA 、5 个 / 套 , 乡村元素。	套	2
829	连续印-线条	规格: 长 12.4×7.8cm (允许偏差±5cm) , 材质: 塑料+EVA 、滚轮宽度 3.8cm、直径约 5.4cm 共 3 件。	套	2
830	羊皮单排铃鼓	规格: 直径 ≥18cm, 材质: 木制、皮制。需含铃鼓 1 件。	套	5
831	鼠按钟	规格: 宽 8.9× 高 7.8cm 单个 (允许偏差±5cm) , 8 个 / 套	套	1
832	玩具小汽车	规格:110x90x120mm (允许偏差±5mm) ; 材质: ABS, 卡通造型回力小车, 按压头顶能张嘴。大轮胎稳固不易翻, 圆角设计, 容易抓握。	套	3
833	非洲鼓	规格:≥8 寸; 鼓身:桃花芯木(整木掏空); 鼓面:老山羊皮	套	5
834	迷你高弹篮球	直径:≥6cm 材质:橡胶材质;颜色:棕/绿/紫/红/粉	套	5
835	儿童厨师服套装	规格: ≥120cm , 男女服装、帽子、围裙各一套, 材质: 涤棉布。	套	10
836	音乐跳跳球	尺寸: 11—20cm 面料: 聚酯纤维, 填充 pp 录音说话、usb 充电、能唱能跳	套	1
837	蜗牛转转乐	真空吸盘, 蛮拽不倒、硅胶、吸盘可拆卸	套	1
838	弹力大龙球	高密蜂巢丝网、承重 300KG、壁厚≥2.5mm、半凸点按摩双设计稳定不打滑。	套	1
839	拨浪鼓	硅胶+ABS 材质 可啃咬、可固定、带音乐灯光	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
840	早教话筒	规格：8个功能按键，内置高清麦克风，五档音量调节，可蓝牙连接、柔和灯光、魔音变声、经典故事。	套	1	
841	婴儿手偶玩具	规格：13.9*23cm（允许偏差±5cm），材质：水晶超柔+3D棉。	套	2	
842	宝宝立体尾巴布书	规格：22*11cm（允许偏差±5cm），材质：ABS/PP/HDPE，听、看、触摸打开感官。	套	2	
843	纹理塞塞乐	材质：ABS 功能：空间几何、启发天赋、触觉感知	套	1	
844	纸巾抽抽乐	功用：抽纸、布书、安抚巾、感知 环保热印工艺、丰富启蒙团	套	1	
845	抽抽乐手指飞碟	可啃咬硅胶、无异味、按摩牙床、感官训练	套	1	
846	奥尔夫音乐沙锤	规格：15*7.2cm（允许偏差±5cm）， 材质：ABS塑料，摇晃发声，360度光滑打磨。	套	2	
847	动物扭扭棒	规格：扭扭棒高≥17cm，材质：ABS，动物扭扭棒16个配件，4个扭棒和12个螺母。	套	1	
848	动物拟声音乐绘本合集	规格：小青蛙7.2×6.3×5.3cm、小猴子7.6×5.9×6.5cm、绘本故事书12.5×12.5cm，材质：纸制、塑胶。（允许偏差±5cm）	套	1	
849	早教启蒙三合一套装	规格：不倒翁叠乐直径6.4-10cm，堆叠后总高13.2cm；形状配对板底板12×12×1.6cm，形状块4.3×3.4cm；海洋款方形套杯边长4.5-9cm，材质：硅胶、木制。（允许偏差±5cm）	套	1	
850	生日蛋糕	规格：托盘直径19.5cm，蜡烛1.5×7.5cm。材质：食品级硅胶（允许偏差±5cm）	套	1	
851	积木分类车	规格：组装后17.5×14×13cm（允许偏差±5cm），材质：木制、绳，车头配有拖拉绳。	套	1	
852	小公鸡推杆	规格：组装后15.5×7.8×53.5cm（允许偏差±5cm），材质：木制，可爱的小鸡造型，在行走时翅膀和上肢可以上下摆动。	套	2	
853	旋涡式滚球	规格：26×10×26cm（允许偏差±5cm），材质：ABS、PP，旋涡架3个，红蓝绿色；旋涡底座1件，黄色；透明球3个，红橙蓝色。	套	1	
854	触觉抓握球	规格：直径6-9cm，材质：塑料，6款捏捏叫设计。6款无声设计。	套	1	
855	宝宝颜色分类	规格：每个盒子长≥13cm，材质：塑胶，认识4种颜色，并按一定的规律排序，再将同一种颜色的物品分类摆放。通过游戏，帮助幼儿认识颜色，学习分类。	套	1	
856	排序汉堡	规格：每个卡片长≥14cm，材质：木制，需含1个木质底座、7个木质美食和10张活动操作卡内。根据操作卡，做出美味的汉堡吧！发展幼儿手眼协调能力、学习排序。	套	1	
857	平衡树	规格：底座≥7cm、圆珠2.5-4cm。材质：山毛榉、桦木。底座x1、圆珠x31、无纺布袋x1。	套	1	
858	汽车运输车	规格：组装后30.5×8.5×14.5cm（允许偏差±5cm），材质：木制、金属，原材料使用环保漆。设计坚固、后座可拆卸，允许幼儿装卸和拖运各种货物。	套	2	
859	海洋动物钓鱼乐	规格：海洋垫直径约：≥40cm，螃蟹：9.2×5.4×2.9cm（允许偏差±5cm），材质：塑料，布艺，共7件。超大的海洋背景地垫，配有品种多样、颜色鲜艳的海洋鱼类以及钓竿，锻炼幼儿手眼协调能力，也可双人对战，挑战眼疾手快。	套	1	
860	拖拉动物组	规格：长颈鹿15.5×11×5.2cm，狮子14×13.5×5.3cm，材质：木制、绳，产品包含大象、狮子、长颈鹿、斑马四个小动物。（允许偏差±5cm）	套	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
861	轨道球池	规格: 45.72×72.39×69.85cm (允许偏差±5cm) , 材质: 塑料 。让幼儿在游戏中感知运动、初步感知因果关系等。	套	1
862	U型宝宝凳	规格: 单个 52.5cm*44.5cm*14.5cm (允许偏差±5cm) , 材质: PU+海绵 每套 3 个。	套	1
863	布艺魔方	规格: 正方体蓝/黄/12*12*12CM, 120 颗, 长方体 蓝/黄/24.5*12*12CM, 20 颗, 扇形蓝/黄/12*12*12CM, 40 颗, 三角柱蓝/黄/13*13*12CM, 40 颗, 切面正方体蓝/黄/12*12*12CM, 20 颗, 三棱锥蓝/黄/12*12*12CM, 20 颗, 拱形蓝/黄/24*24*12CM, 6 颗, 每套含 7 种形状, 266 块 (允许偏差±5cm)	套	1
864	低结构材料盒 - 自然宝藏积木	材质: MDF, 榉木。 规格: 木盒 310*310*48mm。 (允许偏差±5mm) 积木规格: 蓝色圆柱体(深蓝、浅蓝、淡蓝) 共 12PCS: φ12*40mm, 蜂巢 (深黄、浅黄、淡黄) 共 12PCS: 25*25*25mm, 蘑菇形 (深红、浅红、淡红) 共 12PCS: 24*24*32mm, 锥形 (深绿、浅绿、淡绿) 共 12PCS: 18*18*45mm, 圆环形 3 色共 12PCS: φ30*8mm, 椭圆形 (深棕色、浅棕色、淡棕色) 共 12PCS: 25*25*34mm, 圆柱体 (深红、浅红、淡红) 共 12PCS: 22*22*22mm, 多边形体 (深浅淡 3 色) 共 12PCS: 20*20*48mm, 圆片 (灰色、浅灰、白色) 共 36PCS: φ27*8mm。 部件: 141PCS+木盒 1 个	套	1
865	低结构材料盒 - 森林故事积木	材质: 榉木、椴木夹板。 规格: L310*W310*H48mm (木盒) , 灰色兔子 46*50*12mm, 白兔子 35*59*12mm, 松鼠 38*34*12mm, 深色鹿 65*74*12mm, 浅色鹿 61*71.2*12mm, 熊 102*74.7*12mm, 刺猬 54*32*12mm, 狐狸深色 95*43*12mm, 狐狸浅色 42*47.6*12mm, 蜗牛紫色 41*32*12mm, 蜗牛蓝色 41*32*12mm, 红色蝴蝶 36*27*12mm, 黄色蝴蝶 36*27*12mm, 树桩大 50*50*12mm, 树桩中 40*40*12mm, 树桩小 30*30*12mm, 绿色圆片小φ35*15mm, 绿色圆片中φ42*15mm, 绿色圆片大φ50*15mm, 黄色圆片小φ35*15mm, 黄色圆片中φ42*15mm, 黄色圆片大φ50*15mm, 蓝色池塘形状大 116*84*5mm, 蓝色池塘形状中 93*65*5mm, 蓝色池塘形状小 68*46.5*5mm, 浅黄色树叶 35*38*5mm, 深色树叶 45*39.7*5mm, 水滴形树叶 20*40*5mm, 绿色树叶小 25*41*5mm, 绿色树叶大 36.8*36*5mm, 深色树枝 23*50*5mm, 浅色树枝 16*41.4*5mm, 原木色大圆柱长φ25*40mm, 原木色大圆柱短φ25*30mm, 原木色小圆柱长φ20*40mm, 原木色小圆柱短φ20*30mm, 红色蘑菇φ32*30.5mm, 橙色蘑菇φ24*32mm, 黄色蘑菇φ17*40mm, 松果φ28*32.5mm, 鸟蛋 (灰色和白色) 26*26*34.6mm, 绿色锥形树φ31*40mm, 球形φ40*15.7mm, 球形中φ40*20mm, 球形大φ35*30mm, 瓢虫φ40*20mm, 绿色池塘大 120*65*5mm, 绿色池塘中 100*60*5mm, 绿色池塘小 68*46.5*5mm。 部件: 58PCS。 (允许偏差±5mm)	套	1
866	低结构材料盒 - 热带探险积木	材质: 榉木、椴木夹板。 规格: L310*W310*H48mm (木盒) 。鹦鹉 51*46.3*12mm, 火烈鸟 62*83.8*12mm, 棕色和浅色蜜獾 25*64.4*12mm, 蝴蝶 36*27.2*12mm, 长颈鹿 82*128*12mm, 狮子 77*66.5*12mm, 斑马 74*70*12mm, 河马 85*49*12mm, 鳄鱼 97*36*12mm, 蓝色大象 135*85*12mm, 拱形积木 3 层套外圈尺寸 117.8*69*12mm, 8 个颜色圆片φ52*5mm, 池塘大 120*65*5mm, 池塘小 100*60*5mm, 3 色波浪形片 127*83*5mm, 4 色花朵 33*31.7*5mm, 原木色树干大φ30*50mm, 原木色树干小φ30*30mm, 球形小φ40*15.7mm, 球形中φ40*20mm, 球形大φ35*30mm, 异形石大 35*35*50mm, 异形石中 28*28*38mm, 异形石小 25*25*38mm, 高树枝大 97*50*12mm, 高树枝小 67*50*12mm, 矮树枝大 88*30*12mm, 矮树枝小	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
		55*30*12mm, 浅黄色树叶 35*38*5mm, 绿色树叶小 25*41*5mm, 绿色树叶大 36.8*36*5mm, 仙人掌大 48*40.6*5mm, 仙人掌小 28*36.5*5mm, 仙人球 30*28*5mm。 (允许偏差±5mm) 部件: 55PCS。			
867	青蛙积木柱	规格: D10x18cm; 中间套杆为实木, 套圈为密度板; 红色套圈直径 9cm, 橙色套圈直径 8cm, 黄色套圈直径 7cm, 蓝色套圈直径 6cm, 紫色套圈直径 5cm, 套圈厚度 2cm; (允许偏差±5cm)	套	1	
868	大抓手拼图-形状	规格: 24.5x24.5x5.5cm, 底板厚度: 1.5cm, 槽深: 1cm, 粒子厚度: 1.5cm 材质: 榉木, 含底板、带抓手拼图 5 个。 (允许偏差±5cm)	套	1	
869	小智力盒	规格: 13x13x8cm, 盖: 0.5cm 后椴木夹板; 材质: 盒子: 橡胶木 盖子: 夹板 积木: 实木; 积木厚度: 3cm, 边框厚度为: 0.95mm; 部件: 橙色六边形、黄色三角形、蓝色圆柱、绿色正方体各 2 块; (允许偏差±5cm)	套	1	
870	智力盒	规格: 17x17x15.5cm; 材质: 橡胶木; 红色正方形、梯形各 1 块; 黄色半圆、五角星各 1 块; 蓝色菱形、五边形 1 块; 橙色三角形 4 块; 紫色椭圆形、圆形各 1 块; 正方体 3.5*3.5*3.5cm 正方形 3*3*3.5cm 、三角: 4.2*4.2*3.5cm、半圆: 5*2.7*3.5cm、四边形: 3.1*3.1*3.5cm 、星形: 5*5*3.5cm 、椭圆: 4.7*3*3.5cm 、五角形: 边 2.5*4*3.5cm 、梯形: (上 2.5+下 4.2)*3*3.5cm ; (允许偏差±5cm)	套	1	
871	磁性交通工具	规格: 20.5x19x4.5cm (允许偏差±5cm) , 材质: 粒子:无覆膜贴纸+椴木夹板+黑色磁性贴层,共 5mm, 交通主题磁性贴片。	套	1	
872	磁性动物	规格: 20.5x19x4.5cm, 材质: 粒子:无覆膜贴纸+椴木夹板+黑色磁性贴层,共 5mm.动物主题磁性贴片。 (允许偏差±5cm)	套	1	
873	触感拼图-农场	规格: 22*22*1.7cm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板), 底板: 椴木夹板 底板凹槽内有不同材质布料, 材质同签样, 粒子: MDF, 农场主题。 (允许偏差±5cm)	套	1	
874	触感拼图-森林	规格: 22*22*1.7cm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板), 底板: 椴木夹板 底板凹槽内有不同材质布料, 材质同签样, 粒子: MDF, 森林主题。	套	1	
875	苹果和虫子	规格: 直径 9.5*9cm; 直径 1xL6.5(CM) 的蛀虫一条; 装配好长度为 48cm, 材质: 槐木。 (允许偏差±5cm)	套	1	
876	老鼠和奶酪	规格: 9x5.2x14.2 CM, 上端厚为 2.3cm; 直径 2xL4.5(CM) 的老鼠一只; 装配好长度为 46cm 的绳子一条, 材质: 槐木。 (允许偏差±5cm)	套	1	
877	30 颗串珠桶	材质: 不易变形的硬木; 串珠桶: D12.5x16cm; (允许偏差±5cm) 部件: 木珠 5 种形状: 正方体/34*34*34mm, 圆柱体/φ34*34mm, 两头倒角体/φ34*34mm, 椭圆割线体φ34*34mm, 椭圆体/φ34*25mm; 6 种颜色: 红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫; 绳: 红, 黄, 蓝, 绿各 1 条, 共 4 条, 每条长 65cm。	套	1	
878	磁性钓鱼游戏	材质: 圆盘和小鱼: 椿木夹板, 两根鱼竿: 荷木, 白色棉绳 (可见绳长) 15cm, 末端塑料钉有磁性。 规格: 365*335*100mm, 圆形鱼φ40*6mm, 海星 42*40.2*6mm, 半圆形鱼 60*30*6mm, 正方形鱼 35*35*6mm, 菱形 56.3*34*6mm, 三角形 34*51.6*6mm, 钓竿φ12*180mm, 游戏转盘 120*120*6mm。工艺: 热转印 原木色部分有上漆包 (允许偏差±5cm)	套	1	
879	颜色认知拼图	材质: 粒子: 椿木夹板, 盒子为磁性翻盖盒尺寸: 20.6*19*4.6cm。每片粒子 4.8*4.8*0.5cm; 筛子: 实木; 粒子共 35pcs 筛子 2pcs; 产品木头部分湿度要求低于 14 度, 表面打磨光滑, 不可有毛刺, 油漆上无杂色、粘尘、污渍, 油漆面为半哑光漆面, 采用绿色环保水性油漆。 (允许偏差±5cm)	套	1	
880	形状认知拼图	材质: 粒子: 椿木夹板 盒子为磁性翻盖盒尺寸: 20.6*19*4.6cm。每片粒子 4.8*4.8*0.5cm; 筛子: 实木; 粒子共 35pcs 筛子 2pcs; 产品木头部分湿度要求低于 14	套	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		度, 表面打磨光滑, 不可有毛刺, 油漆上无杂色、粘尘、污渍, 油漆面为半哑光漆面。 (允许偏差±5cm)		
881	五感认知拼图	材质: 粒子: 榉木夹板, 盒子为磁性翻盖盒尺寸: 20.6*19*4.6cm。每片粒子 4.8*4.8*0.5cm; 筛子: 实木; 粒子共 35pcs 筛子 2pcs; 产品木头部分湿度要求低于 14 度, 表面打磨光滑, 不可有毛刺, 油漆上无杂色、粘尘、污渍, 油漆面为半哑光漆面。 (允许偏差±5cm)	套	1
882	身体认知拼图-男孩	规格: 300*225*24mm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板), 材质: 榉木夹板, 木钉: 实木 (自然色, 不漂白) ; 男孩拼图。 (允许偏差±5mm)	套	1
883	身体认知拼图-女孩	规格: 300*225*24mm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板), 材质: 榉木夹板, 木钉: 实木 (自然色, 不漂白) ; 女孩拼图。 (允许偏差±5cm)	套	1
884	声音拼图 - 农场动物	规格: 33x22.5x3.3cm (允许偏差±5cm) , 材质: 榉木夹板; 拼图粒子拿起有对应图案的声音发出。农场主题。	套	1
885	声音拼图 - 交通工具	规格: 330x225x33mm (允许偏差±5mm) , 材质: 榉木夹板; 拼图粒子拿起有对应图案的声音发出。交通工具主题。	套	1
886	立体 12 款拼图带架套	底板: 全椴木夹板; 拼图积木块: 密度板; 柜子尺寸: 31.5*17.5*16cm, 夹板厚度 0.9cm; 拼图尺寸: 14.8x14.8x1.8cm(积木粒厚 1.3cm; 底板厚 1cm=前板 5mm+后板 5mm) ; (允许偏差±5cm) 部件: 含小动物、交通工具、昆虫共 12 片拼图;	套	1
887	平面 12 款拼图带架套	材质: 全椴木夹板 柜子尺寸: 33.2*18*12.7CM 顶视图: 33.2*18CM 插板: 31.8*16.5CM 拼图尺寸: 14.9*14.9*0.8cm, 前板厚 0.5cm, 后板厚 0.3cm, 每片粒子厚 0.5cm (允许偏差±5cm)	套	1
888	农场拖拉机	材质: 榉木、密度板 规格: 235*108*70mm, 奶牛粒子 72*54.5*15mm, 马粒子 70*65.5*15mm, 羊粒子 58*46.5*15mm, 拖拉机整体尺寸 235*70*108mm, 拖拉机货箱底板 138*70*9mm, 人偶 65.2*25mm, 奶瓶φ23*45mm, 草垛φ22*45mm 工艺: 油漆+丝印 (允许偏差±5mm)	套	1
889	农场房子	材质: 榉木夹板房子, 配件 MDF, 清水栅栏荷木, 绳为红色棉绳, 锁扣为不锈钢, 产品表面为丝印, 动物和人为单面丝印; 房子合拢后尺寸: 22.5*12*16.8cm; 农夫: 6.3*4.3cm; 奶牛: 6*4.8cm; 马: 6*5.3cm; 拖拉机: 7*3.5*5.7cm; 栅栏: 9*1.2*4cm; (允许偏差±5cm)	套	1
890	大写字母积木对应板	材质: 榉木夹板; 规格: 底板 300*300*10mm 粒子厚 15mm; 产品木头部分湿度要求低于 14 度, 底板的四周不能有夹板黑心和孔, 产品表面要打磨光滑, 底部丝印颜色要正确、干净; (允许偏差±5cm)	套	1
891	小写字母积木对应板	材质: 榉木夹板; 规格: 底板 300*300*10mm 粒子厚 15mm; 产品木头部分湿度要求低于 14 度, 底板的四周不能有夹板黑心和孔, 产品表面要打磨光滑, 底部丝印颜色要正确、干净; (允许偏差±5mm)	套	1
892	空间和远近概念学习板	材质: 粒子: 夹板 底板: 榉木 (浅色) ; 底板: 23*11*2cm、夹板厚度 0.5cm 部件: 10 个农场主题夹板插片、10 个海洋主题插片、5 张双面学习卡片 (允许偏差±5cm)	套	1
893	磁性女装换衣盒	材质: 女孩身体: 榉木夹板 粒子: MDF(粒子装磁片) ; 女孩身体厚度: 0.55cm 所有粒子厚度: 0.37mm, 站脚尺寸: 8*5*1.8CM; (允许偏差±5cm)	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
894	磁性男装换衣盒	材质：男孩身体：椴木夹板 粒子：密度板(粒子上有磁片)；男孩身体：22.1x8.5x0.55cm 粒子厚度：4 mm，站脚尺寸：8*5*1.8cm，开槽：0.7cm 宽*1.3cm 深；包含：共 36 片粒子+男孩身体一个+站脚一个；(允许偏差±5cm)	套	1
895	小家具主卧	材质：松木、荷木、夹板。 规格：22*20*75mm (允许偏差±5mm)。包括：床、床头柜、衣柜、衣架、梳妆台等。	套	1
896	小家具儿童房	材质：松木、荷木、夹板。 规格：22*20*75mm。包括：上下床、木马、宝宝床、办公桌等。	套	1
897	相机	材质：相机机身：松木，蓝色镜头：实木，棉绳，金属铆钉。 规格：105*75*45mm (允许偏差±5mm)。	套	1
898	切切乐-水果	材质：椴木夹板、荷木 规格：195*67*47mm (包装)，砧板：110*170*6mm； (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+丝印	套	1
899	娃娃摇床	规格：419*230*333mm，材质：前后板：MDF 圆棒：荷木、其他：椴木夹板、棉布 棉绳。	套	1
900	早教盒子1	材质：两环相扣、沙锤、摇铃、镜子支架和圆棒：榉木，镜子框架：椴木夹板，镜面：亚克力 四个硅胶球：食品级硅胶。规格：35*29*9cm；包含：视觉卡 20 张铜版纸 140*140mm，两环相扣：φ55*7mm，双头沙球：球体φ48*145mm，摇铃：φ70*70mm 中间木珠φ25mm，亚克力镜子：220*150*12mm/镜框：244*106*25mm，绿色螺旋硅胶球φ59，黄色触觉刺激球φ79mm，灰色球 65*58*58mm，浅粉 60*55*55mm，配玩法指导手册。(允许偏差±5mm)	套	5
901	早教盒子2	材质：榉木、椴木夹板、荷木、手抓球：短毛绒（涤纶）、亚克力。 规格：包装盒 350*290*125mm；纺织鼓：184*120*110mm，恒存盒：120*120*87mm/球体φ46mm，单片形状对应：110*110*45mm，毛绒手抓球φ90mm，雨声桶：φ53*14mm，单手抓小车：140*50*85mm. (允许偏差±5mm)	套	5
902	火车积木	材质：底座：榉木（使用浅色榉木）；车木件：槐木；其他：杂木 规格：408x120x80mm (允许偏差±5mm)	套	1
903	工具篮	材质：三角板、齿轮：MDF；底板、前后面板、扳手：椴木夹板；圆棒：榉木（浅色但不漂白）；其他：实木。 规格：185*114*126mm (允许偏差±5mm)	套	1
904	40 块螺丝螺帽套	规格：布袋 250*180mm (允许偏差±5mm)，材质：实木，含 40 块螺丝螺帽	套	1
905	100 颗桶装积木	材质：荷木、松木木； 积木规格：小圆柱体：φ3*3.2cm、大圆柱体：φ3*6cm、正方体：3*3*3cm、正方立柱：6*3*3cm、小长方体：6*3*1.5cm、大长方体：9*3*1.5cm、大三角形：5.8*4*4cm、小三角形：4.2*3*3cm、拱形：6*3*3cm、半圆：3.8*1.8*3cm。 (允许偏差±5cm)	套	1
906	树状翻翻书	材质：椴木夹板+橡皮筋 规格：17*16.5*2.2cm (允许偏差±5cm)，工艺用/油漆+热转印，4 个角倒 R10 圆角，夹板不得有开裂、破损、黑芯等现象；夹板表面要光滑，没有毛刺、崩边；	套	2
907	双头沙球-大象	材质：荷木，规格：14.5*D4.8cm (允许偏差±5cm)，工艺用/油漆+移印。	套	10
908	双头沙球-狐狸	材质：荷木，规格：14.5*D4.8cm (允许偏差±5cm)，工艺用/油漆+移印。	套	10
909	跳棋	材质：边框：松木；底板：椴木夹板；骰子和动物棋子：实木。 规格：26*26*2.3cm，棋子身体φ2cm 工艺用/油漆+热转印 (允许偏差±5cm)	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
910	50 块城市积木	材质：荷木； 规格：180*180*180；正方体：3*3*3cm，正方体立柱：3*3*6cm，长方体立柱：3*1.5*6cm；三角形：5.8*2.9*3cm；挖孔拱形：3*3*6cm；直角三角形：2.9*5.6*3cm；3 波浪花形积木：9*2.9*1.5cm；2 波浪花形积木：6*2.9*1.5cm；圆锥体φ3.5*3.2cm；4 直角波浪形积木：8*1.9*1.5cm；M 形积木：6*3*3cm；阶梯形积木：3*3*3；四分之一开孔立方体：3*3*3cm；（允许偏差±5cm）	套	1
911	下午茶	材质：上下蛋糕盘和两个小碟子：MDF 蛋糕：实木 架子：荷木 两个杯身：压模； 规格：D18*25.7cm (允许偏差±5cm) , 工艺采用油漆+丝印	套	1
912	积木拖车	材质：拖车框架边框：榉木 拖车车底：椴木夹板 车轮和积木粒子：荷木 白色棉绳：可见绳长 50cm 规格：20.7*20.7*5cm,小正方体 3*3*3cm，小长方体 6*3*3cm，大长方体 9*3*3cm，小三角形 5.8*2.9*3cm，大三角形 8.4*4.2*3cm，圆柱体 3.4*3.4*3cm,拱形 6*3*3cm，工艺：油漆+丝印 清水部件有上清漆。 (允许偏差±5cm)	套	1
913	冰屋敲打台	材质：框架：椴木夹板 四颗球：实木 小锤子：荷木 三颗粒子： MDF，规格：17.5*15.2*14cm，圆球φ4.6cm，锤子 15.5*4*2cm (锤头φ2*4cm、锤柄φ1*13cm) ，熊 5.3*1.5*5cm，企鹅 4.2*1.5*5.2cm，人偶 5.3*1.5*5.7cm (允许偏差±5cm) 工艺：油漆+丝印 清水部件有上清漆。	套	1
914	八合一 多功能箱	材质：椴木夹板， MDF 规格：435*250*250mm (允许偏差±5mm)	套	1
915	积木柱 套装-企鹅	材质：榉木、MDF 规格：82x82x130mm，企鹅头 35*45*25mm,原木色套圈：φ49*18.5mm，橙色套圈：φ58*18.5mm，白色套圈：φ66*18.5mm，灰色套圈：φ75*18.5mm，底座：φ82*22mm。 (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+丝印	套	1
916	积木柱 套装-狐狸	材质：榉木、MDF 规格：82x82x130mm，狐狸头 37*46*25mm,原木色套圈：φ49*18.5mm，橙色套圈：φ58*18.5mm，白色套圈：φ66*18.5mm，灰色套圈：φ75*18.5mm，底座：φ82*22mm。 (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+丝印	套	1
917	打桩台-企鹅	材质：榉木(面板、锤子头、清水桩条)、荷木(混水桩条和锤子木棒)、松木(左右侧板) 规格：200*72*102mm (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+丝印	套	1
918	打桩台-狐狸	材质：榉木(面板、锤子头、清水桩条)、荷木(混水桩条和锤子木棒)、松木(左右侧板) 规格：200*72*102mm (允许偏差±5mm) 工艺：油漆+丝印	套	1
919	企鹅打 桩台	材质：榉木、荷木、松木 规格：打桩台：200*72*102mm 叠高：82x82x130mm 工艺：油漆+丝印 (允许偏差±5mm)	套	1
920	狐狸打 桩台	材质：榉木、荷木、松木 规格：打桩台：200*72*102mm 叠高：82x82x130mm 工艺：油漆+丝印 (允许偏差±5mm)	套	1
921	切切乐- 水果	材质：椴木夹板、荷木 规格：195*67*47mm (包装) , 砧板：110*170*6mm; 工艺：油漆+丝印 (允许偏差±5mm)	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
922	切切乐-蔬菜	材质：椴木夹板、荷木 规格：195*67*47mm（包装），砧板：110*170*6mm；（允许偏差±5mm） 工艺：油漆+丝印	套	1
923	音乐套装-小鸟	材质：木琴：清水部件榉木、琴片实木、琴棒：榉木，铃鼓：椴木夹板，沙球：荷木，规格：木琴：13*13*2.7cm，琴棒：12*1.5*1.5cm，铃鼓：15.3*15.3*4.5cm，沙球：14.5*4.8*4.8cm 工艺：油漆+移印（允许偏差±5cm）	套	1
924	音乐套装-狐狸	材质：木琴：清水部件榉木、琴片实木、琴棒：榉木 铃鼓：椴木夹板 沙球：荷木 规格：木琴：130*130*27mm 琴棒：120*15*15mm 铃鼓：153*153*45mm 沙球：145*48*48mm 工艺：油漆+移印（允许偏差±5mm）	套	1
925	烤面包机套装	材质：椴木夹板、荷木、密度板 规格：175 * 100 * 109 mm；面包片：65*65*9mm；盘子：φ98*8mm 工艺：油漆+丝印（允许偏差±5mm）	套	1
926	咖啡机套装	材质：椴木夹板、荷木、密度板 规格：125 * 125 * 195 mm； 工艺：油漆+丝印（允许偏差±5mm）	套	1
927	搅拌机套装	材质：椴木夹板、荷木、密度板 规格：机身：150 * 90 * 178 mm；（允许偏差±5mm） 工艺：油漆+丝印	套	1
928	积木叠高	材质：桦木 规格：包装 90*90*250mm，单颗积木：60*20*12mm (54pcs)，骰子：20*20*20mm (2pcs) （允许偏差±5mm） 工艺：油漆+激光	套	1
929	对数板	材质：椴木夹板、荷木 规格：365*114*85mm（允许偏差±5mm） 工艺：油漆+丝印	套	1
930	彩虹积木	材质：松木、榉木 规格：224*50*112mm；弧形厚度 11MM；半圆φ依次为：56mm、80mm、104mm、128mm、152mm、176mm、200mm、224mm。 工艺：油漆+激光（允许偏差±5mm）	套	1
931	刺猬拧螺丝	材质：榉木 规格：包装 212*48*163mm，刺猬身体：150*25*110mm；（允许偏差±5mm） 工艺：油漆+丝印	套	1
932	绿色小车	材质：车轮：荷木/车身：MDF。 尺寸：140*52*95mm。车轮φ44*15mm。（允许偏差±5mm）	套	1
933	蓝色小车	材质：车轮：荷木/车身：MDF。 尺寸：140*52*95mm。车轮φ44*15mm。（允许偏差±5mm）	套	1
934	浅棕色小车	材质：车轮：荷木/车身：MDF。 尺寸：140*52*95mm。车轮φ44*15mm。（允许偏差±5mm）	套	1
935	绿色小车	材质：车轮：荷木/车身：MDF。 尺寸：140*52*95mm。车轮φ44*15mm。（允许偏差±5mm）	套	1
936	北极熊拉线动物	材质：榉木、MDF、荷木。 规格：开窗彩盒包装尺寸：248*90*178mm。北极熊拖拉：110*105*55mm，北极熊积木套柱：整组 82x82x130mm，底座：直径 82*22mm；4 个套圈从小到大依次为：直径 49*18.5mm，直径 58*18.5mm，直径 66*18.5mm，直径 75*18.5mm；熊头：44*37*25mm。（允许偏差±5mm）	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
937	狐狸拉线动物	材质：榉木、MDF、荷木。 规格：开窗彩盒包装尺寸：248*90*178mm。拖拉狐狸： 110*105*55mm；狐狸套柱：82x82x130mm，狐狸头 37*46*25mm， 原木色套圈：φ49*18.5mm，橙色套圈：φ58*18.5mm，白色套圈：φ 66*18.5mm，灰色套圈：φ75*18.5mm，底座：φ82*22mm。（允许 偏差±5mm）	套	1
938	50 块森林积木	材质：荷木 彩盒规格：232*142*66mm。（允许偏差±5mm）	套	1
939	火车积木-绿色	材质：车子底座：松木，清水积木、火车上木棒和其他带色积木：荷木。 规格：330*73*95mm（允许偏差±5mm）	套	1
940	音乐套装-刺猬	材质：木琴：清水部件榉木、琴片实木、琴棒：榉木 铃鼓：椴木夹板 沙球：荷木 规格：木琴：130*130*27mm 琴棒：120*15*15mm 铃鼓：153*153*45mm 沙球：145*48*48mm（允许偏差±5mm） 工艺：油漆+移印	套	1
941	平衡游戏-北极	材质：榉木（底座）、实木 规格：底座：180*20*86mm（允许偏差±5mm）	套	1
942	清洁工具套	桶：压模 清洁剂和毛刷把手：榉木 除尘器把手和畚斗：椴木夹板 除尘器滚筒：实木 桶：152*120*87mm（允许偏差±5mm） 油漆+丝印 原木色部分均有上漆，桶里外均有喷漆	套	1
943	北极熊平衡车	材质：熊头和扶手和其他车木件：实木。车身：椴木夹板 坐板：MDF，车轮：塑料。 规格：530*275*383mm。（允许偏差±5mm）	套	1
944	狐狸平衡车	材质：狐狸头和扶手和其他车木件：实木。车身：椴木夹板 坐板：MDF，车轮：塑料。 规格：530*275*383mm（允许偏差±5mm）	套	1
945	娃娃喂食套装	材质：餐盘：椴木夹板，勺、叉、杯嘴：榉木，杯身、奶瓶、安抚奶嘴： 荷木。 规格：220*160*83mm，餐盘φ145*10mm，勺子 30*105*7mm，叉子 30*105*7mm。（允许偏差±5mm） 油漆+丝印或油漆+激光 原木色部分有上清漆	套	1
946	扔果子游戏	材质：面板：椴木夹板、支撑架：榉木。 规格：包装尺寸 305*230*65mm，框架：300*75*205mm，白色棉绳 外露：132mm 小球直径：35mm。（允许偏差±5mm）	套	1
947	计重秤	材质：秤盘：压模上漆，支撑架和按钮：榉木，，底板：椴木夹板，框 架：MDF。 规格：135*110*145mm（允许偏差±5mm）	套	1
948	发声火车轨道	材质：榉木、椴木夹板、MDF. 规格：530*254*152mm（允许偏差±5mm） 产品配件：带音乐车站 1 个，至少 30 个配件。	套	1
949	小绕珠	材质：密度板， 规格：包装 386*192*140mm，单个尺寸为：9*9*13cm，8 款产品为一 套。（允许偏差±5mm）	套	1
950	积木火车-粉色	材质：松木、荷木，两个拱形积木：MDF。 规格：330*73*95mm，车头底座：130*40*73mm（不含车轮高度）， 中间底座：140*40*73mm（不含车轮高度），车尾底座： 115*40*73mm（不含车轮高度），车轮φ33*15mm。（允许偏差± 5mm）	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
951	音乐敲球台	材质：椴木夹板，实木。 规格：260*140*170mm。（允许偏差±5mm） 部件规格：八音琴：260*110*10mm，锤子：锤头φ30mm 锤柄φ12*115mm，球φ45mm。	套	1
952	音乐桌	材质：桌面：椴木夹板，琴棒：荷木、刮板：榉木，音乐积木：实木，风铃：铝管，锣、铃铛：金属烤漆。 规格：295*295*220mm。（允许偏差±5mm）	套	1
953	积木推车	材质：车子：椴木夹板，积木:荷木。 推车规格：400*275*440 mm±1，车轮φ100*15mm±1，后轮有木制刹车装置。含 38 块积木粒子：半圆积木原木色+橙色半圆各 1 个：φ60*30*30mm，长圆棒深绿色+原木色各 2 个：φ15*90mm±1，短圆柱体深绿色+原木色各 2 个：φ30*35mm±1，圆柱体深红色+原木色各 2 个：φ30*60mm±1，多彩正方体 7 个：30*30*30mm±1，长方体绿色+粉色+原木色各 1 个：30*30*60mm±1，大长方体橙色+原木色各 1 个：30*30*90mm±1，薄长方体橙色+原木色各 1 个：30*15*90mm±1，小三角体原木色 1 个粉色 2 个绿色 1 个：29*29*30mm±1，大三角体红色+蓝色各 1 个：57*30*15mm±1，长三角体绿色 1 个+蓝色 1 个+原木色 2 个：57*30*29mm±1，拱形红色绿色各 1 个：60*30*30mm±1（开孔半圆φ35*17mm±1，小半圆红色绿色各 1 个：φ35*17mm±1。	套	1
954	插座盒	产品尺寸：296×120×100h mm（插座盒）（允许偏差±5mm） 配件：托盘式木盒×1； 粗细不同的彩色圆柱×3 材质：椴木胶合板、荷木	套	1
955	中心柱彩色套环	产品尺寸：220×220×12/18/132h mm（底座）；52×52×12h mm（积木块）（允许偏差±5mm） 配件：九空位拼图底座×1； 彩色含孔方形木块×9 材质：椴木胶合板、MDF	套	1
956	堆叠塔	产品尺寸：220×220×12h mm（底座）（允许偏差±5mm） 配件：木制底座×1； 顶部含孔尾部含有木梢的积木×16 材质：椴木胶合板、荷木	套	1
957	抽盒玩具	产品尺寸：180×180×132h mm（手绢盒）（允许偏差±5mm） 配件：含孔含开口的木盒×1； 手绢抽纸×6 材质：椴木胶合板、纺织物	套	1
958	互嵌拼图	产品尺寸：Ø150×9h mm（允许偏差±5mm） 配件：4 个形状相同颜色不同拼块。 材质：椴木胶合板	套	1
959	敲锤玩具	产品尺寸：243×209×104h mm（含孔木架） 配件：含孔木架（243×209×104mm）×1； 木手柄塑料槌（长度 162mm）×1； 正反印刷任务卡×3； 彩色塑料钉（长度 60mm）×16（4 色各 4 颗）；（允许偏差±5mm） 编织收纳篮×1 材质：椴木胶合板、塑料、荷木, PP 板	套	1
960	巨砾积木	产品尺寸：42×42×42h mm（方巨石）;36×36×50h mm（长巨石）;28×28×70h mm（扁巨石）（允许偏差±5mm） 配件：不规则木制石块×8(3 种尺寸)。 材质：荷木	套	1
961	迷藏球盒-托盘式	产品尺寸：280×120×100h mm（木盒）（允许偏差±5mm） 配件：托盘式木盒×1； 实心木球×1	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		空心 PVC 球×1 材质：椴木胶合板、荷木、PVC		
962	彩虹圆柱插座	产品尺寸：250×700×35/75h mm (允许偏差±5mm) 配件：5孔插座×1; 彩色圆柱体×5 材质：桦木、荷木	套	1
963	航空景象拼图	产品尺寸：220×220×10h mm (允许偏差±5mm) 配件：木制拼图底板×1; 木制拼板×9 材质：椴木胶合板、MDF。	套	1
964	数字拼图	产品尺寸：280×176×10/19h mm (允许偏差±5mm) 配件：木制拼图底座×1; 木制数字拼块积木(15h mm)×10 材质：椴木胶合板、MDF	套	1
965	抓手拼图-蔬菜	产品尺寸：400×176×10/24h mm (允许偏差±5mm) 配件：木制拼图底板×1; 木制蔬菜抓手拼块×5。 材质：椴木胶合板。	套	1
966	抓手拼图-水果	产品尺寸：400×176×10/24h mm (允许偏差±5mm) 配件：木制拼图底板×1; 木制水果抓手拼块×5 材质：椴木胶合板	套	1
967	排序拼图拼图	产品尺寸：400×110×10/31.5h mm (允许偏差±5mm) 配件：木制拼图底座×1; 不同大小的球形抓手拼块×5 材质：椴木胶合板	套	1
968	套叠立体拼图	产品尺寸：220×195×10/30h mm (允许偏差±5mm) 配件：木制底座×1; 9个木块（3种形状 3种形态） 12/26 hmm 材质：椴木胶合板、荷木、MDF。	套	1
969	几何插柱排序	产品尺寸：280×90×12/61h mm (允许偏差±5mm) 配件：带有一到四根木柱的拼块底座×1; 积木块（高度 12hmm）×12 材质：椴木胶合板、荷木、MDF	套	1
970	旋拧堆塔	产品尺寸：280×90×12/115h mm 配件：280×90×12/115hmm, 积木块 12h mm。 带有 3 根突起障碍木柱的拼块底座×1 积木块（高度 12hmm）×12 材质：椴木胶合板、MDF, 塑料 (允许偏差±5mm)	套	1
971	几何拼图	产品尺寸：280×176×10/17h mm 配件：木制拼图底座×1; 木制图形拼块×12 (三角形积木整体 68×60×12h mm; 圆形积木整体 Ø63×12h mm, 正方形积木整体 60×60×12h mm) 材质：椴木胶合板、MDF (允许偏差±5mm)	套	1
972	昆虫认知挂板	产品尺寸：300×300×10h mm (挂板) (允许偏差±5mm) 配件：含布袋草丛挂板×1; 草丛常见事物×6 材质：纺织物、毛毡	套	1
973	口袋动物挂板	产品尺寸：300×300×10h mm (挂板) (允许偏差±5mm) 配件：含布袋动物挂板×1; 含填充物动物×9 材质：纺织物、聚酯纤维填充物。	套	1
974	彩色投币盒	产品尺寸：260×75×200h mm (允许偏差±5mm) 配件：侧开口木箱×1;	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		圆木片($\varnothing 50 \times 15\text{hmm}$) $\times 10$ 材质：椴木胶合板、MDF		
975	气象认知板	产品尺寸：400 \times 300 \times 10/29h mm (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$) 配件：木质天气板 $\times 1$ ； 季节卡片 $\times 4$ 材质：椴木胶合板、PP板。	套	1
976	彩色插片屏风	产品尺寸：350 \times 150 \times 235h mm (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$) 配件：木支架 $\times 1$ ； 双层中空游戏板 $\times 1$ ； 收纳布袋 $\times 1$ ； 25个圆木片($\varnothing 43 \times 5\text{h mm}$, 5种颜色各5个) 材质：椴木胶合板、MDF,纺织物	套	1
977	锁箱玩具	产品尺寸：180 \times 120 \times 130h mm 配件：木制锁箱 $\times 1$ 材质：椴木胶合板、金属	套	1
978	第一台天平	产品尺寸：300 \times 93 \times 240h mm (天平整体) ; $\varnothing 35 \times 20/40/60\text{h mm}$ (配重木块) (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$) 配件：天平支架 $\times 1$ ； 配重木块 $\times 6$ (3种形态各2个)； 天平托盘 $\times 2$ 材质：椴木胶合板、MDF, 金属, 纺织物	套	1
979	水果沙漏套装	产品尺寸： $\varnothing 55 \times 130\text{h mm}$ /个 (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$) 配件：沙漏 $\times 3$ (5分钟西瓜沙漏、10分钟柠檬沙漏, 20分钟猕猴桃沙漏) 材质：ABS、PC、EVA、玻璃、玻璃沙	套	1
980	缤纷套盒	产品尺寸：208 \times 202 \times 500h mm (套叠尺寸) 配件：不同大小的堆盒 (单个尺寸 62 \times 60 \times 60h mm; 97 \times 97 \times 80hmm; 137 \times 138 \times 100hmm; 165 \times 171 \times 120hmm; 202 \times 208 \times 140hmm) $\times 5$; (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$) 形状积木块 $\times 5$ 材质：桦木胶合板、纺织物、塑料、亚克力、MDF。	套	1
981	投掷盒	产品尺寸：120 \times 120 \times 130h mm (木盒) (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$) 配件：可插盖木盒 $\times 1$ ； 不同孔状盖子 $\times 2$ ； 不同粗细的木制胡萝卜 $\times 5$ ； 木制硬币 $\times 6$ 材质：椴木胶合板、荷木、MDF	套	1
982	插棒盒	产品尺寸：156 \times 122 \times 110h mm (游戏木盒) ; 119 \times 107 mm (任务卡) 配件：含抽屉含抽板的木箱 $\times 1$ ； 任务卡 (119 \times 107mm) $\times 10$; (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$) 竹子外观木柱 $\times 10$ 材质：椴木胶合板、PP板、荷木、MDF	套	1
983	彩虹纺织筒	产品尺寸：175 \times 125 \times 144.5h mm (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$) 配件：旋转木架 $\times 1$ 材质：椴木胶合板、软木	套	1
984	大抓手拼图组	产品尺寸：110 \times 110 \times 12/30h mm (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$) 配件：木制底座 $\times 3$ ； 球形抓手拼块 $\times 3$ ； 覆膜实物图像片 $\times 9$ 材质：椴木胶合板、PP板	套	1
985	球篮	产品尺寸： $\varnothing 60$ mm (球) ; 260 \times 200 \times 85h mm (球篮) (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$) 配件：不同材质的球 $\times 6$ ； 编织篮 $\times 1$ 材质：纺织物、塑胶、硅胶、荷木	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
986	记忆卡片游戏	产品尺寸: 50×50×4h mm/片 (允许偏差±5mm) 配件: 卡片×24 (12种图案各2张)。 材质: 榉木胶合板	套	1	
987	认知挂板	产品尺寸: 300×300×10h mm (挂板) (允许偏差±5mm) 配件: 毛毡袋挂板×1; 不同形态小猫×3 材质: 纺织物、毛毡	套	1	
988	保龄球套装	包装尺寸: 190×190×140h mm (允许偏差±5mm) 配件: 瓶子×6; 球×1 材质: 天然橡胶	套	1	
989	感官球组合装	包装尺寸: 250×170×85h mm (允许偏差±5mm) 配件: 拥有不同触感表面的球×6 材质: 天然橡胶	套	1	
990	运动球组合装	包装尺寸: 310×215×110h mm (允许偏差±5mm) 配件: 球×6 材质: 天然橡胶	套	1	
991	学步拖拉杆	规格: 161×148×565h mm (允许偏差±5mm) 配件: 推推乐×1 材质: 夹板、荷木、TPR、PA、TPE、铁	套	1	
992	学步推拉杆	规格: 102×175×565h mm (允许偏差±5mm) 配件: 推推乐×1 材质: 夹板、荷木、TPR、PA、TPE、铁	套	1	
993	拖拉玩具	规格: 220×92×162h mm (允许偏差±5mm) 配件: 拖拉狗×1 材质: 夹板、荷木、橡胶、TPE、细绳	套	1	
994	拖拉牵引玩具	规格: 35.5×11.3×9.5h cm (允许偏差±5cm), 包含: 拖拉青蛙家族×1, 材质: 松木、榉木、ABS塑料	套	1	
995	多功能门锁忙碌板	规格: 29.5×29×6h cm (允许偏差±5cm), 包含: 1块忙碌板; 1个小猫 材质: 夹板,PP,ABS,涤,铁	套	1	
996	软胶浮雕积木	规格: 243×63×183h mm (允许偏差±5mm) 配件: 积木×10 材质: 环保PVC	套	1	
997	立体拼接积木	规格: 275×255×90h mm (允许偏差±5mm) 配件: 积木×1; 连接件×14 材质: 天然橡胶	套	1	
998	百变积木	规格: Ø220×260h mm (圆桶) (允许偏差±5mm) 配件: 32块蓝色正方体积木块; 24块黄色扁圆柱积木块; 9个橘色长圆柱体积木块; 4个黑色塑料钩; 17个红色异形; 5块绿色扁圆柱形; 8块白色多孔积木块; 3块原木色多空积木块; 8张搭建指导卡; 1本说明书 材质: 榉木、塑料	套	1	
999	颜色配对	规格: Ø45×45h mm (木托); Ø45 mm (木球) (允许偏差±5mm) 配件: 球托×8; 球×8 材质: 榉木	套	1	
1000	套盒	规格: 225×150×240h mm (允许偏差±5mm) 配件: 木盒×5;	套	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
		木块×5 材质：夹板、荷木、			
1001	启蒙三角游戏盒	规格：246×211×234h mm (允许偏差±5mm) 配件：积木盒×1 材质：夹板、荷木、PE、PA、PMMA、铁	套	1	
1002	动物形状分类盒	规格：165×140×180h mm (允许偏差±5mm) 配件：形状积木×8;木制房屋×1 材质：夹板，中密度纤维板，山毛榉木，ABS，钢	套	1	
1003	圆形堆塔	规格：Ø170×320h mm (圆形尺寸) (允许偏差±5mm) 配件：不同大小的圆环×10; 立柱×1 材质：白蜡木加木蜡油	套	1	
1004	三角形堆塔	规格：180×170×320h mm (三角形尺寸) (允许偏差±5mm) 配件：不同大小的三角环×10; 立柱×1 材质：白蜡木加木蜡油	套	1	
1005	正方形堆塔	规格：170×170×320h mm (正方形尺寸) (允许偏差±5mm) 配件：不同大小的正方形环×10; 立柱×1 材质：白蜡木加木蜡油	套	1	
1006	分类积木盒	规格：17×12.2×15.3h cm (允许偏差±5cm) , 包含：形状积木块×6; 六边形积木盒×1, 材质：夹板，桦木，ABS，PMMA，锦纶	套	1	
1007	几何体堆叠积木套装	规格：10×1.5h cm (最大件尺寸) 5×1.5h cm (最小件尺寸) 配件：带孔方形积木×9; 带孔三角形积木×9; 带孔圆形积木块×9; 方形柱底座×1; (允许偏差±5cm) 三角形柱子底座×1; 圆形带柱子底座×1; 带孔立方体×1; 球形×1; 四棱锥积木×1, 材质：榉木	套	1	
1008	几何体镜面套装	规格：15×7.5×3.75h cm (最大块尺寸) ;直径 7.5×3.75h cm (最小块尺寸) ;50×48.5×6h cm (木框尺寸) , 含带镜子的木箱×1; 镜子分隔器×1; 三角形×5; 方形、矩形、圆形、半圆形的实心块×2 (且 每个实心块有 2 个带镜子的面) (允许偏差±5cm) 材质：榉木，亚克力。	套	1	
1009	刺猬软玩具	规格：66.5×31×36.5h cm (允许偏差±5cm) , 配件：刺猬×1, 刺×13, 颜色骰子×1, 材质：超柔短绒、珍珠棉，刺猬造型。	套	1	
1010	磁性数字套装(0-9)	规格：25×18.5×5.5h cm (允许偏差±5cm) , 配件：数字×10 材质：天然橡胶。	套	1	
1011	几何体立柱计数套装	规格：5.4×1.5h cm (三角尺寸), 5×1.5h cm (方形、圆形尺寸) , 30×7×1.5h cm (木板尺寸) , 配件：方形带孔积木×15; 三角形带孔积木×15; 圆形带孔积木×15; 带柱子底座×3, 材质：榉木 (允许偏差±5cm)	套	1	
1012	婴儿摇摇椅	类别：电动摇椅 款式：平摇式 符合适用年龄：1个月-12个月 材质：PP 塑胶/铝/金属	个	2	
1013	喂养台	功能：消毒摇奶暖奶三合一 类别：消毒柜 消毒方式：紫外线消毒 额定电压/频率：220V/50Hz	套	1	
1014	婴儿辅食机	容量：≥300ml 材质：食品级材料 功能：榨汁绞肉辅食	台	1	
1015	奶瓶清洗套装	规格：4 件套 (旋转奶瓶刷+直柄奶瓶刷+奶嘴刷+吸管刷) , 有底座 材质：PP/TPE/硅胶	套	1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
1016	辅食刀具套装	规格：砧板+刀具+刀具+刨刀 材质：陶瓷、PP	套	1	
1017	小型不锈钢奶锅	材质：316L 不锈钢；带蒸屉 适用炉灶：电磁炉电陶炉 直径：16-18cm	台	1	
1018	辅食电饼铛	加热方式：双面加热 烤盘直径：20-30cm；深度≥1cm 额定电压：220V 涂层材质：特氟龙等	台	1	
1019	辅食案板—水果	pp 材质； 参考尺寸：300*200*10mm (允许厚度偏差±5mm)	个	1	
1020	辅食案板—生	pp 材质； 参考尺寸：300*200*10mm (允许厚度偏差±5mm)	个	1	
1021	辅食案板—熟	pp 材质； 参考尺寸：300*200*10mm (允许厚度偏差±5mm)	个	1	
1022	案板置物架	不少于2 隔断，主体材质：碳钢 安装方式：台置式	个	1	
1023	干湿分离墩布	产品配置：拖把桶*1、把杆*2、拖布*2 墩布尺寸：12cm*38cm (允许偏差±5mm)	个	1	
1024	可移动置物架	层架≥2 层，带轮	台	1	
1025	电煮锅	1.总容量：≥2.6L，双灶独立控温；锅体材质：铝合金等 2.额定电压：220V 3.额定功率：≥1200w	台	1	
1026	多夹晾衣架	PP 材质；≥18 夹	个	1	
1027	扁口收纳盒	PP 材质；参考尺寸：22*28.5*9cm (允许偏差±5cm)，长方形	个	10	
1028	电饭煲	容量：≥1.6L 额定功率：≥300W 额定电压/频率：220V/50Hz	个	1	
1029	宝宝餐椅	三档可调节；主要材质：钢管/塑胶/针织布	个	2	
1030	双层分类垃圾桶	参考规格：40-45L 塑料材质；脚踏式；干湿分离；	个	1	
1031	尿不湿垃圾桶	参考规格：≥10L，带盖	个	1	
1032	加厚塑料盆	参考规格：直径≥30cm，婴儿级 PP 材质，壁挂式	个	2	
1033	消毒盆	材质：加厚塑料材质，双耳 参考尺寸：直径≥30cm	个	3	
1034	扫把簸箕套装	梳齿簸箕；杆身材质：不锈钢	套	1	
1035	智能音响	语音交互；有蓝牙；主材质：塑料	个	1	
1036	婴幼儿围兜	材质：食品级硅胶；防水	个	15	
1037	教师围裙	材质：纯棉材质，定制 logo	件	10	
1038	辅食勺	材质：食品级液态硅胶，软勺头，可蒸煮、紫外线消毒	个	10	
1039	长袖饭兜	长袖款罩衣，防水材质，A 类	件	10	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
1040	烘焙围裙	三件套：围裙、帽子、袖套 材质：防泼水 纯棉	套	10
1041	冰箱	1.总容量: ≥256L 2.冷冻室: ≥85L 3.门个数: 3 4.综合耗电量: ≤0.59(kW·h/24h), 5.能效等级：一级能效 6.压缩机类型：变频 7. 参考尺寸: 500*600*1700mm (允许偏差±50mm)	台	1
1042	6-23月龄标准量化混合食物指导模型	材质：高分子树脂 规格: 65*42*14 配套四套辅食制作工具碗 6-23月龄标准量化混合辅食模型为婴幼儿辅食食谱的仿真模型，依据辅食添加的原则，推荐了不同月龄的食谱，同时也为辅食和母乳的搭配提出了建议。工具箱中有 20 个食物模型，分别展示 20 个代表性的食谱，包括适合不同月龄儿童的颗粒度大小、每餐的量及一天食谱组合推荐 1、模型的主标签，模型从 6 月龄起始，对应核心信息为满 6 月龄开始添加辅食。标签详细列出了不同月年龄段辅食的颗粒度、软硬度以及辅食与母乳的量的具体推荐：从 6 月龄至 23 月龄，辅食的颗粒度从泥糊状（粒径 0-1mm）逐渐过渡到较大丁块状（粒径 15mm），软硬度则从稠酸奶状、软豆腐状逐渐变为肉丸子状，这一过程清晰展现了婴幼儿辅食质地随月龄增长而逐渐增粗增硬的变化趋势。母乳的量从每天 1000ml 逐渐减少到 500ml，而每餐辅食的量从 20ml 逐步增加至 250ml。 2、猪肉泥，对应核心信息为第一口辅食应该是含铁丰富的泥糊状食物。 3、模型每列对应相应月龄的每日辅食频次：6 月龄 1-2 次正餐，7-8 月龄 2 次正餐及 1 次加餐，9-23 月龄 3 次正餐及 2 次加餐。 4、在食物种类方面，模型中食谱充分体现了食物种类的多样化，即确保每天摄入七大类食物中的至少四类。七大类食物包括谷物、根茎类和薯类、肉类、奶类、蛋类、维生素 A 丰富的蔬果、其他蔬果（不含果汁）以及豆类及其制品/坚果类。 5、模型中突出了继续母乳喂养，并推荐了每日的母乳量及与辅食的搭配。同时，模型还强调了洗手的重要性 6、每种混合食物模型都配套有辅食制作视频。 7、模型中的碗为标准的 250ml 容量，内壁带有刻度，便于直观感受辅食的量。碗下面的标签标注了食谱的名称，该餐辅食推荐量为 180ml (约 3/4 碗) 8、每餐辅食能量和营养素含量（该餐所用食材及生重（详细标注在碗壁外侧； 9、模型中推荐的每个食谱都配有相应的制作视频，扫描碗底二维码即可观看）	箱	1
1043	学龄前儿童膳食宝塔模型	材质：亚克力，规格 47*47*51, 24 件套，本模型严格遵循中国营养学会的最新标准，外观设计为经典的中国宝塔造型，层层递进，象征着膳食结构的基础与核心。整套模型包含 24 个独立的食物部件，涵盖了学龄前儿童每日所需的所有食物类别。每一个部件都精心制作，形象逼真，色彩鲜艳 宝塔内各种食物有二维码 扫码即可看到食物的所有营养素含量并可以进行食物加减计算营养素	箱	1
1044	6-23月龄辅食质地指导模型	材质：高分子树脂 规格: 65*42*14 食物模型和辅食制作工具分装在二个工具箱中，每个模型配套的短视频制作过程介绍和辅食制作工具， 工具箱 1 中有 30 个食物模型，展示 6 种代表性食物适合不同月龄儿童的颗粒度大小并每个食物都配有相应的制作视频，扫描底二维码即可观看）	箱	1
1045	木纹爬爬地垫	30*30*1cm (厚度允许偏差 2cm) 24 片/包	包	1
1046	干湿分离墩布	产品配置：拖把桶*1、把杆*2、拖布*2 墩布尺寸：12cm*38cm (允许偏差±5mm)	个	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
1047	加厚塑料盆	参考规格：直径≥30cm，婴儿级 PP 材质，壁挂式	个	2
1048	消毒盆	材质：加厚塑料材质，双耳 参考尺寸：直径≥30cm	个	3
1049	扫把簸箕套装	梳齿簸箕；杆身材质：不锈钢	套	1
1050	喂养台	功能：消毒摇奶暖奶三合一 类别：消毒柜 消毒方式：紫外线消毒 额定电压/频率：220V/50Hz	套	1
1051	奶瓶清洗套装	规格：4 件套（旋转奶瓶刷+直柄奶瓶刷+奶嘴刷+吸管刷），有底座 材质：PP/TPE/硅胶	套	1
1052	尿不湿垃圾桶	参考规格：≥10L	个	1
1053	陶瓷辅食剪	材质：陶瓷刀刃， 参考尺寸：14cm*7cm (允许偏差±5cm)	把	3
1054	便携蓝牙音响	主材质塑料；有挂绳；蓝牙 5.0 版本及以上；	个	1
1055	婴幼儿围兜	材质：食品级硅胶；防水	个	15
1056	教师围裙	材质：纯棉材质，定制 logo	件	8
1057	长袖饭兜	长袖款罩衣，防水材质，A 类	件	15
1058	画画衣	材质：A 类 3 防面料	件	15
1059	双层分类垃圾桶	参考规格：40-45L 塑料材质；脚踏式；干湿分离；	个	1
1060	中岛台	规格参数:5200*2200*750mm (定制) 1、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，板材须符合：甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)≤0.015mg/m ³ ，品质属性：苯≤2μg/m ³ ，甲苯≤2μg/m ³ ，二甲苯≤2μg/m ³ ，总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m ³ ；密度 0.65 ~ 0.80g/cm ³ ，含水率 3.0% ~ 13.0%；物理力学性能：静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4420MPa，内胶合强度≥1.05MPa，表面胶合强度≥1.45MPa；板面握螺钉力≥1550N，板边握螺钉力≥950N；24h 吸水厚度膨胀率≤3.5%。 2、木皮：采用(卡斯楠木)须符合：单板含水率 6% ~ 14%；刨切单板和锯切单板外观质量：死节、孔洞、夹皮、树脂道等 (至少包含：死节、孔洞、夹皮、树脂道等，半活节，死节、虫洞、孔洞，夹皮，树脂道、树胶道) 检测均应符合要求，腐朽检测符合要求，裂缝检测符合要求，毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测均应符合要求；甲醛释放量 (干燥器法) ≤ 0.05mg/L。 3、油漆：采用环保水性油漆，须符合：木器涂料中有害物质限量：VOC 含量≤0.50mg/m ³ ，甲醛含量≤0.025mg/m ³ ，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)】≤0.50mg/m ³ ，耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂；耐磨性(750g/500r)≤0.018g 4、胶黏剂：采用白乳胶须符合：VOC 含量限量≤100g/L，游离甲醛含量≤0.5g/kg，苯含量≤0.1g/kg，甲苯+二甲苯含量≤44.4g/kg。 5、五金件：采用阻尼导轨，须符合：功能：耐久性 (至少应包含：所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作) ≥ 100000 次符合要求；中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；乙酸盐雾试	组	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		验(ASS)经连续喷雾≥300h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级; 理化性能: 金属喷漆(塑)涂层: 附着力应不低于 0 级。 三合一偏心连接件: 须符合: 外观 (至少包含: 金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底, 应光滑平整, 应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷; 焊接部位应牢固, 应无脱焊、虚焊、焊穿, 焊缝均匀, 应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷; 塑料部位表面应光洁平滑, 不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷, 色泽应一致。) 检测均应符合要求; 主要尺寸与角度: 150°≤锁紧角度≤180°; 力学性能: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥560N, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥710N, 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥12.0N·m, 中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级, 外观评级≥10 级, 乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级, 外观评级≥10 级, 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级, 外观评级≥10 级。		
1061	中岛台椅子	规格参数:常规 (定制) 1、面材: 采用环保麻绒, 麻绒须符合: 有机锡化合物 (TBT、TPhT、DBT、DOT) ≤0.1mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg, pH 值 6.0-7.5, 甲醛含量≤20mg/kg, 阻燃整理剂 (溴系阻燃剂)。 2、海棉: 采用高弹阻燃海绵, 海绵须符合: 性能要求: 75%压缩永久变形≤3%, 断裂伸长率≥125%, 干热老化后拉伸强度≥124kPa, 湿热老化后拉伸强度≥120kPa, 恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值 (P): 16%≤P<22%(8 万次); 理化性能: 软质聚氨酯泡沫塑料: 座面密度≥50kg/m ³ , 回弹性≥52%; 甲醛释放量≤0.01mg/m ² h, TVOC≤0.01mg/m ² h; 抗引燃特性—模拟火柴火焰: 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象阻燃Ⅱ级通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 3、实木外架: 采用实木框架, 并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合木制件外观: 无贯穿裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ , 抗弯强度 > 91MPa。	件	8
五层大厅/办公室				
1062	电话间	规格参数:1250*1280*2200mm (定制)	件	3
1063	水吧台	规格参数:2950*600*1000mm (定制) 1、基材: 采用环保 ENF 级中密度纤维板, 板材须符合: 甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)≤0.015mg/m ³ , 品质属性: 苯≤2μg/m ³ , 甲苯≤2μg/m ³ , 二甲苯≤2μg/m ³ , 总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m ³ ; 密度 0.65 ~ 0.80g/cm ³ , 含水率 3.0% ~ 13.0%; 物理力学性能: 静曲强度≥35MPa, 弹性模量≥4420MPa, 内胶合强度≥1.05MPa, 表面胶合强度≥1.45MPa; 板面握螺钉力≥1550N, 板边握螺钉力≥950N; 24h 吸水厚度膨胀率≤3.5%。 2、木皮: 采用(卡斯楠木)须符合: 单板含水率 6% ~ 14%; 刨切单板和锯切单板外观质量: 死节、孔洞、夹皮、树脂道等 (至少包含: 死节、孔洞、夹皮、树脂道等, 半活节, 死节、虫洞、孔洞, 夹皮, 树脂道、树胶道) 检测均应符合要求, 腐朽检测符合要求, 裂缝检测符合要求, 毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测均应符合要求; 甲醛释放量 (干燥器法) ≤0.05mg/L。 3、油漆: 采用环保水性油漆, 须符合: 木器涂料中有害物质限量: VOC 含量≤0.50mg/m ³ , 甲醛含量≤0.08mg/m ³ , 苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)】≤0.50mg/m ³ , 耐冲击性: 涂膜无脱落、无开裂; 耐磨性(750g/500r)≤0.018g/4、胶黏剂: 采用白乳胶须符合: VOC 含量限量≤100g/L, 游离甲醛含量≤0.5g/kg, 苯含量≤0.1g/kg, 甲苯+二甲苯含量≤44.4g/kg。 5、五金件: 采用阻尼导轨, 须符合: 功能: 耐久性 (至少应包含: 所有组件或连接件不应断裂损坏; 通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松	件	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作) ≥ 100000 次符合要求；中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥600h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；乙酸盐雾试验(ASS)经连续喷雾≥300h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；理化性能：金属喷漆(塑)涂层：附着力应不低于 0 级。 6、三合一偏心连接件：须符合：外观（至少包含：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。）检测均应符合要求；主要尺寸与角度：150°≤锁紧角度≤180°；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥560N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥710N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥12.0N·m，中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级，乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级。		
1064	水吧椅	规格参数:常规 (定制) 椅座为一体成型 PP 材质, 椅架配优质尼龙套脚	件	3
1065	休闲圆桌	规格参数:φ800*750mm (定制) 基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，板材须符合：甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)≤0.015mg/m ³ ，品质属性：苯≤2μg/m ³ , 甲苯≤2μg/m ³ , 二甲苯≤2μg/m ³ , 总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m ³ ; 密度 0.65 ~ 0.80g/cm ³ , 含水率 3.0% ~ 13.0%; 物理力学性能：静曲强度≥35MPa, 弹性模量≥4420MPa, 内胶合强度≥1.05MPa, 表面胶合强度≥1.45MPa; 板面握螺钉力≥1550N, 板边握螺钉力≥950N; 24h 吸水厚度膨胀率≤3.5%。 木皮：采用(卡斯楠木)须符合：单板含水率 6% ~ 14%; 刨切单板和锯切单板外观质量：死节、孔洞、夹皮、树脂道等 (至少包含：死节、孔洞、夹皮、树脂道等, 半活节, 死节、虫洞、孔洞, 夹皮, 树脂道、树胶道) 检测均应符合要求, 腐朽检测符合要求, 裂缝检测符合要求, 毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测均应符合要求; 甲醛释放量 (干燥器法) ≤ 0.05mg/L。 3、油漆：采用环保水性油漆，须符合：木器涂料中有害物质限量：VOC 含量≤0.50mg/m ³ , 甲醛含量≤0.025mg/m ³ , 苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)】≤0.50mg/m ³ , 耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂；耐磨性(750g/500r)≤0.018g 4、胶黏剂：采用白乳胶须符合：VOC 含量限量≤100g/L, 游离甲醛含量≤0.5g/kg, 苯含量≤0.1g/kg, 甲苯+二甲苯含量≤44.4g/kg。 5、五金件：采用阻尼导轨，须符合：功能：耐久性 (至少应包含：所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作) ≥ 100000 次符合要求；中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥600h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；乙酸盐雾试验(ASS)经连续喷雾≥300h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；理化性能：金属喷漆(塑)涂层：附着力应不低于 0 级。	张	3
1066	休闲椅	规格参数:常规 (定制) 1、面料：采用环保麻绒，麻绒须符合：有机锡化合物 (TBT、TPhT、DBT、DOT) ≤0.1mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg, pH 值 6.0-7.5, 甲醛含量≤20mg/kg, 阻燃整理剂 (溴系阻燃剂) 。	件	8

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>2、海棉：采用高弹阻燃海绵，海绵须符合：性能要求：75%压缩永久变形≤3%，断裂伸长率≥125%，干热老化后拉伸强度≥124kPa，湿热老化后拉伸强度≥120kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：16%≤P<22%(8万次)；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度≥50kg/m³，回弹性≥52%；甲醛释放量≤0.01mg/m²h，TVOC≤0.01mg/m²h；抗引燃特性—模拟火柴火焰：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象阻燃II级通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。</p> <p>3、绷带：采用沙发绷带。沙发绷带须符合：耐水色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级，甲醛含量符合国家相关标准要求，pH值：7.0-7.5，无异味</p> <p>4、钢架：采用钢制框架。钢架须符合：二氧化硫腐蚀试验：涂层外观无开裂、起泡、脱落现象，样品表面无红锈，无基材腐蚀，保护等级≥10级。维氏硬度≥188HV。表面理化性能：金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀检测：无鼓泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；中性盐雾试验经连续喷雾≥150h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验经连续喷雾≥150h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；铜盐加速乙酸盐雾试验经连续喷雾≥150h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级。抗菌性能：抑菌率(枯草芽孢杆菌)≥99.23%，耐霉菌性：耐霉菌性(土曲霉、里氏木霉)等级不低于0级(不生长，显微镜放大50倍观察)，太阳辐射24h后外观无开裂。</p>		
1067	休闲沙发	<p>规格参数:3000*900*850mm (定制)</p> <p>1、面材：采用环保麻绒，麻绒须符合：有机锡化合物(TBT、TPhT、DBT、DOT)≤0.1mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg，pH值6.0-7.5，甲醛含量≤20mg/kg，阻燃整理剂(溴系阻燃剂)。</p> <p>2、海棉：采用高弹阻燃海绵，海绵须符合：性能要求：75%压缩永久变形≤3%，断裂伸长率≥125%，干热老化后拉伸强度≥124kPa，湿热老化后拉伸强度≥120kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：16%≤P<22%(8万次)；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度≥50kg/m³，回弹性≥52%；甲醛释放量≤0.01mg/m²h，TVOC≤0.01mg/m²h；抗引燃特性—模拟火柴火焰：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象阻燃II级通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。</p> <p>3、实木外架：采用实木框架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量≤0.025mg/m³，抗弯强度>91MPa。</p>	件 1	
1068	圆墩	<p>规格参数:φ400mm (定制)</p> <p>1、面材：采用环保麻绒，麻绒须符合国家相关标准要求</p> <p>2、海棉：采用高弹阻燃海绵，海绵须符合：性能要求：75%压缩永久变形≤3%，断裂伸长率≥125%，干热老化后拉伸强度≥124kPa，湿热老化后拉伸强度≥120kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：16%≤P<22%(8万次)；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度≥50kg/m³，回弹性≥52%；甲醛释放量≤0.01mg/m²h，TVOC≤0.01mg/m²h；抗引燃特性—模拟火柴火焰：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象阻燃II级通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。</p> <p>3、实木外架：采用实木框架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量符合国家相关标准要求，抗弯强度>91MPa。</p>	件 2	
1069	智慧屏	屏幕分辨率超高清4K；屏幕尺寸：≥55寸；储存内存≥64GB；运行内存≥3GB；边框材质：金属；usb接口≥2个；一级能效；屏幕比例16:9	台	2
1070	电话	座式；ABS机身；≥30°仰角	台	20
1071	电话	座式；ABS机身；≥30°仰角	台	4

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
1072	录音电话	座机*1, 听筒*1, 曲线*1, TF 卡 64G*1, 电源适配器*1, 电话线*1, 使用说明书*1; 有绳板机; 可录音≥4400 小时	部	2
1073	无线讲解器	单讲+≥50 个接收机+≥1 个智能充电箱 连接主体: 发射器, 无线传输; 连接距离≥200m; 持续使用时间≥10h	套	1
1074	小蜜蜂扩音器	扩音器*1 无线领夹麦克风*1 头戴有线麦克风*1 袋子*1 肩带*1 数据线*1 使用说明书*1 主材质: 塑料 连接方式: 蓝牙;	台	6
1075	智能办公本	参考规格: ≥10 英寸, 储存内存: ≥64G; 运行内存: ≥4GB	台	2
1076	移动硬盘	容量: 4TB 参考尺寸: 2.5 英寸	个	4
1077	中型净水饮一体机	净水机技术参数及要求: 1.设备尺寸要求: 400×420×1430mm (±50mm); 2.净水制水量≥90L/H; 3.温热两用: 2 个出水口 (温热两用); 4.电压功率: 电压 220V/50HZ, 额定功率≤1900W, 加热方式为步进式。 5.热水箱容量≥23L; 6.核心过滤工艺为反渗透过滤技术, 且具备更稳定的单泵单膜净水系统 (单支 RO 膜, 单个水泵, 需提供说明书) 7.净水产水率≥65%, 不低于一级水效标准; 8.具备杀菌系统: 两种或以上物理杀菌方式, 其中一种需采用 UV 紫外线自动抑菌技术; 9.设备需具有自动待机等智能功能; 10.具有热水保护锁功能、防干烧保护功能、RO 膜自动冲洗; 11.接水方式: 触摸式; 12.设备显示: 液晶 LED 显示面板, 可显示温度, 滤芯寿命, 童锁功能, 纯水 TDS 值, 杀菌状态及故障报警等; 13.具备按键排空功能, 防止死水滋生; 14.热罐保温材质需采用防火材质; 15.防变形、变色, 接水盘材质采用 304 不锈钢, 接水盘具备自动排水功能; 16.设备必须具备接分机功能; 17.外壳材质: 烤漆材质; 18.所投产品的滤芯、水泵跟设备为同一品牌, 并提供滤芯、水泵相关证明材料; 19.产品整机有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》(批件上的型号须与所投产品的铭牌型号一致), 且批件中的申请单位与生产单位一致; 投标产品具有 3C/CQC 认证证书(证书上的型号须与所投产品型号一致); 20.过滤系统所有滤芯具有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》; 21.产品核心零部件(水箱、PE 水管、不锈钢热罐)均采用食品级材质, 并具有相应检测报告或《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》;	台	1
直播间				

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
1078	直播桌子	<p>规格参数:1800*600*800mm (定制)</p> <p>1、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，板材须符合：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³，品质属性：苯≤2μg/m³，甲苯≤2μg/m³，二甲苯≤2μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³；密度 0.65 ~ 0.80g/cm³，含水率 3.0% ~ 13.0%；物理力学性能：静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4420MPa，内胶合强度≥1.05MPa，表面胶合强度≥1.45MPa；板面握螺钉力≥1550N，板边握螺钉力≥950N；24h 吸水厚度膨胀率≤3.5%。</p> <p>2、木皮：采用(卡斯楠木)须符合：单板含水率 6% ~ 14%；刨切单板和锯切单板外观质量：死节、孔洞、夹皮、树脂道等（至少包含：死节、孔洞、夹皮、树脂道等，半活节，死节、虫洞、孔洞，夹皮，树脂道、树胶道）检测均应符合要求，腐朽检测符合要求，裂缝检测符合要求，毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测均应符合要求；甲醛释放量 (干燥器法) ≤ 0.05mg/L。</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，须符合符合国家相关标准要求</p> <p>4、胶黏剂：采用白乳胶须符合符合国家相关标准要求</p> <p>五金件：采用阻尼导轨，须符合：功能：耐久性（至少应包含：所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作）≥100000 次符合要求；中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；乙酸盐雾试验(ASS)经连续喷雾≥300h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；理化性能：金属喷漆(塑)涂层：附着力应不低于 0 级。</p>	组	1
1079	办公椅	<p>规格参数:常规</p> <p>1、面料:网布，透气舒适，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg,符合 GB 18401-2010 标准。</p> <p>2、海棉：采用高弹阻燃海绵，海绵须符合：性能要求：75%压缩永久变形≤3%，断裂伸长率≥125%，干热老化后拉伸强度≥124kPa，湿热老化后拉伸强度≥120kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值(P)：16%≤P<22%(8 万次)；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度≥50kg/m³，回弹性≥52%；甲醛释放量≤0.01mg/m²h, TVOC≤0.01mg/m²h；抗引燃特性—模拟火柴火焰：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象阻燃Ⅱ级通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。</p> <p>3、底盘：底盘须符合：外观/金属件：防锈处理：金属件应进行防锈处理，不应有锈迹，喷涂件：涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，焊接件：焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。尺寸与角度：底盘的中心孔深度≥32mm，底盘安装点平面度≤0.3mm，金属件表层抗盐雾：中性盐雾试验≥24h 后锈点≤0 点，安全性要求检测均应符合要求：产品上深度大于 10mm 的可触及孔及间隙，其直径或间隙应小于 6mm 或大于等于 12mm (安装孔洞除外)、固定部位的结合应牢固无松动，无少件、产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理，应无毛刺、刃口或棱角。力学性能：底盘冲击性：功能性要求检测：底盘结构应完整，无损坏，使用功能完好；过载性要求检测：底盘结构应完整，无突然重大变化或损坏，可出现调节功能丧失；底盘冲击耐久性：冲击≥100000 次后底盘结构应完整，无突然重大变化或损坏，可出现调节功能丧失；底盘倾斜耐久性：倾斜≥300000 次后底盘结构应完整，无突然重大变化或损坏，可出现调节功能丧失。</p> <p>4、气压棒：须符合：密封性能（气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移。）检测符合要求，耐高低温性能检测公称力 Fa 衰减量≤2%，循环寿命检测公称力 Fa 的总衰减量≤5%。</p> <p>5、腰靠可上下 5CM 调节，旋钮调节左右 3CM 行程松紧度，以达顶腰护腰效果。</p>	把	1
1080	展示架	规格参数:3000*400*2600mm (定制)	组	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量	
		<p>面材：采用三聚氰胺饰面纸贴面，须符合：PH 值≥ 6.7，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>基材：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，须符合：燃烧性能等级 B1 级：燃烧增长速率指数$\leq 108\text{W}/\text{s}$、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘检测符合要求、600s 的总放热量$\leq 7.0\text{MJ}$、60s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合要求、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象检测符合要求；品质属性符合国家相关标准要求；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：静曲强度$\geq 43.4\text{MPa}$，弹性模量$\geq 5910\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.81\text{MPa}$，含水率：7.0-13.0%，表面耐划痕：1.5N 表面无大于 90% 的连续划痕，表面耐磨检测合格，表面耐污染腐蚀≥ 5 级；力学性能：内胶合强度$\geq 0.72\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.2\%$；甲醛释放量(1m³气候箱法)符合国家相关标准要求</p> <p>封边条，须符合：抗菌性能：抗菌 (痤疮丙酸杆菌) 率$\geq 99.22\%$ (培养 48h)，防霉性能：防霉 (土曲霉) 等级不低于 0 级 (没有生长)，塑料封边条有害物质限量：甲醛释放量符合国家相关标准要求，可迁移元素 (可溶性重金属：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se) 符合国家相关标准要求，邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) 的总量%符合国家相关标准要求，燃烧性能等级不低于 B1 级：垂直燃烧性能不低于 V-0 级。</p> <p>胶黏剂：采用白乳胶，须符合：VOC 含量$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$，甲醛含量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)】$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>三合一偏心连接件，须符合：外观 (至少包含：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。) 检测均应符合要求；主要尺寸与角度：$150^\circ \leq$锁紧角度$\leq 180^\circ$；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 560\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 710\text{N}$，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩$\geq 12.0\text{N}\cdot\text{m}$，中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾$\geq 110\text{h}$后保护评级$\geq 10$ 级，外观评级≥ 10 级，乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾$\geq 110\text{h}$后保护评级≥ 10 级，外观评级≥ 10 级，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾$\geq 110\text{h}$后保护评级≥ 10 级，外观评级≥ 10 级。</p> <p>6、螺丝：须符合：产品表面理化性能：金属喷漆 (塑) 涂层附着力 0 级，金属电镀层抗盐雾符合要求；乙酸盐雾试验连续 24h 镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级 10 级、镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级，中性盐雾试验连续 24h 镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级 10 级、镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级；外观性能：金属件喷 (塑) 涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、色泽一致、无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等检测合格。</p>			
1081	背景	规格参数:3500*3000 (定制) 画面无味环保 UV 打印柔力膜，背板 ≥ 1 公分 PVC 底板+锡铂加光背板膜 铝合金型材 内置低压漫反射光源 搭配内置外控式调光系统 满足拍摄灯光需求 光源总功率 0.8 千瓦 LED 工作用电量 60%-4.8kW·h	m ²	10.5	
1082	电脑	处理器 i7 显卡型号 RTX 3060 内存容量 $\geq 16\text{GB}$ 硬盘容量 512GB SSD+1TB SSD 屏幕尺寸 无显示器 机箱大小 10-20L	台	1	
1083	直播麦克风	产品形态 一拖二 包含：发射器*2、接收器*1、连接线*1、手机连接头 type-c*1、充电线*1、防风毛套*2、背夹磁铁*2、收纳袋*1、充电盒*1、手机连接头 lightning*1	套	2	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		传输距离≥300m 续航≥12h 接收器 RX 接口 Type-C/ Lightning 3.5mm TRS 接口 连接方式 直插式蓝牙 接收器 RX 充电功能 接收器 RX 屏幕 无显示屏 APP 调参 支持 APP 调参 是否带充电仓 带充电仓 连接主体 手机/笔记本相机/摄像机 传输方式 有线/无线 供电方式 内置电池		
1084	采集卡	输入类型: 单路 采集类型: 4K 采集卡 输入接口: HDMI 输出接口: USB 3.0 及以上 外壳材质: 铝合金 音频接口: 3.5 mm 音频接口/耳机接口	个	1
1085	面光灯	清单: 补光灯*4 数据线、遥控器、，专业直播面光补光灯 光箱尺寸≥60cm, 输入电压: 220V 灯珠功率: ≥150w	套	1
六层大厅展示空间				
1086	接待台	规格参数: 2900*600*1000mm (定制) 1、基材: 采用环保 ENF 级中密度纤维板, 板材须符合: 甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)≤0.015mg/m ³ , 品质属性: 苯≤2μg/m ³ , 甲苯≤2μg/m ³ , 二甲苯≤2μg/m ³ , 总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m ³ ; 密度 0.65 ~ 0.80g/cm ³ , 含水率 3.0% ~ 13.0%; 物理力学性能: 静曲强度≥35MPa, 弹性模量≥4420MPa, 内胶合强度≥1.05MPa, 表面胶合强度≥1.45MPa; 板面握螺钉力≥1550N, 板边握螺钉力≥950N; 24h 吸水厚度膨胀率≤3.5%。 2、木皮: 采用(卡斯楠木)须符合: 单板含水率 6% ~ 14%; 刨切单板和锯切单板外观质量: 死节、孔洞、夹皮、树脂道等 (至少包含: 死节、孔洞、夹皮、树脂道等, 半活节, 死节、虫洞、孔洞, 夹皮, 树脂道、树胶道) 检测均应符合要求, 腐朽检测符合要求, 裂缝检测符合要求, 毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测均应符合要求; 甲醛释放量 (干燥器法) ≤ 0.05mg/L。 3、油漆: 采用环保水性油漆, 须符合: 木器涂料中有害物质限量: VOC 含量≤0.50mg/m ³ , 甲醛含量≤0.025mg/m ³ , 苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)】≤0.50mg/m ³ , 耐冲击性: 涂膜无脱落、无开裂; 耐磨性(750g/500r)≤0.018g 4、胶黏剂: 采用白乳胶须符合: VOC 含量限量≤100g/L, 游离甲醛含量≤0.5g/kg, 苯含量≤0.1g/kg, 甲苯+二甲苯含量≤44.4g/kg。 5、五金件: 采用阻尼导轨, 须符合: 功能: 耐久性 (至少应包含: 所有组件或连接件不应断裂损坏; 通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动; 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损; 五金连接件不应松动; 所有组件的功能不应损害; 抽屉导轨及其组件应能正常工作) ≥ 100000 次符合要求; 中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥600h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级; 乙酸盐雾试验(ASS)经连续喷雾≥300h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级; 理化性能: 金属喷漆(塑)涂层: 附着力应不低于 0 级。 三合一偏心连接件: 须符合: 外观 (至少包含: 金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底, 应光滑平整, 应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷; 焊接部位应牢固, 应无脱焊、虚焊、焊穿, 焊缝均	件	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。) 检测均应符合要求；主要尺寸与角度：150°≤锁紧角度≤180°；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥560N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥710N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥12.0N·m，中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级，乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级。		
1087	休闲座椅	规格参数:常规 (定制) 优质亚克力板材，吸塑工艺一体成型。	把	2
1088	组合圆桌	规格参数:直径 800/600mm (定制) 优质亚克力板材，吸塑工艺一体成型。	张	1
1089	气球公仔摆件	规格参数:高 1500mm (定制) 优质亚克力板材，吸塑工艺一体成型。	件	1
1090	儿童木马	规格参数:300*800*700mm (定制) 1、面材：采用环保超纤皮，超纤皮须符合：材质鉴别：聚氯乙烯(PVC)革；摩擦色牢度：干擦（≥500 次）≥4-5 级，湿擦（≥250 次）≥4-5 级，碱性汗液（≥80 次）≥4-5 级，耐磨性(CS-10,500g,500r)（无明显损伤、剥落）检测符合要求，撕裂力≥50N，气味≤1 级，pH≥6.00，游离甲醛≤20mg/kg；禁用偶氮染料符合国家相关标准要求，涂层粘着牢度≥4.5N/10mm，涂层厚度≥45μm。 2、海棉：采用高弹阻燃海绵，海绵须符合：性能要求：75%压缩永久变形≤3%，断裂伸长率≥125%，干热老化后拉伸强度≥124kPa，湿热老化后拉伸强度≥120kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值(P)：16%≤P<22%(8 万次)；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度≥50kg/m ³ ，回弹性≥52%；甲醛释放量≤0.01mg/m ² h，TVOC≤0.01mg/m ² h；抗引燃特性—模拟火柴火焰：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象阻燃Ⅱ级通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。	件	1
1091	绘本展示台	规格参数:3000*1200*750mm (定制) 1、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，板材须符合：甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)≤0.015mg/m ³ ，品质属性：苯≤2μg/m ³ ，甲苯≤2μg/m ³ ，二甲苯≤2μg/m ³ ，总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m ³ ；密度 0.65 ~ 0.80g/cm ³ ，含水率 3.0% ~ 13.0%；物理力学性能：静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4420MPa，内胶合强度≥1.05MPa，表面胶合强度≥1.45MPa；板面握螺钉力≥1550N，板边握螺钉力≥950N；24h 吸水厚度膨胀率≤3.5%。 2、木皮：采用(卡斯楠木)须符合：单板含水率 6% ~ 14%；刨切单板和锯切单板外观质量：死节、孔洞、夹皮、树脂道等（至少包含：死节、孔洞、夹皮、树脂道等，半活节，死节、虫洞、孔洞，夹皮，树脂道、树胶道）检测均应符合要求，腐朽检测符合要求，裂缝检测符合要求，毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测均应符合要求；甲醛释放量（干燥器法）≤0.05mg/L。 3、油漆：采用环保水性油漆，须符合：木器涂料中有害物质限量：VOC 含量≤0.50mg/m ³ ，甲醛含量≤0.025mg/m ³ ，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】≤0.50mg/m ³ ，耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂；耐磨性(750g/500r)≤0.018g。 4、胶黏剂：采用白乳胶须符合：VOC 含量限量≤100g/L，游离甲醛含量≤0.5g/kg，苯含量≤0.1g/kg，甲苯+二甲苯含量≤44.4g/kg。 5、五金件：采用阻尼导轨，须符合：功能：耐久性（至少应包含：所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作）≥100000 次符合要求；中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥600h，镀(涂)层	件	2

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；乙酸盐雾试验(ASS)经连续喷雾≥300h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；理化性能：金属喷漆(塑)涂层：附着力应不低于 0 级。 三合一偏心连接件：须符合：外观（至少包含：金属件表面应无锈蚀、毛刺刀口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。）检测均应符合要求；主要尺寸与角度：150°≤锁紧角度≤180°；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥560N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥710N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥12.0N·m，中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级，乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级。		
1092	儿童卡座 1	规格参数:外弧 6 米 宽 0.5 米 (定制) 1、面材：采用环保超纤皮，超纤皮须符合：材质鉴别：聚氯乙烯(PVC)革；摩擦色牢度：干擦（≥500 次）≥4-5 级，湿擦（≥250 次）≥4-5 级，碱性汗液（≥80 次）≥4-5 级，耐磨性(CS-10,500g,500r)（无明显损伤、剥落）检测符合要求，撕裂力≥50N，气味≤1 级，pH≥6.00，游离甲醛≤20mg/kg；禁用偶氮染料符合国家相关标准要求，涂层粘着牢度≥4.5N/10mm，涂层厚度≥45μm。 2、海棉：采用高弹阻燃海绵，海绵须符合：性能要求：75%压缩永久变形≤3%，断裂伸长率≥125%，干热老化后拉伸强度≥124kPa，湿热老化后拉伸强度≥120kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值(P)：16%≤P<22%(8 万次)；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度≥50kg/m ³ ，回弹性≥52%；甲醛释放量≤0.01mg/m ² h，TVOC≤0.01mg/m ² h；抗引燃特性—模拟火柴火焰：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象阻燃Ⅱ级通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 3、实木框架：采用实木框架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道	组 1	
1093	儿童卡座 2	规格参数:外弧 9 米 宽 0.5 米 (定制) 1、面材：采用环保超纤皮，超纤皮须符合：材质鉴别：聚氯乙烯(PVC)革；摩擦色牢度：干擦（≥500 次）≥4-5 级，湿擦（≥250 次）≥4-5 级，碱性汗液（≥80 次）≥4-5 级，耐磨性(CS-10,500g,500r)（无明显损伤、剥落）检测符合要求 2、海棉：采用高弹阻燃海绵，海绵须符合：性能要求：75%压缩永久变形≤3%，断裂伸长率≥125%，干热老化后拉伸强度≥124kPa，湿热老化后拉伸强度≥120kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值(P)：16%≤P<22%(8 万次)；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度≥50kg/m ³ ，回弹性≥52%；甲醛释放量≤0.01mg/m ² h，TVOC≤0.01mg/m ² h；抗引燃特性—模拟火柴火焰：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象阻燃Ⅱ级通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 3、实木框架：采用实木框架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道	组 1	
1094	展示柜 1	规格参数:13600*600*3000mm (定制) 1、面材：采用三聚氰胺饰面纸贴面，须符合：PH 值≥6.7，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ 。 2、基材：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，须符合：燃烧性能等级 B1 级：燃烧增长速率指数≤108W/s、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘检测符合要求、600s 的总放热量≤7.0MJ、60s 内焰尖高度 F _s ≤150mm 检	件 1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>测符合要求、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象检测符合要求；品质属性符合国家相关标准要求；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：静曲强度≥43.4MPa，弹性模量≥5910MPa，表面胶合强度≥1.81MPa，含水率：7.0-13.0%，表面耐划痕：1.5N 表面无大于 90% 的连续划痕，表面耐磨检测合格，表面耐污染腐蚀≥5 级；力学性能：内胶合强度≥0.72MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤1.2%；甲醛释放量符合国家相关标准要求</p> <p>3、封边条，须符合：抗菌性能：抗菌（痤疮丙酸杆菌）率≥99.22%（培养 48h），防霉性能：防霉（土曲霉）等级不低于 0 级（没有生长），塑料封边条有害物质限量：甲醛释放量符合国家相关标准要求，可迁移元素（可溶性重金属：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se）符合国家相关标准要求</p> <p>4、胶黏剂：采用白乳胶须符合：VOC 含量限量≤100g/L，游离甲醛含量≤0.5g/kg，苯含量≤0.1g/kg，甲苯+二甲苯含量≤44.4g/kg。</p> <p>5、三合一偏心连接件，须符合：外观（至少包含：金属部件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部件表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。）检测均应符合要求；主要尺寸与角度：150°≤锁紧角度≤180°；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥560N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥710N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥12.0N·m，中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级，乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级。</p> <p>6、螺丝：须符合：产品表面理化性能：金属喷漆（塑）涂层附着力 0 级，金属电镀层抗盐雾符合要求；乙酸盐雾试验连续 24h 镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，中性盐雾试验连续 24h 镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；外观性能：金属部件喷（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、色泽一致、无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等检测合格。</p>		
1095	展示柜 2	<p>规格参数:7800*600*3000mm (定制)</p> <p>1、面材：采用三聚氰胺饰面纸贴面，须符合：PH 值≥6.7，甲醛释放量符合国家相关标准要求</p> <p>2、基材：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，须符合：燃烧性能等级 B1 级：燃烧增长速率指数≤108W/s、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘检测符合要求、600s 的总放热量≤7.0MJ、60s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合要求、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象检测符合要求；品质属性：苯≤2$\mu\text{g}/\text{m}^3$、甲苯≤2$\mu\text{g}/\text{m}^3$、二甲苯≤2$\mu\text{g}/\text{m}^3$、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20$\mu\text{g}/\text{m}^3$；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：静曲强度≥43.4MPa，弹性模量≥5910MPa，表面胶合强度≥1.81MPa，含水率：7.0-13.0%，表面耐划痕：1.5N 表面无大于 90% 的连续划痕，表面耐磨检测合格，表面耐污染腐蚀≥5 级；力学性能：内胶合强度≥0.72MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤1.2%；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³。</p> <p>3、封边条，须符合：抗菌性能：抗菌（痤疮丙酸杆菌）率≥99.22%（培养 48h），防霉性能：防霉（土曲霉）等级不低于 0 级（没有生长），塑料封边条有害物质限量：甲醛释放量≤0.015mg/m³，可迁移元素（可溶性重金属：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se）≤5mg/kg，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) 的总量%≤0.1%，燃烧性能等级不低于 B1 级：垂直燃烧性能不低于 V-0 级。</p> <p>4、胶黏剂：采用白乳胶须符合：VOC 含量限量≤100g/L，游离甲醛含量≤0.5g/kg，苯含量≤0.1g/kg，甲苯+二甲苯含量≤44.4g/kg。</p> <p>5、三合一偏心连接件，须符合：外观（至少包含：金属部件表面应无锈</p>	件 1	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。) 检测均应符合要求；主要尺寸与角度：$150^\circ \leq \text{锁紧角度} \leq 180^\circ$；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 560\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 710\text{N}$，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩$\geq 12.0\text{N}\cdot\text{m}$，中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾$\geq 110\text{h}$后保护评级$\geq 10$级，外观评级$\geq 10$级，乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾$\geq 110\text{h}$后保护评级$\geq 10$级，外观评级$\geq 10$级，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾$\geq 110\text{h}$后保护评级$\geq 10$级，外观评级$\geq 10$级。</p> <p>6、螺丝：须符合：产品表面理化性能：金属喷漆(塑)涂层附着力0级，金属电镀层抗盐雾符合要求；乙酸盐雾试验连续24h镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级、镀(涂)层对基体的保护等级10级，中性盐雾试验连续24h镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级、镀(涂)层对基体的保护等级10级；外观性能：金属件喷(塑)涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、色泽一致、无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等检测合格。</p>		
1096	地震互动展示台	<p>1、基材：采用环保ENF级中密度纤维板，板材须符合：甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$；密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0\% \sim 13.0\%$；物理力学性能：静曲强度$\geq 35\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4420\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1.05\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.45\text{MPa}$；板面握螺钉力$\geq 1550\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 950\text{N}$；24h吸水厚度膨胀率$\leq 3.5\%$。</p> <p>2、木皮：采用(卡斯楠木)须符合：单板含水率$6\% \sim 14\%$；刨切单板和锯切单板外观质量：死节、孔洞、夹皮、树脂道等(至少包含：死节、孔洞、夹皮、树脂道等，半活节，死节、虫洞、孔洞、夹皮、树脂道、树胶道)检测均应符合要求，腐朽检测符合要求，裂缝检测符合要求，毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测均应符合要求；甲醛释放量(干燥器法)$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$。</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，须符合：木器涂料中有害物质限量：VOC含量$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$，耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂；耐磨性($750\text{g}/500\text{r}$)$\leq 0.018\text{g}$，</p> <p>4、胶黏剂：采用白乳胶须符合：VOC含量限量$\leq 100\text{g}/\text{L}$，游离甲醛含量$\leq 0.5\text{g}/\text{kg}$，苯含量$\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯含量$\leq 44.4\text{g}/\text{kg}$。</p> <p>5、五金件：采用阻尼导轨，须符合：功能：耐久性(至少应包含：所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作) ≥ 100000次符合要求；中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾$\geq 600\text{h}$，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 10级；乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾$\geq 300\text{h}$，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 10级；理化性能：金属喷漆(塑)涂层：附着力应不低于0级。</p> <p>6、三合一偏心连接件：须符合：外观(至少包含：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。) 检测均应符合要求；主要尺寸与角度：$150^\circ \leq \text{锁紧角度} \leq 180^\circ$；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 560\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 710\text{N}$，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩$\geq 12.0\text{N}\cdot\text{m}$，中</p>	套	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级, 外观评级≥10 级, 乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级, 外观评级≥10 级, 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级, 外观评级≥10 级。		
1097	火灾互动展示台	<p>1、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，板材须符合：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³，品质属性：苯≤2μg/m³，甲苯≤2μg/m³，二甲苯≤2μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³；密度 0.65 ~ 0.80g/cm³，含水率 3.0% ~ 13.0%；物理力学性能：静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4420MPa，内胶合强度≥1.05MPa，表面胶合强度≥1.45MPa；板面握螺钉力≥1550N，板边握螺钉力≥950N；24h 吸水厚度膨胀率≤3.5%。</p> <p>2、木皮：采用(卡斯楠木)须符合：单板含水率 6% ~ 14%；刨切单板和锯切单板外观质量：死节、孔洞、夹皮、树脂道等（至少包含：死节、孔洞、夹皮、树脂道等，半活节，死节、虫洞、孔洞，夹皮，树脂道、树胶道）检测均应符合要求，腐朽检测符合要求，裂缝检测符合要求，毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测均应符合要求；甲醛释放量（干燥器法）≤0.05mg/L。</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，须符合：木器涂料中有害物质限量：VOC 含量≤0.50mg/m³，甲醛含量≤0.025mg/m³，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】≤0.50mg/m³，耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂；耐磨性(750g/500r)≤0.018g</p> <p>4、胶黏剂：采用白乳胶须符合：VOC 含量限量≤100g/L，游离甲醛含量≤0.5g/kg，苯含量≤0.1g/kg，甲苯+二甲苯含量≤44.4g/kg。</p> <p>5、五金件：采用阻尼导轨，须符合：功能：耐久性（至少应包含：所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作）≥100000 次符合要求；中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；乙酸盐雾试验(ASS)经连续喷雾≥300h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级；理化性能：金属喷漆(塑)涂层：附着力应不低于 0 级。</p> <p>6、三合一偏心连接件：须符合：外观（至少包含：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。）检测均应符合要求；主要尺寸与角度：150°≤锁紧角度≤180°；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥560N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥710N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥12.0N·m，中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级，乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾≥110h 后保护评级≥10 级，外观评级≥10 级。</p>	套 1	
1098	游戏设计区桌子	<p>规格参数:2000*1000*750mm (定制)</p> <p>1、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，板材须符合：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³，品质属性：苯≤2μg/m³，甲苯≤2μg/m³，二甲苯≤2μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³；密度 0.65 ~ 0.80g/cm³，含水率 3.0% ~ 13.0%；物理力学性能：静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4420MPa，内胶合强度≥1.05MPa，表面胶合强度≥1.45MPa；板面握螺钉力≥1550N，板边握螺钉力≥950N；24h 吸水厚度膨胀率≤3.5%。</p> <p>2、木皮：采用(卡斯楠木)须符合：单板含水率 6% ~ 14%；刨切单板和锯切单板外观质量：死节、孔洞、夹皮、树脂道等（至少包含：死节、孔洞、夹皮、树脂道等，半活节，死节、虫洞、孔洞，夹皮，树脂道、树胶道）检测均应符合要求，腐朽检测符合要求，裂缝检测符合要求，毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测均应符合要求；甲醛释放量（干燥器法）≤0.05mg/L。</p>	组 4	

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		<p>洞、夹皮、树脂道等，半活节，死节、虫洞、孔洞，夹皮，树脂道、树胶道) 检测均应符合要求，腐朽检测符合要求，裂缝检测符合要求，毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测均应符合要求；甲醛释放量(干燥器法)≤0.05mg/L。</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，须符合：木器涂料中有害物质限量：VOC含量≤0.50mg/m³，甲醛含量≤0.025mg/m³，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】≤0.50mg/m³，耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂；耐磨性(750g/500r)≤0.018g</p> <p>4、胶黏剂：采用白乳胶须符合：VOC含量限量≤100g/L，游离甲醛含量≤0.5g/kg，苯含量≤0.1g/kg，甲苯+二甲苯含量≤44.4g/kg。</p> <p>5、五金件：采用阻尼导轨，须符合：功能：耐久性(至少应包含：所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作)≥100000次符合要求；中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验(ASS)经连续喷雾≥300h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能：金属喷漆(塑)涂层：附着力应不低于0级。</p> <p>三合一偏心连接件：须符合：外观(至少包含：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。)检测均应符合要求；主要尺寸与角度：150°≤锁紧角度≤180°；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥560N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥710N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥12.0N·m，中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥110h后保护评级≥10级，外观评级≥10级，乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾≥110h后保护评级≥10级，外观评级≥10级，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾≥110h后保护评级≥10级，外观评级≥10级。</p>		
1099	游戏设计区椅子	<p>规格参数:常规</p> <p>1、面材：采用环保麻绒，麻绒符合国家相关标准要求</p> <p>2、海棉：采用高弹阻燃海绵，海绵须符合：性能要求：75%压缩永久变形≤3%，断裂伸长率≥125%，干热老化后拉伸强度≥124kPa，湿热老化后拉伸强度≥120kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：16%≤P<22%(8万次)；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度≥50kg/m³，回弹性≥52%；甲醛释放量≤0.01mg/m²h, TVOC≤0.01mg/m²h；抗引燃特性—模拟火柴火焰：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象阻燃II级通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。</p> <p>3、实木外架：采用实木框架，并经防腐、防蛀处理。实木外架须符合木制件外观：无贯穿裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量符合国家相关标准要求，抗弯强度>91MPa。</p>	件	16
1100	大型净饮一体机	<p>净水机技术参数及要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 设备尺寸要求：490×480×1630mm(±50mm); 净水制水量≥120L/H; 温热两用：2个出水口(温热两用)； 电压功率：电压 220V/50HZ,额定功率≤3200W，加热方式为步进式； 热水箱容量≥30L；温水箱容量≥8L； 核心过滤工艺为反渗透过滤技术，且具备更稳定的单泵单膜净水系统(单支 RO 膜，单个水泵，需提供说明书)； 	台	1

序号	货物名称	规格参数	单 位	数 量
		7.净水产水率≥65%，不低于一级水效标准； 8.具备杀菌系统：两种或以上物理杀菌方式，其中一种需采用 UV 紫外线自动抑菌技术； 9.设备需具有自动待机等智能功能； 10.具有热水保护锁功能、防干烧保护功能、RO 膜自动冲洗； 11.接水方式：触摸式； 12.设备显示：液晶 LED 显示面板，可显示温度，滤芯寿命，童锁功能，纯水 TDS 值，杀菌状态及故障报警等； 13.具备按键排空功能，防止死水滋生； 14.热罐保温材质需采用防火材质； 15.防变形、变色，接水盘材质采用 304 不锈钢，接水盘具备自动排水功能； 16.设备必须具备接分机功能； 17.外壳材质：烤漆材质； 18.所投产品的滤芯、水泵跟设备为同一品牌，并提供滤芯、水泵相关证明材料； 19.产品整机有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品的铭牌型号一致），且批件中的申请单位与生产单位一致；投标产品具有 3C/CQC 认证证书（证书上的型号须与所投产品型号一致）； 20.过滤系统所有滤芯具有市级及以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 21.产品核心零部件（水箱、PE 水管、不锈钢热罐）均采用食品级材质，并具有相应检测报告或《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。		
1101	婴幼儿绘本	所有绘本主题涵盖生活常识、情感培养、安全启蒙等核心维度，绘本纸张应确保环保无毒、印刷规范，符合婴幼儿用品安全要求，可满足亲子共读或集体阅读场景使用。书名及作者详见附件。	册	64 7

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1. 1 时间：合同签订生效之日起 90 日历日内完成供货、安装、调试等工作。

1. 2 地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

①. 预付款支付：甲乙双方签订本合同且生效后，向乙方支付合同总价的 80% 作为预付款。

②. 履约保证金提交：乙方按合同约定完成全部货物交付并经甲方验收合格后，向甲方提交合同总金额 3% 的履约保证金（保证金形式为：银行保函/转账支付等）。

- ③. 尾款支付：乙方按合同约定完成全部货物的安装、调试，并经甲方验收合格后，向乙方支付剩余合同总价的 20%。
- ④. 发票提供：乙方在每次收到相应款项后的 5 个工作日内向甲方提供相应款额的增值税发票。
- ⑤. 因财政拨款迟延导致的，甲方有权迟延付款，且无需承担任何违约责任。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））
4. 售后服务（质保期）
- 4.1 质保期：免费质保期不少于 1 年。（供应商须在投标文件中提供承诺）

4.2 售后服务及培训等：

- (1) 供应产品：根据招标文件中技术要求和规格参数的规定提供设备货物（详见技术指标要求）。
- (2) 交付安装：按照约定的交货期，在指定地点对货物进行安全可靠的交付、安装、调试，确保设备正常使用。
- (3) 对设备提供售后维护服务，提供 5×24 小时技术支持服务；接到用户报修后，需在 1 小时内予以响应；需现场维修的，技术人员应在 8 小时内到达现场；故障应在 24 小时内修复，恢复设备正常使用。
- (4) 向使用人员提供相关货物操作和维护的相关培训，确保设备的正确使用和保养。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标（见上述采购标的清单，需在采购需求偏离表中对此表格内容进行逐条响应）

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
满足最新的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 验收标准

(1) 产品功能验收标准：产品的功能特性、性能参数、技术指标确保产品符合招标文件中规定的技术要求。

(2) 包装验收标准：产品包装是否完好，无防损的要求。

4. 其他要求

(1) 因本项目货物采购量较大，本项目需投标人送货时间客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨，针对不同功能教室的货物安装摆放有合理的设计示意图，且针对供货过程中各潜在风险点具有可行的操作建议和解决方案。

(2) 需针对本项目采购需求中设备（标的）提供针对性的项目技术及实施方案（如整体设计、进度、交货、安装、调试等），且针对项目需求提供整体的进度执行计划及设备的质量保障措施及技术支持方案。

(3) 需根据售后服务需求，对包括但不限于：售后服务响应及培训等全部内容提供具体服务方案。

附婴幼儿绘本目录：

婴幼儿绘本清单		
序号	货名	作者
1	我的 1000 个宝贝	纳丁.罗伯特
2	医生到底是好还是坏?	花儿.索科洛夫
3	谁知道夜里会发生什么	花儿.索科洛夫
4	爸爸呢?-小狮子的白天与黑夜	兹加.科姆贝克
5	动物指挥家	科尼莉亚·博泽
6	喂!我是小老鼠	克里斯蒂娜.达优尼埃
7	如何成为动物医生	杰斯.弗伦奇
8	如何成为医生	普纳姆.克里斯汗
9	小羊驼去爬山-亲亲宝贝晚安绘本-拥抱友谊	阿曼达.伍德
10	小企鹅上幼儿园-亲亲宝贝晚安绘本-缓解入园焦虑	阿曼达.伍德
11	小猴子交朋友-亲亲宝贝晚安绘本-学会相处	阿曼达.伍德
12	熊猫宝宝有点饿-亲亲宝贝晚安绘本-勇于尝试	阿曼达.伍德
13	小兔子爱冒险-亲亲宝贝晚安绘本-收获自信	阿曼达.伍德
14	我想快点长大	韦伯斯特
15	路路-一只.随心所欲.的羊	西尔万.维克多
16	小小的.大大的	本特利
17	不一样露西-内含大折页惊喜!	金一蔡
18	棕熊之秋	手岛圭三郎
19	一路顺风.便便!	中尾昌
20	清塘荷韵	季羨林
21	关灯.雷纳德-让孩子不再怕黑	乔什.派克
22	这是我的!	路.皮科尔
23	我和害怕做朋友	弗兰切丝卡.桑纳
24	被窝大冒险	金多情
25	怀念的味道-大灰狼咕噜	木村裕一
26	黑猫克莱蒙	马克斯.薄立歌
27	小獾要做开心的事	佩茨
28	了不起的小红鸟	霍奇金森
29	会说话的符号-文明闪耀时	埃里尔.纳什
30	穿越历史的服装-文明闪耀时	埃里尔.纳什
31	丑石	贾平凹
32	学会拥抱	马克唐娜
33	米莉的帽子变变变	喜多村惠
34	从一粒种子开始	劳拉.诺尔斯
35	天堂鸟	菲斯特
36	爸好和我的意外假期	金高银
37	亲亲	贝妮迪克塔.里维埃
38	羞耻的秘密-大灰狼咕噜	木村裕一
39	有压力怎么办(压力管理)(精)/芬妮的情绪管理	(芬)茱莉亚·佩赫宁//海蒂·利文斯顿
40	爱兴奋怎么办(自我调节)(精)/芬妮的情绪管理	(芬)茱莉亚·佩赫宁//海蒂·利文斯顿
41	爱哭怎么办(识别情绪)(精)/芬妮的情绪管理	(芬)茱莉亚·佩赫宁//海蒂·利文斯顿
42	争吵了怎么办(自我空间)(精)/芬妮的情绪管理	(芬)茱莉亚·佩赫宁//海蒂·利文斯顿

43	有了二宝怎么办(适应变化)(精)/芬妮的情绪管理	(芬)茱莉亚·佩赫宁//海蒂·利文斯顿
44	怕黑怎么办(克服恐惧)(精)/芬妮的情绪管理	(芬)茱莉亚·佩赫宁//海蒂·利文斯顿
45	情绪失控怎么办(调节情绪)(精)/芬妮的情绪管理	(芬)茱莉亚·佩赫宁//海蒂·利文斯顿
46	汉娜醒了	酒井驹子
47	眨眼间	穗村弘
48	我的大情绪-儿童情绪管理绘本	亚历山德拉·潘夫德
49	老奶奶和大麻烦	礼萨·达尔瓦德
50	小企鹅的大冒险-幼儿情感启蒙成长暖心绘本	萨里娜·允恩
51	和大自然一起玩	劳伦特·莫罗
52	旅程	弗兰切斯卡·桑纳
53	这样想一切都串起来了(联想式思维引导绘本)(精)	(法)史黛菲·布洛克利//卡特琳·比代
54	当小脚慢下来-发现小小世界	劳拉·布兰德
55	超能奶爸的星期天	盖捷
56	种棵小树陪着你	南希·艾拉·瓦尔克·屠伊
57	今天,我不想收拾!	奥黛·普斯耶
58	我想养一只恐龙!	奥伦文
59	毛喳喳的小药丸	平田明子
60	无所事事的好棒的一天	贝娅特丽丝·阿勒玛尼娅
61	因为我有一个懒朋友	玛雅娜·伊托伊丝
62	海鸥宅急送	石井浩司
63	爸爸,公主也会放屁吗?	布伦曼文
64	超能奶爸去度假	盖捷
65	如何成为宇航员	希拉·卡纳尼文
66	价值100万的好主意	卡特琳娜·萨德
67	爸爸做的饭	佐藤和贵子
68	好想爸爸啊!	佐藤和贵子
69	爸爸和我一起玩	佐藤和贵子
70	三十六个字	上海美术电影制片厂
71	小羊上山心灵成长科普绘本系列·飞吧,小春	许立春著 一菡绘
72	小羊上山心灵成长科普绘本系列·竹林里的大熊猫	许立春著 周小舟绘
73	小羊上山心灵成长科普绘本系列·知了的一生	雷婷 立文著 [乌克兰]阿列克谢·切列帕诺夫绘
74	小羊上山心灵成长科普绘本系列·小树和小宝贝	许立春著 一菡绘
75	老虎来喝下午茶	克尔
76	爸爸告诉我的事	安东尼·贝尔蒂尼
77	笑(中文英文)(精)/金子美玲纯美童诗双语绘本	(日)金子美玲
78	我的影子是狮子-乐乐趣	马里恩·卡迪
79	看!光的神奇魔法-探秘自然界的光学奇观	凯蒂·弗林特
80	夜晚,动物在做什么-探秘夜间的生态系统	凯蒂·弗林特
81	今天我来当妈妈	内尔·帕姆塔可
82	wx_如果你走在丛林里	(英)雷切尔·皮尔西
83	回虫奶奶家过年	加藤亚树
84	寻找种子大冒险	加藤亚树
85	我的被子是大海做的	弥罗可真智子
86	我也要当妈妈	东明子

87	挖不到的宝藏	卡特瑞娜.格瑞里克
88	弄丢眼镜的霸王龙	珍妮.威利斯
89	森林里的西瓜虫(精)	(日)松冈达英
90	超特快列车哐当哐当号(精)	(日)加古里子
91	我才不去幼儿园	贝娅特丽丝.阿勒玛尼娅
92	寻找外星人-我们是宇宙中的唯一吗?	露易丝.韦科尔
93	没人陪我过生日	阿斯特丽斯.戴斯博尔德
94	神秘的咔嗒咔嗒	阿斯特丽德.戴斯博尔德
95	改变世界的孩子们	洛尔.科比
96	甜甜的约定	橙子
97	孩童之道	泰戈尔
98	童话	帕斯捷尔纳克
99	在火车上	蒲宁
100	如果	吉卜林
101	沉睡	米斯特拉尔
102	皮卡丘和它的朋友们	松尾里佳子
103	皮卡丘的深夜大探险	松尾里佳子
104	爷爷去世了	(日)谷川俊太郎
105	寻找真正的爱	(日)落合惠子
106	长大的烦恼	(日)野上晓
107	心灵的创可贴	(日)香山丽华
108	戴上恶的面具	(日)石坂启
109	生气也没关系	锤子爸爸
110	你的家我的家	加古里子
111	嗷!我是镰刀龙	江泓
112	嗷!我是霸王龙	江泓
113	嗷!我是再棘龙	江泓
114	嗷!我是小盗龙	江泓
115	嗷!我是伶盗龙	江泓
116	图案有意思-100 层童书馆	谷山彩子
117	总想赢超人不怕输-男孩的力量敏感期教养绘本	祖聪聪
118	懂礼貌小子的生日会-男孩的力量敏感期教养绘本	祖聪聪
119	绝不哭骑士战胜喷火龙-男孩的力量敏感期教养绘本	祖聪聪
120	勇气大英雄拯救礼物国-男孩的力量敏感期教养绘本	祖聪聪
121	爱干净海盗的大难题-男孩的力量敏感期教养绘本	祖聪聪
122	有主意大王们一起想办法-男孩的力量敏感期教养绘本	祖聪聪
123	请不要生气+爱的表达	【日】楠茂宣
124	乌拉拉闯世界-(全 2 册)	工藤纪子
125	小铲子大营救	工藤纪子
126	不要总是比来比去	帕蒂.洛弗尔
127	对小霸王说不	帕蒂.洛弗尔
128	wx_长大这件事	(日)中川宏贵
129	请不要生气	楠茂宣
130	别扔我的宝贝	相马公平
131	整理书包自己来-我有学习好习惯	阿枝
132	大胆举手发言-我有学习好习惯	阿枝
133	我的学习有计划-我有学习好习惯	曹慧思

134	写完作业再去玩-我有学习好习惯	祖聪聪
135	他们不跟我玩	南希.卡尔森
136	我不怕暴力伤害-我不害怕突发危险-小贝壳绘本馆	朱莉娅.库克
137	上学不再丢三落四	武田美穗
138	时间的书	朱尔斯.奥尔德
139	美国儿童自我保护技能训练	迪帕.库玛
140	分不开的爱	塔玛拉.施米茨
141	有了机会你怎么做?	科比.雅玛达
142	宝宝长得像妈妈!	田澄子
143	幼儿园的一天	萨米尔.瑟努斯
144	wx_火车出发了	【日】横沟英一
145	你的生肖是什么(精)/风靡世界的文化符号	(日)加纳信雄
146	做个便便超人(精)/便便是件大事儿	(日)村上八千世
147	超厉害的屁	孙愚火
148	沼泽 100 层的房子	岩井俊雄
149	wx_眼睛,休息一下!	(日)吉村亚希子
150	零食国大作战	祖聪聪
151	筷子怪要吃蔬菜	代冉
152	上学不再拖拖拉拉	漆原智良
153	怕麻烦的小邋遢	西内南
154	保卫鼻孔王国	杉江勇吾
155	wx_勇敢做自己	(美)琳达.克兰兹
156	肚子里有个火车站	安娜.鲁斯曼
157	咕噜咕噜,肠道大作战-100 层童书馆	马卡龙
158	蚯蚓的日記 2-100 层童书馆	朵琳.克罗宁
159	蜘蛛的日記-100 层童书馆	朵琳.克罗宁
160	成长必读的逆商培养绘本-(全 4 册)	西蒙.菲利普
161	说 100 次我爱你	村上诗子
162	你不能欺负我 (全 3 册)	(美)帕蒂.洛弗尔
163	100 层的房子-森林	岩井俊雄
164	每次做好一件事-100 层童书馆	茱莉娅.库克
165	如果你坐得歪歪扭扭-100 层童书馆	李仑姬
166	出发.便便救援队	克劳斯.凯撒.策雷尔
167	飞机场的特种车	镰田步
168	我会自己擦屁股	安英恩
169	出发.尿尿消防队	中村美佐子
170	课堂上大胆举手发言	木户内福美
171	我不尿裤子了	比吉特.赫纳
172	100 层的房子	岩井俊雄
173	天空 100 层的房子	岩井俊雄
174	地下 100 层的房子	岩井俊雄
175	海底 100 层的房子	岩井俊雄
176	我爱幼儿园-18 周年版	塞尔日.布洛克
177	要是你给老鼠玩手机	戴维.米尔格里姆
178	和爸爸一起真好	塞尔日.布洛克
179	出发.刷牙小火车	久保真知子
180	我从哪里来	科里.西尔弗伯格

181	幼儿园里我不哭	滨田桂子
182	爸爸让你依靠	达朗西
183	又是很棒的一天呀! :皮特猫抗挫力培养绘本	詹姆斯·迪安 金柏莉·迪安
184	皮特猫知道怎么办! : 高情商快乐小孩养成绘本	詹姆斯·迪安 金柏莉·迪安
185	真假美猴王 (西游记绘本)	狐狸家
186	女儿国奇遇 (西游记绘本平装版)	狐狸家
187	真假美猴王 (西游记绘本平装版)	狐狸家
188	千万别惹小蛋糕! 儿童心理韧性培养绘本 (全 5 册)	罗博特·沃特金斯
189	眼泪兔	潘弈宁
190	千万别喝南瓜汤	柴田启子
191	烟囱城	林雅琪
192	有事, 就告诉妈妈吧:给孩子心理健康绘本	松丸未来 中谷靖彦 长谷川知子 土田义晴 田中六大 北原明日香
193	逗逗镇大诗人古诗词启蒙绘本	张卓明
194	爱发脾气的小怪兽·社交新挑战!	芭芭拉·范登斯佩尔霍夫
195	咯咯哒, 一起想办法!	洛朗·卡登
196	一卡车鸭子	罗斯·布拉奇
197	山坡坡上的菜市场	李含
198	小刺猬什么都想买	画室莉里
199	长恨歌 (绘本版)	白居易
200	东方童谣	熊亮
201	被讨厌的埃菲尔铁塔	萨曼·塞努西
202	谁偷了《蒙娜丽莎》	萨曼·塞努西
203	爷爷的皮影	黄小衡
204	女儿国奇遇 (西游记绘本)	狐狸家
205	能在天上走路的鞋	深见春夫
206	小喜鹊的四季之歌	午夏
207	方脸公公和圆脸婆婆	武玉桂
208	遇见大师: 里奥·提莫西儿童绘本 (脑洞大开系列)	里奥·提莫西
209	好大好大的胡萝卜	刀根里衣
210	天生我材: 李白的故事	赵婉琦 秦楠 刘杨
211	今天在等待着明天·曹文轩国际大师哲理绘本鱼为猫而舞	曹文轩
212	织梦的小羊	刀根里衣
213	等我长大了.....	刀根里衣
214	想把星光送给你	刀根里衣
215	我的好朋友不见了!	刀根里衣
216	每个美好的时刻	刀根里衣
217	自信的红外套: 培养内核强大的孩子	玛茜·坎贝尔 萨姆·科普兰 鲍勃·霍尔特
218	你好灯塔 (班级共读版)	苏菲·布莱科尔
219	齐天大圣 (西游记绘本平装版)	狐狸家
220	小兔子学沟通·给孩子的非暴力沟通绘本: 原来我也这么棒!	奥利维·克勒克
221	熊猫先生教养启蒙绘本 (全 6 册)	史蒂夫·安东尼
222	马马虎虎镇	亚东 麦克小奎
223	儿童教养·待人接物: 为什么要跟别人打招呼?	峯村良子
224	儿童教养·餐桌礼仪: 为什么不能在餐厅里乱跑?	峯村良子
225	儿童教养·出门社交: 为什么不能乱动别人家的东西?	峯村良子

226	儿童教养·日常生活：为什么不能一直玩电子游戏？	峯村良子
227	皮特猫什么都不怕！	金柏莉·迪安
228	龙王家的大喜事儿	符文征
229	相信自己，我可以：自信成长引导绘本	金曼和
230	爱排队的鼠太太	朱惠芳、谷米
231	嘟嘟，快递来了！	朱惠芳、谷米
232	姥姥家的葱花饼	朱惠芳、谷米
233	奇怪的新邻居	朱惠芳、谷米
234	妈妈，能等我一会儿吗？：帮孩子建立内心安全感的绘本	布丽塔·泰肯特鲁普
235	麦麦绿色童话：三只小猪盖新房	朱雯霏
236	麦麦绿色童话：白雪公主的秘密	朱雯霏
237	麦麦绿色童话：小红帽的农场	朱雯霏
238	麦麦绿色童话：丑小鸭找朋友	朱雯霏
239	不不就不收拾东西！	柴田启子
240	这个甜甜圈不能卖！	柴田启子
241	我想去的地方（奔驰定制）	孙施
242	从前有个金箍棒	午夏 蓝雯轩
243	我要吃太阳	午夏 蓝雯轩
244	我敢大声说出来：拒绝玻璃心绘本	里拉·亚历山大等
245	一只很没耐心很没耐心的毛毛虫：做一只小蝴蝶就好	罗斯·布拉奇
246	欢迎来到小岛民宿系列：最冷的房间	Meta Q
247	风雪通天河（西游记绘本）	狐狸家
248	风雪通天河（西游记绘本平装版）	狐狸家
249	你能多陪我一会儿吗？：儿童安全感培养绘本	本吉·戴维斯
250	鸭子生气了·儿童情绪管理绘本	吉拉德·索弗
251	鸿雁向北飞	黃小衡
252	好馋好馋的小鳄鱼	隅仓智子
253	亚子和她的动物朋友们：国际安徒生奖得主角野荣子暖心绘本系列	角野荣子
254	儒勒·凡尔纳科幻绘本系列	安东尼·帕帕塞奥多罗
255	小狐狸勇闯《山海经》女娲造人	狐狸家
256	小狐狸勇闯《山海经》刑天复仇	狐狸家
257	小狐狸勇闯《山海经》共工之怒	狐狸家
258	小玉兔闯黑夜	王赓玉
259	小女娲也想有朋友	王赓玉
260	迷你特工队超级恐龙力量：越玩越聪明的益智游戏涂色书特工英雄篇	惊奇和睿
261	迷你特工队超级恐龙力量：越玩越聪明的益智游戏涂色书可爱动物篇	惊奇和睿
262	迷你特工队超级恐龙力量：越玩越聪明的益智游戏涂色书邪恶反派篇	惊奇和睿
263	迷你特工队超级恐龙力量：越玩越聪明的益智游戏涂色书炫酷武器篇	惊奇和睿
264	迷你特工队超级恐龙力量：越玩越聪明的益智游戏涂色书超级对战篇	惊奇和睿
265	迷你特工队超级恐龙力量：越玩越聪明的益智游戏涂色书美好生活篇	惊奇和睿
266	开往奇迹的巴士：儿童幸福力养成绘本系列	迪迪埃·莱维
267	哭鼻子很丢脸吗：小孩成长不烦恼绘本系列	吉莱纳·迪利埃 贝朗热·德拉波特
268	今天也要认真长大呀	朱莉·布里耶

269	最强战士迷你特工队图画故事书注音版（第一辑 1-9 册）	惊奇和睿
270	迷你特工队 X 图画故事书注音版（第一辑 1-9 册）	惊奇和睿
271	别碰我的甜甜圈:拒绝讨好型社交（全 3 册）	赛博·戴维
272	我憋不住了：幼幼好习惯培养绘本	北山叶子
273	数字比一比	西内久典
274	艾玛的礼物：花格子大象艾玛经典绘本（点读升级版·全 5 册）	大卫·麦基
275	哭一会儿也没关系：儿童情绪管理与性格培养绘本	克拉拉·佩尼阿尔韦尔
276	花格子大象艾玛经典绘本（套装全 23 册）	大卫·麦基
277	我真的真的很想当第一！	哈丽雅特·齐菲特
278	丽人行（绘本版）	狐狸家
279	爸爸的长椅	梅根 著 克里斯蒂安·鲁滨逊 绘
280	回忆出售	萝伦·卡斯提罗 伊夫·邦廷
281	车迟国斗法（西游记绘本）	狐狸家
282	奔跑吧！夸父	牟艾莉
283	西游记绘本（大破莲花洞+车迟国斗法）	狐狸家
284	意大利安徒生大奖绘本系列	苏珊娜·马蒂安杰利
285	像空气一样自由：绘本大师艾瑞克·巴图经典作品系列（全 9 册）	艾瑞克·巴图 卡尔·诺拉克 弗朗索瓦·大卫 邹凡凡
286	老房子	苏菲·布莱科尔
287	“再见吧！不高兴”好性格养成绘本（第二辑）	汤姆·珀西瓦尔
288	旋转吧！玉娃	卢璐
289	5岁开始懂安全	高滨正伸\林有美
290	5岁开始学规矩	高滨正伸\林有美
291	小野猪乌里奥	室井滋 长谷川义史
292	真暖和呀！	川又宁宁 长谷川义史
293	憨憨雷霆与机灵鬼咯咯	迈尔斯·汤普森
294	橡树学校的联欢会	福泽由美子
295	姥姥山	李琳荟
296	你真的看过一朵花吗？	肖恩·哈里斯
297	一只很没耐心很没耐心的毛毛虫（全 3 册）	罗斯·布拉奇
298	小步乐读·儿童中文分级阅读.2 级	亲近母语
299	小步乐读·儿童中文分级阅读.1 级	亲近母语
300	爸爸妈妈为什么总管我？	阿斯特丽德·戴斯博尔德
301	书里有个大怪物：稀奇古怪的哲理故事	玛德琳娜·斯泽利加
302	大师绘本花园：点读版	蕾切尔·科尔
303	大破莲花洞（西游记绘本）	狐狸家
304	今天在等待着明天·曹文轩国际大师哲理绘本变变变	曹文轩
305	今天在等待着明天·曹文轩国际大师哲理绘本谁在深夜敲鼓	曹文轩
306	今天在等待着明天·曹文轩国际大师哲理绘本今天在等待着明天	曹文轩
307	今天在等待着明天·曹文轩国际大师哲理绘本灵魂像鸟一样飞往南方	曹文轩
308	快来帮帮小红帽！钻进童话去冒险	亚历山大·雅尔丹
309	花袜子小乌鸦快乐成长绘本	奈乐·莫斯特 安妮特·卢道夫
310	如果你把零食当饭吃：儿童健康好习惯绘本·2	柠檬夸克
311	如果你把零食当饭吃:儿童健康好习惯绘本.1	柠檬夸克
312	如诗如画的中国-西安	段张取艺
313	如诗如画的中国-南京	段张取艺

314	如诗如画的中国-杭州	段张取艺
315	北京-如诗如画的中国	段张取艺
316	成都-如诗如画的中国	段张取艺
317	上海-如诗如画的中国	本书编委会
318	西宁野生动物园	齐新章
319	南京市红山森林动物园-随身携带的动物园	沈志军
320	上海动物园	裴恩乐
321	成都动物园-随身携带的动物园	谷阳
322	广州动物园-随身携带的动物园	谢丽华
323	北京动物园	丛一蓬
324	小白快跑	也毛
325	烧火工	刘慈欣
326	保护眼睛大作战	陶勇
327	有些时候.我特别喜欢爸爸	阿梅哈
328	Peppa Pig: The Story of Prince George	Ladybird
329	张开大嘴呱呱呱	福克纳
330	棕色的熊.棕色的熊.你在看什么?	马丁
331	爱思考的青蛙-路通到哪里?	岩村和朗
332	Peppa Pig: George' s Balloon	Ladybird
333	小狐狸买手套	新美南吉
334	小老鼠找新家	霍拉赛克
335	爱思考的青蛙-夜晚从哪里来?	岩村和朗
336	爱思考的青蛙-蚯蚓有没有脸?	岩村和朗
337	Peppa Plays Football	Ladybird
338	Peppa Pig: My Grandpa	Ladybird
339	乳房的故事	土屋麻由美
340	wx_瓜瓜和呱呱	盛天南
341	有些时候.我特别喜欢妈妈	阿梅哈
342	Peppa Pig: Nursery Rhymes and Songs Picture Book and CD	Ladybird
343	团圆	余丽琼
344	中轴线上的北京：老字号	李兰芳
345	中轴线上的北京：胡同	李兰芳
346	你肚子里有小宝宝吗?	露西亚.斯库德里
347	Peppa Pig: Find-the-hat Sticker Book	Ladybird
348	Peppa Pig: Peppa' s Fishy Friends	Ladybird
349	Peppa Pig: George and the Noisy Baby	Ladybird
350	Peppa Pig: Gym Class	Ladybird
351	中轴线上的北京：都城	李兰芳
352	中国年(英文版)(精)	艾嘉
353	中国国宝(英文版)(精)	编者:李掖平 责编:樊程旭 译者:刘浚 绘画:洋洋兔
354	愚公移山-英文	杨永青
355	曹冲称象-英文	杨永青
356	八仙过海-英文	杨永青
357	女娲补天-英文	杨永青
358	凤栖梧桐-英文	杨永青
359	我的第一本鸟类知识大全	陈晓东

360	我的第一本动物知识大全	范洪敏
361	我的第一本百科知识 -语音伴读	丰美
362	我的第一本植物知识大全	刘夙
363	我的第一本名画鉴赏大全-(语音伴读版)	编者:梁瑞彬 责编:孟萍
364	我的第一本昆虫知识大全	裴颖宝
365	我的第一本枪械知识大全	梁瑞彬
366	我的第一本飞机知识大全	施鹤群
367	我的第一本口头作文大全-升级版	王彤
368	我的第一本恐龙知识大全-万有童书-语音伴读版	文睿
369	我的第一本石头知识大全-万有童书-语音伴读版	卞跃跃
370	我的第一本兵器知识大全	梁瑞彬
371	我的第一本名胜古迹知识大全-(语音伴读版)	编者:梁瑞彬 责编:孟萍
372	我的第一本汽车知识大全-语音伴读	梁瑞彬
373	我的第一本看图编故事大全(升级版)	编者:我的第一本看图编故事大全 编写组 责编:朱艳菊
374	我的第一本看图编故事大全	本书编委会
375	巴巴爸爸发明故事-全十二册	安娜特.缇森
376	巴巴爸爸双语故事-全十二册	安娜特.缇森
377	巴巴爸爸认知故事系列-(全六册)	缇森
378	巴巴爸爸经典故事系列-全 5 册	安娜特.缇森
379	巴巴爸爸动画故事系列(共八册)	托马斯.泰勒
380	度假篇-巴巴爸爸经典故事系列-全 5 册	安娜特.缇森
381	巴巴爸爸科学探索系列-全七册	本书编委会
382	巴巴爸爸科学故事系列-(全七册)	托马斯.泰勒
383	巴巴爸爸探险故事系列-(共八册)	安娜特.缇森
384	奇遇篇-巴巴爸爸环游世界系列-(共 5 册)	本书编委会
385	巴巴爸爸探险故事系列-智慧篇-(全八册)	安娜特.缇森
386	冒险篇(6-10)-巴巴爸爸环游世界系列-(共 5 册)	安娜特.缇森
387	远行篇-巴巴爸爸环游世界系列-(共 5 册)	本书编委会
388	汽车嘟嘟嘟系列·珍藏版-(10 册)	竹下文子
389	鼹鼠的故事-绘本版(共 10 册)	哈娜.多斯科奇洛娃
390	医院大冒险	迈克尔.邦德
391	上学第一天	迈克尔.邦德
392	海边侦探	迈克尔.邦德
393	绿爪子	迈克尔.邦德
394	影院历险	迈克尔.邦德
395	芭蕾高手帕丁顿	迈克尔.邦德
396	来自帕丁顿的爱	迈克尔.邦德
397	魔术搭档	迈克尔.邦德
398	帕丁顿抓小偷	迈克尔.邦德
399	拔牙大作战	迈克尔.邦德
400	日本经典婴儿食育图画书-(全 6 册)	广川沙映子
401	去郊游-儿童安全教育玩具书 户外篇	小小太阳花
402	在家里-儿童安全教育玩具书 居家篇	小小太阳花
403	上街啦-儿童安全教育玩具书 交通篇	小小太阳花
404	去上学-儿童安全教育玩具书 校园篇	小小太阳花
405	我不怕-儿童安全教育玩具书 自护篇	小小太阳花
406	吃饭啦-儿童安全教育玩具书 饮食篇	小小太阳花

407	我不跟陌生人走 注意防拐防骗-幼儿自我保护绘本	朱惠芳
408	我不许你欺负我 预防校园暴力-幼儿自我保护绘本	朱惠芳
409	我不让你摸 保护身体隐私-幼儿自我保护绘本	朱惠芳
410	我不让你亲 学会勇敢拒绝-幼儿自我保护绘本	朱惠芳
411	我不要受伤 远离危险源-幼儿自我保护绘本	朱惠芳
412	我不乱吃东西 注意饮食安全-幼儿自我保护绘本	朱惠芳
413	我不在马路上打闹 注意交通安全-幼儿自我保护绘本	朱惠芳
414	我不会走丢 不怕迷路走失-幼儿自我保护绘本	朱惠芳
415	白雪公主-迪士尼拼音认读图画故事	本书编委会
416	赛车总动员-迪士尼拼音认读图画故事	本书编委会
417	小美人鱼-迪士尼拼音认读图画故事	本书编委会
418	冰雪奇缘-迪士尼拼音认读图画故事	本书编委会
419	疯狂动物城	本书编委会
420	狮子王-迪士尼拼音认读图画故事	本书编委会
421	冰雪奇缘 2-迪士尼拼音认读图画故事	本书编委会
422	花木兰-迪士尼拼音认读图画故事	本书编委会
423	上海美影中国经典动画故事·黑猫警长之翡翠之星 上	上海美术电影制片厂
424	上海美影中国经典动画故事·黑猫警长之翡翠之星 下	上海美术电影制片厂
425	上海美影中国经典动画故事·阿凡提的故事 比智慧	上海美术电影制片厂
426	上海美影中国经典动画故事·阿凡提的故事 卖树荫	上海美术电影制片厂
427	上海美影中国经典动画故事·过猴山	上海美术电影制片厂
428	上海美影中国经典动画故事·小蝌蚪找妈妈	上海美术电影制片厂
429	上海美影中国经典动画故事·猪八戒吃西瓜	上海美术电影制片厂
430	上海美影中国经典动画故事·猴子捞月	上海美术电影制片厂
431	上海美影中国经典动画故事·熊猫百货商店	上海美术电影制片厂
432	上海美影中国经典动画故事·宝莲灯	上海美术电影制片厂
433	上海美影中国经典动画故事·大闹天宫	上海美术电影制片厂
434	上海美影中国经典动画故事·人参果	上海美术电影制片厂
435	上海美影中国经典动画故事·雪孩子	上海美术电影制片厂
436	上海美影中国经典动画故事·三个和尚	上海美术电影制片厂
437	上海美影中国经典动画故事·曹冲称象	上海美术电影制片厂
438	上海美影中国经典动画故事·葫芦兄弟 上	上海美术电影制片厂
439	上海美影中国经典动画故事·葫芦兄弟 下	上海美术电影制片厂
440	上海美影中国经典动画故事·哪吒闹海	上海美术电影制片厂
441	上海美影中国经典动画故事·金色的海螺	上海美术电影制片厂
442	上海美影中国经典动画故事·天书奇谭	上海美术电影制片厂
443	上海美影中国经典动画故事·九色鹿	上海美术电影制片厂
444	上海美影中国经典动画故事·金猴降妖	上海美术电影制片厂
445	上海美影中国经典动画故事·崂山道士	上海美术电影制片厂
446	上海美影中国经典动画故事·没头脑和不高兴	任溶溶/上海美术电影制片厂
447	找爸爸·找妈妈-迪士尼我会自己读-第1级-彩虹有声版	本书编委会
448	苏菲亚找春天-迪士尼我会自己读-第1级-彩虹有声版	本书编委会
449	好朋友的一天-迪士尼我会自己读-第1级-彩虹有声版	本书编委会
450	狐狸家的岁时记 四月	狐狸家
451	狐狸家的岁时记 九月	狐狸家
452	狐狸家的岁时记 十月	狐狸家
453	狐狸家的岁时记 七月	狐狸家

454	狐狸家的岁时记 八月	狐狸家
455	狐狸家的岁时记 六月	狐狸家
456	狐狸家的岁时记 正月	狐狸家
457	狐狸家的岁时记 腊月	狐狸家
458	狐狸家的岁时记 三月	狐狸家
459	狐狸家的岁时记 二月	狐狸家
460	狐狸家的岁时记 五月	狐狸家
461	腊八粥-狐狸家的中国味道	狐狸家
462	打月饼-狐狸家的中国味道	狐狸家
463	磨豆腐-狐狸家的中国味道	狐狸家
464	包粽子-狐狸家的中国味道	狐狸家
465	蒸年糕-狐狸家的中国味道	狐狸家
466	腌咸菜-狐狸家的中国味道	狐狸家
467	趣味早教发声书快乐学数学	王培
468	唱学笠翁对韵(精)/凯叔的国学启蒙发声书	(清)李渔
469	唱学<<千字文>>	周兴嗣
470	唱学<<诗经>>孩子的国学启蒙发声书	祝鸿杰
471	孩子的国学启蒙发声书唱学声律启蒙	车万育
472	动物运动会费雪宝贝自己听童谣	程琦
473	国学启蒙互动发声书趣味成语	毛红艳
474	会发声的触摸书(共 4 册)	傲游猫
475	宝宝学说话孩子的语言启蒙发声书	林慧
476	成长百科翻翻书点读礼盒(线下版)	本书编委会
477	数学启蒙问答游戏书	鱼改燕
478	汉字启蒙问答游戏书	程琦
479	可爱动物涂鸦发声书 24 首经典童谣	本书编委会
480	自然和动物我身边的声音翻发声书	杨金秀
481	拼音启蒙问答游戏书	杨金秀
482	城市和生活我身边的声音	杨金秀
483	<三字经>孩子的国学启蒙发声书我会读	本书编委会
484	我会念童谣	李清妍
485	动物宝宝点读认知发声书	权惠娟
486	交通工具宝宝点读认知发声书	权惠娟
487	我会读<<弟子规>>精选 76 句经典经文	梁春燕
488	我会读<<论语>>精选 24 则经典语句	马莉
489	我会读<<三字经>>4 大主题 68 句经典经文	马莉
490	我会念童谣第 2 辑	鱼改燕
491	我会念童谣 20 首经典童谣	梁春燕
492	少儿英语会话发声词典	鱼改燕
493	我会读 ABC 迪士尼英语认知发声书	本书编委会
494	英文儿歌大家唱	刘菲
495	我的第一本英语发声词典迪士尼英语认知发声书 LEVEL 3 适读年龄学龄儿童	本社
496	可爱动物宝贝英语启蒙推拉发声书	汉娜.伍德
497	热闹的城市宝宝自己听故事发声书	茱莉娅.洛博
498	猜猜看洞洞发声书可爱动物	王维卓
499	一起听戏曲孩子的音乐启蒙发声书	原林惠文

500	艾玛的礼物：花格子大象艾玛经典绘本（点读升级版·全5册）	大卫·麦基
501	花格子大象艾玛经典绘本（点读升级版·套装全23册）	大卫·麦基
502	龙王家的大喜事儿	符文征
503	123，出发！	里奥·提莫斯
504	国王的新车	里奥·提莫斯
505	谁来开车？	里奥·提莫斯
506	车轮转呀转	里奥·提莫斯
507	ICanRead!经典英语桥梁书	赫尔曼·帕里什 佩吉·帕里什
508	宝贝睡觉了安抚音乐发声书	本书编委会
509	雪宝的新衣服-冰雪奇缘2-迪士尼经典故事3D立体剧场	阳亚蕾
510	迪士尼公主魔法立体书	马修·赖因哈特
511	冰雪女王-冰雪奇缘2-迪士尼经典故事3D立体剧场	阳亚蕾
512	我的恐龙博物馆-立体书	珍妮·雅各比
513	我的历史博物馆立体书	克劳迪娅·马丁
514	DK宝宝捉迷藏认知立体书-该睡觉了-翻翻+立体 多种互动	西瑞特
515	动物找朋友-DK宝宝捉迷藏认知立体书-翻翻+立体多种互动	希瑞特
516	可爱的小狗-DK宝宝捉迷藏认知立体书-翻翻+立体多种互动	希瑞特
517	灰姑娘-迪士尼经典故事-3D立体剧场	蒋璞莹
518	海底两万里-世界经典立体书珍藏版	儒勒·凡尔纳
519	绿野仙踪-世界经典立体书珍藏版	莱曼·弗兰克·鲍姆
520	小红帽-经典童话立体剧场书-精选版	沃尔夫
521	狮子王-迪士尼经典故事3D立体剧场	巩小图
522	疯狂动物城-迪士尼经典故事3D立体剧场	鱼改燕
523	美女与野兽-迪士尼经典故事3D立体剧场	刘凡
524	花木兰-世界经典立体书珍藏版	方素珍
525	哈利·波特魔法立体书	凯
526	穿靴子的猫-经典童话立体剧场书-精选版	沃尔夫
527	坚定的锡兵-经典童话立体剧场书-精选版	巴拉尔蒂
528	三只小猪-经典童话立体剧场书-精选版	沃尔夫
529	阿拉丁-经典童话立体剧场书-精选版	巴拉尔蒂
530	睡美人-经典童话立体剧场书-精选版	安娜·凯瑟丽兹
531	海的女儿-经典童话立体剧场书-精选版	托尼·沃尔夫
532	森林王子-迪士尼经典故事3D立体剧场	将璞莹
533	海底总动员2-迪士尼经典故事3D立体剧场	杨红
534	超能陆战队-迪士尼经典故事3D立体剧场	巩小图
535	头脑特工队	胡逸芳
536	交通工具-DK宝宝捉迷藏认知立体书	希瑞特
537	大闹天宫-世界经典立体书珍藏版	本书编委会
538	热闹的农场-DK宝宝捉迷藏认知立体书-翻翻+立体多种互动	希瑞特
539	书法-传统文化互动立体书	张曦歌
540	地图上的古代文明立体书	露丝·马丁
541	神奇的牙齿小镇立体书	吴洪斌
542	人类的历史-丝绸之路的故事立体书	埃米莉·霍金斯
543	小公主索菲亚-迪士尼经典故事-3D立体剧场	巩小图
544	世界是如何开始的	多里翁

545	世界是如何运转的	多里翁
546	植物是如何工作的	克里斯蒂安娜.多里翁
547	开工万物立体书	姚宇
548	神秘微生物立体书	安妮·鲁尼
549	奇趣昆虫立体书	帕特.雅各布斯
550	汽车王国-乐乐趣酷玩立体书	埃米莉.霍金斯
551	神秘海洋立体书	帕特.雅各布斯
552	神奇植物立体书	保罗.维尔
553	传统故事 3D 立体剧场-网开一面	蔡娜
554	传统故事 3D 立体剧场-包公审石头	蔡娜
555	传统故事 3D 立体剧场-石桥奇遇	蔡娜
556	传统故事 3D 立体剧场-赤兔将军	蔡娜
557	小王子	圣埃克苏佩里
558	海洋王国-奇趣科普 3D 立体发声书	彼得.布尔图
559	恐龙世界-奇趣科普 3D 立体发声书	彼得.布尔图
560	花神公主与小马驹-乐乐趣绘本立体书	菲利普.于什
561	东西是如何制造的-乐乐趣科普立体书	多里翁
562	探秘火星立体书-给孩子讲中国航天系列	王倩
563	机器人-乐乐趣酷玩立体书	埃米莉.霍金斯
564	奇妙地球立体书-乐乐趣科普立体书	阿妮塔.盖恩瑞
565	wx_出来吧!海洋生物	本书编委会
566	出来吧!动物	本书编委会
567	出来吧! 恐龙	本书编委会
568	自然篇-神奇的汉字	本书编委会
569	十二生肖演奏会	杨猛
570	神奇的汉字-发明篇-汉字启蒙互动立体书	本书编委会
571	神奇的汉字-人类篇-汉字启蒙互动立体书	本书编委会
572	好忙好酷的交通工具立体机关书-升级版-赠送互动游戏磁力贴	呦呦童
573	101 配对翻翻小百科：交通工具	麦克米伦出版公司
574	101 配对翻翻小百科：海洋生物	麦克米伦出版公司
575	101 配对翻翻小百科：恐龙	麦克米伦出版公司
576	101 配对翻翻小百科：动物	麦克米伦出版公司
577	BUSY 生活场景机关书：汽车修理厂	麦克米伦出版公司
578	BUSY 生活场景机关书：游戏时间到	麦克米伦出版公司
579	BUSY 生活场景机关书：逛超市	麦克米伦出版公司
580	BUSY 生活场景机关书：我爱妈妈	麦克米伦出版公司
581	DK 亲亲动物双语版（全 4 册）	弗朗西斯·罗杰斯 本·克里斯戴尔
582	小手动动推拉机关书·菜园漫步	埃尔默·哈雅西
583	小手动动推拉机关书·草地漫步	埃尔默·哈雅西
584	小手动动推拉机关书·海底漫步	埃尔默·哈雅西
585	小手动动推拉机关书·雨中漫步	埃尔默·哈雅西
586	小手动动推拉机关书·丛林漫步	埃尔默·哈雅西
587	小手动动推拉机关书·星空漫步	埃尔默·哈雅西
588	小手动动推拉机关书·地下漫步	埃尔默·哈雅西
589	寻找中国龙立体书	海润阳光
590	灾难救援立体百科	席琳.黛珂
591	文化都在节日里-互动立体绘本	雷婷文

592	探秘海洋动物-博物学家探秘手记拼插立体书	菲里丝·佩里
593	过年啦!-节日体验立体绘本-乐乐趣	原林惠
594	小威廉长城历险记-立体图画书	威廉·林赛
595	世界经典立体书:珍藏版--炉石传说游戏立体书	(美)里克·巴尔巴
596	我不生病-儿童健康教育立体书	本书编委会
597	儿童科学探索立体书--了不起的发明	派糖童书
598	拼音真好玩立体翻翻书	洪涛
599	老人与海-立体书典藏版	厄尼斯特·海明威
600	乔比去上学-小企鹅乔比专注力养成翻翻书	提埃里·顾旦
601	寻找猫妈妈-小企鹅乔比专注力养成翻翻书	提埃里·顾旦
602	嘟嘟去哪儿了-小企鹅乔比专注力养成翻翻书	提埃里·顾旦
603	动物世界-宝贝翻翻乐	本书编委会
604	形状颜色-宝贝翻翻乐	本书编委会
605	交通工具与工程机械-宝贝翻翻乐	本书编委会
606	英文字母-宝贝翻翻乐	本书编委会
607	看图识字-宝贝翻翻乐	本书编委会
608	汉语拼音-宝贝翻翻乐	本书编委会
609	宝宝认数-宝贝翻翻乐	本书编委会
610	可口蔬菜-宝贝翻翻乐	本书编委会
611	美味水果-宝贝翻翻乐	本书编委会
612	动物乐园-宝贝翻翻乐	本书编委会
613	如何建造房屋(低幼版)(精)/乐乐趣揭秘翻翻书	(英)保罗·维尔
614	如何制造汽车(低幼版)(精)/乐乐趣揭秘翻翻书	(英)保罗·维尔
615	小老鼠的漫长一夜	戴安娜·亨得利
616	月亮先生	汤米·温格尔
617	母鸡萝丝去散步	【英】佩特·哈群斯
618	母鸡萝丝找宝宝	【英】佩特·哈群斯
619	是谁的肚脐眼	鲍蕾
620	我的后面是谁呢	【日】福田敏生、福田敏子
621	藏在名画里的猫	【英】梅雷迪斯·胡珀
622	鼠小弟的小背心	【日】中江嘉男
623	千变万化的手	【日】喜多村惠
624	有些时候我特别喜欢爸爸/妈妈	【法】阿诺·阿梅哈
625	跌跌撞撞小怪物	【意】朱西·夸伦吉
626	《感叹号》	【美】艾米·克罗丝·罗森塔尔
627	《打架的艺术》	【意】大卫·卡利
628	《好安静的书》	【美】蒂波拉·安德伍德
629	《好大声的书》	【美】蒂波拉·安德伍德
630	《利利,快穿衣服》	【法】艾拉·沙娜
631	《真好吃呀》	【日】米津祐介
632	《你好》	【日】佐佐木洋子
633	《手指, 噗》	【日】木曾秀夫
634	《造呀造呀造大船》	【美】沃尔特·微克
635	《大自然的四季》	【法】尼尼纳
636	《你最喜欢什么动物》	【美】艾瑞·卡尔
637	《爸爸妈妈使用手册》	【法】米夏埃尔·埃斯科菲耶
638	《快出来!快出来!》	【日】林明子

639	《动物动物捉迷藏》	【日】石川浩二
640	《连在一起》	【日】三浦太郎
641	《大卫，不可以》	【美】大卫·香农
642	《月亮，晚上好！》	【日】林明子
643	《小熊宝宝系列》	【日】佐佐木洋子
644	《拔萝卜》	【俄】阿·托尔斯泰
645	《小毯子哪去了》	【日】佐佐木洋子
646	《考拉系列》	袁晓峰、韩煦
647	《向日葵》	【日】荒井真纪

第六章 拟签订的合同文本

(以最终签订为准)

合同编号：_____

政府采购合同

项目名称：_____

甲方（买方）：_____

乙方（卖方）：_____

日期： 年 月 日

合 同 书

甲方（买方）_____的_____项目所需货物以公开招标文件在国内公开招标。经评定，乙方（卖方）_____为此招标项目第包中标供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、货物数量、价格

序号	本合同货物	数量（件套）
1		
	合计	

2、合同总价

本合同总价为(人民币)：大写_____（小写_____）。具体购买货物、型号、数量及价格详见分项报价表。最终的实际发生金额以双方实际交付并确认的货物清单为准，该清单由乙方在资金结算前向甲方提交。以上金额包括甲方购货所需的全部费用，包括但不限于运输费用、安装费用、税费等，甲方无需另行支付其他任何费用。

3、货物的质量要求

必须满足婴幼儿使用标准，不得对婴幼儿造成任何伤害或者存在安全隐患。

产品质保期：交付且甲方验收合格之日起计算壹年；质保期内出现非人为原因导致的质量问题，乙方有义务更换、维修。质保期满需乙方进行维修、维护的，甲方另行支付相关费用，收费标准为乙方成本价。质保期内，乙方应保证通讯畅通，甲方能够随时同乙方取得联系。乙方应在接到甲方通知后【12】小时内到达现场并及时处理，【24】小时内维修完毕确保能够正常使用。若乙方未按约定时间维修完毕或维修后不能正常使用的，甲方有权另行委托第三方，费用由乙方承担。

隐藏瑕疵处理：在质保期内，若甲方发现货物存在非甲方使用不当造成的、在验收时未能发现的内在质量缺陷或安全隐患（“隐藏瑕疵”），乙方应积极响应，承担无偿更换或免费维修责任。如该隐藏瑕疵在质保期届满后被发现，但甲方能提供充分证据证明该瑕疵在货物交付时即已存在，乙方仍应承担免费维修或无偿更换责任。

4、货物的包装标准和包装物的供应与回收（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

- 1) 乙方对货物的包装必须满足搬运、装卸及各种长、短途运输条件。
- 2) 包装物要求：易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性以及其它有特殊要求的货物，必须符合相应包装要求并应有明显的警示标志或中文警示说明以及其他根据需要标明的事项。
- 3) 乙方货交承运人后运输途中货物损毁灭失的风险由甲方承担，发货前甲方投保货物保险。
- 4) 包装物不回收。

5、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1) 乙方将本合同约定货物送至甲方指定的交货地点，甲方收货联系人_____，联系电话_____。

- 2) 运费、货物保险及相关费用承担：由乙方承担。
- 3) 甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前3天通知乙方，以便乙方调整。如甲方未及时通知乙方，则以实际接货人为准。

6、货物的交(提)货期限

交货时间：自合同签订之日起XX日历天内完成交货。具体时间以甲方通知为准。

7、验收方法

- 1) 甲方应按本合同约定的质量标准进行验收；如甲方对货物质量、数量、型号、外观、配置有异议应当在收到货物后7日内书面通知乙方。如甲方未在约定时间内提出异议，则视为合格。若发现隐藏瑕疵、适用本合同第二条的规定进行质保。
- 2) 甲方在验收过程中，如果发现货物质量不符合本合同约定，应妥为保管，乙方应在接到甲方通知后3日内负责处理，如逾期没有处理，视为默认甲方提出的异议和处理意见。
- 3) 货物数量以合同约定及甲方确认的收货数量为准，乙方在发货时应签发发货数量清单，承运人清点数量无误后发车。甲方收到货物因承运人运输原因发生损坏或短缺，由乙方在3日内进行替换或补足。若乙方未能按时补足或更换，每逾期一日，应按未补足/更换货物价款的0.5%向甲方支付违约金。若因此给甲方造成实际损失的，由乙方承担赔偿责任。
- 4) 需安装调试的货物，乙方应负责安装调试直至正常运行。

8、结算及付款方式

- 1) 货款结算以合同采购货物清单为依据。
- 2) 支付方式：
 - ①. 预付款支付：甲乙双方签订本合同且生效后，向乙方支付合同总价的 80% 作为预付款。
 - ②. 履约保证金提交：乙方按合同约定完成全部货物交付并经甲方验收合格后，向甲方提交合同总金额 3% 的履约保证金（保证金形式为：银行保函/转账支付等）。
 - ③. 尾款支付：乙方按合同约定完成全部货物的安装、调试，并经甲方验收合格后，向乙方支付剩余合同总价的 20%。
 - ④. 发票提供：乙方在每次收到相应款项后的 5 个工作日内向甲方提供相应款额的增值税发票。
 - ⑤. 因财政拨款迟延导致的，甲方有权迟延付款，且无需承担任何违约责任。
- 3) 指定账户信息：

甲方指定账户信息

户名：

开户行及账号：

纳税人识别号：

地址：

电话：

乙方指定账户信息

户名:

开户行及账号:

纳税人识别号:

地址:

电话:

9、违约责任

- 1) 乙方交付的货物质量不符合合同约定的，甲方有权拒收，乙方应按约定进行更换，乙方逾期更换的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同暂定总额的5%作为违约金；逾期超过15日的，甲方有权单方无责解除本合同，乙方应返还甲方已支付的货款且不再支付任何费用，由此给甲方造成损失的，还需赔偿给甲方造成的所有损失。
- 2) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同暂定总额5%的违约金，乙方有权向公正机关进行提存，产生的费用由甲方承担，给乙方造成损失的据实赔偿。
- 3) 乙方逾期交付货物，每日按合同总额的2%向甲方偿付违约金；逾期超过15日的，甲方有权单方无责解除本合同，乙方应返还甲方已支付的货款且不再支付任何费用，由此给甲方造成损失的，还需赔偿给甲方造成的所有损失。
- 4) 甲方逾期付款的，每日按合同总额的2%向乙方偿付违约金；因乙方未提交相应金额增值税发票或者财政资金迟延拨付的，甲方不承担违约责任。
- 5) 质保期内，乙方未按照合同要求积极响应予以更换或维修的，每发生一次，乙方应向甲方支付1000元违约金，甲方有权直接从质保金中扣除，乙方还应赔偿因此给甲方造成实际损失。
- 6) 因乙方提供的产品存在质量问题，造成第三人人身损害或财产损失的，由乙方负责承担全部责任，与甲方无关，如因此导致甲方遭受损失的，乙方还需赔偿甲方损失。

10、权利保证

乙方应保证所提供的货物不侵犯第三方知识产权，由此引起的纠纷乙方全权处理，甲方概不负责，因知识产权侵权纠纷对甲方造成的所有损失，由乙方负责赔偿，包括但不限于甲方为此支付的赔偿金、律师费、诉讼费等。

11、保密条款

- 1) 双方应保证在合同谈判过程中接触到的对方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案的知识产权及价格条款等商业秘密和技术秘密，双方应采取保密措施，予以严密保守，不向其他人员泄露对方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄露对方提供的上述商业秘密和技术秘密等，或擅自出版以上“技术资料”，如违反本条规定致使守约方遭受损失，违约方承担相应法律责任，并赔偿由此引起的直接和可能的经济损失。
- 2) 双方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后无限期。

12、不可抗力

- 1) 不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾、疫情等自然事件以及战争、罢工等社会事件。
- 2) 由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。在不可抗力发生后48小时内以书面形式通知对方，并在不可抗力事件结束后5日内向对方提供有效证明文件。
- 3) 因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

13、其他

- 1) 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后7日内，按本合同约定付清，否则按逾期付款处理。但守约方有权在通知后自行扣发相应货物或扣付相应货款来充抵。
- 2) 因乙方无法开具增值税发票或开具发票不合格造成甲方损失的，乙方应向甲方支付无法抵扣增值税进项税额而多缴的增值税税额和无法企业所得税税前扣除而多缴的企业所得税税额等其他税款损失作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿。
- 3) 出现增值税发票丢失、作废、开具红字等发票需特殊处理情况，甲方和乙方在符合相关税收法律法规的条件下，相互配合完成发票处理事宜。

14、争议的解决

- 1) 凡与本合同有关的争议，双方应协商解决。
- 2) 协商不成或协商不能解决，任何一方均应向甲方所在地昌平区人民法院提起诉讼。
- 3) 诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

15、其他事项

- 1) 本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，具有同等法律效力。
- 2) 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
- 3) 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

(以下无正文)

甲方（盖章）：

甲方（签字）：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

乙方（签字）：

日期： 年 月 日

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称（盖章）：

年 月 日

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中小型企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就
业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目
采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残
疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

3 本项目的特定资格要求（本项目不适用）

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称（盖章）：

年 月 日

1 投标书（实质性格式）

投标书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- (1) 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
- (2) 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
- (3) 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
- (4) 如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址 _____ 传真 _____

电话 _____ 电子函件 _____

投标人名称（加盖公章） _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证件的，应同时提供身份证件双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： ____ 性别： ____ 年龄： ____ 职务： ____

系 _____ （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）： _____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

投标人名称	投标报价	
	大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____ 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型 号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价(元)												

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有者的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：					
<input type="checkbox"/> 无偏离					（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
<input type="checkbox"/> 有偏离					（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中小型企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

8 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；
绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

9 招标代理费缴费承诺书（格式）

招标代理费缴费承诺书

致北京中储建国际工程管理有限公司：

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获中标资格（项目编号/包号：_____），保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇形式，向贵公司即北京中储建国际工程管理有限公司一次性支付应缴费用。招标代理收费标准参照原国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》及发改价格【2011】534号文等计取。

特此承诺！

承诺方法定名称：_____（公章）

承诺方法定代表人或授权代表(签字或盖章)：_____

承诺日期：

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

以下文件为重要的参考资料，投标人 不必编制在其投标文件中。

附件1：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人

员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业

业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。