

# 北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：通州区党政机关信息化能力优化提升设备采购  
项目

项目编号：TCZB-2025-002

采 购 人：中共北京市通州区委办公室

采购代理机构：北京市通州区人民政府采购中心

# 目 录

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 第一章 | 投标邀请           | 1  |
| 第二章 | 投标人须知          | 6  |
| 第三章 | 资格审查           | 26 |
| 第四章 | 评标程序、评标方法和评标标准 | 30 |
| 第五章 | 采购需求           | 43 |
| 第六章 | 拟签订的合同文本       | 77 |
| 第七章 | 投标文件格式         | 93 |

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

## 第一章 投标邀请

### 一、项目基本情况

1.项目编号：TCZB-2025-002

2.项目名称：通州区党政机关信息化能力优化提升设备采购项目

3.项目预算金额：1150万元、项目最高限价：1150万元。

台式计算机（含操作系统）、流式软件、版式软件、杀毒软件单价汇总最高限价为5000元。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称  | 采购包<br>预算金额<br>(万元) | 数量        | 简要技术要求或服务要求 |  |  |
|----|-------|---------------------|-----------|-------------|--|--|
| 01 | 台式计算机 | 800                 | 详见第五章采购需求 | 详见第五章采购需求   |  |  |
|    | 流式软件  |                     |           |             |  |  |
|    | 版式软件  |                     |           |             |  |  |
|    | 杀毒软件  |                     |           |             |  |  |
| 02 | 台式计算机 | 350                 |           |             |  |  |
|    | 流式软件  |                     |           |             |  |  |
|    | 版式软件  |                     |           |             |  |  |
|    | 杀毒软件  |                     |           |             |  |  |

5.合同履行期限：本项目将按照公平公正的原则稳步推进终端设备的采购落实工作，并于2025年12月底前完成设备供货及验收工作。投标人交付时应进行相应的环境检查和设备适配调试。

交付时间：自合同签订之日起4个月内完成供货。

6.本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：\_\_\_\_\_。

2.2 其 他 落实政府采购政策的资格要求（如有）：\_\_\_\_\_。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 本项目是否属于政府购买服务:

■否

□是, 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织, 不得作为承接主体;

3.2 其他特定资格要求: \_\_\_\_\_。

三、获取招标文件

1.时间: 2025 年3月13 日至 2025 年3月20 日, 每天上午 9:00至12:00, 下午12:00至17:00 (北京时间, 法定节假日除外) 。

2.地点: 北京市政府采购电子交易平台

3.方式: 供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台 (<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>) 获取电子版招标文件。

4.售价: 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间: 2025年4 月3 日9点 30 分 (北京时间) 。

地点: 北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。(本项目采用远程电子开标方式, 由投标人自行对电子投标文件进行解密, 不接受纸质文件, 无须投标人到达现场) 。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策: ①政府采购促进中小企业发展; ②政府采购项目支持监狱企业发展; ③政府采购信用担保; ④政府采购促进残疾人就业等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式, 请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册 (供应商可在交易平台下载相关手册), 办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定, 并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线: 010-58511086

电子营业执照服务热线：400-699-7000

技术支持服务热线：010-86483801

## 2.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

## 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

## 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

## 2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

## 2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

## 2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA 数字认证证书提前登录北京市政府采购电子交易平台等待解密操作口令，请投标人务必于解密功能开启后及时自行操作。

## 2.7 电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名 称：中国共产党北京市通州区委员会办公室

地 址：北京市通州区胡各庄大街9号院

联系方式：69543028

### 2.采购代理机构信息

名 称：北京市通州区人民政府采购中心

地 址：北京市通州区新华东街48号（14号楼）

联系方式：010-61536226

### 3.项目联系方式

（技术部分） 联系人：杨老师                      电        话：010-6954 3028

（商务部）    联系人：马老师                      电        话：010-6153 6226

## 第二章 投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号   | 条目     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |              |  |       |                                                                               |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2   | 项目属性   | 项目属性：<br><input type="checkbox"/> 服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 货物                                                                                                                                                                                                                      |    |      |              |  |       |                                                                               |
| 2.3   | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：<br><input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                              |    |      |              |  |       |                                                                               |
| 2.4   | 核心产品   | <input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目__包不适用。<br><input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目_1、2_包为非单一产品采购项目，核心产品为：核心产品为：台式计算机。                                                                                                                                |    |      |              |  |       |                                                                               |
| 3.1   | 现场考察   | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织<br><input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分<br>考察地点：_____。                                                                                                                                                                                          |    |      |              |  |       |                                                                               |
|       | 开标前答疑会 | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分<br>召开地点：_____。                                                                                                                                                                                          |    |      |              |  |       |                                                                               |
| 4.1   | 样品     | 投标样品递交：<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需要<br><input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下：<br>(1) 样品制作的标准和要求：_____<br>(2) 是否需要随样品提交相关检测报告：<br><input type="checkbox"/> 不需要<br><input type="checkbox"/> 需要<br>(3) 样品递交要求：_____<br>(4) 未中标样品退还：_____<br>(5) 中标人样品保管、封存及退还：_____<br>(6) 其他要求（如有）：_____。 |    |      |              |  |       |                                                                               |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>台式计算机</td><td>工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中</td></tr> </tbody> </table>                               | 包号 | 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 |  | 台式计算机 | 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中 |
| 包号    | 标的名称   | 中小企业划分标准所属行业                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |              |  |       |                                                                               |
|       | 台式计算机  | 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中                                                                                                                                                                                                                       |    |      |              |  |       |                                                                               |

|  |  |  |      |                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |      | 型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。                                                                                   |  |
|  |  |  | 流式软件 | 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 |  |
|  |  |  | 版式软件 |                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | 杀毒软件 |                                                                                                                                                           |  |

| 条款号    | 条目                    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2   | 投标报价                  | 投标报价的特殊规定：<br><input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。                                                                                                                                                            |
| 12.1   | 投标保证金（<br>本项目不涉及<br>） | 投标保证金金额：<br>01 包：_____；<br>... 包：_____。<br>投标保证金收受人信息：_____。                                                                                                                                                                                             |
| 12.8.2 |                       | 投标保证金可以不予退还的其他情形：<br><input type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。                                                                                                                                                                |
| 13.1   | 投标有效期                 | 自提交投标文件的截止之日起算 <u>180</u> 日历天。                                                                                                                                                                                                                           |
| 18.2   | 解密时间                  | 解密时间： <u>30</u> 分钟。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.1   | 确定中标人                 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是<br>中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：<br><input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人，技术部分得分相同的，以售后服务方案得分高者为中标人。<br><input type="checkbox"/> 随机抽取 |
| 25.5   | 分包                    | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：<br><input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许，具体要求：<br>（1）可以分包履行的具体内容：_____；<br>（2）允许分包的金额或者比例：_____；<br>（3）其他要求：_____。                                                                                |
| 25.6   | 政采贷                   | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。                                                           |
| 26.1.1 | 询问                    | 询问提出形式： <u>电话询问</u>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26.3   | 联系方式                  | 详见招标文件第一章，第七条。                                                                                                                                                                                                                                           |

## 投标人须知

### 一 说 明

#### 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

#### 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

#### 3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

#### 4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标

标准》。

## 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

### 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

### 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

#### 5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中

小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、

环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

#### 5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市

生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 5.7 采购需求标准

### 5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

### 5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

# 二 招标文件

## 7 招标文件构成

### 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

## 第五章 采购需求

## 第六章 拟签订的合同文本

## 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

## 8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

# 三 投标文件的编制

## 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应

附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

## 11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

## 12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中

标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

### 13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

### 14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四 投标文件的提交

### 15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

### 16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

## 17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五 开标、资格审查及评标

### 18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

### 19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

### 20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问

题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

# 六 确定中标

## 22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

## 25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26 询问与质疑

### 26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收

到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

质疑函（格式）：

## 政府采购项目质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的采购编号：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

质疑事项分类：

☐ 采购文件

☐采购过程

☐中标、成交结果

☐采购执行程序

☐上述四项之外的其他事项

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

质疑事项 2 ……

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: \_\_\_\_\_

法定代表人签字（盖章）：

授权代表签字：

公章：

提交日

27 代理费（本项目不涉及）

- 27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

| 序号  | 审查因素                    | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 格式要求            |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 1-1 | 营业执照等证明文件               | <p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够</p> | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

| 序号    | 审查因素             | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 格式要求                   |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|       |                  | 证明授权其独立开展业务的证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 1-2   | 投标人资格声明书         | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 格式见《投标文件格式》            |
| 1-3   | 投标人信用记录          | <p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>、<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其<b>投标无效</b>。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p> | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4   | 法律、行政法规规定的其他条件   | 法律、行政法规规定的其他条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /                      |
| 2     | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 2-1   | 中小企业政策证明文件       | 具体要求见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件         | <p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局</p>                                                                                                              | 格式见《投标文件格式》            |

| 序号    | 审查因素            | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 格式要求                          |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                 | (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报, 且满足招标文件关于预留份额的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议  | 如本项目 (包) 要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的, 必须提供; 否则无须提供。<br>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目 (包), 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 格式见《投标文件格式》                   |
| 2-2   | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有, 见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 提供证明文件的电子件或电子证照               |
| 3     | 本项目的特定资格要求      | 如有, 见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 3-1   | 本项目对于联合体的要求     | 1、如本项目接受联合体投标, 且投标人为联合体时必须提供《联合协议》, 明确各方拟承担的工作和责任, 并指定联合体牵头人, 授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分, 与投标文件其他内容同时递交。<br>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。<br>3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求, 联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。<br>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。<br>5、以联合体形式参加政府采购活动的, 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。<br>6、若联合体中任一成员单位中途退出, 则该 | 提供《联合协议》原件的电子件<br>格式见《投标文件格式》 |

| 序号  | 审查因素          | 审查内容                                                                            | 格式要求                          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |               | 联合体的 <b>投标无效</b> 。<br>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。                                 |                               |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。                                | 格式见《投标文件格式》<br>“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求      | 如有，见第一章《投标邀请》<br>注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。              | 提供证明文件的电子件或电子证照               |
| 4   | 投标保证金         | 按照招标文件的规定提交投标保证金。                                                               |                               |
| 5   | 获取招标文件        | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。<br>注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |                               |

## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

#### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

#### 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素        | 审查内容                                                                          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 授权委托书       | 按招标文件要求提供授权委托书；                                                               |
| 2  | 投标完整性       | 未将一个采购包中的内容拆分投标；                                                              |
| 3  | 投标报价        | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；                                        |
| 4  | 报价唯一性       | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；                                              |
| 5  | 投标有效期       | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；                                                |
| 6  | 实质性格式       | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；                                               |
| 7  | ★号条款响应      | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；                                                  |
| 8  | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；                              |
| 9  | 分包其他要求（如有）  | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；<br>分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有）   | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）                                   |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 报价合理性                     | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | 进口产品<br>(如有)              | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | <p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）</p> <p>3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。</p> |
| 14 | 公平竞争                      | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | 串通投标                      | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | 附加条件                      | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | 其他无效情形                    | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为：\_\_\_\_\_
- ☒无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中标开一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中标开一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予**10%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予**4%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：\_\_\_\_\_

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见第四章 评标程序、评标方法和评标标准。

### 4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得

分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：投标人评审得分相同的，按投标报价由低向高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术部分得分顺序排列，技术部分得分相同的，以售后服务方案得分顺序排列。

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
- 5 报告违法行为
- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准 (第1包、第2包)

| 评审部分          | 评分因素 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分值 | 分值属性 |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 价格部分<br>(30分) | 价格   | <p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。</p> <p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。</p>                                                                                                                                      | 30 | 客观   |
| 商务部分<br>(19分) | 证书   | <p>投标人具备以下有效证书：</p> <p>1. 信息安全管理证书（1.5分）；</p> <p>2. 信息技术服务管理体系认证证书（1.5分）；</p> <p>提供证书复印件，否则相应项不得分。</p>                                                                                                                                                                                                           | 3  | 客观   |
|               | 业绩   | <p>投标人提供2020年1月1日至投标文件递交截止日投标产品（若为非单一产品采购包，则应为该包的核心产品）或同类产品（计算机终端）在中国境内的销售业绩进行综合评审，每提供1个合格的销售业绩得2分，最高得6分。</p> <p>注：1. 投标文件中应提供能够体现产品名称和型号的合同复印件，否则评标委员会不予认可。</p> <p>2. 日期以合同签署日期为准，合同未注明签署日期的不予认可。</p> <p>3. 业绩合同签署方为投标人。</p> <p>4. 同类产品指与本包投标产品类型一致的产品，其中，第1包、第2包投标人提供的业绩合同主要产品（占合同金额50%（不含）以上的产品）必须是台式计算机。</p> | 6  | 客观   |

|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|           | 产品供给保障能力方案 | <p>产品供货保障能力方案，包括：</p> <p>①针对本项目的供货保障的重难点剖析及应对措施、专项供应保障计划；</p> <p>②投标人备品备件的措施和方案；</p> <p>③投标人对供应产品的适配验证保障能力的方案；</p> <p>④供应链协同保障方案</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；</p> <p>方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；</p> <p>方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。</p> <p>以上每一项，符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，此项最高得8分。</p> | 8 | 主观 |
|           | 环境标志产品     | <p>根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库》（（2019）9号）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）18号）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求如投标人所投产品属于上述品目清单范围的须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。提供得2分；否则得0分。</p>                                                          | 2 | 客观 |
| 技术部分（51分） | 技术指标       | <p>技术参数中：★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；▲代表《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中可作为评分因素的重要指标，满足要求将加分；未标记的其它指标为《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中不可作为评分因素的一般指标。</p> <p>一、台式计算机（第1包、第2包）</p> <p>1. CPU末级缓存容量≥16MB（得1.5分）</p> <p>2. CPU支持的内存最高速率≥3200MT/s（得1分）</p>                                                                              | 6 | 客观 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|             | <p>3. 显示屏对比度<math>\geq 1000:1</math>（得1分）</p> <p>4. 显示屏响应时间<math>\leq 5\text{ms}</math>（得1分）</p> <p>此4项最高得4.5分。</p> <p>台式计算机（第1包、第2包）中各有3个▲指标，每有一个▲指标满足要求，得0.5分，否则相应项不得分。最高1.5分。</p> <p>按照采购需求的技术要求提供相应证明材料，否则相应项不得分。</p>                                                                                                                                                                                     |    |    |
| 服务团队及核心人员要求 | <p>投标人需组建专业的服务团队，提供本项目团队组织架构方案。</p> <p>1. 核心人员资质要求：项目经理（1人）、实施技术负责人（1人）两个核心成员。</p> <p>要求具有大学本科及以上学历，5年及以上系统集成工作经验，具有信息系统项目管理师证书。每有一个核心人员满足上述条件得1.5分，满分3分；</p> <p>投标人需提供上述核心人员简历、大学本科及以上学历证书复印件、有效期内的资格证书复印件和人员劳动合同复印件，否则相应项不得分。</p> <p>2. 服务团队人数（含项目经理、实施技术负责人）：</p> <p>投标人为本项目配备团队人数大于等于5人，得2分；</p> <p>投标人为本项目配备团队人数小于5人，大于等于3人，得1分；投标人为本项目配备团队人数小于3人得0分。</p> <p>投标人需提供为本项目配备服务团队人员的简历和劳动合同复印件，否则相应项不得分。</p> | 5  | 客观 |
| 项目整体实施方案    | <p>投标人能够提供项目实施方案，需对实施工作内容描述完整，实施方案包括：</p> <p>①项目管理体系</p> <p>②实施计划、技术支持服务流程和规范</p> <p>③预装方案</p> <p>④运输方案及到货验收方案</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 | 主观 |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |
|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  |        | <p>⑤环境检查方案和设备适配调试方案</p> <p>⑥质量保证方案和风险控制方案</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；</p> <p>方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；</p> <p>方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。</p> <p>以上第①项符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，以上第②、③、④、⑤、⑥项，符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分，此项最高得17分。</p>                                             |    |    |
|  | 培训方案   | <p>投标人根据技术文件中的培训要求，提供项目整体培训方案，包括：</p> <p>①提供完善的培训体系</p> <p>②培训目的及培训计划</p> <p>③提供有针对性的培训方式、培训内容</p> <p>④制定培训质量评估和验证机制</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；</p> <p>方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；</p> <p>方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。</p> <p>以上每一项，符合得1.5分，部分符合得0.5分，不符合不得分，此项最高得6分。</p> | 6  | 主观 |
|  | 售后服务方案 | <p>投标人针对本项目制定完善的售后服务方案，售后服务保障措施优，内容明确，具备科学合理性。包括：</p> <p>①售后服务体系</p> <p>②售后服务流程</p> <p>③售后服务内容</p> <p>④售后服务响应机制</p>                                                                                                                                                                                     | 12 | 主观 |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|  |      | <p>⑤应急预案及保障机制</p> <p>⑥质量保证期结束后的服务计划</p> <p>方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；</p> <p>方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；</p> <p>方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。</p> <p>以上每一项，符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，此项最高得12分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |
|  |      | <p>投标人承诺提供所投所有产品（包括计算机、操作系统、流式软件、版式软件和杀毒软件）的原厂售后服务，提供加盖投标人公章的承诺函，符合得2分，不符合不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 客观 |
|  | 配套软件 | <p><b>1.操作系统（1.5分）</b></p> <p>1) 桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。（0.5分）</p> <p>2) OS AI能力：默认集成AI应用，支持用户调用AI能力进行内容创作、文生文、智能问答、系统控制等功能，兼容主流大模型。（1分）</p> <p><b>（以上功能项需提供功能截图并加盖投标人公章；不提供不得分）</b></p> <p><b>2.流式软件（1.5分）</b></p> <p>1) 通用功能：文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。（0.5分）</p> <p>2) 支持图片处理工具，可对图片进行裁剪、大小调整、颜色、亮度、对比度，可设置透明色，进行压缩、阴影、旋转等图像处理。（0.5分）</p> | 3 | 客观 |

|  |  |                                                                                                                            |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 3) 文字模块：支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。（0.5分）<br><b>（以上功能项需提供功能截图并加盖投标人公章；不提供不得分）</b> |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 第五章 采购需求

### 一、采购标的

1、采购标的（本项目不接受进口产品参与投标）

本次采购包括台式计算机（含操作系统）及配套流式软件、版式软件和杀毒软件产品，本项目分**2个包**进行公开招标，分包方式及采购清单如下：

| 包号 | 类型           | 数量   | 单位 | 单价汇总最高限价 | 技术路线      | 备注   |
|----|--------------|------|----|----------|-----------|------|
| 1  | 台式计算机（含操作系统） | 1600 | 台  | 5000元    | Loongarch | 核心产品 |
|    | 流式软件         | 1600 | 套  |          | /         |      |
|    | 版式软件         | 1600 | 套  |          | /         |      |
|    | 杀毒软件         | 1600 | 套  |          | /         |      |
| 2  | 台式计算机（含操作系统） | 700  | 台  | 5000元    | ARM       | 核心产品 |
|    | 流式软件         | 700  | 套  |          | /         |      |
|    | 版式软件         | 700  | 套  |          | /         |      |
|    | 杀毒软件         | 700  | 套  |          | /         |      |

注：★1. 台式计算机（含操作系统）、流式软件、版式软件、杀毒软件须分项报价，各分项报价不得为0元，否则作无效投标处理。

★2. 台式计算机（含操作系统）、流式软件、版式软件、杀毒软件单价汇总最高限价为5000元，投标人每个产品单价汇总后不得超过投标最高限价，否则作无效投标处理。

★3. 台式计算机属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。

★4. 投标人所投产品若属于《强制性产品认证目录》的产品，则投标人须承诺所投产品具有经国家市场监督管理总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书，提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标处理。

★5. 投标人所投核心技术路线须与其所投采购包核心技术路线要求一致，否则作无效投标处理。

★6. 投标人所投采购包的每一序号对应类型的产品，均须为同一品牌、规格、型号及配置，否则作无效投标处理。

## 2、项目背景

北京市通州区2025年终端设备采购项目是贯彻落实国家重要指示精神，由通州区委办公室牵头，充分借鉴北京市机关事务管理局经验，按照“科学规划、合理配置、高效执行”的目标，通过集中采购的方式提高财政资金使用效率。

## 二、商务要求

### 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

本项目将按照公平公正的原则稳步推进终端设备的采购落实工作，并于2025年12月底前完成设备供货及验收工作。中标人交付时应进行相应的环境检查和设备适配调试。

交付时间：自合同签订之日起4个月内完成供货。

交付地点：根据实际工作要求交付至指定地点。

### 2. 付款条件（进度和方式）

各参与单位将按照合同约定，支付合同款项，支付进度与方式如下：

（1）第一次支付合同总额的30%，支付条件为合同签订后，采购人预算资金到位后，采购人通知且收到中标人开具的符合采购人要求的合法有效增值税发票后10个工作日内支付；

（2）第二次支付合同总额的40%，支付条件为中标人将项目全部货物送达至采购人指定地点且在采购人预算资金到位后，采购人通知且收到中标人开具的符合采购人要求的合法有效增值税发票后10个工作日内支付；

（3）第三次支付合同总额的30%，支付条件为项目通过采购人终验，采购人预算资金到位后，采购人通知且收到中标人开具的符合采购人要求的合法有效增值税发票后10个工作日内支付。

### 3、包装和运输

货物的包装及运输条件应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉及〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）的相关要求，推广使用绿色包装，必要时请供应商在履约验收环节出具检测报告。

#### 4. 售后服务（质保期）

（1）从验收合格之日起算，质保期三年，保修期不低于三年，保修权益生效15日内出现质量问题可申请更换。

（2）售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，提供符合专业服务体系标准的原厂中文服务，包含：技术咨询、故障排查、产品升级、产品培训，具体服务内容：一是技术咨询，中标人需提供7×24小时统一电话，包含产品使用、安装等相关技术咨询和疑难解答；二是故障排查，中标人需提供远程或现场产品故障分析、诊断，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应根据故障原因，提出可行的解决方案，并提供周转设备或更换设备（硬盘故障后，更换新的硬盘（所涉及费用包含在投标报价中），原盘由采购人保留）；三是软件产品升级，提供软件产品升级，修复软件产品问题及提升软件功能、性能；四是产品培训，提供远程或现场产品安装、实施、使用等方面的培训（所涉及费用包含在投标报价中）。

（3）提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备（所涉及费用包含在投标报价中）。

### 三、技术要求

#### 1. 基本要求

##### 1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目旨在实现以下几个主要功能和目标：

1) 提高采购管理的科学化和规范化水平：根据财政部、工信部发布的政府采购需求标准，政府单位在采购计算机时需遵循一定的标准，以提高采购管理的科学化和规范化水平。

2) 落实政府采购公平竞争原则：通过制定和遵循特定的采购标准，确保政府采购过程的公平性和透明性，促进市场的公平竞争。

3) 优化营商环境和产业生态：本项目的实施有助于优化营商环境，营造良好的产业生态。

4) 本项目特别强调CPU、操作系统等关键部件的安全可靠测评要求，以确保信息安全。

5) 满足实际应用需求：本项目采购产品有助于满足各委办局实际办公需求，提升办公效率。

这些功能和目标共同确保了政府单位计算机终端采购的高效性、安全性。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目需执行以下标准：

- ✓ 《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
- ✓ 《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的要求

①★代表实质性指标，不允许负偏离，不满足该指标项将导致响应被拒绝；▲代表《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中可作为评分因素的重要指标，满足要求将加分；未标记的其它指标为《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中不可作为评分因素的一般指标。

②备注栏中标明“附证明材料”项，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料包含但不限于投标人或所投核心产品生产厂家官方网站截图、产品说明书、其他相关证明材料，所有证明材料均需加盖投标人的公章，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

## 1. 第1包：台式计算机技术要求

**指标要求中如有“供应商给出……”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。**

(1) 台式计算机（含操作系统）详细技术要求

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

|    |      |        |                        |                                                              |  |
|----|------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 1  | 产品规格 | CPU规格  | ★CPU 信息                | 供应商给出CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |  |
| 2  | 产品规格 | 内存规格   | ★内存配置容量                | ≥16GB                                                        |  |
| 3  | 产品规格 |        | ★内存类型                  | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型                                 |  |
| 4  | 产品规格 |        | ★内存条配置数量（板载内存不涉及）      | ≥1                                                           |  |
| 5  | 产品规格 | 主板规格   | ★主板集成模块                | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现                 |  |
| 6  | 产品规格 |        | ★主板支持的 CPU和内存情况        | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量                                        |  |
| 7  | 产品规格 |        | 主板内PCIe插槽数量            | 支持PCIe插槽数量不少于2个                                              |  |
| 8  | 产品规格 |        | 特殊孔位及接口                | USB接口总数≥8个，其中USB 3.0不少于4个                                    |  |
| 9  | 产品规格 |        | ★主板其他内置接口              | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB接口数量及占用状态                                |  |
| 10 | 产品规格 |        | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥8GB                                                         |  |
| 11 | 产品规格 |        | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量     | ≥16GB                                                        |  |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态硬盘数量                | ≥1个                                                          |  |
| 13 | 产品规格 |        | ★固态存储容量                | ≥512GB                                                       |  |
| 14 | 产品规格 |        | ★机械硬盘数量                | ≥1个                                                          |  |
| 15 | 产品规格 |        | ★机械硬盘总容量               | ≥1TB                                                         |  |
| 16 | 产品规格 |        | ★机械硬盘转速                | ≥5400rpm                                                     |  |
| 17 | 产品规格 |        | 机械硬盘接口协议               | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0 及以上接口                                    |  |
| 18 | 产品规格 |        | ★机械硬盘形态                | 2.5英寸或3.5英寸等                                                 |  |
| 19 | 产品规格 |        | 固态存储接口协议               | UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议                                   |  |
| 20 | 产品规格 |        | ★固态存储形态                | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA 等标准                       |  |

|    |      |        |             |                                                                                                                         |  |
|----|------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |      |        |             | 的插卡形态                                                                                                                   |  |
| 21 | 产品规格 |        | 存储设备扩展盘位    | $\geq 0$                                                                                                                |  |
| 22 | 产品规格 |        | ★存储设备其他参数要求 | a) 固态硬盘应符合 SJ/T 11654 相关规定;<br>b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s;<br>侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔; 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃; 其它参数应符合 GB/T12628 相关规定 |  |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格   | ★显卡类型       | 独立或集成显卡                                                                                                                 |  |
| 24 | 产品规格 |        | ★独立显卡显存类型   | 若配置独立显卡, 显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4                                                                            |  |
| 25 | 产品规格 |        | ★独立显卡显存位宽   | 若配置独立显卡, 显存位宽 $\geq 64$ 位                                                                                               |  |
| 26 | 产品规格 |        | ★独立显卡显存容量   | 若配置独立显卡, 显存容量 $\geq 2\text{GB}$                                                                                         |  |
| 27 | 产品规格 |        | ▲独立显卡接口协议   | 支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT (HyperTransport) 协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议                                                       |  |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比     | $\geq 85\%$                                                                                                             |  |
| 29 | 产品规格 |        | ★显示屏分辨率     | $\geq 1920 \times 1080$                                                                                                 |  |
| 30 | 产品规格 |        | ▲显示屏像素密度    | $\geq 85$ 像素/英寸                                                                                                         |  |
| 31 | 产品规格 |        | ▲显示屏可视角度    | 水平 $\geq 170^\circ$                                                                                                     |  |
| 32 | 产品规格 |        | ★显示屏尺寸      | $\geq 27$ 英寸                                                                                                            |  |
| 33 | 产品规格 |        | ★显示屏屏幕比例    | 16:9 或 16:10 或 3:2                                                                                                      |  |
| 34 | 产品规格 |        | ★显示器外观颜色    | 黑色                                                                                                                      |  |
| 35 | 产品规格 |        | ★显示屏防蓝光     | 支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比应 $\leq 0.0012\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{sr})$ (瓦每坎特拉每球面度)                                      |  |
| 36 | 产品规格 |        | ★显示屏低频闪     | 显示屏应支持低频闪 $\leq -35\text{dB}$                                                                                           |  |
| 37 | 产品规格 |        | ★显示屏防炫目     | 显示屏镜面反射率 $\leq 10\%$                                                                                                    |  |
| 38 | 产品规格 | 外设规格   | 传声器数量       | $\geq 0$                                                                                                                |  |
| 39 | 产品规格 |        | 扬声器数量       | $\geq 0$                                                                                                                |  |
| 40 | 产品规格 |        | ★鼠标数量       | $\geq 1$ 个                                                                                                              |  |
| 41 | 产品规格 |        | ★键盘数量       | $\geq 1$ 个                                                                                                              |  |

|    |      |        |             |                                                           |  |
|----|------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 42 | 产品规格 |        | 摄像头数量       | 本项目不需要                                                    |  |
| 43 | 产品规格 |        | ★光驱数量       | ≥1个                                                       |  |
| 44 | 产品规格 |        | ★键盘按键数目     | 104键                                                      |  |
| 45 | 产品规格 |        | 摄像头像素       | 本项目不需要                                                    |  |
| 46 | 产品规格 |        | 摄像头分辨率      | 本项目不需要                                                    |  |
| 47 | 产品规格 |        | 扬声器功率       | 本项目不需要                                                    |  |
| 48 | 产品规格 |        | 扬声器频率范围     | 本项目不需要                                                    |  |
| 49 | 产品规格 |        | 扬声器总谐波失真    | 本项目不需要                                                    |  |
| 50 | 产品规格 |        | 扬声器最大声压级    | 本项目不需要                                                    |  |
| 51 | 产品规格 |        | ★键盘连接方式     | 有线或无线                                                     |  |
| 52 | 产品规格 |        | ★键盘键程       | 2.3mm ~ 4.0mm                                             |  |
| 53 | 产品规格 |        | ★键盘按键压力     | 按键压力应在 0.54 N±0.14N                                       |  |
| 54 | 产品规格 |        | ★有线键盘连接线    | ≥1.5 米                                                    |  |
| 55 | 产品规格 |        | ★键盘颜色       | 黑色                                                        |  |
| 56 | 产品规格 |        | 键盘其他要求      | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定           |  |
| 57 | 产品规格 |        | ★鼠标连接方式     | 有线或无线                                                     |  |
| 58 | 产品规格 |        | ★有线鼠标连接线    | ≥1.5 米                                                    |  |
| 59 | 产品规格 |        | ★鼠标 DPI 分辨率 | 800~1600                                                  |  |
| 60 | 产品规格 |        | ★鼠标颜色       | 黑色                                                        |  |
| 61 | 产品规格 |        | ★鼠标其他要求     | 其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定                                   |  |
| 62 | 产品规格 |        | ★内置光驱       | 内置8X DVD-RW光驱                                             |  |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量     | ≥1                                                        |  |
| 64 | 产品规格 |        | 无线网卡及天线数量   | 本项目不需要                                                    |  |
| 65 | 产品规格 |        | 单无线网卡天线数量   | 本项目不需要                                                    |  |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量   | USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个，机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0 及以上接口 |  |

|    |      |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |      |        |           | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 67 | 产品规格 |        | USB母座接口要求 | 本项目不需要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 68 | 产品规格 |        | ★视频接口数量   | HDMI接口 $\geq 1$ 个, 且支持复制和扩展两种显示模式; VGA接口 $\geq 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 69 | 产品规格 |        | ★音频接口数量   | $\geq 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 70 | 产品规格 |        | 存储卡接口数量   | $\geq 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 71 | 产品规格 |        | ★整机外观     | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀, 不应起泡、龟裂、脱落和磨损, 金属零部件无锈蚀及其它机械损伤;<br>b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志, 应清晰、端正、牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 72 | 产品规格 |        | ★状态指示灯    | 在产品显著位置提供状态指示功能, 如运行状态, 并由供应商提供详细参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 73 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机结构     | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定;<br>b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求;<br>c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准;<br>d) 产品零部件应紧固无松动, 可插拔部件应可靠连接, 开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠, 布局应方便使用;<br>e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间, 方便插拔解锁与插拔线缆;<br>f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间;<br>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理, 以保证安全;<br>h) 整机内部走线应规整, 固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理, 需便于理线和插拔操作, 走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸;<br>i) 如需通过孔走线, 过线孔应做防割线处理;<br>j) 各插头位置和插拔方向应合理, 应做到插拔无障碍设计, 具备防呆设计, 有效避免误操作;<br>k) 各主要部件拆装无障碍, 使用常规工具拆装, 无特殊拆装工具需求;<br>l) 各主要部件拆装步骤要少, 各自拆装需避免相互干扰; |  |

|    |      |        |                |                                                                                                                                                   |  |
|----|------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |      |        |                | m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的,应粘贴保护膜,保护膜需粘贴牢固,运输、组装等过程不易脱落,撕下无残留;<br>n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定。                                                            |  |
| 74 | 产品规格 |        | ★机箱防护要求        | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求                                                                                                                       |  |
| 75 | 产品规格 |        | ★整机噪音          | 产品工作在空闲状态下,产品的声功率级应不超过 4.5 Bel                                                                                                                    |  |
| 76 | 产品规格 |        | ★整机散热          | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下,产品表面温度应符合如下要求:<br>a) 出风口在机箱后面板情况下,出风口温度不高于55℃;<br>b) 可触及面温度不高于45℃;<br>c) 显示器表面温度:显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于40℃,出风口温度不高于 45℃ |  |
| 77 | 产品规格 |        | ★整机能效限定值       | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上                                                                                                              |  |
| 78 | 产品规格 |        | ★机身材质          | 金属                                                                                                                                                |  |
| 79 | 产品规格 |        | ★机身颜色          | 黑色                                                                                                                                                |  |
| 80 | 产品规格 |        | ★机箱尺寸容量        | 机箱体积应不大于15L                                                                                                                                       |  |
| 81 | 性能要求 | CPU性能  | ★CPU物理核数       | ≥4                                                                                                                                                |  |
| 82 | 性能要求 |        | ★CPU主频         | ≥2.5GHz                                                                                                                                           |  |
| 83 | 性能要求 |        | ★CPU末级缓存容量     | ≥4MB                                                                                                                                              |  |
| 84 | 性能要求 |        | ★CPU支持的内存最高速率  | ≥2666MT/s                                                                                                                                         |  |
| 85 | 性能要求 | 内存性能   | ★内存读写速率        | ≥2666MT/s                                                                                                                                         |  |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能   | ★显示分辨率         | ≥1920x1080                                                                                                                                        |  |
| 87 | 性能要求 |        | ★显卡显示芯片核心频率    | ≥300MHz                                                                                                                                           |  |
| 88 | 性能要求 |        | ★显存等效频率        | ≥1000MT/s                                                                                                                                         |  |
| 89 | 性能要求 |        | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示,分辨率应不低于1920×1080                                                                                                                  |  |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率        | ≥75Hz                                                                                                                                             |  |
| 91 | 性能要求 |        | ★显示屏位深         | ≥8位                                                                                                                                               |  |

|     |      |        |                  |                                                                                                                                                                 |  |
|-----|------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 92  | 性能要求 |        | ★显示屏色域           | $\geq 99\%$ sRGB                                                                                                                                                |  |
| 93  | 性能要求 |        | ★显示屏色准           | $\Delta E \leq 4$                                                                                                                                               |  |
| 94  | 性能要求 |        | ★显示屏响应时间         | $\leq 8ms$                                                                                                                                                      |  |
| 95  | 性能要求 |        | ★显示屏亮度           | $\geq 250$ 尼特                                                                                                                                                   |  |
| 96  | 性能要求 |        | ★显示屏亮度一致性        | $\geq 70\%$                                                                                                                                                     |  |
| 97  | 性能要求 |        | ★显示屏对比度          | $\geq 500:1$                                                                                                                                                    |  |
| 98  | 性能要求 |        | ★显示屏其他参数         | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定                                                                                                                                         |  |
| 99  | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率          | 最高速率应不低于 1000Mbps, 应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应, 支持IPv6网络协议                                                                                                 |  |
| 100 | 性能要求 |        | 支持无线网络通信技术协议     | 本项目不需要                                                                                                                                                          |  |
| 101 | 性能要求 |        | 无线网卡频宽           | 本项目不需要                                                                                                                                                          |  |
| 102 | 功能要求 | 主板功能   | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | $\geq 2$ 个                                                                                                                                                      |  |
| 103 | 功能要求 |        | 存储扩展接口(板载存储不涉及)  | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型, 如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口                                                                                                             |  |
| 104 | 功能要求 |        | ★主板 USB 瞬间过流保护   | 支持有瞬间过流保护功能                                                                                                                                                     |  |
| 105 | 功能要求 |        | ★主板防静电保护         | 支持防静电保护功能                                                                                                                                                       |  |
| 106 | 功能要求 |        | ★I/O接口功能         | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行扩容功能等。产品I/O 接口, 应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能   | ★显卡外接显示接口        | HDMI接口 $\geq 1$ 个, VGA接口 $\geq 1$                                                                                                                               |  |
| 108 | 功能要求 |        | 若配置独立显卡, 独立显卡数量  | $\geq 1$                                                                                                                                                        |  |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口           | 显示器应与显卡外接显示接口匹配                                                                                                                                                 |  |
| 110 | 功能要求 |        | ★显示器支架           | 显示器应提供显示器支架, 根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等                                                                                                                                  |  |
| 111 | 功能要求 |        | ★显示器参数调节         | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等;                                                                                                                                        |  |

|     |      |        |                        |                                                                                                                                          |  |
|-----|------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |      |        |                        | b)支持色温、亮度、对比度调节                                                                                                                          |  |
| 112 | 功能要求 | 外设功能   | 摄像头物理隐私保护开关            | 本项目不需要                                                                                                                                   |  |
| 113 | 功能要求 |        | 传声器降噪                  | 本项目不需要                                                                                                                                   |  |
| 114 | 功能要求 |        | 键盘背光                   | 本项目不需要                                                                                                                                   |  |
| 115 | 功能要求 |        | ★光驱功能                  | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |  |
| 116 | 功能要求 | 存储功能   | ★存储功能                  | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能                                                                                      |  |
| 117 | 功能要求 |        | 内置控制器固态存储加密            | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。<br>a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD 读写性能；<br>b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；<br>c) 支持数据的安全擦除                     |  |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能                  | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能                                                                                                       |  |
| 119 | 功能要求 |        | 无线网卡频段                 | 本项目不需要                                                                                                                                   |  |
| 120 | 功能要求 |        | 物理开关                   | 本项目不需要                                                                                                                                   |  |
| 121 | 功能要求 |        | ★数据传输                  | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能                                                                                                                |  |
| 122 | 功能要求 |        | 蓝牙协议                   | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本                                                                                                                    |  |
| 123 | 功能要求 |        | ★有线网卡接口类型              | 支持 RJ45接口                                                                                                                                |  |
| 124 | 功能要求 |        | 无线网卡标准                 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB15629.11 所有部分                                                                                                            |  |
| 125 | 功能要求 |        | ★网络设备拆装                | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等                                                                                                                  |  |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型                | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口                                                                                                                 |  |
| 127 | 功能要求 |        | ★视频接口类型                | HDMI接口≥1个，VGA接口≥1                                                                                                                        |  |
| 128 | 功能要求 |        | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出                                                                                               |  |

|     |       |           |                |                                                                  |  |
|-----|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 129 | 功能要求  |           | 其他接口           | a) 支持串行接口, 可实现 GB/T 6107 的功能;<br>b) 支持并行接口, 可实现 GB/T 18235.1 的功能 |  |
| 130 | 功能要求  |           | 存储卡接口类型        | 本项目不需要                                                           |  |
| 131 | 功能要求  | 电源功能      | ★电源线适配能力       | 电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求, 可拆线的插头和连接器可以不做要求                     |  |
| 132 | 功能要求  | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求      | 符合 GB 18030 的相关规定                                                |  |
| 133 | 功能要求  |           | ★操作系统备份及还原功能   | 支持操作系统备份及还原功能                                                    |  |
| 134 | 功能要求  |           | ★固件备份还原能力      | 支持备份及还原固件的功能                                                     |  |
| 135 | 功能要求  |           | ★操作系统及驱动升级     | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级                                        |  |
| 136 | 功能要求  |           | ★固件升级          | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级                                             |  |
| 137 | 功能要求  |           | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口                                            |  |
| 138 | 功能要求  |           | ★固件查看信息        | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能                               |  |
| 139 | 功能要求  |           | ★固件设置启动顺序      | 支持设置启动顺序功能, 并按照设置的启动顺序启动                                         |  |
| 140 | 功能要求  |           | ★固件设置口令        | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能                                               |  |
| 141 | 功能要求  |           | ★固件设置网络引导      | 支持网络引导启动和关闭功能                                                    |  |
| 142 | 功能要求  | 生物识别功能    | 指纹识别           | 本项目不需要                                                           |  |
| 143 | 功能要求  |           | 人脸识别           | 本项目不需要                                                           |  |
| 144 | 功能要求  |           | 静脉识别           | 本项目不需要                                                           |  |
| 145 | 功能要求  | 硬件加速功能    | NPU/GPU等AI加速模块 | 支持 NPU/GPU 等AI加速模块                                               |  |
| 146 | 功能要求  |           | 视频编解码加速模块      | 支持视频编解码加速模块                                                      |  |
| 147 | 功能要求  |           | 影像处理加速模块       | 支持影像处理加速模块                                                       |  |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性   | ★固态存储寿命        | TBW $\geq$ 80TB (条件: 240GB 硬盘容量)                                 |  |
| 149 | 可靠性要求 |           | ★机械硬盘寿命        | 通电时间 $\geq$ 5 万小时                                                |  |

|     |         |         |                    |                                                                                                        |  |
|-----|---------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 150 | 可靠性要求   | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点          | 符合 GB/T 9813.2 的要求                                                                                     |  |
| 151 | 可靠性要求   | 外设可靠性   | ★键盘按键寿命            | ≥1000万次                                                                                                |  |
| 152 | 可靠性要求   |         | ★鼠标按键寿命            | ≥500万次                                                                                                 |  |
| 153 | 可靠性要求   |         | ★键盘鼠标线材寿命          | 键盘鼠标所用线材经±60 ° 弯折不低于 3000 次, 功能、外观完好                                                                   |  |
| 154 | 可靠性要求   |         | ★风扇寿命              | ≥4万小时                                                                                                  |  |
| 155 | 可靠性要求   | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度       | 符合 GB/T 9254.2 的规定                                                                                     |  |
| 156 | 可靠性要求   |         | ★环境条件要求的气候环境适应性    | 符合 GB/T 9813.1 中规定                                                                                     |  |
| 157 | 可靠性要求   |         | ★环境条件要求的振动适应性      | 符合 GB/T 9813.1 中规定                                                                                     |  |
| 158 | 可靠性要求   |         | ★环境条件要求的冲击适应性      | 符合 GB/T 9813.1 中规定                                                                                     |  |
| 159 | 可靠性要求   |         | ★环境条件要求的碰撞适应性      | 符合 GB/T 9813.1 中规定                                                                                     |  |
| 160 | 可靠性要求   |         | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定                                                                                     |  |
| 161 | 可靠性要求   |         | ★MTBF测试            | MTBF (m1) ≥3万小时                                                                                        |  |
| 162 | 兼容要求    | 兼容要求    | ★常用软件兼容            | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件                                                            |  |
| 163 | 兼容要求    |         | ★数据库兼容             | 兼容3个及以上厂商的数据库产品                                                                                        |  |
| 164 | 兼容要求    |         | ★中间件兼容             | 兼容3个及以上厂商中间件产品                                                                                         |  |
| 165 | 兼容要求    |         | ★平台软件兼容            | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台                                                                                     |  |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存       | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定                                                                      |  |
| 167 | 服务要求    | 服务要求    | ★配置检查工具            | 供应商提供自检测试工具                                                                                            |  |
| 168 | 服务要求    |         | ★服务响应              | a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务;<br>b) 供应商提供同城4h、异地 12h 技术响应服务, 2 个工作日解决问题, 对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案, 并提供周转设 |  |

|     |        |          |               |                                                                                               |                 |
|-----|--------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |        |          |               | 备或更换设备；<br>c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；<br>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务               |                 |
| 169 | 服务要求   |          | ★服务周期         | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；<br>b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；<br>c) 应明确产品发布日期 |                 |
| 170 | 服务要求   |          | ★预装操作系统       | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统                                                                     |                 |
| 171 | 服务要求   |          | ★培训服务         | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容                                                                    |                 |
| 172 | 服务要求   |          | ★典型问题解决手册     | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频                                                                            |                 |
| 173 | 服务要求   |          | ★厂家升级软件与扩容服务  | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务                                                                        |                 |
| 174 | 服务要求   |          | ★整机质量服务要求     | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年                                                                          |                 |
| 175 | 服务要求   |          | ★合格证书要求       | 供应商提供产品合格证                                                                                    |                 |
| 176 | 服务要求   |          | ★开箱组装/使用指导要求  | 供应商提供开箱组装/使用指导                                                                                |                 |
| 177 | 服务要求   |          | ★驱动下载服务要求     | 供应商提供驱动光盘或下载方式                                                                                |                 |
| 178 | 服务要求   |          | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）                                                                        |                 |
| 179 | 服务要求   |          | 跨架构平台应用兼容     | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用                                                         |                 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性   | ★产品部件保障       | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品                                              |                 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量    | ★抗干扰性         | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障                                                      |                 |
| 182 | 供应保障要求 | 供应链质量    | ★供应能力证明       | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货                                                             |                 |
| 183 | 安全要求   | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求     | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；CPU安全可靠等级达到 II 级及以上                                                 | 提供安全可靠测评通过的官网截图 |

|     |        |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|-----|--------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |        |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 图并<br>加盖<br>投标人公<br>章                       |
| 184 | 安全要求   | 整机安全<br>性要求 | ★密码算法实现    | CPU芯片应符合 GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T0028 的相关规定                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 185 | 安全要求   |             | USB 端口管控   | 支持USB端口管控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 186 | 安全要求   |             | 安全物理锁      | 支持安全物理锁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| 187 | 安全要求   |             | ★信息安全基本要求  | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；<br>b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；<br>c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| 188 | 安全要求   |             | ★固件安全启动    | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| 189 | 安全要求   |             | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 190 | 预装软件要求 | 操作系统要求      | ★授权承诺      | 1) 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中）<br>2) 授权服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用；                                                                                                                                                                                                                                   | 提供<br>加盖<br>投标人公<br>章的承<br>诺函               |
| 191 |        |             | 主要功能要求     | 1) 桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。<br>2) 打印管理：默认集成打印管理软件，支持图片批量打印，在图形化界面一次选中多张图片，一键选择，即可批量打印图片。<br>3) 利旧兼容：能够对现有常见品牌外设提供利旧驱动兼容。<br>4) 磁盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式。支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能。<br>5) 密码找回或重置：忘记系统登录密码后，支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速找回密码。或支持在公网环境、离线环境下重置密码。 | 需提<br>供功<br>能截<br>图并<br>加盖<br>投标<br>人公<br>章 |

|  |  |  |                                                                |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 6) OS AI能力：默认集成AI应用，支持用户调用AI能力进行内容创作、文生文、智能问答、系统控制等功能，兼容主流大模型。 |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|

## (2) 流式软件详细技术要求

| 序号 | 指标分类   | 一级指标   | 二级指标 | 指标要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 备注              |
|----|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 预装软件要求 | 流式软件要求 | 适配要求 | 1) 支持Loongarch、ARM技术路线CPU。<br>2) 适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提供适配证书并加盖投标人公章  |
| 2  |        |        | 功能要求 | 1) 智能识别目录：自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。<br>2) 通用功能：文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。<br>3) 支持图片处理工具，可对图片进行裁剪、大小调整、颜色、亮度、对比度，可设置透明色，进行压缩、阴影、旋转等图像处理。<br>4) 文字模块：支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。<br>5) 表格模块：支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。<br>6) 支持输出OFD、PDF文件时，可选择页码范围输出，支持OFD输出时预览效果。<br>7) 文字、表格、演示均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。<br>8) 演示模块：普通视图支持使用画笔工具绘制墨迹，方便用户随手绘制墨迹内容，更加灵活。<br>9) 支持二次开发功能，支持JS API即浏览器去控件调用API、C++语言的二次开 | 需提供功能截图并加盖投标人公章 |

|   |  |  |       |                                                                                                                              |               |
|---|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |  |  |       | 发接口调用。支持应用程序嵌入浏览器、com加载项满足OA版本需求。为第三方业务开发提供开发平台，支持C/S、B/S架构。<br>10) 支持OLE对象插入，支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx格式对象插入式，支持对象插入后打开。 |               |
| 3 |  |  | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中）                                                          | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

## (3) 版式软件详细技术要求

| 序号 | 指标分类   | 一级指标   | 二级指标 | 指标要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 备注                   |
|----|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 预装软件要求 | 版式软件要求 | 适配要求 | 1) 支持Loongarch、ARM技术路线CPU。<br>2) 适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提供适配证书并加盖投标人公章       |
| 2  |        |        | 功能要求 | 1) 文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存，支持自动保存。<br>2) 多文档支持：可打开OFD、PDF、图片等格式文档直接阅览。<br>3) 打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。<br>4) 阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。<br>5) 内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。<br>6) 图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。<br>7) 注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。<br>8) 图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |

|   |  |  |       |                                                                     |               |
|---|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |  |  |       | 属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。                               |               |
| 3 |  |  | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

## (4) 杀毒软件详细技术要求

| 序号 | 指标分类   | 一级指标   | 二级指标  | 指标要求                                                                                          | 备注                   |
|----|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 预装软件要求 | 杀毒软件要求 | 适配要求  | 1) 支持Loongarch、ARM技术路线CPU。<br>2) 适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。                                   | 提供适配证书并加盖投标人公章       |
| 2  |        |        | 功能要求  | 3) 具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。<br>4) 提供北京市通州区电子政务外网、互联网环境下主程序及病毒库在线升级，以及单机状态下离线升级功能。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3  |        |        | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。授权期内病毒库升级不少于每季度1次。（所涉及费用包含在投标报价中）         | 提供承诺书并加盖投标人公章        |

## 1. 第2包：台式计算机技术要求

**指标要求中如有“供应商给出.....”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。**

## (1) 台式计算机（含操作系统）详细技术要求

| 序号 | 指标分类 | 一级指标   | 二级指标                   | 指标要求                                                         | 备注 |
|----|------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 产品规格 | CPU规格  | ★CPU 信息                | 供应商给出CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |    |
| 2  | 产品规格 | 内存规格   | ★内存配置容量                | ≥16GB                                                        |    |
| 3  | 产品规格 |        | ★内存类型                  | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型                                 |    |
| 4  | 产品规格 |        | ★内存条配置数量（板载内存不涉及）      | ≥1                                                           |    |
| 5  | 产品规格 | 主板规格   | ★主板集成模块                | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现                 |    |
| 6  | 产品规格 |        | ★主板支持的CPU和内存情况         | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量                                        |    |
| 7  | 产品规格 |        | 主板内PCIe插槽数量            | 支持PCIe插槽数量不少于2个                                              |    |
| 8  | 产品规格 |        | 特殊孔位及接口                | USB接口总数≥8个，其中USB 3.0不少于4个                                    |    |
| 9  | 产品规格 |        | ★主板其他内置接口              | 供应商给出相关SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态                                |    |
| 10 | 产品规格 |        | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥8GB                                                         |    |
| 11 | 产品规格 |        | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量     | ≥16GB                                                        |    |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态硬盘数量                | ≥1个                                                          |    |
| 13 | 产品规格 |        | ★固态存储容量                | ≥512GB                                                       |    |
| 14 | 产品规格 |        | ★机械硬盘数量                | ≥1个                                                          |    |
| 15 | 产品规格 |        | ★机械硬盘总容量               | ≥1TB                                                         |    |
| 16 | 产品规格 |        | ★机械硬盘转速                | ≥5400rpm                                                     |    |
| 17 | 产品规格 |        | 机械硬盘接口协议               | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口                                     |    |
| 18 | 产品规格 |        | ★机械硬盘形态                | 2.5英寸或3.5英寸等                                                 |    |

|    |      |        |             |                                                                                                                  |  |
|----|------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 19 | 产品规格 |        | 固态存储接口协议    | UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议                                                                                       |  |
| 20 | 产品规格 |        | ★固态存储形态     | 采用插卡或板载等形态, 可选用符合M.2或2.5寸SATA或 mSATA 等标准的插卡形态                                                                    |  |
| 21 | 产品规格 |        | 存储设备扩展盘位    | ≥0                                                                                                               |  |
| 22 | 产品规格 |        | ★存储设备其他参数要求 | a) 固态硬盘应符合SJ/T11654相关规定;<br>b) 机械硬盘准备时间应不大于30s;<br>侧面固定螺丝孔数量可为 4孔或6孔;<br>工作状态环境温度应满足5℃~55℃; 其它参数应符合GB/T12628相关规定 |  |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格   | ★显卡类型       | 独立或集成显卡                                                                                                          |  |
| 24 | 产品规格 |        | ★独立显卡显存类型   | 若配置独立显卡, 显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4                                                                      |  |
| 25 | 产品规格 |        | ★独立显卡显存位宽   | 若配置独立显卡, 显存位宽≥64 位                                                                                               |  |
| 26 | 产品规格 |        | ★独立显卡显存容量   | 若配置独立显卡, 显存容量≥2GB                                                                                                |  |
| 27 | 产品规格 |        | ▲独立显卡接口协议   | 支持PCIe 协议版本大于等于2.0或HT (HyperTransport) 协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议                                                      |  |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比     | ≥85%                                                                                                             |  |
| 29 | 产品规格 |        | ★显示屏分辨率     | ≥1920x1080                                                                                                       |  |
| 30 | 产品规格 |        | ▲显示屏像素密度    | ≥85像素/英寸                                                                                                         |  |
| 31 | 产品规格 |        | ▲显示屏可视角度    | 水平≥170 °                                                                                                         |  |
| 32 | 产品规格 |        | ★显示屏尺寸      | ≥27英寸                                                                                                            |  |
| 33 | 产品规格 |        | ★显示屏屏幕比例    | 16:9或16:10或3:2                                                                                                   |  |
| 34 | 产品规格 |        | ★显示器外观颜色    | 黑色                                                                                                               |  |
| 35 | 产品规格 |        | ★显示屏防蓝光     | 支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( · cd · sr) (瓦每坎特拉克每球面度)                                                            |  |
| 36 | 产品规格 |        | ★显示屏低频闪     | 显示屏应支持低频闪≤-35dB                                                                                                  |  |
| 37 | 产品规格 |        | ★显示屏防炫目     | 显示屏镜面反射率≤10%                                                                                                     |  |
| 38 | 产品规格 | 外设规格   | 传声器数量       | ≥0                                                                                                               |  |
| 39 | 产品规格 |        | 扬声器数量       | ≥0                                                                                                               |  |

|    |      |        |             |                                                |  |
|----|------|--------|-------------|------------------------------------------------|--|
| 40 | 产品规格 |        | ★鼠标数量       | ≥1个                                            |  |
| 41 | 产品规格 |        | ★键盘数量       | ≥1个                                            |  |
| 42 | 产品规格 |        | 摄像头数量       | 本项目不需要                                         |  |
| 43 | 产品规格 |        | ★光驱数量       | ≥1个                                            |  |
| 44 | 产品规格 |        | ★键盘按键数目     | 104键                                           |  |
| 45 | 产品规格 |        | 摄像头像素       | 本项目不需要                                         |  |
| 46 | 产品规格 |        | 摄像头分辨率      | 本项目不需要                                         |  |
| 47 | 产品规格 |        | 扬声器功率       | 本项目不需要                                         |  |
| 48 | 产品规格 |        | 扬声器频率范围     | 本项目不需要                                         |  |
| 49 | 产品规格 |        | 扬声器总谐波失真    | 本项目不需要                                         |  |
| 50 | 产品规格 |        | 扬声器最大声压级    | 本项目不需要                                         |  |
| 51 | 产品规格 |        | ★键盘连接方式     | 有线或无线                                          |  |
| 52 | 产品规格 |        | ★键盘键程       | 2.3mm ~ 4.0mm                                  |  |
| 53 | 产品规格 |        | ★键盘按键压力     | 按键压力应在0.54 N±0.14N                             |  |
| 54 | 产品规格 |        | ★有线键盘连接线    | ≥1.5米                                          |  |
| 55 | 产品规格 |        | ★键盘颜色       | 黑色                                             |  |
| 56 | 产品规格 |        | 键盘其他要求      | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |  |
| 57 | 产品规格 |        | ★鼠标连接方式     | 有线或无线                                          |  |
| 58 | 产品规格 |        | ★有线鼠标连接线    | ≥1.5米                                          |  |
| 59 | 产品规格 |        | ★鼠标 DPI 分辨率 | 800~1600                                       |  |
| 60 | 产品规格 |        | ★鼠标颜色       | 黑色                                             |  |
| 61 | 产品规格 |        | ★鼠标其他要求     | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定                          |  |
| 62 | 产品规格 |        | ★内置光驱       | 内置8X DVD-RW光驱                                  |  |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量     | ≥1                                             |  |
| 64 | 产品规格 |        | 无线网卡及天线数量   | 本项目不需要                                         |  |

|    |      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----|------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 65 | 产品规格 |        | 单无线网卡<br>天线数量 | 本项目不需要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口<br>数量 | USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个，机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 67 | 产品规格 |        | USB母座接口<br>要求 | 本项目不需要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 68 | 产品规格 |        | ★视频接口<br>数量   | HDMI接口≥1个，且支持复制和扩展两种显示模式；VGA接口≥1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 69 | 产品规格 |        | ★音频接口<br>数量   | ≥2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 70 | 产品规格 |        | 存储卡接口<br>数量   | ≥0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观         | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；<br>b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 72 | 产品规格 |        | ★状态指示灯        | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 73 | 产品规格 |        | ★整机结构         | a) 机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；<br>b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；<br>c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；<br>d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；<br>e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；<br>f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；<br>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；<br>h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；<br>i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；<br>j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；<br>k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需 |  |

|    |      |       |                |                                                                                                                                                  |  |
|----|------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |      |       |                | 求；<br>1) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；<br>m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；<br>n) 其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定。                       |  |
| 74 | 产品规格 |       | ★机箱防护要求        | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求                                                                                                                           |  |
| 75 | 产品规格 |       | ★整机噪音          | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel                                                                                                                     |  |
| 76 | 产品规格 |       | ★整机散热          | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：<br>a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；<br>b) 可触及面温度不高于45℃；<br>c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |  |
| 77 | 产品规格 |       | ★整机能效限定值       | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上                                                                                                             |  |
| 78 | 产品规格 |       | ★机身材质          | 金属等                                                                                                                                              |  |
| 79 | 产品规格 |       | ★机身颜色          | 黑色                                                                                                                                               |  |
| 80 | 产品规格 |       | ★机箱尺寸容量        | 机箱体积应不大于15L                                                                                                                                      |  |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数       | ≥8                                                                                                                                               |  |
| 82 | 性能要求 |       | ★CPU主频         | ≥2.0GHz                                                                                                                                          |  |
| 83 | 性能要求 |       | ★CPU末级缓存容量     | ≥4MB                                                                                                                                             |  |
| 84 | 性能要求 |       | ★CPU 支持的内存最高速率 | ≥2666MT/s                                                                                                                                        |  |
| 85 | 性能要求 | 内存性能  | ★内存读写速率        | ≥2666MT/s                                                                                                                                        |  |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能  | ★显示分辨率         | ≥1920x1080                                                                                                                                       |  |
| 87 | 性能要求 |       | ★显卡显示芯片核心频率    | ≥300MHz                                                                                                                                          |  |
| 88 | 性能要求 |       | ★显存等效频率        | ≥1000MT/s                                                                                                                                        |  |
| 89 | 性能要求 |       | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080                                                                                                                 |  |
| 90 | 性能要求 | 显示设   | ★显示屏刷          | ≥75Hz                                                                                                                                            |  |

|     |      |        |                  |                                                                                                                                                       |  |
|-----|------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | 求    | 备性能    | 新率               |                                                                                                                                                       |  |
| 91  | 性能要求 |        | ★显示屏位深           | ≥8位                                                                                                                                                   |  |
| 92  | 性能要求 |        | ★显示屏色域           | ≥99% sRGB                                                                                                                                             |  |
| 93  | 性能要求 |        | ★显示屏色准           | $\Delta E \leq 4$                                                                                                                                     |  |
| 94  | 性能要求 |        | ★显示屏响应时间         | ≤8ms                                                                                                                                                  |  |
| 95  | 性能要求 |        | ★显示屏亮度           | ≥250尼特                                                                                                                                                |  |
| 96  | 性能要求 |        | ★显示屏亮度一致性        | ≥70%                                                                                                                                                  |  |
| 97  | 性能要求 |        | ★显示屏对比度          | ≥500:1                                                                                                                                                |  |
| 98  | 性能要求 |        | ★显示屏其他参数         | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定                                                                                                                               |  |
| 99  | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率          | 最高速率应不低于1000Mbps, 应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应                                                                                                    |  |
| 100 | 性能要求 |        | 支持无线网络通信技术协议     | 本项目不需要                                                                                                                                                |  |
| 101 | 性能要求 |        | 无线网卡频宽           | 本项目不需要                                                                                                                                                |  |
| 102 | 功能要求 | 主板功能   | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个                                                                                                                                                   |  |
| 103 | 功能要求 |        | 存储扩展接口(板载存储不涉及)  | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型, 如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口                                                                                                   |  |
| 104 | 功能要求 |        | ★主板 USB 瞬间过流保护   | 支持有瞬间过流保护功能                                                                                                                                           |  |
| 105 | 功能要求 |        | ★主板防静电保护         | 支持防静电保护功能                                                                                                                                             |  |
| 106 | 功能要求 |        | ★I/O接口功能         | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或 VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行扩容功能等。产品I/O 接口, 应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能   | ★显卡外接显示接口        | HDMI接口≥1个, VGA接口≥1                                                                                                                                    |  |
| 108 | 功能要求 |        | 若配置独立显卡, 独立显卡数量  | ≥1                                                                                                                                                    |  |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口           | 显示器应与显卡外接显示接口匹配                                                                                                                                       |  |

|     |      |        |             |                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----|------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 110 | 功能要求 |        | ★显示器支架      | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等                                                                                                                                                                            |  |
| 111 | 功能要求 |        | ★显示器参数调节    | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；<br>b)支持色温、亮度、对比度调节                                                                                                                                                              |  |
| 112 | 功能要求 | 外设功能   | 摄像头物理隐私保护开关 | 本项目不需要                                                                                                                                                                                                   |  |
| 113 | 功能要求 |        | 传声器降噪       | 本项目不需要                                                                                                                                                                                                   |  |
| 114 | 功能要求 |        | 键盘背光        | 本项目不需要                                                                                                                                                                                                   |  |
| 115 | 功能要求 |        | ★光驱功能       | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于 $24 \times 150\text{KB/s}$ ；最大读取速度DVD不低于 $8 \times 358\text{KB/s}$ ；最大刻录速度CD不低于 $24 \times 150\text{KB/s}$ ；最大刻录速度DVD不低于 $6 \times 1358\text{KB/s}$ ；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |  |
| 116 | 功能要求 | 存储功能   | ★存储功能       | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能                                                                                                                                                           |  |
| 117 | 功能要求 |        | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。<br>a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；<br>b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；<br>c) 支持数据的安全擦除                                                                                      |  |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能       | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能                                                                                                                                                                       |  |
| 119 | 功能要求 |        | 无线网卡频段      | 本项目不需要                                                                                                                                                                                                   |  |
| 120 | 功能要求 |        | 物理开关        | 本项目不需要                                                                                                                                                                                                   |  |
| 121 | 功能要求 |        | ★数据传输       | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能                                                                                                                                                                                |  |
| 122 | 功能要求 |        | 蓝牙协议        | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本                                                                                                                                                                                     |  |
| 123 | 功能要求 |        | ★有线网卡接口类型   | 支持RJ45接口                                                                                                                                                                                                 |  |
| 124 | 功能要求 |        | 无线网卡标准      | 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分                                                                                                                                                                              |  |
| 125 | 功能要求 |        | ★网络设备拆装     | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等                                                                                                                                                                                  |  |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型     | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口                                                                                                                                                                                       |  |
| 127 | 功能要求 |        | ★视频接口类型     | HDMI接口 $\geq 1$ 个，VGA接口 $\geq 1$                                                                                                                                                                         |  |

|     |      |           |                        |                                                               |  |
|-----|------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 128 | 功能要求 |           | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出                          |  |
| 129 | 功能要求 |           | 其他接口                   | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能；<br>b) 支持并行接口，可实现 GB/T 18235.1 的功能 |  |
| 130 | 功能要求 |           | 存储卡接口类型                | 本项目不需要                                                        |  |
| 131 | 功能要求 | 电源功能      | ★电源线适配能力               | 电源适配器电线组件应符合 GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求                    |  |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求              | 符合GB18030的相关规定                                                |  |
| 133 | 功能要求 |           | ★操作系统备份及还原功能           | 支持操作系统备份及还原功能                                                 |  |
| 134 | 功能要求 |           | ★固件备份还原能力              | 支持备份及还原固件的功能                                                  |  |
| 135 | 功能要求 |           | ★操作系统及驱动升级             | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级                                     |  |
| 136 | 功能要求 |           | ★固件升级                  | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级                                          |  |
| 137 | 功能要求 |           | ★BIOS 支持关闭通讯接口         | 支持BIOS关闭以太网及USB接口                                             |  |
| 138 | 功能要求 |           | ★固件查看信息                | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能                            |  |
| 139 | 功能要求 |           | ★固件设置启动顺序              | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动                                       |  |
| 140 | 功能要求 |           | ★固件设置口令                | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能                                            |  |
| 141 | 功能要求 |           | ★固件设置网络引导              | 支持网络引导启动和关闭功能                                                 |  |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能    | 指纹识别                   | 本项目不需要                                                        |  |
| 143 | 功能要求 |           | 人脸识别                   | 本项目不需要                                                        |  |
| 144 | 功能要求 |           | 静脉识别                   | 本项目不需要                                                        |  |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能    | NPU/GPU等AI加速模块         | 支持NPU/GPU等AI加速模块                                              |  |
| 146 | 功能要求 |           | 视频编解码加速模块              | 支持视频编解码加速模块                                                   |  |
| 147 | 功能要求 |           | 影像处理加速模块               | 支持影像处理加速模块                                                    |  |

|     |         |         |                    |                                             |  |
|-----|---------|---------|--------------------|---------------------------------------------|--|
| 148 | 可靠性要求   | 存储设备可靠性 | ★固态硬盘寿命            | TBW≥80TB（条件：240GB 硬盘容量）                     |  |
| 149 | 可靠性要求   | 存储设备可靠性 | ★机械硬盘寿命            | 通电时间≥5万小时                                   |  |
| 150 | 可靠性要求   | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点          | 符合GB/T9813.2的要求                             |  |
| 151 | 可靠性要求   | 外设可靠性   | ★键盘按键寿命            | ≥1000万次                                     |  |
| 152 | 可靠性要求   |         | ★鼠标按键寿命            | ≥500万次                                      |  |
| 153 | 可靠性要求   |         | ★键盘鼠标线材寿命          | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好             |  |
| 154 | 可靠性要求   |         | ★风扇寿命              | ≥4万小时                                       |  |
| 155 | 可靠性要求   | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度       | 符合GB/T 9254.2的规定                            |  |
| 156 | 可靠性要求   |         | ★环境条件要求的气候环境适应性    | 符合 GB/T9813.1 中规定                           |  |
| 157 | 可靠性要求   |         | ★环境条件要求的振动适应性      | 符合GB/T9813.1中规定                             |  |
| 158 | 可靠性要求   |         | ★环境条件要求的冲击适应性      | 符合GB/T9813.1中规定                             |  |
| 159 | 可靠性要求   |         | ★环境条件要求的碰撞适应性      | 符合GB/T9813.1中规定                             |  |
| 160 | 可靠性要求   |         | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定                             |  |
| 161 | 可靠性要求   |         | ★MTBF测试            | MTBF (m1) ≥3万小时                             |  |
| 162 | 兼容要求    | 兼容要求    | ★常用软件兼容            | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |
| 163 | 兼容要求    |         | ★数据库兼容             | 兼容3个及以上厂商的数据库产品                             |  |
| 164 | 兼容要求    |         | ★中间件兼容             | 兼容3个及以上厂商中间件产品                              |  |
| 165 | 兼容要求    |         | ★平台软件兼容            | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台                          |  |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存       | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定              |  |
| 167 | 服务要求    | 服务要求    | ★配置检查工具            | 供应商提供自检测试工具                                 |  |

|     |        |        |               |                                                                                                                                                                                   |  |
|-----|--------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 168 | 服务要求   |        | ★服务响应         | a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；<br>b) 供应商提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；<br>c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；<br>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |
| 169 | 服务要求   |        | ★服务周期         | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；<br>b) 产品停止服务时间应提前 1年告知；<br>c) 应明确产品发布日期                                                                                      |  |
| 170 | 服务要求   |        | ★预装操作系统       | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统                                                                                                                                                         |  |
| 171 | 服务要求   |        | ★培训服务         | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容                                                                                                                                                        |  |
| 172 | 服务要求   |        | ★典型问题解决手册     | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频                                                                                                                                                                |  |
| 173 | 服务要求   |        | ★厂家升级软件与扩容服务  | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务                                                                                                                                                            |  |
| 174 | 服务要求   |        | ★整机质量服务要求     | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年                                                                                                                                                              |  |
| 175 | 服务要求   |        | ★合格证书要求       | 供应商提供产品合格证                                                                                                                                                                        |  |
| 176 | 服务要求   |        | ★开箱组装/使用指导要求  | 供应商提供开箱组装/使用指导                                                                                                                                                                    |  |
| 177 | 服务要求   |        | ★驱动下载服务要求     | 供应商提供驱动光盘或下载方式                                                                                                                                                                    |  |
| 178 | 服务要求   |        | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）                                                                                                                                                            |  |
| 179 | 服务要求   |        | 跨架构平台应用兼容     | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用                                                                                                                                             |  |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障       | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品                                                                                                                                  |  |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量  | ★抗干扰性         | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障                                                                                                                                          |  |
| 182 | 供应保障要求 |        | ★供应能力证明       | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货                                                                                                                                                 |  |

|     |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|-----|--------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 183 | 安全要求   | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求  | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；CPU安全可靠等级达到Ⅱ级及以上                                                                                                                                                                                                               | 提供安全可靠测评通过的官网截图并加盖投标人公章 |
| 184 | 安全要求   | 整机安全性要求  | ★密码算法实现    | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定                                                                                                                                                                                                |                         |
| 185 | 安全要求   |          | USB 端口管控   | 支持USB端口管控                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 186 | 安全要求   |          | 安全物理锁      | 支持安全物理锁                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 187 | 安全要求   |          | ★信息安全基本要求  | a) 产品应符合GB/T39276 的5.2的规定；<br>b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；<br>c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口                                                                                                                                            |                         |
| 188 | 安全要求   |          | ★固件安全启动    | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 189 | 安全要求   |          | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 190 | 预装软件要求 | 操作系统要求   | ★授权承诺      | 1) 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中）<br>2) 授权服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用；                                                                                                                                   | 提供加盖投标人公章的承诺函           |
| 191 |        |          | 主要功能要求     | 1) 桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。<br>2) 打印管理：默认集成打印管理软件，支持图片批量打印，在图形化界面一次选中多张图片，一键选择，即可批量打印图片。<br>3) 利旧兼容：能够对现有常见品牌外设提供利旧驱动兼容。<br>4) 磁盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式。支持磁盘健康检测、坏道检测与 | 需提供功能截图并加盖投标人公章         |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | 修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能。<br>5) 密码找回或重置：忘记系统登录密码后，支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速找回密码。或支持在公网环境、离线环境下重置密码。<br>6) OS AI能力：默认集成AI应用，支持用户调用AI能力进行内容创作、文生文、智能问答、系统控制等功能，兼容主流大模型。 |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## (2) 流式软件详细技术要求

| 序号 | 指标分类   | 一级指标   | 二级指标 | 指标要求                                                        | 备注             |
|----|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 预装软件要求 | 流式软件要求 | 适配要求 | 1) 支持Loongarch、ARM技术路线CPU。<br>2) 适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |

|   |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|---|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 |  |  | 功能要求  | <p>1) 智能识别目录：自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。</p> <p>2) 通用功能：文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。</p> <p>3) 支持图片处理工具，可对图片进行裁剪、大小调整、颜色、亮度、对比度，可设置透明色，进行压缩、阴影、旋转等图像处理。</p> <p>4) 文字模块：支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。</p> <p>5) 表格模块：支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。</p> <p>6) 支持输出OFD、PDF文件时，可选择页码范围输出，支持OFD输出时预览效果。</p> <p>7) 文字、表格、演示均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。</p> <p>8) 演示模块：普通视图支持使用画笔工具绘制墨迹，方便用户随手绘制墨迹内容，更加灵活。</p> <p>9) 支持二次开发功能，支持JS API即浏览器去控件调用API、C++语言的二次开发接口调用。支持应用程序嵌入浏览器、com加载项满足OA版本需求。为第三方业务开发提供开发平台，支持C/S、B/S架构。</p> <p>10) 支持OLE对象插入，支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx格式对象插入式，支持对象插入后打开。</p> | 需提供功能截图并加盖投标人公章 |
| 3 |  |  | ★授权要求 | <p>软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 提供承诺书并加盖投标人公章   |

## (3) 版式软件详细技术要求

| 序号 | 指标分类   | 一级指标   | 二级指标  | 指标要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注                   |
|----|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 预装软件要求 | 版式软件要求 | 适配要求  | 1) 支持Loongarch、ARM技术路线CPU。<br>2) 适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 提供适配证书并加盖投标人公章       |
| 2  |        |        | 功能要求  | 1) 文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存，支持自动保存。<br>2) 多文档支持：可打开可打开OFD、PDF、图片等格式文档直接浏览。<br>3) 打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。<br>4) 阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能<br>5) 内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。<br>6) 图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。<br>7) 注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。<br>8) 图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3  |        |        | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提供承诺书并加盖投标人公章        |

## (4) 杀毒软件详细技术要求

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

|   |        |        |       |                                                                                                |                      |
|---|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 预装软件要求 | 杀毒软件要求 | 适配要求  | 1) 支持Loongarch、ARM技术路线CPU。<br>2) 适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。                                    | 提供适配证书并加盖投标人公章       |
| 2 |        |        | 功能要求  | 3) 具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。<br>4) 提供北京市通州区电子政务外网、互联网环境下主程序及病毒库在线升级, 以及单机状态下离线升级功能。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3 |        |        | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权, 且提供三年(含)以上售后服务授权, 售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。授权期内病毒库升级不少于每季度1次。(所涉及费用包含在投标报价中)        | 提供承诺书并加盖投标人公章        |

## 2.2为落实政府采购政策需满足的要求

投标人所投所有产品均满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的要求。

## 2.3需由供应商提供的方案

实施方案包括但不限于：组织结构、实施计划、交货安排、项目进度、质量保证，风险控制、技术支持服务流程和规范、培训等内容。

## 3. 验收标准

货物到达采购人指定地点安装调试、用户培训完成后，由中标人提出申请，采购人、中标人双方应共同进行验收是否符合合同的要求及标准，并应填写验收单。

（1）外观检查：包装应完好无损，无明显划痕、变形、脱漆等现象；连接口应齐全，无松动、生锈、接触不良等情况；标识应清晰可见，无模糊、脱落等情况。

(2) 功能测试：各项功能应能够正常开启、关闭、切换，无卡顿、死机、重启等现象；硬件设备应能够正常连接网络，无断线、信号不稳定等情况；外设设备应能够正常识别、使用，无驱动不兼容、无法识别等问题；预装软件满足所有功能要求，能够平稳高效运行。

(3) 性能评估：运行速度应符合预期要求，无明显卡顿、慢速现象；响应时间应短，无明显延迟、等待现象；稳定性应良好，无频繁死机、蓝屏等现象。

(4) 安全性检查：硬件设备无明显安全隐患；硬件设备应能够正常工作，不会对用户造成伤害。

#### 4. 其他要求

投标人需接受采购人对采购工作的监督、检查，记录设备采购相关到货工作事项、需负责向采购人提交规范、完整、真实、准确的数据和文档。

#### 5. 服务团队及核心人员要求

由于本项目涉及单位较多，交付地点分布广，对服务团队的要求和人数有较高要求。投标人需组建专业的服务团队，需为本项目配备足够的实施服务人员，提供本项目团队组织架构方案，投标人为本项目配备团队人数（含项目经理、实施技术负责人）不少于5人。团队主要管理和技术人员满足以下条件：项目经理、实施技术负责人两个核心成员，需具有大学本科及以上学历，5年及以上系统集成工作经验，具备信息系统项目管理师证书。

## 第六章 拟签订的合同文本

### 通州区党政机关信息化能力优化提升设备采购项目

#### 合同（第 X 包）

(参考模板，以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，  
最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突)

甲 方: \_\_\_\_\_

乙 方: \_\_\_\_\_

签订日期: 2025年 月

甲方（项目参与单位）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_

乙方（供应商）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，通州区党政机关信息化能力优化提升设备采购项目（第 X 包）（以下简称“本项目”）经北京市通州区人民政府采购中心以\_\_\_\_\_号在国内公开招标。经评标委员会评定，\_\_\_\_\_为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

### 第一条 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1. 甲乙双方签订的补充协议（如有）
2. 本合同书
3. 中标通知书

### 第二条 采购内容

本合同采购的内容如下：

| 序号  | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
|-----|------|----|----|-------|-------|
| 1   |      |    |    |       |       |
| 2   |      |    |    |       |       |
| ... |      |    |    |       |       |
| 合计  |      |    |    |       |       |

备注：本项目产品技术指标和技术参数详见附件 1。

### 第三条 合同期限

本合同有效期自本合同甲乙双方签署生效之日起，至完成项目验收并与乙方结清相应款项后终止。

### 第四条 合同履行地点

甲方指定地点。

### 第五条 合同价款及支付方式

1. 本合同金额为人民币¥\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_。前述合同价款为含税价格且已经包含乙方完成本合同项下服务（包括但不限于货款、运输、安装、测试、培训、售后等）的全部费用，除前述款项外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。

#### 2. 付款方式和期限：

自本合同签署之日起，甲方预算资金到位后，甲方通知且收到乙方开具的符合甲方要求的合法有效增值税发票后【10】个工作日内，甲方向乙方支付50%合同款，即人民币¥\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_。本项目工作通过甲方最终验收合格，在甲方预算资金到位后，甲方通知且收到乙方开具符合甲方要求的合法有效增值税发票后【10】日内，甲方向乙方支付剩余50%合同款项，即人民币¥\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_。

3. 甲方支付合同款项前，乙方应先开具符合国家规定增值税普通发票。否则甲方可以延迟付款且不承担因此导致的延迟付款责任。

### 第六条 甲方的权利义务

#### （一）甲方的权利义务

1. 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。

2. 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物，有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

3. 乙方人员如发生严重违反合作原则、伤害甲方利益、影响服务质量等行为，甲方有权随时提出撤换要求，乙方应当在甲方提出撤换要求后【5】个工作日内予以更换，已给甲方造成损失的，乙方应当向甲方承担赔偿责任；

4. 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，验收结果及时向总合同甲方提交。

5. 国家法律法规规定及本合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## **第七条 乙方的权利义务**

1. 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务，包括但不限于对整个项目总体协调与沟通；负责项目的任务计划制定和进度跟踪；对整个项目的质量、进度把控管理；识别项目的风险，并制定应急处理预案；做好项目组人员管理，并定期做保密培训；在项目实施中定期跟甲方汇报项目实施进度；把控项目过程文档质量；配合甲方做好项目验收工作。

2. 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

3. 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

4. 应当对本项目产品质量负全面责任，乙方所供应软件系统完全符合合同规定的系统功能和性能的要求；乙方应保证其提供的软件在正确安装、正常使用条件下，能平稳、高效运行。乙方向甲方提供软件永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务期内提供重要版本及安全补丁更新服务（所涉及费用包含在合同价款中，甲方无需另行支付）。

5. 乙方负责向甲方提交规范、完整、真实、准确的数据和文档。

6. 乙方须根据项目要求安排具备相应资质和经验的专业人员从事本项目的工作，乙方保证由投标文件中承诺的服务团队向甲方提供服务，且须保证服务团队成员具有相应资质和经验，并确保项目实施队伍的稳定。项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目主要人员的，应当提前 5 个工作日通知甲方，获得甲方书面同意后方可更换。如甲方认为乙方项目组成员不能满足甲方要求的，乙方应在甲方要求的时间内及时更换。不论何种原因，乙方更换项目组成员不能影响本项目的顺利进行。

7. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

8. 国家法律法规规定及本合同约定的应由乙方承担的其他义务和责任。

9. 乙方保证其向甲方提供的服务不存在任何侵犯第三方著作权、商标权、专利权等合法权益的情形，否则乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

10. 乙方需提供的其他服务内容以招标文件的要求和投标文件的承诺为准。

## 第八条 包装和运输

1. 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防御、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2. 合同货物的包装箱中应包含产品合格证书、使用说明书及其他必要的技术资料。

3. 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良等，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。如损坏丢失的货物达全部货物数量的 5%，则视为乙方违约，乙方应按照本合同总金额的 20%向甲方承担违约责任。同时甲方保留解除本合同的权利，甲方选择解除合同的，乙方还应退还甲方已支付的费用。

4. 交货、安装、调试期限：合同签订之日起【XX】个自然日内完成交货、安装、调试、并具备验收条件。乙方最晚应于【】年【】月【】日之前完成项目全部的验收工作，确保软件、系统等的正常、高效运行和使用。

5. 交货、安装、调试、服务地点：甲方指定地点。

6. 货物的包装及运输条件应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉及〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）的相关要求，推广使用绿色包装，必要时请乙方在履约验收环节出具检测报告。

## 第九条 货物验收

### 1. 到货验收

（1）. 乙方应在货物运到甲方指定地点【5】个工作日内，向甲方提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时书面通知甲方。

（2）. 货物应运至甲方指定地点并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。开箱清点及初步检验（即确认产品外观、数量、外包装型号等是否与本合同一致）时甲方及乙方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方须承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并安装完毕。经检验合格。

（3）. 所有货物运抵现场并且安装、调试完毕经检验合格，甲方与乙方签署到货验收报告并交付总合同甲方的日期为交货日期，甲方与乙方签署完成到货验收报告、货物签收单等为交货完毕。该验收报告或签收单一式三份，甲方、乙方和总合同甲方各执一

份。检验合格交货完毕，货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

(4) . 若初步检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，甲方与乙方应签署书面形式证明并交与总合同甲方，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起【5】个工作日内运达甲方指定地点由甲方予以检验，相关费用由乙方承担。

## **2. 初步验收**

系统全部设备安装调试完毕，所有性能指标达到本项目招标要求，由乙方提出验收申请，进行系统初步验收，甲乙双方需将初步验收报告提交总合同甲方，甲方与乙方签署后初步验收完成。系统通过初步验收后，进入试运行期，试运行期【60】日。若乙方初步验收不合格，且在【60】日内无法解决问题使合同货物达到验收合格，则乙方承担因初验不合格给甲方造成的损失，且乙方应向甲方支付本合同金额【10%】的违约金。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许乙方更换或进行修复，但试运行期顺延【60】日。

## **3. 最终验收**

试运行期满，未出现故障，由乙方提出验收申请，甲方组织验收，甲乙双方需将最终验收报告提交总合同甲方，甲方与乙方签署后最终验收完成。该验收报告一式三份，甲方、乙方和总合同甲方各执一份，最终验收完成后系统正式进入业务运行。最终验收不合格，则乙方需按照甲方提出的建议进行整改，整改期限不超过一个月。项目整改完成后，由甲方再次进行验收。如项目整改后最终验收仍不合格，则甲方有权立即终止合同，且乙方需按照本合同的约定承担责任。

## **第十条 质量标准**

1. 检测报告。乙方应于合同签订之日起【180】个自然日内将合同货物的检测报告原件及复印件，提交合同甲方。

2. 合同货物由乙方按照最终确认的生产进度计划组织生产，严禁组织外加工、严禁擅自扩大生产数量、严禁擅自改变生产号型和生产品种等违约行为。

### **3. 质量监管**

(1) 甲方有权采用产品首检、质量巡检、实物抽检等方式（相关方式可合并进行），加强质量监管。

(2) 甲方有权对送达的货物随机抽样，并送至有资质的检验机构进行性能检验，确定质量是否满足合同要求，抽样送检产生的相关费用由乙方承担。

(3) 乙方应随产品提供质量自检报告。

4. 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足合同规定的质量、性能和规格的要求。

5. 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏离表相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

6. 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

7. 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

8. 若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物或零部件是有缺陷的(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等)，甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物全新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且最迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知总合同甲方和乙方，乙方应在收到甲方通知后【5】个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

9. 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，所有文档应提供中文版本。如发现缺失或其它有误的情形，乙方应在该情形出现之日起【5】个工作日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

10. 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货

物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

11. 本合同所供货物涉及系统软件安装的，乙方必须保证能够提供软件安装/封装服务，并按照甲方要求编制升级更新方案；涉及内置操作系统及软件类知识产权的，乙方必须保证内置操作系统及自带 APP 软件均为合法、正版软件，确保甲方自己使用或授权其他用户（包括但不限于甲方系统内单位）使用相关系统软件的权利。且乙方保证甲方及其授权用户在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。以上全部费用均包括在本合同总价款中，甲方不再单独支付。如甲方因此向第三方支付相关的费用或者承担责任的，甲方有权向乙方追偿，包括但不限于甲方为此支付的律师费、赔偿金、诉讼费、保全费等费用。

#### **第十一条 技术服务和保修责任**

1. 关于本条的特别说明：本条中的服务时间，即相关的服务到达现场或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其它文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与甲方的实际需求不符的，则应当按照本合同中的相关规定。

2. 乙方对合同货物的质量保修期为最终验收证书签署之日起【36】个月。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用较长的保修期。（在本次采购文件所规定期限和投标文件承诺的保修期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者）。乙方承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署货物验收报告之日起计算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限。

3. 乙方承诺在合同货物的质量保修期内为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周【7】天每天【24】小时，同时满足招投标文件要求（所涉及费用包含在合同价款内）。

4. 乙方保证在合同货物或系统出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求

后【30】分钟内做出实质性响应；一般问题【4】小时内解决；如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后【4】小时内派员至甲方指定地点维修和提供现场指导（所涉及费用包含在合同价款内）。

5. 如乙方在接到甲方维修通知后【3】个自然日内仍不能修复或解决问题的，乙方应免费提供与该货物同一型号且质量合格的备用货物。

6. 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后【72】小时内没有响应或拒绝或没有派员到达甲方现场提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。

7. 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

8. 在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物或系统不得不停止运行，质量保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

9. 保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备或系统的维修服务，甲方应按乙方提供的不高于任何第三方的价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不高于任何第三方的价格，向甲方提供备品、备件及维修服务，且上述备品、备件等质量不得低于任何第三方的产品质量。

10. 保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷或瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持，需要时，按照甲方要求在【72】小时内到达现场，迅速排除货物故障。

11. 本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给予更新并调试完好（所涉及费用包含在合同价款内）。

12. 若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

13. 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，

乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

## **第十二条 培训要求**

乙方负责为甲方提供培训【xx】次，所涉及费用包含在合同价款内，具体培训时间由甲方与乙方协商确定。培训内容包括但不限于：对各类人员的培训计划、培训内容、培训方式、培训地点、培训对象、培训人数、培训要求、质量保障等提出具体方案。须包括对甲方指定的使用人员、技术人员及其他相关人员的管理、开发、配置所需的技术培训的详细内容，提供对系统操作用户的培训。要求如下：

（1）提供高水平的培训，培训教员应参与过该项目的实施，并有一定的教学经验。

（2）提供培训资料、讲义等相关用品。所有的资料必须是用中文书写。

（3）培训方式应包括技术讲课、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，确保接受培训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

## **第十三条 保密义务**

1. 本合同保密信息特指甲方向乙方提供的相关项目资料及乙方因履行本合同而知悉的甲方的行政文件、会议纪要、内部信息、内部规范性文件或规章制度、本项目内容、甲方的计算机信息系统、网络构架、信息安全体系结构、软件、数据库系统、系统数据、技术文档及技术指标以及其他任何甲方尚未对外公开的信息或资料。不论获取方式为口头、书面、计算机可读形式或其他任何形式进行，也不论是在本合同生效日之前或之后。保密信息还包括一方指定为具有秘密性质而需受本合同保护的任何其他信息，本合同及双方为约定目的而进行的任何协议或条款的讨论，双方基于约定目的所开展的任何口头或书面沟通（包含基于约定目的的任何条款），包含、体现或源于前述任何信息或信息副本的所有文件。

2. 除为了约定目的以外，未经披露方事先书面允许，接收方不得为任何其他目的复制或使部分或全部保密信息。一方仅限于将保密信息提供给确有必要知道保密信息的职员、雇员及专业顾问，而不应将此保密信息向其他人透露。同时，应确保其职员、雇员及顾问亦遵守本合同所规定的保密义务。

3. 在任何情况下，接收方须以保护己方具有同等敏感性和重要性的保密信息时所使用的谨慎程度（不得低于合理的谨慎程度）来保护披露方的保密信息。一经发现其保管的保密信息受到任何未经授权的披露或有被泄露的危险时，接收方应尽快通知披露方，

并同时尽最大努力防止对该等保密信息的任何进一步披露或未经授权的使用。

4. 除非根据法律法规要求，或任何政府部门、监管机构或司法程序的要求，或对方书面同意，否则接收方不得出于除执行本合同以外的任何目的，以任何形式向任何第三方提供保密信息。双方同意采取所有合理的步骤和措施，保证其雇员和合作伙伴不对外披露或散布保密信息而违反本合同的约定。

5. 本合同终止后或履行期间，如披露方要求的，接收方应当返还或销毁、删除留存的全部保密信息，并出具书面确认文件。

6. 接收方违反保密义务，给披露方造成损失或违反相关法律法规的，由接收方承担损害赔偿责任。乙方违反保密义务给最终用户造成损失或违反相关法律法规的，还应赔偿因此给最终用户造成的全部损失。

7. 本合同项下的保密期限为永久，直至相关保密信息公开之日止。本合同项下的保密义务不因本合同的解除、终止、到期、无效等而无效。

#### **第十四条 合同的终止**

1. 本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 合同双方协议终止本合同的履行；
- (3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- (4) 发生其他可终止合同的情形。

2. 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

#### **第十五条 违约责任**

1. 乙方未能按合同约定时间完成交付、安装、调试、验收等的，甲方可以从合同款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交付 1 日，按合同价的【0.5%】计收，超过【7】日仍未完成的，乙方需按照本合同总金额的 20%承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。同时甲方保留解除本合同的权利，甲方选择解除合同的，乙方除需承担前述违约责任外，还应退还甲方已支付的全部费用。

2. 乙方交付的货物、系统等经终验不合格的，应当在收到甲方通知【7】日后及时修改，经修改后仍不能满足需求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担本合同总金额【20%】的违约金并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3. 乙方提供服务不符合本合同约定标准或甲方要求的，乙方应当在甲方规定的期限内进行返工、修改，如乙方拒绝按照甲方要求进行返工、修改的，乙方需按照本合同总金额的 20% 承担违约责任，同时乙方仍需在甲方指定时间内提交符合要求的服务。

4. 乙方未能按照甲方要求的时间提供售后服务或保修服务的，每延迟一日按照本合同总金额的千分之五按日支付滞纳金，超过【7】日仍未能提供的，乙方需按照本合同总金额的 20% 承担违约责任，同时乙方应继续履行本合同项下的义务。

5. 本合同履行过程中，乙方发生不适合承接委托工作的，包括但不限于重大经营变化、行政处罚、资质、失信行为等情况，甲方有权终止本合同，乙方退还甲方已支付的费用并赔偿由此给甲方造成的损失。

6. 除本合同另有约定外，当发生以下情形之一时，甲方有权解除合同并向乙方要求赔偿：在出现以下情形时，甲方还有权要求乙方支付合同总额【20%】的违约金：

- (1) 如乙方交付的合同货物未通过甲方验收的，经【2】次验收后，仍未通过的；
- (2) 乙方或其工作人员违反本合同约定的保密义务；
- (3) 乙方提交的合同货物侵犯（或可能侵犯）其他任何第三方知识产权或其他合法权益；
- (4) 乙方部分转让或全部转让其应履行的合同义务；
- (5) 乙方提交的合同货物存在严重瑕疵或重大缺陷；
- (6) 给甲方既有硬件、软件或其他人身、财产造成重大损害（包括损失额超过 1 万元整或造成重大负面影响的）；
- (7) 乙方严重违反本合同规定并在甲方给予书面通知后【5】个工作日内仍未采取合理有效且被甲方书面认可的补救措施；
- (8) 乙方不具有履行本合同义务所需资质。

7. 如果因为乙方提供的货物或者服务质量问题导致甲方系统内其他软硬件损坏的，乙方应负责对其进行修复及更换，并提供备用设备，确保甲方系统能够正常使用（所涉及费用包含在投标报价中）。如因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

8. 本项目完成后与本项目相关的全部成果的知识产权归属甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方以任何形式提供与本项目相关的任何成果。否则乙方须承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9. 乙方未能按照招标文件要求或投标文件的承诺履行任何其他义务的，乙方需在甲方指定的时间内整改并履行相应的义务，如经甲方合理催告后仍未履行的或履行不符合

要求的，乙方需按照本合同总金额的 20% 承担违约责任，同时甲方保留解除本合同的权利。甲方选择解除合同的，乙方需退还甲方已支付的费用

10. 本合同所称的甲方损失，是指甲方因调查乙方的违约行为、采取补救措施而支出的所有费用，包括但不限于甲方的先期经济投入，以及甲方向乙方及有关单位追索而发生的通知费、催告费、调查费、仲裁费、诉讼费、执行费、保全费、公证费、律师费、差旅费等费用。

11. 甲方解除合同后，乙方应当在合同解除后的【10】日内将甲方已经支付的款项返还给甲方，如果有违约金的，违约金合并计算。逾期返还的，乙方应当按照该款项和违约金合并总额的【5%】的标准按日向甲方支付滞纳金。

12. 若甲方因自身原因未按照合同约定的时间支付款项，每逾期一日，应按照未付款项的【0.3】%向乙方支付逾期违约金，本合同另有约定的除外。

## **第十六条 不可抗力**

1. 不可抗力是指双方不能预见、不能避免、不能克服的且对一方或双方履行本合同造成实质性不利影响的客观事件，包括但不限于台风、地震、海啸、洪水、自然灾害、战争、恐怖袭击、法律政策调整等事件。上述不可抗力情形的发生并不当然的构成本合同项下的免责事由。

2. 宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知另一方，并在其后的【15】个工作日内提供证明不可抗力事件发生及持续的充分证据。受不可抗力事件影响的一方可以暂缓履行其在本合同项下的义务，直至该影响消除，但应及时采取措施努力防止该影响造成的损失继续扩大，否则应就扩大的损失对另一方承担相应的赔偿责任。如不可抗力事件影响持续超过【60】个工作日，且双方尚未通过协商就解决办法达成一致，则任何一方有权向其他方发送书面通知（“终止通知”）以终止本合同的履行。

3. 由于不可抗力事件的发生，导致合同任何一方延误履行或不能全部或部分履行本合同约定的义务，在不可抗力影响的范围内不应视为违反合同。不可抗力造成任何一方的直接或间接的损失均应由双方自行承担。任一方迟延履行约定的义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

## **第十七条 争议解决和法律适用**

1. 甲乙双方应以友好协商方式解决本合同履行过程中产生的争议。经协商无法解决争议时，因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方一致同意向甲方所在地有管

管辖的人民法院起诉。

2. 双方争议解决期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

3. 本合同的订立、变更、执行和解释，以及与本合同有关的争议解决，均应适用中华人民共和国法律（仅为本合同之目的，不包括香港、台湾、澳门地区法律）。

### **第十八条 廉洁自律**

1. 合同双方承诺严格遵守法律法规、相关政策和廉洁从业等规定，共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

2. 任何一方（及其工作人员，下同）不得向对方索要或接受回扣、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等；不得在对方报销任何应由本方支付的费用；不得参加对方提供的有可能影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐等类似活动；不得向对方介绍配偶、子女、亲属参与合同有关的各项经济活动；不得以任何理由向对方推荐或要求对方购买合同约定之外的设备材料等。

3. 任何一方不得向对方行贿或馈赠礼金、有价证券、物品和回扣、好处费、感谢费等；不得以任何理由为对方报销应由其支付的费用；不得以任何理由为对方提供有可能影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐等活动；严守诚信原则，对自己的产品及服务质量负责，不得提供质量伪劣或与合同不符的产品及服务；不得借故到对方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处，不通过中间人向对方工作人员打招呼或施加任何影响。

4. 任何一方如违反上述条款，依据有关法律法规、廉洁自律规定予以责任追究；对方有权解除本合同，要求赔偿损失。

### **第十九条 其他条款**

1. 本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2. 本合同一式【陆】份，甲方执【肆】份、乙方执【贰】份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜甲、乙双方协商解决，可签订补充协议。补充协议与合同正本具有同等法律效力。补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议为准。

4. 附件为本合同组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件 1. 产品技术指标和技术参数

甲方：

乙方：

法定代表人（或授权代表）签字：

法定代表人（或授权代表）签字：

（盖章）

签订日期： 年 月 日

（盖章）

签订日期： 年 月 日



## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （ 资格证明文件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

## 1-2 投标人资格声明书

## 投标人资格声明书

致：\_\_\_\_\_（请投标人填写“采购人名称”）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号  | 单位名称 | 相互关系 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| ... |      |      |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（本项目不涉及）

2-1其它落实政府采购政策的资格要求（本项目不涉及）

3 本项目的特定资格要求（本项目不涉及）：

3-1 其他特定资格要求（本项目不涉及）

4 投标保证金凭证/交款单据电子件（本项目不涉及）



## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （ 商务技术文件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

## 1 投标书（实质性格式）

**投标书**致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

投标人名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2 授权委托书（实质性格式）

**授权委托书**

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有

效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

### 法定代表人（单位负责人）身份证明

致：(采购人或采购代理机构)

兹证明,

姓名: 性别: 年龄: 职务:

系 (投标人名称) 的法定代表人 (单位负责人) 。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

## 3 开标一览表 (实质性格式)

**开标一览表***(格式示例: 适用于投报总价的项目)*

项目编号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |    |
|----|-------|------|----|
|    |       | 大写   | 小写 |
|    |       |      |    |

注: 1.此表中, 每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 4 投标分项报价表 (实质性格式)

## 投标分项报价表

**(格式示例一, 适用于设备采购)**

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_ 报价单位: 人民币元

| 序号            | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) |
|---------------|------|-----|-------|-------------|-------|---------|--------|----|-------|-------|----|-------|
| 1             |      |     |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 2             |      |     |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 3             |      |     |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 4             |      |     |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| ...           |      |     |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| <b>总价 (元)</b> |      |     |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |

**说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。**

**制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。**

**外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。**

**(格式示例二, 适用于服务类项目, 本项目不需要)**

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_ 报价单位: 人民币元

| 序号     | 分项名称 | 单价 (元) | 数量 | 合价 (元) | 备注/说明 |
|--------|------|--------|----|--------|-------|
| 1      |      |        |    |        |       |
| 2      |      |        |    |        |       |
| 3      | ...  |        |    |        |       |
| 总价 (元) |      |        |    |        |       |

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格 (如有), 可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

5

## 5-1 采购需求偏离表（实质性格式）

## 采购需求偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 招标文件条<br>目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
|----|-----------------|--------|--------|------|----|
|    |                 |        |        |      |    |
|    |                 |        |        |      |    |
|    |                 |        |        |      |    |
|    |                 |        |        |      |    |
|    |                 |        |        |      |    |
|    |                 |        |        |      |    |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 5-2 投标文件★及▲技术指标目录索引

| 序号  | 包号 | 招标文件★要求（具体条款内容） | 招标文件▲要求（具体条款内容） | 投标文件响应内容<br>页码 | 投标人备注<br>[如有特别说明可填写，无则留空] |
|-----|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 1   |    |                 |                 |                |                           |
| 2   |    |                 |                 |                |                           |
| 3   |    |                 |                 |                |                           |
| 4   |    |                 |                 |                |                           |
| ... |    |                 |                 |                |                           |

## 6 中小企业证明文件

说明:

- 1) 中小企业参加政府采购活动,应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的,《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目,投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的,不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业,则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（**请选择**）：

。不属于符合条件的残疾人福利性单位。

。属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

7 拟分包情况说明（本项目不涉及）

## 8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

## 8-1 投标人信息采集表

|                     |  |
|---------------------|--|
| 投标人信息               |  |
| 投标人名称               |  |
| 投标人统一社会信用代码         |  |
| 投标人地址               |  |
| 投标人性质               |  |
| 投标人规模               |  |
| 投标人绝对所有权拥有者<br>所属性别 |  |
| 外商投资类型              |  |
| 外商投资国别              |  |
| 委托代理人信息             |  |
| 委托代理人姓名             |  |
| 委托代理人手机号            |  |
| 委托代理人邮箱             |  |

注：1. 投标人如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 投标人性质请填写：“企业”、“社会组织”、“公益二类事业单位”、“从事生产经营活动事业单位”、“农村集体经济组织”、“基层群众性自治组织”或“个人”。

3. 投标人规模请填写：“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

4. 投标人绝对所有权拥有者所属性别请填写：“男”或“女”，指拥有投标人 51% 以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

5. 外商投资类型请填写：“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

6. 属于“内资”的，无需填写“外商投资国别”。属于“外商单独投资”、“外商部分投资”的，外商投资国别请填写：“欧资企业”、“美资企业”、“日资企业”、“其他”。

7. 请投标人按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。

8-2 制造商信息采集表（货物类采购项目需填写）

| 序号  | 分项名称 | 制造商 | 外商投资类型 | 外商投资国别 |
|-----|------|-----|--------|--------|
| 1   |      |     |        |        |
| 2   |      |     |        |        |
| 3   |      |     |        |        |
| 4   |      |     |        |        |
| ... |      |     |        |        |

注：1. 外商投资类型请填写：“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

2. 属于“内资”的，无需填写“外商投资国别”。属于“外商单独投资”、“外商部分投资”的，外商投资国别请填写：“欧资企业”、“美资企业”、“日资企业”、“其他”。

3. 请投标人按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。

