

北京市政府采购项目 竞争性磋商文件

项目名称：极睿能源北京智慧物流产业园出入口工程

项目编号/包号：11011725210200008111-XM001

采 购 人：北京市平谷区夏各庄镇人民政府

采购代理机构：北京国信众诚工程管理有限公司



目 录

第一章	采购邀请	1
第二章	供应商须知	6
第三章	评审方法和评审标准	22
第四章	采购需求	32
第五章	合同草案条款	35
第六章	响应文件格式	37

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011725210200008111-XM001

2.项目名称：极睿能源北京智慧物流产业园出入口工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：209.259495万元

项目最高限价（如有）：209.259471万元

5.采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术要求或服务要求
01	极睿能源北京智慧物流产业园出入口工程	209.259495	1	拟建地块道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程等。

6.合同履行期限：90日历天

7.本项目是否接受联合体：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：____/____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：____/____。

3.本项目的特定资格要求

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：（1）供应商应具备市政公用工程施工总承包或建筑工程施工总承包二级及以上资质，且具备行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证；

（2）项目经理资格要求：具备市政公用工程或建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）。

三、获取采购文件

1.时间：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 21 日，每天上午9:00 至 11:30，下午14:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市公共资源交易服务平台谷区分平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市公共资源交易服务平台谷区分平台（<http://www.bjpg.gov.cn/ggzy/index.jhtml>）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月27日9点30分（北京时间）。

地点：电子版递交至北京市公共资源交易服务平台谷区分平台。

五、开启

时间：2025年5月27日9点30分（北京时间）。

地点：北京市平谷区府前西街17号社会服务中心后配楼4层。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

- (1) 执行《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）；
- (2) 执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；
- (3) 执行《关于政府采购进口产品管理办法的通知》（财库【2007】119号）；
- (4) 执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；
- (5) 执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；
- (6) 执行《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录》（财库【2016】125号）；
- (7) 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；
- (8) 执行《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号）；

(9) 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）；

(10) 执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市公共资源交易服务平台谷区分平台（网址：<http://www.bjpgg.gov.cn/ggzy/>）发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市平谷区政府采购交易系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况，确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

2.1北京市平谷区政府采购交易系统

CA认证证书服务热线400-700-1900、010-65389389、010-62340312

技术支持服务热线13522360984 010-89991726

2.2办理CA认证证书

供应商登录北京市公共资源交易服务平台谷区分平台查阅“服务指南”——“关于CA数字证书办理的相关说明”，按照程序要求办理。

2.3注册

供应商登录北京市公共资源交易服务平台谷区分平台查阅“服务指南”——“平谷区政府采购交易系统-新用户注册手册”，按照程序要求办理。

2.4客户端下载

供应商登录北京市公共资源交易服务平台谷区分平台“下载中心”——“平谷区公共资源交易平台政府采购电子开评标系统—投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.5获取磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市平谷区政府采购交易系统获取磋商文件。未在规定期限内通过电子交易平台获取磋商文件的投标无效。

在获取磋商文件的时间内，供应商须登录北京市平谷区政府采购交易系统，按照系统操作提示进行项目关注并上传营业执照。供应商完成上述操作后，须及时联系采购代理机构进行确认。确认完成后，供应商方可获取磋商文件。

2.6编制电子响应文件

供应商应使用“平谷区公共资源交易平台政府采购电子开评标系统—投标文件编制工具”编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时联系技术人员。

2.7递交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市平谷区政府采购交易系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.8开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA认证证书登录平谷区公共资源交易平台政府采购交易电子开评标系统解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市平谷区夏各庄镇人民政府

地址：北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街83号

联系方式： 刘仪 010-60911066

2.采购代理机构信息

名 称： 北京国信众诚工程管理有限公司

地 址： 北京市昌平区中国气象科技园5号楼东侧8层806

联系方式： 010-88697998

3.项目联系方式

项目联系人： 李曼

电 话： 010-88697998

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容		
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物 <input checked="" type="checkbox"/> 工程		
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。		
	磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。		
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">标的名称</th> <th style="text-align: center;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">极睿能源北京智慧物流产业园 出入口工程</td> <td style="text-align: center;">建筑业</td> </tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业
标的名称	中小企业划分标准所属行业			
极睿能源北京智慧物流产业园 出入口工程	建筑业			

10.2	报价	<p>报价的特殊规定：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有，具体情形：</p>
11.1	磋商保证金	<p>磋商保证金金额：人民币41851.00元；</p> <p>磋商保证金收受人信息：</p> <p>单位名称：北京国信众诚工程管理有限公司</p> <p>开户行：中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行</p> <p>账号：170584718</p> <p>（1）磋商保证金形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；</p> <p>（2）磋商保证金到账截止时间：同首次响应文件提交截止时间，供应商应在此时间之前，将磋商保证金交到北京国信众诚工程管理有限公司（采用电汇或网上银行支付的，须在首次响应文件提交截止时间前到账，并在转账附言中注明“项目名称+供应商简称”字样。）</p>
11.8.5		<p>磋商保证金不予退还的其他情形：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有，具体情形：_____。</p>
12.1	响应有效期	自响应文件提交截止之日起算__ 90 __ 日历天。
17.2	解密时间	解密时间：__ 60 __ 分钟 <i>(建议不少于10分钟)</i>
20.1	确定成交供应商	<p>采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>是</p> <p>成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：<u>评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。</u></p>

23.5	分包	<p>本项目是否允许分包：</p> <p>■不允许</p> <p>□允许，具体要求：_____。</p> <p>(1) 可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>(2) 允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>(3) 其他要求：_____。</p>
23.6	政采贷	<p>为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。</p>
24.1.1	询问	<p>询问提出形式：_____书面方式_____。</p>
24.3	联系方式	<p>接收询问和质疑的联系方式</p> <p>联系部门：北京国信众诚工程管理有限公司；</p> <p>联系电话：010-88697998；</p> <p>通讯地址：北京市昌平区中国气象科技园5号楼东侧8层806</p>
25	代理费	<p>收费对象：</p> <p>■采购人</p> <p>□成交供应商</p> <p>收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发改委发改办价格【2003】857号文件；</p> <p>缴纳时间：根据招标代理协议约定方式支付。</p>
26	其他	<p>(1) 成交结果公告发布后，成交人需向采购代理机构提供纸质响应文件一套正本（需与电子系统上传版本一致）。</p> <p>(2) 参加磋商的供应商代表应携带加密响应文件的CA锁，用于现场解密响应文件。由于供应商原因错带、忘带CA锁，造成响应文件无法解密的，视为响应无效，由此产生的后果由供应商</p>

		<p>自行承担。</p> <p>(3) 参加磋商的供应商代表应携带法定代表人委托书（供应商代表为法定代表人时提供法人身份证明）（原件）、身份证复印件（需盖章）及原件。</p>
--	--	---

供应商须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3 现场考察、磋商前答疑会

3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，

供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则**响应无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7 采购需求标准

4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

5 响应费用

- 5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

- 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

三 响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应

内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1 所有响应均以人民币为计价货币。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

11 磋商保证金

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构。

11.4 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，将“磋商保证金凭证/交款单据电子件”提交至代理机构。

11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商；

11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13 响应文件的签署、盖章

13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 响应文件的提交

14 响应文件的提交

14.1 本项目使用北京市公共资源交易服务平台谷区分平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。

15 响应文件提交截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16 响应文件的修改与撤回

16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五 评审

17 响应文件的解密与开启

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2 本项目解密使用北京市公共资源交易服务平台谷区分平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**无效响应**。

17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4 供应商不足 3 家的，不予解密。

17.5 本项目不公开报价。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六 确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22 终止

22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含

政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

23 签订合同

23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服

务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

24 询问与质疑

24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章 评审方法和评审标准

一、评审程序和方法

1 响应文件的资格审查和符合性审查

- 1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
- 1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 1.3 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

序号	评审因素	评审标准	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同	提供证明文件的电子件或电子证照

		时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	
1-2	供应商资格声明书	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。	格式见《响应文件格式》
1-3	供应商信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn ）；</p> <p>截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	本项目的特定资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
2-1	其他特定资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	评审因素	评审标准	是否允许澄清、说明或者更正
1	响应文件签字盖章	响应文件格式正确，字迹清晰、内容完整，签字盖章合规。	否
2	合同履行期	响应磋商文件要求	否
3	磋商报价	未提交可选择或可调整的响应方案和报价。 报价不高于最高限价和采购预算。 未出现报价畸低，可能影响产品质量或不能诚信履约的。	否
4	响应程度	完全响应磋商文件中规定所有带★或字体加粗部分的条款。	否
5	其他	未发现其他违反磋商文件规定或法律法规规定的	否

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

- 2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
 - 2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
 - 2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按**无效处理**；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按**无效处理**。
 - 2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由

法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

- 2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
- 2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。
- 2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其**响应无效**。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

■无，按下述 3.2.2-3.2.6 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，**其响应无效。**

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予___/___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予___/___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：___/___。

5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评

审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前__ 3 __名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

序号	评审因素		分值	评审标准	说明
1	商务部分 (21)	同类项目业绩	9	2022年1月至今（以签订日期为准）市政相关工程或修缮改造类工程业绩，每提供一个业绩得3分，最高得9分。 证明材料需提供合同扫描件和中标（或成交）通知书。（合同扫描件至少需要项目名称页、关键内容页、合同金额页、签字盖章页并且需要加盖单位CA电子印章）。	
		项目团队人员	12	1、项目团队人员配置合理、专业齐全、可实施性强，得9-12分； 2、项目团队人员配置较合理、专业较齐全、可实施性较强，得5-8分； 3、项目团队人员配置简单，可实施性一般，得1-4分。	
2	技术部分 (49)	施工方案与技术措施	25	1、方案内容全面、科学、可行、针对性强、重点难点分析细致全面，得18-25分； 2、方案内容较全面、科学、合理、可行、重点难点分析较全面，得11-17分； 3、方案内容不够全面、科学性一般、细节待完善、重点难点分析一般，得1-10分。	
		质量保证措施	10	1、质量保证体系完整、措施有力、拟投入材料针对性强，得7-10分； 2、质量保证体系较完整、措施较有力、拟投入材料针对性较强，得4-6分； 3、质量保证体系一般、措施可行性一般，拟投入材料针对性一般，得1-3分。	
		施工工期、施工进度计划及工期保证措施	9	1、施工计划合理、保证措施得当，进度满足采购人需求，得7-9分； 2、施工计划较合理，保证措施较得当，进度满足采购人需求，得4-6分； 3、施工计划基本合理，保证措施细节待完善，进度满足采购人需求，得1-3分。	

		安全生产和文明施工措施	5	<p>1、安全防护用品配备齐全、考虑实际现场情况措施合理可行、有针对性，文明施工措施得当，能保证施工，得4-5分；</p> <p>2、安全防护用品配备较齐全，考虑实际现场情况措施较合理，细节待完善，文明施工措施较得当，部分满足施工，得2-3分；</p> <p>3、安全防护用品配备一般，考虑实际现场情况措施一般，文明施工措施一般，勉强满足施工，得1分。</p>	
3		报价部分 (30)	30	<p>满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分 = (磋商基准价/最后报价) × 分值 (有效数字保留到小数点后2位)</p>	<p>此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3</p>
	合计		100		

第四章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

极睿能源北京智慧物流产业园出入口工程

2. 项目背景/项目概述

本项目位于平谷区夏各庄镇，物流产业园北侧、东侧临近夏各庄东一路（北侧距道路约130余米，东侧距道路约90余米，之间均为现状林地），南紧临夏各庄南干渠路（之间为现状水渠，水渠为干涸状态），西距夏各庄北一路约120余米（之间为现状空地），属于极睿能源北京智慧物流产业园新建出入口工程。

工程内容包含：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程等。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同履行期限： 90 日历天。

2. 付款条件（进度和方式）

中标后依据双方合同约定进行付款。

三、技术要求

(一) 工程概况

1、本项目位于平谷区夏各庄镇，物流产业园北侧、东侧临近夏各庄东一路（北侧距道路约130余米，东侧距道路约90余米，之间均为现状林地），南紧临夏各庄南干渠路（之间为现状水渠，水渠为干涸状态），西距夏各庄北一路约120余米（之间为现状空地），属于极睿能源北京智慧物流产业园新建出入口工程。

坐标系采用北京市地方坐标系，高程系采用北京市地方高程系。包含道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程等。

2、拟建极睿能源北京智慧物流产业园南侧开口，南侧有两处开口，均与南干渠路路边相交顺接。


主出入口：道路长27.184米，路基宽13米，路面宽12米，两侧土路肩各宽0.5米；

次出入口：道路长36.481米，路基宽10米，路面宽9米，两侧土路肩各宽0.5米；

两条道路北起物流园用地红线，南至南干渠路路边相交顺接，均为直线。

3、路面横断面设计


本次设计车行主出入口，路基宽13米，路面宽12米，两侧土路肩各宽0.5米，边坡按1:1.5放坡；车行次出入口，路基宽10米，路面宽9米，两侧土路肩各宽0.5米，边坡按1:1.5放坡。



进车口标准横断面 (一)

4、路面横坡及标高

本次设计设置双向横坡，坡度为1.5%，坡向内侧。两条道路均为直线，不设置超高加宽。



出车口标准横断面 (二)

5、路面结构与新旧路面搭接

5.1. 路面结构采用沥青混凝土路面。路面设计以双轮组单轴轴载100KN (BZZ-100) 为标准轴载。路面结构设计使用年限为10年。结合物流园地勘资料, 现状土层不适宜作为持力层, 进行换填30cm碎石+50cm素土。

5.2. 新旧路面接茬处1m范围内挖除原路面结构后与新路面结构按台阶顺接, 基层、面层共设置2级台阶, 每级台阶宽度取100cm。

6、桥梁工程

6.1. 根据现有水文资料, 充分考虑地方水务部门意见, 在孔跨和桥长设计时, 注意到满足河流顺畅排洪之需要, 同时根据桥位处地质条件确定桥头填土高度、桥型方案和基础形式的选择。

6.2. 桥梁结构的选定应注意使用技术先进、受力明确的桥梁, 做到经济合理、切实可行, 并结合地质条件、材料供应、施工工艺和使用效果及其耐久性等多方面因素, 选用施工方便, 当地施工经验成熟的桥梁结构形式。

6.3. 上部结构应尽量不追求大跨径, 选用建筑高度较小上部结构型式, 以满足设计洪水位的要求并降低设计高程, 实现既有道路与桥梁顺接, 提升行车舒适、减少工程投资。

主要技术标准:

(1) 道路设计等级: 园区道路, 设计速度20公里/小时。

(2) 设计荷载: 汽车荷载: 公路-I级; 人群荷载: 按规范取值。

(3) 桥面宽度: 1号跨河桥 (车行主出入口) : 0.5m (护栏) +12m (行车道) +0.5m (护栏) =13m; 2号跨河桥 (车行次出入口) : 0.5m (护栏) +9m (行车道) +0.5m (护栏) =10m。

(4) 桥面纵坡: 1号跨河桥纵坡为-0.45%; 1号跨河桥纵坡为-1.12%。

(5) 桥面横坡：双向1.5%。

(6) 桥面平面：桥梁平面位于直线段上。

(7) 拟建场地抗震设防烈度8度，设计基本地震加速度值为0.20g，抗震设计方法为2类，桥梁抗震设防分类为D类，抗震设防措施等级为三级。

(8) 设计洪水频率：1/100；桥下净空不小于0.5m。

(9) 桥梁设计基准期为100年，设计使用年限为50年。

(10) 环境类别：Ⅱ类。

(11) 结构安全等级：一级。

(二) 施工工艺及质量要求标准

1、施工总包单位需要编制可行性施工组织设计和技术方案，施工现场安全生产管理和环境保护管理符合北京市规范标准要求。

2、燃油车及施工机械必须有尾气排放环保检测合格证明，提倡新型清洁能源施工机械，施工现场进行安全封护，基坑深挖处进行封护，有安全警示标识，符合北京市安全文明工地要求。

3、土方施工符合设计规定的取土标准，（种植腐土、粉质沙土、亚粘土）禁用含腐蚀物的渣土和垃圾弃土。

4、路基基层灰土、无极料、水稳填充料要求最优含水率 $\pm 2\%$ 。坡顶标高以最终结构设计标高为准。分层碾压，每层填土虚铺厚度 $\leq 300\text{mm}$ ，振动碾（ $\geq 12\text{t}$ ）压 ≥ 6 遍。压实系数 ≥ 0.96 ，土工取样实验合格判定以实验室数据确定。

5、钢筋混凝土桥墩，采用机械旋挖桩浇筑，钢筋及混凝土的质量必须符合国标桥梁结构施工验收标准。

6、新建路面桥梁需精心测量，横竖坡面符合设计要求，排水顺畅，雨后无积水。

7、路面沥青混凝土热铺分两层，中粒6CM-20C+细粒4CM-13C，每层涂喷PCR型乳化沥青粘接层。

8、预制桥梁板强度达到设计强度后再进行吊装，热熔铺贴SBS防水层必须满足设计和规范要求。

9、涵道渡槽按承台梁底高程以渡槽顶高程+0.5m(涌水位) 控制。

为减小开挖河道对桥址处冲刷，建议南干渠渡槽与本项目同步施工。

10、路旁坡面放坡 $\geq 1: 1.5$,设置抗雨水冲刷做法要求。

四、质量验收标准

合格

五、工程量清单

极睿能源北京智慧物流产业园 工程
出入口工程

招标工程量清单

招 标 人： _____



(单位盖章)

造价咨询人： _____



(单位盖章)

2025年3月31日

极睿能源北京智慧物流
产业园出入口工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造 价 咨 询 人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2015 年 3 月 31 日

复 核 时 间:

2015 年 3 月 31 日

安全文明施工费明细表

工程名称：极睿能源北京智慧物流产业园出入口工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)			含税金额 (元)	备注
			实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)		
1		管理目标等级 (达标) 对应的《图集》标准内项目措施费					
1.1		安全施工费					
1.2		文明施工费					
1.3		环境保护费					
1.4		临时设施费					
其中		常态化疫情防控措施费					
2		特殊安全文明施工措施费					
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费					
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费					
2.3		其他特殊安全文明施工措施费					
合计		合计					

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值，并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级 () 对应的《图集》标准内项目措施费”中“ () ”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填写的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：极智能源北京智慧物流产业园出入口工程

第 1 页 共 2 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额(元)			含税金额(元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润		
1.1	安全施工费							
1.1.1	安全施工费							
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护							
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资……							
1.1.4	……							
1.2	文明施工费							
1.2.1	文明施工费							
1.2.2	废水沉淀池							
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项							
1.2.4	……							
1.3	环境保护费							
1.3.1	环境保护费							
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用							
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项							
1.3.4	……							
1.4	临时设施费							
1.4.1	临时设施费							
1.4.2	周转使用临时							
1.4.3	常态化疫情防控							

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		主出入口							
		土方							
1	04010300100 1	回填方	1. 填方材料品种: 回填土	m3	70				
2	04010100100 1	挖一般土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	166.6				
3	04010300100 2	回填方	1. 填方材料品种: 级配砂石	m3	56.1				
4	04010300100 3	回填方	1. 换填土	m3	93.5				
		分部小计							
		车行道路面							
5	04020300600 1	沥青混凝土	1. 4cm细粒式沥青 混凝土(AC-13C) 2. 改性乳化沥青 粘层(PCR型) 3. 6cm中粒式沥青 混凝土(AC-20C) 4. 沥青单表处下 封层 5. 乳化沥青透层 (PC-2型)	m2	157				
6	04020201500 1	水泥稳定碎(砾)石	1. 18cm水泥稳定 碎石	m2	170				
7	04020201500 2	水泥稳定碎(砾)石	1. 18cm水泥稳定 碎石	m2	187				
8	04020400400 1	安砌侧(平、缘)石	1. 乙3型平缘石(10*20*49.5)	m	26				
		分部小计							
		路面搭接							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	040203006002	沥青混凝土	1. 4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2. 改性乳化沥青粘层(PCR型) 3. 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 4. 沥青单表处下封层 5. 乳化沥青透层(PC-2型) 6. 18cm水泥稳定碎石 7. 玻纤土工格栅	m2	47				
		分部小计							
		其他工程							
10	041001002001	拆除人行道	1. 拆除现状人行道道砖 2. 渣土外运, 运距自行考虑	m2	13.83				
11	041001009001	检查井改造	1. 检查井改造 2. 井周加固及调整标高	座	2				
12	040305005009	护坡	1. 六棱空心砖	m2	14				
13	050102014004	植草砖内植草	1. 植草	m2	7				
14	041001001001	拆除路面	1. 沥青路面拆除28cm厚 2. 渣土外运, 运距自行考虑	m2	47				
15	04B001	渣土消纳费	1. 渣土消纳费	m3	13.3				
		分部小计							
		交通工程							
16	040205006001	标线	1. 热熔车道边缘线(白实线, 线宽0.15米)	m	170				
17	040205006002	标线	1. 热熔中心黄实线(黄实线, 线宽0.15米)	m	81.89				
18	040205008001	横道线	1. 热熔人行横道线(斑马线, 线宽0.4米)	m2	92				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	040205006003	标线	1. 热熔停止线 (白实线, 线宽0.4米)	m	21.26				
20	040205007001	标记	1. 热熔导向箭头 (6米)	个	8				
21	040205007002	标记	1. 热熔自行车图案	个	6				
22	040205007003	标记	1. 热熔自行车箭头	个	3				
23	040205007004	标记	1. 热熔“礼让行人”地面标识 (高0.75米, 宽0.5米)	组	3				
24	040205007005	标记	1. 热熔人行横道预告标志	个	2				
25	040205004001	标志板	1. 单悬臂式A900标志 2. 详见设计图纸	套	2				
26	040205004002	标志板	1. 禁令标志A900mm 2. 详见设计图纸	套	1				
		分部小计							
		桥头路基处理							
27	040103001004	回填方	1. 填方材料品种: 级配砂石	m ³	222				
28	040201021001	土工合成材料	1. 钢塑双向土工格栅	m ²	903				
29	040307007001	其他钢构件	1. 零星钢构件	t	1.986				
		分部小计							
		拆除及恢复							
30	040204002001	人行道块料铺设	1. 100*200*60混凝土防滑步道砖 2. 20厚1: 5干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20无砂混凝土 4. 50厚粗砂垫层	m ²	41				
31	040204002002	人行道块料铺设	1. 250*250*60盲道砖 2. 20厚1: 5干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20无砂混凝土 4. 50厚粗砂垫层	m ²	30				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 4 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 乙1型立缘石（12*30*49.5）	m	29				
33	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 乙2型立缘石（8/10*30*49.5）	m	28				
		分部小计							
		分部小计							
		次出入口							
		土方							
34	040103001005	回填方	1. 填方材料品种：回填土	m3	168				
35	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	290.8				
36	040103001006	回填方	1. 填方材料品种：级配砂石	m3	94.8				
37	040103001007	回填方	1. 换填土	m3	158				
		分部小计							
		车行道路面							
38	040203006003	沥青混凝土	1. 4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2. 改性乳化沥青粘层（PCR型） 3. 6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） 4. 沥青单表处下封层 5. 乳化沥青透层（PC-2型）	m2	252				
39	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1. 18cm水泥稳定碎石	m2	279				
40	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 18cm水泥稳定碎石	m2	316				
41	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 乙3型平缘石（10*20*49.5）	m	55				
		分部小计							
		路面搭接							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
42	04020300600 4	沥青混凝土	1. 4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2. 改性乳化沥青粘层(PCR型) 3. 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 4. 沥青单表处下封层 5. 乳化沥青透层(PC-2型) 6. 18cm水泥稳定碎石 7. 玻纤土工格栅	m ²	41				
		分部小计							
		其他工程							
43	04100100200 3	拆除人行道	1. 拆除现状人行道砖 2. 渣土外运, 运距自行考虑	m ²	10.16				
44	04030500500 8	护坡	1. 六棱空心砖	m ²	49				
45	05010201400 3	植草砖内植草	1. 植草	m ²	24.5				
46	04100100100 2	拆除路面	1. 沥青路面拆除28cm厚 2. 渣土外运, 运距自行考虑	m ²	41				
47	04B002	渣土消纳费	1. 渣土消纳费	m ³	11.58				
		分部小计							
		交通工程							
48	04020500600 4	标线	1. 热熔车道边缘线(白实线, 线宽0.15米)	m	191				
49	04020500600 5	标线	1. 热熔中心黄实线(黄实线, 线宽0.15米)	m	95				
50	04020500800 2	横道线	1. 热熔人行横道线(斑马线, 线宽0.4米)	m ²	82				
51	04020500600 6	标线	1. 热熔停止线(白实线, 线宽0.4米)	m	20				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 6 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
52	040205007006	标记	1.热熔导向箭头(6米)	个	8				
53	040205007007	标记	1.热熔自行车图案	个	4				
54	040205007008	标记	1.热熔自行车箭头	个	2				
55	040205007009	标记	1.热熔“礼让行人”地面标识(高0.75米,宽0.5米)	组	3				
56	040205007010	标记	1.热熔人行横道预告标志	个	4				
57	040205004005	标志板	1.单悬臂式A900标志 2.详见设计图纸	套	2				
58	040205004006	标志板	1.禁令标志A900mm 2.详见设计图纸	套	1				
		分部小计							
		桥头路基处理							
59	040103001008	回填方	1.填方材料品种:级配砂石	m3	171				
60	040201021002	土工合成材料	1.钢塑双向土工格栅	m2	694				
61	040307007002	其他钢构件	1.零星钢构件	t	1.528				
		分部小计							
		拆除及恢复							
62	040204002003	人行道块料铺设	1.100*200*60混凝土防滑步道砖 2.20厚1:5干硬性水泥砂浆 3.150厚C20无砂混凝土 4.50厚粗砂垫层	m2	47				
63	040204002004	人行道块料铺设	1.250*250*60盲道砖 2.20厚1:5干硬性水泥砂浆 3.150厚C20无砂混凝土 4.50厚粗砂垫层	m2	31				
64	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.乙1型立缘石(12*30*49.5)	m	30				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 7 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
65	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1.乙2型立缘石(8/10*30*49.5)	m	28				
		分部小计							
		分部小计							
		1号桥							
		上部构造							
66	040304003001	预制混凝土板	1.部位:上部构造 2.构件代号、名称:预制板 3.混凝土强度等级:C40 4.配筋详见设计图纸	m ³	62.3				
67	040309004003	橡胶支座	1.材质:橡胶 2.规格、型号:GBZY250*63mm	个	24				
		分部小计							
		下部结构							
68	040901001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: 12	t	3.383				
69	040901001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: 16	t	1.892				
70	040901001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: 20	t	0.059				
71	040901001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: 22	t	3.795				
72	040901004003	钢筋笼	1.钢筋笼制作安装	t	12.016				
73	040301004003	泥浆护壁成孔灌注桩	1.桩径:Φ≤1000 2.成孔方法:旋挖钻机钻孔 3.混凝土种类、强度等级:C30	m ³	125.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 8 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
74	040301011003	截桩头	1. 桩类型: 钢筋混凝土管桩 2. 桩头截面、高度: 0.5 3. 混凝土强度等级: C30 4. 有无钢筋: 有钢筋	根	8				
75	040303004005	混凝土墩(台)帽	1. 部位: 耳背墙 2. 混凝土强度等级: C35 3. 模板	m3	3.2				
76	040303013003	混凝土板梁	1. 部位: 盖梁 2. 结构形式: 实体式 3. 混凝土强度等级: C40 4. 模板	m3	46.2				
77	040303004006	混凝土墩(台)帽	1. 部位: 耳背墙 2. 混凝土强度等级: C40 3. 模板	m3	8.1				
78	040301012009	声测管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格型号: DN70	m	5.76				
79	040301012010	声测管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格型号: DN57	m	492				
80	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	126				
81	040103001012	回填方	1. 填方材料品种: 土	m3	80				
		分部小计							
		附属工程							
82	040901001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 12	t	2.114				
83	040901001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 20	t	2.179				
84	040901003003	钢筋网片	1. 钢筋种类: CRB550 2. 钢筋规格: d10	t	1.57				
85	040303020003	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级: C30 2. 模板	m3	50.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 9 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
86	040303024003	混凝土其他构件	1.名称、部位:支座垫石、栏杆 2.混凝土强度等级:C40 3.模板	m3	3.8				
87	040303019003	桥面铺装	1.4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2.改性乳化沥青粘层(PCR型) 3.6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 4.沥青单表处下封层 5.乳化沥青透层(PC-2型) 6.10cm厚C40防水混凝土 7.模板	m2	104				
88	040309010002	防水层	1.4.5厚SBS改性沥青防水卷材	m2	221.4				
89	040309001003	金属栏杆	1.防撞栏杆 2.含线条灯,LOGO等 3.详见设计图纸	m	24				
90	040309007003	桥梁伸缩装置	1.TST弹塑体伸缩缝	m	26				
91	040201020003	褥垫层	1.500厚水泥稳定碎石	m2	158.4				
92	040307007005	其他钢构件	1.抗震锚栓制安	t	0.167				
93	040305003004	浆砌块料	1.M10浆砌片石	m3	13.8				
94	040305001004	垫层	1.砂砾垫层	m3	6				
95	040305005012	护坡	1.六棱实心砖	m2	15.6				
96	040305005013	护坡	1.六棱空心砖	m2	25.8				
97	050102014005	植草砖内植草	1.植草	m2	19.2				
		分部小计							
		分部小计							
		2号桥							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 10 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		上部结构							
98	04030400300 2	预制混凝土板	1. 部位:上部构造 2. 构件代号、名称:预制板 3. 混凝土强度等级:C40 4. 配筋详见设计图纸	m3	36.4				
99	04030900400 5	橡胶支座	1. 材质:橡胶 2. 规格、型号:GBZY250*63mm	个	18				
		分部小计							
		下部结构							
100	04090100102 4	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 12	t	2.206				
101	04090100102 6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 16	t	-1.372				
102	04090100102 7	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 20	t	0.037				
103	04090100102 8	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 22	t	2.519				
104	04090100400 4	钢筋笼	1. 钢筋笼制作安装	t	11.714				
105	04030100400 4	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径: $\Phi \leq 1000$ 2. 成孔方法:旋挖钻机钻孔 3. 混凝土种类、强度等级:C30	m3	94.2				
106	04030101100 4	截桩头	1. 桩类型:钢筋混凝土管桩 2. 桩头截面、高度:0.5 3. 混凝土强度等级:C30 4. 有无钢筋:有钢筋	根	6				
107	04030300400 7	混凝土墩(台)帽	1. 部位:耳背墙 2. 混凝土强度等级:C35 3. 模板	m3	3.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 11 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
108	040303013004	混凝土板梁	1. 部位:盖梁 2. 结构形式:实体式 3. 混凝土强度等级:C40 4. 模板	m3	29.4				
109	040303004008	混凝土墩(台)帽	1. 部位:耳背墙 2. 混凝土强度等级:C40 3. 模板	m3	5.4				
110	040301012011	声测管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格型号:DN70	m	4.32				
111	040301012012	声测管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格型号:DN57	m	369				
112	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	83				
113	040103001014	回填方	1. 填方材料品种:土	m3	54				
		分部小计							
		附属工程							
114	040901001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 12	t	1.743				
115	040901001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 20	t	1.816				
116	040901003004	钢筋网片	1. 钢筋种类:CRB550 2. 钢筋规格:d10	t	0.906				
117	040303020004	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 模板	m3	42				
118	040303024004	混凝土其他构件	1. 名称、部位:支座垫石、栏杆 2. 混凝土强度等级:C40 3. 模板	m3	3.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 12 页 共 12 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
119	040303019004	桥面铺装	1. 4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2. 改性乳化沥青粘层（PCR型） 3. 6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） 4. 沥青单表处下封层 5. 乳化沥青透层（PC-2型） 6. 10cm厚C40防水混凝土 7. 模板	m2	60				
120	040309010001	防水层	1. 4.5厚SBS改性沥青防水卷材	m2	180				
121	040309001004	金属栏杆	1. 防撞栏杆 2. 含线条灯，LOGO等 3. 详见设计图纸	m	20				
122	040309007004	桥梁伸缩装置	1. TST弹塑体伸缩缝	m	20				
123	040201020004	褥垫层	1. 500厚水泥稳定碎石	m2	132				
124	040307007006	其他钢构件	1. 抗震锚栓制安	t	0.181				
125	040305003006	浆砌块料	1. M10浆砌片石	m3	13.8				
126	040305001005	垫层	1. 砂砾垫层	m3	6				
127	040305005014	护坡	1. 六棱实心砖	m2	15.6				
128	040305005015	护坡	1. 六棱空心砖	m2	25.8				
129	050102014006	植草砖内植草	1. 植草	m2	19.2				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

材料和工程设备暂估价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估单价(元)	备注
1	渣土消纳费	m3	32	

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

第五章 合同草案条款

施工合同

(格式文本，以实际签订为准)

项目名称：极睿能源北京智慧物流产业园出入口工程

项目地点：北京市平谷区夏各庄镇

签订日期：2025年 月 日

甲方（全称）：北京市平谷区夏各庄镇人民政府（以下简称：甲方）

乙方（全称）：_____（以下简称：乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及行政主管部门其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，签订本合同。

1、项目概况

1.1 项目名称：极睿能源北京智慧物流产业园出入口工程

1.2 项目地点：北京市平谷区夏各庄镇

1.3 项目内容：

极睿能源北京智慧物流产业园新建出入口工程，具体包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程等。

1.4 资金来源：财政专项资金

2、项目范围

2.1 包括极睿能源北京智慧物流产业园新建出入口工程涉及的道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程等。

2.2 承包方式：根据本合同的施工内容，乙方同意按固定单价方式进行承包。

3、合同工期

3.1 开工日期：2025年__月__日（该开工日期为暂定，具体开工日期以总监理工程师签发的开工令为准，竣工日期顺延，但合同总工期不变。）

3.2 竣工日期： 2025 年__月__日

3.3 合同工期总日历天数： 90日历天。

4、质量标准

4.1质量标准：合格

4.2 本合同所约定的施工范围内施工检验、试验由甲方委托的第三方检测单位负责检测。

4.3 乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查项目质量。项目具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方(包括甲方代表)或监理验收。乙方的施工必须经过监理工程师（或包括甲方、设计方等）的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

4.4 因乙方原因造成项目质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使项目达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，且工期不予顺延。如乙方在甲方(包括甲方代表)或监理工程师通知乙方后24小时（或指定时间）内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。甲方亦可直接与乙方无条件解除合同，且不承担因此带来的任何责任，乙方应赔偿甲方相应损失。

5、合同价款

5.1 金额（大写）： （人民币），（小写）¥： 元（人民币）

6、组成合同的文件

6.1 组成本合同的文件包括：

(1)本合同

(2)中标通知书

(3)标准、规范及有关技术文件

(4)磋商文件、响应文件及其附件

(5)图纸

(6)报价单或预算书

6.2 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、适用法律、标准及规范

7.1 需要明示的法律、行政法规：与本项目有关的现行的法律、法规。

7.2 适用标准、规范的名称：见磋商文件及磋商图纸的规定。

7.3 本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用由乙方承担。

8、图纸

8.1 甲方向乙方提供套数：3套

8.2 乙方承担图纸保密措施费用（如有）。

8.2 未经甲方同意，乙方不得擅自将本项目的一切资料提供给第三方。乙方提供的图纸和设计方案，保证不侵犯他人的知识产权和其他相关合法权益，否则由乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

9、工程师

9.1 本合同中“工程师”指监理单位派驻的总监理工程师

姓名：_____ 职务：_____

9.2 甲方委托的职权：见本项目监理合同。

9.3 需要取得甲方批准才能行使的职权：见本项目监理合同

10、乙方项目经理

10.1 姓名：_____ 职务：_____

10.2 项目执行期间，未经甲方书面同意不得更换；

10.3 甲方现场检查、项目汇报、竣工验收以及危大事项处置、协调等重要节点，乙方项目经理必须到场。

11、甲方工作

11.1 甲方负责提供勘查、设计文件。

11.2 甲方负责按照合同约定支付合同款。

11.3 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

11.4 甲方有权对乙方的项目质量、工作进度等情况进行监督、检查和验收。

11.5 甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

12、乙方工作

12.1 乙方负责组织相关单位协调解决施工过程中出现的问题。严禁乙方出现挂靠、转包和违法分包行为，严禁以项目治理名义非法开采矿产资源。

12.2 乙方应在开工前完成组建现场项目部、配备项目技术负责人、落实质量安全生产管理等制度、配备专职项目技术人员、完成施工组织设计或施工方案，并报总监理工程师批准。乙方进场前应对施工现场和施工报验资料内审，内审无误且取得总监理工程师的开工许可后方可施工。

12.3 乙方应在每月25日向甲方和总监理工程师提供当月实际完成工作量并提供下月计划完成工作量计划报表。

12.4 乙方应安排专职人员负责场内外接口及相关道路的疏导。

12.5 乙方应按相关规定办理施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，遵守项目所在地政府主管部门的管理规定，并承担由此发生的费用。

12.6 乙方在施工过程中负责对已完工项目的保护，并承担由此产生的费用。

12.7 按政府有关规定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位建筑）、古树名木的保护工作。保护工作的费用由乙方承担，并承担因乙方责任造成的损坏补偿和罚款。

12.8 乙方负责对该项目所产生的施工余土、生产和生活垃圾及时清运，并承担由此发生的费用。

12.9 乙方负责解决在履行本合同过程中乙方与施工现场周围的居民和公众产生的各类纠纷(如地上物补偿、临时占地等)，并承担由此产生的费用。

12.10 双方约定乙方应做的其他工作：①乙方不得以任何形式将本项目转包给其它单位，须由乙方本单位实施；②乙方不得非法将全部工作或部分工作分包；③乙方负责补遗工作：如果任何明显属于本项目承包的工作范围，但未以文字形式明确约定为属于任何指定分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于乙方自行完成的工作范围，此类工作应由乙方作为本项目承包责任和义务自行完成，相关费用由乙方承担；④乙方应积极协助甲方办理本项目所需的各种手续；⑤乙方必须按照项目设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改项目设计，不得偷工减料。⑥乙方必须按照建筑工程施工规范进行施工，根据国家现行建筑工程施工验收规范进行验收，必须达到合格标准；⑦本项目在施工过程中如存在多个单位同时作业，乙方必须顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从甲方和监理单位的协调指挥；⑧乙方负责本项目施工用水、电源的接入及管理，施工期间现场所有本项目用水、用电及附加损耗发生的费用由乙方负责，乙方的通信设施等由乙方自己解决，费用自理。⑨由乙方负责处理因乙方施工引起的施工扰民和民扰问题，乙方应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚并在必要时支付费用，该费用由乙方承担，以避免正常情况下产生的不可避免的施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的民扰对项目进度造成影响。乙方有义务采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民。乙方因自身原因或管理不善而引起的民扰纠纷以及发生的费用由乙方承担。

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的情况：

(1)因不可抗力造成连续停工时；

(2)甲方未能及时提供图纸、未完成应由甲方办理的开工手续，造成开工日期延误时；

(3)项目开工后，因图纸或由甲方供应的设备、材料影响项目关键线路项目持续停工时；

(4)工程师未能按约定发出指令、批准，致使施工不能正常进行导致关键线路工期延误时；

(5)其他约定： /

13.2 乙方在13.1 款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认。

14、安全施工与检查

14.1 乙方须按照行政管理部门和本项目所在地政府的有关规定，按照“谁施工谁负责”的原则，做好本项目的安全施工管理。

14.2 因本项目出现的一切安全事故和造成的人员、财产损失全部由乙方承担。甲方对乙方任何雇员的工伤或伤亡，不论该人是直接受聘于乙方或是由其分包单位聘用，皆不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

15、合同价款及调整

15.1 风险费用的计算方法：由乙方在投标时自行计算。约定的风险范围内合同价款不再调整。

15.2 风险范围以外合同价款调整方法：无。

15.3 合同款结算金额以最终结算审计结论为依据。

16、工作量确认

16.1 每月25日乙方向工程师提交已完工作量报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工作量（以下称计量），并在计量前24小时通知乙方，乙方应为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为项目价款支付的依据。

16.2 工程师收到乙方报告后7天内未进行计量，从第8天起，乙方报告中开列的工作量即视为被确认，作为项目价款支付的依据。工程师不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加计量，计量结果无效。

17、合同款（进度款）支付

17.1 乙方进场施工且资金到位后甲方向乙方支付合同金额的30%（该费用含全部安全文明施工措施费）；

17.2 项目竣工且资金到位后，甲方向乙方支付至合同金额的80%；

17.3 本项目**最终结算金额以评审结论为依据**，评审结论做出最终结算金额且资金到位后甲方向乙方支付至最终结算金额的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后支付；

17.4 质保期2年，质量保修期内如有质量问题，如甲方或监理工程师通知乙方后三日内未安排进行维修，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用在履约保证金做相应扣除，履约保证金不足以支付维修费用的，甲方有权要求乙方予以补

足；质保期满，如未发现质量问题，甲方应于质保期满30日内返还所有履约保证金（不计利息）；

17.5 上述支付进度及支付比例为参考比例，实际以资金到位比例及时间进行支付；由于资金到位的进度原因，导致甲方不能按合同约定支付合同款（进度款），乙方不可停止施工，且甲方也不承担违约责任。

18、竣工验收

18.1 乙方负责编制并提供完整的竣工验收资料包括但不限于：乙方资质证书（单位及个人）复印件；开工报告（开工报审表）；项目基本情况；施工组织设计或实施方案；项目物资进场报验检验记录；隐蔽工程验收记录；施工质量评定及验收记录（分项、分部工程质量验收记录）；施工总结；项目变更；合同预付款、进度款申请和支付证书（工作量清单及计算方法）；施工日志；竣工验收图等。乙方须按照甲方关于本项目资料数字化工作的有关要求，进行资料汇交和数字化。乙方提供竣工资料的约定：项目具备竣工验收条件后10个工作日内乙方向甲方提供3套完整的竣工资料。

18.2 验收

(1)项目预验收：乙方按照合同约定完成全部工作后，甲方组织预验收；预验收时勘察、设计、施工、监理等单位共同参与，共同审阅项目全部资料，形成书面整改意见；预验收后15个工作日内，乙方需将全部问题整改到位，形成书面整改情况说明报甲方审核，直至验收合格。

(2)项目竣工验收：组织验收时，各参建单位项目负责人须到场，并接受专家质询；验收不合格的项目，必须立即组织整改直至验收合格。

19、竣工结算

19.1竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料。

19.2 由于财政资金到位的进度原因，导致甲方不能按合同约定支付工程竣工价款，甲方不承担任何违约责任。

20、质量保修

20.1 乙方应按法律、行政法规或国家关于质量保修的有关规定，对交付甲方使用的项目在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修期为自项目竣工验收合格日起2年。

21、乙方违约责任

21.1 乙方未按约定组建现场项目部，擅自开工的，扣减乙方合同款的10%。乙方项目部主要人员（项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等）由监理进行考勤，无故不到位的，每发现一次扣减合同金额的1‰。

21.2 由于乙方责任导致工期延误，工期每拖后一天扣减项目合同款的0.5‰，当乙方原因导致项目延误达到180天时，甲方有权与乙方无条件解除合同且不承担因此带来的任何责任，乙方应按已支付合同款总额的30%支付违约金。

21.3 项目施工质量未达到合同约定的质量标准，乙方应无条件返工，费用由乙方自理，工期不予顺延。经返工后，造成工期延误的，乙方应当承担违约责任。返工后仍达不到合同要求，甲方有权另择第三方完成该部分工作，由此发生的费用由乙方承担，并且扣减乙方合同款的5%。

21.4 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，且给甲方造成损失的，由乙方进行赔偿，甲方视情况可以解除合同并追究乙方责任。

22、争议

22.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议应协商解决，若协商不成时向甲方住所地人民法院提起诉讼。

23、保险

23.1 乙方应按照国家及地方的相关法规为本项目的全部雇员办理意外伤害保险，甲方认为必要的与项目有关的保险，以及为施工机械设备办理保险，保险费由乙方支付。

24、合同份数

24.1 本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

25、合同生效

25.1 合同订立时间：__年__月__日

25.2 合同订立地点：

25.3 本合同双方签字（或签章）并加盖单位公章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同自行终止。

（本页无正文）

甲方（公章）：

乙方（公章）：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人（签字或签章）：

或委托代理人（签字或签章）：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：

邮政编码：

附件一：安全和文明施工管理协议

安全和文明施工管理协议

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及行政主管部门其他有关法律、行政法规，双方就本项目安全施工管理事项协商一致，订立本协议如下，双方共同遵守。

一、安全施工手续的办理

1、以下手续由甲方协助办理

- (1) 需要临时占用规划批准范围以外场地的。
- (2) 需要临时停水、停电、中断道路交通影响外界条件的。
- (3) 需要设计方提供相关安全手续的。
- (4) 需要甲方管辖的设备和物资供应商提供相关安全手续的。
- (5) 甲方邀请进入现场配合施工的相关方，在安全方面需要审查、登记、报告、教育和管理的。

2、以下手续由乙方办理

- (1) 当地政府安全管理部门资质审查、监督检查、事故处理等需要办理的。
- (2) 当地政府民爆、消防和交通管理部门资质审查、监督检查等需要办理的。
- (3) 当地政府特设、卫生和环保管理部门监督检查等需要办理的。

(4) 当地政府劳动、保险、保障管理部门监督检查和与基本国策相关部门监督检查等需要办理的。

(5) 需要设计方提供相关安全软硬件变更手续的。

(6) 需要甲方登记、确认、审批和备案手续的。

(7) 需要乙方管辖的设备和物资供应商提供相关安全手续的。

(8) 对分包方安全、文明施工方面需要审查、登记、报告、教育和管理的。

(9) 乙方邀请进入现场配合施工的相关方，在安全、文明施工方面需要审查、登记、报告、教育和管理的。

(10) 当地建设安全监督管理部门需要办理安全、文明施工手续的。

3、以下手续由双方配合办理

(1) 需要进行爆破作业的。

(2) 需要进行抢险救援的。

(3) 安全、文明施工事项需要与周边单位共同交涉的。

(4) 需要办理夜间施工手续的。

二、安全施工相关资料的提供：（注：原件经审核之后退回给乙方）

1、甲方向乙方提供

(1) 甲方安全管理各级领导和各部门相关工作人员名单和联系方式。

(2) 施工安全联系制度。

(3) 有关安全、文明施工方面的特殊要求。

2、乙方向甲方提供

- (1) 乙方主要负责人及其管理人员相关安全资质资料（原件和复印件）。
- (2) 乙方施工现场特种作业人员相关安全资质资料（原件和复印件）。
- (3) 乙方安全管理各级领导和各部门相关工作人员名单和联系方式。
- (4) 在施工组织设计中完整的施工安全技术措施。
- (5) 乙方施工安全保证计划书（副本）及现场文明施工组织管理方案。
- (6) 承包区域施工现场封闭、安全通道、安全标志和消防水接点等设置图。
- (7) 乙方和其分包方施工合同中安全条款的内容或安全、文明施工管理协议（原件和复印件）。
- (8) 乙方对分包方安全资质审查、从业人员登记和安全教育的汇总表（原件和复印件）。
- (9) 乙方对供料等相关方安全资质审查的汇总表（原件和复印件）。

三、甲方的安全、文明施工管理职责

- 1、负责建立项目与所在地政府等相关方的安全工作联系，协调处理外部问题。
- 2、负责召开施工安全联系会议，统一沟通、协调、监督乙方的安全文明施工工作。
- 3、对施工现场定期或不定期进行安全检查，动态评价和督导乙方的安全管理和文明施工。

4、根据需要，参与施工现场危急事项的处置，进行安全、文明施工事件及事故的调查处理。

5、负责项目中重要安全及文明施工事项的内部沟通，对本方人员进行安全教育和风险控制。

四、乙方安全、文明施工的主要职责

1、遵守国家、地方有关安全、文明施工方面的法律法规及有关规定。项目施工安全的责任主体为乙方。

2、按照甲方的有关要求，做到定置管理、安全卫生、文明施工、工完场清。

3、负责本方和分包方及相关方安全资质的有效性，保证其人员安全资质的合法性。

4、建立健全本方安全、文明施工责任保障体系，负责本项目现场的安全、文明施工和灾害预防。

5、明确本项目安全、文明施工管理可测量目标，配置与本项目安全、文明施工要求相适应的人财物资源。

6、保证施工组织设计和施工安全技术措施的有效落实，组织施工的安全技术交底。

7、负责组织本方施工现场安全检查和隐患处理，及时解决甲方提出的安全、文明施工问题。

8、负责对分包方及相关方施工现场的安全、文明施工管理，组织本方人员、民工的安全教育。

9、负责本方安全、文明施工事项的内部沟通，确保各项安全、文明施工管理事项和活动记载的真实性。

10、负责事故抢救和报告及事故现场保护，按规定进行调查处理和防范措施落实。

五、事故责任和损失承担

1、乙方承担施工风险 and 法律责任，包括事故调查和善后处理的全部义务。乙方承担分包方原因造成的事故责任，包括涉及的连带责任和损失费用。

2、因本项目出现的一切安全事故和造成的人员、财产损失全部由乙方承担。

3、损害赔偿按照国家有关规定执行。

六、乙方按照现行相关法律法规之要求建立现场安全及文明施工管理体系，如发生安全事故时按现行相关法律法规执行。

七、乙方责任安全目标是：人员工亡事故为0，重大机械设备事故为0，重大火灾交通事故为0，创无重大事故项目。每月末甲方对乙方现场及安全施工进行考评，按考评结果进行奖惩。

八、本协议为双方《施工合同》相关安全施工条款的补充文件，在项目承包范围和合同期限内，同等有效。

本协议在执行中修订的条款内容和补充的事项，经协商后形成的文件均属本协议的有效部分。

本协议不代替双方应办理开工的其它手续，不能免除责任方对事故或问题应被追究的任何责任。

九、本协议订立时间：

订立地点：

本协议双方签字（或签章）并加盖单位公章后生效。

附：乙方安全生产承诺书

(本页无正文)

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人

法定代表人

或委托代理人（签字或签章）：

或委托代理人（签字或签章）：

日期：

日期：

附件二：安全生产承诺书

安全生产承诺书

根据《中华人民共和国安全生产法》，我作为企业（单位）的法定代表人（实际控制人）和安全生产的第一责任人，对本企业（单位）的安全生产工作负全面责任。为贯彻执行《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》和“法人代表安全生产承诺制度”，本人保证：认真贯彻执行国家、北京市关于安全生产的法律、法规、政策和工作要求，积极落实安全生产主体责任，努力做好本企业（单位）的安全生产工作，减少和杜绝安全生产事故，并郑重承诺：

一、依法建立安全生产管理机构，配备符合法定人数的安全生产管理人员，保证安全生产管理机构发挥职能作用，安全生产管理人员履行安全管理职责，使安全生产管理做到标准化、规范化。

二、建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程并严格落实。

三、确保资金投入，持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。

四、依法对从业人员进行安全生产教育和安全知识培训，做到按要求持证上岗。

五、不违章指挥，不强令员工违章冒险作业。

六、保证新建、改建、扩建工程项目依法实行安全设施“三同时”。

七、统一协调管理承包、承租单位安全生产工作，并与有关单位签订专门的安全生产协议。

八、加强安全生产监督检查，及时发现和排除安全隐患。

九、落实重大危险源监控责任，对重大危险源实施有效的监测、监控和整改。

十、依法制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，落实操作岗位应急措施。

十一、自觉接受各级安全监管部门的监督检查，绝不弄虚作假。

十二、严格按照设计设置可靠的截流、防洪和排水工程。

十三、如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施。

十四、按要求上报生产安全事故，做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作。

十五、尊重从业人员在安全生产方面应有的权益，引导鼓励从业人员履行安全生产方面的义务，鼓励从业人员对安全生产违法、违章行为提出改正建议，甚至批评、举报，对提出批评和举报的职工不打击报复，不因此解除劳动合同和降低工资待遇。

十六、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员正确佩戴、使用。

十七、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

十八、履行法律法规规定的其他安全生产职责。

若违反上述承诺和未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，法定代表人（实际控制人）及单位接受安全生产监督管理部门以下处罚：

一、法定代表人（实际控制人）方面：（一）一般事故接受上一年年收入30%的罚款；（二）较大事故接受上一年年收入40%的罚款；（三）重大事故接受上一

年年收入60%的罚款；（四）特别重大事故接受上一年年收入80%的罚款；同时接受相应的党纪、政纪处分和有关部门作出的暂停、撤销与安全生产有关的执业资格、岗位证书的处罚；构成犯罪的，接受相应的刑事处罚。

二、单位方面：

（一）一般事故接受10万元以上20万元以下的罚款；

（二）较大事故接受20万元以上50万元以下的罚款；

（三）重大事故接受50万元以上200万元以下的罚款；

（四）特别重大事故接受200万元以上500万元以下的罚款；

同时接受有关部门作出的暂扣或者吊销有关证照的处罚。

三、如发生不依法报告或者妨碍、拒绝事故调查处理等严重行为，单位接受100万元以上500万元以下的罚款。法定代表人（实际控制人）接受上一年年收入60%至100%的罚款；并接受相应的党纪、政纪处分；构成犯罪的，接受相应的刑事处罚。

承诺单位：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

实际控制人：（签字或签章）

___年___月___日

附件三：项目廉政责任书

项目廉政责任书

项目名称：极睿能源北京智慧物流产业园出入口工程

项目地址：北京市平谷区夏各庄镇

甲方：_____

乙方：_____

为加强项目建设中的廉政建设，规范建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目施工合同有关的设备、材料分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目施工合同约定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

第五条 本责任书作为施工合同的附件,与施工合同具有同等法律效力。经双方签字(或签章)并加盖单位公章后生效。

第六条 本责任书的有效期为生效之日起至该项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份,由甲乙双方各执一份,送交甲乙双方的监督单位各一份。

(本页无正文)

甲方单位（盖章）：

乙方单位（盖章）：

法定代表人

法定代表人

或授权代理人（签字或签章）：

或授权代理人（签字或签章）：

地址：

地址：

电话：

电话：

日期：

日期：

注：技术服务合同最终以签订合同为准！

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称 (加盖公章) : _____

日期: ____年__月__日

说明: 供应商承诺不实的, 依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目

规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（ 中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（ 中型企业、 小型企业、 微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求 (如有)

3 本项目的特定资格要求 (如有)

3-1 其他特定资格要求

4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

5 响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传 真_____

电话_____

电子函件_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：___年___月___日

6 授权委托书 (实质性格式)

授权委托书

本人____ (姓名) 系____ (供应商名称) 的法定代表人 (单位负责人), 现委托____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____ (项目名称) 响应文件和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称 (加盖公章): _____

法定代表人 (单位负责人) (签字或签章): _____

委托代理人 (签字或签章): _____

日期: ____年__月__日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

--	--

--	--

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：_____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

7 报价一览表

报价一览表

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____

包号	供应商名称	报价 (元)		工期 (日历天)	质量标准
		大写	小写		
其中	安全文明施工费 (含税) : _____ 元; 农民工工伤保险: _____ 元; 建筑垃圾运输处置费 (含税) : _____ 元; 暂列金额 (含税) : _____ 元。				

注: 1.此表中, 每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称 (加盖公章) : _____

日期: ____年__月__日

8 分项报价表（工程量清单报价明细表可附于响应文件最后）

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

9 合同条款偏离表 (实质性格式)

合同条款偏离表

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____

序号	竞争性磋商文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况	说明
<p>对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择, 未选择响应无效):</p> <p><input type="checkbox"/> 无偏离 (如无偏离, 仅选择无偏离即可; 无偏离即为对合同条款中的所有要求, 均视作供应商已对之理解和响应。)</p> <p><input type="checkbox"/> 有偏离 (如有偏离, 则应在本表中对负偏离项逐一系列明, 否则响应无效; 对合同条款中的所有要求, 除本表列明的偏离外, 均视作供应商已对之理解和响应。)</p>					

注: “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称 (加盖公章): _____

日期: ____年__月__日

10 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	竞争性磋商 文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**响应无效**。

2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：__年__月__日

11 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

12 最后报价一览表 (实质性格式, 磋商后提交)

最后报价一览表

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____

序号	供应商名称	最后报价		其他声明
		大写	小写	

注: 1.此表中, 每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交, 磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字 (或加盖供应商公章): _____

日期: ____年__月__

13 最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

序号	最后报价计算过程或说明（可以填写按第一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况）	总价（元）	备注
1			
合计（元）			

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：_____

日期：____年____月____日

14、商务部分

15、技术部分