

#### 4-1、投标分项报价表-产品规格

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1.	足球	红双喜	FS281A 5号足球, PU材质。	120.00	31	3720.00
2.	足球门	劲翔	JSQL-1058 3号足球门, 内口宽3000mm, 高2000mm, 门柱及横梁直径89mm, 足球门应能承受的水平拉力1000N, 足球门横梁应能承受2700N的静负荷	4200.00	1	4200.00
3.	足球网	劲翔	JSQW-5 5人制球网锦纶、涤纶、丙纶等材料制成, 网眼大小应基本一致, 球网色泽应一致, 无色斑或污渍, 球网网结应牢固不滑动, 网线Φ4.0mm, 网眼150mm	645.00	1	645.00
4.	足球训练器材	劲翔	JSTC-DZ 敏捷梯1副, 标志碟12只, 固定跨栏6个, 标志桶6个, 套装收纳包1个, 标志碟置物架1个	540.00	21	540.00
5.	篮球	红双喜	FB5007 7号球 PU材质 圆周长725mm; 质量560g	180.00	1	3780.00
6.	篮球	红双喜	FB2016 6号球 彩拼PU材质; 圆周长710mm	160.00	31	4960.00
7.	篮球架	劲翔	JSQL-1010 1. 篮架伸臂2250mm, 篮圈上沿距地面3050mm。 2. 篮架为箱式配重箱, 宽度1000mm, 长度2000mm, 钢板厚度3mm, 箱内放置配重600KG。 3. 篮架立柱采用180*70*3mm和120*60*3mm 矩形钢管拼焊, 上宽 300mm, 下宽1000mm, 厚度 120mm。 4. 篮架伸臂采用 250*70*3mm、150*70*3mm、150*150*3mm 拼焊。 5. 篮板上拉杆采用42×2mm钢管, 篮板下拉杆采用40×60×2mm钢管, 后拉杆采用50×70×2mm 矩形管拼焊。 6. 篮板规格: 1800mm×1050mm, 篮板配用国家通用的高强度安全玻璃篮板。 7. 篮圈: 圆钢制成达到新国标标准, 圈条直径为18mm。篮圈下沿设有≥12个均匀分布的系篮网的附加系统, 这个系统没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙。 8. 篮架各部焊接要求严密牢固, 不应有漏焊, 虚焊, 包渣, 裂纹等缺陷。 9. 所有紧固件为不锈钢材质。	24500.00	2	49000.00

			10. 篮球架主体安全使用期限8年。 #提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)			
8.	篮球网	红双喜	DHQW110 蓝球网高450mm	39.00	4	156.00
9.	排球	红双喜	FV551 5号球 PU材质	170.00	31	5270.00
10.	排球网柱	劲翔	JSQ-1069 高度: 2.43米, 齿轮升降, 立柱直径: $\varnothing$ 90 mm无缝管。带保护套, 带网带配重, 喷涂户外粉末, 含网。 #提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)	4900.00	1	4900.00
11.	排球网	劲翔	JSQ-1095 排球网长度9500mm 宽度1000mm 网孔: 100mmX100mm 含钢丝绳	220.00	2	440.00
12.	乒乓球拍	红双喜	I型 双面反胶乒乓球拍, 5层纯木结构, 经典套胶配置, 海绵套胶, 附送拍套	70.00	31	2170.00
13.	乒乓球	红双喜	CD40A0 D40+, ABS有缝球	8.00	31	248.00
14.	乒乓球台	红双喜	OT8181 SMC材质 尺寸2.74米*1.525米*0.76米 防雨防晒	3500.00	4	14000.00
15.	乒乓球网架	红双喜	P103 网柱高度:152.5mm 离台高度:152.5mm 装台方式:螺旋式 配置:网、网架可夹厚度:4CM适用球台标准比赛球台	210.00	4	840.00
16.	乒乓球网	红双喜	410 材质:聚乙烯机织 长度:1740 特点:拆装、携带方便	40.00	4	160.00
17.	羽毛球拍	红双喜	Star系列 材质: 铝合金+碳中管 重量: 95+5(g) 握把: G2	140.00	20	2800.00



			拍头拍长：方形665+2(mm) 网线张力：22+2(1bs)			
18.	羽毛球	红双喜	402 鹅毛，球台为软木材质	8.00	50	400.00
19.	羽毛球网柱	劲翔	JSQL-1099 底座长65cm 宽43cm 高20cm 重量：34kg/副（不含配重）；88kg/副（含配重） 材料：钢管+金属板 #提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)	2400.00	1	2400.00
20.	羽毛球网	红双喜	DHQW302 羽毛球网长度6100mm，宽度760mm	139.00	1	139.00
21.	接力棒	劲翔	JSTJ-3054 航空铝合金材质（光滑空心圆管） 长300mm,直径38mm,质量不小于60g	25.00	12	300.00
22.	起跑器	劲翔	JSTJ-3010 总体长宽高：90cm*33cm*16cm； 主体：长90cm，宽8cm，厚6mm； 后垫板板：长24cm，宽8cm，厚12mm； 脚踏板：长17.7cm，宽12.2cm，高16cm（4档调节，最高22cm）	820.00	4	3280.00
23.	便捷式起跑器	劲翔	JSTJ-3010-1 长260mm,宽90mm，高80mm， 中间部分凸起，两个斜面与底面的角度分别为：40-45度和70-80度	650.00	4	2600.00
24.	发令枪	劲翔	Z-2 可同时装2发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力,无后坐力设计	600.00	2	1200.00
25.	标志筒	劲翔	JSTJ-3042 全塑料制品，高为550 mm,呈圆锥体状，放置平稳	90.00	20	1800.00
26.	标志杆	劲翔	JS-0104 高1500 mm,立柱Φ25 mm,三角形红色旗面	85.00	20	1700.00
27.	跨栏架	劲翔	JSTJ-3035 总体长宽高：105cm*60cm*76.2cm； 调节高度：76.2cm-106.7cm； 栏杆长105cm,Φ3.2cm(外套高密度海绵)；	470.00	10	4700.00

			立柱外管Φ3.2cm厚1.5mm; 立柱内管Φ2.8cm,厚1.5mm; 底座方管长70cm,宽6cm,高4cm; 底座横杆长105cm,宽5cm,高2.5cm			
28.	跳高架	劲翔	JSTJ-3029 航空铝合金材质 总体长宽高:41cm*33.5cm*150cm;底座长41cm,宽33.5cm,高4.5cm;主管长6cm,宽4.5cm,高145cm,厚1.5mm;副管长4.5cm,宽4cm,高165cm,厚1.5mm;调节高度:145cm-260cm;配重/单个:8.7KG;	1800.00	2	3600.00
29.	跳高横杆	劲翔	JSTJ-3031 长4000mm,直径30mm,质量2000g,采用不宜折断的适宜材料制成,不应采用金属材料,除两端外,横截面应呈圆形,颜色醒目。横杆固定在立柱上,中心自然下垂应小于20mm	160.00	2	320.00
30.	大海绵包	劲翔	JSTC-2039 又称跳高垫,尺寸3000mm×2000mm×400mm	3950.00	2	7900.00
31.	铁锹	劲翔	JSTJ-3026 平头 参考规格:24cm*30cm*150cm	50.00	2	100.00
32.	平沙板	劲翔	JSTJ-3025 木制或铝合金材质	180.00	2	360.00
33.	实心球	劲翔	JS-3090 1号球,圆周长650mm,质量2000g±30g,采用适宜的软性材料,球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后应无破裂	90.00	31	2790.00
34.	单杠	劲翔	JSTC-5515 1.设计科学合理,安全可靠,坚固耐用。 2.立柱直径89圆管,壁厚2.5mm,管长2.4米,高度2.4米,立柱埋入地下部分大于750mm,下端焊有加强筋,增强单杠整体的稳定性。 #提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)	2750.00	4	11000.00
35.	双杠	劲翔	JSTC-2005 (1)杠面使用尼龙+弹簧钢材质,弹簧钢直径25mm,极限偏差0.5mm。 (2)立柱升降杆使用45#圆钢,长度600mm,直径30mm。 (3)立柱外管使用45#无缝钢管,长度600mm,外径48mm,壁厚3.2mm。	5800.00	2	11600.00

			(4) 杠面支撑件使用45#圆钢, 长度150mm, 宽度40mm, 厚度3.2mm。 (5) 立柱旋转轴使用45#圆钢, 长度70mm, 直径25mm, 极限偏差2mm。 (6) 立柱底盘长2840mm宽1320mm, 调节件下端直径820mm, 上端68mm。 (7) 螺丝、螺母全部使用304不锈钢材质。铸铁底盘与底座连接螺丝、螺母尺寸: M12×30mm; 杠面与支撑件连接螺丝、螺母M10×20mm; 性能: 杠面作用垂直向下的静载荷力1350N, 不裂不折, 取消外力残余变形3mm; 极 限面静载荷为3500N, 杠面应不裂不折; 杠面直度偏差8mm。			
36.	大跳垫	劲翔	JSTC-2035 采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长2000 mm, 宽1000mm, 厚100 mm, 在 长方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣	450.00	9	4050.00
37.	小跳垫	劲翔	JSTC-2035-1 采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长1200 mm, 宽600 mm, 厚50 mm, 在长 方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣	160.00	31	4960.00
38.	助跳板	劲翔	JSTC-2030 I型, 木制或其它弹性材料, 尺寸900mm×500mm×150 mm	700.00	2	1400.00
39.	跳箱	劲翔	JSTC-2027 箱长1200 mm, 箱高1100 mm, 其余符合国家标准	3600.00	5	18000.00
40.	艺术体操圈	劲翔	JSTC-121 圈内Φ900 mm, 质量约300g	200.00	20	4000.00
41.	艺术体操绳	劲翔	JSTC-123 绳长300cm, 棉线材质	60.00	20	1200.00
42.	艺术体操球	劲翔	JSTC-120 φ200mm, 质量约400g	270.00	20	5400.00
43.	艺术体操棒	劲翔	JSTC-122 长500mm, 质量150g	160.00	20	3200.00
44.	艺术体操带	劲翔	JSTC-124 带长6 m, 宽60 mm, 质量35g; 棍长600 mm, 直径10 mm	85.00	20	1700.00
45.	体操棒	劲翔	JSTJ-3084 采用木质或塑料, 塑料采用硬质塑料, 壁厚5 mm, 长1000mm, 截面Φ30 mm	60.00	31	1860.00
46.	体操凳	劲翔	JSTC-2033 长2000mm, 宽230mm, 高300mm, 板面厚60mm	950.00	4	3800.00
47.	短棍	劲翔	JSTJ-3079 木制品, φ30mm	45.00	31	1395.00

48.	刀	劲翔	TJ-030 木或钢制品，刀总长900mm，刀柄长150mm	60.00	20	1200.00
49.	剑	劲翔	TJ-035 木或钢制品，剑总长900mm，剑柄长150mm	60.00	20	1200.00
50.	枪	劲翔	JSTJ-3055 总长2米(铜鼓中号枪头)	75.00	20	1500.00
51.	空竹	劲翔	JSMZ-2010 透明软胶，双头，230g，Φ180mm	75.00	31	2325.00
52.	毽球	劲翔	JS-0107 键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽35 mm，成十字型插在毛管内，插毛管高24 mm，建垫Φ40 mm，厚20mm，球高135 mm，球质量15g	10.00	31	310.00
53.	身高体重测试仪	京海健康	JH-3000 1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快； 2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节。 3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据； 4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次； 5. 全程语音提示，测试结果实时播报； 6. 测试编号自动递增； 7. 测试记录存储20000条； 8. 测试数据支持无线、有线上传； 9. 可切换不同测试项目，支持一机多用。 10. 测试数据可浏览、删除； 11. 可调节不同测试参数。 12. 身高测试量程：90-210cm 分辨率：0.1cm 测试误差：0%FS 体重测试量程：5kg-200kg 分辨率：0.1kg 测试误差：0.1%FS #提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)	7500.00	1	7500.00
54.	肺活量测试仪	京海健康	JH-3000 1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快； 2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节。 3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据；	4800.00	1	4800.00

			<p>4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次；</p> <p>5. 全程语音提示，测试结果实时播报；</p> <p>6. 测试编号自动递增；</p> <p>7. 测试记录存储20000条；</p> <p>8. 测试数据支持无线、有线上传；</p> <p>9. 本机可切换不同测试项目，支持一机多用。</p> <p>10. 本机测试数据可浏览、删除；</p> <p>11. 本机可调节不同测试参数；</p> <p>12. 具备防积水功能，防补气功能，换气数据自动锁定；</p> <p>13. 测试量程：100—9999ml，分辨率：1ml 测试误差0.7%FS；测试次数可设置，体现公平、灵活；</p> <p>14. 可以一拖多，最多测试10人。</p> <p>#提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)</p>			
55.	坐位体前屈测试仪	京海健康	<p>JH-3000</p> <p>1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快；</p> <p>2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节。</p> <p>3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据；</p> <p>4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次；</p> <p>5. 全程语音提示，测试结果实时播报；</p> <p>6. 测试编号自动递增；</p> <p>7. 测试记录存储20000条；</p> <p>8. 测试数据支持无线、有线上传；</p> <p>9. 本机可切换不同测试项目，支持一机多用。</p> <p>10. 本机测试数据可浏览、删除；</p> <p>11. 本机可调节不同测试参数。</p> <p>12. 测试仪采用自动回弹设计，推出后，推板自动回到起点，省时省力；踏板是180度折叠。</p> <p>13. 测试量程：-20cm—40cm 分辨率：0.1cm 测试误差：0.1cm</p> <p>#提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)</p>	6500.00	2	13000.00
56.	仰卧起坐测试仪	京海健康	<p>JH-3000</p> <p>1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度</p>	6500.00	2	13000.00

		<p>快；</p> <p>2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节。</p> <p>3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据；</p> <p>4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次；</p> <p>5. 全程语音提示，测试结果实时播报；</p> <p>6. 测试编号自动递增；</p> <p>7. 测试记录存储20000条；</p> <p>8. 测试数据支持无线、有线上传；</p> <p>9. 本机可切换不同测试项目，支持一机多用。</p> <p>10. 本机测试数据可浏览、删除；</p> <p>11. 本机可调节不同测试参数。</p> <p>12. 光电式非接触测试，多点式监测头部和膝盖部位。测试者不需佩戴任何测试设备（如腰带等），仪器根据测试者的身高自适应调整，无需人工干预。根据测试要求，可以测试从30秒到180秒的不同测试模式。附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看。</p> <p>13. 测试量程：0个—999个 分辨率：1个 测试误差：0</p> <p>#提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)</p>			
57.	立定跳远测试仪	<p>京海健康</p> <p>JH-3000</p> <p>1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快；</p> <p>2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节。</p> <p>3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据；</p> <p>4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次；</p> <p>5. 全程语音提示，测试结果实时播报；</p> <p>6. 测试编号自动递增；</p> <p>7. 测试记录存储20000条；</p> <p>8. 测试数据支持无线、有线上传；</p> <p>9. 本机可切换不同测试项目，支持一机多用。</p> <p>10. 本机测试数据可浏览、删除；</p> <p>11. 本机可调节不同测试参数。</p> <p>12. 单一起跳线模式，且此时有起跳踩线犯规报警功能；</p> <p>13. 测试量程：0cm—300cm 分辨率：1cm 测试误差：1cm</p>	13900.00	2	27800.00



			#提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)			
58.	50米跑测试仪	京海健康	<p>JH-3000</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快；8人同时测试；</li> <li>2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节。</li> <li>3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据；</li> <li>4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次；</li> <li>5. 全程语音提示，测试结果实时播报；</li> <li>6. 测试编号自动递增；</li> <li>7. 测试记录存储20000条；</li> <li>8. 测试数据支持无线、有线上传；</li> <li>9. 本机可切换不同测试项目，支持一机多用。</li> <li>10. 本机测试数据可浏览、删除；</li> <li>11. 本机可调节不同测试参数。</li> <li>12. 可测试400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米、10000米等中长跑项目，可根据场地大小设置单圈距离，通过调整终点天线的铺设位置，实现各种长度的跑步检测；</li> <li>13. 测试量程：0~9999.9s 分辨率：0.01s 误差：0.1s</li> </ol> <p>#提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)</p>	6800.00	2	13600.00
59.	中长跑测试仪	京海健康	<p>JH-3000</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用1.8G四核处理器，2G DDR3内存，8G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快；主机实时显示外设的用电情况，耗电量，剩余电量，便于提前知道何时更换附件电池或充电，附件电池随时随地可更换。</li> <li>2. 采用10英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩；</li> <li>3. 本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据；</li> <li>4. 采用安卓系统7.1，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入；</li> <li>5. 采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作；</li> <li>6. 学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时</li> </ol>	11800.00	2	23600.00

		<p>还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。主机选配身份证和人脸识别等其它身份识别方式；</p> <p>7. 内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式；</p> <p>8. 热敏打印机(内嵌式非外接型)；主机内置扫码枪(内嵌式非外接型)；</p> <p>9. 内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供8小时的持续电能；</p> <p>10. 针对电池回路增加了保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命；</p> <p>11. 可设置犯规参数。可选出无效成绩，提高效率，节约时间。</p> <p>12. 可设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示，以保证数据一条不漏；</p> <p>13. 本装置采用单天线，在终点铺设检测天线，可测试400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米、10000米等中长跑项目，可根据场地大小设置单圈距离，通过调整终点天线的铺设位置，实现各种长度的跑步检测；</p> <p>14. 测试量程：0~9999.9s 分辨率：0.1s 误差：0.1s；</p> <p>15. 设备内置2G内存，8G NAND Flash；</p> <p>16. 可一台主机带多台附件同时测试；</p> <p>17. 具备离线、双目活体、人脸识别功能摄像头，可选配；</p> <p>18. 本机自带评分功能；</p> <p>19. 本机具备历史数据对比功能；</p> <p>20. 主机与外设无线连接，外设自带2寸LCD显示屏，锂电池供电，外设可显示测试结果；</p> <p>21. 外设具有背光显示功能，背光亮度可调，可自动关闭；</p> <p>22. 外设显示屏可调节对比度；</p> <p>23. 外设可独立测试；</p> <p>24. 外设具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能；</p> <p>25. 外设电池可随时更换；</p> <p>26. 外设可独立存储2万条测试数据，附件具有硅胶按键；</p> <p>27. 外设可浏览、删除测试数据；</p> <p>28. 外设可有线、无线与主机连接。有线通讯时可级联组网；</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>29. 外设具备欠压指示、电量实时显示、低电量自动关机功能；</p> <p>30. 外设具备蜂鸣报警提示音；</p> <p>31. 外设具备测试参数调节功能；</p> <p>32. 标配20人同时测试，可以扩展到100人同时测试；</p> <p>33. 本装置带有一个高性能的卡片自动识别系统，具有高速多重识别功能，能识别在其读出范围内的所有感应卡；</p> <p>34. 为避免个别测试时间过长影响测试进度，设备有自动评定最低成绩功能；</p> <p>35. 仪器可设置AB组测试模式，各组可随意设置测试长度，设置组别测试模式，测试过程中，可随时调取对应组别进行测试，缩短了各组测试人员之间的等待时间，适合男女生交替测试场景；</p> <p>36. 仪器支持多种发令模式：内部发令、外部发令、手动发令，默认为内部发令模式；</p> <p>#提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)</p>			
60.	跳绳测试仪	京海健康	<p>JH-3000</p> <p>1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快；</p> <p>2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节；</p> <p>3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据；</p> <p>4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次；</p> <p>5. 全程语音提示，测试结果实时播报；</p> <p>6. 测试编号自动递增；</p> <p>7. 测试记录存储20000条；</p> <p>8. 测试数据支持无线、有线上传；</p> <p>9. 本机可切换不同测试项目，支持一机多用；</p> <p>10. 本机测试数据可浏览、删除；</p> <p>11. 本机可调节不同测试参数；</p> <p>12. 准确计量跳绳旋转角度，智能判别失败并扣减失败跳绳次数，同时还可自动选定正向识别、反向识别、正反向均识别三种测试模式，跳绳握柄具有快速更换接头，可以在测试现场快速更换测试者自带跳绳。主机与外设无线连接，主机与外设通讯距离大于20米，外设可以单独显示测试成绩。可以扩展到10人同时测试；</p> <p>13. 测试量程：0个—999个 分辨率：1个 测试误差：1个。</p>	3500.00	2	7000.00
61.	人体成分分析仪	京海健康	JH-TCF-0101	19800.00	1	19800.00

			<p>1. 适用于中国人群人体成分标准；</p> <p>2. 开机具有真人语音播报功能；</p> <p>3. 电阻抗原理，测试频率采用5KHz 50KHz 250KHz 500KHz；</p> <p>4. 具有阶段分析，分别下右上肢，左上肢，右下肢，左下肢，躯干部位进行肌肉分析，脂肪分析；</p> <p>5. 具有指纹识别功能，测试成员可输入指纹进行测试，保证数据安全性。重要测量值：体型图示分析（体型判定20宫图），测试数据具有骨骼肌，腰臀比，水肿系数，内脏脂肪面积；</p> <p>6. 具有微信小程序功能，测试完毕后手机扫二维码可在手机上查看成绩，可历史成绩查询，历史趋势对比，训练成功分享；</p> <p>7. 智能wifi连接在线升级；</p> <p>8. 阶段肌肉，阶段脂肪各有1个体型人图，具有阶段肌肉和脂肪分析图像表；</p> <p>9. 测试仪包括固化程序的微处理器与微处理器连接的A / D转换器，与A / D转换器输入端连接的身高计、体重计和电阻测量系统，与电阻测量系统连接的8个检测电极，及与微处理器连接的具有语音提示的触摸电屏显示器和打印输出装置。通过本测试仪可快速地测量和计算出多项身体成分的准确数据；</p> <p>10. 主机显示屏：不小于8.4，分辨率600乘以800TFT彩色触摸屏；</p> <p>11. 仪器尺寸：（mm）：500（宽）/640（长）/1100（高）；</p> <p>12. 外部接口：RS-232C(9针)串口，USBtypeA/typeB, RJ45(10/100Base-T)网口；</p> <p>13. 操作系统：Windows CE</p> <p>14. 兼容打印机：惠普打印机（可直接链接打印机打印报告单）</p> <p>15. 外壳材料：采用金属外壳，坚硬/美观/大方/厚重。</p> <p>#提供省级或以上检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)</p>			
62.	哨	劲翔	FOX40 高音无核裁判专用口哨	85.00	2	170.00
63.	电子秒表	劲翔	JD-II 分辨率，0.01s, 10min 测量精度0.2s	180.00	2	360.00
64.	木尺	劲翔	JSQJ-3980 高2500mm, 刻度精确到厘米，宽40mm, 厚10mm, 两边倒棱	120.00	2	240.00
65.	布纤维卷尺	劲翔	JSQJ-105 30m, 仿皮外壳，尺带，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀，铜制卡扣和收放扣	90.00	1	90.00
66.	布纤维卷尺	劲翔	JSQJ-105	290.00	1	290.00

			50m, 仿皮外壳, 尺带, 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀, 铜制卡扣和收放扣			
67.	运动计数器	劲翔	JSQL-3990 计数范围: 0~9999	98.00	10	980.00
68.	电动充气泵	劲翔	JSQL-3989 用于球类充气	450.00	2	900.00
69.	装球车	劲翔	JSQL-1047 可四轮移动, 可折叠, 车四角为圆角	900.00	2	1800.00
70.	拔河绳	劲翔	JSTJ-3078 30m, 质量10kg左右, 采用天然麻棕线绞制	600.00	2	1200.00
71.	短跳绳	劲翔	JSTJ-0103 绳长3000mm, 绳Φ8mm, 绳质量120g; 柄(2个)长170mm, 柄Φ33mm, 柄质量90g	24.00	31	744.00
72.	长跳绳	劲翔	JSTJ-0108 绳长8000mm, 绳Φ9mm, 绳质量300g; 柄(2个)长170mm, 柄Φ33mm, 柄质量90g	50.00	4	200.00
73.	竹节绳	劲翔	JSTJ-1111 长竹节绳, 手柄长210 mm, 后端椭圆设计, 有后盖, 头部有卡住配件, 有效绳长4200mm, 绳为串珠设计, 大珠Φ7.8mm, 长25mm, 小珠Φ5.6mm, 长20mm。	55.00	20	1100.00
74.	围棋	劲翔	2618-C 折叠围棋盘 棋盘特点: 灵巧、便携; 棋子数量: 黑子181颗 白子180颗; 棋盒尺寸: 17*4*17cm; 棋盘材质: 高密度颗粒板+绒布; 棋子材质: 密胺; 棋盘尺寸: 48*44*2cm; 棋子尺寸: 2cm*0.55cm;	150.00	15	2250.00
75.	中国象棋	劲翔	2888-A 象棋子4.8直径+楠木纹礼盒+皮革盘	75.00	15	1125.00
76.	国际象棋	劲翔	3810B-C 材质: 木质; 尺寸29*29cm	140.00	15	2100.00
77.	国际跳棋	劲翔	3800C 棋子直径2.3cm	200.00	15	3000.00

			棋子材质:塑料+磁石			
78.	五子棋	劲翔	3825 磁性折叠五子棋 棋子尺寸直径约15MM黑子100颗白子100颗 棋盘尺寸28*14*3CM(关闭)28*28*1.5CM(打开)	95.00	15	1425.00
					总价(元)	359592.00

