

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010525210200023056-XM001/11 项目名称：办学条件项目-北京中学东坝北校区教学设备配备项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	前台	嘉利信得家具有限公司	天津/中国	91130296MA07QR6159	小型	男	内资	嘉利信得	尺寸 3000*800*760/1200mm 采用 E1 级人造板，0.8 厚防火板双饰面，后成型，环保材料封边。考虑走线功能。含推柜，可操作电脑，金属五金件。	9000.00	1 个	9000.00
2	前台椅	嘉利信得家具有限公司	天津/中国	91130296MA07QR6159	小型	男	内资	嘉利信得	1. 一级牛皮，透气性强，防刮耐磨 2. 坐背板采用实木多层板 3. 海绵采用高回弹 PU 泡绵，回弹性≥40%、符合国家阻燃标准，座垫泡棉密度≥35kg/m³，采用公仔棉填充包。 4. 采用可活动扣皮饰面尼龙扶手 5. 气压棒采用四级惰性气压棒， 6. 350 电镀面包脚 7. 加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8. φ55MM PU 静音轮	1400.00	2 个	2800.00
3	体质测试仪	北京力网远成科技有限公司	北京/中国	91110114MA01KLUY3P	小型	女	内资	力网	型号：L7PRO 1. 测试指标：体重、身高、体脂率、肌肉率、骨骼肌、皮下脂肪、内脏脂肪、蛋白质、身体水分、节段脂肪、节段肌肉、骨量、BMI、基础代谢、身体年龄、理想体重、形体判定、高低肩、X/O 型腿、	25500.00	2 个	51000.00

									骨盆前倾、驼背、偏颈。 2. 体型体态风险评估 3. 身高测量 4. 儿童体适能评估（敏捷反应、平衡能力、心肺能力、跳绳测试、视力评估） 5. 报告呈现：手机/电脑/直接打印/本设备查看 6. 会员数据管理 7. 云端存储永久免费 8. API 接口开放互联 9. 永久免费在线升级			
4	跑步机 （核心产品）	江苏康力源体育科技股份有限公司	 江苏省/中国 913203827035957410	大型	男	内资	军霞	型号：JX-696F 1. 控制面板：内置 23.8 英寸，LCD 彩色触摸屏 2. 马达：伺服交流变频 3. 峰值：≥3.5HP 4. 速度范围：0.8-22km/h 5. 坡度范围：可调升降坡度-3° - 18° 6. 显示功能：速度、距离、时间、坡度、心率、卡路里、程序设置 7. 运动程序：采用国际化标准模式 25 组预设程序 8. 外形结构：专业铝合金外框，厚稳钢焊机体，防滑踏板 9. 心率控制：手握式脉搏传感运动心率 10. 最大载重：200kg 11. 展开尺寸：（长/宽/高 mm）2210*1020*1630 12. 跑步面积：（长/宽 mm）≥1680*600 13. 跑带：2.5mm 高尔夫纹跑带。高密度材料，减震 14. 框架：酸碱处理保证钢材起到防锈、防腐、防潮作用，	21000.00	5 个	105000.00	

									15. 跑板: 25mm 厚专业用 2 层双面预腊跑板			
5	自发电 椭圆机	江苏康力源 体育科技股 份有限公司	江苏 省/中 国	913203 827035 957410	大型	男	内资	军霞	型号: JX-S1003 1. TFT 仪表, 15.6 英寸触摸屏, 独立操作系统, 5 种运动模式, 2. 显示功能: 时间、距离、速度、卡路里、心率、年龄, 体重, 身高, 性别。 3. 整车带有手握心跳与心率恢复功能 4. 阻力控制: 1-32 段, EMS 自发电电磁控系统。 5. 采用强磁磁石吸附阻力调整系统。 6. 输出电压: 220V 50HZ, 12VDC 4A 7. 电力系统: 自发电式 8. 占地面积: 2190*690*1880mm 9. 载重: ≥150kg	12000.00	2 个	24000.00
6	风磁一 体划船 机	江苏康力源 体育科技股 份有限公司	江苏 省/中 国	913203 827035 957410	大型	男	内资	军霞	型号: JX-S1004 阻力调节: 10 档磁控组力 阻力系统: 涡轮风磁系统 可折叠 飞轮重量: 3.5kg 轨道宽度: 78mm 高度: 110mm 长度: 1260mm 承重: ≥150kg 电子表功能: 心率 瓦特 阻力段数 500m 配速, 次数 速度 时间 速度 卡路里	7500.00	2 个	15000.00
7	自发电 立式健 身车	江苏康力源 体育科技股 份有限公司	江苏 省/中 国	913203 827035 957410	大型	男	内资	军霞	型号: JX-S1001 1. TFT 仪表, 15.6 英寸触摸屏, 独立操作系统, 5 种运动模式, 2. 显示功能: 时间、距离、速度、卡路里、心率、年龄, 体重, 身高, 性别。 3. 整车带有手握心跳与心率恢复功能 4. 阻力控制: 1-32 段, EMS 自发电电磁控系统。 5. 采用强磁磁石吸附阻力调整系统。	9800.00	2 个	19600.00

									6. 输出电压: 220V 50HZ, 12VDC 4A 7. 电力系统: 自发电式 载重: $\geq 150\text{kg}$			
8	自发电 卧式健身车	江苏康力源 体育科技股份有限公司	江苏 省/中 国	913203 827035 957410	大型	男	内资	军霞	型号: JX-S1002 1. TFT 仪表, 15.6 英寸触摸屏, 独立操作系统, 5 种运动模式, 2. 显示功能: 时间、距离、速度、卡路里、心率、年龄, 体重, 身高, 性别。 3. 整车带有手握心跳与心率恢复功能 4. 阻力控制: 1-32 段, EMS 自发电电磁控系统。 5. 采用强磁磁石吸附阻力调整系统。 6. 输出电压: 220V 50HZ, 12VDC 4A 7. 电力系统: 自发电式 载重: $\geq 150\text{kg}$ 飞轮重量 11kg	9800.00	2 个	19600.00
9	坐姿推 胸训练器	江苏康力源 体育科技股份有限公司	江苏 省/中 国	913203 827035 957410	大型	男	内资	军霞	型号: JX-3006 1. 执行标准: 符合 GB 17498 国家标准; 2. 管材规格: 主体框架管材采用 3mm 厚, J50*100 矩形钢管和 PT50*100 椭圆形钢管; 3. 烤漆工艺: 磷化镀膜+静电喷涂, 达到漆面防划伤效果; 4. 坐、靠垫: 高密度 PU 发泡材料, 符合人体生理结构特点及健身运动规律, 5. 钢索: 采用自润滑 $\phi 4.8\text{mm}$ 钢索; 6. 环保材料: 座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味, 7. 导杆: $\phi 20\text{mm}$ 钢制导杆, 经过防腐蚀镀层和抛光处理, 8. 配重: 采用配重片 (25.4mm 钢材) 及强磁自吸式配重插销; 9. 护罩: 采用冷灰色 ABS 注塑工艺全包式护罩, 扣挂式设计,	7800.00	1 个	7800.00

									10. 滑轮：采用高强度 PUM 赛钢材质且配有安全护罩， 11. 把手：手柄采用高强度 TPR 材料，多角度把手适应于不同使用者。把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。 12. 不锈钢件：所有标准件、螺栓、轴类件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 13. 转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 14. 调节方式：半自动及滑动式座垫和背垫调节，适用于不同使用者； 15. 运动轨迹：分动式运动轨迹，双轴承设计，可做单臂，单动训练； 16. 占地面积：1555*985*1815mm； 17. 器材重量：182kg； 18. 配重重量：标准配重 54kg，选配配重 86kg。			
10	坐姿腹肌训练器	江苏康力源体育科技股份有限公司	江苏省/中国	913203827035957410	大型	男	内资	军霞	型号：JX-3002 1. 执行标准：符合 GB 17498 国家标准； 2. 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚，J50*100 矩形钢管和 PT50*100 椭圆形钢管； 3. 烤漆工艺：磷化镀膜+静电喷涂，达到漆面防划伤效果； 4. 坐、靠垫：高密度 PU 发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律， 5. 钢索：采用自润滑 $\phi 4.8\text{mm}$ 钢索； 6. 环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味， 7. 导杆：$\phi 20\text{mm}$ 钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理， 8. 配重：采用配重片（25.4mm 钢材）及	7600.00	1 个	7600.00

									强磁自吸式配重插销； 9. 护罩：采用冷灰色 ABS 注塑工艺全包式护罩，扣挂式设计， 10. 滑轮：采用高强度 PUM 赛钢材质且配有安全护罩， 11. 不锈钢件：所有标准件、螺栓、轴类件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 12. 转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 13. 调节方式：4 档圆垫位置可调节，适用于不同使用者； 14. 运动轨迹：凸轮盘轨迹，使受力均匀，45° 角的腰垫设计，训练效果更佳； 15. 调节孔盘能够调节更多的位置，适合不同的锻炼人群； 16. 占地面积：900*1210*1500mm； 17. 器材重量：216kg； 18. 配重重量：标准配重 86kg，选配配重 122kg。			
11	坐姿蹬腿训练器	江苏康力源体育科技股份有限公司	江苏省/中国	913203827035957410	大型	男	内资	军霞	型号：JX-3013 1. 执行标准：符合 GB 17498 国家标准； 2. 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚，J50*100 矩形钢管和 PT50*100 椭圆形钢管； 3. 烤漆工艺：磷化镀膜+静电喷涂，达到漆面防划伤效果； 4. 坐、靠垫：高密度 PU 发泡材料，座靠垫角度 105° 符合人体生理结构特点及健身运动规律， 5. 钢索：采用自润滑 $\phi 4.8\text{mm}$ 钢索； 6. 环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 7. 导杆：$\phi 20\text{mm}$ 钢制导杆，经过防腐蚀	8500.00	1 个	8500.00



									镀层和抛光处理， 8. 配重：采用配重片（25.4mm 钢材）及强磁自吸式配重插销； 9. 护罩：采用冷灰色 ABS 注塑工艺全包式护罩，扣挂式设计，安装更加简易； 10. 滑轮：采用高强度 PUM 赛钢材质且配有安全护罩， 11. 把手：手柄采用高强度 TPR 材料把手套，符合人体工学的异形把手。把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。 12. 不锈钢件：所有标准件、螺栓、轴类件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 13. 转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 14. 调节方式：调节座靠垫的初始位置，适合不同的锻炼人群； 15. 运动轨迹：导轨自动调节结构使运动更加顺畅，直线运动部位采用原装进口超级静音直线轴承，以保证强度，降低噪声。 16. 防滑脚踏板：Line-X 热处理防滑脚踏设计，脚踏微翘折弯设计，放置训练脱落，使用者训练时更安全； 17. 占地面积：1864*1184*1500mm； 18. 器材重量：346kg ； 19. 配重重量：标准配重 150kg。			
12	单双杆训练架	江苏康力源体育科技股份有限公司	江苏省/中国	913203827035957410	大型	男	内资	军霞	型号：JX-3040 管材规格：主体框架管材采用 ϕ 76mm*2.5mm 高强度圆管管材与 100mm*50mm*3mm 高强度矩形钢管管材组合；浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；	3800.00	1 个	3800.00



									所有标准件均使用不锈钢材料制作； 采用橡胶脚套，把手套采用高强度 TPR 材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 配有防滑保护踏板； 多角度把手可进行单杠、双杠、提膝等多种训练模式； 占地面积：1190mm*1260mm*2300mm； 器材重量：93kg。			
13	史密斯机	江苏康力源体育科技股份有限公司	江苏省/中国	913203827035957410	大型	男	内资	军霞	型号：JX-3024 管材规格：主体框架管材采用 ϕ 95mm*2.5mm 高强度圆管管材与 140mm*70mm*4mm 高强度矩形钢管管材组合；浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；采用橡胶脚套，钢索采用自润滑 ϕ 4.8mm 钢索；钢制实心导杆；直线运动部位采用原装进口超级静音直线轴承； 放置杠铃片均采用高强度 PP 耐磨圆筒材质； 杠铃杆配有平衡装置，带有限位装置， 占地面积：2165mm*1575mm*2390mm； 器材重量：198kg。	9500.00	1 个	9500.00
14	杠铃片	江苏康力源体育科技股份有限公司	江苏省/中国	913203827035957410	大型	男	内资	军霞	型号：JX-525 PU 杠铃片参数：中孔 50mm，外包聚氨酯制作而成，内包铸铁，外包黑色 PU，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用， 配置重量：155kg (2.5/5/10/15/20/25kg 各 2 片)	3500.00	1 个	3500.00
15	平凳	江苏康力源体育科技股份有限公司	江苏省/中国	913203827035957410	大型	男	内资	军霞	型号：JX-3026 管材规格：主体框架管材采用 ϕ 95mm*2.5mm 高强度圆管管材；浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷	1500.00	1 个	1500.00

									涂; 所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作; 采用橡胶脚套, 可与多款设备配合使用,辅助完成多种训练功能; 占地面积: 1411mm*647mm*402mm; 器材重量: 25kg。			
16	多功能拉力训练器	江苏康力源体育科技股份有限公司	江苏省/中国	913203827035957410	大型	男	内资	军霞	型号: JX-3005 管材规格: 主体框架管材采用 3mm 厚的 Φ100 圆形钢管和 50*100 椭圆形钢管; 浸泡式前处理工艺,全表面磷化膜,静电粉末喷涂; 采用自润滑钢索;座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味; 钢制实心导杆;高强度尼龙滑轮;钢材及强磁自吸式配重插销; 采用 ABS 注塑工艺全包式护罩;手柄采用高强度 TPR 材料把手套; 所有标准件、螺栓片均使用不锈钢材料制作; 单手拔扭可做上下调节; 占地面积: 840mm*1520mm*2120mm; 器材重量: 204kg; 配重重量: 标准配重 153kg。	12000.00	1 个	12000.00
17	可调式腹肌训练凳	江苏康力源体育科技股份有限公司	江苏省/中国	913203827035957410	大型	男	内资	军霞	型号: JX-3036 管材规格: 主体框架管材采用 Φ76mm*2.5mm 高强度圆管管材与 50mm*80mm*3mm 高强度矩形钢管管材组合;浸泡式前处理工艺,全表面磷化膜,静电粉末喷涂; 所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料	2800.00	3 个	8400.00

									制作； 采用橡胶脚套， 调节滑动部分采用电镀调节管，调节快捷顺畅，腿垫位置 8 档调节，靠垫角度 6 档调把手套采用高强度 TPR 材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；配有辅助把手，方便上下器材； 占地面积（参考）：1565mm*717mm*983mm； 器材重量（参考）：51kg。			
18	可调式罗马椅	江苏康力源体育科技股份有限公司		913203 827035 957410	大型	男	内资	军霞	型号：JX-3035 管材规格：主体框架管材采用 ϕ 76mm*2.5mm 高强度圆管管材与 50mm×100mm×3mm 高强度矩形钢管管材组合；浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 采用橡胶脚套，气弹簧调节装置，6 档调节， 把手套采用高强度 TPR 材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 防滑踏板； 配有辅助把手，方便上下器材； 占地面积：1597mm*938mm*1084mm； 器材重量：71kg。	2800.00	3 个	8400.00
19	可调式训练凳	江苏康力源体育科技股份有限公司	江苏省/中国	913203 827035 957410	大型	男	内资	军霞	型号：JX-3033 管材规格：主体框架管材采用 ϕ 76mm*2.5mm 高强度圆管管材与 100mm*50mm*3mm 高强度矩形钢管管材组合；浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作； 采用橡胶脚套，调节滑动部分采用电镀	2500.00	2 个	5000.00

									调节管，调节快捷顺畅，靠垫角度 9 档调节，座垫角度 5 档；把手套采用高强度 TPR 材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；可与多款设备配合使用，辅助完成多种训练功能； 底部附小拖轮，方便移动； 占地面积:1362mm*447mm*415mm； 器材重量：49kg。			
20	哑铃十组套装	江苏康力源体育科技股份有限公司	江苏省/中国	913203827035957410	大型	男	内资	军霞	型号：JX-3043 含 275KG 哑铃 PU 哑铃参数： 材质：内圆钢 外包黑色 PU 手柄材质：不锈钢 产品特点：头和手柄采用焊接技术，外包黑色环保橡胶，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护 规格：275kg (20 只：2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25kg 各 2 只) 哑铃架参数： 十付椭圆架子组立尺寸： 2281*897*731mm 重量：45kg	8457.00	1 个	8457.00
21	运动专用地胶	石家庄英利体育用品有限公司	石家庄/中国	91130101662238288R	中型	女	内资	英利奥	1. 材料厚度≥5mm 2. 硬度（邵 A）：55-90（度） 3. 拉伸强度≥3.5Mpa 4. 拉断伸长率≥120% 5. 阻燃性：I 级（可支持现场查验） 6. 滑动摩擦系数：1.0-1.5 7. 高温试验（100℃ 72h） 低温试验（-40℃ 72h） 8. 冲击吸收≥10 9. 抗滑值（干测）：80-110 抗滑值（湿	200.00	150 平米	30000.00

									测)：≥45 无异味，绿色环保，提供具备法定资质的检测机构出具的有效的检测报告。			
22	智能定制化储物柜	廊坊精兰科技有限公司	廊坊/中国	91131024557657907U	科技型中小企业	男	内资	精兰	4门，参考尺寸：1800*850*460，柜体材质：钢 一、硬件参数 1.柜体、箱门要求 1.0mm 镀锌钢板，不易生锈；2.柜体表面采用环保静电喷塑，颜色可根据要求选择； 3.主控板采用 Arm Cortex-A17 四核 1.8GHz，安卓操作系统； 4.通讯接口 1*LAN, 2*USB, 1*Wiegand1*RS232, 1*RS485； 5.存储模块：2GB+8GB； 6.7 英寸电容触摸显示器，分辨率 1024x600，LED 背光，亮度 250cd/m2，对比度 1000:1，触摸响应时间≤5ms； 7.双目人脸识别摄像头采用超高清宽动态摄像头，分辨率 1920*1080，感光度 NT99143 (1/4)；像素尺寸 3μm x3μm；灵敏度 3300mV/Lux-sec；中心清晰度 1000LW/PH (Center)；接口类型 USB2.0；支持自动曝光控制 AEC；支持自动白平衡 AEB；支持自动增益控制 AGC；支持 UVC 通信协议；动态范围 69.6dB； 8.LED 补光灯一对，与人脸识别摄像头联动，起到面部补光作用； 9.人脸识别模式支持：1:1, 1: N； 10.识别准确率：LFW:99.5%，以国际标准库为准； 11.识别耗时：300ms； 12.识别距离：0.3-3m；	2700.00	20 个	54000.00

								13. 活体识别：可预防手机照片、手机视频、打印照片等非活体人脸攻击； 14. 识别记录：10000 条，自动覆盖，循环记录； 15. 主控内置语音扬声器，8Ω 2W，最大音量 92dB 以上，可通过系统进行语音关闭； 16. 锁控板采用 ARMcortex-M048M，MOS 控制，支持状态反馈，RS485 级联技术，采用优质滤波电感防止电磁干扰；支持多块锁控板级联使用； 17. 独立自动弹出式电控锁。每一把锁都有独立的 ID 识别码，由系统发送特定加密命令开锁，电控锁使用寿命≥50 万次，电控锁设置有状态输出监测信号，用于监测箱门开启和关闭状态。具有应急开锁设置，在断电或者其它电子方式不能开柜的情况下，可手动打开柜门。 18. 内置 12V 专用电源，电源功率 DC12V/3A24W，具备多路输出电源控制板； 19. 电源线具备漏电保护装置，电源 220V 输入，功耗：60W；温度-10℃~60℃，湿度 10%~90%； 二、控制系统 1. 主控系统采用安卓系统，内置智能柜控制软件，支持开机自启； 2. 主控系统主界面显示箱格总数量、空闲箱格数量，便于使用人员存物，触摸存取按钮，可自定义维保电话信息； 3. 身份验证方式可选配：人脸识别、指纹识别、IC 卡、手机号+密码验证等方式； 4. 采用国内旷世的人脸算法，神经网络			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



								加速、终端离线运算、人脸捕捉识别、数据安全加密、毫秒级的识别响应、弹性灵活的高并发承载及 99.99%的可靠性保障。 5. 后台管理权限支持多级别授权，包含系统管理员、高级管理员、高级用户、普通用户等，可根据使用需求授权不同权限； 6. 管理后台可查看箱格使用状态，包含占用、空闲、锁定等； 7. 系统具备箱门命名功能，可根据分配给不同的用户，命名不同的名称，例如：姓名、部门名称、物品名称等 8. 支持应急开箱功能，特殊情况下，管理员可通过权限开启指定箱格或全部箱格； 9. 具备箱格锁定和解锁功能，管理员有权对指定箱格进行锁定和解锁； 10. 使用模式可支持多种，大众随机模式、员工固定模式、随机固定混合模式等，根据现场时间需求，开启指定的使用模式； 11. 人员信息管理，可录入、编辑、删除人员信息，包含工号、姓名、员工卡、分配箱格等； 12. 设置人员信息有效时间，根据实际情况设置分配箱格使用有效时间，时间到自动解除绑定权限； 13. 查询使用记录，可根据箱号、使用时间等信息检索查询； 14. 记录存储不低于 1 万条，且支持 U 盘导出记录功能，支持按照天、周、月检索导出。			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									15. 使用时间管理，可设置智能柜使用时间段、禁用时间段，根据实际的使用要求设定使用时间； 16. 支持屏保设置，视频、图片两种格式，支持 U 盘播放； 17. 控制主控及系统预留网络连接功能，方便后期系统与第三方系统对接； 18. 控制系统免费提供标准的 HTTP 接口文件，预留后期系统融合所涉及的接口，详情参考《人脸识别智能柜与第三方服务器通信协议》； 19. 智能柜控制系统支持 U 盘升级功能，方便管理员及时软件升级或补丁升级操作；			
23	更衣长凳	嘉利信得家具有限公司	天津/中国	91130296MA07QR6159	小型	男	内资	嘉利信得	尺寸：1200*400*400mm 实木框架凳架，凳面皮面软包。	1200.00	10 个	12000.00
24	休息区座椅	嘉利信得家具有限公司	天津/中国	91130296MA07QR6159	小型	男	内资	嘉利信得	一桌四椅，一拖四尺寸 主体：长×宽×高：约 1200×600×750mm 适合 4 人用。 座椅单椅，尺寸：约 400×450×850mm（座高约 450mm），耐摔抗爆性好。 桌面：材质：201 不锈钢外观 2.5cm 厚表面拉丝处理特点：耐磨、易清洁 框架材质：金属，实厚 0.8mm，结构：桌腿支撑+横梁加固，桌架采用加厚冷轧钢材质，桌腿内塞有防滑脚垫，有效保护地板，防滑静音，螺丝加固连接，承重力强，更稳固耐用，拆装方便。框架采用静电喷涂工艺不掉漆	1800.00	4 个	7200.00
25	更衣长凳	嘉利信得家具有限公司	天津/中国	91130296MA07QR6159	小型	男	内资	嘉利信得	尺寸：1200*400*400mm 实木框架凳架，凳面皮面软包。	1200.00	25 个	30000.00

26	游泳馆更衣柜	北京荣邦世纪体育设备有限公司	北京/中国	91110112560391206P	微型	男	内资	京荣邦	型号: RB-465 1. 单门规格: H480*W365*D500 2. 主材为、环保 ABS (或相当于) 全新工程塑料制成, 抗冲击、耐腐蚀、不生锈, 可根据空间自由组合安装。 3、每门配套电子感应锁: 接触式刷卡即可开锁, 高能碱性电池, 最大感应距离: 7±2mm; 电池寿命: 正常开关锁 30000 次以上; 2 级管理卡, 可与校园卡通对接。	260.00	330 个	85800.00
27	诊查床	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	型号: C01 平板诊查床, 规格尺寸: 1880mm*680mm*700mm	550.00	1 张	550.00
28	器械车	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	不锈钢材质, 双层, 规格: 600*430*900mm	1200.00	1 台	1200.00
29	医用冷藏柜	北京福意联医疗设备有限公司	北京/中国	9111010107664569XD	中型	女	内资	福意联	型号: FYL-YS-828L 1. 容量: 828L 2. 制冷方式: 风冷 3. 电压/功率: 220V/350W 4. 温度: -5℃/+15℃ 5. 冷风循环制冷, 自蒸发, 电辅热化霜, 无需排冷凝水 6. 电脑板智能控制, 柜内不同区域温差不超过 2℃ 7. 可拆式门封条 8. 采用不锈钢, 二层中空玻璃门带锁 9. 尺寸: 1265*760*2010mm	18000.00	3 台	54000.00
30	紫外线灯	北京海淀空后高温复合材料厂	北京/中国	91110108101972124Q	小型	男	内资	航云	型号: SJC-II 移动式 1. 产品组成: 主要由紫外线灯头部分、定时器、车架、支撑脚轮构成。 2. 杀菌灯的紫外线低压汞消毒灯管, 符合 T/T0160-94 的规定。	900.00	2 台	1800.00

									3. 启动特性:杀菌灯具应具有良好的启动特性。在工作电压为 220V ± 22V 范围内, 完全启动并保持点燃的时间应不超过 60S. 4. 定时器:杀菌灯具装有定时控制器, 在 0min-120min 范围内连续可调, 误差不大于其标定值的± 10% 5. 电源线长度:1. 5m. 6. 机械结构:灯架起落装置应能使灯架在 90°、135°、180 三个位置任意调节, 并具有手动定位功能。底盘的移动脚轮, 应在同一平面上同时着地, 转动灵活; 可选择单灯管或双灯管工作。灯架板的灯管安装尺寸为 890mm。			
31	小型快速血糖测量仪	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏/中国	91321100703952657W	大型	男	内资	鱼跃	型号: 580 1. 测定方法: 电化学法 2. 采样方式: 手指滴血或吸血、静脉采血血糖报告单位: mmol/L 或 mg/L 可选 3. 等待时间: 5min 4. 重复性、准确度良好 5. 操作菜单: 中文显示 6. 可以自动累计平均值: 至少 10 天 250 组数据 7. 附件: 试纸 100 张、采血笔、采血针、电池、用户手册、中文说明书	150.00	1 台	150.00
32	综合急救箱	北京金新兴医疗器械厂	北京/中国	91110111X00412267J	小型	女	内资	金新兴	型号: FH-3 供氧器、洗胃器、弯盘、血压计、体温计、压舌板、笔式手电筒、敷料盒、敷料镊子、敷料剪、针灸针、一次性注射器、止血带、乳胶管、夹板、小砂板	1450.00	3 个	4350.00
33	污物箱	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	直径 300mm 不锈钢材质	150.00	2 个	300.00

34	血压计	丹阳市健陵医疗器械有限公司	江苏/中国	91321100703952657W	大型	男	内资	健陵	型号：台式 1. 普通医用汞柱式血压计。 2. 由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。 3. 应符合 GB 3053《血压计和血压表》的质量规定。	220.00	2 个	440.00
35	听诊器	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	型号：单用 A 型 1. 普通医用听诊器。 2. 应符合 YY 91035《听诊器》有关规定。	25.00	2 支	50.00
36	叩诊锤	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	型号：带尺 不锈钢支架	20.00	2 个	40.00
37	冲眼壶	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	不锈钢	30.00	2 个	60.00
38	卫生箱	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	铝合金，规格：高 265mm*长 330mm*宽 250mm，内有 2 个隔层，12 格分栏，适合存放多种物品及器材	220.00	1 个	220.00
39	对数灯光视力表	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	型号：标准对数 LED 型 2.5m 三合一 2500mm，视力表灯箱采用 LED 光源及导光板，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到 200~700Lx，电压：220V/50hz，输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。	180.00	3 个	540.00
40	饮水机	广东美的生活电器制造有限公司	广东/中国	91440606617642521L	大型	男	内资	美的	型号：YR1518S-X 立式温热 304 不锈钢内胆 尺寸：310*305*920mm， 出水速度：2-3L/分钟； 款式：上置式 额定功率：420W 额定电压：220V	350.00	1 台	350.00

									额定频率: 50Hz 储物柜容积: 36L 电源线: 1m			
41	轮椅	天津市欣旺 轮椅厂	天津/ 中国	911201 137706 30631F	微型	男	内资	欣旺	可折叠, 产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置组成	500.00	3 个	1500.00
42	拐	江苏和美电 子科技有限 公司	江苏/ 中国	913211 813982 34981R	微型	男	内资	和美	型号: HMF-09 加厚铝合金材质, 多档调节	95.00	3 副	285.00
43	地埋式 篮球架	江苏金陵体 育器材股份 有限公司	江苏/ 中国	913205 007589 88550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZXJ-3 高 3.05m, 地埋式, 弹簧篮筐, 带安全防护套, 厚度 60mm, 符合 GB/T19851.3—2005, 安装稳固安全, 符合国标。提供具备法定资质的检测机构出具的有效的检测报告。	16000.00	1 副	16000.00
44	11 人制 足球门	江苏金陵体 育器材股份 有限公司	江苏/ 中国	913205 007589 88550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZQM-1A 1. 球门尺寸: 长×高=7320*2940 (mm) 2. 足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3. 球门立杆和横梁均由 φ 114 钢管制成, 上设网勾, 安装稳固安全, 符合国标。	13500.00	1 副	13500.00
45	地埋式 11 人制 足球门	江苏金陵体 育器材股份 有限公司	江苏/ 中国	913205 007589 88550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZQM-1 规格: 7.32*2.44m 厚度为 4.0mm 直径为 12cm 的镀锌钢管, 安装稳固安全, 符合国标。	12000.00	1 副	12000.00
46	7 人制足 球门	江苏金陵体 育器材股份 有限公司	江苏/ 中国	913205 007589 88550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZQM-7A 7 人制, 5000×2000mm。足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成; 框架整体可移动, 球门立杆和横梁均采用直径 89mm 壁厚 3mm 钢管制成, 上设网钩, 挂网方便。金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈, 表面静电喷涂全部使用纯聚酯室外粉末, 厚度不低	9500.00	2 副	19000.00

									于 80um。安装稳固安全，符合国标。			
47	5 人制足球门	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：ZQM-3A 规格：3000×2000mm。足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；框架整体可移动，球门立杆和横梁均采用直径 89mm，壁厚 3mm 钢管，上设网钩，挂网方便。金属外表面静电喷涂。安装稳固安全，符合国标。	5700.00	4 副	22800.00
48	3 人制足球门	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	三人制 120*80cm 安装稳固安全，符合国标。	1200.00	6 副	7200.00
49	11 人制足球网	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：ZQW-1 1、符合国标尺寸 2、足球网为白色，网眼为正方形：100×100mm，网线直径为 φ 3.5mm。 3、足球网采用 φ 6mm 涤纶丝四周拷边，球门四角采用空扁绳便于穿拉网绳。 4、足球网固定方式：球门网片固定采用网销穿于网内，均匀分布在立柱与横梁上，两侧网片、后侧网片采用 PVC 管穿于网内，用插钉均匀固定，使整个网片展开张紧后保持网片的整齐美观。	1800.00	5 副	9000.00
50	7 人制足球网	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：ZQW-4 1、符合国标尺寸 2、足球网为白色，网眼为正方形：100×100mm，网线直径为 φ 3.5mm。 3、足球网采用 φ 6mm 涤纶丝四周拷边，球门四角采用空扁绳便于穿拉网绳。 4、足球网固定方式：球门网片固定采用网销穿于网内，均匀分布在立柱与横梁上，两侧网片、后侧网片采用 PVC 管穿于网内，用插钉均匀固定，使整个网片	1100.00	5 副	5500.00

									展开张紧后保持网片的整齐美观。			
51	5人制足球网	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZQW-5 1、符合国标尺寸 2、足球网为白色,网眼为正方形:100×100mm,网线直径为Φ3.5mm。 3、足球网采用Φ6mm涤纶丝四周拷边,球门四角采用空扁绳便于穿拉网绳。 4、足球网固定方式:球门网片固定采用网销穿于网内,均匀分布在立柱与横梁上,使整个网片展开张紧后保持网片的整齐美观。	900.00	5副	4500.00
52	3人制足球网	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	符合国标尺寸	380.00	5副	1900.00
53	田径计时台(伸缩台)	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: CPT-2 可移动终点裁判台 伸缩式26座 产品材质: 方管、角铁、圆管、防滑花纹板、硬质橡塑 表面平整光滑,移动万向轮 焊接、抛丸喷砂处理、静电喷涂除锈:本产品使用抛丸喷砂处理,表面清理彻底,无死角,静电喷涂附着力强 表面:表面静电喷涂,颜色鲜艳,不掉色,强度高焊接:均使用二氧化碳气体保护焊机焊接,无焊渣无砂眼、焊接牢固	32000.00	1套	32000.00
54	地埋式网球架	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	产品规格:外管76 厚2.0mm 升降高度:1.07m 固定方式:地插式含预埋件 预埋件:直径89 厚2.0mm	3500.00	2付	7000.00

55	地埋式排球架	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZPZ-5 升降式排球柱 规格:外观 90mm 厚度 3.0mm 内管 75mm 厚度 2.0mm 的不锈钢管 升降模式:手摇升降	4800.00	1 付	4800.00
56	足球场休息棚	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZFP-1B 1、8座尺寸:左右宽度480cm,进深130cm,高205cm 2、足球防护棚主要由框架和座椅两大部分组成。 3、防护棚框架主要采用□60×40×2.75、□50×40×2.5 焊方管、□40×40×2 铝管拼焊而成,上覆透明耐击板,通过铝型条将其和上框架铆接,铝型条内嵌橡胶封条,美观大方。 4、防护棚座椅选用高密度聚乙烯为原料,加以抗老化剂等配合料,采用中空吹塑制造工艺,在中空吹塑机上一次吹塑成型,具有坐感舒适、强度高、抗冲击性、耐候性好、耐酸碱,抗静电,耐磨,不积水,颜色稳定等特点。	15000.00	4 套	60000.00
57	起跳板	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: QTB-2 尺寸: 1.22m×0.3m*0.1m, 用于跳远,采用松木制作,为长方形,表面经批膏、打磨后漆成。	750.00	2 块	1500.00
58	三级跳板	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	带起跳板铁盒底座 橡皮泥 1220X340X10mm	2100.00	1 套	2100.00
59	平沙器	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: PSB-2 平沙耙 铝合金,三角结构,坚固耐用,做工精致	1200.00	2 个	2400.00

60	足球体能训练套装	北京强力源体育用品有限公司	北京/中国	91110101754195764B	小型	男	内资	强力源	内含标志筒*20 标志碟*100 敏捷梯*10 跨栏*20 号坎*30 拉力带*20 2.5 米	1500.00	10 套	15000.00
61	足球教练套装	北京强力源体育用品有限公司	北京/中国	91110101754195764B	小型	男	内资	强力源	内含：足球裁判包*1 战术板*1 裁判口哨*1 红黄牌*1 足球挑边器*1 巡边旗*1	440.00	5 套	2200.00
62	扩音设备	广东天谱科技集团有限公司	广东/中国	91440114661821463M	中型	男	内资	贝德	型号：BD-H0561E 便携式，频率响应 90Hz--12kHz 使用电源：锂电池，一次充电可连续使用 6-10 小时；功率为 5W；音色清晰，声音洪亮。	900.00	4 台	3600.00
63	打气筒	北京强力源体育用品有限公司	北京/中国	91110101754195764B	小型	男	内资	强力源	人工充气，压力表显示，适合给各种球类充气	35.00	2 个	70.00
64	电动充气泵	南京捷玺体育科技发展有限公司	江苏/中国	91320115MA2284PU1X	微型	女	内资	捷玺	电动充气、压力表显示，用于篮球、排球、足球充气	150.00	2 台	300.00
65	布卷尺	上海汇一尺业有限公司	上海/中国	91310106703404466G	微型	男	内资	三圈	20m，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	45.00	2 盒	90.00
66	布卷尺	上海汇一尺业有限公司	上海/中国	91310106703404466G	微型	男	内资	三圈	30m，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	55.00	2 盒	110.00
67	布卷尺	上海汇一尺业有限公司	上海/中国	91310106703404466G	微型	男	内资	三圈	50m，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	75.00	2 盒	150.00

68	数字秒表	深圳市惠波工贸有限公司	广东/中国	91440300192358479T	小型	女	内资	天福	型号: PC3860 三排显示, 60 时段记忆功能 (1/100 秒计时) 预置倒数计时, 专设步频节拍器 可显示快、慢、平均时间 时间、日历、定时闹响 (12/24 小时置式转换)	95.00	10 块	950.00
69	体育器材架	北京蝴蝶行实验室家具有限公司	北京/中国	911101136621754328	小型	男	内资	蝴蝶行	180cm*200cm*50cm 静电粉末喷涂, 冷轧钢板冲压成型, 带顶层, 磷化处理粉末喷涂。	2200.00	10 个	22000.00
70	接力棒	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: JLB-1 铝合金材质 (光滑空心圆管) 长 285mm, 直径 40mm, 质量 50g 棒的两端倒角卷边处理, 棒的表面经氧化处理, 颜色分红、黄、蓝、青、降红、黑色等。	95.00	30 根	2850.00
71	小体操垫	北京龙玉鑫健体育用品有限公司	北京/中国	91110106085527337J	微型	男	内资	龙玉鑫健	型号: L-D1260 1. 尺寸规格: 1200*600*50mm 2. 主要材料: 表面材质为绿色帆布, 有护角, 色泽一致, 可折叠; 3. 带提手	150.00	80 块	12000.00
72	大体操垫	北京龙玉鑫健体育用品有限公司	北京/中国	91110106085527337J	微型	男	内资	龙玉鑫健	型号: L-D1020 1. 外型尺寸: 2000*1000*100mm; 2. 主要材料: 表面材质为绿色帆布, 色泽一致, 内部填充密度 40 (38/35) #整块海绵, 可折叠; 3. 带提手	280.00	20 块	5600.00
73	跳高架	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: TGJ-2 铝合金材质, 高度刻度 300mm-2600mm; 横杆托长 60mm, 宽 40mm 1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁, 结构合理, 可装拆, 便于运输和包	2600.00	2 付	5200.00

									装。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：300-2600mm。 3、底座选用 84 铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有 PU 滚轮，移动方便。 4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。			
74	跳高垫	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：HMB-3 帆布面，环保海绵 3000mm×2000mm×300mm	6500.00	2 块	13000.00
75	跳高横杆	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：HG-1 长 4000mm，直径 30mm，质量不超过 2000g，采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于 20mm	680.00	2 根	1360.00
76	跳高丈量尺	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：ZLC-7 量程 2500mm，分度值 10mm。跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成。立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度。	680.00	2 把	1360.00
77	跳高	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：HMB-1A 跳高防雨棚：带轮可移动，防雨防晒；背跃式跳高海绵垫：3*5m 背跃式跳高训练垫呈：“凸”字形结构。 整体有 3 部分组成：底层由 3 块组成，加粘扣便于牢固。中间 pvc 防水罩单，上	49800.00	1 套	49800.00

									面附有 10cm 厚度海绵垫。 外套是加厚 4*4 有机硅帆布，内胆是高密度发泡海绵 海绵垫底架：铁制方架 跳高丈量尺：长 4cm 宽 2cm 高 2m 材质：铝合金			
78	跨栏架	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	911306 827540 46857K	小型	男	内资	华洋	栏板长度 1000mm-1200mm（根据学校跑道宽而定），宽度 50mm-70mm；栏架底座长 700mm，栏架高度 550mm-700mm（50mm 一档，据不同年龄阶段而定）。栏板倾翻力 10N-15N	240.00	40 付	9600.00
79	起跑器	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	913205 007589 88550M	中型	男	内资	金陵	型号：QPQ-3 长 775mm, 宽 200mm, 三角体抵脚板倾斜度可调节 1、起跑器主要由底座和蹬脚座组成。 2、蹬脚座调节范围：前后距离调整：0-540mm, 蹬脚板角度调整：50 度-70 度，分 4 个档位。 3、起跑器重量约为 13kg。 4、起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。 5、起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。 6、两蹬脚座的相对位置可以前后调整。 7、起跑器上设有把手，便于移动。 8、起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的地钉，长度为 14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。 9、表面处理：氧化。	950.00	16 付	15200.00

80	发令枪	重庆市巴南区夺金体育器材厂	重庆/中国	92500113MA5UN1RC1Q	小型	男	内资	夺金	6发, 学校比赛用发令枪	290.00	4支	1160.00
81	标志筒	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	全塑料制品, 高度为 50cm, 呈圆锥体状, 椎体光滑, 放置平稳	35.00	60个	2100.00
82	实心球	天津南华利生体育用品有限公司	天津/中国	911201166008984326	小型	女	外商部分投资	利生	质量 2000g±30g, 采用适宜的软性材料, 球体表面进行防滑处理, 无颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10m 高处自由落体试验后, 无破裂	40.00	40个	1600.00
83	标志杆	青岛新新体育用品有限公司	山东/中国	91370285614370348X	小型	男	外商单独投资	世达	全塑料制品, 高 1.5m, 立柱直径 25mm, 三角形红色旗面	55.00	50根	2750.00
84	起跳板	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: QTB-2 尺寸: 1.22m×0.3m*0.1m, 用于跳远, 采用松木制作, 为长方形, 表面经批膏、打磨后漆成。	750.00	3块	2250.00
85	划线器	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: HXC-1 钢管折弯成型 25*1.2mm, 钢管焊接式型	2100.00	1辆	2100.00
86	体能训练绳梯	金华市麦卡体育用品有限公司	浙江/中国	91330782883577097H	微型	男	内资	麦卡	绳梯长度 9.5m, 宽度可以任意调节, 柔软塑胶材料制成	75.00	20付	1500.00
87	助跳板	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZTB-1 主要原材料采用优良木板制作, 长×宽×高为 800mm×500mm×150mm	650.00	10块	6500.00
88	助跳板	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: STB-1 主要原材料采用优良木板制作, 长×宽×高 1200mm×600mm×150mm,	2800.00	5块	14000.00
89	山羊	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	山羊全高: 800mm~1000mm; 山羊头长: 450mm~500mm; 头宽: 240mm±5mm; 头高: 220mm~260mm, 升降: 800mm~	980.00	5台	4900.00

									1000mm,			
90	跳箱	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: TX-1 七节跳箱 箱长 1200mm; 箱高 1200mm, 其余符合国家标准 1、箱体七级, 从上至下逐渐增大成梯形, 第一级含箱盖高为 350mm, 第二至第七级, 每级高为 150mm。 2、跳箱盖平整, 软硬适宜, 手感舒适, 用重物海绵做成弧形, 表面用优质人造革包制, 泡钉封口, 级间用内撑木插联组合。各层结合平直、稳定牢固, 接地面平稳。 3、跳箱采用木质制成, 之间拼装采用燕尾槽, 每级箱体组合用 4 根 20x20 的木柱插接, 木柱出头高 45mm, 箱体每级衔接平整、紧凑。	2950.00	5 套	14750.00
91	双杠	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: SSG-3 地面放置, 杠高 1000mm-1300mm, 杠长 2700mm-3000mm, 两杠内侧距离 320mm-520mm, 纵向立轴中心距 1800mm-2000mm, 升降间距 50mm	7800.00	2 副	15600.00
92	体操棒	北京龙玉鑫健体育用品有限公司	北京/中国	91110106085527337J	微型	男	内资	龙玉鑫健	采用 PVC 塑料材质制作。壁厚 5mm。长 1000mm, 截面直径 30mm	20.00	100 根	2000.00
93	地埋篮球架	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: GDJ-1AB 高 3.05m, 防爆钢化玻璃篮板, 弹簧篮筐, 配护套, 立管直径 219mm	16000.00	2 副	32000.00
94	移动式网球柱	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	立柱采用直径外管 80mm 内管 60mm 壁厚 3.0mm 的钢管。 铁制地插式 高度可调(含网及钢丝绳)	3800.00	4 付	15200.00
95	网球拍	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100006073	小型	男	内资	红双喜	型号: 686 碳铝复合	180.00	50 支	9000.00

		司		389484					球拍重量 285±10g 拍面大小 101-110sq. in 平衡点 325±10mm 球拍长度 685±3mm 穿线方式 16x19 穿线磅数 52-55(lbs) 握把 2 号柄 带拍套			
96	装球车	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	913205 007589 88550M	中型	男	内资	金陵	型号: QTC-1 可四轮移动, 可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品, 规格: 90*80*70cm, 采用 22mm 高频焊管为主架, 16mm 高频管为填充隔条, 整车为六片组装式, 喷涂户外粉末, 车轮采用聚胺脂材质	680.00	8 辆	5440.00
97	乒乓球拍	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100 006073 389484	中型	男	内资	红双喜	型号: H3002(6) 3 星级, 横 (直) 对拍 双面反胶乒乓球拍 5 层纯木结构 经典套胶配置 精选经典结构 经典海绵套胶 带拍套	180.00	80 副	14400.00
98	室外乒乓球台	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100 006073 389484	小型	男	内资	红双喜	型号: OT8181 SMC 标准室外台面和拱形设计, 符合 GB19272 标准《国家室外健身器材安全标准》	3400.00	6 张	20400.00
99	室内乒乓球台	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100 006073 389484	小型	男	内资	红双喜	型号: T2023 标准尺寸: 2.74m*1.525m*0.76m, 带轮可移动 台面颜色: 蓝色 折叠方式: 单折式 弹性: 230-260mm 弹性均匀度: ≤5mm 球台稳定性: <10	3900.00	10 张	39000.00

									台面光泽度: ≤6			
100	网球拍	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100 006073 389484	小型	男	内资	红双喜	型号: 686 碳铝复合 球拍重量 285±10g 拍面大小 101-110sq. in 平衡点 325±10mm 球拍长度 685±3mm 穿线方式 16x19 穿线磅数 52-55(lbs) 握把 2 号柄 带拍套	180.00	50 支	9000.00
101	羽毛球拍	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100 006073 389484	小型	男	内资	红双喜	型号: STAR50 球拍材质: 铝合金+碳中管 球拍重量: 95±5(g) 球拍长度: 665 ± 2(mm) 穿线磅数: 20-22 磅 规格: 2 支(对拍), 带拍套	120.00	100 副	12000.00
102	跳绳	江都区盛德隆体育健身用品厂	江苏/中国	923210 12MA1N 55YA93	微型	男	内资	盛德隆	型号: 6608 绳长度 3000mm 直径 7mm-8mm, 质量 90g-120g,	25.00	100 根	2500.00
103	跳绳	江都区盛德隆体育健身用品厂	江苏/中国	923210 12MA1N 55YA93	微型	男	内资	盛德隆	型号: 2918-5 长跳绳, 绳长度 5000mm 直径 8-9mm, 质量 140g-235g	30.00	30 根	900.00
104	跳绳	江都区盛德隆体育健身用品厂	江苏/中国	923210 12MA1N 55YA93	微型	男	内资	盛德隆	型号: 2918-10 长跳绳, 绳长度 10000mm 直径 8mm-9mm, 质量 290g-370g	35.00	10 根	350.00
105	拔河绳	山东君阳体育文化发展有限公司	山东/中国	913716 02MA3U 6XBE7T	小型	男	内资	君阳	长度 30m, 质量 10kg 左右, 采用天然麻棕线绞制, 内含钢丝加固	320.00	5 根	1600.00
106	橡皮拉力带	北京力方力合体育发展有限公司	北京/中国	911101 066787 77921H	中型	男	内资	李宁	型号: 15 磅 轻阻力, 拉力带采用合成橡胶 TPE 制作, 环保, 无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化	25.00	50 条	1250.00

107	橡皮拉力带	北京力方力合体育发展有限公司	北京/中国	91110106678777921H	中型	男	内资	李宁	型号: 35 磅 重阻力, 拉力带采用合成橡胶 TPE 制作, 环保, 无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化	30.00	50 条	1500.00
108	体操凳	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: TCD-1 1、基本尺寸: 长度 2000mm, 宽 245mm, 高 290mm 2、凳面用木质材料制成, 厚度为 18mm。 3、凳支架采用 25*25*1.5mm 的优质方管拼焊成形, 支架可折叠, 减少产品贮存空间, 在支架底部设有一横档, 加强体操凳的整体稳定性。	650.00	15 张	9750.00
109	飞盘	深圳市艾克体育用品有限公司	广东/中国	91440300599089565J	小型	男	内资	艾克	竞技飞盘材质: PE 参考尺寸: 27.5*3.3cm 颜色: 多色可选 规格: 175g	75.00	40 个	3000.00
110	毽球	太仓市新塘键绳厂	江苏/中国	91320585X323384596	微型	男	内资	新键	型号: XJ2008 大号 整体高度 19cm 增加黑色胶皮垫	8.00	100 个	800.00
111	空竹	常熟市华铃文化传播有限公司	江苏/中国	913205813022272005	微型	男	内资	华铃	水晶叶铃 大号 红色 3 轴 全套	55.00	50 套	2750.00
112	棒球练习网	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	尼龙 90*45*120cm	450.00	4 个	1800.00
113	棒球	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	9 英寸硬式棒球 环保材质经久耐用 直径约 7.2cm 重量约 145g	35.00	30 个	1050.00
114	棒球手套	青岛新新体育用品有限公司	山东/中国	91370285614370348X	小型	男	外商单独投资	世达	型号: WG3100L5 11.5 英寸 长约 27cm 宽约 23cm 重约 300g	120.00	10 个	1200.00
115	棒球棒	青岛新新体	山东/	913702	小	男	外商单	世达	型号: WR300	140.00	20 个	2800.00

		育用品有限公司	中国	856143 70348X	型		独投资		28 英寸 棒球顶部直径 4.5cm 棒身比例 60%-65%原木色			
116	匹克球 场地	石家庄英利 体育用品有 限公司	石家 庄/中 国	911301 016622 38288R	中 型	女	内资	英利 奥	3.5mm 厚, 蓝色, 整场含线, 场地为 15 ×7.2, 108 平米, 标准场地尺寸 13.4x6.1 米, 加缓冲为 15x7.2 米, 球网中间高约 为 86.36 厘米 两边高度为 91.44 厘米 线宽 5.08 厘米 室内球场顶高至少为 6.10 米	15000.00	4 块	60000.00
117	匹克球 网架	河北华洋体 育用品有限 公司	河北/ 中国	911306 827540 46857K	小 型	男	内资	华洋	铁制带轮可移动, 含网	2200.00	4 副	8800.00
118	匹克球 拍	北京强力源 体育用品有 限公司	北京/ 中国	911101 017541 95764B	小 型	男	内资	强力 源	组合套装, 碳纤维材质, 含球 4 颗, 球 拍 2 支	320.00	30 套	9600.00
119	匹克球	佩雷罗贸易 (上海)有限 公司	广东/ 中国	913100 007956 31040Y	小 型	男	外商单 独投资	HEAD 海德	26 孔 比赛训练匹克球, 一盒 6 个	55.00	10 盒	550.00
120	扩音设 备	广东天谱科 技集团有限 公司	广东/ 中国	914401 146618 21463M	中 型	男	内资	贝德	型号: BD-H0561E 便携式, 频率响应 90Hz--12kHz 使用电源: 锂电池, 一次充电可连续使用 6-10 小时; 功率为 5W; 音色清晰, 声音 洪亮。	900.00	4 台	3600.00
121	打气筒	北京强力源 体育用品有 限公司	北京/ 中国	911101 017541 95764B	小 型	男	内资	强力 源	人工充气, 压力表显示, 适合给各种球类 充气	35.00	2 个	70.00
122	电动充 气泵	南京捷玺体 育科技发展 有限公司	江苏/ 中国	913201 15MA22 84PU1X	微 型	女	内资	捷玺	电动充气、压力表显示, 用于篮球、排 球、足球充气	150.00	2 台	300.00
123	布卷尺	上海汇一尺 业有限公司	上海/ 中国	913101 067034 04466G	微 型	男	内资	三圈	20m, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣	45.00	2 盒	90.00

124	布卷尺	上海汇一尺业有限公司	上海/中国	91310106703404466G	微型	男	内资	三圈	30m, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣	55.00	2 盒	110.00
125	布卷尺	上海汇一尺业有限公司	上海/中国	91310106703404466G	微型	男	内资	三圈	50m, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣	75.00	2 盒	150.00
126	数字秒表	深圳市惠波工贸有限公司	广东/中国	91440300192358479T	小型	女	内资	天福	型号: PC3860 三排显示, 60 时段记忆功能 (1/100 秒计时) 预置倒数计时, 专设步频节拍器 可显示快、慢、平均时间 时间、日历、定时闹响 (12/24 小时置式转换)	95.00	10 块	950.00
127	体育器材架	北京蝴蝶行实验室家具有限公司	北京/中国	911101136621754328	小型	男	内资	蝴蝶行	180cm*200cm*50cm 静电粉末喷涂, 冷轧钢板冲压成型, 带顶层, 磷化处理粉末喷涂。	2200.00	10 个	22000.00
128	接力棒	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	小型	男	内资	金陵	型号: JLB-1 铝合金材质 (光滑空心圆管) 长 285mm, 直径 40mm, 质量 50g 棒的两端倒角卷边处理, 棒的表面经氧化处理, 颜色分红、黄、蓝、青、降红、黑色等。	95.00	30 根	2850.00
129	小体操垫	北京龙玉鑫健体育用品有限公司	北京/中国	91110106085527337J	微型	男	内资	龙玉鑫健	型号: L-D1260 1. 尺寸规格: 1200*600*50mm 2. 主要材料: 表面材质为绿色帆布, 有护角, 色泽一致, 可折叠; 3. 带提手	150.00	80 块	12000.00
130	大体操垫	北京龙玉鑫健体育用品有限公司	北京/中国	91110106085527337J	微型	男	内资	龙玉鑫健	型号: L-D1020 1. 外型尺寸: 2000*1000*100mm; 2. 主要材料: 表面材质为绿色帆布, 色泽一致, 内部填充密度 40 (38/35) #整块海绵, 可折叠; 3. 带提手	280.00	30 块	8400.00

131	跳高架	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: TGJ-2 铝合金材质, 高度刻度 300mm-2600mm; 横杆托长 60mm, 宽 40mm 1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁, 结构合理, 可装拆, 便于运输和包装。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材, 型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺, 刻度调节范围: 300-2600mm。 3、底座选用 δ 4 铁板一次冲压成型, 避免了焊接造成的接口腐蚀, 底部设有 PU 滚轮, 移动方便。 4、跳高架横杆托架采用铝压铸件, 具有防腐性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 5、跳高架底座底部设有微调机构, 通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。	2600.00	4 付	10400.00
132	跳高垫	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: HMB-3 帆布面, 环保海绵 3000mm×2000mm×300mm	6500.00	4 块	26000.00
133	跳高横杆	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: HG-1 长 4000mm, 直径 30mm, 质量不超过 2000g, 采用不宜折断的适宜材料制成, 不应采用金属材料, 除两端外, 横截面应呈圆形, 颜色醒目。横杆固定在立柱上, 中心自然下垂应小于 20mm	680.00	4 根	2720.00
134	跳高丈量尺	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZLC-7 量程 2500mm, 分度值 10mm。跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成。立杆采用铝合金型材制作, 上面标有刻度。	680.00	2 把	1360.00

135	跳高	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: HMB-1A 跳高防雨棚: 带轮可移动, 防雨防晒; 背跃式跳高海绵垫: 3*5m 背跃式跳高训练垫呈: “凸” 字形结构. 整体有 3 部分组成: 底层由 3 块组成, 加粘扣便于牢固. 中间 pvc 防水罩单, 上面附有 10cm 厚度海绵垫. 外套是加厚 4*4 有机硅帆布, 内胆是高密度发泡海绵 海绵垫底架: 铁制方架 跳高丈量尺: 长 4cm 宽 2cm 高 2m 材质: 铝合金	49800.00	1 套	49800.00
136	起跳板	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: QTB-2 尺寸: 1.22m×0.3m*0.1m, 用于跳远, 采用松木制作, 为长方形, 表面经批膏、打磨后漆成。	750.00	3 块	2250.00
137	铅球	北京强力源体育用品有限公司	北京/中国	91110101754195764B	小型	男	内资	强力源	重量 3kg 优质铁芯 不易生锈	55.00	8 个	440.00
138	铅球	北京强力源体育用品有限公司	北京/中国	91110101754195764B	小型	男	内资	强力源	重量 4kg 优质铁芯 不易生锈	65.00	8 个	520.00
139	铅球	北京强力源体育用品有限公司	北京/中国	91110101754195764B	小型	男	内资	强力源	重量 5kg 优质铁芯 不易生锈	90.00	8 个	720.00
140	铅球	北京强力源体育用品有限公司	北京/中国	91110101754195764B	小型	男	内资	强力源	重量 6kg 优质铁芯 不易生锈	110.00	8 个	880.00
141	铅球	北京强力源体育用品有限公司	北京/中国	91110101754195764B	小型	男	内资	强力源	重量 7kg 优质铁芯 不易生锈	120.00	8 个	960.00
142	跨栏架	河北华洋体	河北/	911306	小	男	内资	华洋	栏板长度 1000mm-1200mm (根据学校跑道	240.00	40 付	9600.00

		育用品有限公司	中国	827540 46857K	型				宽而定)，宽度 50mm-70mm；栏架底座长 700mm，栏架高度 550mm-700mm（50mm 一档，据不同年龄阶段而定）。栏板倾翻力 10N-15N			
143	起跑器	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	913205 007589 88550M	中型	男	内资	金陵	型号：QPQ-3 长 775mm, 宽 200mm, 三角体抵脚板倾斜度可调节 1、起跑器主要由底座和蹬脚座组成。 2、蹬脚座调节范围：前后距离调整：0-540mm, 蹬脚板角度调整：50 度-70 度，分 4 个档位。 3、起跑器重量约为 13kg。 4、起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。 5、起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。 6、两蹬脚座的相对位置可以前后调整。 7、起跑器上设有把手，便于移动。 8、起跑器主板底部装有用固定在跑道上的地钉，长度为 14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。 9、表面处理：氧化。	950.00	16 付	15200.00
144	发令枪	重庆市巴南区夺金体育器材厂	重庆/中国	925001 13MA5U N1RC1Q	小型	男	内资	夺金	6 发 学校比赛用发令枪	290.00	5 支	1450.00
145	标志筒	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	911306 827540 46857K	小型	男	内资	华洋	全塑料制品, 高度为 50cm, 呈圆锥体状, 椎体光滑, 放置平稳	35.00	60 个	2100.00
146	实心球	天津南华利生体育用品	天津/中国	911201 166008	小型	女	外商部分投资	利生	质量 2000g±30g, 采用适宜的软性材料, 球体表面进行防滑处理, 无颗粒脱落、裂	40.00	60 个	2400.00

		有限公司		984326					缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后,无破裂			
147	标志杆	青岛新新体育用品有限公司	山东/中国	91370285614370348X	小型	男	外商单独投资	世达	全塑料制品,高1.5m,立柱直径25mm,三角形红色旗面	55.00	50根	2750.00
148	划线器	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: HXC-1 钢管折弯成型 25*1.2mm, 钢管焊接式型	2100.00	2辆	4200.00
149	体能训练绳梯	金华市麦卡体育用品有限公司	浙江/中国	91330782583577097H	微型	男	内资	麦卡	绳梯长度9.5m,宽度可以任意调节,柔软塑胶材料制成	75.00	20付	1500.00
150	助跳板	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZTB-1 主要原材料采用优良木板制作,长×宽×高为800mm×500mm×150mm	650.00	10块	6500.00
151	助跳板	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: STB-1 主要原材料采用优良木板制作,长×宽×高1200mm×600mm×150mm,	2800.00	5块	14000.00
152	山羊	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	山羊全高:800mm~1000mm;山羊头长:450mm~500mm;头宽:240mm±5mm;头高:220mm~260mm,升降:800mm~1000mm,	980.00	5台	4900.00
153	跳箱	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号: TX-1 七节跳箱 箱长1200mm;箱高1200mm,其余符合国家标准 1、箱体七级,从上至下逐渐增大成梯形,第一级含箱盖高为350mm,第二至第七级,每级高为150mm。 2、跳箱盖平整,软硬适宜,手感舒适,用重体海绵做成弧形,表面用优质人造革包制,泡钉封口,级间用内撑木插联组合。各层结合平直、稳定牢固,接地面平稳。	2950.00	5套	14750.00

									3、跳箱采用木质制成，之间拼装采用燕尾槽，每级箱体组合用 4 根 20x20 的木柱插接，木柱出头高 45mm，箱体每级衔接平整、紧凑。			
154	钉鞋	海尔斯（中国）体育用品有限公司	浙江/中国	91330201790094469A	小型	男	外商单独投资	海尔斯	型号：181S 田径专用鞋 7 钉半掌，尺码范围 37-46	180.00	60 双	10800.00
155	高单杠	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：PDG-1 室外地埋式。外表面采用静电粉末喷塑。安装稳固安全，符合国标。提供具备法定资质的检测机构出具的有效的检测报告。	3800.00	4 付	15200.00
156	低单杠	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：PDG-3 室外地埋式。外表面采用静电粉末喷塑。安装稳固安全，符合国标。提供具备法定资质的检测机构出具的有效的检测报告。	3600.00	4 付	14400.00
157	双杠	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：TSG-2 室外升降，可移动，杠面采用弹性杠面，杠长 3500mm，杠面断面直径 50mm，短径 40mm，杠内沿宽度可调升降，范围 1300-1500mm 立柱为钢管，柱间长 2300mm，宽距 420mm，铸造铁底座紧固件应有放松措施。符合 GB/T 8391，符合比赛标准，有保护措施。	7500.00	4 副	30000.00
158	肋木	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：PLM-1 外表面采用静电粉末喷塑工艺。安装稳固安全，符合国标。	5000.00	2 付	10000.00
159	平梯	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	平梯 1. 室外地埋固定式，立柱地上高度 2200mm，平梯长 4000mm，平梯横杠内有效使用宽度 600mm。 2. 立柱和采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 圆钢管，梯杆采用 $\Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ 圆钢管。	3600.00	2 付	7200.00

									3. 梯步：每端 3 梯，间距 350mm，顶部梯步每 250mm 间距设一步。 4. 安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于 600mm。所有铁制件表面均经抛丸喷砂初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70-80um，确保涂层能在户外长期使用。采用 CO2 保护焊焊接成型，焊缝均匀、牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。			
160	体操棒	北京龙玉鑫健体育用品有限公司	北京/中国	91110106085527337J	微型	男	内资	龙玉鑫健	采用 PVC 塑料材质制作。壁厚 5mm。长 1000mm，截面直径 30mm	20.00	40 根	800.00
161	地埋篮球架	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：GDJ-1AB 高 3.05m，防爆钢化玻璃篮板，弹簧篮筐，配护套，立管直径 219mm	16000.00	3 副	48000.00
162	地埋排球柱	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：ZWZ-3 立柱采用直径外管 80mm 内管 60mm 壁厚 3.0mm 的钢管。 铁制地插式 高度可调(含网及钢丝绳)	4256.00	2 付	8512.00
163	排球网	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	型号：PQW-2 排球网长度 9500mm 宽度 1000mm 网孔：100mmX100mm 上沿：缝有 50mm 宽的双层白色帆布	517.00	2 顶	1034.00
164	移动式网球柱	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	立柱采用直径外管 80mm 内管 60mm 壁厚 3.0mm 的钢管。 铁制地插式 高度可调(含网及钢丝绳)	3800.00	4 付	15200.00
165	网球拍	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100006073389484	小型	男	内资	红双喜	型号：686 碳铝复合 球拍重量 285±10g 拍面大小 101-110sq. in 平衡点 325±10mm 球拍长度 685±3mm	180.00	50 支	9000.00

									穿线方式 16x19 穿线磅数 52-55(1bs) 握把 2 号柄 带拍套			
166	网球	浙江天龙集团有限公司	浙江/中国	913303 007125 09956A	小型	男	内资	天龙	型号: 603 材质: 亚克力毛呢 橡胶内胆 弹性: 130-139cm 推进变量: 0.20-0.25n 重量: 56.7-58.5g 直径: 63.5-66.7mm	7.00	200个	1400.00
167	羽毛球拍	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100 006073 389484	小型	男	内资	红双喜	型号: STAR50 球拍材质: 铝合金+碳中管 球拍重量: 95±5(g) 球拍长度: 665±2(mm) 穿线磅数: 20-22 磅 规格: 2 支(对拍), 带拍套	122.00	100副	12200.00
168	装球车	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	913205 007589 88550M	中型	男	内资	金陵	型号: QTC-1 可四轮移动, 可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品, 规格: 90*80*70cm, 采用 22mm 高频焊管为主架, 16mm 高频管为填充隔条, 整车为六片组装式, 喷涂户外粉末, 车轮采用聚胺脂材质	680.00	8 辆	5440.00
169	足球网 5 人制	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	913205 007589 88550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZQW-5 5 人制足球网, 球网聚乙烯的材质制作, 线径 3.5mm, 网眼大小 100mm	900.00	2 张	1800.00
170	足球网 7 人制	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	913205 007589 88550M	中型	男	内资	金陵	型号: ZQW-4 球网聚乙烯的材质制作, 线径 3.5mm, 网眼大小 100mm 网宽度 5500mm, 高度 2000mm	1100.00	2 张	2200.00
171	乒乓球拍	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100 006073 389484	小型	男	内资	红双喜	型号: H3002(6) 3 星级, 横(直)双拍 双面反胶乒乓球拍 5 层纯木结构	180.00	80 副	14400.00

									经典套胶配置 精选经典结构 经典海绵套胶 带拍套			
172	记分器	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏/中国	91320500758988550M	中型	男	内资	金陵	多功能比赛款，可翻盖折叠	280.00	6 个	1680.00
173	跳绳	江都区盛德隆体育健身用品厂	江苏/中国	92321012MA1N55YA93	微型	男	内资	盛德隆	型号：6608 绳长度 3000mm，直径 7mm-8mm，质量 90g-120g，	25.00	100 根	2500.00
174	跳绳	江都区盛德隆体育健身用品厂	江苏/中国	92321012MA1N55YA93	微型	男	内资	盛德隆	型号：2918-5 长跳绳，绳长度 5000mm，直径 8-9mm，质量 140g-235g	30.00	20 根	600.00
175	跳绳	江都区盛德隆体育健身用品厂	江苏/中国	92321012MA1N55YA93	微型	男	内资	盛德隆	型号：2918-10 长跳绳，绳长度 10000mm，直径 8mm-9mm，质量 290g-370g	35.00	20 根	700.00
176	拔河绳	山东君阳体育文化发展有限公司	山东/中国	91371602MA3U6XBE7T	小型	男	内资	君阳	长度 30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制，内含钢丝加固	320.00	5 根	1600.00
177	橡皮拉力带	北京力方力合体育发展有限公司	北京/中国	91110106678777921H	中型	男	内资	李宁	型号：15 磅 轻阻力，拉力带采用合成橡胶 TPE 制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化	25.00	50 条	1250.00
178	橡皮拉力带	北京力方力合体育发展有限公司	北京/中国	91110106678777921H	中型	男	内资	李宁	型号：35 磅 重阻力，拉力带采用合成橡胶 TPE 制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化	30.00	50 条	1500.00
179	摸高架	河北华洋体育用品有限公司	河北/中国	91130682754046857K	小型	男	内资	华洋	地埋式，高度 3.5m，配有两块高 1.6m 的刻度钢板	1900.00	2 架	3800.00
总价（元）											1781918.00	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

项目为交钥匙工程，投标人须完成与该校教学设备相关的全部工作，投标报价为本合同项下所需支付的全部费用，其中已包含了供货人为完成生产、仓储、运输保管、检验和验收、交付前保管、交付及提供服务而可能支出的一切费用，包括但不限于有关货物增值税、商检费、生产成本、仓储费、包装费、运输费、保险费、装卸费（含卸货所需人工及吊机等费用）、检验和验收费用、交货前的保管费用、主辅料配件、质保期内的备品备件、保管存放地点与交货地点之间的货物运输和装卸费用、人员培训费、人员工资、劳务费、供货人内部管理费、货物安装调试过程中的监督和技术指导费用、产品保修费用、利润、税金以及其他可能发生的一切费用。

投标人名称（加盖公章）：北京国研世纪科技发展有限公司

日期：2025年7月8日

