



国金招标
CHINA FINANCE TENDERING

2025年扩学位项目-北京市第八中学-教育教学设备购置其他办公设备采购项目

招 标 文 件

项目名称：2025年扩学位项目-北京市第八中学-教育教学设备购置其他办公设备采购项目

项目编号/包号：CFTC-BJ01-2506016/01

采 购 人：北京市第八中学

采购代理机构：国金招标有限公司

温馨提示：投标人投标特别注意事项

一、请投标人特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期上传的投标文件，采购人或采购代理机构恕不接收。本项目采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

二、投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，为本次投标的必要组成部分，建议投标人仔细阅读招标文件中关于投标保证金的描述。以银行转账方式交纳投标保证金的，必须于**投标截止时间前到达指定账户**，以到达指定账户的时间为准。因转账当天不一定能够到达指定账户，为避免因投标保证金未到达指定账户而导致投标被拒，建议**至少提前 2 个工作日转账**。以银行保函形式交纳投标保证金的，《银行保函》复印件（加盖公章）放入投标文件的商务部分中，原件放入“投标保证金”信封中。

三、招标文件中标有“★”的条款，投标人必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

四、请正确填写《投标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《投标一览表》。

五、请仔细检查本招标文件附件的落款中关于签署、盖章的要求，写明签署、盖章，未按要求响应的投标将被拒绝。

六、建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

七、如本项目允许分公司投标的：分公司作为投标人的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。法律法规或者行业另有规定的除外。

八、已缴纳投标保证金但决定不参加投标的潜在投标人请于**投标截止时间前两个工作日以书面形式通知采购代理机构**，以便及时退还投标保证金。

九、投标人请注意区分**投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别**，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户（北京银行），招标代理服务费存入指定的服务费账户（民生银行）。切勿将款项转错账户，以免影响保证金缴纳、退还的时效。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

我公司地址：北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C 国金招标，从大厦一层宁波银行与光大银行中间的旋转门进大厅。

目 录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	6
第三章	资格审查	26
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	31
第五章	采购需求	37
第六章	拟签订的合同文本	73
第七章	投标文件格式	76

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：CFTC-BJ01-2506016/01

2.项目名称：2025年扩学位项目-北京市第八中学-教育教学设备购置其他办公设备采购项目

3.项目预算金额：2252.479248 万元,01包：147.8135万元

项目最高限价（如有）：2252.479248 万元,01包：147.8135万元

4.采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求	是否接受进口
01	货架、残食台、洗碗机、双槽水池等	147.8135	一批	本包拟采购货架、残食台、洗碗机、双槽水池等，具体需求详见招标文件第五章。	否

5.合同履行期限：详见招标文件第五章

6.本项目是否接受联合体投标：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本包不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

- 1) 供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一分包的政府采购活动；
- 3) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次政府采购活动。
- 4) 本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年6月13日至2025年6月20日，每天上午9：00至12：00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025 年 7 月 4 日 08 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市朝阳区东三环南路甲 52 号顺迈金钻国际商务中心 9 层 9C 会议室（采用远程电子开标方式，投标人使用 CA 认证证书登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

《在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）；

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 评分方法和标准：综合评分法。

4. 投标人须于开标当日的投标截止时间前递交投标文件。

5. 代理机构项目编号：CFTC-BJ01-2506016/01（投标文件中涉及的项目编号，填写此编号）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京市第八中学

地址：北京市西城区学院小街2号

联系方式：许老师010-59733501

2. 采购代理机构信息

名称：国金招标有限公司

地址：北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C

联系方式：边璐、孔政、邵柄强、谢丹丹、杨振豪、汪凯、张含勇、孙涛

电 话：010-53681303/1305

3. 项目联系方式

项目联系人：边璐、孔政、邵柄强、谢丹丹、杨振豪、汪凯、张含勇、孙涛

电 话：010-53681303/1305

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目____包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目____包为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：洗碗机
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：____年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：____年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求：_____；

		<p>(4) 未中标人样品退还：_____；</p> <p>(5) 中标人样品保管、封存及退还：_____；</p> <p>(6) 其他要求（如有）_____。</p>
11.2	投标报价	<p>投标报价的特殊规定：</p> <p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，具体情形：</p> <p>(1)投标人的报价不得超过采购项目预算金额，否则将被作为无效投标处理。</p> <p>(2)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。</p>
12.1	投标保证金	<p>投标保证金金额：<u>28100元</u></p> <p>投标保证金收受人信息：</p> <p>公司名称：国金招标有限公司</p> <p>账 号：20000034139900038022284</p> <p>开 户 行：北京银行九龙山支行营业部。</p>
12.8.2		<p>投标保证金可以不予退还的其他情形：</p> <p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，具体情形：</p> <p>(1) 在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的；</p> <p>(2) 中标人不按规定与采购人签订合同的；</p> <p>(3) 中标人不按规定提交履约保证金的；</p> <p>(4) 中标人擅自放弃中标的。</p>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间： <u>10</u> 分钟（建议不少于 <u>10</u> 分钟）
22.1	确定中标人	<p>中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>是</p> <p>中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：</p>

		<input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 <input type="checkbox"/> 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：_____ (2) 允许分包的金额或者比例：_____ (3) 其他要求：_____。
26.1.1	询问	询问提出形式：书面形式
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式联系部门： 国金招标有限公司招标部； 联系电话：010-53681303/1305； 通讯地址：北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C
27	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：参考国家计委计价格[2002]1980号文中“差额定率累进”计费方式，并依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）的相关规定向中标人收取； 缴纳时间： <u>领取中标通知书时</u> 。

附表

序号	设备名称	中小企业划分标准所属行业
1	货架	工业
2	残食台	工业
3	洗碗机	工业
4	双槽水池	工业
5	单槽沥水台	工业
6	排气罩	工业
7	粉碎机	工业
8	净碗台	工业
9	三槽水池	工业

10	储藏柜	工业
11	工作台	工业
12	双缸炸锅	工业
13	电饼铛	工业
14	电烤箱	工业
15	醒发箱	工业
16	双门蒸柜	工业
17	大锅灶	工业
18	排烟罩	工业
19	净化器	工业
20	工作台	工业
21	单槽水池	工业
22	压面机	工业
23	合面机	工业
24	搅拌机	工业
25	面条机	工业
26	四门冰箱	工业
27	餐车	工业
28	面案工作柜	工业
29	三槽水池	工业
30	排烟罩	工业
31	净化器	工业
32	四门冰柜	工业
33	四眼中餐灶	工业
34	六眼砂锅灶	工业
35	双头低汤灶	工业
36	电蒸箱	工业
37	调料车	工业
38	双层餐车	工业
39	平台雪柜	工业
40	单槽水池	工业
41	工作台	工业
42	双门蒸柜	工业
43	大锅灶	工业
44	单开工作柜	工业
45	双开工作柜	工业
46	货架	工业
47	三槽水池	工业
48	消毒柜	工业
49	收碗车	工业
50	货架	工业
51	地架	工业
52	冷藏库	工业
53	货架	工业
54	冷冻库	工业
55	货架	工业
56	储藏柜	工业
57	单槽水池	工业
58	单星水池沥水	工业
59	工作台带货架	工业
60	绞肉机	工业

61	切片机	工业
62	锯骨机	工业
63	工作台	工业
64	单槽水池	工业
65	垃圾车	工业
66	工作台带货架	工业
67	三槽水池	工业
68	储藏柜	工业
69	墩布池	工业
70	三槽水池	工业
71	洗手池	工业
72	消毒柜	工业
73	工作台	工业
74	储藏柜	工业
75	餐车柜	工业
76	带轮工作台	工业
77	工作台	工业
78	保温售饭台	工业
79	保鲜柜	工业
80	单槽水池	工业
81	消毒柜	工业
82	PE切菜板	工业
83	PE小切菜板	工业
84	米饭铲子	工业
85	炒菜勺	工业
86	白PE菜墩	工业
87	红PE菜墩	工业
88	绿PE菜墩	工业
89	大锅炒菜铲子	工业
90	桑刀	工业
91	斩骨刀	工业
92	刀具消毒柜	工业
93	304不锈钢餐勺	工业
94	合金筷子	工业
95	304不锈钢餐盘	工业
96	304不锈钢双层中号碗	工业
97	筷子消毒机	工业
98	不锈钢盖饭盘	工业
99	小擀面杖	工业
100	油刷	工业
101	大不锈钢水舀子	工业
102	小不锈钢汤舀子	工业
103	双层304不锈钢小碗	工业
104	304双层不锈钢大碗	工业
105	304不锈钢调料罐	工业
106	小扁铲	工业
107	不锈钢托盘	工业
108	不锈钢托盘	工业
109	不锈钢托盘	工业
110	不锈钢小熟盆	工业
111	不锈钢小生盆	工业

112	不锈钢半成品盆	工业
113	不锈钢中号熟盆	工业
114	不锈钢中号生盆	工业
115	不锈钢中号半成品盆	工业
116	不锈钢大号生盆	工业
117	不锈钢大号熟盆	工业
118	不锈钢大号半成品盆	工业
119	售饭勺	工业
120	萝卜刨	工业
121	留样盒	工业
122	厨用剪刀	工业
123	台称（十进制）	工业
124	电子磅	工业
125	粗刀石	工业
126	细刀石	工业
127	竹馅桃	工业
128	面粉刷	工业
129	木通锤	工业
130	地磅	工业
131	胶围裙	工业
132	竹锅扫	工业
133	温湿度计	工业
134	饼铲	工业
135	毛菜筐	工业
136	净菜筐	工业
137	削皮刀	工业
138	带盖份数盆	工业
139	带盖份数盆	工业
140	边锅	工业
141	锅刷	工业
142	油古	工业
143	漏勺	工业
144	油篦子	工业
145	箴篱	工业
146	克秤	工业
147	面棍	工业
148	面棍	工业
149	面棍	工业
150	食品夹	工业
151	圆垃圾桶	工业
152	方垃圾桶	工业
153	扫把	工业
154	钢丝球	工业
155	毛巾	工业
156	一次性手套	工业
157	84消毒液	工业
158	洗涤灵	工业
159	保鲜膜	工业
160	胶皮手套	工业
161	台布	工业
162	中心温度计	工业

163	油温温度计	工业
164	留样冰箱专用温度计	工业
165	灭蝇灯	工业
166	灭火毯	工业
167	地刮	工业
168	带盖收纳箱	工业
169	带盖收纳箱	工业
170	水管	工业
171	盖被	工业
172	板刷	工业
173	学生餐桌	工业
174	学生餐椅	工业
175	教师餐厅（教师餐桌）	工业
176	教师餐椅	工业

备注：中小企业声明函格式中需要补充的标的名称及采购文件中明确的所属行业均须与附表中的内容保持一致。

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服

务的人员为中小企业依照《中华人民共和国合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%）并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）

5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版

操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023

年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），**否则投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少**15**日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足**15**日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须

知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书

面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良

信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在中国政府采购网、北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中

标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或

者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权	提供证明文件的电子件或电子证照

		<p>其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）</p> <p>对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	

2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	<p>如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。</p> <p>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。</p>	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照

3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	<p>1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。</p> <p>3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。</p>	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》

3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提

		供了资质证书电子件（如有）
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
12	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</p> <p>1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）</p> <p>3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。</p>
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(五)不同投标人的投标文件相互混装;(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的;
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中,评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 政府采购评审中出现下列情形之一的,评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序(仅适用于相关自由贸易试验区和自由贸易港的采购项目):

2.2.1 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的;

2.2.2 投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价50%的;

2.2.3 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的;

2.2.4 其他评审委员会认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料,对投标(响应)价格作出解

释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为**无效投标（响应）处理**。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下述 **2.4.2-2.4.8** 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目

中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采

购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他
投标无效。

随机抽取

其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）政策性加分。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：推荐投标报价最低者为中标候选人

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，以技术部分得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

评分项	评分内容	说明
价格部分（30分）		实质性满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100
商务 (8分)	业绩 (5分)	综合考虑投标人2022年6月1日至投标截止日（以签订时间为准，未体现签订时间的业绩不认可）做过的与本项目相似的项目业绩（须提供合同电子件并加盖公章）。每提供一份有效业绩得2.5分，本项最高得5分。 注：合同电子件包含但不限于合同首页、金额页、主要内容页、合同盖单位章页、验收证明。
	企业管理认证 (3分)	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书： 1. 质量管理体系认证； 2. 环境管理体系认证； 3. 职业健康安全管理体系认证； 每提供1个得1分，最高得3分。 注：投标文件中同时提供以上证书（电子件加盖投标人公章）及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图；如有未按要求提供证明材料的，该对应评分项不得分。
技术及方案 (61分)	对技术规范要求的响应程度 (17.6分)	针对招标文件第五章采购需求（三）、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求的响应程度。 所有设备（共176项设备）中每有一项设备无偏离得0.1分，最高得17.6分。 注： 1. 投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释； 2. 漏报技术条款，该条款视为负偏离，该条款不得分； 3. 缺漏采购数量视为未实质性响应招标文件， 投标将被拒绝。
	产品质量 (7分)	投标人所投产品：货架、双槽水池、三槽水池、储藏柜、双门蒸柜、大锅灶、工作台、单槽水池、餐车、四眼中餐灶、调料车、单开工作柜、双开工作柜、单星水池沥水在符合采购需求的国家标准基础上具有《食品接触产品安全认证证书》，每提供一项加0.5分，共14项，最高加7分。未提供不得分。（证书须提供国家认证认可监督委员会查询截图）。
	项目需求理解 (5.4分)	根据本项目的特点和要求，对本项目进行需求理解分析，至少包括：项目背景、项目需求理解、对本项目重点难点的分析及对策建议等内容。 能充分结合项目要求，项目背景及需求理解准确、对本项目重点难点的分析及对策建议充分合理，完全符合实际需求，得5.4分； 能基本结合项目要求，项目背景及需求理解基本准确、对本项目重点难点的分析及对策建议基本充分合理，基本符合实际要求，得3分； 对项目需求理解偏差，或者不贴合本项目与实际需求有偏差，得1分； 本项未提供，得0分。
	项目实施方案 (10分)	提供科学、可行的、详细的项目实施方案，提供详尽合理的项目进度计划表，对项目实施期间的供货、安装等各个环节进行合理规划，方案清晰完整、功能完善、符合用户性质及需要且可以完全满足用户要求的，得10分； 提供比较科学、可行的、详细的项目实施方案，提供比较详尽合理的项目进度计划表，对项目实施期间的供货、安装等各个环节进行比较合理规划，方案清晰完

		<p>整、功能完善、符合用户性质及需要且可以完全满足用户要求的，得7分； 提供比较科学、可行的、详细的项目实施方案，提供比较详尽合理的项目进度计划表，对项目实施期间的供货、安装等各个环节进行比较合理规划，方案比较清晰完整、功能比较完善、比较符合用户性质及需要且可以完全满足用户要求的，得4分； 提供不可行的不详细的项目实施方案；提供不合理的项目进度计划表；对项目实施期间的供货、安装等各个环节进行不合理规划；方案不清晰完整；功能不完善；不符合用户性质及需要；不满足用户要求的，得1分； 本项未提供，得0分。</p>
	<p>应急预案 (4分)</p>	<p>对各种突发事件的应急预案，内容是否全面、具体、具有可实施性等。 应急预案的总体部署、工作方式和具体安排等方面完全满足本项目要求，建议合理，具有可行性，得4分； 应急预案的总体部署、工作方式和具体安排等方面基本满足本项目要求，建议及可行性一般，得2分； 应急预案的总体部署、工作方式和具体安排等无全面体现，整体方案不够全面，实施项目有难度，得1分； 本项未提供，得0分。</p>
	<p>人员配备 (4分)</p>	<p>团队人员配备（须提供人员配备清单及人员简历，加盖投标人公章） 投入人员完全满足项目需求，岗位分工非常合理，能够高品质高效率地完成项目要求，得4分； 投入人员可以满足项目需求，能够较高品质，较高效率地完成项目要求，岗位分工较合理，得2分； 投入人员满足项目需求，较难保质保量的完成项目要求，得1分； 本项未提供，得0分。</p>
	<p>售后服务方案 (10分)</p>	<p>根据招标文件第五章采购需求，提出详细完整的售后服务措施和方案（包括但不限于：服务措施、售后服务承诺、回访、定期巡检及技术支持等） 售后服务措施和方案（包括但不限于：服务措施、售后服务承诺、回访、定期巡检及技术支持等）具有完善的响应支持，能按照招标要求响应、快速解决用户问题，售后服务方案考虑全面、完整，方案具有针对性，售后服务措施和方案合理明确，满足或优于采购人需求，得10分； 售后服务措施和方案（包括但不限于：服务措施、售后服务承诺、回访、定期巡检及技术支持等）响应支持较完善，能够按照招标要求响应并解决用户问题，售后服务方案考虑较全面，方案基本具有针对性，售后服务措施和方案较为合理明确，得7分； 售后服务措施和方案（包括但不限于：服务措施、售后服务承诺、回访、定期巡检及技术支持等）能按照招标要求响应，并能在较短时间内解决用户问题，售后服务方案考虑一般，不够完整，针对性一般，售后服务措施和方案比较完善，基本可以满足采购人需求，得4分； 售后服务措施和方案（包括但不限于：服务措施、售后服务承诺、回访、定期巡检及技术支持等）响应时效不满足招标文件要求，较长时间内解决用户问题，售后服务方案考虑不全面，不完整，售后流程缺项，得1分； 本项未提供，得0分。</p>
	<p>培训方案 (3分)</p>	<p>根据招标文件第五章采购需求，提出详细的培训方案，包含培训内容、培训计划、培训方式及培训质量控制等。 培训方案合理，有针对性，满足采购实际需求，得3分； 培训方案基本贴合实际情况进行论述，可以满足采购需求，得2分； 培训方案未贴合实际情况进行论述，较难满足采购需求，得1分； 本项未提供，得0分。</p>

政策部分 (1分)	节能产品 (0.5分)	<p>本项目采购产品如属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，得0.5分，否则不得分。</p> <p>注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书电子件加盖公章，否则不予认可。</p>
	环保产品 (0.5分)	<p>本项目采购产品如属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书，得0.5分，否则不得分。</p> <p>注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书电子件加盖公章，否则不予认可。</p>

第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标；

为保障四存校区顺利开学，现需采购厨房设备及厨杂用品等。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- (1) 《不锈钢厨房设备》（GB/T 38160-2019）
- (2) 《商用燃气燃烧器具》（GB/35848-2024）
- (3) 《食品接触用金属材料及制品》（GB4806.9-2023）
- (4) 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488-2018）
- (5) 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T 62-2001）
- (6) 《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

序号	设备名称	型号规格 (mm)	质量、安全、技术规格、物理特性要求	设备使用区域
1	货架	1200*500*1800	1、台面采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑； 2、层板采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑； 3、脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通； 4、配可调不锈钢子弹脚4个。 5、搁板应能承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，去除重物后变形量 $\leq 0.3\text{mm}$	调料库
2	残食台	900*750*800	1. 台面采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑 2. 脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个 3. 台面开孔直径300mm	洗消间
3	洗碗机	1100*750*1610	1、洗碗机由入口、主洗、漂洗、出口等部分组成 2、主洗、漂洗区长度 $\geq 1100\text{mm}$ ； 3、机器入口高度 $\geq 420\text{mm}$ ，入口宽度 $\geq 510\text{mm}$ ； 4、整机采用电路板控制、自动进水、自动加热。 5、整机材料采用不锈钢，材料厚度： 箱体厚度： $\geq 1.5\text{mm}$ 、机架厚度： $\geq 2.0\text{mm}$ 、外置板厚度： $\geq 1.0\text{mm}$ （符合国家标准板材厚度） 6、洗碗机方向：左进右出和右进左出，支持自选 7、控制箱置顶设计； 8、清洗量： ≥ 180 筐/小时。 9、电加热型总功率： $\leq 47/53\text{KW}$	洗消间

4	双槽水池	1800*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.2\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受$\geq 100\text{kg}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 	洗消间
5	单槽沥水台	1500*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.5\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受$\geq 100\text{kg}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 	洗消间
6	排气罩	1200*1200*H	304#不锈钢板，不锈钢折边油烟滤网， $\geq 1.2\text{mm}$ 厚，配置防火滤油网；配置防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。	洗消间
7	粉碎机	370*355*630	电压：220V；刀片：1400/2900；容量： $\geq 12\text{L}$	洗消间
8	净碗台	1200*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$，内衬15mm防水机制板并用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用51*1.2mm不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚。 	洗消间
9	三槽水池	1500*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.2\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受$\geq 100\text{kg}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 	洗消间
10	储藏柜	1200*500*1800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板制作； 3. 面板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，并采用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 拉门为双层结构； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 	洗消间
11	工作台	1500*750*501	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$，内衬15mm防水机制板并用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用51*1.2mm不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚。 	洗消间

12	双缸炸锅	800*800*920	保温节能：油盆与机头可分别清洗；不锈钢加粗发热管，高速聚能加热，油炸完将机头翻转90度，机头自锁于垂直位置，方便电热管残油回收。	主食操作间
13	电饼铛	660*800*900	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电热管与铛体铸为一体，温度范围：50~300度 2. 双面加热，自动恒温 3. 可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险； 4. 内径：≥50cm, 工作能力：≥5KG饼/H, 电功率为380V/≤5KW 	主食操作间
14	电烤箱	1220*860*1170	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外形尺寸：≥1220*860*1560mm 2. 内胆尺寸：≥870*670*220mm*3 3. 额定电压：≤380V；≤19.8kW 4. 烘烤温度：室温~350℃ 	主食操作间
15	醒发箱	495*670*1895	电压：220V 功率：≤2kW 温度范围：35~40℃ 湿度范围：80~85℃	主食操作间
16	双门蒸柜	1180*900*1850	<ol style="list-style-type: none"> 1. 柜身采用≥1.5mm厚304不锈钢板； 2. 蒸汽炉胆内外胆采用≥3.0mm厚A3钢板； 3. 炉身内壳采用≥1.5mm厚304不锈钢板； 4. 炉体骨架采用40mm*40mm*4mm角铁； 5. 炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚，外套不锈钢装饰管，配不锈钢自动入水箱和蒸汽过压自动释放装置； 6. 高效节能鼓风炉头； 7. 门体上镶嵌耐高温、耐油硅胶密封条，密封性强。配熄火保护装置； 	主食操作间
17	大锅灶	1200*1200*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 炒炉面板采用 ≥1.2mm厚应采用304不锈钢板拉丝板；≥1.2mm不锈钢水围； 2. 炒炉围板用≥1.2mm厚304不锈钢板拉丝板，炉前板应采用≥1.2mm厚304不锈钢板拉丝板，炉体主架应采用40*40*4毫米，角钢焊接，角铁架涂防锈漆，台面下有 ≥ 3.0mm厚的冷轧钢板做承托，内垫25毫米保温棉隔热； 3. 炉脚应采用φ2寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。台面向前倾斜，在前面有75毫米宽*50毫米深集水槽，并配备过滤篦子，集水槽有50毫米直径排水接口； 4. 节能燃烧器，并具有熄火保护； 5. 每个炉头配摇摆水龙头，应采用防水炉头风机功率：≤550w*1/220v。 	主食操作间

18	排烟罩	13000*1800*H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 烟罩体采用304#不锈钢拉丝板, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 槽式304#不锈钢板制作油网500*500*50mm厚. 配$\geq 1.2\text{mm}$厚304#不锈钢板制作的200*50*50mm接油盒; 2. 烟罩灯为嵌入式做法, 内嵌LED灯管, 可拆卸。 3. 使用不锈钢吊杆、吊链加膨胀螺栓固定。 4. 带新风。 	主食操作间
19	净化器	3万风量	<ol style="list-style-type: none"> 1、净化效率: 90%以上 2、设备阻力: 小于180Pa 3、电源电压和工作电压: 电源电压220v, 50Hz, 工作电压12-16KV 4、耗电功率: 1.5W到1.8KW 5、噪声: 低于40分贝 6、维护周期: 每1到2个月清洗一次 	主食操作间
20	工作台	1500*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作; 2. 台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 内衬15mm防水机制板并用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 3. 脚管采用51*1.2mm不锈钢方通; 配不锈钢可调子弹脚。 	主食操作间
21	单槽水池	700*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通, 横撑$\Phi 25*1.2\text{mm}$不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受$\geq 100\text{kg}$载荷, 其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 	主食操作间
22	压面机	620*408*865	压面厚度: 0.8mm-6mm 压辊宽度: 200mm 功率: 2.2kw 产量: $\geq 350\text{kg/h}$	主食操作间
23	合面机	780*530*930	产量: $\geq 200\text{kg/h}$ 次和面: $\geq 25\text{kg}$ 电压/功率: 380v/ $\leq 1.5\text{kW}$	主食操作间
24	搅拌机	440*535*815	电压功率: 380V/ $\leq 0.75\text{kW}$ 搅拌速率: 130/234/418r/min 料桶容积: $\geq 20\text{L}$ 料桶尺寸: $\Phi 318*292\text{mm}$ 和面量: 5kg	主食操作间

25	面条机	800*430*1070	压面厚度:0.8mm-6mm 压辊宽度:200mm 功率:≤1.5kw 产量:≥40kg/h	主食操作间
26	四门冰箱	1180*690*1970	1. 容积: ≥900L 2. 电压/功率: 220V/510W 3. 制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜/电热化霜 4. 智能控制, 柜内温度实时显示 5. 采用前置空气过滤网, 同时前吸风前排风, 可适应密闭的环境使用 6. 整体采用不锈钢板材制作, 密封发泡 7. 箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条, 8. 温度可调范围: -5℃~5℃/-5℃~22℃ 9. 环保制冷剂R404A, 环无烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层	主食操作间
27	餐车	800*600*850	1. 材质: 采用304#不锈钢板, 2. 车层板全部采用≥1.5mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 3. 车框架采用≥38*38mm不锈钢方管焊接; 4. 车把手采用≥38mm*1.5mm厚不锈钢圆管焊接; 5. 配有4个灵活静音方向活动脚轮, 其中两个带有锁紧装备。	主食操作间
28	面案工作台	1900*820*800	1. 材质: 整体采用304不锈钢制作; 2. 内衬≥4mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 下层板厚度≥1.2mm; 4. 脚管采用≥48*1.2mm厚不锈钢圆管; 5. 台面采用加≥60mm厚柳木板; 6. 配不锈钢可调子弹脚。	主食操作间
29	三槽水池	1800*750*800	1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm, 配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板, 厚度≥1.2mm 4. 台脚采用Φ38mm厚度为≥1.2mm不锈钢圆通, 横撑Φ25*1.2mm不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受≥100kg载荷, 其变形量≤0.30mm	主食操作间
30	排烟罩	13000*1800*H	1. 烟罩体采用304#不锈钢拉丝板, 厚度≥1.2mm, 槽式304#不锈钢板制作油网500*500*50mm厚. 配≥1.2mm厚304#不锈钢板制作的200*50*50mm接油盒; 2. 烟罩灯为嵌入式做法, 内嵌LED灯管, 可拆卸。 3. 使用不锈钢吊杆、吊链加膨胀螺栓固定。 4. 带新风。	热菜烹饪间

31	净化器	3万风量	<ol style="list-style-type: none"> 1、净化效率：90%以上 2、设备阻力：小于180Pa 3、电源电压和工作电压：电源电压220v，50Hz，工作电压12-16KV 4、耗电功率：1.5W到1.8KW 5、噪声：低于40分贝 6、维护周期：每1到2个月清洗一次 	热菜烹饪间
32	四门冰柜	1180*690*1970	<ol style="list-style-type: none"> 1. 容积：≥900L 2. 电压/功率：220V/510W 3. 制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 4. 智能控制，柜内温度实时显示 5. 采用前置空气过滤网，同时前吸风前排风，可适应密闭的环境使用 6. 整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 7. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条， 8. 温度可调范围：-5℃~5℃/-5℃~22℃ 9. 环保制冷剂R404A，环无烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层 	热菜烹饪间
33	四眼中餐灶	2200*1200*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 炒炉面板应采用 ≥1.5mm厚304不锈钢板拉丝板；≥1.5mm不锈钢水围； 2. 炒炉围板用≥1.5mm厚304不锈钢板拉丝板，炉前板应采用≥1.5mm厚304不锈钢板拉丝板，炉体主架应采用≥40*40*4mm，角钢焊接，角铁架涂防锈漆，台面下有≥3.0mm厚的冷轧钢板做承托，内垫≥25毫米保温棉隔热； 3. 炉脚应采用≥Φ2寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。台面向前倾斜，在前面有≥75mm宽*50毫米深集水槽，并配备过滤篦子，集水槽有≥50mm直径排水接口； 4. 每个炉头配摇摆水龙头，应采用防水炉头风机功率：≤550w*1/220v。 	热菜烹饪间
34	六眼砂锅灶	1200*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 炉面板采用≥1.2mm不锈钢拉丝板； 2. 炉前板、侧板、后板≥1.0mm不锈钢拉丝板； 3. 炉面座活动扁铁炉花； 4. 炉脚采用Φ38X≥1.2mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚； 6. 炉体骨架采用≥40mmX40mmX4mm国标角铁； 7. 配熄火保护装置； 	热菜烹饪间
35	双头低汤灶	1200*750*600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 炉面板采用≥1.5mm厚304不锈钢板，围板及背板采用≥1.5mm厚不锈钢板， 2. 配11"炉头连铸铁炉圈，炉脚采用Φ2"，不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚。 3. 配熄火保护装置； 	热菜烹饪间

36	电蒸箱	700*600*1500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用不锈钢制作，整体发泡。 2. 带温度显示。 3. 不锈钢渐进式把手。 4. 全自动浮球上水，缺水自给，满水自停，带溢水保护装置。 5. 拉伸防脱型内胆，采用不锈钢304发热管。 6. 380V/12KW 	热菜烹饪间
37	调料车	720*540*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用304不锈钢板， 2. 车全部采用≥ 1.5mm厚不锈钢结构； 3. 把手采用≥ 32mm*1.5mm厚不锈钢圆管焊接； 4. 车配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装置； 	热菜烹饪间
38	双层餐车	800*600*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用304#不锈钢板， 2. 车层板全部采用≥ 1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 3. 车框架采用$\geq 38*38$mm不锈钢方管焊接； 4. 车把手采用≥ 38mm*1.5mm厚不锈钢圆管焊接； 5. 配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装置。 	热菜烹饪间
39	平台雪柜	1800*800*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 容积：≥ 300L 2. 电压/功率：220V/310W 3. 制冷方式：冷风循环制冷 4. 智能控制，可查看柜内温度 5. 采用前置空气过滤网，同时前吸风前排风，可适应密闭的环境使用 6. 整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 7. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条， 8. 温度可调范围：冷藏$2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 10. 环保制冷剂R134A，环无烧无氟环保50mm厚高密度发泡保温层 	热菜烹饪间
40	单槽水池	700*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度≥ 1.2mm，配厚度≥ 1.2mm不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度≥ 1.2mm 4. 台脚采用$\Phi 38$mm厚度为≥ 1.2mm不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.2$mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受≥ 100kg载荷，其变形量≤ 0.30mm 	热菜烹饪间
41	工作台	1800*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度≥ 1.2mm，内衬15mm防水机制板并用≥ 1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥ 1.2mm； 3. 脚管采用$51*1.2$mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。 	热菜烹饪间

42	双门蒸柜	1180*910*1900	<ol style="list-style-type: none"> 1. 柜身采用$\geq 1.5\text{mm}$厚304不锈钢板; 2. 蒸汽炉胆内外胆采用$\geq 3.0\text{mm}$厚A3钢板; 3. 炉身内壳采用$\geq 1.5\text{mm}$厚304不锈钢板; 4. 炉体骨架采用40mm*40mm*4mm角铁; 5. 炉脚采用$\phi 2''$无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚, 外套不锈钢装饰管, 配不锈钢自动入水箱和蒸汽过压自动释放装置; 6. 高效节能鼓风炉头; 7. 门体上镶嵌耐高温、耐油硅胶密封条, 密封性强。配熄火保护装置; 	热菜烹饪间
43	大锅灶	1200*1200*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 炒炉面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$厚应采用304不锈钢板拉丝板; $\geq 1.2\text{mm}$不锈钢水围; 2. 炒炉围板用$\geq 1.2\text{mm}$厚304不锈钢板拉丝板, 炉前板应采用$\geq 1.2\text{mm}$厚304不锈钢板拉丝板, 炉体主架应采用40*40*4毫米, 角钢焊接, 角铁架涂防锈漆, 台面下有$\geq 3.0\text{mm}$厚的冷轧钢板做承托, 内垫25毫米保温棉隔热; 3. 炉脚应采用$\phi 2$寸无缝钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。台面向前倾斜, 在前面有75毫米宽*50毫米深集水槽, 并配备过滤篦子, 集水槽有50毫米直径排水接口; 4. 节能燃烧器, 并具有熄火保护; 5. 每个炉头配摇摆水龙头, 应采用防水炉头风机功率: $\leq 550\text{w} * 1/2 20\text{v}$。 	热菜烹饪间
44	单开工作柜	1800*900*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用304不锈钢; 台面$\geq 1.5\text{mm}$厚; 2. 靠墙设备带150mm挡水板; 3. 内置活动中层板; 层板厚度$\geq 1.2\text{mm}$厚; 4. 台面连U槽加固厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 层板连U槽加固厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 5. 门板厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 内胆$\geq 0.6\text{mm}$厚, 吊装式双层推拉门; 6. 带调整脚。 	热菜烹饪间
45	双开工作柜	1800*900*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用304不锈钢; 台面$\geq 1.5\text{mm}$厚; 2. 靠墙设备带150mm挡水板; 3. 内置活动中层板; 层板厚度$\geq 1.2\text{mm}$厚; 4. 台面连U槽加固厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 层板连U槽加固厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 5. 门板厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 内胆$\geq 0.6\text{mm}$厚, 吊装式双层推拉门; 6. 带调整脚。 	热菜烹饪间

46	货架	1200*500*1800	<p>1、台面采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做补强撑；</p> <p>2、层板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$做补强撑；</p> <p>3、脚通采用$\Phi 38\text{mm}$厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通；</p> <p>4、配可调不锈钢子弹脚4个。</p> <p>5、搁板应能承受$\geq 100\text{KG}$载荷，去除重物后变形量$\leq 0.3\text{mm}$</p>	热菜烹饪间
47	水槽水池	1800*750*800	<p>1. 整体采用304不锈钢制作</p> <p>2. 台面采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋</p> <p>3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$</p> <p>4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.2\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚</p> <p>5. 水槽底部承受$\geq 100\text{kg}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$</p>	热菜烹饪间
48	消毒柜	1310*690*1980	<p>1、整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用B1级阻燃聚氨酯发泡工艺；</p> <p>2、采用智能触摸控制屏，可调节温度范围$30\sim 125^{\circ}\text{C}$；</p> <p>3、支持升温控制，自适应加热功率匹配，；</p> <p>4、配置全不锈钢风机叶轮、加热管，防水防锈；</p> <p>5、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能；</p> <p>6、配置双联动方座门把手；</p> <p>7、消毒类别、形式：立式双门高温热风循环篮筐式，容积：$\geq 810\text{L}$</p> <p>8、功率/电压：4.6KW/220V。</p>	储碗间
49	收碗车	1200*500*800	<p>1. 材质：采用304#不锈钢板，</p> <p>2. 车层板全部采用$\geq 1.5\text{mm}$厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>3. 车框架采用$\geq 38*38\text{mm}$不锈钢方管焊接；</p> <p>4. 车把手采用$\geq 38\text{mm}*1.5\text{mm}$厚不锈钢圆管焊接；</p> <p>5. 配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。</p>	储碗间
50	货架	1200*500*1800	<p>1、台面采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做补强撑；</p> <p>2、层板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$做补强撑；</p> <p>3、脚通采用$\Phi 38\text{mm}$厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通；</p> <p>4、配可调不锈钢子弹脚4个。</p> <p>5、搁板应能承受$\geq 100\text{KG}$载荷，去除重物后变形量$\leq 0.3\text{mm}$</p>	副食库
51	地架	1300*700*200	<p>1. 材质：整体采用304不锈钢制作，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>2. 横柱：$\geq 38\times 38\times 1.5\text{mm}$厚不锈钢；</p> <p>3. 立柱：$\geq 38\times 38\times 1.5\text{mm}$厚不锈钢；</p> <p>4. 配置塑胶脚垫</p>	副食库

52	冷藏库	5000*4200*2500	<ol style="list-style-type: none"> 1、库板采用304不锈钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，不锈钢板厚$\geq 0.8\text{mm}$，库板厚度：$\geq 100\text{mm}$； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度$\geq 3\text{mm}$； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度：$0^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$； 5、库门数量：1，库门：$\geq 0.8\text{mm}$厚双面不锈钢板，自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：$380\text{V}/50\text{HZ}/5\text{kw}$； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。 	冷藏库
53	货架	1200*500*1800	<ol style="list-style-type: none"> 1、台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做补强撑； 2、层板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$做补强撑； 3、脚通采用$\Phi 38\text{mm}$厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通； 4、配可调不锈钢子弹脚4个。 5、搁板应能承受$\geq 100\text{KG}$载荷，去除重物后变形量$\leq 0.3\text{mm}$ 	冷藏库
54	冷冻库	5000*4200*2500	<ol style="list-style-type: none"> 1、库板采用304不锈钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，不锈钢板厚$\geq 0.8\text{mm}$，库板厚度：$\geq 100\text{mm}$； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度$\geq 3\text{mm}$； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度：$-13^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$； 5、库门数量：1，库门：$\geq 0.8\text{mm}$厚双面不锈钢板，自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：$380\text{V}/50\text{HZ}/5\text{kw}$； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。 	冷冻库
55	货架	1200*500*1800	<ol style="list-style-type: none"> 1、台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做补强撑； 2、层板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$做补强撑； 3、脚通采用$\Phi 38\text{mm}$厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通； 4、配可调不锈钢子弹脚4个。 5、搁板应能承受$\geq 100\text{KG}$载荷，去除重物后变形量$\leq 0.3\text{mm}$ 	冷冻库
56	储藏柜	1200*500*1800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板制作； 3. 面板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，并采用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 拉门为双层结构； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 	储藏间

57	单槽水池	1000*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.2\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受$\geq 100\text{kg}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 	肉类加工区
58	单星水池沥水	1800*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.2\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受$\geq 100\text{kg}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 	肉类加工区
59	工作台带货架	1800*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$，内衬15mm防水机制板并用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 3. 脚管采用51*1.2mm不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚。 	肉类加工区
60	绞肉机	905*480*875	<ol style="list-style-type: none"> 1、切肉片$\geq 400\text{kg/h}$ 2、切肉丝$\geq 200\text{kg/h}$ 3、绞肉$\geq 100\text{kg/h}$，肉片厚度：3mm、5mm， 4、功率：1.1kw ~220v或3~380V，刀轴转速：$\geq 470\text{r/min}$，绞龙转速：$\geq 300\text{r/min}$ 	肉类加工区
61	切片机	800*640*895	电压：380V，额定频率：50HZ，额定电流：4.25A，额定或率：0.75 KW，切片厚度：0-16mm可调，圆刀直径：300mm	肉类加工区
62	锯骨机	500*460*900	电压：220V，750W，锯带长度：1650mm，锯带速度：1170M/min，带轮直径：210mm，切割厚度：4-180mm	肉类加工区
63	工作台	1200*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$，内衬15mm防水机制板并用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 3. 脚管采用51*1.2mm不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚。 	蔬菜加工区
64	单槽水池	1000*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.2\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 	蔬菜加工区

			5. 水槽底部承受 $\geq 100\text{kg}$ 载荷，其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$	
65	垃圾车	800*600*850	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用304#不锈钢板， 2. 车层板全部采用$\geq 1.5\text{mm}$厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 3. 车框架采用$\geq 38*38\text{mm}$不锈钢方管焊接； 4. 车把手采用$\geq 38\text{mm}*1.5\text{mm}$厚不锈钢圆管焊接； 5. 配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 	蔬菜加工区
66	工作台带货架	1800*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$，内衬15mm防水机制板并用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 3. 脚管采用51*1.2mm不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚。 	蔬菜加工区
67	三槽水池	1500*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.2\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受$\geq 100\text{kg}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 	蔬菜加工区
68	储藏柜	1200*500*1800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板制作； 3. 面板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，并采用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 拉门为双层结构； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 	蔬菜加工区
69	墩布池	600*600*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：整体采用304不锈钢制作，台面厚$\geq 1.5\text{mm}$； 2. 星盆斗厚$\geq 1.2\text{mm}$； 3. 带调整脚。 	蔬菜加工区
70	三槽水池	1500*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.2\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受$\geq 100\text{kg}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 	分餐区
71	洗手池	600*600*350	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：整体采用304不锈钢制作，台面厚$\geq 1.5\text{mm}$； 2. 星盆斗厚$\geq 1.2\text{mm}$； 3. 带调整脚。 	分餐区

72	消毒柜	655*625*2000	<ol style="list-style-type: none"> 1、整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用B1级阻燃聚氨酯发泡工艺； 2、采用智能触摸控制屏，可调节温度范围30~125℃； 3、配置全不锈钢风机叶轮、加热管，防水防锈； 4、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能； 6、配置双联动方座门把手，密封效果良好； 7、容积：≥300L 8、功率/电压：3KW/220V。 	分餐区
73	工作台	1800*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.2mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.2mm； 3. 脚管采用51*1.2mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。 	分餐区
74	储藏柜	1200*500*1800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3. 面板厚度≥1.2mm，并采用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 拉门为双层结构； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 	分餐区
75	餐车柜	1000*600*850	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用304#不锈钢板， 2. 车层板全部采用≥1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 3. 车框架采用≥38*38mm不锈钢方管焊接； 4. 车把手采用≥38mm*1.5mm厚不锈钢圆管焊接； 5. 配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 	分餐区
76	带轮工作台	1800*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用304#不锈钢板， 2. 车层板全部采用≥1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 3. 车框架采用≥38*38mm不锈钢方管焊接； 4. 车把手采用≥38mm*1.5mm厚不锈钢圆管焊接； 5. 配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 	分餐区
77	工作台	1200*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.2mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.2mm； 3. 脚管采用51*1.2mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。 	分餐区

78	保温售饭台	2000*800*800	<p>板材采用304不锈钢板，台面厚$\geq 1.2\text{mm}$，侧板、背板$\geq 1.0\text{mm}$厚。脚管直径$\geq 38\text{mm}$的圆形不锈钢管，安装不锈钢子弹形底端可调脚。活动式底层板采用$\geq 1.2\text{mm}$，滑动拉门用$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢作外壁，$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢作内壁。门安装平装式接引手柄。门采用双层式构造。门厚12-15mm。门采用吊装式滑轨。双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位。采用数显温控来控制温，并具有缺水保护功能，排污口DN15。水热式。电量：3KW/1PH/220V；</p>	售饭窗口
79	保鲜柜	620*760*1980	<ol style="list-style-type: none"> 1. 容积：$\geq 500\text{L}$ 2. 电压/功率：220V/$\leq 330\text{W}$ 3. 制冷方式：全铜管直冷 4. 微电脑智能控制，柜内温度一目了然 5. 采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风. 前排风，可适应密闭的环境使用 6. 整体采用不锈钢板材制作，双层中空玻璃掩门，柜内物品一览无余 7. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗 8. 温度可调范围：$2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 9. 环保制冷剂R134A，避免大气污染，环无烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层 	售饭窗口
80	单槽水池	600*600*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.2\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受$\geq 100\text{kg}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 	售饭窗口
81	消毒柜	655*625*2000	<ol style="list-style-type: none"> 1、整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用B1级阻燃聚氨酯发泡工艺； 2、采用智能触摸控制屏，可调节温度范围$30 \sim 125^{\circ}\text{C}$； 3、配置全不锈钢风机叶轮、加热管，防水防锈； 4、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能； 6、配置双联动方座门把手； 7、容积：$\geq 300\text{L}$ 8、功率/电压：3KW/220V。 	售饭窗口
82	PE切菜板		1800*900*20mm	厨房
83	PE小切菜板		560*360*20mm	厨房
84	米饭铲子		28.5cm	厨房

85	炒菜勺		10两	厨房
86	白PE菜墩		420*60mm	厨房
87	红PE菜墩		420*60mm	厨房
88	绿PE菜墩		420*60mm	厨房
89	大锅炒菜铲子		大# 加厚铲头	厨房
90	桑刀		2号	厨房
91	斩骨刀		2#	厨房
92	刀具消毒柜		10把	厨房
93	304不锈钢餐勺		2#	厨房
94	合金筷子		26cm	厨房
95	304不锈钢餐盘		27*/36cm	厨房
96	304不锈钢双层中号碗		14cm	厨房
97	筷子消毒机		285*240*335mm	厨房
98	不锈钢盖饭盘		21cm	厨房
99	小擀面杖		25cm	厨房
100	油刷		6cm	厨房
101	大不锈钢水舀子		65x18cm	厨房

102	小不锈钢汤舀子		35x12cm	厨房
103	双层304不锈钢小碗		11.5cm	厨房
104	304双层不锈钢大碗		16cm	厨房
105	304不锈钢调料罐		16, 304加厚1.0mm	厨房
106	小扁铲		5cm	厨房
107	不锈钢托盘		600*400*50mm	厨房
108	不锈钢托盘		360*290*60mm	厨房
109	不锈钢托盘		490*340*40mm	厨房
110	不锈钢小熟盆		Φ40cm	厨房
111	不锈钢小生盆		Φ40cm	厨房
112	不锈钢半成品盆		Φ40cm	厨房
113	不锈钢中号熟盆		Φ50cm	厨房
114	不锈钢中号生盆		Φ50cm	厨房
115	不锈钢中号半成品盆		Φ50cm	厨房
116	不锈钢大号生		Φ60cm	厨房

	盆			
117	不锈钢大号熟盆		Φ60cm	厨房
118	不锈钢大号半成品盆		Φ60cm	厨房
119	售饭勺		47cm	厨房
120	萝卜刨		加厚	厨房
121	留样盒		125g	厨房
122	厨用剪刀		胶柄	厨房
123	台称（十进制）		8kg	厨房
124	电子磅		15/30KG	厨房
125	粗刀石		大	厨房
126	细刀石		小	厨房
127	竹馅桃		中#	厨房
128	面粉刷		中#（6CM）	厨房
129	木通锤		中#	厨房
130	地磅		100KG	厨房
131	胶围裙		120#	厨房

132	竹锅扫		中#	厨房
133	温湿度计		-10/200度	厨房
134	饼铲		大号 (18CM)	厨房
135	毛菜筐		58*41*35cm	厨房
136	净菜筐		58*41*35cm	厨房
137	削皮刀		不锈钢	厨房
138	带盖份数盆		1\1	厨房
139	带盖份数盆		1\2	厨房
140	边锅		40-60cm	厨房
141	锅刷		9cm	厨房
142	油古		10寸	厨房
143	漏勺		30cm	厨房
144	油篦子		22cm	厨房
145	笊篱		1.2m	厨房
146	克秤		1000G	厨房
147	面棍		30cm	厨房
148	面棍		60cm	厨房
149	面棍		80cm	厨房

150	食品夹		冲孔	厨房
151	圆垃圾桶		100L	厨房
152	方垃圾桶		120L带轮	厨房
153	扫把		通用	厨房
154	钢丝球		大号	厨房
155	毛巾		30g	厨房
156	一次性手套		均码	厨房
157	84消毒液		470ml*20	厨房
158	洗涤灵		500g*24	厨房
159	保鲜膜		60cm	厨房
160	胶皮手套		均码	厨房
161	台布		2m	厨房
162	中心温度计		200°	厨房
163	油温温度计		300°	厨房
164	留样冰箱专用温度计		-10~10	厨房
165	灭蝇灯		35*25*13cm	厨房
166	灭火毯		1.5m	厨房

167	地刮		40cm	厨房
168	带盖收纳箱		50*35*25cm	厨房
169	带盖收纳箱		60*42*32cm	厨房
170	水管		6#	厨房
171	盖被		100*100cm	厨房
172	板刷		18cm	厨房
173	学生餐桌	1200*700*760mm	<p>桌板：环保E0级环保多层板，双面防火板贴皮，厚度达到1MM，有耐磨、抗刻划、耐高温，后成型边+优质2mm厚PVC封边，多层板：需要符合GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB35601-2017、GB/T39600-2021标准要求；胶合强度$\geq 0.90\text{MPa}$，静曲强度顺纹$\geq 30.0\text{MPa}$，横纹$\geq 25.0\text{MPa}$；弹性模量顺纹$\geq 5000\text{MPa}$，横纹$\geq 4000\text{MPa}$；含水率5-16%；甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抑菌率（包含金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）$\geq 99.9\%$；耐霉菌等级（包含黑曲霉、黄曲霉）不低于0级。</p> <p>桌腿：钢制桌架，钢架至少2根通体横梁，且连接固定配件为金属材质、钢管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。金属部件均经去油、除锈后，环保粉末静电喷塑处理。</p>	餐厅
174	学生餐椅	常规	<p>1、椅架采用20*20*1.2mm冷拔方管，经弯管机弯曲后，用二氧化碳保护焊焊接。</p> <p>2、钢架经除油、降锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理。</p> <p>3、连体椅背座板采用桦木单板，涂环保胶，双贴防火板</p> <p>4、椅背座与钢架用M6电镀型大帽螺丝配防松螺母，防止松动</p>	餐厅
175	教师餐厅（教师餐桌）	1300*700*760mm	<p>桌板：环保E0级环保多层板，双面防火板贴皮，厚度$\geq 1\text{MM}$，耐磨、抗刻划、耐高温，后成型边+优质2mm厚PVC封边，</p> <p>桌腿：钢制桌架，钢架至少2根通体横梁，且连接固定配件为金属材质、钢管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。金属部件均经去油、除锈后，环保粉末静电喷塑处理。下配可调节升降调节脚</p>	餐厅
176	教师餐椅	常规	<p>1、椅架采用20*20*1.2mm冷拔方管，经弯管机弯曲后，用二氧化碳保护焊焊接。</p> <p>2、钢架经除油、降锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理。</p> <p>3、连体椅背座板采用桦木单板，涂环保胶，双贴防火板</p> <p>4、椅背座与钢架用M6电镀型大帽螺丝配防松螺母，防止松动</p>	餐厅

注：（1）投标人必须严格按照招标参数中要求进行投标，投标的数量增加或者减少均视为非实质性响应招标文件，投标将被拒绝。

（2）招标文件中★代表实质性指标，如果不满足该指标项将导致投标被拒绝；无标识则代表普通指标项。

四、采购标的的数量、采购项目交货时间和地点；

序号	设备名称	计量单位	数量	单项控制预算金额 (元)
1	货架	件	10	16,800.00
2	残食台	件	1	1,900.00
3	洗碗机	台	1	73,660.00
4	双槽水池	件	1	2,650.00
5	单槽沥水台	件	1	2,400.00
6	排气罩	平米	1.5	7,500.00
7	粉碎机	件	1	4,800.00
8	净碗台	件	1	1,500.00
9	三槽水池	件	1	3,900.00
10	储藏柜	件	1	2,100.00
11	工作台	件	2	3,600.00
12	双缸炸锅	个	1	999.00
13	电饼铛	件	4	6,720.00
14	电烤箱	件	2	3,198.00

15	醒发箱	台	1	1,900.00
16	双门蒸柜	件	2	24,176.00
17	大锅灶	件	1	2,999.00
18	排烟罩	平米	23	57,500.00
19	净化器	台	1	8,698.00
20	工作台	件	7	14,000.00
21	单槽水池	件	1	1,400.00
22	压面机	件	1	3,600.00
23	合面机	件	1	4,500.00
24	搅拌机	件	1	4,500.00
25	面条机	件	1	2,800.00
26	四门冰箱	件	2	2,994.00
27	餐车	件	8	10,232.00
28	面案工作柜	件	3	8,400.00

29	三槽水池	件	2	9,200.00
30	排烟罩	平米	23	57,500.00
31	净化器	台	1	8,698.00
32	四门冰柜	件	6	23,994.00
33	四眼中餐灶	件	1	7,900.00
34	六眼砂锅灶	件	1	3,000.00
35	双头低汤灶	件	1	3,800.00
36	电蒸箱	台	1	3,200.00
37	调料车	辆	2	4,000.00
38	双层餐车	辆	2	4,400.00
39	平台雪柜	个	6	25,200.00
40	单槽水池	个	3	3,600.00
41	工作台	件	2	4,400.00
42	双门蒸柜	件	2	24,176.00

43	大锅灶	件	3	11,997.00
44	单开工作柜	件	2	8,400.00
45	双开工作柜	件	4	19,200.00
46	货架	件	2	3,360.00
47	三槽水池	件	2	9,200.00
48	消毒柜	件	5	30,000.00
49	收碗车	件	2	4,800.00
50	货架	件	9	15,120.00
51	地架	个	5	6,000.00
52	冷藏库	座	1	130,000.00
53	货架	件	7	11,760.00
54	冷冻库	座	1	150,000.00
55	货架	件	8	13,440.00
56	储藏柜	件	8	19,200.00
57	单槽水池	个	3	4,500.00

58	单星水池沥水	个	1	2,000.00
59	工作台带货架	个	6	12,000.00
60	绞肉机	台	1	3,600.00
61	切片机	台	1	6,000.00
62	锯骨机	台	1	6,800.00
63	工作台	个	2	1,800.00
64	单槽水池	个	3	4,500.00
65	垃圾车	个	1	500.00
66	工作台带货架	个	2	4,000.00
67	三槽水池	个	1	3,200.00
68	储藏柜	个	1	4,200.00
69	墩布池	个	1	600.00
70	三槽水池	件	1	3,200.00
71	洗手池	个	1	600.00
72	消毒柜	个	1	1,500.00

73	工作台	件	3	6,600.00
74	储藏柜	件	1	4,200.00
75	餐车柜	个	5	25,000.00
76	带轮工作台	个	4	8,000.00
77	工作台	个	2	1,800.00
78	保温售饭台	个	3	18,000.00
79	保鲜柜	个	2	9,600.00
80	单槽水池	个	4	3,600.00
81	消毒柜	个	1	3,600.00
82	PE切菜板	张	4	2,104.00
83	PE小切菜板	张	4	360.00
84	米饭铲子	把	30	540.00
85	炒菜勺	把	20	560.00
86	白PE菜墩	个	2	520.00
87	红PE菜墩	个	2	520.00
88	绿PE菜墩	个	2	520.00

89	大锅炒菜铲子	把	15	1,170.00
90	桑刀	把	30	2,940.00
91	斩骨刀	把	5	850.00
92	刀具消毒柜	个	3	2,850.00
93	304不锈钢餐勺	个	1600	8,000.00
94	合金筷子	双	1600	2,560.00
95	304不锈钢餐盘	个	1600	31,840.00
96	304不锈钢双层中号碗	个	600	7,800.00
97	筷子消毒机	个	2	1,800.00
98	不锈钢盖饭盘	个	600	7,800.00
99	小擀面杖	个	10	60.00
100	油刷	把	10	85.00
101	大不锈钢水舀子	把	20	500.00
102	小不锈钢汤舀子	把	20	300.00
103	双层304不锈钢小碗	个	1600	13,600.00

104	304双层不锈钢大碗	个	1600	24,000.00
105	304不锈钢调料罐	个	20	300.00
106	小扁铲	个	10	85.00
107	不锈钢托盘	个	20	760.00
108	不锈钢托盘	个	20	560.00
109	不锈钢托盘	个	20	660.00
110	不锈钢小熟盆	个	30	1,440.00
111	不锈钢小生盆	个	30	1,440.00
112	不锈钢半成品盆	个	30	1,440.00
113	不锈钢中号熟盆	个	30	1,800.00
114	不锈钢中号生盆	个	30	1,800.00
115	不锈钢中号半成品盆	个	30	1,800.00
116	不锈钢大号生盆	个	30	2,250.00
117	不锈钢大号熟盆	个	30	2,250.00
118	不锈钢大号半成品盆	个	30	2,250.00
119	售饭勺	把	20	320.00

120	萝卜刨	个	20	520.00
121	留样盒	个	50	300.00
122	厨用剪刀	把	10	250.00
123	台称（十进制）	台	1	200.00
124	电子磅	台	1	450.00
125	粗刀石	块	2	30.00
126	细刀石	块	2	30.00
127	竹馅桃	根	5	10.00
128	面粉刷	把	5	115.00
129	木通锤	个	2	120.00
130	地磅	把	1	450.00
131	胶围裙	条	20	300.00
132	竹锅扫	把	20	160.00
133	温湿度计	个	6	360.00
134	饼铲	个	5	150.00
135	毛菜筐	个	30	2,340.00
136	净菜筐	个	30	2,340.00

137	削皮刀	把	20	400.00
138	带盖份数盆	个	40	3,800.00
139	带盖份数盆	个	40	3,120.00
140	边锅	个	2	300.00
141	锅刷	个	10	50.00
142	油古	个	5	175.00
143	漏勺	个	10	300.00
144	油篦子	个	10	200.00
145	箴篱	个	10	1,200.00
146	克秤	个	1	150.00
147	面棍	支	5	35.00
148	面棍	支	5	75.00
149	面棍	支	5	120.00
150	食品夹	个	20	320.00
151	圆垃圾桶	个	5	650.00
152	方垃圾桶	个	10	3,500.00
153	扫把	把	20	320.00

154	钢丝球	包	50	600.00
155	毛巾	条	100	450.00
156	一次性手套	箱	5	390.00
157	84消毒液	箱	5	450.00
158	洗涤灵	箱	10	1,080.00
159	保鲜膜	箱	5	1,400.00
160	胶皮手套	双	40	480.00
161	台布	包	10	160.00
162	中心温度计	支	4	260.00
163	油温温度计	支	4	300.00
164	留样冰箱专用温度计	个	6	420.00
165	灭蝇灯	个	35	7,700.00
166	灭火毯	个	20	1,400.00
167	地刮	个	20	1,100.00
168	带盖收纳箱	个	100	9,500.00
169	带盖收纳箱	个	20	2,400.00

170	水管	盘	2	700.00
171	盖被	个	20	1,400.00
172	板刷	个	20	300.00
173	学生餐桌	张	105	126,000.00
174	学生餐椅	把	420	84,000.00
175	教师餐厅（教师餐桌）	张	25	30,000.00
176	教师餐椅	把	100	20,000.00
交货期：合同签订后 <u>30</u> 天安装完成				
交货地点：采购人指定地点				

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、交货期：合同签订后30天安装完成

2、交货地点：采购人指定地点

3、质保期：从最终验收合格之日起两年

4、售后服务要求：设备自安装、调试合格之日起在正常使用状态下，质保期内卖方负责维修。

投标人须提供7×24小时售后响应服务，2小时内响应；4小时内到达现场开展维修，48小时不能修复的提供备机。提供长期技术支持服务。

5、培训服务要求：投标人须不少于4课时的培训服务。培训内容包含但不限于：使用培训、维护维保培训、简单维修培训。

6、在质量保证期内无条件配合采购人对投标人提供的产品进行不定期巡检及维修。

六、采购标的的验收标准；

1. 甲方在验收标的物时，应对照合同清单或附件，认真检查标的物的各项标识、单据、数量、型号、外观有无损坏、受潮等，检查介质、载体、附件、技术资料等是否符合合同约定，是否完整。如发现标的物不符合合同约定，甲方有权在法律规定的合理期限内提出异议，要求乙方退货或免费更换或补齐。

2. 乙方所交付标的物在安装调试过程中，如发现存在质量问题或使用功能达不到乙方承诺或合同约定的技术标准或甲方的需求，甲方有权在法律规定的合理期限内提出异议，要求乙方免费更换或退货，甲方逾期提出异议的，视为乙方交付的标的物合格。

3. 如乙方交付的标的物其验收只有在生产厂商或乙方在现场才能进行开箱验收，乙方在标的物交付后5日内通知甲方相关人员配合进行现场开箱验收。

4. 乙方应积极配合甲方处理和解决验收标的物中出现的各种问题，并在甲方要求的期限内提出可行的解决或整改方案，直到验收合格为止。

5. 如果乙方向甲方提供的是服务行为时，其验收的标准按双方的具体约定或商业惯例进行。

6. 甲方在对乙方所交付标的物进行验收时，有权委托第三方或相关专家代表甲方进行验收。

安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在报价总价中。

第六章 拟签订的合同文本

发票编号：

甲方：北京市第八中学

乙方：_____

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定并严格遵循政府采购电子卖场项目招标文件、中标人的投标文件等，签订本合同，共同遵守。

第一条 甲方根据实际使用需求，要求乙方提供的货物（以下简称“合同货物”）如下：

产品信息						
货物名称	品牌	型号	技术规格和主要配置	成交单价（元）	数量	成交价总计 （人民币元）
合计	大写金额：					
备注						

第二条 交付与验收

1. “合同货物”的交付地点为_____。

2. “合同货物”的交付时间为_____年_____月_____日。

3. 甲方应在交货时对所供“合同货物”的质量、规格、性能和数量等进行详细而全面的检验，但不被视为最终检验。

4. 甲方在验收时对“合同货物”的型号、颜色和外观等有异议，或对“合同货物”的性能进行测试后，就质量、技术性能等方面的问题可要求乙方免费换货。

5. 交货验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或者退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

第三条 质量标准及售后服务

1. 乙方应保证提供的“合同货物”是全新、未经使用过的，并完全符合供货合同规定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的“合同货物”经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物质量保证期_____之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2. 乙方在接到甲方报修电话或通知后，应及时消除故障，如不能消除故障的必须在甲方指定的时间内提供同型号备用产品。

3. 乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

4. 乙方应满足甲方提出与所提供的“合同货物”相关且经双方同意的其它要求。

5. 乙方除满足中标商承诺的标准服务外，还应提供投标时承诺的特色服务。

第四条 付款方式

结算方式：按照北京市各级财政部门的相关规定执行。

第五条 乙方责任

1. 乙方应按照合同所列货物品目、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方必须保证按照合同的约定负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2. 乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3. 乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与“合同货物”有关的费用均由乙方负担。

第六条 违约责任：

1. 乙方未能按合同约定交货及提供服务，甲方可以从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一日，按迟交货物或未提供服务交货价的2%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的20%。如果乙方在达到最高限额后仍未交付货物，甲方可向乙方发出通知，解除合同，并要求乙方赔偿全部的经济损失。

2. 乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同金额20%的违约金并赔偿甲方全部的经济损失。

3. 如果乙方未能履行合同规定的义务，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部经济损失。

第七条 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不得侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

第八条 双方就合同发生争议，应先本着公平诚信的原则进行友好协商，如达不成一致，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 不可抗力

1. 如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、火灾、水灾、台风和地震等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
2. 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后10日内，将有关部门出具的证明文件直接送达、邮寄或留置另一方。
3. 如果不可抗力影响延续90日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

第十条 本合同的生效和效力

1. 本合同由甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
2. 本合同正本一式三份，甲方两份，乙方一份。合同文本具有同等的法律效力。
3. 本合同部分条款的无效不影响其它条款的效力。

甲方（签章）： 北京市第八中学

乙方（签章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

地址：

地址：

合同签订日期： _____年__月__日

合同签订日期： _____年__月__日

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章） _____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明

(6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（2015）309号等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行选择）

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占该采购包 合同金额的 比例 (%)
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议（本项目不适用）

甲方（投标人）_____

乙方（拟分包单位）_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）_____

乙方（盖章）_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）
 - （1）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- （1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。
- （2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
- （3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
- （4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

--

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价（元）	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型 号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1												
2												
3												
4												
合计												

说明：1.制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

2.制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

3.投标人须提供“投标分项报价表”的excel版，且保证所提供的内容均保持一致。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
<p>对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）</p> <p><input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

7 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

7-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

7-2 投标人认为应附的其他材料

7-3财务信息资料表（非实质响应格式）

- 1、单位名称：
- 2、税号：
- 3、开户银行：
- 4、账号：
- 5、地址：
- 6、座机：
- 7、发票种类： 专票 普票

项目名称	项目编号	用途
		服务费

专票及普票为电子版，请填写邮箱：

后期联系人：

联系手机号：

联系地址：

注：以上信息缺一不可。信息错缺导致开错发票，代理公司概不退换。本表填写完整后，需打印并盖公章。

招标服务费银行账号（与保证金账户不一致）：

收款单位：国金招标有限公司

开户行：中国民生银行北京劲松支行

银行账号：170149276

8-1 中小企业政策证明

文件说明：

(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

(2) 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

(3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

(4) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

(5) 中小企业声明函填写注意事项

- 1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加单位名称的项目名称采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为企业名称，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____

_____万元 属（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元 属（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（**请选择**）

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

8-1-1拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

注：如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议（本项目不适用）

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）
招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为__ %。

3. 乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，各单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的复印件，否则**投标无效**。