


4 实质性格式

投标分项报价表

项目编号/包号: I1011125210200023985-XM001 项目名称: 寨店镇粮食烘干仓储中心设备购置项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
一、接收及清理工段 (50t/h)												
1	卸粮坑 钢格栅	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	4×5 米	61000	1	61000
2	卸粮坑 料斗	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	4×5 米	14600	1	14600
3	出料口电动 闸门(Z1-Z3)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	D250mm	4000	3	12000
4	封闭皮带机 P1(3个进料 口)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-7.85m (40-50t/h)	23000	1	23000
5	封闭皮带机 P2	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-7.1m (40-50t/h)	24000	1	24000



6	坑下提升机 (T1)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50/28-17.3m (40-50t/h)	55700	1	55700
7	塔架 (TJ1)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	2.2×2.2× 13m	36400	1	36400
8	振动筛 (50t/h)	龙泰	淄博/中国	9137032156 67201972	小型	男	内资	龙泰	180×270	106000	1	106000
9	循环风选器	龙泰	淄博/中国	9137032156 67201972	小型	男	内资	龙泰	180×270	25000	1	25000
10	耐磨流管	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	LG250-6m	7000	1	7000
11	缓冲器、八棱 转向	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	250mm	2300	1	2300
12	振动筛平台	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	3.6×6.0m	15000	1	15000
13	脉冲布袋除 尘器(MC01)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	132-2000mm	69400	1	69400
14	关风器,卸料 器 (GF1、2)	畅顺	常州/中国	9132041271 7406788C	小型	男	内资	畅顺	9L	2700	2	5400
15	通风离心风 机(F11)	罗泰	滨州/中国	9137162657 1655182H	小型	男	内资	罗泰	4-72 No5A, 2900rpm	5800	1	5800



16	风机消声器	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	500x1000mm	3000	1	3000
17	卸粮坑吸尘罩组件	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	500x2000mm	8900	2	17800
18	除尘风网组件	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	满足布置要求	23000	1	23000
19	空压机管路系统	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	G-10A/0.8	18000	1	18000
20	手动偏三通 ST1	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	TFM-3-250mm	2600	1	2600
21	封闭皮带机 P3	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-4.0m (40-50t/h)	12000	1	12000
22	封闭皮带机 P4 秋然	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-7.80m (40-50t/h)	23600	1	23600
23	封闭皮带机 P5	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-7.1m (40-50t/h)	21000	1	21000
24	手动偏三通 ST2	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	TFM-3-250mm	2600	1	2600



25	设备连接及 支架	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然		20000	1	20000
----	-------------	----	------------	------------------------	----	---	----	----	--	-------	---	-------

二、暂存风干仓工段 (400t 仓容)

1	手动三通 S73	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	TFM-3-250mm (90°)	2600	2	5200
2	封闭皮带机 (双向) P6P8	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-4.2m (40-50t/h)	14800	2	29600
3	封闭皮带机 P7	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-12.0m (40-50t/h)	36000	1	36000
4	斗式提升机 T2-T5	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50/28-19.3m (40-50t/h)	56000	4	224000
5	种子风干 方仓	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	3.7×5.1× 11.7m (≥ 138m³)	248000	4	992000
6	仓底通风系 统	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	独立通风	15000	4	60000
7	室外专用 风机	罗泰	滨州/ 中国	9137162657 1655182H	小型	男	内资	罗泰	4-72 No. 8C	22500	4	90000



8	测温系统	弘恩	合肥/中国	9134010068 81028217	小型	男	内资	弘恩	(2根/仓)	16000	4	64000
9	料位器	上海思派	上海/中国	9131011574 6538464W	小型	男	内资	上海思派	阻旋式	1200	8	9600
10	仓壁门平台及支架	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	PT16×1.0× 1.25m	28000	1	28000
11	仓下手动闸门	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	D250mm	2200	8	17600
12	封闭皮带机(仓下) (P9、P11、P13、P15)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-3.6m (50t/h)	12000	4	48000
13	封闭皮带机(双向) (P10、P12、P14、P16)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-3.6m (50t/h)	12000	4	48000
14	封闭皮带机(仓下)(P17)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-10.4m (50t/h)	31000	1	31000
15	封闭皮带机(仓下)(P18)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-8.42m (50t/h)	27000	1	27000
16	封闭皮带机(仓下)(P19)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-13.8m (50t/h)	42000	1	42000



17	电动四通 (FT1)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	4-250mm	12000	1	12000
18	耐磨流管	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	250mm-4	6000	4	24000
19	缓冲器、八棱 转向	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	250mm	2300	4	9200
20	设备连接及 支架	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	满足布置要求	30000	1	30000

三、烘干工段

1	封闭皮带机 (P20)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-6.65m (50t/h)	20000	1	20000
2	循环烘干机 (核心产品)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50kg/h	248000	2	496000
3	热泵机组	纽恩泰	广州/中国	9144010156 3961980J	大型	男	内资	纽恩泰	2135*2675*2 691mm	204000	2	408000
4	热泵机组 平台	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	PT4.5×3.7 ×3.1m	16000	2	32000



5	循环烘干机	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	35kg/h	206000	1	206000
6	热泵机组	纽恩泰	广州/中国	9144010156 3961980J	大型	男	内资	纽恩泰	2460*1430*2 450mm	198000	1	198000
7	热泵机组 平台	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	PT4.2×3.7 ×3.1m	16000	1	16000
8	水份在线检测及远程智能控制系统	静冈	大连/中国	9121024260 4888215F	小型	男	内资	静冈	610×250mm	18000	3	54000
9	料位器	上海思派	上海/中国	9131011574 6538464W	小型	男	内资	上海思派	阻旋式	1200	6	7200
10	热风机	罗泰	滨州/中国	9137162657 1655182H	小型	男	内资	罗泰	4-72 No. 8C	28800	2	57600
11	热风机	罗泰	滨州/中国	9137162657 1655182H	小型	男	内资	罗泰	4-72 No. 7. 0C	12000	1	12000
12	旋风除尘器 (双联)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	D1200	18500	3	55500
13	烘干机沉降 室平台	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	3.2x2.7m	16000	3	48000
14	斗式提升机 (T6、T7)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50/28-H9.3m (40-50t/h)	48000	2	96000



15	塔架 TJ2	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	TJ1.4× 2m-H19m	38000	1	38000
16	斗式提升机 (T8)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50/28-17.3m (40-50t/h)	47000	1	47000
17	封闭皮带机 (P21)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-18.6m (40-50t/h)	51000	1	51000
18	电动三通 (ST4)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	TFMD-3-250m m	4500	2	9000
19	流量称重装 置	旭德立	张家口/中国	9113070168 5737813G	小型	男	内资	旭德立	40-50t/h	39000	1	39000
20	检修平台	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	PT1.4×1.4m	2600	1	2600
21	耐磨流管	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	LG250mm-H5M	5000	6	30000
22	流管走梯	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	ZT700mm	8000	6	48000
23	缓冲器、八棱 转向	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	HCQ250mm	2300	6	13800



24	设备连接与 支架	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	满足布置要求	20000	1	20000
----	-------------	----	--------	------------------------	----	---	----	----	--------	-------	---	-------

四、保温仓储工段（仓容 1350t）

1	钢板仓 (500T)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	Φ8.2m× H18.7M	231000	2	462000
2	仓双层保温 (含锥底)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	Φ8.2m× H18m	238	840 m ²	199920
3	钢板仓 (100T)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	Φ4.5m× H12m	74000	3	222000
4	仓双层保温 (含锥底)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	Φ4.5m× H12m	230	465 m ²	106950
5	钢板仓(50t)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	Φ3.6m× H11m	45000	1	45000
6	仓双层保温 (含锥底)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	Φ3.6m× H11m	200	104	20800
7	仓料位器	上海思派	上海/中国	9131011574 6538464W	小型	男	内资	上海思派	阻旋式	1200	12	14400
8	仓顶引风机	罗泰	滨州/中国	9137162657 1655182H	小型	男	内资	罗泰	Φ400mm	2000	6	12000



9	8.2 通风系统	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	满足布置要求	32000	2	64000
10	4.5 通风系统	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	满足布置要求	24000	3	72000
11	3.6 通风系统	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	满足布置要求	13800	1	13800
12	仓通风离心风机	罗泰	滨州/中国	9137162657 1655182H	小型	男	内资	罗泰	4-72N05A 进风 ϕ 500mm	5800	2	11600
13	仓通风离心风机	罗泰	滨州/中国	9137162657 1655182H	小型	男	内资	罗泰	4-72N04.5A 进风 ϕ 450mm	4000	3	12000
14	仓通风离心风机	罗泰	滨州/中国	9137162657 1655182H	小型	男	内资	罗泰	4-72N04A 进风 ϕ 400mm	3800	1	3800
15	风机消音器	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然		3000	6	18000
16	无线测温系统	弘恩	合肥/中国	9134010068 81028217	小型	男	内资	弘恩		15000	6	90000
17	斗式提升机 (T9)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50/28-24.3m (40-50t/h)	66000	1	66000
18	斗式提升机 (T10)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50/28-27.2m (40-50t/h)	69100	1	69100



19	塔架 TJ3	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	TJ2. 2X2. 2-2 5m	65000	1	65000
20	塔架 TJ4	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	TJ2. 2X2. 2-2 8m	73000	1	73000
21	塔架到仓过桥	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	0.8*1.25-2m	2000	6	12000
22	仓门平台及过桥	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	0.8*1.25-12 m	800	5	4000
23	旋转四路阀 (FT2)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	Φ250	18000	1	18000
24	电动三通 (ST5)	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	TFMD-3-250m m	4500	1	4500
25	耐磨流管	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	LG N250-34m	9000	6	54000
26	流管走梯	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	700x12m	9000	6	54000
27	缓冲器、八棱转向	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	250mm	2300	6	13800



28	仓下手动 闸门	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	TZMSM-250mm	700	6	4200
29	仓下皮带机 (P22)	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-13.6m (40-50t/h)	39000	1	39000
30	仓下皮带机 (P23)	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-4.4m (40-50t/h)	12000	1	12000
31	仓下皮带机 (P24)	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-12.9m (40-50t/h)	39000	1	39000
32	仓下皮带机 P25 (双向)	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-14.0m (40-50t/h)	42000	1	42000
33	倾斜移动皮 带机 P29	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	50-12m (50t/h)	36000	1	36000
34	仓下皮带机 P26	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	40-8.6m (40-50t/h)	22000	1	22000
35	仓顶进料口 气密闸门	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	FM400mm	1300	6	7800
36	仓顶通风口 气密闸门	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	FM400mm	1300	15	19500



37	磷化氢仓环 流熏蒸(杀虫 功能)	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	满足布置要 求	23400	6	140400
38	设备连接及 支架	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	满足布置要 求	10200	1	10200

五、种子精选工段 (10t/h)

1	进料皮带机 (P27)	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	40-10.2m (20t/h)	28500	1	28500
2	进料皮带机 (P28)	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	40-11.3m (20t/h)	28500	1	28500
3	脱壳机	乐诚	开封/中 国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	10t / h	15000	1	15000
4	风筛选	乐诚	开封/中 国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	10t / h	147000	1	147000
5	比重选	乐诚	开封/中 国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	10t / h	133400	1	133400
6	包衣机	乐诚	开封/中 国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	10t / h	88400	1	88400
7	振动喂料器	乐诚	开封/中 国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	10t / h	5200	4	20800
8	堆场喂料系 统	乐诚	开封/中 国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	满足布置要 求	19500	1	19500



9	防破损 提升机	乐诚	开封/ 中国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	10t / h	33800	5	169000
10	提升机溜管	乐诚	开封/ 中国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	Φ 150mm	4800	1	4800
11	分料三通	乐诚	开封/ 中国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	Φ 150mm	1000	1	1000
12	仓下喂料器	乐诚	开封/ 中国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	W20mm	4500	1	4500
13	成膜仓下 输送机	乐诚	开封/ 中国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	产量 10t / h	8000	1	8000
14	风选除尘 风机	郑通	郑州/ 中国	9141018469 8701289E	小型	男	内资	郑通	4-72 No. 6A	15000	1	15000
15	消音器	乐诚	开封/ 中国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	满足布置要 求	3200	1	3200
16	比重除尘风 机	郑通	郑州/ 中国	9141018469 8701289E	小型	男	内资	郑通	4-72 No. 8C	26800	1	26800
17	下料、风选旋 风除尘器	乐诚	开封/ 中国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	800 四联	28600	1	28600
18	比重、包衣、 称除尘旋风 除尘器	乐诚	开封/ 中国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	4 联 Φ 1200mm	33800	1	33800
19	关风器 (GF8、9)	畅顺	常州/ 中国	9132041271 7406788C	小型	男	内资	畅顺	7L	4800	2	9600
20	沉降室和通 风管	乐诚	开封/ 中国	91410211MA 9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	2. 2X1. 8X2. 5 m	21800	1	21800



21	管架、风机、除尘罩支架	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	满足布置要求	7000	1	7000
22	风选除尘风网	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	满足布置要求	26000	1	26000
23	比重除尘风网	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	满足布置要求	33800	1	33800
24	重力选暂存仓	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	2m ³	8000	1	8000
25	包衣机选暂存仓	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	2m ³	8000	1	8000
26	计量秤选暂存仓	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	2m ³	8000	1	8000
27	成膜仓	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	>2m ³	56800	1	56800
28	重力选平台	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	4.6×3.0×1.0m	28400	1	28400
29	工作平台	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	含楼梯,护栏	84000	1	84000
30	重力选工作平台	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	留有操作空间	15000	1	15000
31	提升机检修平台	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	留有操作空间	2500	2	5000
32	加工间电控柜及电控系统	乐诚	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐诚	PLC 控制	58500	1	58500



33	桥架、管材及电缆	乐城	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐城	防腐型	33800	1	33800
34	半自动计量包装机	乐城	开封/中国	91410211MA9LMRJD3D	小型	男	内资	乐城	10t / h	85000	1	85000
35	全自动码垛机器人	腾阳	泰安/中国	913709833129345078	小型	男	内资	腾阳	10t / h	358000	1	358000
36	气泵站	捷豹	秦皇岛/中国	91130302MA096KYJ4E	小型	男	内资	捷豹	送气量大于等于1.5m³/min	63000	1	63000

六、电器控制部分

1、MCC 柜部分

1	配电柜	仿威图	葫芦岛/中国	91370500MA3WHQ6K7Q	小型	男	内资	仿威图	2. 2x1x0. 6m	7800	6	46800
2	MCC 柜制作辅材	秋然	葫芦岛/中国	912114006704502974	小型	男	内资	秋然		3000	6	18000
3	塑壳断路器	施耐德	安阳/中国	91410502MAEOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	100A、160A、250A、320A	9680	3	29040
4	小型断路器	施耐德	安阳/中国	91410502MAEOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	C6、C16	110	12	1320
5	小型断路器	施耐德	安阳/中国	91410502MAEOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	D6、D16	140	47	6580



6	断路器	施耐德	安阳/中国	91410502MA EOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	电机保护器	385	80	30800
7	断路器	施耐德	安阳/中国	91410502MA EOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	电机保护器	1230	9	11070
8	断路器附件	施耐德	安阳/中国	91410502MA EOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	断路器辅助触点	80	89	7120
9	交流接触器	施耐德	安阳/中国	91410502MA EOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	09/12/18/32/50/65/95A	620	107	66340
10	热过载继电器	施耐德	安阳/中国	91410502MA EOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	30-40A、48-65A、37-50A	470	9	4230
11	小型继电器(头)	施耐德	安阳/中国	91410502MA EOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	中间继电器24V	90	80	7200
12	小型继电器(头)	施耐德	安阳/中国	91410502MA EOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	中间继电器220V	80	46	3680
13	继电器底座	施耐德	安阳/中国	91410502MA EOKFDM5H	微型	男	内资	施耐德	经济型底座	25	126	3150
14	电流变送器	安科瑞	沈阳/中国	91210114MA 7BGAS3TOE	微型	男	内资	安科瑞	0-50A/4-20mA	390	44	17160
15	三相液晶多功能电力仪表	正泰	沈阳/中国	9121010267 5326447U	微型	男	内资	正泰	PD1194E/Z系列	620	6	3720
16	变频器	英威腾	沈阳/中国	91210104MA BNF7LR3F	微型	男	内资	英威腾	0-50Hz/4-20mA	8700	7	60900
17	开关电源	明纬	沈阳/中国	9121010267 5326447U	微型	男	内资	明纬	DR-系列	290	7	2030



2、PLC 控制系统部分

1	现场通讯适配器	魏德米勒	济南/中国	91370105MA C3YKRJ95	微型	男	内资	魏德米勒	PROFINET 接口	4500	6	27000
2	数字量输入 16 入	魏德米勒	济南/中国	91370105MA C3YKRJ95	微型	男	内资	魏德米勒	16 通道数字量	1700	28	47600
4	模拟量输入 4 入	魏德米勒	济南/中国	91370105MA C3YKRJ95	微型	男	内资	魏德米勒	4 通道模拟量输出	2600	3	7800
5	模拟量输入 8 入	魏德米勒	济南/中国	91370105MA C3YKRJ95	微型	男	内资	魏德米勒	8 通道模拟量输入	4400	6	26400
6	PLC 控制器	魏德米勒	济南/中国	91370105MA C3YKRJ95	微型	男	内资	魏德米勒	CPU	7100	2	14200
7	触摸屏	西门子	北京/中国	9111000062 5907585K	大型	男	内资	西门子	15 寸	18000	2	36000
8	交换机	威纶通	沈阳/中国	91210112MA CW1RK041	微型	男	内资	威纶通	8 口系列	510	3	1530
9	光纤通讯	TP-LINK	深圳/中国	9144030071 5297653W	大型	男	内资	TP-LINK	0	4300	3	12900

3、控制电脑部分

1	工业操作台	秋然	葫芦岛/中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	工业操作台	6500	2	13000
2	工控机	研华	上海/中国	9131011066 6035023W	小型	男	内资	研华	工控机	5450	1	5450




3	显示器	三星	北京/ 中国	9111000062 5911349W	大型	男	内资	三星	显示器	3600	2	7200
4	光纤通讯	秋然	葫芦岛/ 中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	光纤通讯	6400	1	6400

4、智能控制和信息传递系统部分

1	智能控制和 信息传递 系统	秋然	葫芦岛/ 中国	9121140067 04502974	小型	小型	内资	秋然		56000		56000
---	---------------------	----	------------	------------------------	----	----	----	----	--	-------	--	-------

5、现场材料安装组合部分

1	电缆	凯鹏	沈阳/ 中国	9121018179 3176013P	小型	男	内资	凯鹏	YJV-22 3*16+1*10	75	450	33750
2	电缆	凯鹏	沈阳/ 中国	9121018179 3176013P	小型	男	内资	凯鹏	YJV-22 3*6+1*4	30	300	9000
3	电缆	凯鹏	沈阳/ 中国	9121018179 3176013P	小型	男	内资	凯鹏	YJV-22 3*4+1*2.5	20	890	17800
4	电缆	凯鹏	沈阳/ 中国	9121018179 3176013P	小型	男	内资	凯鹏	YJV-22 3*2.5+1*1.5	15	1700	25500
5	电缆	凯鹏	沈阳/ 中国	9121018179 3176013P	小型	男	内资	凯鹏	KVVR-22 4*1.0	9.00	12000	108000
6	电缆	凯鹏	沈阳/ 中国	9121018179 3176013P	小型	男	内资	凯鹏	YJV-22 4*185+1*120	900	120	108000
7	镀锌封闭电 缆线槽	秋然	葫芦岛/ 中国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	400*200*10m m	180	35	6300



8	镀锌封闭电 缆线槽	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	300*150*10m m	200	120	24000
9	镀锌封闭电 缆线槽	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	250*125*10m m	190	150	28500
10	镀锌封闭电 缆线槽	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	200*100*10m m	160	130	20800
11	镀锌封闭电 缆线槽	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	150*75*10mm	150	60	9000
12	镀锌封闭电 缆线槽	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	100*50*10mm	80	30	2400
13	桥架螺丝	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	M8*16mm	1	150 00	15000
14	现场安装辅 助材料	秋然	葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然		5000	1	5000
6、设备照明部分	飞利浦		上海/ 中国	9131000010 1691285W	大型	男	内资	飞利浦	6 盏	15430	1	15430
7、视频监控部分	秋然		葫芦岛/中 国	9121140067 04502974	小型	男	内资	秋然	20 个点	6700	20	134000



七、汽车衡部分

1	电子汽车衡	泰准	中国	91370902MA 3NC71R5W	微型	男	内资	泰准	SCS-加宽 100t (3.4x17)	92000	1	92000
2	气候站	中锏	郑州/ 中国	9141010539 5409694N	小型	男	内资•	中锏	屏幕实时显 示	12000	1	12000
3	车辆无人值 守管理系统	泰准	中国	91370902MA 3NC71R5W	微型	男	内资	泰准	WZCL-01	48000	1	48000
4	小计											

八、烘干仓储加工中心全过程管理和展示平台系统部分

1	中心机房系 统	中锏	郑州/ 中国	9141010539 5409694N	小型	男	内资	中锏	服务器,操作 系统,接入交 换机,光模 块,服务器机 柜,KVM 太监, 辅材等	48500	1	48500
---	------------	----	-----------	------------------------	----	---	----	----	---	-------	---	-------





									接入交换机, 光模块, 服务器机柜, KVM 太监, 辅材等	48900	1	48900
2	大屏及会议系统	中锏	郑州/中国	91410105395409694N	小型	男	内资	中锏	拼接屏机器支架	69000	1	69000
		中锏	郑州/中国	91410105395409694N	小型	男	内资	中锏	信号控制矩阵, 控制电脑, HDMI 线及其辅材等	38000	1	38000
3	软件及集成系统	中锏	郑州/中国	91410105395409694N	小型	男	内资	中锏	综合展示系统	278000	1	278000
		中锏	郑州/中国	91410105395409694N	小型	男	内资	中锏	数据管理	78000	1	78000
		中锏	郑州/中国	91410105395409694N	小型	男	内资	中锏	系统集成	73000	1	73000
九、其他部分												



1	安装机械费 和工期	秋然	中国							安装期为3个 月	183630	1	183630
2	交通费	秋然	中国								25500	1	25500
3	住宿,伙食费	秋然	中国								187000	1	187000
4	安装技术工 人和工程师 工资、福利、 措施费	秋然	中国								900000	1	900000
5	运费		中国								5000	37	185000
总价 11707000 (元)													
。十、质量保证和售后服务：所有设备、生产工艺、成品检验均通过出厂标准，承诺交付时 100% 合格。售后质保为 2 年。													

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。



投标人名称（加盖公章）：辽宁秋然钢板仓有限公司

日期：2025 年 7 月 14 日