

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010125210200017293-XM001/01 项目名称：北京市第一六五中学实验室设备购置项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	实验桌 (教师演示台)	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHjt-01 规格/尺寸：2800*750*850mm 全钢结构；实验台台面采用 12.7mm 厚实国产理化板柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度 1.0mm，五金配件：1 阻尼铰链耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级；3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG，推力或拉力 50N #我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。#我公司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章	7730	1	7730
2	教师椅	广东精一家具股份有限公司	广东/中国	91440606696468081E	大型	男	内资	优百丽	型号/U-073B 规格/外形尺寸：550*660*870-955mm；承重 100 公斤，靠背角度 90-120 度；高分子 PP 加纤维材质框架，PP 加纤维材质靠背、扶手，承重五星椅脚设计，软 PU 静音轮。高分子 PP 材质，纤维靠背，承重五星椅脚设计，软 PU 静音轮。	700	1	700
3	教师电源	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHjsd-02 规格/液晶触控，教师中控分路控制学生实验台电源开关；控制风机系统开关。尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的 PVC 薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。输入电压：220v±10%；教师电源：交流输出 2-24V，2V/档，额定电流 6A，过载保护：超过 105%额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压 1%，交流电流 1%。直流输出	6300	1	6300

									1-24V (极限 0-24V), 精度 0.1V, 键盘直选电压控制方式, 额定电流 6A, 过载保护: 超过 105%额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示, 显示误差: 直流电压 0.5%, 直流电流 0.5% 2路 5孔插座 220V 输出。额定输出电流 10A/路。带老师、学生 220V 过载漏电保护。			
4	实验桌 (学生)	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsyz-01 规格/尺寸: 2800*1200*850mm 全钢结构; 实验台台面采用 12.7mm 厚实 芯国产理化板柜体材质: 镀锌钢板, 钢板厚度 1.0mm 五金配件: 1 阻尼 铰链耐久性: 50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级; 3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG, 推力或拉力 50N	14000	4	56000
5	实验桌 (学生)	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsyz-02 规格/尺寸: 1600*1200*850mm 全钢结构; 实验台台面采用 12.7mm 厚实 芯国产理化板柜体材质: 镀锌钢板, 钢板厚度 1.0mm 五金配件: 1 阻尼 铰链耐久性: 50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级; 3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG, 推力或拉力 50N	8500	2	17000
6	学生电 源	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHdy-01 规格/采用铝合金翻盖电源, 配备两套 220V 五孔电源面板。分线 2.5 平 方三芯护套线, 可承载最大功率 3KW	700	22	15400
7	学生凳	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHyd-01 规格/规格: 凳面 300(直径)*440(高)mm, 凳面采用 5mm 厚 PP 工程塑 料注塑成型; 支撑柱采用直径 56mm 圆钢管, 顶端为 175*175*2mm 钢板, 采用全周满焊焊接, 用四颗直径 10mm 的六角螺丝连接凳面, 结构牢固, 长期使用也不会出现摇晃松散现象; 下端五星脚表面经过防腐氧化处理 和纯环氧树脂塑粉高温固化处理, 具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜 色可选。	180	42	7560
8	紧急冲 淋洗眼 器	上海补天 安全防护 设备有限 公司	上海/ 中国	913101 185708 01846B	微型	男	内资	上海 补天	型号/BTF11 规格/1、尺寸: 淋身器高: 2100mm±5%; 洗眼器高: 1040mm±5%; 入水 管口径 Φ25-22mm 之间。排水管口径 Φ15-27mm2、水压: 大于 2 bar。 在水温 20℃, 试验水压 1.5MPa 条件下, 保压 5min, 无渗漏。3、冲淋喷 头流量在动态水压 0.4MPa 下 75.7L/min。4、冲淋手拉阀开启时间: 冲 淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间=1S; 5、材质: 304 不锈钢, Ni 含量大于 8%, 浮锈可擦, 结构牢固, 安装简便, 表面高光处理。	2000	1	2000
9	洗眼器	浙江科恩 实验设备 股份有限	浙江/ 中国	913306 247498 184296	小型	男	内资	TOF	型号/KC1R 规格/1、主体: 加厚铜质, 是应用较广的铅黄铜, 可切削性好, 有良好的 力学性能, 能承受冷、热压力加工, 易纤维焊和焊接, 对一般腐蚀有良好的	980	13	12740

		公司							稳定性,表面经环氧树脂粉末静电喷涂。2、进水管:软性PVC管外覆不锈钢纺织网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。3、304#不锈钢连接软管长度:1500mm(含)以上。4、水压:大于2bar。5、流量:大于6公升/分钟。			
10	水盆龙头	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽:采用高密度全新PP料,耐硫酸浸泡:40%硫酸溶液常温浸泡24小时,表面无明显变化;耐硝酸浸泡:40%硝酸溶液常温浸泡24小时,表面无明显变化;耐盐酸浸泡:40%盐酸溶液常温浸泡24小时,表面无明显变化。2、水龙头:1)采用加厚的65铜挤压铜管	1000	13	13000
11	万向吸风罩	浙江科恩实验设备股份有限公司	浙江/中国	913306247498184296	小型	男	内资	TOF	型号/PP 规格/1、罩口直径385mm,顶部连接件高密度PP材质,360度旋转装置坚固耐用;关节:高密度PP材质,360°旋转调节方向,易拆卸、重组及清洗;关节密封圈:不易老化之高密度橡胶;关节连接杆:304不锈钢;关节松紧旋钮:全铜材质确保螺纹不滑丝,内嵌不锈钢轴承,与关节连接杆锁合;气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮,控制进入之气流流量;2、PC罩子耐高温试验:产品在经110度,1H高温试验后,表面应无皱纹、收缩、裂纹等现象;根据透光率测试方法测试,透光需均匀,不可有缺角等透光不良,透光率在88%-95%之间;PC折光率在1.43-1.63之间;按国家风力标准取值罩口风速为0.5m/s时,抽气罩风量为180立方米/小时;装置结构特点:方盒固定,安装方便安全牢靠,内置轴承,360度旋转无卡顿,装置作用半径:以固定架为中心活动半径可达1000mm以上。#我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。	2000	21	42000
12	箱式风机	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/12000风量、800Pa压力、风机采用玻璃钢复合材质制作而成。风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。电机采用防腐离心风机专用卧式电机,机身表面喷涂防腐漆	19800	1	19800
13	风机变频控制器	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/国标,变频系统控制	9000	1	9000
14	风机控制箱	苏州众邦达实验室	江苏/中国	91320506MADB	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/控制风机的启动和停止	3000	1	3000

		科技有限公司		TA8150									
15	风机基础及减震	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADB TA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/定制规格/固定风机及减震		4000	1	4000
16	消音器	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADB TA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达规格/该产品为阻抗声流型，整体采用全PP材质结构，耐强酸碱特效，同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道，以增强吸收效果。其极限噪声级85~90分贝		6300	1	6300
17	废气处理	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADB TA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达规格/pp材质，含常规活性炭颗粒		18000	1	18000
18	室内风管及辅件	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADB TA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达规格/φ250，PP材质		11000	1	11000
19	综合布线	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制规格/模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm ² 电线进行系统布线。		5000	1	5000
20	给/排水全套装置	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制规格/排水管选用加厚φ50mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。		6000	1	6000
21	系统集成	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制规格/含所有设备辅料及设备运输安装；各项功能测试；		10000	1	10000
22	实验桌（准备边台）	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHbt-01规格/尺寸：3000*750*850mm全钢结构；实验台台面采用12.7mm厚实芯国产理化板柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度1.0mm五金配件：1阻尼铰链耐久性：50000次。2阻尼铰链进行48小时测试评级标准达到10级；3阻尼走珠导轨承载能力M40KG，推力或拉力50N		7850	1	7850

23	试剂架	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsjj 规格/尺寸 2000*300*780mm。采用厚度 1.2mm 优质冷轧钢板经酸洗、磷化处理，表面经纯 Epoxy 粉高温固化处理。试剂架层板 8mm 优质安全玻璃带不锈钢护栏，可根据需要自由调节高度。	1600	1	1600
24	全钢仪器柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHgqg-01 规格/柜体尺寸 1000*450*2400mm；多层板，带锁。需通过液态化学品储存柜 检测要求 搁板负载 69KG72 小时无永久变形无故障。柜体：采用裸板厚度为 1.0mm 厚冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，13mm 可上下移动，承重为 30kg。层板：采用裸板厚度为 1.0mm 厚冷轧钢板，模压成型，表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。柜门玻璃：5mm 厚高级透明玻璃；	4500	6	27000
25	水盆龙头	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽：采用高密度全新 PP 料，耐硫酸浸泡：40%硫酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化；耐硝酸浸泡：40%硝酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化；耐盐酸浸泡：40%盐酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化。2、水龙头：1) 采用加厚的 65 铜挤压铜管	1000	1	1000
26	洗眼器	浙江科恩实验设备股份有限公司	浙江/中国	913306247498184296	小型	男	内资	TOF	型号/KC1R 规格/1、主体：加厚铜质，是应用较广的铅黄铜，可切削性好，有良好的力学性能，能承受冷、热压力加工，易纤焊和焊接，对一般腐蚀有良好的稳定性，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。2、进水管：软性 PVC 管外覆不锈钢纺织网，外层包裹 PE 管，有效防止生锈、渗漏。3、304#不锈钢连接软管长度：1500mm（含）以上。4、水压：大于 2 bar。5、流量：大于 6 公升/分钟。	980	1	980
27	综合布线	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用 2.5mm ² 电线进行系统布线。	500	1	500
28	给/排水全套装置	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/排水管选用加厚 φ 50mmPVC-U 国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。给水主管选用 φ 20-32mmPP-R 给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。	730	1	730
29	实验桌	浙江三和	浙江/	913303	小	男	内	3He	型号/SHjt-01	7730	1	7730

	(教师演示台)	科教仪器有限公司	中国	247176 305362	型		资		规格/尺寸: 2800*750*850mm 全钢结构; 实验台台面采用 12.7mm 厚实芯国产理化板柜体材质: 镀锌钢板, 钢板厚度 1.0mm 五金配件: 1 阻尼铰链耐久性: 50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级; 3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG, 推力或拉力 50N			
30	教师椅	广东精一家具股份有限公司	广东/ 中国	914406 066964 68081E	大型	男	内资	优百丽	型号/U-073B 规格/外形尺寸: 550*660*870-955mm; 承重 100 公斤, 靠背角度 90-120 度; 高分子 PP 加纤维材质框架, PP 加纤维材质靠背、扶手, 承重五星椅脚设计, 软 PU 静音轮。高分子 PP 材质, 纤维靠背, 承重五星椅脚设计, 软 PU 静音轮。	700	1	700
31	教师电源	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHjsd-02 规格/液晶触控, 教师中控分路控制学生实验台电源开关; 控制风机系统开关。尺寸: 374*262*80mm, 装置在主控台组合柜内, 采用耐磨、耐腐蚀的 PVC 薄膜面板, 优质元器件, 微电脑控制, 轻触按钮开关。输入电压: 220v±10%; 教师电源: 交流输出 2-24V, 2V/档, 额定电流 6A, 过载保护: 超过 105%额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压, 高精度数字电压电流表显示, 显示误差: 交流电压 1%, 交流电流 1%。直流输出 1-24V (极限 0-24V), 精度 0.1V, 键盘直选电压控制方式, 额定电流 6A, 过载保护: 超过 105%额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示, 显示误差: 直流电压 0.5%, 直流电流 0.5% 2 路 5 孔插座 220V 输出。额定输出电流 10A/路。带老师、学生 220V 过载漏电保护。	6300	1	6300
32	实验桌 (学生)	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsyz-03 规格/尺寸: 2800*600*850mm 全钢结构: 实验台台面: 12.7mm 厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐化学溶剂腐蚀、耐辐射热、阻燃、无毒、不支持细菌生长、不变形等特点。台面边缘加厚, 并在台面前沿下部设导水线槽, 台面连接处采用防止液体渗漏结构, 保护柜体不受腐蚀。柜体: 采用板厚度为 1.0mm 厚优质国标冷轧钢板门板: 采用厚度为 1.0mm 厚优质国标冷轧钢板, 双包结构。	7200	10	72000
33	实验桌 (学生)	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsyz-04 规格/尺寸: 1600*600*850mm 全钢结构: 实验台台面: 12.7mm 厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐化学溶剂腐蚀、耐辐射热、阻燃、无毒、不支持细菌生长、不变形等特点。台面边缘加厚, 并在台面前沿下部设导水线槽, 台面连接处采用防止液体渗漏结构, 保护柜体不受腐蚀。柜体: 采用板厚度为 1.0mm 厚优质国标冷轧钢板门板: 采用厚度为 1.0mm 厚优质国标冷轧钢板, 双包结构。	4700	1	4700



34	学生电源	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHdy-01 规格/采用铝合金翻盖电源, 配备两套 220V 五孔电源面板。分线 2.5 平方三芯护套线, 可承载最大功率 3KW	700	21	14700
35	学生凳	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHyd-01 规格/规格: 凳面 300(直径)*440(高)mm, 凳面采用 5mm 厚 PP 工程塑料注塑成型; 支撑柱采用直径 56mm 圆钢管, 顶端为 175*175*2mm 钢板, 采用全周满焊焊接, 用四颗直径 10mm 的六角螺丝连接凳面, 结构牢固, 长期使用也不会出现摇晃松散现象; 下端五星脚表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理, 具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选。	180	42	7560
36	紧急冲淋洗眼器	上海补天安全防护设备有限公司	上海/中国	913101 185708 01846B	微型	男	内资	上海补天	型号/BTF11 规格/1、尺寸: 淋身器高: 2100mm±5%; 洗眼器高: 1040mm±5%; 入水管口径 Φ25-22mm 之间。排水管口径 Φ15-27mm ² 、水压: 大于 2 bar。在水温 20℃, 试验水压 1.5MPa 条件下, 保压 5min, 无渗漏。3、冲淋喷头流量在动态水压 0.4MPa 下 75.7L/min。4、冲淋手拉阀开启时间: 冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间=1S; 5、材质: 304 不锈钢, Ni 含量大于 8%, 浮锈可擦, 结构牢固, 安装简便, 表面高光处理。	2000	1	2000
37	洗眼器	浙江科恩实验设备股份有限公司	浙江/中国	913306 247498 184296	小型	男	内资	TOF	型号/KC1R 规格/1、主体: 加厚铜质, 是应用较广的铅黄铜, 可切削性好, 有良好的力学性能, 能承受冷、热压力加工, 易钎焊和焊接, 对一般腐蚀有良好的稳定性, 表面经环氧树脂粉末静电喷涂。2、进水管: 软性 PVC 管外覆不锈钢纺织网, 外层包裹 PE 管, 有效防止生锈、渗漏。3、304#不锈钢连接软管长度: 1500mm(含)以上。4、水压: 大于 2 bar。5、流量: 大于 6 公升/分钟。	980	12	11760
38	水盆龙头	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽: 采用高密度全新 PP 料, 耐硫酸浸泡: 40%硫酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化; 耐硝酸浸泡: 40%硝酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化; 耐盐酸浸泡: 40%盐酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化。2、水龙头: 采用加厚的 65 铜挤压铜管	1000	12	12000
39	万向吸风罩	浙江科恩实验设备股份有限公司	浙江/中国	913306 247498 184296	小型	男	内资	TOF	型号/PP 规格/1、罩口直径 385mm, 顶部连接件高密度 PP 材质, 360 度旋转装置坚固耐用; 关节: 高密度 PP 材质, 360° 旋转调节方向, 易拆卸、重组及清洗; 关节密封圈: 不易老化之高密度橡胶; 关节连接杆: 304 不锈钢; 关节松紧旋钮: 全铜材质确保螺纹不滑丝, 内嵌不锈钢轴承, 与	2000	22	44000

									关节连接杆锁合；气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流流量；2、PC罩子耐高温试验：产品在经110度，1H高温试验后，表面应无皱纹、收缩、裂纹等现象；根据透光率测试方法测试，透光需均匀，不可有缺角等透光不良，透光率在88%-95%之间；PC折光率在1.43-1.63之间；按国家风力标准取值罩口风速为0.5m/s时，抽气罩风量为180立方米/小时；装置结构特点：方盒固定，安装方便安全牢靠，内置轴承，360度旋转无卡顿，装置作用半径：以固定架为中心活动半径可达1000mm以上。			
40	箱式风机	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/12000风量、800Pa压力、风机采用玻璃钢复合材质制作而成。风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。电机采用防腐离心风机专用卧式电机，机身表面喷涂防腐漆	19800	1	19800
41	风机变频控制器	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/变频系统控制	9000	1	9000
42	风机控制箱	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/控制风机的启动和停止	3000	1	3000
43	风机基础及减震	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/定制 规格/固定风机及减震	4000	1	4000
44	消音器	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/该产品为阻抗声流型，整体采用全PP材质结构，耐强酸碱特效，同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道，以增强吸收效果。其极限噪声级85~90分贝	6300	1	6300
45	废气处理	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/pp材质，含常规活性炭颗粒	18000	1	18000
46	室内风	苏州众邦	江苏/	913205	微	男	内	众邦	型号/众邦达	11000	1	11000



	管及辅件	达实验室科技有限公司	中国	06MADB TA8150	型		资	达	规格/φ250, PP材质			
47	综合布线	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。采用2.5mm ² 电线进行系统布线。	5000	1	5000
48	给/排水全套装置	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/排水管选用加厚φ50mmPVC-U国标管(具有防酸、防碱、耐腐蚀功能), 模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管, 模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。	6000	1	6000
49	系统集成	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/含所有设备辅料及设备运输安装; 各项功能测试;	10000	1	10000
50	实验桌(准备台)	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsyz-05 规格/尺寸: 3000*1200*850mm 全钢结构: 实验台台面: 12.7mm厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐化学溶剂腐蚀、耐辐射热、阻燃、无毒、不支持细菌生长、不变形等特点。台面边缘加厚, 并在台面前沿下部设导水线槽, 台面连接处采用防止液体渗漏结构, 保护柜体不受腐蚀。柜体: 采用板厚度为1.0mm厚优质国标冷轧钢板 门板: 采用厚度为1.0mm厚优质国标冷轧钢板, 双包结构。	19000	1	19000
51	试剂架	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHs jj 规格/尺寸 2000*300*780mm。采用厚度1.2mm优质冷轧钢板经酸洗、磷化处理, 表面经高温固化处理。试剂架层板8mm优质安全玻璃带不锈钢护栏, 可根据需要自由调节高度。	1600	1	1600
52	全钢仪器柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHgqg-01 规格/柜体尺寸 1000*450*2400mm; 多层板, 带锁。需通过液态化学品储存柜 检测要求 搁板负载 69KG72小时无永久变形无故障。柜体: 采用裸板厚度为1.0mm厚冷轧钢板模压成型, 所有柜体表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理, 具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨, 柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑, 高度可任意调节, 13mm可上下移动, 承重为30kg。层板: 采用裸板厚度为1.0mm厚冷轧钢板, 模压成型, 表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理, 具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。柜门玻璃: 5mm厚高级透明玻璃;	4500	3	13500

53	▲全钢通风橱	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHtfg-02 规格/柜体尺寸: 1500*850*2350mm 通风柜结构和材质说明通风柜 5mm 钢化玻璃制作, 良好的可视范围, 安全视窗的移动距离 750mm, 操作人员可实时监测实验情况, 以确保实验安全。外观性能: (1) 要求通风柜台面和正视面板平整度 0.2mm, 底脚平稳性 1.0mm; 玻璃件外露周边应磨边处理、安装牢固; 金属件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅; 焊疤表面波纹均匀、高低差 1mm; 冲压件无脱层、裂缝; 金属喷塑涂层无漏喷、锈蚀。	11500	1	11500
54	水盆龙头	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽: 采用高密度全新 PP 料, 耐硫酸浸泡: 40%硫酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化; 耐硝酸浸泡: 40%硝酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化; 耐盐酸浸泡: 40%盐酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化。2、水龙头: 1) 采用加厚的 65 铜挤压铜管	1000	1	1000
55	洗眼器	浙江科恩实验设备股份有限公司	浙江/中国	913306247498184296	小型	男	内资	TOF	型号/KC1R 规格/1、主体: 加厚铜质, 是应用较广的铅黄铜, 可切削性好, 有良好的力学性能, 能承受冷、热压力加工, 易纤焊和焊接, 对一般腐蚀有良好的稳定性, 表面经环氧树指粉末静电喷涂。2、进水管: 软性 PVC 管外覆不锈钢纺织网, 外层包裹 PE 管, 有效防止生锈、渗漏。3、304#不锈钢连接软管长度: 1500mm (含) 以上。4、水压: 大于 2 bar。5、流量: 大于 6 公升/分钟。	980	1	980
56	综合布线	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。采用 2.5mm ² 电线进行系统布线。	500	1	500
57	给/排水全套装置	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/排水管选用加厚 φ 50mmPVC-U 国标管 (具有防酸、防碱、耐腐蚀功能), 模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。给水主管选用 φ 20-32mmPP-R 给水管, 模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。	730	1	730
58	离心风机	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/1. 风机: 选用防腐的 UPVC 工程塑料风机, 电机功率 7.5kW, 根据室内环境可随意调风量大小; 2. 风机减振器; 3. 防雨帽。	15500	1	15500
59	风机变频控制	苏州众邦达实验室	江苏/中国	91320506MADB	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/1. 适配多种电机功率; 2. 输出: AC 0-380V 17A; 3. 控制方式: V/F	9000	1	9000

	器	科技有限 公司		TA8150					控制、开环矢量控制 (SVC)；4. 过载能力：150%额定电流 60s；180%额定电流 3s；5. 控制电源+24V；最大输出电流 300mA；6. 运行方式：键盘、端子、RS485 通讯；7. 内置 1 个 4 路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算；8. 可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM 故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能；9. 能适应-10℃~40℃的使用环境温度和-20℃~65℃储存温度，最大 90%RH 不结露的环境湿度。要求能适应高度 1000m 以下，振动 5.9m/秒 ² (=0.6g) 以下使用环境；10. 冷却方式采用强制风冷。			
60	实验桌 (教师 演示台)	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内 资	3He	型号/SHjt-01 规格/尺寸：2800*750*850mm 全钢结构；实验台台面采用 12.7mm 厚实芯国产理化板柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度 1.0mm 五金配件：1 阻尼铰链耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级；3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG，推力或拉力 50N	7730	1	7730
61	教师椅	广东精一 家具股份 有限公司	广东/ 中国	914406 066964 68081E	大型	男	内 资	优百 丽	型号/U-073B 规格/外形尺寸：550*660*870-955mm；承重 100 公斤，靠背角度 90-120 度；高分子 PP 加纤维材质框架，PP 加纤维材质靠背、扶手，承重五星椅脚设计，软 PU 静音轮。高分子 PP 材质，纤维靠背，承重五星椅脚设计，软 PU 静音轮。	700	1	700
62	教师电 源	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内 资	3He	型号/SHjsd-03 规格/液晶触控，教师中控分路控制学生实验台电源开关；尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的 PVC 薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。输入电压：220v±10%；教师电源：交流输出 2-24V, 2V/档，额定电流 6A，过载保护：超过 105% 额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压 1%，交流电流 1%。直流输出 1-24V(极限 0-24V)，精度 0.1V，键盘直选电压控制方式，额定电流 6A，过载保护：超过 105% 额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压 0.5%，直流电流 0.5% 2 路 5 孔插座 220V 输出。额定输出电流 10A/路。带老师、学生 220V 过载漏电保护。	7350	1	7350
63	实验桌 (学生)	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内 资	3He	型号/SHsyz-05 规格/尺寸：3000*1200*850mm 全钢结构；实验台台面采用 12.7mm 厚实芯国产理化板柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度 1.0mm，五金配件：1 阻尼铰链耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10	15500	3	46500

									级；3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG，推力或拉力 50N			
64	实验桌 (学生)	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsyz-06 规格/尺寸：3600*1200*850mm 全钢结构；实验台台面采用 12.7mm 厚实 芯国产理化板柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度 1.0mm 五金配件：1 阻尼 铰链耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级；3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG，推力或拉力 50N	18500	1	18500
65	学生电 源	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHdy-01 规格/采用铝合金翻盖电源，配备两套 220V 五孔电源面板。分线 2.5 平 方三芯护套线，可承载最大功率 3KW	700	21	14700
66	学生凳	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHyd-01 规格/规格：凳面 300(直径)*440(高)mm，凳面采用 5mm 厚 PP 工程塑 料注塑成型；支撑柱采用直径 56mm 圆钢管，顶端为 175*175*2mm 钢板， 采用全周满焊焊接，用四颗直径 10mm 的六角螺丝连接凳面，结构牢固， 长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端五星脚表面经过防腐氧化处理 和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜 色可选。	180	42	7560
67	水盆边 台	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/定制 规格/尺寸：3600*600*850mm 全钢结构；边台台面采用 12.7mm 厚实芯 国产理化板柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度 1.0mm 五金配件：1 阻尼铰链 耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级；3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG，推力或拉力 50N	9300	1	9300
68	水盆龙 头	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽：采用高密度全新 PP 料，耐硫酸浸泡：40%硫酸溶液常温 浸泡 24 小时，表面无明显变化；耐硝酸浸泡：40%硝酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化；耐盐酸浸泡：40%盐酸溶液常温浸泡 24 小时， 表面无明显变化。2、水龙头：1) 采用加厚的国标 65 铜挤压铜管	1000	6	6000
69	综合布 线	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用 2.5mm ² 电线进行系统布线。	5000	1	5000
70	给/排水 全套装 置	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/排水管选用加厚 Φ 50mmPVC-U 国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功 能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。给 水主管选用 Φ 20-32mmPP-R 给水管，模块化设计，每组模块间采用活接 式连接，方便安装、检修。	4300	1	4300



71	系统集成	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/含所有设备辅料及设备运输安装；各项功能测试；	6000	1	6000
72	实验桌（准备边台）	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/定制 规格/尺寸：3000*750*850mm 全钢结构；实验台台面：12.7mm 厚实芯理化板。具有台面采用 12.7 厚实芯国产理化柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度 1.0mm 五金配件：1 阻尼铰链耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级；3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG，推力或拉力 50N	7850	1	7850
73	试剂架	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHs jj 规格/尺寸 2000*300*780mm。采用厚度 1.2mm 优质冷轧钢板经酸洗、磷化处理，表面经纯 Epoxy 粉高温固化处理。试剂架层板 8mm 优质安全玻璃带不锈钢护栏，可根据需要自由调节高度。	1600	1	1600
74	全钢仪器柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHgqg-01 规格/柜体尺寸 1000*450*2400mm；多层板，带锁。需通过液态化学品储存柜 检测要求 搁板负载 69KG72 小时无永久变形无故障。柜体：采用裸板厚度为 1.0mm 厚冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，13mm 可上下移动，承重为 30kg。层板：采用裸板厚度为 1.0mm 厚冷轧钢板，模压成型，表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。柜门玻璃：5mm 厚高级透明玻璃；	4500	6	27000
75	水盆龙头	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽：采用高密度全新 PP 料，耐硫酸浸泡：40%硫酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化；耐硝酸浸泡：40%硝酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化；耐盐酸浸泡：40%盐酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化。2、水龙头：1) 采用加厚的国标 65 铜挤压铜管	1000	1	1000
76	洗眼器	浙江科恩实验设备股份有限公司	浙江/中国	913306247498184296	小型	男	内资	TOF	型号/KC1R 规格/1、主体：加厚铜质，是应用较广的铅黄铜，可切削性好，有良好的力学性能，能承受冷、热压力加工，易钎焊和焊接，对一般腐蚀有良好的稳定性，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。2、进水管：软性 PVC 管外覆不锈钢纺织网，外层包裹 PE 管，有效防止生锈、渗漏。3、304# 不锈钢联结软管长度：1500mm（含）以上。4、水压：大于 2 bar。5、流量：大于 6 公升/分钟。	980	1	980

77	综合布线	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。采用 2.5mm ² 电线进行系统布线。	500	1	500
78	给/排水全套装置	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/排水管选用加厚 ϕ 50mmPVC-U 国标管 (具有防酸、防碱、耐腐蚀功能), 模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。给水主管选用 ϕ 20-32mmPP-R 给水管, 模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。	730	1	730
79	实验桌 (教师演示台)	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHjt-01 规格/尺寸: 2800*750*850mm 全钢结构; 实验台面采用 12.7mm 厚实芯国产理化板柜体材质: 镀锌钢板, 钢板厚度 1.0mm 五金配件: 1 阻尼铰链耐久性: 50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级; 3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG, 推力或拉力 50N	7730	1	7730
80	教师椅	广东精一家具股份有限公司	广东/中国	91440606696468081E	大型	男	内资	优百丽	型号/U-073B 规格/外形尺寸: 550*660*870-955mm; 承重 100 公斤, 靠背角度 90-120 度; 高分子 PP 加纤维材质框架, PP 加纤维材质靠背、扶手, 承重五星椅脚设计, 软 PU 静音轮。高分子 PP 材质, 纤维靠背, 承重五星椅脚设计, 软 PU 静音轮。	700	1	700
81	教师电源	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHjsd-03 规格/液晶触控, 教师中控分路控制学生实验台电源开关; 尺寸: 374*262*80mm, 装置在主控台组合柜内, 采用耐磨、耐腐蚀的 PVC 薄膜面板, 优质元器件, 微电脑控制, 轻触按钮开关。输入电压: 220v \pm 10%; 教师电源: 交流输出 2-24V, 2V/档, 额定电流 6A, 过载保护: 超过 105% 额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压, 高精度数字电压电流表显示, 显示误差: 交流电压 1%, 交流电流 1%。直流输出 1-24V (极限 0-24V), 精度 0.1V, 键盘直选电压控制方式, 额定电流 6A, 过载保护: 超过 105% 额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示, 显示误差: 直流电压 0.5%, 直流电流 0.5% 2 路 5 孔插座 220V 输出。额定输出电流 10A/路。带老师、学生 220V 过载漏电保护。	7350	1	7350
82	实验桌 (学生)	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsyz-03 规格/尺寸: 2800*600*850mm 全钢结构; 实验台面采用 12.7mm 厚实芯国产理化板 柜体材质: 镀锌钢板, 钢板厚度 1.0mm 五金配件: 1 阻尼铰链耐久性: 50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级; 3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG, 推力或拉力 50N	7200	10	72000

83	实验桌 (学生)	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内 资	3He	型号/SHsyz-04 规格/尺寸: 1600*600*850mm 全钢结构; 实验台面采用 12.7mm 厚实芯 国产理化板柜体材质: 镀锌钢板, 钢板厚度 1.0mm 五金配件: 1 阻尼铰 链耐久性: 50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级; 3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG, 推力或拉力 50N	4700	1	4700
84	学生电 源	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内 资	3He	型号/SHdy-01 规格/采用铝合金翻盖电源, 配备两套 220V 五孔电源面板。分线 2.5 平 方三芯护套线, 可承载最大功率 3KW	700	21	14700
85	学生凳	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内 资	3He	型号/SHyd-01 规格/规格: 凳面 300(直径)*440(高)mm, 凳面采用 5mm 厚 PP 工程塑 料注塑成型; 支撑柱采用直径 56mm 圆钢管, 顶端为 175*175*2mm 钢板, 采用全周满焊焊接, 用四颗直径 10mm 的六角螺丝连接凳面, 结构牢固, 长期使用也不会出现摇晃松散现象; 下端五星脚表面经过防腐氧化处理 和纯环氧树脂塑粉高温固化处理, 具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜 色可选。	180	42	7560
86	学生光 源	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内 资	3He	型号/SHgy-01 规格/功率 7W, LED 实验室专用台灯	300	22	6600
87	水盆龙 头	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内 资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽: 采用高密度全新 PP 料, 耐硫酸浸泡: 40%硫酸溶液常温 浸泡 24 小时, 表面无明显变化; 耐硝酸浸泡: 40%硝酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化; 耐盐酸浸泡: 40%盐酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化。2、水龙头: 1) 采用加厚的国标 65 铜挤压铜管	1000	6	6000
88	综合布 线	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内 资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。采用 2.5mm ² 电线进行系统布线。	5000	1	5000
89	给/排水 全套装 置	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内 资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/排水管选用加厚 φ 50mmPVC 国标管 (具有防酸、防碱、耐腐蚀功 能), 模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。给 水主管选用 φ 20-32mmPP-R 给水管, 模块化设计, 每组模块间采用活接 式连接, 方便安装、检修。	6000	1	6000
90	系统集 成	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内 资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/含所有设备辅料及设备运输安装; 各项功能测试;	7000	1	7000

91	实验桌 (准备台)	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/定制 规格/尺寸: 3000*1200*850mm 全钢结构; 实验台台面采用 12.7mm 厚实芯国产理化柜体材质: 镀锌钢板, 钢板厚度 1.0mm 五金配件: 1 阻尼铰链耐久性: 50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级; 3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG, 推力或拉力 50N	19000	1	19000
92	试剂架	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsjj 规格/尺寸 2000*300*780mm。采用厚度 1.2mm 优质冷轧钢板经酸洗、磷化处理, 表面经高温固化处理。试剂架层板 8mm 优质安全玻璃带不锈钢护栏, 可根据需要自由调节高度。	1600	1	1600
93	全钢仪器柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHgqg-01 规格/柜体尺寸 1000*450*2400mm; 多层板, 带锁。柜体: 采用 1.2mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型, 所有柜体表面均经过环氧树脂粉末静电喷涂处理, 具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨, 柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑, 高度可任意调节, 可上下移动, 单层承重 30kg。层板: 采用 1.2mm 厚冷轧钢板, 焊接成型, 表面经过环氧树脂粉末静电喷涂处理, 具有抗酸碱和耐高温特性。柜门玻璃: 5mm 厚高级透明玻璃; 五金配件: 不锈钢亚光拉手, 铰链: 采用优质铰链, 开启角度 110 度, 调整脚: M10mm 螺杆, 底衬防水尼龙蟹型地脚。	4500	3	13500
94	全钢通风橱	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHtfg-02 规格/柜体尺寸: 1500*850*2350mm 通风柜结构和材质说明通风柜 5mm 钢化玻璃制作, 良好的可视范围, 安全视窗的移动距离 750mm, 操作人员可实时监测实验情况, 以确保实验安全。外观性能: (1) 要求通风柜台面和正视图板平整度 0.2mm, 底脚平稳性 1.0mm; 玻璃件外露周边应磨边处理、安装牢固; 金属件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅; 焊疤表面波纹均匀、高低差 1mm; 冲压件无脱层、裂缝; 金属喷涂涂层应无漏喷、锈蚀。	11500	1	11500
95	水盆龙头	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽: 采用高密度全新 PP 料, 耐硫酸浸泡: 40% 硫酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化; 耐硝酸浸泡: 40% 硝酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化; 耐盐酸浸泡: 40% 盐酸溶液常温浸泡 24 小时, 表面无明显变化。2、水龙头: 1) 采用加厚的国标 65 铜挤压铜管	1000	1	1000
96	洗眼器	浙江科恩实验设备股份有限	浙江/中国	913306 247498 184296	小型	男	内资	TOF	型号/KC1R 规格/1、主体: 加厚铜质, 是应用较广的铅黄铜, 可切削性好, 有良好的力学性能, 能承受冷、热压力加工, 易纤焊和焊接, 对一般腐蚀有良好的	980	1	980

		公司							稳定性,表面经环氧树脂粉末静电喷涂。2、进水管:软性PVC管外覆不锈钢纺织网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。3、304#不锈钢连接软管长度:1500mm(含)以上。4、水压:大于2bar。5、流量:大于6公升/分钟。			
97	离心风机	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/1.风机:选用防腐的UPVC工程塑料风机,电机功率7.5kW,根据室内环境可随意调风量大小;2.风机减振器;3.防雨帽。	15500	1	15500
98	风机变频器	苏州众邦达实验室科技有限公司	江苏/中国	91320506MADBTA8150	微型	男	内资	众邦达	型号/众邦达 规格/1.适配多种电机功率;2.输出:AC0-380V17A;3.控制方式:V/F控制、开环矢量控制(SVC);4.过载能力:150%额定电流60s;180%额定电流3s;5.控制电源+24V:最大输出电流300mA;6.运行方式:键盘、端子、RS485通讯;7.内置1个4路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算;8.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能;9.能适应-10℃~40℃的使用环境温度 and -20℃~65℃储存温度,最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下,振动5.9m/秒 ² (=0.6g)以下使用环境;10.冷却方式采用强制风冷。	9000	1	9000
99	综合布线	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/模块化设计,每组模块间采用活接式连接,方便安装、检修。采用2.5mm ² 电线进行系统布线。	500	1	500
100	给/排水全套装置	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/排水管选用加厚φ50mmPVC-U国标管(具有防酸、防碱、耐腐蚀功能),模块化设计,每组模块间采用活接式连接,方便安装、检修。给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管,模块化设计,每组模块间采用活接式连接,方便安装、检修。	730	1	730
101	全钢仪器柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHgqg-02 规格/柜体尺寸900*450*2400mm;多层板,带锁。需通过液态化学品储存柜检测要求 搁板负载69KG72小时无永久变形无故障。柜体:采用裸板厚度为1.0mm厚冷轧钢板模压成型,所有柜体表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理,具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑,高度可任意调节,13mm可上下移动,承重为30kg。层板:采用裸板厚度为1.0mm厚冷轧钢板,模压成型,表	4200	7	29400

								面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。柜门玻璃：5mm厚高级透明玻璃；			
102	药品柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He 型号/SHygq-02 规格/尺寸 900*450*2400mm；需通过液态化学品储存柜 检测要求 搁板负载 69KG72 小时无永久变形无故障。柜体：采用裸板厚度为 1.0mm 厚冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，13mm 可上下移动，承重为 30kg。层板：采用裸板厚度为 1.0mm 厚冷轧钢板，模压成型，表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。柜门玻璃：5mm 厚高级透明玻璃；	3800	18	68400
103	实验桌 (教师演示台)	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He 型号/SHjt-01 规格/尺寸：2800*750*850mm 全钢结构：实验台台面采用 12.7mm 厚实芯国产理化板 柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度 1.0mm；五金配件：1 阻尼铰链耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级；3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG，推力或拉力 50N	7730	1	7730
104	教师椅	广东精一家具股份有限公司	广东/中国	91440606696468081E	大型	男	内资	优百丽 型号/U-073B 规格/外形尺寸：550*660*870-955mm；承重 100 公斤，靠背角度 90-120 度；高分子 PP 加纤维材质框架，PP 加纤维材质靠背、扶手，承重五星椅脚设计，软 PU 静音轮。高分子 PP 材质，纤维靠背，承重五星椅脚设计，软 PU 静音轮。	700	1	700
105	教师电源	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He 型号/SHjsd-03 规格/液晶触控，教师中控分路控制学生实验台电源开关；尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的 PVC 薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。输入电压：220v±10%；教师电源：交流输出 2-24V，2V/档，额定电流 6A，过载保护：超过 105% 额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压 1%，交流电流 1%。直流输出 0-24V（极限 0-24V），精度 0.1V，键盘直选电压控制方式，额定电流 6A，过载保护：超过 105% 额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压 0.5%，直流电流 0.5% 2 路 5 孔插座 220V 输出。额定输出电流 10A/路。带老师、学生 220V 过载漏电保护。	7350	1	7350
106	实验桌 (学生)	浙江三和科教仪器	浙江/中国	913303247176	小型	男	内资	3He 型号/SHsyz-05 规格/尺寸：3000*1200*850mm 全钢结构：实验台台面采用 12.7mm 厚	15500	3	46500



		有限公司		305362					实芯国产理化板柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度 1.0mm,五金配件：1 阻尼铰链耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级；3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG, 推力或拉力 50N			
107	实验桌 (学生)	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsyz-06 规格/尺寸：3600*1200*850mm 全钢结构：实验台台面采用 12.7mm 厚实 芯国产理化板柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度 1.0mm 五金配件：1 阻尼 铰链耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级；3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG, 推力或拉力 50N	18500	1	18500
108	学生电 源	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHdy-01 规格/交直流电源配备两套 220V 五孔电源面板。分线 2.5 平方三芯护套 线，可承载最大功率 3KW	700	21	14700
109	学生凳	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHyd-01 规格/规格：凳面 300(直径)*440(高)mm, 凳面采用 5mm 厚 PP 工程塑 料注塑成型；支撑柱采用直径 56mm 圆钢管，顶端为 175*175*2mm 钢板， 采用全周满焊焊接，用四颗直径 10mm 的六角螺丝连接凳面，结构牢固， 长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端五星脚表面经过防腐氧化处理 和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜 色可选。	180	42	7560
110	水盆龙 头	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽：采用高密度全新 PP 料，耐硫酸浸泡：40%硫酸溶液常温 浸泡 24 小时，表面无明显变化；耐硝酸浸泡：40%硝酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化；耐盐酸浸泡：40%盐酸溶液常温浸泡 24 小时， 表面无明显变化。2、水龙头：1) 采用加厚的国标 65 铜挤压铜管	1000	1	1000
111	综合布 线	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用 2.5mm ² 电线进行系统布线。	5000	1	5000
112	给/排水 全套装 置	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/排水管选用加厚 φ50mmPVC 国标管（具有防腐、防碱、耐腐蚀功 能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。给 水主管选用 φ20-32mmPP-R 给水管，模块化设计，每组模块间采用活接 式连接，方便安装、检修。	730	1	730
113	系统集 成	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/含所有设备辅料及设备运输安装；各项功能测试；	5000	1	5000

114	全钢仪器柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHgqg-03 规格/柜体尺寸 1200*450*2400mm; 多层板, 带锁。柜需通过液态化学品储存柜 检测要求 搁板负载 69KG72 小时无永久变形无故障。柜体: 采用裸板厚度为 1.0mm 厚冷轧钢板模压成型, 所有柜体表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理, 具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨, 柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑, 高度可任意调节, 13mm 可上下移动, 承重为 30kg。层板: 采用裸板厚度为 1.0mm 厚冷轧钢板, 模压成型, 表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理, 具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。柜门玻璃: 5mm 厚高级透明玻璃;	4900	13	63700
115	实验桌 (教师演示台)	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHjt-01 规格/尺寸: 2800*750*850mm 全钢结构; 实验台台面采用 12.7 厚实芯国产理化板柜体材质: 镀锌钢板, 钢板厚度 1.0mm 五金配件: 1 阻尼铰链 耐久性: 50000 次。2 阻尼铰链进行 48 小时测试评级标准达到 10 级; 3 阻尼走珠导轨承载能力 M40KG, 推力或拉力 50N	7730	1	7730
116	教师椅	广东精一家具股份有限公司	广东/中国	914406 066964 68081E	大型	男	内资	优百丽	型号/U-073B 规格/外形尺寸: 550*660*870-955mm; 承重 100 公斤, 靠背角度 90-120 度; 高分子 PP 加纤维材质框架, PP 加纤维材质靠背、扶手, 承重五星椅脚设计, 软 PU 静音轮。高分子 PP 材质, 纤维靠背, 承重五星椅脚设计, 软 PU 静音轮。	700	1	700
117	教师电源	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHjsd-03 规格/液晶触控, 教师中控分路控制学生实验台电源开关; 尺寸: 374*262*80mm, 装置在主控台组合柜内, 采用耐磨、耐腐蚀的 PVC 薄膜面板, 优质元器件, 微电脑控制, 轻触按钮开关。输入电压: 220v±10%; 教师电源: 交流输出 2-24V, 2V/档, 额定电流 6A, 过载保护: 超过 105% 额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压, 高精度数字电压电流表显示, 显示误差: 交流电压 1%, 交流电流 1%。直流输出 1-24V(极限 0-24V), 精度 0.1V, 键盘直选电压控制方式, 额定电流 6A, 过载保护: 超过 105% 额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示, 显示误差: 直流电压 0.5%, 直流电流 0.5%2 路 5 孔插座 220V 输出。额定输出电流 10A/路。带老师、学生 220V 过载漏电保护。	7350	1	7350
118	实验桌 (学生)	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsyz-07 规格/尺寸: 2400*600*850mm 全钢结构; 实验台台面: 12.7mm 厚实芯理化板柜体: 采用板厚度为 1.0mm 厚优质国标冷轧钢板抽 屉: 抽屉面板材质同门板, 其它材质同柜体。滑 轨: 抽屉实验室专用三节耐蚀承	6200	10	62000

									重滑轨。可承重 120 公斤。铰链：采用铰链，开启角度 110 度。拉手：采用 304 不锈钢拉手。地脚：螺母采用 316 不锈钢材质，外包橡胶，具有防滑减震等功能。可调高度 30-50mm。电源：国标 10A 五孔插座。电线：三芯护套线，外套 pvc 绝缘管。			
119	实验桌 (学生)	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsyz-08 规格/尺寸：1200*600*850mm 全钢结构：实验台台面：12.7mm 厚实芯理化板柜体：采用板厚度为 1.0mm 厚优质国标冷轧钢板滑轨：抽屉实验室专用三节耐蚀承重滑轨。可承重 120 公斤。铰链：采用铰链，开启角度 110 度。拉手：采用 304 不锈钢拉手。地脚：螺母采用 316 不锈钢材质，外包橡胶，具有防滑减震等功能。可调高度 30-50mm。电源：国标 10A 五孔插座。电线：三芯护套线，外套 pvc 绝缘管。	3600	1	3600
120	学生电 源	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHdy-01 规格/交直流电源配备两套 220V 五孔电源面板。分线 2.5 平方三芯护套线，可承载最大功率 3KW	700	21	14700
121	学生凳	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHyd-01 规格/规格：凳面 300(直径)*440(高)mm，凳面采用 5mm 厚 PP 工程塑料注塑成型；支撑柱采用直径 56mm 圆钢管，顶端为 175*175*2mm 钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径 10mm 的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端五星脚表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选。	180	42	7560
122	水盆龙 头	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽：采用高密度全新 PP 料，耐硫酸浸泡：40%硫酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化；耐硝酸浸泡：40%硝酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化；耐盐酸浸泡：40%盐酸溶液常温浸泡 24 小时，表面无明显变化。2、水龙头：1) 采用加厚的国标 65 铜挤压铜管	1000	1	1000
123	综合布 线	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用 2.5mm ² 电线进行系统布线。	5000	1	5000
124	给/排水 全套装 置	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/排水管选用加厚 φ 50mmPVC-U 国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。给水主管选用 φ 20-32mmPP-R 给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。	730	1	730

125	系统集成	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/含所有设备辅料及设备运输安装；各项功能测试；	5000	1	5000
126	实验桌（准备台）	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/定制 规格/尺寸：3750*1500*850mm全钢结构；实验台台面采用12.7mm厚实芯国产理化板柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度1.0mm五金配件：1 阻尼铰链耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行48 小时测试评级标准达到10 级；3 阻尼走珠导轨承载能力M40KG，推力或拉力50N	23000	1	23000
127	实验桌（边台）	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/定制 规格/尺寸：3300*750*850mm全钢结构；边台台面采用12.7mm厚实芯国产理化板柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度1.0mm五金配件：1 阻尼铰链耐久性：50000 次。2 阻尼铰链进行48 小时测试评级标准达到10 级；3 阻尼走珠导轨承载能力M40KG，推力或拉力50N	10500	1	10500
128	水盆龙头	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHsp 规格/1、水槽：采用高密度全新PP料，耐硫酸浸泡：40%硫酸溶液常温浸泡24 小时，表面无明显变化；耐硝酸浸泡：40%硝酸溶液常温浸泡24 小时，表面无明显变化；耐盐酸浸泡：40%盐酸溶液常温浸泡24 小时，表面无明显变化。2、水龙头：1) 采用加厚的国标65 铜挤压铜管	1000	1	1000
129	给/排水全套装置	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/排水管选用加厚 ϕ 50mmPVC-U 国标管（具有防腐、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。给水主管选用 ϕ 20-32mmPP-R 给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。	730	1	730
130	综合布线	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm ² 电线进行系统布线。	500	1	500
131	全钢仪器柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHgqg-03 规格/柜体尺寸1200*450*2400mm；多层板，带锁。需通过液态化学品储存柜 检测要求 搁板负载69KG72 小时无永久变形无故障。柜体：采用裸板厚度为1.0mm厚冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，13mm 可上下移动，承重为30kg。层板：采用裸板厚度为1.0mm厚冷轧钢板，模压成型，表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、	4900	9	44100

									耐高温以及耐磨。柜门玻璃：5mm厚高级透明玻璃；			
132	全钢仪器柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号/SHgqg-04 规格/柜体尺寸 1500*450*2400mm；多层板，带锁。需通过液态化学品储存柜 检测要求 搁板负载 69KG72 小时无永久变形无故障。柜体：采用裸板厚度为 1.0mm 厚冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，13mm 可上下移动，承重为 30kg。层板：采用裸板厚度为 1.0mm 厚冷轧钢板，模压成型，表面均经过阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。柜门玻璃：5mm 厚高级透明玻璃；	5700	3	17100
133	计算器	深圳市天雁电子有限公司	广东/中国	9144030073207964XP	微型	男	内资	天雁	型号/TY-82MS 规格/10+2 位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行 LCD 显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能	32	8	256
134	钢制黑板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2001 规格/900mm×600mm，双面	77	1	77
135	打孔器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2002 规格/产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为 100mm；管外径分别为 6mm, 8mm, 10mm 公差 ±0.1mm。钻头：用无缝钢管制成；直线度 0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度 0.16mm；顶屑杆：直径 3.5mm 长 105mm	9	1	9
136	手摇抽气机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2010 规格/双缸式	282	1	282
137	直联泵	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2011 规格/单相	598	1	598
138	旋片式	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/2012	598	1	598

	真空泵	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/单相			
139	两用气筒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2013 规格/1. 脚踏式;2. 极限抽气压力: $6.7 \times 103\text{Pa}$ (50mmHg);3. 最低打气压力: $2.9 \times 105\text{Pa}$ (3Kgf/cm ²).	26	1	26
140	抽气筒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2014 规格/手持式,由手柄、活塞、气筒组成。气筒有效长度 130mm,直径 40mm。	9	1	9
141	打气筒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2015 规格/1、产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成;2、整机尺寸: $\Phi 28\text{mm} \times 535\text{mm} \times 112\text{mm}$;3、气筒内径 $22.5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$,长 460mm,铝材制成;4、踏脚选用金属制成;5、活塞杆 $\Phi 17\text{mm}$,与活塞固定牢靠,活塞与气筒配合密合;6、气针夹选配有两种功能,可在自行车、摩托车等使用;	29	1	29
142	抽气盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2016 规格/直径 180mm,附罩。	94	1	94
143	仪器车	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2020 规格/600mm \times 400mm \times 800mm	529	8	4232
144	水准器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2022 规格/1. 产品由水准泡及其主体组成。2. 主体由变形小的木材制成,木材经脱脂、干燥处理,工作面应平滑,不得有结疤、开裂和窝孔,其平面度 0.1mm。3. 工作面长 150mm,工作面不漆,其它面涂漆。4. 水准泡为普通式管状水准泡。5. 水准泡应安装牢固,应清洁透明,刻线清晰均匀,气泡移动平稳,无跳动和停滞现象。6. 水准器分度值的误差小于 10%,即实测平均角值与公称角值之差不超过公称角值的 10%。7. 水准泡符合国标 GB1146-74《水准泡》的规定	10	8	80
145	充磁器	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/2023	145	1	145



		达教仪设备成套有限公司	中国	81796002801Y	型		资		规格/1. 充磁面为塑料面板, 工作电压: 220V±10%, 额定电流: 充磁 3A, 退磁 2A2. 充磁器两端标明 N S 标志, 有充磁、消磁、电源按钮。充磁面板上有直径 φ 4mm3. 充磁截面积 42×25mm4. 整个充磁器高 94mm, 长 155mm			
146	放大镜	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/手持式, 有效通光孔径 30mm, 5 倍	4	11	44
147	望远镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2060 规格/双筒, 7×35	133	1	133
148	天文望远镜	宁波湛京光学仪器有限公司	浙江/中国	91330281742159782D	小型	男	外商部分投资	湛京	型号/90080 规格/Ø24.5 SR4mm H12.5mmH20mm1.5X 正像镜头 3X 巴洛镜、5x24 寻星镜铝脚架彩盒包装	324	1	324
149	酒精喷灯	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2075 规格/坐式	68	1	68
150	微波炉	美的集团股份有限公司	广东/中国	91440606722473344C	大型	男	外商部分投资	美的	型号/2085 规格/智能型	470	1	470
151	电冰箱	海尔集团公司	山东/中国	91370200163562681G	大型	男	内资	海尔	型号/BC/BD-142 规格/142L	2200	1	2200
152	听诊器	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	型号/单用 A 型 规格/医用	26	1	26
153	注射器	余姚市通	浙江/	913302	微	男	内	通济	型号/TJ-GZQ100	15	8	120



		济医疗器械有限公司	中国	815839 739627	型		资		规格/100mL			
154	透明盛液筒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2115 规格/ ϕ 100mm \times 300mm	24	1	24
155	透明水槽(圆形或方形)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2116 规格/ ϕ 270mm \times 高140mm, 或300mm \times 300mm \times 高150mm	16	8	128
156	碘升华凝华管	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2125 规格/密闭式 1. 由玻璃密封管体和手柄组成, 管的高度60mm, 直径25mm, 两端内凹面深度10mm。管内密封碘的质量0.1克。2. 手柄长80mm, 直径为 ϕ 6 \pm 1mm。3. 管体外形端正, 玻璃熔接平滑均匀, 无气泡、无条纹。管体在90 $^{\circ}$ C热水中检测无泄漏(无气泡溢出)。4. 管体应耐80 $^{\circ}$ C温差的急冷骤热。5. 升华与凝华的全过程耗时10分钟。6. 结构及外观的一般要求分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。7. 标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。	9	11	99
157	物理支架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3001 规格/1、产品为组合式, 有A型底座(大、小)8根、立杆3根、接头4个、万能夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、木底板2块、滴定夹1个、圆盘1个、漏斗架板1块组成。2、A型底座为铁铸而成, 质量1.5kg, 边长分别140mm和180mm, 厚度18mm和15mm, 宽度30mm和25mm。3、立杆为金属制品, 规格长度分别为700、500、215 \pm 5mm, ϕ 12 \pm 0.5mm。其中长度215一端有塑棒连接, 塑棒规格长110mm, 直径与立杆相似, 应装有两个接线柱。4、接头由固定螺钉及挂钩组成, 外接 ϕ 21mm, 内径12.5 \pm 0.2mm。5、万能夹金属制作, 与立杆组装后, 可360 $^{\circ}$ 角度夹住物体。6、烧杯夹有效长度160mm, 夹品有效尺寸40mm。7、铁环应用金属制作, 材料 ϕ 6 \pm 0.3mm, 有效直径90mm。	179	4	716
158	方座支架	宁波中业教学设备有限公司	浙江/中国	913302 826712 179720	微型	女	内资	宁波中业	型号/宁波中业 规格/1. 产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。2. 底座: 铸铁制成, 外层涂有防锈漆, 规格: 200mm \times 130mm。3. 立杆: 直径为直径11mm, 杆长600mm, 一端为螺纹。立杆由优质铁制成, 外层	64	10	640

									电镀。4. 大铁环内径 90mm, 柄长 105mm, 小铁环内径 50mm, 柄长 125mm, 圆环 120° 处有一开口, 宽 20mm。 5. 底座放置平稳, 支承夹持可靠, 立杆与底座垂直, 铁环组装后与立杆垂直。			
159	多功能实验支架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3003 规格/技术参数: 1、本仪器为组合式, 由底座、复夹、烧瓶夹、铁环、立杆和圆托盘等组成。2、两底座为 A 型, 一大一小, 其上有供主杆插入的孔, 立脚可调。3、立杆尺寸: $\Phi 12\text{mm} \times 1200\text{mm}$, 镀铬处理。4、大铁环内径 $\Phi 90\text{mm} \pm 1.5\text{mm}$, 小铁环内径 $\Phi 50\text{mm} \pm 1.5\text{mm}$, 柄长 $105\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。5、台边夹夹紧厚 70mm, 夹入深度 40mm。6、圆托盘直径 $\Phi 200\text{mm} \pm 2\text{mm}$, 厚 5mm。	215	4	860
160	升降台	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3004 规格/1. 仪器采用全金属材质, 由两个工作台面、角形铝条、扁铁和螺杆等构成。台面用厚度 1.5mm 的不锈钢板制成。升降范围 150mm, 载重量 10kg2. 工作台面: 上面板为 $150 \times 150\text{mm}$, 下面板为 $180 \times 180\text{mm}$ 3. 上基板升降平稳, 无摇晃现象。升降杆转动灵活, 滑动部件滑动平稳, 无跳动。金属部件表面镀铬, 镀层光洁, 无脱皮, 砂眼等缺陷	72	4	288
161	三脚架	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1. 圆环、支撑脚用料为 $\Phi 6\text{mm}$ 冷拉钢材质, 表面喷漆或镀, 铬防锈处理。2. 支撑圆环直径外径 $\Phi 130\text{mm}$, Φ 内径 90mm 、壁厚 5mm。圆环平面与放置台面平行, 高 138mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠, 分布均匀, 焊点光滑、平稳。4. 表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷; 表面喷漆或涂镀层均匀, 不起泡、龟裂、脱落和磨损; 无锈蚀及其他机械损伤。5. 标志、说明书、包装、运输、贮存等符合 JY0001-2003 的有关规定。	15	11	165
162	泥三角	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/加热辅助设备。泥三角由黄泥棒、铁丝组成。黄泥棒外径 $\Phi 10 \pm 0.5\text{mm}$, 长 $53 \pm 1\text{mm}$, 其中心孔能穿过 1mm 的铁丝。三支棒组成等边三角形, 黄泥棒: 坚硬。	3	28	84
163	旋转架	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/组成及尺寸: 1) 产品由旋转架、心轴、立柱、底座组成 2) 整体尺寸: $80\text{mm} \times 50\text{mm} \times 75\text{mm}$ 3) 旋转架、立柱、底座均采用注塑成型立柱: 1) 呈空心状 2) 基本尺寸: $\Phi 12\text{mm} \times 42.5\text{mm}$ 3) 其中一端为直径 $9\text{mm} \times$ 高 1mm 台肩圆柱 4) 空心圆柱的底部与上口均设有 $\Phi 1.6\text{mm}$ 孔, 用以安装心轴旋转架: 1) 基本尺寸: $34.8\text{mm} \times 19.9\text{mm} \times 15.9\text{mm}$ 2) 中心设有半圆槽 3) 槽体半径为 15mm 4) 槽深 7.5mm 5) 槽底部呈长方形 6) 底	7	4	28

									部中心设有直径 1.50mm 钢丝轴。底座基本尺寸为 79mm×49mm×10mm			
164	学生电源	三门峡百事达科教设备有限公司	河南/中国	91411202796798168K	微型	男	内资	金三角	型号/金三角 规格/直流 1.5V~9V, 1.5A, 每 1.5V 一档	165	11	1815
165	教学电源	三门峡百事达科教设备有限公司	河南/中国	91411202796798168K	微型	男	内资	金三角	型号/金三角 规格/交流 2V~12V, 5A, 每 2V 一档 ; 直流 1.5V~12V, 2A, 分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V, 共六档; 40A、8s 自动关断	380	1	380
166	蓄电池	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/6V, 15Ah, 封闭免维护式	54	4	216
167	调压变压器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/4008 规格/2kVA	393	1	393
168	充电器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/4009 规格/供蓄电池充电	663	1	663
169	电池盒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/4010 规格/组成: 产品由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成尺寸: A) 箱体壁厚: 1.8mm) 接触金属片用 0.20mm 磷铜片制成 e) 弹簧由 0.84mm 钢丝镀铬制成。盒底由塑料制成。接线柱采用红、黑二种颜色的接线柱。	10	42	420
170	感应圈	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/4011 规格/电子开关式	333	1	333
171	演示直尺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/10001 规格/1000mm	10	1	10
172	木直尺	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/10002	7	11	77

		达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/1000mm			
173	钢直尺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/10004 规格/200mm	5	11	55
174	钢卷尺	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GJC2 规格/2000mm	7	1	7
175	布卷尺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/10009 规格/30m	26	1	26
176	游标卡尺	上海北量工具有限公司	上海/ 中国	913101 160820 78003D	微型	女	内资	工字牌	型号/工字牌 规格/125mm, 0.05mm 或 0.02mm	50	1	50
177	外径千分尺(螺旋测微器)	上海北量工具有限公司	上海/ 中国	913101 160820 78003D	微型	女	内资	工字牌	型号/工字牌 规格/25mm, 0.01mm	51	1	51
178	物理天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/ 中国	911201 046818 92429R	微型	女	内资	天马	型号/TW-05B 规格/500g	375	1	375
179	学生天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/ 中国	911201 046818 92429R	微型	女	内资	天马	型号/J0104 规格/200g, 0.02g	160	11	1760
180	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/ 中国	911201 046818 92429R	微型	女	内资	天马	型号/JPT-2 规格/200g, 0.2g	82	11	902
181	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/ 中国	911201 046818 92429R	微型	女	内资	天马	型号/JPT-5 规格/500g, 0.5g	117	1	117



182	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JA1003A 规格/100g, 0.001g	1200	1	1200
183	单杠杆天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JPL-11 规格/100g, 0.01g, 链式	583	1	583
184	案秤	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/11018 规格/10kg, 10g	299	1	299
185	弹簧度盘秤	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/11020 规格/8kg, 8g	158	1	158
186	金属钩码	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/10g×1, 20g×2, 50g×2, 200g×2	46	11	506
187	金属槽码	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/10g×1, 20g×2, 50g×2, 200g×1, 另附 10g 金属槽码盘	43	11	473
188	机械停表	上海沙逊钟表有限公司	上海/中国	9131011874055042X2	微型	女	内资	沙逊	型号/12001 规格/0.1s	333	11	3663
189	机械停钟	上海天大科教器材有限公司	上海/中国	91310114630825760T	微型	男	内资	天牛	型号/12002-504 规格/0.1s	94	11	1034
190	电子停表	莆田市名创佳品电子有限公司	福建/中国	91350303MA35EMMN1Y	微型	女	内资	信杰	型号/XJ-011 规格/教学用电子秒表, 采用电子芯片, 电池电压为 1.5V。外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装, 盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到 0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示, 且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时, 每日定时响闹及自动重响功能, 可显示时间, 12 及 24 小时制式, 日历、星期、防水, 防震结构等功能。符合 QB/T 1908-93 《电子停表》中表 1 规定的技术要求。	21	11	231
191	电子停	上海星钻	上海/	913101	小	男	内	钻石	型号/DM1-103	36	11	396



	钟	秒表有限公司	中国	047503 31909R	型		资		规格/0.1s			
192	节拍器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/12010 规格/电子式或机械式	102	1	102
193	沙漏	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/12011 规格/计时仪器，塑料或木制底座，透明玻璃体，内装细砂：尺寸： (14.5*8*8cm) 计时:30分钟	32	1	32
194	日晷	青华科教仪器有限公司	浙江/ 中国	913302 267111 83886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/由晷盘面、晷针、支撑杆等组成	70	1	70
195	温度计	武强县红星仪表厂	河北/ 中国	921311 23MA08 8FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13001 规格/红液，0℃~100℃	2	30	60
196	温度计	武强县红星仪表厂	河北/ 中国	921311 23MA08 8FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13003 规格/水银，0℃~200℃	4	1	4
197	演示温度计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/13004 规格/1. 量程：10~100℃，分度值1℃。2. 产品由红色玻璃温度计表芯和铝合金刻度板及其塑料衬板组成。3. 温度计的感温泡应有透明保护套。4. 玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象，红色液柱经放大后，其视宽度3mm。5. 刻度板用厚度1mm的铝合金板制造，长度400mm，宽度100mm，周边有加强筋，中部有放置表芯的凹槽。刻度板表面涂白色涂料，并印有两排黑色刻度线及温度数值。6. 示值允差±1℃	16	4	64
198	热敏温度计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/13005 规格/-10℃~+100℃，线性刻度	72	1	72
199	双金属片温度计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/13006 规格/指针式	35	1	35

		限公司											
200	体温计	安徽方达药械股份有限公司	安徽/中国	91341200764797531G	小型	男	内资	梅芳	型号/三角棒式 规格/水银, 35℃~42℃	9	4	36	
201	电子体温计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/13011 规格/测温范围: 32.0℃~42.0℃。精确性: ±0.2℃	15	1	15	
202	红外线快速体温检测仪	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	型号/和美 规格/枪式, 数显	140	1	140	
203	寒暑表	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/技术参数: 1、由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2、采用摄氏(℃)和华氏(°F)木板双刻度, 面板标有: 摄氏 -30℃~50℃; 华氏 -20℃~120℃的标志。3、玻璃棒芯感温液, 正面放大玻璃液读数。4、温度准确度: ±1℃(0℃~30℃) 5、最小分度值: 1℃ 6、储藏条件: -30℃~60℃ 7、尺寸: 250mm×49mm×9mm。8、性能、结构、外观符合 JY0001 第 4、6、7 的有关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存: 符合 JY0001-2003 的有关规定。	13	1	13	
204	条形盒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调; 2、量程: 0~10N(牛顿); 3、分度值为量程的 1/50, 零点平均示差 1/4 分度, 任一点的平均示差 1 个分度, 任一点的重复称量的最大示差 1/2 分度;	10	21	210	
205	条形盒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/1、产品为组装式, 5N; 2、产品必配部件: 壳体 1 个; 弹簧 1 个; 面板 1 块; 带钩指针 1 个; 提手 1 个; 3、壳体由塑料制作, 表面平整, 光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为: 150×35×20mm±0.2mm; 4、弹簧: 由金属制成, 表面防锈处理, 弹簧Φ11mm, 高 21 圈, 钢丝Φ0.5mm; 5、面板: 由金属制成, 防锈处理, 表面印有有效刻线, 印刷均匀清晰, 有效尺寸应配盒体, 松紧适宜, 方便组装; 6、带钩指针: 由金属制成, 表面防锈处理, 材料厚度 1mm±0.2mm。大小尺寸应与盒体配合, 适宜为止; 7、提手: 由金属制成, 表面防锈处理, 粗Φ3mm, 高 51mm, 圆Φ33; 8、	10	21	210	

								分度值为 0.1N, 测量误差率不大 2%			
206	条形盒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/1、产品为组装式, 2.5N; 2、产品必配部件: 壳体 1 个; 弹簧 1 个; 面板 1 块; 带钩指针 1 个; 提手 1 个; 3、壳体由塑料制作, 表面平整, 光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为: 150×35×20mm±0.2mm; 4、弹簧: 由金属制成, 表面防锈处理, 弹簧Φ11mm, 高 21 圈, 钢丝Φ0.5mm; 5、面板: 由金属制成, 防锈处理, 表面印有有效刻线, 印刷均匀清晰, 有效尺寸应配盒体, 松紧适宜, 方便组装; 6、带钩指针: 由金属制成, 表面防锈处理, 材料厚度 1mm±0.2mm。大小尺寸应与盒体配合, 适宜为止; 7、提手: 由金属制成, 表面防锈处理, 粗Φ3mm, 高 51mm, 圆Φ33; 8、分度值为 0.1N, 测量误差率不大 2%	10	2	20
207	条形盒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/1N, 分度值 0.02N	10	21	210
208	圆筒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/5N	13	2	26
209	圆筒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/1N, 分度值 0.02N	13	2	26
210	平板测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/5N	10	21	210
211	圆盘测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/5N	200	2	400
212	演示测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/0N~2N	28	2	56
213	拉压测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/指针式	45	2	90
214	双向测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/0~5N	45	2	90



		有限公司		77647U									
215	握力计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/表盘式定位握力计, 读取方便, 适用于中考体育训练测试, ABS制成	38	1	38	
216	拉力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/由提手把, 弹簧等组成	42	1	42	
217	演示电表	杭州电表厂	浙江/中国	91330182723648791L	微型	女	内资	航母	型号/15001 规格/直流电压、电流, 检流: 2.5级	201	3	603	
218	数字演示电表	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/15002 规格/直流电压、电流, 检流: 四位半	717	3	2151	
219	电能表	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/15006 规格/单相	79	1	79	
220	绝缘电阻表	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/15007 规格/500V	205	1	205	
221	直流电流表	杭州电表厂	浙江/中国	91330182723648791L	微型	女	内资	航母	型号/15008 规格/2.5级, 0.6A, 3A	36	42	1512	
222	直流电压表	杭州电表厂	浙江/中国	91330182723648791L	微型	女	内资	航母	型号/15009 规格/2.5级, 3V, 15V	36	42	1512	
223	灵敏电流计	杭州电表厂	浙江/中国	91330182723648791L	微型	女	内资	航母	型号/15010 规格/ $\pm 300 \mu A$	36	11	396	
224	多用电表	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	913303032544	小型	女	内资	三磊牌	型号/MF-47 规格/模拟式电表的交流5级, 直流2.5级	82	1	82	



		限公司		54694E									
225	投影电流表	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	91330303254454694E	小型	女	内资	三磊牌	型号/15012 规格/2.5级, 0.6A, 3A		43	4	172
226	投影电压表	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	91330303254454694E	小型	女	内资	三磊牌	型号/15013 规格/2.5级, 3V, 15V		43	4	172
227	投影检流计	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	91330303254454694E	小型	女	内资	三磊牌	型号/15014 规格/±300 μA		43	1	43
228	教学示波器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/15020 规格/2MHz		1708	1	1708
229	大屏幕示波器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/屏幕对角线 63cm		2049	1	2049
230	密度计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/16002 规格/密度>1		4	1	4
231	密度计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/16002 规格/密度<1		4	1	4
232	湿度计	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/指针式		14	1	14
233	罗盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/圆盆式地质罗盘仪, 由磁针、刻度盘、测斜仪、瞄准规板、水准器等几部分安装在铜制的圆盆内组成。		32	1	32
234	空盒气	余姚市神	浙江/	913302	小	男	内	神马	型号/神马		233	1	233



	压计	马教仪成套有限公司	中国	817321 10280Q	型		资		规格/多膜盒			
235	圆柱体组	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 127614 77647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/铜, 铁, 铝	20	11	220
236	立方体组	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 127614 77647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/铜, 铁, 铝, 木材, 60cm3	64	11	704
237	运动和力实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21003 规格/长、短斜面, 小车, 小球 2 个, 硬盒, 毛巾, 布	51	11	561
238	惯性演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/产品由底座、钢球、圆片、弹簧钢片、立柱、底座等组成。底座为金属制, 颜色呈蓝色。尺寸: 130mm×90mm×12mm。钢球直径 ϕ 16mm。弹片由厚 0.6mm 弹簧钢制成, 表面防锈处理。立柱高 45mm, 直径为 16mm, 柱端有盛球的圆孔, 圆孔直径 ϕ 16mm。圆片直径 25mm, 中心有盲孔, 用细线固定于底座。	21	1	21
239	摩擦计	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 267111 83886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/一、适用范围: 初中物理分组仪器。二、技术参数: 1、技术要求符合 JY/T0394 的相关规定。三、标志、说明书、包装、运输、贮存: 符合 JY0001-2003 的有关规定。	16	11	176
240	螺旋弹簧组	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 127614 77647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/0.5N, 1N, 2N, 3N, 5N	18	1	18
241	阿基米德原理实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1. 由塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。3. 塑料桶和塑料圆柱体的总质量为 140g, 在桶、柱臂上均有三条容积、体积等分线, 线宽 1mm。塑料圆柱的体积为 100ml, 有等分刻度线, 质量 120g, 直径 ϕ 35mm; 塑料吊桶透明, 外直径 ϕ 40mm, 容积为 100ml。4. 溢水杯溢液管下口高度 70mm。5. 产品符合 JY175-84《阿基米德定律演示器》的要求。	26	11	286
242	阿基米德原理	余姚市智达教仪设	浙江/中国	913302 817960	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1. 由塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。3. 塑料桶和塑料圆	26	11	286

	及其应用实验器	备成套有限公司		02801Y					柱体的总质量为 140g, 在桶、柱臂上均有三条容积、体积等分线, 线宽 1mm。塑料圆柱的体积为 100ml, 有等分刻度线, 质量 120g, 直径 ϕ 35mm; 塑料吊桶透明, 外直径 ϕ 40mm, 容积为 100ml。4. 溢水杯溢液管下口高度 70mm。5. 产品符合 JY175-84《阿基米德定律演示器》的要求。			
243	液体压强与深度关系实验器	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1、产品由小槽 1 只、大筒 1 只、小筒、小筒座、小压强计、附件等组成。2、水槽 1 只, 用工程塑料注射而成, 规格 200×105×32mm。3、大筒 1 只, 用透明塑料注射而成, 。规格 ϕ 100×150mm。4、小筒、小筒座各 1 个, 小筒用玻璃制成, 3 孔排列均匀, 孔内径尺寸偏差 0.2mm, 与筒座配合松紧适宜, 摆放平稳。规格 ϕ 90×20mm, \pm 0.5mm。5、小压强计 1 套, 由底板 1 块、U 形管、乳胶管 1 根、支架 1 个、风筒 1 个。6、附件由小孔橡胶塞 3 个、橡皮筋 1 根、线 1 根、乳胶膜 2 张。	28	11	308
244	连通器	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1. 本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。2. 外形尺寸: 210×120×210mm。3. 玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。4. 玻璃件壁厚 1.0mm。5. 玻璃件细管外径为 12mm, 粗管外径为 30mm。6. 玻璃件经过退火处理, 消除应力。7. 底座要平稳, 表面光滑无痕。8. 产品符合 QB/T 2561《实验室玻璃仪器》, 产品符合 JY232-87《连通器》的要求。	18	1	18
245	帕斯卡球	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管, 有效尺寸直径 28×180mm, 端应有连接, 空白球的螺纹, 另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作, 直径 80mm。圆球上装有 10 个不同方向的喷嘴, 喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。	50	1	50
246	浮力原理演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、大水槽 1 个, 用透明材料制成, 表面 0~300 刻度, 规格 ϕ 105×200 (mm), 中间隔板将大水槽分隔一个小水槽。2、排气管 2 个, 分别安装在水槽底部和侧面。3、浮体 1 个, 规格 ϕ 49×50 (mm) 附配重物 5 个。4、附浮胶管 1 根。	54	1	54
247	物体浮沉条件演示器	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1. 产品由下列器材组成: (1). 水槽 1 套; (2). 立方体(大小不同)5 个; (3). 塑料球(大小相同)5 个; (4). 玻璃瓶 1 只; (5). 浮标 1 支; (6). 橡皮泥 1 块; (7). 鹅卵石 1 块; (8). 木块 1 块; (9). 泡沫 1 块 2. 水槽外形尺寸: 190mmX100mmX100mm。3. 立方体质量 50g, 体	50	1	50

									积各不相同。4. 塑料球直径 30mm, 体积相等, 质量不相同。5. 全部塑料件表面光洁, 无明显变形, 金属件无毛刺, 无锈斑。			
248	潜水艇浮沉演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21014 规格/1. 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。2. 透明球体直径 100mm, 体积 170 mm, 球体质量 130g。3. 吸排气筒容量: 0~50ml。4. 透明塑胶管长度 50cm。5. 各处配合无漏气现象。6. 教学演示效果明显。	21	1	21
249	液体内部压强实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21015 规格/产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成。承压盒侧面处有滑轮, 承压盒尺寸 $\Phi 40 \times 24\text{mm}$, 底部有扎线凹槽, 尖顶部小孔 $\Phi 3\text{mm}$, 支杆成 L 型, 短向顶部有一凹柄, 支杆尺寸 $\Phi 4 \times 300\text{mm}$, 尾部滑轮尺寸 $\Phi 19.5\text{mm} \times 7\text{mm}$ 与承压盒侧面滑轮一致。	10	1	10
250	微小压强计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21016 规格/仪器由示教板、U 型玻璃管、乳胶管、透明三通接头、固定夹组成。示教板用优质工程塑料制作, 彩色丝网双边印刷, 刻度 15-10-0-10-15, 分度值 0.5, 示教板尺寸: $360\text{mm} \times 380\text{mm} \times 84\text{mm}$ 。U 型玻璃管规格 $\Phi 5.7\text{mm}$, 单边长 365mm, 两端有卡口。	10	1	10
251	液体对器壁压强演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1. 产品由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上, 在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管, 附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各 2 件; 橡胶膜 10 片。2. 规格尺寸: 圆管内径 $\Phi 25\text{mm}$; 管长 210mm; 壁厚 2.5mm; 圆缸内径 $\Phi 80\text{mm}$; 缸深 200mm; 壁厚 2.5mm。	21	1	21
252	气体浮力演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21018 规格/大球内胆、大气球	34	1	34
253	马德堡半球	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1. 产品由两个附有拉手的铸铁或橡胶半球或圆盘组成。2. 产品为铸铁件符合: (1) 铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。(2) 半球(圆盘) 外径 $\Phi 105\text{mm}$, 内径 $\Phi 75\text{mm}$ 。(3) 金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球(圆盘) 的合口处和旋塞应进行成组研磨, 并配套编号。半球(圆盘) 的合口处光洁度 $\nabla 5$, 不得有砂眼、气孔和毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。(4) 旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度 1:7, 外径 $\Phi 8\text{mm}$, 旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片,	54	1	54

									旋塞应松紧适宜、转动灵活。(5)当半球(圆盘)的内外压强差为 500mmHg, 经 30 分钟后, 其压差 480mmHg。			
254	大气压系列实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/本仪器由透明杯、橡胶套圈、方格盖板、带嘴盖板、小气球、夹子、乳胶管等组成	21	1	21
255	压力和压强演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1. 产品有压强小桌、海绵块组成。2. 压强小桌为塑料制品, 桌面尺寸为 130×70mm, 应精制美观。3. 小桌腿长 50mm, 圆柱形略带弧度。4. 海绵块尺寸为: 135×80×45mm, 须切割平整。5. 产品配合 J2106 金属钩码使用, 要求不再配砝码	15	1	15
256	流体流速与压强关系演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/仪器由演示屏、底座、快慢流速管、两只 U 形管、乳胶管等组成。1、演示屏及底座均应由 ABS 工程塑料制作。2、仪器外形尺寸 380mm×100mm×300mm。3、演示屏上应印有 4 条刻度线, 最小分度为 0.2cm, 实验过程中可方便计算 U 形管两边高度差。4、快慢流速管中间部分外径 40mm, 且长度 160mm。5、玻璃部件均应用塑料卡扣固定于演示屏上, 方便取放。	120	1	120
257	杠杆	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/产品由调节螺母、杆身、转轴、螺杆及挂钩孔组成。杆身长 520mm 宽 25mm, 由全新蓝色 ABS 工程塑料一次注塑成型。带挂钩孔 25 个, 每两个挂钩孔间隔 20mm。转轴为铜制, 以转轴为中心为零点向两端刻有刻度线(长 6mm 宽 0.5mm)每两条刻度线间隔 10mm, 两端各 25 条。螺杆为金属材质, 直径 6mm, 有郊长度为 70mm	21	11	231
258	演示滑轮组	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/单 2, 三并 2, 三串 2, 可卡 2	58	1	58
259	滑轮组	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/单 4, 二并 2, 二串 2, 可卡 2	58	11	638
260	滚摆	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21033 规格/1、产品主要由底座 1 个, 滚摆 1 个, 滚摆轴 1 根, 支撑杆 2 根, 吊线 1 根, 摆梁 1 根组成。2、滚摆整体用金属制作, 表面防锈处理。3、底座用厚度为 1mm 的铁材冷冲压成型, 规格 255×90×12mm, 成型后的	54	4	216

									底座应摆放平稳，无毛刺。4、滚摆用生铁铸成，直径 115×15mm, 质量 500g, 表面喷漆。中心孔与滚摆轴紧密配合。无松动，滚摆轴电镀防锈处理。			
261	离心轨道	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1、由钢球和两根钢丝构成的环形轨道组成（有捕球网）。	38	1	38
262	力学实验盒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21035 规格/由支杆、横梁、圆筒测力计、胶塞、砝码、细绳等组成	42	21	882
263	初中力学演示板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21036 规格/实验底板由工程塑料压制成型	342	1	342
264	飞机升力原理演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21037 规格/仪器由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、木板底座等组成。1、飞机模型与滑杆压板可取下，其余部件均被固定。2、飞机模型的机翼剖面为前端圆钝、后端尖锐、上边较弯、下边较平，上下不对称，模型形象逼真。3、飞机模型尺寸 150mm×80mm×30mm。4、木板底座尺寸为 520mm×150mm×15mm，下附橡胶脚。5、透明罩厚度 2mm，长 185mm，高 84mm，呈梯形。6、风速可由风量调节旋钮进行调速。7、出风口宽为 88mm，高 105mm。#我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。	260	1	260
265	手摇离心转台	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21038 规格/1. 产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。2. 外形尺寸：550×240×150mm。3. 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。4. 主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。5. 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不脱落。6. 各部件均应作防锈处理。7. 产品符合 JY220-87《手摇离心转台》的要求。	122	1	122
266	音叉	芜湖县易太永丰教学仪器厂	安徽/中国	92340221MA2N4UYM1A	微型	男	内资	易太	型号/易太 规格/1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制	29	1	29

								音叉表面氧化处理。外形尺寸：190mm×5mm×8mm。			
267	音叉	芜湖县易太永丰教学仪器厂	安徽/中国	923402 21MA2N 4UYM1A	微型	男	内资	易太 型号/易太 规格/1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：150mm×5mm×8mm。	29	1	29
268	发音齿轮	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 267111 83886A	小型	男	内资	慧月 型号/慧月 规格/1. 产品由三片齿板、转动轴等组成。2. 齿轮用钢材制成，外形尺寸 $\phi 78 \times 134\text{mm}$ 。3. 三片齿板的顶圆直径 $\phi 78\text{mm}$ ，齿数分别为80、60、40齿，齿的分布均匀，齿片平整，无毛刺。4. 三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配牢固端正，不有松动现象。5. 三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。6. 产品符合JY224-87《发音齿轮》的要求。	21	1	21
269	单摆	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕 型号/钰婕 规格/单摆钢球（直径19mm，带穿线孔）+单摆线（尼龙），自封袋包装，外贴不干胶。	5	1	5
270	纵波演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕 型号/钰婕 规格/1、由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成。全长220cm，直径60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可以上下任意调节。2、振子为圆柱体金属件。表面电镀，振子可在弹簧钢片上调整其高度。3、弹簧钢片有足够瞧的长度和钢度，表面防锈处理。通赤改变振子的位置，其频率可调。4、螺旋弹簧需经防锈处理，有效圈数300圈。5、支架为塑料注塑成型，无变形。连接后牢固可靠。6、衬布为白色。	162	1	162
271	声传播演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕 型号/钰婕 规格/1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成。2、面板：外形尺寸长400mm，宽300mm，有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志。3、透明圆筒外径48mm，长220mm，壁厚3mm，圆筒有密封端盖，并有抽气装置。	133	1	133
272	超声应用演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕 型号/钰婕 规格/电压：220V，可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示，仪器使用方便。	359	1	359

273	声速测量仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/电压: 220V, 是物理声学测量声速实验所需的仪器, 测量声音在空气中的传播速度, 内部采用集成电路, 具有抗干扰能力强, 测量精度高	179	1	179
274	量热器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/铝制	36	11	396
275	内聚力演示器	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/有挤压扳动器和刮削器	51	1	51
276	空气压缩引火仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22203 规格/1、产品为组合式, 有手柄1个、连杆1个、端盖1个、耐油橡胶圈3个、5 M4螺母、垫圈1副、汽缸体1个、底座1个组成。2、手柄为塑料制品, 中心孔为M6螺纹。3、连杆为金属制品, 一端M6螺纹, 另一端为M4螺纹, 有效尺寸 $\Phi 7 \times 125\text{mm}$, 防锈处理。4、端盖为塑料制品, 上口直径9.5mm, 下口有M24螺纹, 有效尺寸 $\Phi 28 \times 22\text{mm}$ 。5、耐油橡胶圈应用橡胶制作, 外径 $10 \pm 0.2\text{mm}$, 内径 $\Phi 3.5 \pm 0.2\text{mm}$, 厚度 $4 \pm 0.2\text{mm}$ 。	26	1	26
277	爆燃器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/酒精点火, 透明盒, 附电子点火器	72	1	72
278	机械能热能互变演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1. 产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。2. 外形尺寸 $180\text{mm} \times 75\text{mm} \times 20\text{mm}$ 。3. 导热管用 $\Phi 16\text{mm} \times 1\text{mm}$ 紫铜管制成, 长65mm, 表面抛光处理。4. 导热管与底座焊接牢固无漏气现象, 可承受径向拉力500N。5. 弓形夹有效夹持厚度5~55mm, 夹持深度30 mm。夹紧压力200kg。	32	1	32
279	金属线膨胀演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、由支架、金属棒、酒精槽、显示系统组成。铜、铁、铝三根金属棒水平并放, 试棒长度为 $185 \pm 0.5\text{mm}$, 直径为6mm; 支架一端设有调节螺丝, 与传动机构配合, 在常温下能将指针调至零位。三组传动机构传动灵活, 互不干扰; 指针采用铝材制作, 针体长170mm, 最宽部分10mm, 三根指针分别着红、蓝、白三种颜色; 标尺采用金属材料制成, 印有刻	85	1	85



									度线，表面镀铬；底座材质为金属，外形尺寸 240×90×20mm。2、产品符合 JY225-87《金属线膨胀演示器》的要求。			
280	固体缩力演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。2、度棒用炭素钢制成，直径 16MM，全长 350MM，一端有直径 6MM 的插销孔，另一端有 M16 螺纹，螺纹长度 35MM，表面防锈处理。3、底座用铸铁制造，应有足够的强度，放置平稳。左右两端有个 U 型槽，两 U 型槽外端面的距离为 310MM，试棒取放方便。转动手柄时，试棒不应转动。底座表面烤漆。	97	1	97
281	热传导演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成。2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁铝三根导热热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。	30	1	30
282	双金属片	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22209 规格/整体长度 15cm, 由两层热膨胀系数不同的合金叠合而成。	16	1	16
283	气体做功内能减少演示器	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/用热敏电阻演示	75	1	75
284	声热实验盒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/用途：声热实验盒供中学物理教学学生分组实验使用，能完成下列声学、热学分组实验。1、物体振动发生的实验。2、声音有大小、高低的实验。3、物体传声的实验。4、金属线膨胀的实验。5、热传导的实验。	42	21	882
285	纸盘扬声器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22213 规格/直径 200mm，8Ω	58	1	58
286	手持式喇叭	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22214 规格/喊话：按下电源开关按钮，电源指示灯亮，声源尽量靠近内置话筒。录音：按下电源开关按钮，再按下录音按钮（录音指示灯亮），同时声源靠近话筒，开始录音，录完后弹开按钮即可。放音：按下电源开关，再按下放音按钮即可。音乐：按下电源开关，在弹开录音，放音后按下音乐开关。音量控制：自小到大至声音适宜为止。	72	1	72

287	玻棒(附 丝绸)	青华科教 仪器有限公司	浙江/ 中国	913302 267111 83886A	小型	男	内 资	慧月	型号/慧月 规格/或有机玻棒(附丝绸), 教师用	11	1	11
288	玻棒(附 丝绸)	青华科教 仪器有限公司	浙江/ 中国	913302 267111 83886A	小型	男	内 资	慧月	型号/慧月 规格/或有机玻棒(附丝绸), 学生用	8	21	168
289	胶棒(附 毛皮)	青华科教 仪器有限公司	浙江/ 中国	913302 267111 83886A	小型	男	内 资	慧月	型号/慧月 规格/或聚碳酸酯棒(附毛皮), 教师用	11	1	11
290	胶棒(附 毛皮)	青华科教 仪器有限公司	浙江/ 中国	913302 267111 83886A	小型	男	内 资	慧月	型号/慧月 规格/或聚碳酸酯棒(附毛皮), 学生用	8	21	168
291	箔片验 电器	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/23005 规格/教师用	26	1	26
292	箔片验 电器	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/23005 规格/学生用	16	21	336
293	指针验 电器	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/23007 规格/1. 本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。2. 壳体应连接牢固、平整周正, 底座平稳, 表面无明显划痕, 壳体的演示面应有指针张开角度的刻度, 如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便。3. 圆球或圆盘及导电杆用金属制成, 镀铬抛光后, 表面应光洁无毛刺。4. 圆球或圆盘与导电杆之间用 M4 螺纹配合, 装配后整体平整周正。	96	1	96
294	感应起 电机	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/23008 规格/适用范围: 初中物理演示仪器技术参数: 技术要求符合 JY115 的相关规定。标志、说明书、包装、运输、贮存: 符合 JY0001-2003 的有关规定。	145	1	145
295	枕形导 体	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960	小型	男	内 资	钰婕	型号/23009 规格/表面镀镍的金属空壳, 在圆筒的一端装一个半球面, 另一端为平面,	55	1	55

		备成套有限公司		02801Y					把两个这样的导体平面的一端对合起来, 就成为一个枕形导体			
296	小灯座	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23010 规格/1. 小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。 2. 小灯座为螺旋式灯座。 3. 小灯座最高工作电压为 36V, 最大工作电流为 2.5A。 4. 底座用黑色优质 ABS 工程塑料制成, 表面平整光洁。 外形尺寸 75×38×10mm 5. 灯座用厚 0.5~0.6mm 的铜片制做。 灯座与两接线柱之间用宽大于 5mm 的铜片连接和灯座为一整体。 6. 小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质。	3	21	63
297	单刀开关	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23011 规格/1. 由底座, 接线柱, 闸刀, 刀座, 刀承和绝缘手柄组成。 2. 底座: 黑色塑料, 75mm×39mm×10mm 3. 闸刀刀座采用铜片, 长 50mm、宽 8mm, 厚 0.6mm。 工作电压不超过 36V, 工作电流不超过 6A。	4	21	84
298	滑动变阻器	靖江市生中无线电器材厂	江苏/中国	91321282141077159Q	微型	男	内资	生中	型号/生中 规格/20Ω, 2A 或 10Ω, 2A	68	11	748
299	滑动变阻器	靖江市生中无线电器材厂	江苏/中国	91321282141077159Q	微型	男	内资	生中	型号/生中 规格/50Ω, 1.5A 行标大	68	1	68
300	滑动变阻器	靖江市生中无线电器材厂	江苏/中国	91321282141077159Q	微型	男	内资	生中	型号/生中 规格/50Ω, 1.5A	68	1	68
301	滑动变阻器	靖江市生中无线电器材厂	江苏/中国	91321282141077159Q	微型	男	内资	生中	型号/生中 规格/5Ω, 3A	36	1	36
302	电阻圈	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23018 规格/5Ω, 10Ω, 15Ω	17	11	187
303	电阻定律演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23019 规格/产品由镍铬线 (2 根)、铜丝 (1 根)、铁丝 (1 根)、接线柱及金属底板 (1 块) 组成。 镍铬线直径 0.5mm±0.04mm, 长 520mm; 铜丝直径 0.5mm±0.04mm, 长 520mm; 铁丝直径 0.5mm±0.04mm, 长 520mm 金属底板尺寸为 565mm×180mm×18mm	39	1	39
304	电阻定	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/23020	32	21	672

	律实验器	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/1. 由镍铬丝（2根两根镍铬线为同一材质、同一规格的镍铬线，）、铜丝（1根）、铁丝（1根）、接线柱及金属底板组成。2. 镍铬丝（2根，两根镍铬线为同一材质、同一规格的镍铬线）：直径 $\Phi 0.5 \pm 0.04\text{mm}$ ，长度为 $500 \pm 2\text{mm}$ ，阻值为 2.8Ω 。3. 铜丝（1根）：直径 $\Phi 0.5 \pm 0.04\text{mm}$ ，长度为 $500 \pm 2\text{mm}$ ，阻值为 1.3Ω 。4. 铁丝（1根）：直径 $\Phi 0.5 \pm 0.04\text{mm}$ ，长度为 $500 \pm 2\text{mm}$ ，阻值为 0.6Ω			
305	演示电阻箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23021 规格/是插头式电阻箱的解剖形式,用来演示插头式电阻箱的基本构造和原理,可作一般电阻用。	32	1	32
306	教学电阻箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23022 规格/9999.9 Ω	77	1	77
307	筒式电阻箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23023 规格/9999 Ω	68	11	748
308	演示线路实验板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23030 规格/初中演示组	251	1	251
309	初中电学演示箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23031 规格/磁贴式	1400	1	1400
310	学生线路实验板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23032 规格/初中学生组	85	11	935
311	单刀双掷开关	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23033 规格/1. 开关的最高工作电压36V,额定工作电流6A。2. 底板用塑料制作,外形尺寸 $92 \times 42 \times 12\text{mm}$,开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质,闸刀的宽度7mm,闸刀厚度0.7mm。接线柱直径为 $\Phi 4\text{mm}$,有效行程4mm。3. 开	8	11	88

									关通额定电流, 导电部分允许温升 35℃, 操作手柄允许温升 25℃。4. 开关的绝缘强度应能承受 1200V, 漏电流为 5mA, 频率 50Hz 的正弦交流试验电压历时 1min 的耐压试验, 无飞弧、无击穿现象。			
312	双刀双掷开关	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23034 规格/1. 开关的最高工作电压 36V, 额定工作电流 6A。2. 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质, 闸刀的宽度 7mm, 闸刀厚度 0.7mm。接线柱直径为 ϕ 4mm, 有效行程 4mm。3. 开关通额定电流, 导电部分允许温升 35℃, 操作手柄允许温升 25℃。4. 开关的绝缘强度能承受 1200V, 漏电流为 5mA, 频率 50Hz 的正弦交流试验电压历时 1min 的耐压试验, 无飞弧、无击穿现象。	10	1	10
313	焦耳定律演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23035 规格/产品由贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成	51	1	51
314	焦耳定律实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23036 规格/产品由贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成。	44	11	484
315	保险丝作用演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23037 规格/产品由面板及实验附件组成, 面板上装有开关、交流电流表(5A)、灯座、保险丝接线柱、实验线路接线柱、电源输入接线柱等。2、面板上印有相应的实验电路图, 电路图绘制正确, 印刷清晰。3、实验附件包括 0.5A、2A、保险丝各 10 个, 15A 保险丝 1m; 12V/21W 灯泡 1 只, 12V/8W 小灯泡 1 只; ; 短路线 1 根; 康铜丝 1 根。	675	1	675
316	玩具电动机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23038 规格/带座和风扇	16	11	176
317	电子门铃	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23039 规格/带座	13	11	143
318	条形磁铁	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24001 规格/180 mm	36	11	396

		备成套有限公司		02801Y									
319	蹄形磁铁	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24002 规格/80 mm	45	1	45	
320	磁感线演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24003 规格/条形、蹄形	55	1	55	
321	立体磁感线演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24004 规格/永磁、电磁场	85	1	85	
322	磁感线演示板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24005 规格/可投影	55	1	55	
323	电流磁场演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24006 规格/1. 仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。2. 工作电流: 直流 3~6A。3. 线圈必须用Φ0.3 mm 裸露铜线 30 根, 合并后外套Φ4mm 塑料软管, 线圈两端必须焊有连接铜片。4. 直线电流磁场的方线圈由 60±5mm×100±5mm 一匝组成。5. 环形电流磁场的线圈由Φ40±5mm 一匝组成。	51	1	51	
324	菱形小磁针	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24007 规格/1. 每组包含菱形小磁针 16 支, 磁针体尺寸 28mm×8mm; 支座底径 25mm, 总高 25mm。2. 磁针体的中间铆接铜轴承套, 内嵌玻璃轴承。3. 磁针出厂一年内, 磁针体的平均剩磁 5mT。4. 磁针体表面喷漆, 漆层均匀无脱落。指北极 (N) 为红色, 指南极 (S) 为白色或蓝色。	13	11	143	
325	翼形磁针	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24008 规格/1. 每组包含翼形磁针 2 支, 磁针体尺寸 140×8mm; 支座底径 71mm, 总高 112mm。2. 磁针体的中间铆接铜轴承套, 内嵌玻璃轴承。3. 磁针出厂一年内, 磁针体的平均剩磁 9mT。4. 磁针体表面喷漆, 漆层均匀无脱落。指北极 (N) 为红色, 指南极 (S) 为白色或蓝色。	9	1	9	



326	演示原副线圈	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24009 规格/1、产品为组合式，原线圈1套、副线1套、软铁芯1套组成；2、原线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔 Φ 11mm，绕线外径15mm，有效绕线距55mm；（3）漆包线 Φ 0.5mm绕制匝数200匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽；（6）组合后的原线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。3、副线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔 Φ 24.5mm，绕线外径30mm，有效绕线距49.5mm	36	1	36
327	原副线圈	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24010 规格/1. 工作电压：直流，6V。工作电流：1A。2. 蹄形电磁铁产生的吸力49N。3. 铁芯剩余磁力5.88N，既在断电后衔铁和重物总质量600G时应自行与铁芯脱离。4. 磁路平均总长度220mm，两磁极面中心距离40mm。	20	11	220
328	蹄形电磁铁	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24011 规格/密绕细线，稀绕粗线	30	1	30
329	电磁铁实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24012 规格/由线圈、衔铁、导线等组成	16	11	176
330	电铃	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24013 规格/立式	26	1	26
331	演示电磁继电器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24014 规格/本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈，铁芯衔铁；触点系统包括：常开、常闭触点各一对。本产品动作灵敏醒目，直观性强。	54	1	54
332	电磁继电器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24015 规格/塑料材质，底座上有5个接线柱	10	11	110

333	磁场对电流作用实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24016 规格/由线框、磁铁、铜管、导线等组成	28	11	308
334	左右手定则演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24017 规格/1、产品为组合式，由底座、撑杆、接线板、方形线圈组成；2、底座用塑料制作，规格180×120×4mm，底部用4个橡胶脚支撑。3、撑杆用金属制作，两端有效尺寸M6，长度250mm与底部安装牢固。4、接线板用塑料制作，长度为150±2mm，其上安装红、黑两只接线柱。5、方形线圈：（1）线圈框架为塑料制品，结构为正方形，内边边长63±1mm，其上有绕线槽。（2）线圈引线采用导线截面积0.8mm ² 的多股软线，线端接线叉加套管	65	1	65
335	小型电动机实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24018 规格/由机架、转子、磁钢、磁钢架、接线柱、小扳手、小螺丝刀、导线等组成	16	11	176
336	手摇交直流发电机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24019 规格/塑料框架	120	1	120
337	手摇交直流发电机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24019 规格/金属机架 灯泡发亮	179	1	179
338	电机原理说明器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24020 规格/1. 电机原理说明器主要由转子、机座等组成。外形尺寸：260x230x254(mm) 2. 演示直流电动机：a 定子与转子串激，加4V至16V电压，转速可变。b 定子与转子并激，加10V至6V电压，转速可变。3. 演示直流发电机。定子加6V电压，转子转速在180转/分以内，电机输出大于80μA。4. 演示交流发电机，定子加6V电压，电机的输出使电流计指针左右偏转满刻度。5. 导体与机座之间的绝缘电阻，10MΩ。	171	1	171
339	阴极射线管	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24021 规格/磁效应管	233	1	233

		备成套有限公司		02801Y									
340	低频信号发生器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24022 规格/20Hz~20kHz, 有功率输出	410	1	410	
341	电学实验盒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24023 规格/适用于初中物理电学学生分组实验用, 可满足学生研究电路性质特点的, 实验数据来证实理证公式, 从而达到实验的目的, 本仪器操作简单	41	21	861	
342	能的转化演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24024 规格/机械能、化学能、电能、热能、光能的转化	324	1	324	
343	能的转化实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24025 规格/势能→动能, 机械能→电能→热能→光能; 化学能→电能→机械能→热能	39	11	429	
344	磁悬浮演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24026 规格/由底座、浮体及挡板组成	27	1	27	
345	光具盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/J2501 规格/可供初、高、技校等中等学校物理课程中做几何光学的各种演示实验使用。可做实验有: 1、透镜的光学性质 2、球面镜的光学性质 3、光的反射 4、光的折射(利用有机玻璃砖与水槽) 5、漫反射 6、平面镜成像 7、光通过棱镜的色散与合成 8、凸透镜成像#我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。	355	1	355	
346	凹面镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25002 规格/1. 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。2. 凹面镜的直径为100±2mm。3. 凹面镜的焦距为65±10mm。4. 凹面镜的基片采用普通玻璃制成, 在距基片中心三分之二半径范围内, 不得有目测到的气泡、结石和条纹。5. 反射膜镀层应均匀, 在距中心三分之二半径范围	10	1	10	

									内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。			
347	凸面镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25003 规格/1. 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对。2. 凸面镜的直径为 $100\pm 2\text{mm}$ 。3. 凸面镜的焦距为 $-65\pm 10\text{mm}$ 。4. 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。	10	1	10
348	玻璃砖	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25004 规格/1. 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对。2. 凸面镜的直径为 $100\pm 2\text{mm}$ 。3. 凸面镜的焦距为 $-65\pm 10\text{mm}$ 。4. 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。5. 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。	10	11	110
349	光具座	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25005 规格/1、光学仪器，供中学物理学生分组几何光学实验用。2、仪器由平凸透镜、两个双凸透镜、双凹透镜、透明塑料毛片、“一”字屏、白屏、烛台、干涉衍射偏振附件、光源、滑块、滑块锁紧把手、标尺、不锈钢双轨、底座等组成。3、标尺：总长为960mm，宽为20mm，刻线长度900mm，最小刻度为1mm，刻线间距误差0.1mm，尺全长刻线误差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。4、滑块滑动自如，无阻塞，滑块可通过滑块锁紧把手锁住。	99	11	1089
350	光具组	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25006 规格/由凸透镜、凹透镜、白屏、插杆、底座等组成	45	11	495
351	三棱镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25007 规格/1. 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2. 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为 $60\pm 0.5^\circ$ ，棱长80mm。3. 三棱镜体采用中部色散NF-NC 0.0080的玻璃磨制。4. 三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不有裂、碎、缺角。	24	11	264
352	白光的色散与合成演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25008 规格/1. 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。2. 两块棱镜应配对，其折射率之差0.003，中部色散之差0.0004。3. 三棱镜的顶角为 $60\pm 0.5^\circ$ ，有效边长40mm，高度40mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。4. 棱镜固定可靠，装卸方便。5. 产品符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。	38	1	38

353	透镜及其应用实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25009 规格/由凸透镜、凹透镜、透镜支架、底座等组成	15	21	315
354	平面镜成像实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25010 规格/1、由平面镜、平面镜支架、直角尺、蜡烛组成；2、平面镜：（1）平面镜外形尺寸100mm×80mm。（2）玻璃平面镜符合 JY0001—2003 中 7.1、7.2、7.4 的要求。（3）表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。	10	11	110
355	光的传播、反射、折射实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25011 规格/1、产品为组装式，主要由 Z 型玻璃棒，平面镜、水槽、圆形角度盘、激光笔、磁吸、激光笔套筒、支架组成；	27	11	297
356	激光笔	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25012 规格/工作电压：DC3V；光源半导体激光器：输出波长 680nm(红色)，输出功率 2mW，光束发散角 1mrad，对人眼无伤害；尺寸：10mm×130mm；材质：金属外壳，防锈处理。光束集中不发散，射程 10 米。	7	8	56
357	光的三原色合成实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25013 规格/本仪器主要用于红、绿、蓝三原色合成彩色的实验	27	11	297
358	紫外线作用演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25101 规格/由紫外线灯、滤色片、荧光片等组成	225	1	225
359	红外线作用演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25102 规格/本仪器分红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三只仪器。	225	1	225
360	手持直视分光镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25103 规格/由保护片、单缝、透镜、组合棱镜、保护片等组成	38	11	418
361	克罗克	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/25104	169	1	169

	斯辐射计	达教仪设备成套有限公司	中国	81796002801Y	型		资		规格/玻璃材质			
362	轮轴模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31001 规格/符合教学仪器标准	21	1	21
363	轴承模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31002 规格/1. 模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差0.5mm。内圈直径60mm2. 转动灵活、轻便，无松旷或卡死现象。3. 可拆式。	36	1	36
364	抽水机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31003 规格/1、吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水咀、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成；压力式抽水机模型除以上结构外还装有压力包。2. 水槽、立柱、缸盖和支架用冷轧板或塑料制成，冷轧板厚度1mm，表面烤漆；连杆、手柄用金属材料制成，表面防锈处理。3. 筒和压力包用透明塑料制成，壁厚4mm，缸筒外径60mm。4. 装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。	51	1	51
365	离心水泵模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31004 规格/1 产品由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。泵体叶轮直径100mm，厚度2.5mm；进水口口径 ϕ 10mm，出水口口径 ϕ 8mm；驱动机构采用齿轮传动；底座采用铸铁制作，外形尺寸240 \times 110 \times 15mm。2. 水泵模型结构为齿轮传动式，叶轮额定转速为600转/分。3. 在额定转速下，扬水高度0.6米，吸水高度0.6米。	133	1	133
366	液压机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31005 规格/整体尺寸30*30cm. 1、由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。大活塞直径1.4cm 小活塞直径4.8cm2. 产品符合JY43-79《液压机模型》的要求。	299	1	299
367	水轮机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31006 规格/1. 产品为轴流式水轮机模型。2. 产品由机壳、叶轮、轴杆、支架、底座、水槽等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位	43	1	43



		限公司							置正确, 连接牢固, 工作稳定可靠。			
368	汽油机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31008 规格/整体尺寸 30*30cm. 1. 工作电压: 直流 1.5V~2V. 2. 模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套. 3. 模型在演示时, 四个冲程工作过程动作准确、前后衔接, 并配有指示灯说明. 4. 仪器的转动和手动部分轻便灵活, 无晃动和卡死现象. 5. 电路排列整齐、接触良好. 6. 用不同颜色表示有关机构. 7. 产品主要部件光洁, 无毛刺、无缺陷, 金属构件应镀铬。	65	1	65
369	柴油机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31009 规格/整体尺寸 30*30cm. 1. 工作电压: 直流 1.5V~2V. 2. 模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套. 3. 模型在演示时, 四个冲程工作过程动作准确、前后衔接, 并配有指示灯说明. 4. 仪器的转动和手动部分轻便灵活, 无晃动和卡死现象. 5. 电路排列整齐、接触良好. 6. 用不同颜色表示有关机构. 7. 产品主要部件光洁, 无毛刺、无缺陷, 金属构件应镀铬。	65	1	65
370	磁分子模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31010 规格/1. 磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成. 2. 磁分子模型的结构. a. 衬板由塑料或木材制成, 板面尺寸长 270mm, 宽 170mm. 衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目, 支座应平稳. b. 磁分子为: 长为 40mm, 宽为 12mm, 两端为 R6 弧形的磁针. 磁分子的排列为三排六行, 间距为 6mm, 中心轴为可拆式. 磁分子的北极 (N) 为红色, 南极 (S) 为白色. 磁分子应安有透明塑料防护板. c. 吸转叶片用软磁材料制成、叶片尺寸为长 22mm, 宽 10mm, 反正面为两种颜色. 吸转叶片安装在透明罩中, 叶片轴的下轴孔嵌 $\phi 3$ 玻璃钻, 轴的上端带手柄。	30	1	30
371	电机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31011 规格/1. 模型为立式, 高 300mm, 宽 215 mm, 厚 45 mm. 2. 转子和定子截面 210×135 (mm) 3. 工作电压: DC6~12V. 4. 输入功率: 2.5W. 5. 演示部分外表无缺陷, 表面涂镀层不起泡、脱落, 光泽明亮, 面板字符清晰, 标志正确, 开关安装位置可靠, 转动部位灵活, 各部件拆装方便, 电路接触良好. 6. 教学演示效果明显。	169	1	169
372	电话原理模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31012 规格/整体尺寸 20*30cm. 由送话器、受话器和底板组成。	120	1	120

		备成套有限公司		02801Y									
373	物质的形态和变化	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51001 规格/幅数 5 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	14	1	14	
374	物质的属性	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51002 规格/幅数 2 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	7	1	7	
375	物质的结构与物体的尺度	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51003 规格/幅数 1 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	5	1	5	
376	新材料及其应用	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51004 规格/幅数 1 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	5	1	5	
377	多种多样的运动形式	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51005 规格/幅数 1 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	5	1	5	
378	机械运动和力	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51006 规格/幅数 15 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	41	1	41	
379	声和光	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51007 规格/幅数 9 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	26	1	26	
380	电和磁	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51008 规格/幅数 14 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	36	1	36	

381	能量、能量的转化和转移	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51009 规格/幅数 1 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	5	1	5
382	机械能	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51010 规格/幅数 2 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	7	1	7
383	内能	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51011 规格/幅数 4 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	10	1	10
384	电磁能	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51012 规格/幅数 10 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	28	1	28
385	能量守恒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51013 规格/幅数 2 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	7	1	7
386	能源与可持续发展	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51014 规格/幅数 3 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	9	1	9
387	物质的形态和变化	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51101 规格/投影胶片, 12 片/套	63	1	63
388	物质的属性	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51102 规格/投影胶片, 8 片/套	41	1	41
389	物质的结构与	余姚市智达教仪设	浙江/中国	913302817960	小型	男	内资	钰婕	型号/51103 规格/投影胶片, 8 片/套	41	1	41

	物体的尺度	备成套有限公司		02801Y									
390	新材料及其应用	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51104 规格/投影胶片, 4片/套	26	1	26	
391	多种多样的运动形式	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51105 规格/投影胶片, 8片/套	41	1	41	
392	机械运动和力	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51106 规格/投影胶片, 16片/套	79	1	79	
393	声和光	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51107 规格/投影胶片, 16片/套	79	1	79	
394	电和磁	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51108 规格/投影胶片, 16片/套	79	1	79	
395	能量、能量的转化和转移	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51109 规格/投影胶片, 4片/套	26	1	26	
396	机械能	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51110 规格/投影胶片, 4片/套	26	1	26	
397	内能	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51111 规格/投影胶片, 8片/套	41	1	41	

398	电磁能	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51112 规格/投影胶片, 12片/套	63	1	63
399	能量守恒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51113 规格/投影胶片, 4片/套	26	1	26
400	能源与可持续发展	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51114 规格/投影胶片, 4片/套	26	1	26
401	物质的形态和变化	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51301 规格/塑料盒包装, 内附光盘1张	80	1	80
402	物质的属性	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51302 规格/塑料盒包装, 内附光盘1张	80	1	80
403	物质的结构与物体的尺度	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51303 规格/塑料盒包装, 内附光盘1张	80	1	80
404	新材料及其应用	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51304 规格/塑料盒包装, 内附光盘1张	80	1	80
405	多种多样的运动形式	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51305 规格/塑料盒包装, 内附光盘1张	80	1	80
406	机械运动和力	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51306 规格/塑料盒包装, 内附光盘1张	80	1	80

		备成套有限公司		02801Y									
407	声和光	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51307 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	80	1	80	
408	电和磁	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51308 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	80	1	80	
409	能量、能量的转化和转移	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51309 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	80	1	80	
410	机械能	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51310 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	80	1	80	
411	内能	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51311 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	80	1	80	
412	电磁能	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51312 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	80	1	80	
413	能量守恒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51313 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	80	1	80	
414	能源与可持续发展	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51314 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	80	1	80	



415	初中物理实验教学指导书	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51401 规格/符合新课标要求,配光盘壹张。要求:开本16开,符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》。	72	2	144
416	初中物理实验仪器手册	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/51402 规格/符合新课标要求,配光盘壹张。要求:开本16开,符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》。	72	2	144
417	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701002 规格/10mL	5	30	150
418	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701004 规格/50mL	6	2	12
419	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701005 规格/100mL	7	60	420
420	量杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701006 规格/250mL	19	2	38
421	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307005 规格/ ϕ 15mm \times 150mm	1	60	60
422	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307011 规格/ ϕ 30mm \times 200mm	4	5	20
423	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716005 规格/250mL	8	30	240

424	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716008 规格/500mL	10	5	50
425	烧瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/圆、长, 500mL	19	5	95
426	烧瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/平、长, 250mL	13	5	65
427	酒精灯	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120608001 规格/150mL	3	30	90
428	漏斗	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120501003 规格/90mm	9	5	45
429	平底管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/ ϕ 12mm \times 150mm	9	2	18
430	T形管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/采用透明玻璃制造, 横长 100 ± 6 mm, 直径7-8mm, 壁厚1.5mm, 产品符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。	4	5	20
431	可密封长玻璃管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/内径10mm \times 800mm, 有胶塞, 带刻度衬板	12	25	300
432	镊子	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64005 规格/不锈钢, 圆嘴全长 160 ± 2 mm, 厚1.5mm。符合GB 4747.1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。	2	1	2
433	石棉网	北京北玻博美玻璃	北京/中国	911101053179	微型	男	内资	POME X	型号/定制 规格/1. 产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。2. 金属网无锈蚀, 具	4	30	120

		有限公司		37221W					备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。3. 金属网尺寸 125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径 80mm。			
434	玻璃管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/φ7mm~φ8mm	0.1	500	50
435	乳胶管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130410038 规格/Φ5mm×7mm 耐水耐酸碱，弹性强。	4	4	16
436	蒸发皿	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/瓷，60mm	2	10	20
437	电工材料	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80101 规格/鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等	32	8	256
438	电子元件(工业产品)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80102 规格/电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等); 电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等	99	8	792
439	新材料样品	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80103 规格/纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料	32	8	256
440	家庭电路器材	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80104 规格/空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等	116	8	928
441	一般材料	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80105 规格/锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等	31	8	248

442	彩色透光片	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80106 规格/红、绿、蓝	8	11	88
443	颜料的三原色	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80107 规格/品红、黄、蓝	8	11	88
444	甲电池	重庆神鸟科技有限公司	重庆/中国	915001077474611472	微型	男	内资	华钟王	型号/R40 规格/R40 甲电池 1.5V。低碳无汞。	78	11	858
445	1号电池	宁波金山双鹿电池有限公司	浙江/中国	91330205MA28YKTCOC	中型	男	内资	双鹿	型号/80109 规格/每组 2 至 3 个	10	42	420
446	电珠(小灯泡)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80110 规格/2.5V 或 3.8V	2	21	42
447	洗洁精	浙江传化日用品有限公司	浙江/中国	91330109MAC76XA369	小型	男	内资	传化	型号/传化 规格/传化	0.03	1000	30
448	蜂蜡	天津市科密欧化学试剂有限公司	天津/中国	91120112754836824R	小型	女	内资	科密欧	型号/科密欧 规格/由蜂密精制而成	0.31	500	155
449	模型照相机或针孔照相机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80131 规格/镜头、机身、光屏组成。光学原理：照相机的镜头相当于一个凸透镜，一个景物通过凸透镜能在光屏上呈现出一个该景物的缩小的倒像	39	1	39
450	简易望远镜、望远镜、显微镜	北京乐创易和科技有限公司	北京/中国	91110114MA00EXH364	微型	男	内资	乐创	型号/乐创 规格/结构、制做、使用	133	1	133
451	日晷仪、	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/80133	186	1	186

	七色板、水三棱镜、水透镜	达教仪设备成套有限公司	中国	81796002801Y	型		资		规格/结构、制做、使用			
452	不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80134 规格/结构、制做、使用	79	1	79
453	小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排箫	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80135 规格/结构、制做、使用	85	1	85
454	机翼模型、潜艇模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80136 规格/结构、制做、使用	36	1	36
455	验电器、电磁铁、简单电动机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80137 规格/结构、制做、使用	58	1	58
456	二极管收音机、有线电报机与收报机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80138 规格/结构、制做、使用	72	1	72
457	太阳能净水器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80139 规格/结构、制做、使用	251	1	251
458	滚上体，秤，陀螺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80151 规格/结构、制做、使用	205	1	205
459	浮沉子，	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/80152	108	1	108

	喷泉,虹吸管,帕斯卡圆桶	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/结构、制做、使用			
460	趣味静电实验材料	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80153 规格/结构、制做、使用	36	1	36
461	风筝,降落伞	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80154 规格/结构、制做、使用	30	1	30
462	组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80155 规格/结构、制做、使用	51	1	51
463	船闸模型,飞机、火箭模型,潜艇模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80156 规格/结构、制做、使用	410	1	410
464	简单机器人	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80157 规格/结构、制做、使用	179	1	179
465	半导体致冷器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80158 规格/结构、制做、使用	323	1	323
466	频闪观察器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80159 规格/结构、制做、使用	82	1	82



		限公司											
467	测电笔	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-CDB15 规格/测量范围:100 ~ 500 V, 尺寸:15 (mm)。	2	11	22	
468	一字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81002 规格/5*75mm, 塑料手柄	4	11	44	
469	十字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81003 规格/5*75mm, 塑料手柄	4	11	44	
470	尖咀钳	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81004 规格/材质: 镍铬合金钢	15	11	165	
471	电工刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81005 规格/180mm, 采用 3CR-13 硬质钢材料制造, 刃部硬度大于 52HRC, 采用胶质手柄, 坚固耐磨。	13	11	143	
472	手摇钻	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81006 规格/木工工具	41	1	41	
473	木锉	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81007 规格/250mm	9	1	9	
474	木工锯	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81008 规格/带把手锯	15	1	15	
475	木工锤	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/81009	16	1	16	

		达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/0.25kg			
476	钊	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81010 规格/粗、细	45	1	45
477	斧	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-FTTZ 规格/粗、细	36	1	36
478	钢手锯	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GSJ45 规格/总长 450mm, 铁质材料, 表面喷漆, 锯条长 310mm.	26	1	26
479	剥线钳	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81013 规格/长度: 170 (mm) 重量: 0.150kg, 用于断线、紧线	15	1	15
480	钢丝钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GSQ150 规格/钳体采用优质高碳钢, 高频淬火; 双色胶柄, 开合灵活, 手柄覆膜, 表面防锈处理。	15	1	15
481	手锤	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817321 10280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/圆头式 0.25kg	16	1	16
482	鑿子	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81016 规格/规格为 20mmx12mmx200mm, 优质全锋钢刀口, 火头硬, 可用作鑿铁, 钢筋, 水泥等。	9	1	9
483	锉刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81017 规格/250mm, 带柄	16	1	16

		限公司											
484	三角锉刀	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-SJC250 规格/250mm, 带柄	16	1	16	
485	什锦锉	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81019 规格/六件套什锦锉, 规格: 3MM×140MM, 包含(半圆锉/平头扁锉/尖头扁锉/三角锉/方锉/圆锉)	13	1	13	
486	活扳手	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-HDBS150 规格/150mm 或 250mm	16	8	128	
487	手剪	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-TPJ200 规格/钳工工具, 剪铁皮、铜片	36	1	36	
488	直角尺	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-ZJC30 规格/钳工工具	10	1	10	
489	高度游标卡尺	温州三和量具仪器有限公司	浙江/中国	91330382739220554C	微型	男	内资	沪工	型号/沪工 规格/用于测量高度和精密划线	300	1	300	
490	电烙铁	北京乐创易和科技有限公司	北京/中国	91110114MA00EXH364	微型	男	内资	乐创	型号/乐创 规格/60W, 20W	26	8	208	
491	平口钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-PKQ80 规格/80mm, 台钻上用	90	1	90	
492	台钻	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-TZ550 规格/φ 1mm~φ 13mm	900	1	900	

		公司											
493	手电钻	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81027 规格/ $\phi 1\text{mm} \sim \phi 13\text{mm}$	133	1	133	
494	钻头	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81028 规格/ $\phi 1\text{mm} \sim \phi 13\text{mm}$	51	8	408	
495	台虎钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-TQ100 规格/100mm	196	1	196	
496	砂轮片	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81030 规格/断玻璃管用	2	42	84	
497	砂轮机	西安正锐教育设备有限公司	陕西/中国	91610113357039549C	小型	男	内资	正锐教育	型号/ZR-1 规格/单相, 300W, 3000rpm	540	1	540	
498	钳工工作台	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81033 规格/木质	1076	1	1076	
499	投影片绘制工具	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81034 规格/由水彩笔、美工刀、胶片等组成	53	1	53	
500	工作服	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82001 规格/物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主, 身长 120cm, 颜色为白色。	41	21	861	
501	护目镜	3M 中国有限公司	上海/中国	913100006072	大型	男	外商	3M	型号/TGV01-100 规格/用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加	30	11	330	

				204056			单独投资		工)			
502	手套	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-MST 规格/普通棉线手套。编织紧密、耐磨、易洗，穿戴后手感舒适，活动自如。	5	42	210
503	系统集成	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/设备运输安装等	4000	1	4000
504	钢制黑板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2001 规格/900mm×600mm，双面	77	1	77
505	打孔器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2002 规格/产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mm）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径3.5mm长105mm	9	8	72
506	打孔夹板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2003 规格/1. 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2. 产品长175mm，宽40mm。3. 上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。4. 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。5. 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6. 上夹板、下夹板厚度11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。	9	1	9
507	打孔器刮刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2004 规格/1. 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。2. 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1:4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。3. 刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。4. 手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。5. 刀片与刀架配合灵活，便于装拆。6. 刀	9	1	9

									口张角可调。			
508	手摇钻孔器	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-SYZ2 规格/可以完成对橡胶塞,软木塞的钻孔,钻孔直径分别为6mm,8mm,10mm,最大钻孔深度35mm。由架体、手轮、钻杆及钻管组成。	108	1	108
509	电动钻孔器	西安正锐教育设备有限公司	陕西/中国	91610113357039549C	小型	男	内资	正锐教育	型号/ZR-13 规格/1、全金属材质,适合在各种橡胶塞上进行电动打孔,打孔直径:1-13mm,台式2、工作电压:220v±10% 50hz	717	1	717
510	仪器车	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2020 规格/600mm×400mm×800mm	529	1	529
511	电动离心机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2070 规格/1、机体尺寸:240mm×270mm×200mm2、塑料盖板:240mm×235mm×2.8mm3、转速4000r/min,容量20ml×6,最大相对离心力1795×g。4、定时范围:0-120min,电源220V,频率50HZ。	430	1	430
512	离心沉淀器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/1、手摇式。2、产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成。3、机壳由铸铁制成,壳体要求薄厚均匀,表面烤漆,壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度不超过0.10mm。3、蜗杆为双头蜗杆,碳钢制成。	85	1	85
513	磁力加热搅拌器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2073 规格/1.外形尺寸:230×160×125mm。2.使用电源:AC 220V±22V,50Hz。3.加热功率:300W。电机功率:25W。4.控温范围:液体温度0~90℃。5.加热容量:20~3000ml。6.电机采用无级调速,配1粒搅拌籽。7.安全要求:符合GB 4706.1的有关规定。8.外观符合JY 0001—2003的有关规定。9.标志、说明书、包装、运输、贮存等符合JY0001-2003的有关规定。	248	1	248
514	酒精喷灯	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2075 规格/坐式	68	8	544
515	电加热器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302817960	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/密封式。1.额定电压 AC 220V±5% 50Hz+5,额定功率1000W。2.	90	1	90



		备成套有限公司		02801Y					密封式,有恒温控制,炉面温度自动控制在330℃~400℃。3.规格:220mm×220mm,不锈钢制。加热面板直径155mm。高16mm。黑色圆形4.其他要求符合GB 5488—85《日用电炉》的相关规定。5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。			
516	蒸馏水器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/2L~3L	538	1	538
517	列管式烘干机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1.化学实验设备,供试管瓶子干燥用,仪器外壳采用不锈钢金属材料2.电热式。3.额定电压:220V。4.发热功率:240W。5.干燥位:13个。6.热风温度:50℃-60℃。7.绝缘电阻:大于20MΩ。	287	1	287
518	烘干箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2084 规格/1、箱体内部体积80L。2、具有温度调节、指示等仪表或装置,箱内设有照明设施。3、内壁用耐热、不易氧化,并具有一定机械强度的材料制造。4、箱体密闭,具有良好的保温性能。	1161	1	1161
519	注射器	江苏治宇健康科技有限公司	江苏/中国	91321283MACA2KQ760	微型	女	内资	治宇	型号/2102 规格/10mL,塑料	3	20	60
520	塑料洗瓶	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/250mL	3	8	24
521	试剂瓶托盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、托盘外形尺寸300mm×200mm。2、托盘由搪瓷材料制造(或高分子材料)。3、放置稳定、牢固。材料耐酸、耐碱、耐腐蚀。	26	20	520
522	实验用品提篮	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/可固定试管、试剂瓶等仪器,底部有抽屉	90	8	720
523	塑料水槽	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/250mm×180mm×100mm	16	20	320

		限公司											
524	碘升华凝华管	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2125 规格/密封式	9	10	90	
525	方座支架	宁波中业教学设备有限公司	浙江/中国	913302826712179720	微型	女	内资	宁波中业	型号/宁波中业 规格/1. 产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。2. 底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×130mm。3. 立杆：直径为直径11mm，杆长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。4. 大铁环内径90mm，柄长105mm，小铁环内径50mm，柄长125mm，圆环120°处有一开口，宽20mm。5. 底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。	64	20	1280	
526	万能夹	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。2、产品由夹杆、夹头组成。夹头成双夹叉形，夹口通过张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。夹杆直径为φ8mm，长150mm，表面喷塑处理。夹持范围为φ5~70mm。夹持质量1.5Kg。3、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。	18	8	144	
527	三脚架	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1. 圆环、支撑脚用料为φ6mm冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。2. 支撑圆环直径外径φ130mm，φ内径90mm、壁厚5mm。圆环平面与放置台面平行，高138mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。4. 表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。5. 标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。	15	10	150	
528	泥三角	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/加热辅助设备。泥三角由黄泥棒、铁丝组成。黄泥棒外径φ10±0.5mm，长53±1mm，其中心孔能穿过1mm的铁丝。三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。	3	1	3	
529	试管架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3008 规格/产品为19孔型式，ABS塑料，呈橘黄色。底部长233mm、宽103mm，试管架总高90mm。试管架有φ30±1mm固定孔1个，φ22±1mm固定孔8个，有φ18±1mm固定孔2个，有φ15±1mm固定孔2个，有φ9	9	20	180	

									±1 mm 固定孔 3 个, 有 $\phi 7 \pm 1$ mm 固定孔 3 个。试管柱 8 个, 底端直径 $\phi 10 \pm 1$ mm, 长 65 ± 2 mm。			
530	漏斗架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3009 规格/产品为木制, 底板 35*9.5*1.8, 杆长 36CM, 带 2 个锥形孔的板 32*6.5*1.5CM	18	1	18
531	滴定台	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/矩形底座为天然大理石, 尺寸 300mm×150mm×18mm, 上平面抛光, 底面四角嵌装橡胶脚垫, 放置平稳。立杆直径 12mm, 长度 600mm, 表面镀铬。立杆与底座垂直度误差 3mm。	32	1	32
532	滴定夹	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3011 规格/左右可夹持直长度为 800mm, 容量为 50ml 的滴定管两支, 最大夹持直径 20mm, 夹持竖质量 1kg。夹体、夹脚由铝合金铸制而成, 表现防腐处理, 两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。	32	1	32
533	多用滴管架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3012 规格/可放滴管数 20 个。	8	20	160
534	学生电源	三门峡百事达科教设备有限公司	河南/中国	91411202796798168K	微型	男	内资	金三角	型号/金三角 规格/直流 1.5V~9V, 1.5A, 每 1.5V 一档	165	14	2310
535	教学电源	三门峡百事达科教设备有限公司	河南/中国	91411202796798168K	微型	男	内资	金三角	型号/金三角 规格/交流 2V~12V, 5A, 每 2V 一档; 直流 1.5V~12V, 2A, 分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V, 共六档	360	1	360
536	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JPT-1 规格/100g, 0.1g	70	14	980
537	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JPT-5 规格/500g, 0.5g	117	1	117
538	电子天平	天津天马衡基仪器	天津/中国	911201046818	微型	女	内资	天马	型号/JA1003A 规格/100g, 0.001g	1200	1	1200

		有限公司		92429R									
539	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/TD4001C 规格/400g, 0.1g		258	1	258
540	温度计	武强县红星仪表厂	河北/中国	92131123MA088FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13001 规格/红液, 0℃~100℃		2	20	40
541	温度计	武强县红星仪表厂	河北/中国	92131123MA088FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13003 规格/水银, 0℃~200℃		4	1	4
542	数字测温计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/13007 规格/-30℃~+200℃		215	1	215
543	多用电表	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	91330303254454694E	小型	女	内资	三磊牌	型号/MF-47 规格/模拟式电表的交流5级, 直流2.5级		82	1	82
544	密度计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/16002 规格/密度>1		4	8	32
545	密度计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/16002 规格/密度<1		4	8	32
546	酸度计(pH计)	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/笔式, 测量范围 pH0.0~14.0		40	1	40
547	水电解演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26001 规格/30mL, 铂电极 1.工作电压为直流12V, 电流2A。2.电解管无严重玻璃缺陷, 造型规范, 两管平行, 且在同平面内, 其上刻度线均匀、清晰、准确、醒目。3.底座尺寸为140mm×100mm×20mm。4.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第4、5、6、7章的有关要求。		38	1	38

548	水电解实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26002 规格/1.由电解管、密闭室、底座、漏斗、密封圈、接线柱、放气嘴等组成。2.外型尺寸250mm×140mm×100mm。3.电解管上标有1-10ml刻度,能够满足初中化学实际教学需要。4.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。	30	14	420
549	原电池实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由缸体、电极、导线、发光二极管(或电珠)等组成。缸体由透明塑料制成,实验有效容积160ml,距缸口15mm处的缸壁上有溶液标志线。3、产品配备铜、锌电极二对,电极厚度1.2mm,宽18mm。产品配备叉头导线2根,长度400mm。进行原电池实验时,能使发光二极管(或电珠)发光,连续发光时间2min。	16	14	224
550	贮气装置	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、化学实验室设备,用于收集、贮存气体。由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。2、气球嘴、气嘴应紧固、牢靠,在使用中不产生松动现象。底座与支架组装成后,底座未经调平,支架与底面的垂直度5mm。气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好,气密性良好。	54	8	432
551	初中微型化学实验箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26008 规格/主要实验内容1、氧气的制取和性质2、粗盐的提纯3、一氧化碳的制取和性质4、估算高锰酸钾离子的人小5、白分比浓度溶液的配制6、酸的性质7、碱和盐的性质8、物质的鉴别9、土壤、水质、饮料等酸碱性的测定	133	14	1862
552	分子间隔实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26009 规格/1.产品由优质透明塑料制成,底座与量筒采用分离式设计。2.尺寸:高200±1mm,内径48mm,底座直径70mm,量筒筒身上口直径与下口直径尺寸误差为0.2mm。3.容量300mlc)每5ml标有一小格刻线,每20ml标有一大格刻线,每小格和每大格的刻线读数误差2.5%。	9	14	126
553	溶液导电演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26010 规格/1、产品由塑料演示板及盛液盒等组成,演示板上有五组相同的演示二极管电路(每组5个二极管),盛液盒5个。2、溶液导电演示器外形尺寸380mm×100mm×280mm,面板上有电源开关及电源指示灯、12V电源连接柱。电解质导电强弱可通过二极管指示灯闪亮的多少进行判断,每组最多可亮5盏。3、盛液盒由箱体、盖、碳棒、导线等组成,箱体为	94	1	94

									透明, 外形尺寸为 54mm×60mm×34mm, 背面有一扣子, 可插入面板。碳棒直径 4mm, 长度 40mm。			
554	微型溶液导电实验器	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/本仪器采用一体化设计, 改变了以往组合式使用方法, 在使用中极为方便。1、仪器由箱体、溶液盒盖、输入插孔、微调、导电指示灯等组成。2、外形尺寸 75mm×75mm×53mm3、底部电池盒内可装入 4 节 5 号电池。4、指示灯一共有 5 盏, 实验时指示灯亮起的数量定性的表示溶液的导电性能强弱。	26	14	364
555	化学实验装置磁性教具	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26015 规格/磁性橡胶	133	1	133
556	化学实验废水处理装置	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26017 规格/实验教学和废水处理兼用	1161	1	1161
557	元素学习卡	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26018 规格/学习元素名称、符号用	10	14	140
558	炼铁高炉模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32001 规格/产品为炼铁高炉缩小模型, 装置于底座上, 高度 650mm。产品符合教育部标准 JY0305-91《炼铁高炉模型技术条件》的有关规定。	143	1	143
559	分子结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32003 规格/初中用, 氢原子球直径 23mm, 其他原子球直径 23mm	133	1	133
560	金刚石结构模型	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/球直径 23mm	63	1	63
561	石墨结构模型	余姚市智达教仪设	浙江/中国	913302817960	小型	男	内资	钰婕	型号/32005 规格/球直径 23mm	63	1	63



		备成套有限公司		02801Y									
562	碳-60 结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32006 规格/球直径 23mm	63	1	63	
563	氯化钠晶体结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32007 规格/球直径 23mm	63	1	63	
564	碳的同素异形体结构模型	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/包括金刚石、石墨、碳-60 三种结构模型；小型，球管式，可拆卸	72	1	72	
565	金属矿物、金属及合金标本	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/各类 5 种	31	1	31	
566	原油常见馏分标本	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/8 种	31	1	31	
567	合成有机高分子材料标本	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/10 种	31	1	31	
568	新型无机非金属材料标本	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等	31	1	31	
569	走进化学实验室	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52001 规格/幅数 12 幅，对开开本，纸张规格 105g 铜版纸，覆膜，印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	26	1	26	
570	身边的	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/52002	45	1	45	

	化学物质	达教仪设备成套有限公司	中国	81796002801Y	型		资		规格/幅数 13 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 履膜, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。			
571	物质构成的奥秘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52003 规格/幅数 8 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 履膜, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	16	1	16
572	化学与社会发展	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52005 规格/幅数 7 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 履膜, 印刷符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	24	1	24
573	元素周期表	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/符合新课标要求, 尺寸对开开本, 布质材料, 彩色胶印, 符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。	45	1	45
574	初中化学教学投影片	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52101 规格/100 张/套	215	1	215
575	中学化学投影拼板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52141 规格/是一种配合投影仪使用的化学教具, 成套教具由 38 块长方形投影板组成, 每块投影板上印有不同图案的化学实验装置平面示意图。	99	1	99
576	初中化学教学 VCD、DVD 盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52201 规格/1 碟/套	116	1	116
577	初中化学多媒体教学软件	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52301 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	116	1	116
578	初中化学实验教学指导书	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52401 规格/符合新课标要求, 配光盘壹张。 要求: 开本 16 开, 符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。	72	1	72

579	初中化学实验仪器手册	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52402 规格/符合新课标要求,配光盘壹张。要求:开本16开,履膜,符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。	72	1	72
580	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701002 规格/10mL	5	28	140
581	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701004 规格/50mL	6	14	84
582	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701005 规格/100mL	7	2	14
583	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701007 规格/500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线,容量误差2.5ml,玻璃仪器总体要求:无内应力。	17	2	34
584	量杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701006 规格/250mL	19	1	19
585	容量瓶	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130702008 规格/250mL	14	1	14
586	容量瓶	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130702009 规格/500mL	20	1	20
587	滴定管	常德比克曼生物科技	湖南/中国	914307243528	小型	女	内资	Labs hark	型号/130113002 规格/酸式,25mL	35	1	35

		技有限公司		17567P									
588	滴定管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130113010 规格/碱式, 25mL	20	1	20	
589	试管	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/φ 12mm×70mm	1	250	250	
590	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307005 规格/φ 15mm×150mm	1	250	250	
591	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307007 规格/φ 18mm×180mm	1	75	75	
592	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307009 规格/φ 20mm×200mm	1	75	75	
593	试管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/φ 32mm×200mm	4	10	40	
594	具支试管	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/φ 20mm×200mm	2	10	20	
595	硬质玻璃管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/φ 15mm×150mm	1	10	10	
596	硬质玻璃管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/φ 20mm×250mm	3	10	30	
597	烧杯	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	911100001011	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/25mL	5	75	375	

		责任公司		01900W									
598	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716001 规格/50mL	6	75	450	
599	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716002 规格/100mL	7	75	525	
600	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716005 规格/250mL	8	50	400	
601	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716008 规格/500mL	10	3	30	
602	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716011 规格/1000mL	14	3	42	
603	烧瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/圆、长, 250mL	13	14	182	
604	烧瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/平、长, 250mL	13	3	39	
605	锥形瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120204012 规格/100mL	6	10	60	
606	锥形瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120204005 规格/250mL	9	10	90	
607	蒸馏烧	泰州博善	江苏/	913301	微	男	内	博善	型号/博善	22	2	44	

	瓶	文化用品有限公司	中国	225574 65745U	型		资		规格/250mL			
608	酒精灯	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120608001 规格/150mL	3	25	75
609	抽滤瓶	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/ 中国	913212 03MA1Y 5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/500mL	34	1	34
610	抽气管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/玻璃质, 改进式。长度 30cm。	19	1	19
611	干燥器	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/160mm	60	2	120
612	气体发生器	泰州博善文化用品有限公司	江苏/ 中国	913301 225574 65745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/250mL	108	2	216
613	冷凝器	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120309002 规格/直固, 300mm	46	2	92
614	牛角管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/ 中国	913212 03MA1Y 5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/弯形, $\phi 18\text{mm} \times 150\text{mm}$	4	2	8
615	漏斗	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120501002 规格/60mm	8	25	200
616	漏斗	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120501003 规格/90mm	9	3	27
617	安全漏斗	泰州博善文化用品有限公司	江苏/ 中国	913301 225574 65745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/直形	7	2	14



618	安全漏斗	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善规格/双球	15	2	30
619	分液漏斗	北京北玻博美玻璃有限公司	北京/中国	91110105317937221W	微型	男	内资	POMEX	型号/POMEX规格/锥形, 100mL	39	2	78
620	分液漏斗	北京北玻博美玻璃有限公司	北京/中国	91110105317937221W	微型	男	内资	POMEX	型号/POMEX规格/梨形, 50mL	36	2	72
621	布氏漏斗	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/瓷, 80mm	16	1	16
622	T形管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁规格/采用透明玻璃制造, 横长 100±6mm, 直径 7-8mm, 壁厚 1.5mm。	4	2	8
623	Y形管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁规格/采用透明玻璃制造, 全长 100±5mm, 支长 50±5mm, 直径 7-8mm, 壁厚 1.5mm。	4	2	8
624	滴管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130212010规格/150mm, 附乳胶头 采用透明玻璃制造, 全长 150±10mm, 上管外径 15±1mm, 壁厚 1.3mm。	1	100	100
625	离心管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130201027规格/10mL	1	10	10
626	干燥管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁规格/单球, 150mm	3	5	15
627	干燥管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁规格/U型, φ 15mm×150mm	5	2	10

		器有限公司		5E3N2J									
628	活塞	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁规格/直形	14	2	28	
629	圆水槽	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善规格/φ200mm×100mm	26	5	130	
630	圆水槽	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善规格/φ270mm×140mm	40	2	80	
631	玻璃钟罩	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善规格/φ150mm×280mm	47	2	94	
632	集气瓶	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁规格/125mL	4	100	400	
633	集气瓶	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁规格/250mL	8	20	160	
634	液封除毒气集气瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/250mL	25	5	125	
635	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202028规格/60mL	4	170	680	
636	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202029规格/125mL	4	20	80	
637	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限	湖南/中国	91430281MA4T	小型	男	内资	湘玻	型号/120202030规格/250mL	5	20	100	

		公司		EAX8XR									
638	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202031 规格/500mL	7	2	14	
639	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202033 规格/茶, 60mL	5	30	150	
640	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202034 规格/茶, 125mL	6	5	30	
641	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202035 规格/茶, 250mL	10	5	50	
642	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202038 规格/60mL	2	50	100	
643	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202039 规格/125mL	4	200	800	
644	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202040 规格/250mL	6	10	60	
645	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202041 规格/500mL	9	2	18	
646	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202042 规格/1000mL	13	2	26	
647	细口瓶	泰州市高港区永丰科教设备厂	江苏/中国	92321203MA1UPCWRX9	微型	女	内资	永丰	型号/永丰 规格/3000mL	38	2	76	
648	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限	湖南/中国	91430281MA4T	小型	男	内资	湘玻	型号/120202043 规格/茶, 60mL	3	5	15	

		公司		EAX8XR									
649	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202044 规格/茶, 125mL	5	20	100	
650	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202045 规格/茶, 250mL	8	5	40	
651	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202046 规格/茶, 500mL	11	2	22	
652	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202047 规格/茶, 1000mL	15	1	15	
653	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/30mL	3	10	30	
654	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/60mL	5	70	350	
655	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/茶, 30mL	5	5	25	
656	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/茶, 60mL	6	20	120	
657	坩埚	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64001 规格/瓷, 30mL	3	3	9	
658	坩埚钳	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64002 规格/200mm	6	20	120	
659	烧杯夹	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/64003	6	5	30	

		达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/1. 成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。2. 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。3. 夹杆直径为 10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。			
660	镊子	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64005 规格/不锈钢，圆嘴全长 160±2mm，厚 1.5mm。符合 GB 4747.1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。	2	20	40
661	试管夹	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64006 规格/1. 产品为木质或竹质材料制成。夹长 100mm，手柄长度 80mm。2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。	1	40	40
662	水止皮管夹	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64007 规格/不锈钢 60 号弹簧钢丝。	1	20	20
663	螺旋皮管夹	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64008 规格/螺旋皮管夹用于调整夹持强度的螺旋应转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度。	2	20	40
664	石棉网	北京北玻博美玻璃有限公司	北京/ 中国	911101 053179 37221W	微型	男	内资	POME X	型号/定制 规格/1. 产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。2. 金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。3. 金属网尺寸 125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径 80mm。	4	20	80
665	燃烧匙	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64041 规格/1. 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度 200mm。2. 手柄与燃烧勺焊接牢靠。3. 成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。	1	10	10
666	药匙	青华科教仪器有限公司	浙江/ 中国	913302 267111 83886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1. 由塑料或骨质材料制成。2. 两端分别为大小匙勺，全长 150mm。	1	20	20
667	玻璃管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/φ 5mm~φ 6mm	552	2	1104
668	玻璃管	北京玻璃	北京/	911100	小	男	内	北京	型号/北京玻璃	552	2	1104

		集团有限 责任公司	中国	001011 01900W	型		资	玻璃	规格/ ϕ 7mm~ ϕ 8mm			
669	玻璃棒	北京玻璃 集团有限 责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内 资	北京 玻璃	型号/北京玻璃 规格/ ϕ 3mm~ ϕ 4mm	75	2	150
670	玻璃棒	湖南湘玻 玻璃有限 公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内 资	湘玻	型号/120605011 规格/ ϕ 5mm~ ϕ 6mm	87	2	174
671	软胶塞	北京玻璃 集团有限 责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内 资	北京 玻璃	型号/北京玻璃 规格/0-10#, 11 种规格按中学配备包装。	42	5	210
672	橡胶管	北京玻璃 集团有限 责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内 资	北京 玻璃	型号/北京玻璃 规格/优质天然橡胶制造、内径为 7~8mm, 壁厚 1mm。	187	3	561
673	乳胶管	常德比克 曼生物科 技有限公 司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内 资	Labs hark	型号/130410038 规格/ Φ 5mmX7mm 耐水耐酸碱, 弹性强	4	20	80
674	试管刷	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/64071 规格/1. 供中学化学实验和小学自然教学实验用。2. 由猪鬃及铁丝两部分 组成	1	20	20
675	烧瓶刷	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/64072 规格/1 供中学化学实验和小学自然教学实验用。2. 由猪鬃及铁丝两部分 组成, 猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固, 无脱落。	2	20	40
676	结晶皿	北京玻璃 集团有限 责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内 资	北京 玻璃	型号/北京玻璃 规格/80mm	15	2	30
677	表面皿	北京玻璃 集团有限 责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内 资	北京 玻璃	型号/北京玻璃 规格/60mm	2	20	40
678	表面皿	北京玻璃 集团有限	北京/ 中国	911100 001011	小型	男	内 资	北京 玻璃	型号/北京玻璃 规格/100mm	3	2	6



		责任公司		01900W									
679	研钵	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64086 规格/瓷, 60mm	4	10	40	
680	研钵	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64087 规格/瓷, 90mm	5	1	5	
681	蒸发皿	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/瓷, 60mm	2	20	40	
682	蒸发皿	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/瓷, 100mm	4	3	12	
683	反应板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64091 规格/至少6穴	3	20	60	
684	井穴板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/9孔, 0.7mL×9	2	20	40	
685	井穴板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/6孔, 5mL×6, 附带双导气管的井穴塞	14	10	140	
686	塑料多用滴管	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64094 规格/4mL	0.25	300	75	
687	pH广范围试纸	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130116001 规格/1~14	2	10	20	

		司											
688	蓝石蕊试纸	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130116002 规格/试纸, 特性: 遇酸性溶液变红色。	2	5	10	
689	红石蕊试纸	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130116003 规格/试纸, 特性: 遇碱性溶液变蓝色。	2	5	10	
690	定性滤纸	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130209072 规格/试纸, 检验氧化性物质用, 主要是气体物质, 按行业标准	8	5	40	
691	初中化学实验材料	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80201 规格/黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等	34	20	680	
692	一字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81002 规格/φ5*75mm, 塑料把柄	4	1	4	
693	十字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81003 规格/φ5*75mm, 塑料把柄	4	1	4	
694	钢丝钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GSQ150 规格/钳体采用优质高碳钢, 高频淬火; 双色胶柄, 开合灵活, 手柄覆膜, 表面防锈处理。	15	1	15	
695	手锤	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/采用45号高碳钢精工铸造, 表面抛光处理, 敲击面热处理, 硬度45-48HRC, 羊角锤头0.25KG, 纤维手柄	16	1	16	
696	锉刀	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/81017	16	1	16	

		达教仪设备成套有限公司	中国	81796002801Y	型		资		规格/250mm, 带柄			
697	剪刀	北京乐创易和科技有限公司	北京/中国	91110114MA00EXH364	微型	男	内资	乐创	型号/乐创 规格/不锈钢制造, 刃口机磨, 刀身抛光, 剪切锋利, 全新 ABS 料塑料手柄。全长 150mm	8	1	8
698	玻璃瓶盖开启器	珠海市科力通电器有限公司	广东/中国	914404007079305789	中型	女	内资	Cliton	型号/CL-KGQ01 规格/开启瓶盖用, 1mm 厚钢板成型, 塑料包边。	32	1	32
699	玻璃管切割器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/不锈钢, 适合切割 20MM 以内。	24	1	24
700	工作服	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82001 规格/物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主, 身长 120cm, 颜色为白色。	41	20	820
701	护目镜	3M 中国有限公司	上海/中国	913100006072204056	大型	男	外商单独投资	3M	型号/TGV01-100 规格/侧面完全遮挡	30	40	1200
702	防护面罩	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/可提供颈部和头部保护	36	1	36
703	防毒口罩	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82005 规格/有活性炭	21	1	21
704	耐酸手套	湖南省天骄富森塑料橡胶有限公司	湖南/中国	91430521727984477N	微型	男	内资	牛牌	型号/牛牌 规格/1、产品为橡胶制品, 长袖口带五指套。袖长不短于 30cm。2、耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀, 并结实耐用。3、	10	1	10

		限公司							冬季不发硬，夏季不粘连。4、各部位完整严密，无开裂和小孔。			
705	洗眼器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82009 规格/1、材质：不锈钢；2、性能：可防油，防酸、碱、盐的腐蚀，水流稳定；3、样式：脚踏式；4、出水量：12升/每分钟	333	1	333
706	简易急救箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82010 规格/急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3%双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。甘油1瓶，紫药水1瓶，醋酸（1%）1瓶，碳酸钠（10%）1瓶，饱和碳酸钠1瓶，碳酸钠粉末1瓶，碳酸氢钠（2%）1瓶，消炎粉1瓶，薄荷粉1瓶，滑石粉1瓶，纱布1卷。	333	1	333
707	实验防护屏	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82011 规格/1、产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2、外形尺寸650mm×360mm，厚度5mm。3、防护屏支撑牢靠，底座平稳。4、板面无划痕、裂纹等缺陷。5、合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不脱落。	55	1	55
708	系统集成	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/设备运输安装等	1500	1	1500
709	打孔器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2002 规格/产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mm；b）管外径分别为6mm, 8mm, 10mm 公差±0.1mm。钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径3.5mm长105mm	9	1	9
710	仪器车	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2020 规格/600mm×400mm×800mm	529	1	529
711	生物显微镜	上饶灵峰光学仪器厂	江西/中国	91361121705718442J	微型	男	内资	灵峰	型号/XSP02-1600X 规格/1600倍	675	1	675
712	生物显	上饶灵峰	江西/	913611	微	男	内	灵峰	型号/XSP02-640X	376	14	5264

	微镜	光学仪器厂	中国	217057 18442J	型		资		规格/1. 由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成, 单目直镜筒。2. 最大放大倍数: 640*。3. 消色差物镜: 4*、10*、40*。玻璃镜片, 光学部件均镀膜, 物镜均齐焦中心一致 4. 目镜: 10*、16*。玻璃镜片, 光学部件均镀膜 5. 物镜转换器三孔同心, 定位准确。6. 反光镜一面为平面, 一面为凹面。拨盘光栏。整机机架、底座为金属铸铝制造, 坚固稳定, 弯臂支架可 45° 倾斜、目镜外壳、目镜筒、物镜筒、切片夹、平台托架均为金属铸铝制造			
713	数码显微镜	凤凰光学控股有限公司	江西/中国	913611 007165 8390X6	大型	男	内资	凤凰	型号/PH50-DB310U-EP 规格/310 万像素, USB 接口, 相关图像处理软件	3586	1	3586
714	生物显微演示装置	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2043 规格/彩色, 分辨率 450TV 线以上, 放大倍数 40 倍~1500 倍	179	1	179
715	双目立体显微镜	凤凰光学控股有限公司	江西/中国	913611 007165 8390X6	大型	男	内资	凤凰	型号/XT-II 规格/规格: 40 倍。产品成像应清晰, 上下方向比小于视场直径的 70%, 左右方向比视场直径的 55%。总放大倍率应符合下表的规定。2×、4×、10×、20×、40×。成像应齐集, 物镜放大率的误差±5%。目镜放大率误差±5%。在瞳距 63~65mm 情况下, 左右两视场中像的方向一致, 其不一致性 40mm。产品调焦机构应稳定, 不有自行下降现象。各运动部分的移动应平稳舒适, 定位明显, 不有卡住或急跳现象。产品外表应美观, 电镀层不脱落, 漆面均匀不有脱漆损伤痕迹, 零件不有毛刺、锐边应倒棱。	470	14	6580
716	放大镜	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	913302 817321 10280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/手持式, 有效通光孔径 30mm, 5 倍	4	14	56
717	望远镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2060 规格/双筒, 7×35	133	8	1064
718	电动离心机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2070 规格/1、机体尺寸: 240mm×270mm×200mm2、塑料盖板: 240 mm×235 mm×2.8 mm3、转速 4000r/min, 容量 20ml×6, 最大相对离心力 1795×g。4、	430	1	430

		限公司							定时范围：0-120min，电源 220V，频率 50HZ。			
719	离心沉淀器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/1、手摇式。2、产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成。3、机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆，壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度不超过 0.10mm。3、蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成。	85	1	85
720	磁力加热搅拌器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2073 规格/1. 外形尺寸：230×160×125mm。2. 使用电源：AC 220V±22V，50Hz。3. 加热功率：300W。电机功率：25W。4. 控温范围：液体温度 0~90℃。5. 加热容量：20~3000ml。6. 电机采用无级调速，配 1 粒搅拌籽。7. 安全要求：应符合 GB 4706.1 的有关规定。8. 外观应符合 JY 0001—2003 的有关规定。9. 标志、说明书、包装、运输、贮存等符合 JY0001-2003 的有关规定。	248	1	248
721	酒精喷灯	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2075 规格/坐式	68	1	68
722	电炉	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2076 规格/密封式。1. 额定电压 AC 220V±5% 50Hz+5，额定功率 1000W。2. 密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在 330℃~400℃。3. 规格：220mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径 155mm。高 16mm。黑色圆形 4. 其他要求符合 GB 5488—85《日用电炉》的相关规定。5. 标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003 的有关规定。	90	1	90
723	高压灭菌锅	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/10L	427	1	427
724	蒸馏水器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/2L-3L	538	1	538
725	恒温水浴锅	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2082 规格/双孔式恒温水浴锅，1. 工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属制品，形状呈四个同心圆环，2. 外直径分别为：Φ123mm，Φ102mm，Φ80mm，	453	1	453



		限公司							Φ58mm 温控精确并带有数字显示, 自动控温。3. 技术指标: 孔数: 2 孔, 加热功率: 800W, 熔丝管: 8A。4. 温控范围: 室温—100 摄氏度。温控精度: ±0.5 摄氏度。5. 由室温升至沸点 70 分钟, 搅拌速度: 0-1000 转/分钟。6. 工作电压: AC 220V 50HZ, 使用环境: 环境温度: 5℃-40℃, 相对湿度 80%。7. 整体规格: 382mm×166mm×154mm (长×宽×高)。			
726	烘干箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2084 规格/箱体内室体积 80L。具有温度调节、指示等仪表或装置, 箱内设有照明设施。内壁用耐热、不易氧化, 并具有一定机械强度的材料制造。箱体密闭, 具有良好的保温性能。	1161	1	1161
727	电冰箱	海尔集团公司	山东/中国	91370200163562681G	大型	男	内资	海尔	型号/BCD-170 规格/170L	2200	1	2200
728	恒温培养箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/室温~60℃, ±1℃, 80L	1161	1	1161
729	光照培养箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2088 规格/容 积: 250L 光照强度: 0lx~12000lx 分级可调 控温范围: 10℃~50℃(有光照) 温度波动性: ±1℃ 温度均匀度: ±2℃	4000	1	4000
730	超净工作台	苏州博莱尔净化设备有限公司	江苏/中国	913205090850117795	微型	男	内资	博莱尔	型号/SW-CJ-1D 规格/单人单面, 垂直送风, 100 级, 送风风速: 0.3m/s~0.6m/s, 不锈钢台面, 带紫外线灯安全防护装置, 可调风速。	5900	1	5900
731	移液器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2090 规格/0.5mL~5mL, 快速可调	128	14	1792
732	听诊器	江苏和美电子科技有限公司	江苏/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	型号/单用 A 型 规格/医用	26	14	364
733	整理箱	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/矮型, 储存及分发药品用	38	8	304

734	保温桶	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2120 规格/1L~2L	38	8	304
735	水族箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2126 规格/玻璃材料,带灯 氧气水泵,投食窗带盖	342	1	342
736	方座支架	宁波中业教学设备有限公司	浙江/中国	913302826712179720	微型	女	内资	宁波中业	型号/宁波中业 规格/1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座:铸铁制成,外层涂有防锈漆,规格:200mm×130mm。3.立杆:直径为直径11mm,杆长600mm,一端为螺纹。立杆由优质铁制成,外层电镀。4.大铁环内径90mm,柄长105mm,小铁环内径50mm,柄长125mm,圆环120°处有一开口,宽20mm。5.底座放置平稳,支承夹持可靠,立杆与底座垂直,铁环组装后与立杆垂直。	64	4	256
737	三脚架	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1.圆环、支撑脚用料为 ϕ 6mm冷拉钢材,表面喷漆防锈处理。2.支撑圆环直径外径 ϕ 130mm, ϕ 内径90mm、壁厚5mm。圆环平面与放置台面平行,高143mm。3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠,分布均匀,焊点光滑、平稳。4.表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷;表面喷漆层应均匀,不起泡、龟裂、脱落和磨损;无锈蚀及其他机械损伤。5.标志、说明书、包装、运输、贮存等符合JY0001-2003的有关规定。	15	14	210
738	试管架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3008 规格/产品为6孔型式,ABS塑料,呈橘黄色。底部长175mm、宽75mm,试管架总高90mm。试管架有 ϕ 30 \pm 1mm固定孔1个, ϕ 22 \pm 1mm固定孔1个,有 ϕ 18 \pm 1mm固定孔2个,有 ϕ 15 \pm 1mm固定孔2个,有 ϕ 10 \pm 1mm固定孔3个。试管柱6个,底端直径 ϕ 10 \pm 1mm,长65 \pm 2mm。	10	14	140
739	软尺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/10006 规格/1500mm	2	14	28
740	测微尺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/10015 规格/显微镜用,台式	36	8	288

		限公司											
741	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JPT-2 规格/200g, 0.2g	82	8	656	
742	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JA1003A 规格/100g, 0.001g	1200	1	1200	
743	电子停表	莆田市名创优品电子有限公司	福建/中国	91350303MA35EMMN1Y	微型	女	内资	信杰	型号/XJ-011 规格/0.01S, 以标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源, 微型电脑液晶显示, 可显示时、分、秒、月、日、星期, 秒表连分段显示功能。定时响闹, 贪睡功能, 表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密, 无明显的缝隙, 具有一般防水功能。附挂绳。使用可靠, 各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落, 字段显示清晰、无误。其它符合QB/T1908《液晶数字式石英秒表》标准等有关要求。标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。	21	28	588	
744	温度计	武强县红星仪表厂	河北/中国	92131123MA088FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13001 规格/红液, 0℃~100℃	2	28	56	
745	温度计	武强县红星仪表厂	河北/中国	92131123MA088FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13003 规格/水银, 0℃~200℃	4	8	32	
746	干湿球温度计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/13023 规格/, -36℃~+46℃	10	14	140	
747	血压计	丹阳市健陵医疗器械有限公司	江苏/中国	913211817252086189	微型	男	内资	健陵	型号/16015 规格/汞柱式	200	1	200	
748	肺活量计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/16016 规格/1. 产品由塑料瓶、吹气软管、吹气嘴和不锈钢套筒组成。2. 塑料瓶直径145mm, 高度375mm; 不锈钢套筒外径160mm, 高度为410mm; 吹气软管外径11mm, 长度520mm, 带有吹气嘴。3. 塑料瓶容量为7.0L。4. 塑料	137	1	137	

									瓶表面印有容量刻度，最小刻度 0.1 升，小刻度线长度 0.5mm，大刻度线长度 2.5mm，宽度为 0.5mm。5. 附吹气嘴 10 个。			
749	计数器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/手持式	12	14	168
750	解剖器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27001 规格/不锈钢材料，7 件(大、小剪刀, 大、小镊子, 解剖刀, 解剖针, 弯头镊)	30	8	240
751	解剖器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27002 规格/不锈钢材料，4 件(大剪刀, 解剖刀, 解剖针, 弯头镊)	16	14	224
752	解剖盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27003 规格/蜡盘，140mm×250mm	16	14	224
753	骨剪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27004 规格/130mm，不锈钢	27	1	27
754	接种箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27005 规格/带紫外灯	342	1	342
755	接种环	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/金属手柄，合金金属丝	12	14	168
756	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27008 规格/由集气盒、漏斗、乳胶管、支架、试管等组成	104	14	1456

	示器												
757	徒手切片器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27009 规格/由外壳、内套、卡口、弹簧片、拉盖、螺旋刻度盘等组成	72	8	576	
758	孵化器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27010 规格/(4~6)个蛋	444	1	444	
759	研磨过滤器	江苏成坤科教仪器设备有限公司	江苏/中国	91321012MA7L1HF140	微型	男	内资	成坤	型号/27011 规格/容量 20mL	32	14	448	
760	光照培养架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27012 规格/实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000Lux-5000Lux-7000Lux 三档可调	663	1	663	
761	植物细胞模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33001 规格/1. 产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长33cm，宽为18~20cm，厚5cm。2. 示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。3. 细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。4. 各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调。5. 细胞核呈扁球体，直径5~7cm，厚2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁。	41	1	41	
762	根纵剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33002 规格/1. 产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。2. 根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。3. 成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。4. 模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。5. 各种类型的细胞特点明显、正确。各区颜色的过度自然。6. 根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm。7. 根毛与表皮的粘接应自然、牢固。8. 符合JY191—85《根纵剖模型技术条件》的规定。	58	1	58	
763	导管、筛管结构	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33003 规格/1. 产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、	75	1	75	

	模型	备成套有限公司		02801Y					网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次 40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度 250mm，两端开口。2. 环、螺、网纹导管模型须显示一个分子间界，筛管及孔纹导管显示一个分子，筛管一侧还应显示伴胞。3. 各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。4. 各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。5. 符合 JY296—87《导管、筛管结构模型技术条件》的规定。			
764	单子叶植物茎模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33004 规格/1. 产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的 1/10（去掉中央部分），高 12cm，长 40cm，跨径 40cm。2. 通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。3. 维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。4. 模型以玉米茎为参考材料。5. 各部细胞的形态结构、比例正确，在模型上示细胞的表面观和不同剖面。6. 各部结构的颜色有区别。纵、横剖面上的细胞应对准确。7. 各缝处修饰自然、正确、牢固。8. 符合 JY192—85《单子叶植物茎模型技术条件》的规定。	97	1	97
765	双子叶草本植物茎模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33005 规格/1. 产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面为茎的 2/3，高 15~18cm，直径 32~35cm。2. 横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。3. 纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。4. 维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。5. 模型以向日葵茎为参考材料。	97	1	97
766	叶构造模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33006 规格/1. 产品为双子叶植物叶构造模型。长 45cm，宽 15cm，叶主脉处高 18~20cm。2. 通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。3. 在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。4. 模型以蚕豆叶为参考材料。5. 各部细胞的形态结构、位置应正确。6. 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对准确。7. 各缝处修饰自然、正确、牢固。8. 符合 JY194—85《叶构造模型技术条件》的规定。	126	1	126



767	桃花模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33007 规格/1. 产品选用无毒塑料制作, 直径 13.5cm, 花瓣、子房可拆状, 子房纵剖示胚珠。桃花的结构示: 花柄、花柱、花萼(萼片 5 个)、花冠(花瓣 5 个)、雄蕊(25 或 30 个)、雌蕊 1 个。附带底座, 底座直径 Φ 13.5mm2. 各部的形态结构和着色正确、自然, 有较强的真实感。3. 各部的接插件装牢固, 松紧适度, 便于拆装。4. 产品符合 JY95-85 中 2.3~2.6 条的要求及 JY0001-2003 中 9.1~9.5 各条要求。5. 产品配有合适的底座, 组装成后要平稳。6. 标志、说明书、包装、运输、贮存等符合 JY0001-2003 的有关规定。	41	1	41
768	小麦花模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33008 规格/1. 产品为放大的小麦花模型, 高 30cm, 附以小穗为单位(8 个)的复穗状花序模型, 放于支架上。2. 大部分小穗可拆下, 个别小穗去掉颖片和外稃。3. 小穗示两片颖片和 3~5 朵小花。4. 放大小麦花的结构示: 外稃、内稃、雄蕊(3 个)、雌蕊(1 个)和两个浆片。5. 各部的形态结构和颜色正确自然, 富有真实感。6. 各部的接插件安装牢固, 松紧适度, 便于拆装。7. 符合 JY196—85《小麦花模型技术条件》的规定。	103	1	103
769	蝗虫解剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33101 规格/产品 60CM 长的蝗虫解剖模型, 固定上支架上, 各部的形态结构、位置、比例应正确, 外形着色应自然逼真, 内部结构应清晰协调。缝口衔接处应严密。符合 JY198—85《蝗虫解剖模型技术条件》的规定。	122	1	122
770	蛙胚胎发育模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33102 规格/产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成, 前六个的直径 10cm, 后两个按比例延长, 每个模型均置于支架上。符合 JY199—85《蛙胚胎发育模型技术条件》的规定。	122	1	122
771	草履虫模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33103 规格/1. 产品为草履虫纵剖面模型。长 370mm, 中宽 80mm, 用支架固定于底版上。2. 示表膜表面六角形小区及纤毛。3. 纵剖面上显示: 表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点; 两个伸缩泡及其收集管; 大核、小核; 外质及其中的刺丝泡, 颗粒状的内质。4. 各部的形态结构和颜色正确自然, 富有真实感。5. 符合 JY291—87《草履虫模型技术条件》的规定。	54	1	54
772	蚯蚓解剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33104 规格/1. 产品为环毛蚯蚓前 34 节的解剖放大模型, 采用硬塑料或复合	113	1	113

		备成套有限公司		02801Y					材料制成。外形尺寸长 600mm、剖面宽 230mm、中部断面直径 100mm。置于硬质底座上。2. 模型上各部位或器官均名签或号签。3. 各部的形态结构和颜色应正确自然, 富有真实感。4. 符合 JY0314—91《蚯蚓解剖模型技术条件》的规定。			
773	血吸虫模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33105 规格/1. 模型为一对合抱的雄虫和雌虫, 可拆装。2. 雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。3. 雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。4. 雌虫细长, 暗黑色。主要显示: 口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构。5. 模型采用硬塑料或复合材料制成, 长度 500mm。6. 模型上各部位或器官均应名签或号签。7. 各部的形态结构和颜色应正确自然, 富有真实感。	165	1	165
774	头、颈、躯干模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33201 规格/1. 产品为高 85cm 的男性成年头、颈、躯干解剖模型。2. 产品采用硬质塑料制作, 不采用软塑料。3. 显示人体内脏器官的正常位置, 形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。4. 内脏各器官应形态正确, 比例适当、纹理清晰, 连接准确和切面平整。5. 各部位着色应准确、鲜明, 颜色不得溢出外界。	470	1	470
775	人体骨骼模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33204 规格/1. 产品为男性成年骨骼模型, 高 85cm, 串制成正常直立姿势立于支架上。2. 产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成, 结构比例正确。3. 产品采用混合树脂制作, 颜色应准确, 无明显差别。4. 符合 JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。	133	1	133
776	眼球解剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33205 规格/1. 产品为放大六倍的成人眼球模型, 装置于支架上。2. 通过眼球前后极做正中水平切面, 示眼球壁三层被膜, 眼球内晶状体、玻璃体和虹膜(均可拆下)。由外向内三层被膜部分做成梯形切面, 并示全部结构。3. 眼球壁外部显示: 眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉(虹膜动脉)、睫状后短动脉(脉络膜动脉)。	85	14	1190
777	眼球仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33206 规格/晶状体曲率可变, 演示眼球成像功能, 模型置于基板上, 尺寸 45×14×27cm, 材质: 优质 PVC 材料	222	1	222

778	心脏解剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33207 规格/1. 规格：三倍自然大。2. 模型的外形按照标本放大复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。3. 心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。4. 出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。	85	1	85
779	心脏解剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33208 规格/1. 规格：自然大。2. 模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。3. 心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。4. 出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。	58	14	812
780	喉解剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33209 规格/1. 规格：自然大。2. 模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。3. 心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。4. 出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。	68	1	68
781	肺泡模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33210 规格/1. 产品高40cm，固定于底座上。2. 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。3. 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。4. 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。5. 各部分的形态位置，比例和颜色等均正确自然。6. 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。7. 符合 JY162—84《肺泡放大模型技术条	85	1	85

									件》的规定。			
782	脑解剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33211 规格/1. 产品为自然大的人脑解剖模型,以正常生理位置放于支架上。2. 大脑做正中矢状切,左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切,并保留完整的脑干形态。3. 示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。4. 要严格参照正常人脑标本,将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确,内部的主要结构要轮廓清楚。5. 模型采用硬塑或混合树脂制作,不得采用软塑料。6. 符合 JY163—84《脑解剖模型技术条件》的规定。	58	1	58
783	耳解剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33212 规格/6倍自然大	85	1	85
784	男性泌尿生殖系统模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33213 规格/1. 产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型,置于支架上。2. 一侧肾做额切状,膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面,示其内部结构。3. 泌尿器示:肾、输尿管、膀胱和尿道。4. 生殖器示:睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。5. 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。6. 各部分的形态位置,比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固,拆卸方便。7. 符合 JY298—87《男性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。	82	1	82
785	女性泌尿生殖系统模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33214 规格/1. 产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型,置于支架上。2. 一侧肾及半侧子宫做额切状面,膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面,示其内部结构。3. 泌尿器示:肾、输尿管、膀胱和尿道。4. 生殖器示:卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。5. 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。6. 各部分的形态位置,比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固,拆卸方便。7. 符合 JY297—87《女性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。	82	1	82
786	皮肤结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33215 规格/1. 产品用硬塑料或复合材料制成,外形尺寸 180mm×100mm×330mm,置于硬质底座上 2. 模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构,正面做纵切面,背面做浮雕面。3. 示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器。4. 模型上各部位或器官均应名签或号签。	116	1	116

787	肝、十二指肠、胰脏模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33216 规格/1. 产品参照正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉制成。产品采用硬塑料或复合材料制作, 按正常位置于硬质底座上。2. 肝长 200mm、宽 120mm、厚 60mm、示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、十二指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构。3. 胰略呈细长的三棱柱形, 示头、体、尾三部, 胰头膨大被十二指肠所包围。胰长 160mm、宽 60mm、厚 25mm, 作 130mm 长的剖面。4. 十二指肠呈“C”形, 包绕胰头, 示上部、降部、水平部和升部。降部做剖面, 示环状襻、十二指肠纵襻、十二指肠的乳头、十二指肠小乳头。	68	1	68
788	肾单位、肾小体模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33217 规格/1. 由放大的肾、肾单位及肾小球组成用硬塑料或复合材料制作, 分别置于支架或硬质底座上 2. 肾模型作额状剖面, 210mm×100mm 示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂 3. 肾单位模型 400mm×210mm 示一肾小体和连接肾小体的肾小管, 一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网肾小管示近端小管的曲部、直部; 远端小管的曲部、直部 4. 肾小体模型, 直径 100mm 作半剖, 示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、血管极和尿极 5. 模型上各部位或器官均名	77	1	77
789	心搏与血液循环模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33218 规格/示心动周期及大小循环, 心壁可收缩及瓣膜可启闭	663	1	663
790	人体肌肉模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33219 规格/850mm 全身, 示浅层肌及部分深层肌	287	1	287
791	肘关节活动模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33220 规格/附肩胛骨	116	1	116
792	牙列及磨牙解剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33221 规格/1、产品由成人恒牙部分牙列和第二磨牙解剖模型组成, 分别置于底座上, 可水平转动或取下, 模型采用 PVC 制作。2、产品符合 JY/T	140	1	140

		限公司							0354-1999 《部分牙列及磨牙解剖模型》的有关规定。			
793	胃解剖模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33222 规格/自然大	82	1	82
794	尿的形成动态模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33223 规格/电动式	663	1	663
795	人体呼吸运动模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33224 规格/电动式	663	1	663
796	膈肌运动模拟器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33225 规格/1、本产品由透明密封瓶体、二个橡胶气囊、一根气管、膈肌橡胶膜、支架等组成。2、真空瓶直径 240MM，高度 200MM。3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体膈肌运动形成的呼吸机理。	581	1	581
797	护理人模型	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1700mm	1306	1	1306
798	始祖鸟化石及复原模型	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸 390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长 450mm。符合 JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。	120	1	120
799	鱼解剖浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43001 规格/1. 标本用体长 150mm 的鲫鱼或鲤鱼制作（应注明）。2. 标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形。3. 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。4. 血管内分注红、蓝两色剂。5. 标本应完整无缺、并保持自然色。6. 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。7. 符合 JY144—82《鱼解剖浸制标本技术条件》的规定。8. 符合 JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。	77	1	77



800	蛙解剖浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43002 规格/1. 标本大形青蛙或蟾蜍制作(应注明)。2. 将躯干背面的皮向上方翻开,以显示皮下动、静脉之分布。3. 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。4. 血管内分注红、蓝两色剂。标本的背面向衬板。5. 标本应完整无缺、并保持自然色。6. 整体浸制在密封包装的标本瓶内,保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。7. 符合 JY145—82《蛙解剖浸制标本技术条件》的规定。8. 符合 JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。	65	1	65
801	蜥蜴解剖浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43003 规格/1. 标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作,体长100mm。2. 标本沿腹中线切开,体壁翻向两侧,前、后肢自然伸展,肩带和腰带的腹面切掉。3. 血管内分注红、蓝两种色剂。4. 标本背面向衬板。5. 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。6. 标本应完整无缺、并保持自然色。7. 整体浸制在密封包装的标本瓶内,保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。8. 符合 JY269—87《蜥蜴解剖浸制标本技术条件》的规定。9. 符合 JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。	137	1	137
802	鸽解剖浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43004 规格/1. 标本背面向衬板,血管内分注红、蓝两色剂。2. 保留头部羽毛,颈和前、后肢伸展,显示外部形态。3. 左侧的胸肌翻向外侧,显示胸动、静脉在胸肌中的分布。4. 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。5. 标本应完整无缺、并保持自然色。6. 整体浸制在密封包装的标本瓶内,保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。7. 符合 JY146—82《鸽解剖浸制标本技术条件》的规定。8. 符合 JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。	140	1	140
803	兔解剖浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43005 规格/1. 标本背面向衬板,四肢伸展,显示外部形态,血管内分注红、蓝两色剂。2. 标本沿腹中线切开,将皮翻向两侧,3. 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。4. 标本应完整无缺、并保持自然色。5. 整体浸制在密封包装的标本瓶内,保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。6. 符合 JY147—82《兔解剖浸制标本技术条件》的规定。7. 符合 JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。	140	1	140

804	蛙发育顺序标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43006 规格/1. 标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙。2. ①~③期在容器中不定位，④~⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。3. 各期标本应完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色。4. 符合 JY148—82《蛙发育顺序标本技术条件》的规定。5. 符合 JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。	43	1	43
805	蛔虫标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43008 规格/雌、雄各一条	32	1	32
806	花序类型保色浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43009 规格/七种	196	1	196
807	花冠类型保色浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43010 规格/十字花科，豆科，菊科等七种	196	1	196
808	褐藻类植物保色浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43011 规格/海带等四种	104	1	104
809	红藻类植物保色浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43012 规格/紫菜等四种	104	1	104
810	海葵标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43013 规格/整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象	34	1	34
811	海蛰标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43014 规格/整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本	34	1	34

		备成套有限公司		02801Y					瓶不得有漏液现象			
812	寄居蟹标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43015 规格/整体浸制在密封包装的标本瓶内,保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象	34	1	34
813	寄居蟹与其他生物共生标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43016 规格/整体浸制在密封包装的标本瓶内,保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象	34	1	34
814	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43017 规格/整体浸制在密封包装的标本瓶内,保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象	34	1	34
815	珍贵植物保色浸制标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43021 规格/整体浸制在密封包装的标本瓶内,保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象	82	1	82
816	葫芦藓生活史标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43022 规格/无毒无味,安全环保	34	1	34
817	蕨生活史标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43023 规格/产品由孢子、原叶体、幼蕨组成分布在玻璃面盒中	34	1	34
818	蝗虫生活史标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43101 规格/1. 产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作,示昆虫的不完全变态。2. 标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制,分装于小容器内,虫体以腹面向下定位。按生活史顺序排列。3. 卵四粒并排列成行。4. 各期虫姿应一致,雌性成虫大于雄性成虫。5. 符合 JY150—82《蝗虫生活史标本技术条件》的规定。6. 符合 JY149—82《昆虫标本通用技术条件》的规定。	38	1	38

819	蜜蜂生活史标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43102 规格/1. 产品用意蜂或中蜂制作, 示昆虫的完全变态, 社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义。2. 产品由卵、中(或老)熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂(蜂王)组成, 附巢础、蜂巢(包括一个母蜂房)、蜂蜡和蜂蜜。按生活史顺序排列。3. 卵、幼虫(以腹面向左定位)、蛹(以背面向下定位)、成虫(以腹面向下定位)浸制, 各个标本分封或部分合封于小容器内。4. 母蜂腹部最长, 并保持丰满, 雄蜂腹部应粗壮, 腹末圆; 工蜂可显示其口器端部。各成虫的姿势应一致。5. 巢础和蜂巢应 30mm×50mm。6. 符合 JY151—82《蜜蜂生活史标本技术条件》的规定。7. 符合 JY149—82《昆虫标本通用技术条件》的规定。	38	1	38
820	竹节虫拟态标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43103 规格/由竹叶、虫子分布在盒子中	31	1	31
821	家蚕生活史标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43104 规格/供中学生物教学实验用的动物学昆虫标本, 用于观察家蚕个体发育及其经济意义的教学与实验。符合 JY0326《家蚕生活史标本技术条件》的要求。	31	1	31
822	菜粉蝶生活史标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43105 规格/供中学生物教学实验用。	31	1	31
823	兔骨骼标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43106 规格/1. 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎、十三块胸椎、七块腰椎、荐椎、十五至十八块尾椎、十三对肋骨和六快胸骨。2. 标本显示四肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨九块、掌骨五块、指骨五个、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨六块、骨四块、趾骨四个。3. 符合 JY154—82《兔骨骼标本技术条件》的规定。4. 符合 JY153—82《脊椎动物标本通用技术条件》的规定。	231	1	231
824	鱼骨骼标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43107 规格/1. 标本由鳍条完整, 骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作, 体长前者 220mm, 后者 290mm。2. 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下, 示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构, 另附尾椎一条。3. 标本以自然形态安装定位, 从左右两面显示中轴骨骼的头骨(包	82	1	82

									括颅骨和咽骨)、脊柱、肋骨;附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、臀髓骨和尾鳍骨(包括七块尾上骨、五块尾下骨和鳍条)。4. 骨骼以原位组装。5. 符合JY279—87《鱼骨骼标本技术条件》的规定。6. 符合JY153—82《脊椎动物标本通用技术条件》的规定。			
825	蛙骨骼标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43108 规格/动物学骨骼标本,用于观察蛙骨骼形态结构的教学与实验。符合JY153-82《脊椎动物骨骼标本通用技术条件(试行)》的规定。	82	1	82
826	鸽骨骼标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43109 规格/1. 标本由成熟家鸽制作。2. 标本以站立的自然态固装在底座上,多附颈椎一块。3. 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13~14块颈椎、5~6块胸椎、愈合荐椎(综荐骨)、6块尾椎、尾综骨、5对胸椎的肋骨(每条肋骨各包括椎肋和胸肋)胸骨和龙骨突出。4. 标本显示附肢骨骼的肩带(包括肩胛骨、乌喙骨和锁骨)肱骨、桡骨、尺骨、桡腕骨、尺腕骨、腕掌骨、三个指骨(其中第一指一节、第二指两节、第三指一节)、腰带(包括髌骨、坐骨和耻骨)、股骨、膝盖骨、胫跗骨(或胫骨)、腓骨、跗蹠骨。一块第一蹠骨和四个趾骨(其中第一趾二节、第二趾三节、第三趾四节、第四趾五节)。5. 舌器骨串装在原位上。6. 附巩膜骨,其中一块装在眼眶上,另一块固装在其同侧相应位置底座上。7. 鸽骨上的角质喙,趾骨上的角质爪和前后肢长骨中的骨髓应去掉。	140	1	140
827	验证基因分离规律玉米标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43110 规格/玉米穗	41	14	574
828	褐藻类植物原色覆膜标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43113 规格/海带等四种	26	1	26
829	红藻类植物原色覆膜标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43114 规格/紫菜等四种	26	1	26
830	珊瑚标	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/43115	26	1	26

	本	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/由珊瑚、玻璃盒组成			
831	化石标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43116 规格/由大理石、花岗石、石灰石等组成	26	1	26
832	节肢动物标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43118 规格/常见六种以上	26	1	26
833	昆虫标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43119 规格/常见六种以上	26	1	26
834	植物根尖纵切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43201 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
835	顶芽纵切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43202 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
836	南瓜茎纵切	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	914107 007218 13095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
837	单子叶植物茎横切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43204 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生	2	5	10

									物玻片标本通用技术条件》			
838	双子叶植物茎横切	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
839	木本双子叶植物茎横切	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
840	蚕豆叶下表皮装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43208 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
841	植物细胞有丝分裂	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43209 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
842	松叶横切	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
843	胞间连丝切片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	4	5	20
844	地衣切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43212 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。	2	5	10

									玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》			
845	蕨叶切片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	4	5	20
846	蕨原叶体装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43214 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	4	5	20
847	蕨原叶体幼孢子体装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43215 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	4	5	20
848	花粉萌发装片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
849	百合子房切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43217 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
850	百合花药切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43213 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
851	荠菜幼胚切片	北京市京海新艺生	北京/中国	911101147415	微型	男	内资	京海新艺	型号/43219 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。	4	5	20

		物标本厂		59856L					所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》			
852	芥菜老胚切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43220 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	4	5	20
853	迎春叶横切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43221 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
854	玉米种子纵切	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	914107 007218 13095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	4	5	20
855	洋葱鳞片叶表皮装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43223 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
856	青霉装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43301 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
857	衣藻装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43303 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
858	细菌三	河南雨林	河南/	914107	小	男	内	河南	型号/河南雨林	2	15	30

	型涂片	教育工程有限公司	中国	007218 13095B	型		资	雨林	规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》			
859	酵母菌装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43305 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
860	水绵接合生殖装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43306 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	4	5	20
861	水绵装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43307 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
862	团藻装片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	914107 007218 13095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	3	5	15
863	曲霉装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43309 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
864	伞蕈切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43310 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10

865	黑根霉装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43311 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
866	水螅纵切	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
867	蚯蚓横切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43402 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
868	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43403 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	6	15	90
869	草履虫接合生殖装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43404 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	6	5	30
870	草履虫分裂生殖装片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	9	5	45
871	家蚊(雌)口器装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43410 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。	2	5	10

									玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》			
872	水螅带芽整体装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43411 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
873	水螅过精巢横切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43412 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
874	水螅过卵巢横切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43413 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
875	单层扁平上皮装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43501 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
876	复层扁平上皮装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43502 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
877	人皮过毛囊切片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	914107 007218 13095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	5	5	25
878	人皮过汗腺切	河南雨林教育工程	河南/中国	914107 007218	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。	7	5	35



	片	有限公司		13095B					所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》			
879	纤维结缔组织切片(腱纵切)	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43505 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
880	疏松结缔组织装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43506 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
881	人血涂片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43507 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
882	骨骼肌纵横切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43508 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
883	平滑肌分离装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43509 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
884	心肌切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43510 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
885	运动神	河南雨林	河南/	914107	小	男	内	河南	型号/河南雨林	2	15	30

	经元装片	教育工程有限公司	中国	007218 13095B	型		资	雨林	规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》			
886	脊髓横切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43512 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
887	运动神经末梢装片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	914107 007218 13095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	4	5	20
888	胃壁切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43514 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
889	肾脏纵切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43515 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
890	动静脉血管横切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43516 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
891	小肠切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43517 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30

892	肺血管注射切片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
893	肾血管注射切片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
894	精巢切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43520 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
895	卵巢切片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
896	精虫涂片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43522 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
897	口腔上皮细胞装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43523 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	5	10
898	蛔虫卵装片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生	4	5	20

									物玻片标本通用技术条件》			
899	字母“e”装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43601 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	15	30
900	正常人染色体装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43603 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	8	15	120
901	生物体的结构层次	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53001 规格/幅数7幅,对开开本,纸张规格105g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	20	1	20
902	生物与环境	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53002 规格/幅数2幅,对开开本,纸张规格105g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	6	1	6
903	生物圈中的绿色植物	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53003 规格/幅数9幅,对开开本,纸张规格105g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	26	1	26
904	生物圈中的人	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53004 规格/幅数17幅,对开开本,纸张规格105g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	44	1	44
905	动物的运动和行为	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53005 规格/幅数5幅,对开开本,纸张规格105g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	15	1	15
906	生物的生殖、发育和遗传	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53006 规格/幅数8幅,对开开本,纸张规格105g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	22	1	22

	传	限公司											
907	生物多样性	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53007 规格/幅数 11 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	30	1	30	
908	生物技术	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53008 规格/幅数 2 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	7	1	7	
909	健康地生活	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53009 规格/幅数 9 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	26	1	26	
910	青春期教育挂图	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53010 规格/幅数 20 幅, 对开开本, 纸张规格 105g 铜版纸, 印刷符合 GB/T 7705-2058 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。	54	1	54	
911	中学生物显微图谱	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/16 开, 图形: 逼真, 封面覆膜, 铜版纸彩色胶印, 符合 GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。	39	1	39	
912	生物教学投影片	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53101 规格/210 片/套	427	1	427	
913	生物教学 DVD (VCD) 光盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53201 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	82	1	82	
914	生物教学 CD-ROM 多媒体软件	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53301 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	82	1	82	
915	生物教	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/53302	116	1	116	

	学图库	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张			
916	生物教学数据库	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53303 规格/塑料盒包装, 内附光盘 1 张	116	1	116
917	初中生物实验教学指导书	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53401 规格/符合新课标要求, 配光盘壹张。 要求: 开本 16 开, 符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。	72	1	72
918	初中生物实验仪器手册	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53402 规格/符合新课标要求, 配光盘壹张。 要求: 开本 16 开, 符合 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。	72	1	72
919	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701002 规格/10mL	5	15	75
920	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701005 规格/100mL	7	15	105
921	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701007 规格/500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线, 容量误差 2.5ml, 玻璃仪器总体要求: 无内应力。	17	15	255
922	试管	泰州博善文化用品有限公司	江苏/ 中国	913301 225574 65745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/ ϕ 12mm \times 70mm	1	30	30
923	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307005 规格/ ϕ 15mm \times 150mm	1	60	60
924	烧杯	常德比克	湖南/	914307	小	女	内	Labs	型号/130716001	6	30	180

		曼生物科技有限公司	中国	243528 17567P	型		资	hark	规格/50mL			
925	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716002 规格/100mL	7	30	210
926	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716005 规格/250mL	8	30	240
927	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716008 规格/500mL	10	30	300
928	锥形瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120204012 规格/100mL	6	15	90
929	锥形瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120204005 规格/250mL	9	30	270
930	酒精灯	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120608001 规格/150mL	3	15	45
931	干燥器	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京 玻璃	型号/北京玻璃 规格/160mm	60	1	60
932	漏斗	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120501002 规格/60mm	8	15	120
933	Y形管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/ 中国	913212 03MA1Y 5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/采用高硼硅酸盐玻璃制造 1. 规格: Y形。φ7~8mm。下支管长度50±5mm, 全长应100±10mm, 壁厚1mm。2. 外观: 节瘤最大直径1.5mm, 数量3个。结石最大直径0.8mm, 数量2个。	4	15	60

934	滴管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130212010 规格/采用高硼硅酸盐玻璃制造 1. 供中学化学实验和小学科学教学实验用。2. 滴管全长 120~150mm. 管直径 7-8mm, 管口直径 2-3mm, 壁厚 1±0.2mm。3. 滴管上端喇叭口园正, 与乳胶头配合良好。滴水处为弯形圆头。	1	150	150
935	离心管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130201027 规格/10mL	1	15	15
936	玻璃钟罩	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/φ 150mm×280mm	47	4	188
937	玻璃弯管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/采用高硼硅酸盐玻璃制造, 角度 60°、75°、90°、105°、120°。	552	2	1104
938	U形管	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/采用高硼硅酸盐玻璃制造, 无内应力,	4	15	60
939	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202029 规格/125mL	4	60	240
940	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202031 规格/500mL	7	60	420
941	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202040 规格/250mL	6	5	30
942	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202041 规格/500mL	9	5	45
943	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/30mL	3	75	225
944	滴瓶	北京玻璃集团有限	北京/中国	911100001011	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/茶, 30mL	5	75	375

		责任公司		01900W									
945	滴瓶	北京玻璃集团有限责任责任公司	北京/中国	9111000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/茶, 60mL	6	75	450	
946	试管夹	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64006 规格/1、产品为木质或竹质材料制成。夹长 100mm, 手柄长度 80mm; 2、夹口张、合松劲强度适宜, 便于试管夹持和拿取。	1	14	14	
947	水止皮管夹	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64007 规格/用不锈钢弹簧钢丝制成。	1	14	14	
948	石棉网	北京北玻博美玻璃有限公司	北京/中国	91110105317937221W	微型	男	内资	POME X	型号/定制 规格/1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成; 2、金属网无锈蚀, 具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀, 附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面; 3、金属网尺寸 125mm×125mm, 石棉材料涂敷面直径 80mm。	4	14	56	
949	药匙	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/塑料制品, 长度为 100mm。	1	14	14	
950	玻璃管	北京玻璃集团有限责任责任公司	北京/中国	9111000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/φ 5mm~φ 6mm	552	1	552	
951	玻璃棒	北京玻璃集团有限责任责任公司	北京/中国	9111000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/φ 3mm~φ 4mm	75	1	75	
952	软胶塞	北京玻璃集团有限责任责任公司	北京/中国	9111000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/0-10#, 11 种规格按中学配备包装。	42	1	42	
953	橡胶管	北京玻璃集团有限责任责任公司	北京/中国	9111000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/天然橡胶制造, 内径为 7~8mm, 壁厚 1mm。	187	1	187	
954	培养皿	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/110301020 规格/60mm	4	60	240	

		司											
955	培养皿	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/110301016 规格/100mm	6	60	360	
956	研钵	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64086 规格/瓷, 60mm	4	15	60	
957	棉纱缸	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64095 规格/8cm, 304#不锈钢, 带盖子。	19	2	38	
958	记数载玻片(计数板)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64096 规格/玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm ² 。	41	13	533	
959	尿糖试纸	广州市花都高尔宝生物技术有限公司	广东/中国	91440101718150606K	小型	女	内资	高尔宝	型号/高尔宝 规格/滤纸	7	50	350	
960	定性滤纸	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130209072 规格/滤纸, 特性: 过滤速度为中速。	8	50	400	
961	生物实验材料	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80301 规格/大豆、玉米、鸡翅、鸡血、动物心脏、小肠、动物腓肠肌、活小鱼等	90	25	2250	
962	载玻片	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/130708001 规格/抛光边载玻片; 规格: 25.4mm×76.2mm; 厚度: 0.8mm~1mm; 包装: 50片/盒, 化学性能稳定, 符合 GB6272 要求	8	5	40	
963	盖玻片	北京玻璃集团有限	北京/中国	911100001011	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/规格: 20mm×20mm, 厚度: 0.13mm~0.17mm 包装: 100片/盒, 化	7	25	175	

		责任公司		01900W					学性能稳定,符合 GB6273 要求			
964	标记笔	慈溪市吻朵文具有限公司	浙江/中国	91330282MA2AGWUW7J	微型	男	内资	吻朵	型号/吻朵 规格/规格 14.5cm,笔尖粗细:5mm×2mm,笔头式样:斜头。	2	14	28
965	生理盐水	四川科伦药业股份有限公司	四川/中国	9151010020260067X4	大型	男	外商部分投资	科伦	型号/500ml 规格/规格:医用,0.9%氯化钠溶液	15	10	150
966	砾石	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80306 规格/砾石	26	5	130
967	珍珠岩	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80307 规格/珍珠岩	196	5	980
968	ABO 血型实验盒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1. 本套模型由红血球模型 4 个, A 和 B 凝集原模型各 10 个, 抗 A、抗 B 凝集素模型各 3 个组成。2. 红血球为两侧凹陷的圆球体。3. A、B 凝集原其突出部位上的抗原决定簇形状互不相同, 且用两种颜色加以区分。4. 凝集素为免疫球蛋白 IgM 五聚体型, 由五个免疫球蛋白 IgG 类单体和中间的 J 链组成。每个 IgG 类单体呈“Y”形, 由两条重链和两条轻链组成。	137	28	3836
969	组织培养基试剂盒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/序号 名称 规格 数量 单位 备注 1 滴管 塑料 3 支 2 镊子 12.5 3 个 3 琼脂粉 100g 1 瓶 4 石膏粉 100g 1 瓶 5 蔗糖 100g 1 瓶 6 干酵母 100g 1 包 7 淀粉 100g 1 瓶 8 福尔马林 100ml 1 瓶 9 酒精 100ml 1 瓶 10 药棉 医用 1 团 11 生长素 920 1 包	154	28	4312
970	昆虫针	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80310 规格/由优质不锈钢丝制成,每盒含 0、1、2、3、4、5 号针各 50 枚。	10	8	80

971	昆虫盒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80311 规格/1. 盒体尺寸: 87.5mm×87.5mm×85mm, 镜片直径 62mm, 放大倍数 5×。 2. 镜片无明显气泡, 条纹, 结石及破边等缺陷, 透明度良好。3. 盒体用聚苯或其它透明材料制作, 模具成形, 应光滑、平整、透明、无毛刺、划痕、裂纹等缺陷。4. 底座(盒子下底)划分为均等的方格(12×16), 盒体与盒盖配合良好, 开启方便。5. 标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003 的有关规定。	9	14	126
972	测电笔	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-CDB15 规格/测量范围:100 ~ 500 V, 尺寸:15 (mm)。	2	1	2
973	一字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81002 规格/5*75mm, 塑料手柄	4	1	4
974	十字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81003 规格/5*75mm, 塑料手柄	4	1	4
975	钢手锯	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GSJ45 规格/由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身, 锯弓尺寸可以调节, 锯条长度 300mm。手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。锯架表面不有裂纹, 锈渍、毛刺、剥落等缺陷, 表面处理色泽一致。锯条 10 条。锯条和锯弓配合良好。	26	1	26
976	剥线钳	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81013 规格/长度: 170 (mm) 重量: 0.150kg, 用于断线、紧线	15	1	15
977	钢丝钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GSQ150 规格/6", 150mm, 采用 45 号高碳钢精工铸造, 整体精抛光、热处理, 钳口高频淬火, 硬度 45-48HRC, PVC 全新材料环保手柄, 其它技术要求按 GB6290 的规定。	15	1	15
978	手锤	余姚市神马教仪成	浙江/中国	913302817321	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/采用 45 号高碳钢精工铸造, 表面抛光处理, 敲击面热处理, 硬度	16	1	16

		套有限公司		10280Q					45-48HRC, 羊角锤头 0.25KG, 纤维手柄			
979	活扳手	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-HDBS150 规格/6", 150mm, 采用 45 号高碳钢精工锻造, 扳口精密加工, 开口灵活, 加簧蜗杆保持扳口稳定。	16	1	16
980	砂轮片	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81030 规格/断玻璃管用	2	8	16
981	饲养笼	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81106 规格/小房形, 铁质	18	1	18
982	鱼缸	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81107 规格/大号	31	8	248
983	鱼缸	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81108 规格/小号	22	8	176
984	花盆	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81109 规格/塑料材质	8	8	64
985	展翅板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81110 规格/1. 外形尺寸: 380mm×140mm×50mm。2. 展翅板的两板面用木材制成, 木材应经过脱脂干燥处理, 表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆, 漆面光亮。3. 两板呈“V”形, 一块固定, 一块可滑动, 两板可调间隙为 14mm, 单块板长 380mm, 宽 70mm。4. 滑动板滑动应灵活无阻滞, 在任一位置可用蝶形螺母固定。	8	14	112
986	昆虫网(捕虫)	余姚市智达教仪设	浙江/中国	913302 817960	小型	男	内资	钰婕	型号/81111 规格/1. 网周围用直径 $\phi 4\sim 5$ 的镀锌铁丝制成直径 $\phi 250\text{mm}$ 的圈。2. 网	10	8	80

	网)	备成套有限公司		02801Y					柄用钢管制成,内径 ϕ 25mm,长70cm,壁厚1mm,安有紧口蝶形螺母。3.网袋用结实的白布制成。长40cm,不得脱线和洞眼。			
987	枝剪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81112 规格/1.刀体长150mm呈“V”形,刀口弧形,靠柄端加反向加强筋。2.剪刀应采用优质钢制成。3.刀柄后端有合口皮扣。	9	8	72
988	水网	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81113 规格/1.网周围用直径 ϕ 4~5的镀锌铁丝制成直径 ϕ 250mm的圈。2.网柄用钢管制成,内径 ϕ 25mm,长70cm,壁厚1mm,安有紧口蝶形螺母。3.网袋用尼龙网制成,长40cm.不得脱线和洞眼。网沿用白布条加围。	10	8	80
989	橡皮锤	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81117 规格/长20cm,类型:圆头锤,垂头材质:橡胶,柄部材料:铁制,膝跳反射用。	16	8	128
990	工作服	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82001 规格/物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主,身长120cm,颜色为白色。	41	28	1148
991	护目镜	3M中国有限公司	上海/中国	913100006072204056	大型	男	外商单独投资	3M	型号/TGV01-100 规格/侧面完全遮挡	30	56	1680
992	乳胶手套	湖南省天骄富森塑料橡胶有限公司	湖南/中国	91430521727984477N	微型	男	内资	牛牌	型号/牛牌 规格/1、产品为橡胶制品,长袖口带五指套。袖长不短于30cm。2、耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀,并结实耐用。3、冬季不发硬,夏季不粘连。4、各部位完整严密,无开裂和小孔。	10	14	140
993	急救包	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82014 规格/布包,拉链式	72	1	72
994	系统集成	北京钰卿华辰科技	北京/中国	91110105MA01	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/设备运输安装等	3000	1	3000

		有限公司		READ3P									
995	钢制黑板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2001 规格/900mm×600mm, 双面	77	1	77	
996	打孔器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2002 规格/产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆(通条)组成。空芯管: a) 每支空芯管长度为100mm b) 管外径分别为6mm, 8mm, 10mm 公差±0.1mm。钻头: 用无缝钢管制成; 直线度0.05mm; 刀口表面镀铬; 刀刃无缺口或锯齿状; 刀刃平面与手柄平行, 并与钻头轴线垂直; 刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm; 顶屑杆: 直径3.5mm 长105mm	9	1	9	
997	直联泵	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2011 规格/单相, 有防回油功能	598	1	598	
998	两用气筒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2013 规格/一、适用范围: 1. 适用于中学物理教学实验用。二、技术参数: 1. 两用气筒由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄等组成。2. 筒体外径为28mm, 长175mm。3. 极限抽气压力 6.7×10^3 Pa, 最低打气压力 2.9×10^5 Pa。	24	1	24	
999	抽气筒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2014 规格/手持式, 由手柄、活塞、气筒组成。气筒有效长度130mm, 直径40mm。	9	1	9	
1000	打气筒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2015 规格/1、产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成; 2、整机尺寸: $\Phi 28\text{mm} \times 535\text{mm} \times 112\text{mm}$; 3、气筒内径 $22.5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$, 长460mm, 铝材制成; 4、踏脚选用金属制成; 5、活塞杆 $\Phi 17\text{mm}$, 与活塞固定牢靠, 活塞与气筒配合密合; 6、气针夹选配有两种功能, 可在自行车、摩托车等使用;	29	1	29	
1001	抽气盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2016 规格/直径180mm, 附钟罩	94	1	94	

1002	仪器车	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2020 规格/600mm×400mm×800mm	529	1	529
1003	充磁器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2023 规格/1. 充磁面为塑料面板, 工作电压: 220V±10%, 额定电流: 充磁 3A, 退磁 2A2. 充磁器两端标明 N S 标志, 有充磁、消磁、电源按钮。充磁面板上有直径Φ4mm3. 充磁截面积 42×25mm4. 整个充磁器高 94mm, 长 155mm	145	1	145
1004	生物显微镜	上饶灵峰光学仪器厂	江西/中国	91361121705718442J	微型	男	内资	灵峰	型号/XSP02-640X 规格/1. 由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成, 单目直镜筒。2. 最大放大倍数: 640×。3. 消色差物镜: 4×、10×、40×。玻璃镜片, 光学部件均镀膜, 物镜均齐焦中心一致4. 目镜: 10×、16×。玻璃镜片, 光学部件均镀膜5. 物镜转换器三孔同心, 定位准确。6. 反光镜一面为平面, 一面为凹面。旋转光栏板, NA=0.657. 整机机架、底座为金属铸铝制造, 坚固稳定, 弯臂支架可 45° 倾斜、目镜外壳、目镜筒、物镜筒、载物台、粗微动调焦部件、切片夹、平台托架均为金属铸铝制造。8. 载物台: 单层金属平台, 防腐蚀 120mm×120mm, 切片夹, 平台与托架为一体结构, 纯金属铸铝制造9. 粗调范围 50mm, 微调范围 1.8mm-2.2mm, 调焦手轮具有防滑保护机构, 防止调焦过载时调焦系统的损坏, 调焦具有限位机构, 可有效避免物镜和载玻片的碰伤10. 调焦机构(齿条)为纯铜 Hpb59-1 材料制造, 稳定、牢固、耐用, 抗磨损、无自行下滑现象。	376	4	1504
1005	望远镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2060 规格/1. 7×35。2. 由工程塑料、塑胶及光学玻璃等制成, 配备挂绳及拎包。3. 目镜及物镜均有保护装置, 防止在不使用的情况下被灰尘污染。4. 望远镜目镜可通过旋转改变间距, 可适应不同用户。5. 目镜连接部件中心镶嵌有一小指南针。6. 从物镜和目镜方向向内看镜片, 应无明显的破边和脏点。7. 各运动部位的转动和移动应平滑, 无松动或卡滞现象。机械传动运动部位应能自如的停留在任一位置上。8. 目视观察望远镜中远方目标的成像, 应明亮清晰, 观看舒适, 色彩逼真, 物像无明显变形和色差, 细节明辨, 层次分明。	133	1	133
1006	酒精喷灯	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2075 规格/座式1. 用黄铜制成。2. 密闭无渗漏。3. 仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。4. 空气调节器可使调节片可靠稳	68	1	68

		限公司							定于调节范围内的任意位置，能自如地调节空气进量而调节火焰大小。 5. 壶体装酒精容积 250mL。喷管与各管焊接牢固，喷火燃烧而熔化焊接，无漏气。火苗调节杆柄在调节火苗时不变形。调节手轮不得因工作时焦熔。			
1007	注射器	余姚市通济医疗器械有限公司	浙江/中国	913302815839739627	微型	男	内资	通济	型号/TJ-GZQ100 规格/刻度标注 100mL，塑料材质，总长度 240mm.	15	2	30
1008	透明盛液筒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2115 规格/透明盛液筒体用聚苯乙烯一次注塑而成，透明度良好、不易损坏。筒的外径 ϕ 120mm，高度 303mm。筒体表面用透明不干胶粘贴表示深度的标尺和刻度标志，字体呈黑色。筒体壁厚度 2mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿无变形破边等	24	2	48
1009	透明水槽（方形）	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2116 规格/1. 产品用无毒透明硬质塑料制成。2. 外形尺寸：270mm×200mm×100mm，壁厚 2mm。3. 产品自 1m 高度处自由下落于水泥地面后无破损。4. 符合原教育部标准《塑料水槽技术条件》JY53-80 的要求。5. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。6. 标志、说明书、包装、运输、贮存等符合 JY0001-2003 的有关规定。	65	1	65
1010	物理支架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3001 规格/一、适用范围：初中物理通用仪器。二、技术参数：1、符合 JY/T 0393 的相关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存：符合 JY0001-2003 的有关规定。	179	2	358
1011	方座支架	宁波中业教学设备有限公司	浙江/中国	913302826712179720	微型	女	内资	宁波中业	型号/宁波中业 规格/1. 产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。2. 底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×130mm。3. 立杆：直径为直径 11mm，杆长 600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。4. 大铁环内径 90mm，柄长 105mm，小铁环内径 50mm，柄长 125mm，圆环 120° 处有一开口，宽 20mm。5. 底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。6. 其它符合 JY0001 第 6、7 章有关规定。7. 符合原教育部标准《方座支架》JY167-84 的相关规定。8. 标志、说明书、包装、运输、贮存等符合 JY0001-2003 的有关规定。	64	21	1344
1012	多功能	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/3003	215	2	430

	实验支架	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/技术参数: 1、本仪器为组合式, 由底座、复夹、烧瓶夹、铁环、立杆和圆托盘等组成。2、两底座为A型, 一大一小, 其上有供主杆插入的孔, 立脚可调。3、立杆尺寸: $\Phi 12\text{mm} \times 1200\text{mm}$, 镀铬处理。4、大铁环内径 $\Phi 90\text{mm} \pm 1.5\text{mm}$, 小铁环内径 $\Phi 50\text{mm} \pm 1.5\text{mm}$, 柄长 $105\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。5、台边夹夹紧厚70mm, 夹入深度40mm。6、圆托盘直径 $\Phi 200\text{mm} \pm 2\text{mm}$, 厚5mm。7、吊钩卷内径 $\Phi 120\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ 。8、绝缘杆尺寸: $\Phi 12\text{mm} \times 120\text{mm}$, 其上有2个接线柱。			
1013	升降台	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3004 规格/升降范围150mm, 载荷10kg	72	2	144
1014	三脚架 (特殊款)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3006 规格/1. 圆环、支撑脚用料为 $\Phi 6\text{mm}$ 冷拉钢材质, 表面喷漆或镀, 铬防锈处理。2. 支撑圆环直径外径 $\Phi 130\text{mm}$, Φ 内径90mm、壁厚5mm。圆环平面与放置台面平行, 高138mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠, 分布均匀, 焊点光滑、平稳。4. 表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷; 表面喷漆或涂镀层应均匀, 不起泡、龟裂、脱落和磨损; 无锈蚀及其他机械损伤。5. 标志、说明书、包装、运输、贮存等符合JY0001-2003的有关规定。	15	21	315
1015	高中学生电源	三门峡百事达科教设备有限公司	河南/ 中国	914112 027967 98168K	微型	男	内资	金三角	型号/金三角 规格/交流: 2V~16V/3A, 每2V一档直流稳压: 2V~16V/2A, 每2V一档	340	21	7140
1016	高中教学电源	三门峡百事达科教设备有限公司	河南/ 中国	914112 027967 98168K	微型	男	内资	金三角	型号/金三角 规格/交流: 2V~24V, 每2V一档, 2V~6V/12A, 8V~12V/6A, 14V~24V/3A; 直流稳压: 1V~25V分档连续可调, 2V~6V/6A, 8V~12V/4A, 14V~24V/2A; 40A、8s自动关断	760	4	3040
1017	蓄电池	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/6V, 15Ah, 阀控式	54	2	108
1018	调压变压器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/4008 规格/2kVA, TDGC2系列	393	1	393



1019	电池盒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/4010 规格/组成: 产品由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成尺寸: A) 盒体壁厚: 1.8mm) 接触金属片用 0.20mm 磷铜片制成 c) 弹簧由 0.84mm 钢丝镀铬制成。盒底由塑料制成。接线柱采用红、黑二种颜色的接线柱	10	21	210
1020	感应圈	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/4011 规格/电子开关式, 外形尺寸 240mm×170mm×160mm, 仪器正面标有高压电警示标志。放电杆长 75mm, 直径 4mm, 前端逐渐变细呈尖状。放电杆可插入放电器插孔, 由上端塑料旋钮在任一位置固定。1. 直接使用 220V、50Hz 市电、消耗功率 120W2. 输出端放电火花距离为 100mm3. 火花条数在两条以上 4. 可连续工作 15 分钟 5. 箱内装有一对 (两根) 放电针杆。	333	1	333
1021	电子起电机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/4013 规格/输入 DC6V, 输出电压范围±17.5 kV, 短路电流 500μA	675	9	6075
1022	教学用铅酸蓄电池充电器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/4014 规格/单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式	663	1	663
1023	木直尺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/10002 规格/1. 用木材制作, 表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕, 并经过脱脂干燥处理, 含水率 18%。2. 尺身一面白底, 印有黑色刻线和数字, 最小刻度为 1 毫米, 每 5 厘米为一大格, 每 10 厘米的刻线上标有数字, 有 mm、cm、dm、m 四种单位。3. 漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力, 在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。4. 刻线和数字排列整齐端正, 刻线粗细一致。5. 米尺的外形尺寸: 1000mm×25mm×8mm 全尺刻度累计误差 2mm, 尺面平面度 3mm, 尺边直线度 2mm。	7	21	147
1024	钢直尺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/10004 规格/碳钢材质, 200mm, 分度值 0.5mm。	5	21	105
1025	钢直尺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/10004 规格/碳钢材质, 600mm, 分度值 0.5mm。	11	21	231

		限公司											
1026	钢卷尺	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GJC5 规格/5000mm, 宽边, 最小刻度值为1mm, 每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰	12	21	252	
1027	游标卡尺	上海北量工具有限公司	上海/中国	91310116082078003D	微型	女	内资	工字牌	型号/工字牌 规格/150mm, 0.02mm	80	21	1680	
1028	游标卡尺	上海北量工具有限公司	上海/中国	91310116082078003D	微型	女	内资	工字牌	型号/工字牌 规格/150mm, 0.05mm	80	21	1680	
1029	外径千分尺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/10011 规格/0mm~25mm, 0.01mm	51	21	1071	
1030	数显游标卡尺	上海北量工具有限公司	上海/中国	91310116082078003D	微型	女	内资	工字牌	型号/工字牌 规格/150mm, 0.01mm	290	1	290	
1031	物理天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/TW-05B 规格/500g 0.02g	375	1	375	
1032	学生天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/J0104 规格/200g, 0.02g	160	21	3360	
1033	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JPT-2 规格/200g, 0.2g	82	1	82	
1034	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JPT-5 规格/500g, 0.5g	117	21	2457	
1035	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/TD1002C 规格/100g, 0.01g	300	1	300	
1036	电子天	天津天马	天津/	911201	微	女	内	天马	型号/TD10001C	258	1	258	

	平	衡基仪器有限公司	中国	046818 92429R	型		资		规格/1000g, 0.1g			
1037	指针式 体重计	江苏和美 电子科技有限公司	江苏/ 中国	913211 813982 34981R	微型	男	内 资	和美	型号/RGZ-160 规格/0g~160kg, 500g	427	1	427
1038	金属钩 码	宁波明森 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913302 127614 77647U	微型	男	内 资	飞碟	型号/飞碟 规格/50g×4, 200g×2	47	21	987
1039	金属槽 码	宁波明森 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913302 127614 77647U	微型	男	内 资	飞碟	型号/飞碟 规格/2g×3, 5g×2, 10g×2, 20g×2, 50g×2, 100g×2, 200g×2, 5g ×1 金属槽码盘和 10g×1 金属槽码盘	43	21	903
1040	机械停 表	上海沙逊 钟表有限 公司	上海/ 中国	913101 187405 5042X2	微型	女	内 资	沙逊	型号/12001 规格/0.1s	333	21	6993
1041	电火花 计时器	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/12005 规格/单频率: 0.02s, 火花距离 10mm, 平均电流 0.5mA	48	21	1008
1042	电磁打 点计时 器	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/12006 规格/由工字夹、重锤、纸带等组成	46	21	966
1043	数字计 时器	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/12007 规格/四位及以上, 数据存贮, 显示: 10 个挡光间隔时间、10 周振动、n 次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间二个、二路光电 门分别计二个挡光时间(对碰、追碰), 有光电门接口和电磁铁接口, 统 一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速 度; 电磁铁可调释放延时补偿	495	21	10395
1044	频闪光 源	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/12008 规格/25Hz, 50Hz, 100Hz	324	1	324
1045	温度计	武强县红 星仪表厂	河北/ 中国	921311 23MA08	微型	男	内 资	红星	型号/13001 规格/红液, 0℃~100℃	2	42	84

				8FL45N									
1046	温度计	武强县红星仪表厂	河北/中国	921311 23MA08 8FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13003 规格/水银, 0℃~200℃	4	2	8	
1047	数字测温计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/13007 规格/集成温度传感器, -50℃~+150℃, 分辨率 0.1℃	215	1	215	
1048	电子体温计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/13011 规格/测温范围: 32.0℃~42.0℃。精确性: ±0.2℃	15	1	15	
1049	红外人体表面温度快速筛检仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/13012 规格/枪式, 数显	470	1	470	
1050	寒暑表	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/技术参数: 1、由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2、采用摄氏(℃)和华氏(°F)木板双刻度, 面板标有: 摄氏 -30℃~50℃; 华氏 -20℃~120℃的标志。3、玻璃棒芯感温液, 正面放大玻璃液读数。4、温度准确度: ±1℃(0℃~30℃) 5、最小分度值: 1℃ 6、储藏条件: -30℃~60℃ 7、尺寸: 250mm×49mm×9mm。8、性能、结构、外观符合 JY0001 第 4、6、7 的有关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存: 符合 JY0001-2003 的有关规定。	13	1	13	
1051	条形盒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 127614 77647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调; 2、量程: 0~10N(牛顿); 3、分度值为量程的 1/50, 零点平均示差 1/4 分度, 任一点的平均示差 1 个分度, 任一点的重复称量的最大示差 1/2 分度;	10	2	20	
1052	条形盒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 127614 77647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/1、产品为组装式, 5N; 2、产品必配部件: 壳体 1 个; 弹簧 1 个; 面板 1 块; 带钩指针 1 个; 提手 1 个; 3、壳体由塑料制作, 表面平整, 光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为: 150×35×20mm±0.2mm; 4、弹簧: 由	10	21	210	

								金属制成，表面防锈处理，弹簧Φ11mm，高21圈，钢丝Φ0.5mm；5、面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配箱体，松紧适宜，方便组装；			
1053	条形盒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/1、产品为组装式，2.5N；2、产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3、壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为：150×35×20mm±0.2mm；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Φ11mm，高21圈，钢丝Φ0.5mm；	10	21	210
1054	圆盘测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调；2、量程：0~5N（牛顿）；3、分度值为量程的1/50，零点平均示差1/4分度，任一点的平均示差1个分度，任一点的重复称量的最大示差1/2分度；	200	2	400
1055	拉压测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/指针式	45	2	90
1056	双向测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/中国	91330212761477647U	微型	男	内资	飞碟 型号/飞碟 规格/0-5N	45	2	90
1057	高中数字演示电表	余姚市智达教仪设备有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕 型号/15003 规格/直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，5cm	717	2	1434
1058	绝缘电阻表	余姚市智达教仪设备有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕 型号/15007 规格/500V	205	1	205
1059	直流电流表	杭州电表厂	浙江/中国	91330182723648791L	微型	女	内资	航舟 型号/15008 规格/2.5级，0.6A，3A	36	42	1512
1060	直流电压表	杭州电表厂	浙江/中国	91330182723648791L	微型	女	内资	航舟 型号/15009 规格/2.5级，3V，15V	36	21	756
1061	灵敏电	杭州电表	浙江/	913301	微	女	内	航舟 型号/15010	36	42	1512

	流计	厂	中国	827236 48791L	型		资		规格/±300 μ A			
1062	多用电表	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	913303 032544 54694E	小型	女	内资	三磊牌	型号/MF-47 规格/指针式, 2.5级	82	21	1722
1063	多用电表	西安胜利仪器有限责任公司	陕西/中国	916101 317101 62071D	小型	男	内资	胜利牌	型号/VC97 规格/数字式, 4-1/2位, 电压、电流、电阻、温度测试、频率测试、电容、二极管测试	393	1	393
1064	交流电流表	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	913303 032544 54694E	小型	女	内资	三磊牌	型号/J0414 规格/2.5级, 毫安级	36	21	756
1065	演示电流电压表	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	913303 032544 54694E	小型	女	内资	三磊牌	型号/15016 规格/2.5级, 检流	350	2	700
1066	演示微电流电阻表	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	913303 032544 54694E	小型	女	内资	三磊牌	型号/15017 规格/微量直流检流, 直流电压、电阻测量	350	1	350
1067	教学示波器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/15020 规格/DC 5MHz, 扫描范围: 10Hz~100kHz	1708	1	1708
1068	学生示波器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/15022 规格/DC 2MHz, 扫描范围: 10Hz~100kHz	1503	21	31563
1069	示波器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/15023 规格/通用二踪。采样频率 20MHz	2510	1	2510
1070	电阻箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/15026 规格/四位 9999 Ω, 0.5级	65	21	1365
1071	便携式直	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/15027	1400	1	1400



	流单双臂电桥	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/使用温度范围：5~45℃			
1072	微电流放大器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/15032 规格/多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出	65	3	195
1073	湿度计	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 267111 83886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/指针式	14	1	14
1074	空盒气压表	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/16009 规格/800hPa~1060hPa, 1hPa; 误差±2.0hPa	236	1	236
1075	露点测定器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/16013 规格/由底座、滴管、乳胶管等组成	34	1	34
1076	量角器(II)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/16030 规格/半圆直径 190mm	15	21	315
1077	惯性演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/产品由底座、钢球、圆片、弹簧钢片、立柱、底座等组成。底座为金属制，颜色呈蓝色。尺寸：130mm×90mm×12mm。钢球直径φ16mm。弹片由厚0.6mm弹簧钢制成，表面防锈处理。立柱高45mm，直径为16mm，柱端有盛球的圆孔，圆孔直径φ16mm。圆片直径25mm，中心有盲孔，用细线固定于底座。	21	2	42
1078	摩擦计	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 267111 83886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/一、适用范围：初中物理分组仪器。二、技术参数：1、技术要求符合JY/T0394的相关规定。三、标志、说明书、包装、运输、贮存：符合JY0001-2003的有关规定。	16	21	336
1079	螺旋弹簧组	宁波明森科教仪器	浙江/中国	913302 127614	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/0.5N, 1N, 2N	18	2	36

		有限公司		77647U									
1080	帕斯卡球	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/由空心金属圆球和手柄等组成	44	1	44	
1081	摩擦力演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21024 规格/由底板、抽板、木块、摩擦力示意器等部件组成。	179	1	179	
1082	微小形变演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21025 规格/利用光杠杆原理	51	1	51	
1083	力的合成分解演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21026 规格/产品由分度座标盘、底座、支杆等组成	68	1	68	
1084	支杆定滑轮和桌边夹组	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21027 规格/每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调	79	21	1659	
1085	高中静力学演示教具	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21028 规格/木箱包装	359	1	359	
1086	高中力学演示板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21029 规格/木箱包装	324	1	324	
1087	滚摆	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21033 规格/由底座、轨道、钢球等组成	54	2	108	
1088	离心轨	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/21034	38	2	76	

	道	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/有捕球网			
1089	手摇离心转台	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21038 规格/适用范围：初中物理演示仪器。技术参数：1、技术要求符合 JY220 的相关规定。标志、说明书、包装、运输、贮存：符合 JY0001-2003 的有关规定。	122	1	122
1090	电动离心转台	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21039 规格/产品为分 4 段可调式。主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支架、电源线等组成技术参数：电机功率：85W 最高转速：1150r/min 使用电源电压：220V 50Hz 可与离心机械模、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等型配套使用。	502	1	502
1091	毛钱管(牛顿管)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21046 规格/带释放装置	82	1	82
1092	伽利略理想斜面演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21047 规格/长度 1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑	273	1	273
1093	运动合成分解演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21049 规格/可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成	248	1	248
1094	演示轨道小车	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21050 规格/利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离 900mm	128	1	128
1095	轨道小车	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21051 规格/轨道打点式，打点有效距离 600mm	85	21	1785
1096	演示斜面小车	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960	小型	男	内资	钰婕	型号/21053 规格/1、整体是由斜面板、底板、小车砝码、支撑杆摩擦块各滑轮支架	72	1	72

		备成套有限公司		02801Y					组成。2、斜面板：木质材料，全长 1.2 米，表面光滑平直，不变形。3、底板：长 800mm，边上装有调节螺杆。4、支架滑轮：滑轮 ϕ 45mm，支架高度 43mm，都是塑料注塑而成。5、小车：塑料外壳，基本尺寸 101mm*62mm*40mm，内部带两块长 34mm 铁块，车轮用螺丝铁杆固定，是自由滑动。6、摩擦块：木质材料，尺寸为 99mm*80mm*37mm，顶部打有 4 个 ϕ 27.5*13mm 孔，右侧打有 2 个 ϕ 27*6mm 孔			
1097	斜面小车	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21054 规格/由斜面板、小车等组成	44	21	924
1098	气垫导轨	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21055 规格/1、1.2m 铝轨道 2、配附件盒	470	1	470
1099	小型气源	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21056 规格/气压 5kPa，低噪声	290	1	290
1100	自由落体实验仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21057 规格/仪器由带有标尺的铝合金型材为主体，上端装有电磁铁吸球器，中间装有两个可任意移动的光电门，下端装有接球袋，立柱下端固定在可调节的三角支架上。1. 仪器总高度 1.2m，实验有效高度 1.1m。2. 标尺含厘米及英寸双刻度标识。3. 电磁铁电源：DC6V4. 钢球直径：19mm5. 接球袋为布制，牢固可靠。	324	21	6804
1101	牛顿第二定律演示仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21059 规格/由铝轨道、小车、线筒等组成	150	1	150
1102	牛顿第二定律实验仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21060 规格/由双层轨道、小车、线筒等组成	282	21	5922
1103	反冲运动演示	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21061 规格/有两种以上表现形式	90	1	90

	器	备成套有限公司		02801Y									
1104	超重失重演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21062 规格/记忆式。1、本仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计、槽码和支架组成。支架上装有钢丝导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌边夹等。2、指针式圆盘测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转。测力计有红色主指针、红色游标、蓝色游针。红色游标用以指示槽码静止时的重力；蓝色游标用以标定槽码在变速升降运动中对测力计的作用力。3、基本参数：1) 测力计最大量程：2N（实验中槽码限挂 1.5N 内）。	196	1	196	
1105	动能势能演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21064 规格/半定量实验	478	1	478	
1106	平抛竖落仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21065 规格/由底板、轴、角铁、弹簧、扳机、钢球等组成	30	1	30	
1107	平抛运动实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21066 规格/高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律。由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、安球槽、磁条、演示板、金属挡条和支脚螺丝等组成。1. 演示板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两条标尺，最小刻度为 5mm，上侧最大刻度为 280mm，左侧最大刻度为 300mm。演示板两侧附有金属挡条卡槽，共有 7 个卡槽位置，挡条上附海绵条。2. 铝合金型材轨道弯曲成型，平直段长度：50mm，配钢球（直径 16mm），轨道配固定螺钉，上端有一夹持装置，可使钢球收放自如。	99	21	2079	
1108	平抛和碰撞实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21067 规格/由铝质导轨、钢球、玻璃球、秤锤、接球槽、演示板等组成	99	21	2079	
1109	碰撞实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21068 规格/由底座、五个钢球等组成	36	21	756	
1110	冲击摆	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/21069	133	1	133	

	实验器	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/1. 产品能供中学物理教学中学生分组进行“测定弹丸速度”的实验用, 并可做平抛运动实验器。2. 产品由弹簧枪、冲击摆、指示器、弹丸、底板及支架等组成。指示器、底板、支架为铁材质, 已作防氧化处理。3. 弹簧枪固定于底板上, 由枪管、弹簧、枪栓、扳机等组成; 发射出的弹丸可达到 $5.4 \pm 0.25\text{m/s}$ 、 $6.6 \pm 0.25\text{m/s}$ 、 $7.7 \pm 0.30\text{m/s}$ 三种不同的速度。4. 底板尺寸为 $400 \times 120 \times 13\text{mm}$, 支架高度为 300mm 。5. 指示器由角度盘、指针组成; 角度盘最小角度为 1° , 最大角度为 35° ; 指针力矩平衡, 可随意停留在任一位置。6. 弹丸为 $7.5 \pm 0.1\text{gr}$ 的钢珠, 射入摆块的命中率 95% 。7. 弹丸吸附于底板凹圆槽内, 可避免配件的丢失。			
1111	运动频闪观测仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21070 规格/由机箱、背景刻度板、钢球释放电磁铁装置、频闪灯、频闪频率显示、成像装置、缓冲减振装置等组成。机箱全部采用金属材质制作。产品自带生产厂家的操作分析软件, 分析软件安装在微机上, 具备对各个实验中电磁铁的释放、频闪灯开关及频率调节、录像、慢放、截图、分析产生报表及各参数设置、工具、帮助文件等功能, 开机后操作显示屏上会显示生产厂家全名。背景刻度板上印有厘米单位的刻度尺及坐标, 方便观察运动量。	8538	1	8538
1112	二维空间一时间描述仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21071 规格/同步计时打点描述, 悬浮式平抛	623	21	13083
1113	向心力演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21072 规格/ 由机座、变速盘、金属球、套筒、标尺、传动带、摇手等组成	410	1	410
1114	向心力演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21072 规格/数显型 1. 产品由可调节式支脚 (4 个)、控制面板、主机箱体、支架、光电门 (2 个)、摆球转动系统、摆球 (大小各一个) 等组成; 2. 控制面板上包括了计时数码面板、计圈数码面板、清零按钮、停止/计时按钮、转速调节开关、电源总开关; 3. 光电门分别套在上下两横杆上, 光电门正面带透明的方框, 方框内带红色刻度对比线;	1059	1	1059
1115	向心力实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21074 规格/由底板、导杆、平衡体、配重体、弹簧拉杆等组成	79	21	1659



		限公司											
1116	凹凸桥演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21076 规格/由塑钢框架、背板、模拟凹凸桥、调节旋钮等组成	164	1	164	
1117	演示力矩盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21077 规格/由圆盘、轴等组成	58	1	58	
1118	力矩盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21078 规格/高中物理使用	32	21	672	
1119	动量传递演示器(碰撞球)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/21079 规格/1、产品由不锈钢球5个、支架、底座等组成。2、不锈钢球直径为20mm。3、支架离底座上表面的距离为150mm。4、底座尺178×150×20mm,支架为高160mm,直径为9mm的管形支架。4.支架及底座均采用塑料制成,表面喷漆或喷塑,已作防腐蚀处理。	32	1	32	
1120	音叉	芜湖市易太永丰教学仪器厂	安徽/中国	92340221MA2N4UYM1A	微型	男	内资	易太	型号/易太 规格/1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成;2、音叉用钢加工制造,发音部分呈“U”形,“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时,音叉不松动。音叉表面平整光滑,叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬,铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸:190mm×5mm×8mm;	29	1	29	
1121	音叉	芜湖市易太永丰教学仪器厂	安徽/中国	92340221MA2N4UYM1A	微型	男	内资	易太	型号/易太 规格/1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成;2、音叉用钢或合金铝加工制造,发音部分呈“U”形,“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时,音叉不松动。音叉表面平整光滑,叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬,铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸:150mm×5mm×8mm;	29	1	29	
1122	纵波演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/由机架、连接杆、反光白布组成	154	1	154	

1123	声速测量仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/共鸣法, 声源频率 5KHz, 声速测量误差 10%。	171	1	171
1124	共振音叉	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22010 规格/1、音叉的频率为: 440HZ。2、击发一次, 共振音响持续时间 10 秒钟。音叉的全长 166mm, 叉股截面积为 6.35×16mm ² , 叉臂平直段长 109mm, 叉股间距 17mm。	90	1	90
1125	纵横波演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22012 规格/由屏光布, 支架等组成	248	1	248
1126	绳波演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22013 规格/横波、行波、驻波、模拟偏振	1195	1	1195
1127	波动弹簧	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22014 规格/扁钢丝弹簧, 外径 66mm, 圈数 180, 两端为 90° 弯折半圆	143	1	143
1128	波动演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22015 规格/1、波动演示器由机械传动机构、横波水平帘、波动衰减器等部件组成。2、箱式。	663	1	663
1129	发波水槽	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22016 规格/电动波源带同步频闪光源	854	1	854
1130	发波水槽	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22016 规格/机械振子	188	1	188
1131	弹簧振子	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22018 规格/气垫式	38	1	38

		备成套有限公司		02801Y									
1132	弹簧振子	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22018 规格/水平式和竖式	44	1	44	
1133	弹簧振子振动图像描绘器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22020 规格/自动稳定走纸	1315	1	1315	
1134	简谐振动投影演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22021 规格/由铝合金框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜及支架等组成。	538	1	538	
1135	匀速圆周运动投影器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22022 规格/1、吊线横梁 2、吊杆 3、摆长调整器 4、屏幕板 5、单摆球 6、电磁铁 7、转动盘 8、小球 9、机箱座 10、屏幕支架 11、直流电源插座等组成	495	1	495	
1136	单摆组	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22023 规格/5 个摆球	10	21	210	
1137	单摆振动图像演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22024 规格/本机由塑料底座、单摆[最多 3 个]球、单摆角度板、塑料立杆、电磁铁、走纸电机、保护罩等组成。电源：AC 220V 50Hz ±5%；高压脉冲：9KV；功率：20w 纸带宽度：110mm；摆长：100-520mm 只读并连续可调；打点频率：50Hz、100Hz；走纸速度：连续可调	683	1	683	
1138	单摆运动规律演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22025 规格/光电门计时	133	1	133	
1139	受迫振动和共振演示	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22026 规格/改变策动摆摆长，可分别使 5 个摆长不同的单摆共振	171	1	171	

	器	限公司											
1140	共振演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22027 规格/弹簧振子, 电动机驱动	162	1	162	
1141	内聚力演示器	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/有挤压扳动器和刮削器	51	4	204	
1142	空气压缩引火仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22203 规格/适用范围: 初中物理演示仪器。技术参数: 技术要求符合 JY137 的相关规定。标志、说明书、包装、运输、贮存: 符合 JY0001-2003 的有关规定。	26	4	104	
1143	双金属片	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22209 规格/由二种或多种具有合适性能的金属或其它材料所组成的一种复合材料	16	1	16	
1144	气体做功内能减少演示器	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/用热敏电阻演示	75	1	75	
1145	纸盘扬声器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22213 规格/直径 200mm, 8Ω	58	1	58	
1146	油膜实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22215 规格/由塑料盘、红色铅笔、滴管、量液管等组成	26	21	546	
1147	浸润和不浸润现象演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22216 规格/同一种溶液能够浸润某一种固体, 不浸润另一些固体	68	1	68	
1148	液体表面张力	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22217 规格/本仪器供中学物理实验演示液体表面张力现象, 测定不同液体的表	16	1	16	

	演示器	备成套有限公司		02801Y					面张力系数			
1149	液体表面张力实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22218 规格/本仪器供中学物理实验演示液体表面张力现象,测定不同液体的表面张力系数	15	21	315
1150	毛细现象演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22219 规格/一个塑料盛液座、五根内径大小不同的玻璃毛细管组成	26	1	26
1151	伽尔顿板(道尔顿板)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22220 规格/由木框、弧形导轨、钢珠、控制器、底脚等组成	324	1	324
1152	气体定律实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22222 规格/要提供修正体积数据	30	21	630
1153	玻意耳定律演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22223 规格/由底座、U形管、洗耳球、气压表等组成	242	1	242
1154	盖·吕萨克定律演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22224 规格/由刻度板、玻璃管、橡胶塞、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成	242	1	242
1155	气压模拟演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/22225 规格/产品主要由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成	116	1	116
1156	玻棒(附丝绸)	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/或有机玻棒(附丝绸),教师用	11	1	11
1157	胶棒(附)	青华科教	浙江/	913302	小	男	内	慧月	型号/慧月	11	1	11

	毛皮)	仪器有限公司	中国	267111 83886A	型		资		规格/或聚碳酸酯棒(附毛皮), 教师用			
1158	箔片验电器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23005 规格/教师用	26	1	26
1159	箔片验电器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23005 规格/学生用	16	21	336
1160	指针验电器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23007 规格/1. 产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。2. 壳体应连接牢固、平整周正, 底座平稳, 表面无明显划痕, 壳体的演示面应有指针张开角度的刻度, 如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便。3. 圆球或圆盘及导电杆用金属制成, 镀铬抛光后, 表面应光洁无毛刺。4. 圆球或圆盘与导电杆之间用 M4 螺纹配合, 装配后整体平整周正。5. 指针用薄金属片制成, 长度 100mm, 针体平直, 表面光滑无毛刺, 下部成箭头形, 漆红色。	96	1	96
1161	感应起电机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23008 规格/适用范围: 初中物理演示仪器技术参数: 技术要求符合 JY115 的相关规定。标志、说明书、包装、运输、贮存: 符合 JY0001-2003 的有关规定。	145	1	145
1162	枕形导体	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23009 规格/演示静电感应和带电导体的电荷分布	55	1	55
1163	小灯座	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23010 规格/1. 小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。2. 小灯座为螺旋式灯座。3. 小灯座最高工作电压为 36V, 最大工作电流为 2.5A。4. 底座用黑色优质 ABS 工程塑料制成, 表面平整光洁。外形尺寸 75×38×10mm5. 灯座用厚 0.5~0.6mm 的铜片制做。灯座与两接线柱之间用宽大于 5mm 的铜片连接和灯座为一整体。6. 小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质。	3	21	63
1164	单刀开	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/23011	4	42	168

	关	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/1.由底座,接线柱,闸刀,刀座,刀承和绝缘手柄组成。2.底座:黑色塑料,75mm×39mm×10mm3.闸刀刀座采用铜片,长50mm、宽8mm,厚0.6mm。工作电压不超过36V,工作电流不超过6A。			
1165	滑动变阻器	靖江市生中无线电器材厂	江苏/ 中国	913212 821410 77159Q	微型	男	内资	生中	型号/生中 规格/20Ω, 2A	68	21	1428
1166	滑动变阻器	靖江市生中无线电器材厂	江苏/ 中国	913212 821410 77159Q	微型	男	内资	生中	型号/生中 规格/50Ω, 1.5A	68	21	1428
1167	滑动变阻器	靖江市生中无线电器材厂	江苏/ 中国	913212 821410 77159Q	微型	男	内资	生中	型号/生中 规格/200Ω, 1.25A	106	1	106
1168	电阻定律演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23019 规格/产品由镍铬线(2根)、铜丝(1根)、铁丝(1根)、接线柱及金属底板(1块)组成。镍铬线直径0.5mm±0.04mm,长520mm;铜丝直径0.5mm±0.04mm,长520mm;铁丝直径0.5mm±0.04mm,长520mm金属底板尺寸为565mm×180mm×18mm	39	1	39
1169	电阻定律实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23024 规格/四根导线,长度、截面积、材料不同	32	21	672
1170	演示线路实验板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23030 规格/高中演示组	427	1	427
1171	学生线路实验板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23032 规格/高中学生组	188	21	3948
1172	单刀双掷开关	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23033 规格/单刀双掷,塑料材质	8	21	168
1173	双刀双	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/23034	10	21	210

	掷开关	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/双刀双掷, 塑料材质			
1174	焦耳定律演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23035 规格/适用范围: 初中物理演示仪器, 供中学物理教学讲解功与热的关系用。技术参数: 1、使用电源 D.C, 6V~12V。2、能在 10 分钟内, 演示效果显著。3、仪器的实验误差小于 7% 标志、说明书、包装、运输、贮存: 符合 JY0001-2003 的有关规定。	51	1	51
1175	保险丝作用演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23037 规格/适用范围: 初中物理演示仪器。二、技术参数: 1、技术要求符合 JY/0364 的相关规定。三、标志、说明书、包装、运输、贮存: 符合 JY0001-2003 的有关规定。	675	1	675
1176	范氏起电机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23040 规格/本仪器能产生几万伏高压电势, 作为静电学科实验不可以缺少的仪器之一, 用来演示电荷特性, 电荷分布及对空气放电, 尖端放电现象。	786	1	786
1177	球形导体	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23041 规格/与枕形导体配合使用	38	1	38
1178	验电器连接杆	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23042 规格/初中物理静电教学实验演示用	9	1	9
1179	移电球(验电球)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23043 规格/由支杆和小球组成	9	1	9
1180	验电羽	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23044 规格/由底座和支杆等组成	16	1	16
1181	验电幡	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960	小型	男	内资	钰婕	型号/23045 规格/由三个底座、支杆、布等组成	44	1	44

		备成套有限公司		02801Y									
1182	尖形布电器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23046 规格/产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成	68	1	68	
1183	正负电荷检验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23047 规格/本仪器可以检验摩擦起电的电荷，电容等带电体的正负，以及演示静电感应	72	1	72	
1184	静电实验箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23048 规格/避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等	549	9	4941	
1185	金属网罩	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23049 规格/由网罩及底座等组成	85	1	85	
1186	电荷间作用力演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23050 规格/由底座、立板、导体球、导电体连线、绝缘支架、滑块等组成	376	1	376	
1187	电荷间作用力实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23051 规格/由底座、立板、导体球、导电体连线、绝缘支架、滑块等组成	248	21	5208	
1188	库仑定律演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23052 规格/由测微器、悬丝、小筒体、绝缘盖板、平衡板块、大筒体、平衡杆、底座、阻尼器、三脚铁架、动球、定球、绝缘杆等组成	610	1	610	
1189	电场线演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23053 规格/由5块塑料片等组成	150	2	300	

1190	电势演示仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23054 规格/电势、电势差、等势面	574	1	574
1191	等势线描绘实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23055 规格/导电玻璃型	26	21	546
1192	平行板电容器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23056 规格/由2块铝板及支架等组成	68	1	68
1193	电场中带电粒子运动模拟演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23057 规格/模拟电场中带电粒子加速、偏转	683	1	683
1194	常用电容器示教板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23058 规格/电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等	46	1	46
1195	常用电阻器示教板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23059 规格/定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)	58	1	58
1196	演示可调内阻电池	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23060 规格/气压调节式及其改进型	54	2	108
1197	演示电桥	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/23062 规格/符合教学仪器标准	90	1	90
1198	条形磁	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/24001	85	21	1785

	铁	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/铝铁碳, 180 mm			
1199	蹄形磁铁	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24002 规格/铝铁碳, 100mm	85	21	1785
1200	磁感线演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24003 规格/条形、蹄形	55	1	55
1201	立体磁感线演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24004 规格/永磁、电磁场	85	1	85
1202	磁感线演示板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24005 规格/1. 仪器由永磁板盖、永磁板座、磁针、条形磁铁、蹄形磁铁等构成。2. 磁板盖、磁板座为透明有机玻璃材料, 将磁针密封后组成演示板, 可在投影仪上投影演示。3. 每个磁针直径 0.8mm, 长 4mm, 数量 780 个材料为碳素钢丝。4. 整体规格为 25×25×5cm, 磁板到地面水平距离是 63mm	55	1	55
1203	电流磁场演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24006 规格/由透明穴板、方线圈、圆线圈、螺线等组成	51	2	102
1204	菱形小磁针	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24007 规格/1、16 个。2、小磁针体长 28mm, 宽 8mm, 磁针体为平面菱形, 中间铆接铜轴承套, 内嵌玻璃轴承, 磁针体表面喷漆, 有极性标志, N 极为红色, S 极为兰色。	13	2	26
1205	翼形磁针	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24008 规格/2 个装	9	5	45
1206	演示原副线圈	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960	小型	男	内资	钰婕	型号/24009 规格/1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。	36	1	36

		备成套有限公司		02801Y					线圈标有绕线方向。2. 演示原线圈骨架：圆筒内径 13mm；圆筒外径 25mm；绕线宽度 65mm。3. 演示付线圈骨架：圆筒内径 35mm；圆筒外径 50mm；绕线宽度 69mm。4. 铁芯：直径 12mm；长度 105mm。5. 工作条件：环境温度：-10℃~40℃，相对湿度：85%。原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。6. 演示原线圈技术要求应符合 JY 120 第 2 章 2.2 条有关要求。7. 演示付线圈技术要求符合 JY 120 第 2 章 2.3 条有关要求。8. 铁芯符合 JY 120 第 2 章 2.4 条有关要求。9. 标志、说明书、包装、运输、贮存等符合 JY0001-2003 的有关规定。			
1207	原副线圈	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24010 规格/1. 原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。2. 原线圈骨架：圆筒内径 12mm；圆筒外径 18mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 25mm；圆筒外径 32mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：直径 10mm；长度 87mm。5. 工作条件：环境温度：-10℃~40℃，相对湿度：85%	20	21	420
1208	演示电磁继电器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24014 规格/由电磁系统、触点系统两部分组成	54	1	54
1209	左右手定则演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24017 规格/1. 左右手定则演示器由塑料底座、电镀撑杆、接线板、方形线圈组成。2. 底座采用优质塑料，规格：168mm×108mm×14mm。3. 撑杆长 253mm。4. 方形线圈边长 80mm。5. 接线板长 148mm	65	21	1365
1210	手摇交直流发电机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24019 规格/1. 空载电压 8V，负载 0.3A，电压 5V。2. 转盘直径为 165mm，磁铁部分整体宽为 90mm、厚为 40mm。3. 底座采用优质木板规格：300×200×16mm。4. 标志、说明书、包装、运输、贮存等符合 JY0001-2003 的有关规定。	179	1	179
1211	阴极射线管	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24021 规格/磁效应管	233	1	233
1212	阴极射线管	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24021 规格/示直进管	233	1	233

		备成套有限公司		02801Y									
1213	阴极射线管	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24021 规格/机械效应管	233	1	233	
1214	阴极射线管	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24021 规格/静电偏转管	233	1	233	
1215	低频信号发生器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24022 规格/10Hz~1MHz, 正弦波功率输出 5W	410	1	410	
1216	高频信号发生器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24027 规格/0.4MHz~130MHz 分段连续可调, 误差±5%	410	1	410	
1217	教学信号发生器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24028 规格/445kHz~1700kHz, 误差±5%; 中频 465kHz±2%; 低频正弦波、方波、锯齿波信号	475	1	475	
1218	学生信号发生器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24029 规格/445kHz~1700kHz, 误差±5%; 中频 465kHz±2%; 低频 500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz	154	21	3234	
1219	条形强磁体	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24030 规格/高磁能积磁体, 0.8 特斯拉	85	5	425	
1220	蹄形强磁体	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24031 规格/高磁能积磁体, 0.8 特斯拉	85	5	425	

1221	强磁针	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24032 规格/高磁能积磁体	51	2	102
1222	通电平行直导线相互作用演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24033 规格/1. 产品能明显、完整地演示通电平行直导线间的电流相互作用（作用力）。2. 产品由主机箱、平行直导线、连接导线、导线支架等组成，具有过载自动保护功能。3. 通电触点为银触点，两银触点间的间距为30mm。4. 两平行直导线为铜材料制管，其直径为4mm。5. 产品能瞬间提供60A以上的电流，以供实验所需。6. 通电动作可连续操作次数大于20次。7. 产品为低能耗产品，其功率小于25W。	538	1	538
1223	电流天平	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24034 规格/由螺线管线圈、立柱、天平臂、底座等组成	376	1	376
1224	安培力演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24035 规格/通电线框（导体）在匀强磁场中受安培力的作用发生偏移，同时线框受自身重力在水平方向的分力作用，当二者达到平衡时线框平面偏转到某一角度静止（角度越大所受安培力越大），这个偏转的角度通过指针放大显示在刻度盘上。底座尺寸：27*18.5*2cm	116	1	116
1225	安培力实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24036 规格/本仪器由底座、平行导轨、滑动杆、U形磁铁等组成。	54	21	1134
1226	自感现象演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24037 规格/串联自感现象延迟时间1s。并联自感现象延迟时间1s。工作电压：4v。	171	1	171
1227	电磁感应演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24038 规格/由磁极体、小磁针、磁力线演示板、方线圈等组成	487	1	487
1228	楞次定律演示	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24039 规格/开口环、闭口环	29	1	29

	器	备成套有限公司		02801Y									
1229	电磁阻尼演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24040 规格/由摆锤、磁铁等组成	154	1	154	
1230	动能发电手电筒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24041 规格/充电式	32	1	32	
1231	单匝线圈电机原理演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24042 规格/使用高磁能积磁体	248	1	248	
1232	三相电机原理演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24044 规格/1. 永磁式旋转磁场演示器由支架和一个有固定转轴的蹄形磁铁组成。磁铁蓝色一边是S极，红色一边是N极。2. 电磁场旋转演示器由三个间隔相等的方形线圈组成，三个线圈分别包有红、黄、绿色绸带以示区别。底座上有三个接线柱，供外接三相电源用。3. 磁针、铝框、塑料框、鼠笼转子上方都装有轴承，把它们装到针座上时，可以灵活转动。	188	1	188	
1233	手摇三相交流发电机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24045 规格/由定子绕组、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、底座等组成	487	1	487	
1234	三线电子开关	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24046 规格/产品由A、B、C三路信号输入放大器、开关型输出放大器、RC环形振荡器、循环脉冲发生器、稳压电源及50Hz移相电路等部分组成	233	1	233	
1235	交流电路特性演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24047 规格/大电感、小电感，大电容、小电容，电阻	282	1	282	
1236	可拆变压器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24048 规格/线圈骨架由塑料压制，为增强演示效果采用红、绿两种颜色	239	1	239	

		备成套有限公司		02801Y									
1237	小型变压器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24049 规格/符合教学仪器标准	68	42	2856	
1238	变压器原理说明器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24050 规格/增加调压变压器功能	458	1	458	
1239	日光灯原理演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24051 规格/电感式镇流器	316	1	316	
1240	电子束演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24053 规格/本仪器是采用 JG-4 型内充惰性气体的静电偏转阴极射线演示管。主要用于演示加速后的电子, 在没有外来电场和磁场的作用时, 按直线运动。观察电子束在电场力的作用下发生的偏转。观察电子束在磁场中所受的洛仑兹力。说明热电子发射现象等。	1025	1	1025	
1241	阴极射线演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24054 规格/热阴极	1469	1	1469	
1242	门电路和传感器应用实验箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24055 规格/与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。	248	21	5208	
1243	电学元件黑箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24056 规格/三个接点, 两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)	16	21	336	
1244	低气压放电管组	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24057 规格/6支, JY186-85 低气压放电管组技术条件	512	1	512	

		限公司											
1245	电谐振演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24059 规格/发送：放电距离 0.2mm~2mm 可调，来顿瓶电容 500P；接收：来顿瓶电容 500P，可变电容 350P~850P。	196	1	196	
1246	赫兹实验演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24060 规格/符合物理教学仪器标准	376	1	376	
1247	电磁振荡演示仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24061 规格/阻尼振荡，等幅振荡，振荡频率与振荡电路的电容、电感关系	299	1	299	
1248	电磁波的发送和接收演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24062 规格/发射器频率 225MHz~250MHz，等幅、调幅；接收器有声、光、电显示	640	1	640	
1249	电磁波的干涉衍射偏振演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24063 规格/发射器：频率 10GHz±1GHz，等幅波输出 10mW；接收器：喇叭天线接收距离 1m，振子接收距离 0.5m，有声、光、电显示	2135	1	2135	
1250	密立根油滴仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24064 规格/仪器可验证电荷的量子性与测定基本电荷，还可观察布朗运动。1、仪器由油滴盒、测量显微镜、电源喉头喷雾器、30ml 钟油等几部分组成。2、仪器外形尺寸 280mm×210mm×170mm。3、油滴盒直径 84mm，高 104mm。4、仪器上面板附水平显示装置及量程 500V 的伏特表。5、测量显微镜目镜部分可旋转，总放大倍数：30 倍；线视场：3mm；划分板总刻度：2±0.01mm；物镜分辨率：100 线/毫米。220V	1332	1	1332	
1251	▲电子比荷实验仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24065 规格/1. 仪器由箱体、示波管等组成，箱体上端应附提手。面板上应附量程为 3A 的安培表、量程为 1500V 的伏特表、开关、旋钮等。详细参数如下：2. 额定电压：AC, 220V3. 额定频率：50Hz4. 最大输入功率 85W5. 低压直流电源：电流强度 0.2A~1.5A, 1.5A~2.5A, 各档连续可调。电流方	3040	1	3040	

									向可转换。6.螺线管参数：螺线管单位长度匝数 $N=3800$ 匝/米。7.示波管参数：荧光屏至 y 偏转板距离 $l \approx 0.148\text{m}$			
1252	半导体致冷器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24066 规格/致冷、发电两用	324	1	324
1253	整流电路实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/24067 规格/半波、全波、滤波	120	2	240
1254	光具盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25001 规格/可供初、高、技校等中等学校物理课程中做几何光学的各种演示实验使用。可做实验有：1、透镜的光学性质 2、球面镜的光学性质 3、光的反射 4、光的折射（利用有机玻璃砖与水槽）5、漫反射 6、平面镜成像 7、光通过棱镜的色散与合成 8、凸透镜成像	355	1	355
1255	凹面镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25002 规格/由圆形镜面、支杆及底座等组成	10	1	10
1256	凸面镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25003 规格/由圆形镜面、支杆及底座等组成	10	1	10
1257	玻璃砖	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25004 规格/梯形	10	21	210
1258	光具座	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25005 规格/1、光学仪器，供中学物理学生分组几何光学实验用。2、仪器由平凸透镜、两个双凸透镜、双凹透镜、透明塑料毛片、“一”字屏、白屏、烛台、干涉衍射偏振附件、光源、滑块、滑块锁紧把手、标尺、不锈钢双轨、底座等组成。3、标尺：总长为 960mm，宽为 20mm，刻线长度 900mm，最小刻度为 1mm，刻线间距误差 0.1mm，尺全长刻线误差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。	99	21	2079
1259	三棱镜	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/25007	24	2	48

		达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/产品由镜体托架支柱和底座组成,总高度 18cm,宽度 9.6cm,三棱镜棱长 8cm,三棱镜边长 25mm,支柱直径 6mm 钢材镀锌,上端固定在托架上,下端固定在底座上,并能上下自由升降,范围在 30mm,由指头螺母固定,底座直径 10cm,材质为塑料。外盒尺寸: 14.4*11*5.5cm			
1260	白光的色散与合成演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25008 规格/产品由三棱镜、棱镜台、狭缝、光源、白屏、支杆、底座等组成	38	1	38
1261	透镜及其应用实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25009 规格/由凹透镜、凸透镜、透镜支架、套圈、底座等组成	15	9	135
1262	光的折射全反射实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25015 规格/由刻度盘、底座、激光笔、玻璃管、套筒等组成	27	21	567
1263	光的干涉衍射偏振演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25016 规格/包括双缝干涉、双面镜干涉、牛顿环干涉以及光的偏振等现象	675	1	675
1264	激光光学演示仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25017 规格/几何光学和物理光学实验	1332	2	2664
1265	微型物理光学观察器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25018 规格/半导体激光器,光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等)	248	13	3224
1266	双缝干涉实验仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25020 规格/由灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片、单缝管、拔杆、目镜等组成	196	21	4116
1267	牛顿环	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960	小型	男	内资	钰婕	型号/25021 规格/由一块曲率半径很大的平凸透镜与一块很平的玻璃片组成	44	1	44

		备成套有限公司		02801Y									
1268	光导纤维应用演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25022 规格/光导纤维应用演示器所用光纤束由塑料光纤制成,使用保管过程中应避免高温,一次传像实验时间不宜过长。	342	1	342	
1269	光的偏振观察器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25023 规格/起偏片、检偏片	39	13	507	
1270	紫外线作用演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25101 规格/电源 220V 50HZ, 紫外线灯, 滤色片等组成	225	1	225	
1271	红外线作用演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25102 规格/本仪器分红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三只仪器	225	1	225	
1272	手持直视分光镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25103 规格/由保护片、单缝、透镜、组合棱镜等组成	38	4	152	
1273	棱镜分光镜	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25106 规格/带波长分度尺	663	3	1989	
1274	光谱管组	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25107 规格/由六支直形光谱管组成	466	1	466	
1275	钠的吸收光谱演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25108 规格/由钠气真空管、钠管加热炉、手持分光镜、底盘立柱各 1 个,光源一个等组成	384	1	384	

1276	光电效应演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25109 规格/带光源和锌板	751	1	751
1277	光电效应演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25109 规格/光电管	282	1	282
1278	太阳能电池演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25111 规格/由太阳能电池板、支架、音乐声响器和电机插件等组成	60	1	60
1279	X射线演示仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25112 规格/带防护箱、萤光屏	2331	1	2331
1280	盖革计数器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25113 规格/加计数功能	854	1	854
1281	威尔逊云雾室	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25114 规格/杠杆式	1520	1	1520
1282	高温扩散云室	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25115 规格/220V 电源，演示持续不间断，云雾现象明显，有专用放射源盒（铝盒内部灌铅），有三个视窗盖拉扣（体现三角固定的稳定性，安全可靠）	1341	1	1341
1283	普朗克常量测定器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/25116 规格/仪器由光源、光接收-直流放大显示箱（电气箱，内装有光电管）和滤色片等组成	897	1	897
1284	液压机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31005 规格/由缸体、底座、压力表、拉杆等组成	299	1	299

		备成套有限公司		02801Y									
1285	汽油机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31008 规格/压缩比: 6	65	1	65	
1286	柴油机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31009 规格/压缩比: 14	65	1	65	
1287	磁分子模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31010 规格/ 由 24 个小磁针组成, 一共 4 排, 一排 6 个	30	1	30	
1288	离心机机械模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31013 规格/节速器、干燥器、分离器	94	1	94	
1289	晶体空间点阵模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31014 规格/食盐, 金刚石, 石墨, 明矾, 石英	104	1	104	
1290	蒸汽机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31017 规格/吹动式	700	1	700	
1291	蒸汽轮机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31018 规格/吹动式	495	1	495	
1292	燃气轮机模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/31019 规格/可动模型	538	1	538	

1293	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701002 规格/10mL	5	2	10
1294	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701004 规格/50mL	6	2	12
1295	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701005 规格/100mL	7	30	210
1296	量杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701006 规格/250mL	19	2	38
1297	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307005 规格/φ 15mm×150mm	1	30	30
1298	试管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/φ 32mm×200mm	4	30	120
1299	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716005 规格/250mL	8	30	240
1300	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716008 规格/500mL	10	10	100
1301	烧瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/圆底长颈, 500mL	19	5	95
1302	烧瓶	北京玻璃	北京/	911100	小	男	内	北京	型号/北京玻璃	13	5	65

		集团有限 责任公司	中国	001011 01900W	型		资	玻璃	规格/平底长颈, 250mL			
1303	酒精灯	湖南湘玻 玻璃有限 公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内 资	湘玻	型号/120608001 规格/150mL	3	30	90
1304	漏斗	湖南湘玻 玻璃有限 公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内 资	湘玻	型号/120501003 规格/90mm	9	5	45
1305	分液漏 斗	北京北玻 博美玻璃 有限公司	北京/ 中国	911101 053179 37221W	微型	男	内 资	POME X	型号/POMEX 规格/筒形, 250mL	71	1	71
1306	平底管	泰州市领 创教学仪 器有限公 司	江苏/ 中国	913212 03MA1Y 5E3N2J	微型	女	内 资	奕烁	型号/奕烁 规格/ ϕ 12mm \times 150mm	9	2	18
1307	T形管	泰州市领 创教学仪 器有限公 司	江苏/ 中国	913212 03MA1Y 5E3N2J	微型	女	内 资	奕烁	型号/奕烁 规格/符合物理教学仪器标准	4	5	20
1308	可密封 长玻璃 管	泰州市领 创教学仪 器有限公 司	江苏/ 中国	913212 03MA1Y 5E3N2J	微型	女	内 资	奕烁	型号/奕烁 规格/内径 10mm \times 1000mm, 有胶塞, 带刻度衬板	24	2	48
1309	镊子	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/64005 规格/尖头	2	5	10
1310	石棉网	北京北玻 博美玻璃 有限公司	北京/ 中国	911101 053179 37221W	微型	男	内 资	POME X	型号/定制 规格/12.5*12.5mm	4	30	120
1311	玻璃管	北京玻璃 集团有限 责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内 资	北京 玻璃	型号/北京玻璃 规格/ ϕ 5mm \sim ϕ 8mm	552	1. 5	828
1312	乳胶管	常德比克	湖南/	914307	小	女	内	Labs	型号/130410038	4	5	20



		曼生物科技有 限公司	中国	243528 17567P	型		资	hark	规格/或塑料管			
1313	电工材 料	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/80101 规格/鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、 小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、 保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等	38	21	798
1314	电子元 件(工业 产品)	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/80102 规格/电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏 电阻等);玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、 三极管、集成电路块等	99	1	99
1315	家庭电 路器材	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/80104 规格/空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔 插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导 线等	116	21	2436
1316	一般材 料	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/80105 规格/磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、 透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、 橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、 钢炭(木炭)粉或痱子粉、松香等	82	1	82
1317	彩色透 光片	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/80106 规格/红、绿、蓝	8	21	168
1318	甲电池	重庆神鸟 科技有 限公司	重庆/ 中国	915001 077474 611472	微 型	男	内 资	华钟 王	型号/R40 规格/华钟王,直径40mm,1.5V	78	21	1638
1319	1号电 池	宁波金山 双鹿电 池有 限公司	浙江/ 中国	913302 05MA28 YKTCOC	中 型	男	内 资	双 鹿	型号/80109 规格/每组2个~3个	10	80	800
1320	电珠(小 灯泡)	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/80110 规格/2.5V或3.8V	2	80	160

1321	洗洁精	浙江传化日用品有限公司	浙江/中国	91330109MAC76XA369	小型	男	内资	传化	型号/传化 规格/传化	0.03	1000	30
1322	蜂蜡	天津市科密欧化学试剂有限公司	天津/中国	91120112754836824R	小型	女	内资	科密欧	型号/科密欧 规格/由蜂密精制而成	0.31	500	155
1323	集成电路实验板(面包板)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80113 规格/由面包板组成	38	21	798
1324	晶体和非晶体样品	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80115 规格/石英晶体, 食盐晶体, 云母片, 明矾晶体, 硫酸铜晶体; 玻璃, 松香, 蜂蜡, 沥青, 橡胶	72	1	72
1325	滚珠盒	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80116 规格/自行车小滚珠 200 粒	16	1	16
1326	演示实验器材	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80117 规格/云母片、电解电容器 (25V, 470 μ F~1000 μ F)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100k Ω 可变电阻、1k Ω 电阻、74LS00	232	1	232
1327	测电笔	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-CDB15 规格/氖泡式	2	21	42
1328	一字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81002 规格/5*75mm, 塑料手柄	4	21	84
1329	十字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81003 规格/5*75mm, 塑料手柄	4	21	84

		限公司											
1330	尖嘴钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-JZQ150 规格/材质: 镍铬合金钢	15	21	315	
1331	电工刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81005 规格/180mm, 采用 3CR-13 硬质钢材料制造, 刃部硬度大于 52HRC, 采用胶质手柄, 坚固耐磨。	13	1	13	
1332	手摇钻	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81006 规格/木工工具	41	1	41	
1333	木锉	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81007 规格/250mm	9	1	9	
1334	木工锯	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81008 规格/带把手锯	15	1	15	
1335	木工锤	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81009 规格/0.25kg	16	1	16	
1336	钹	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81010 规格/粗、细	45	1	45	
1337	斧	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-FTTZ 规格/粗、细	36	1	36	
1338	钢手锯	临沂市河	山东/	913713	微	男	内	美科	型号/MC-GSJ45	26	1	26	

		东区美科工具有限公司	中国	120659 157972	型		资		规格/总长 450mm, 铁质材料, 表面喷漆, 锯条长 310mm.			
1339	剥线钳	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81013 规格/长度: 170 (mm) 重量: 0.150kg, 用于断线、紧线	15	1	15
1340	钢丝钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GSQ150 规格/钳体采用优质高碳钢, 高频淬火; 双色胶柄, 开合灵活, 手柄覆膜, 表面防锈处理。	15	1	15
1341	手锤	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817321 10280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/圆头式 0.25kg	16	1	16
1342	鍍子	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81016 规格/规格为 20mmx12mmx200mm, 优质全锋钢刀口, 火头硬, 可用作鍍铁, 钢筋, 水泥等。	9	1	9
1343	锉刀(平板)	北京乐创易和科技有限公司	北京/ 中国	911101 14MA00 EXH364	微型	男	内资	乐创	型号/乐创 规格/250mm, 带柄	16	1	16
1344	三角锉刀	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-SJC250 规格/250mm, 带柄	16	1	16
1345	什锦锉	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81019 规格/六件套什锦锉, 规格: 3MM×140MM, 包含(半圆锉/平头扁锉/尖头扁锉/三角锉/方锉/圆锉)。	13	1	13
1346	活扳手	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-HDBS150 规格/150mm 或 250mm	16	2	32

1347	手剪	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-TPJ200 规格/钳工工具, 剪铁皮、铜片	36	1	36
1348	直角尺	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-ZJC30 规格/钳工工具	10	1	10
1349	电烙铁	北京乐创易和科技有限公司	北京/中国	91110114MA00EXH364	微型	男	内资	乐创	型号/乐创 规格/60W, 20W, 橡胶线	26	2	52
1350	平口钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-PKQ80 规格/80mm, 台钻上用	90	1	90
1351	台钻	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-TZ550 规格/ $\phi 1\text{mm} \sim \phi 13\text{mm}$	900	1	900
1352	手电钻	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81027 规格/ $\phi 1\text{mm} \sim \phi 13\text{mm}$	133	1	133
1353	钻头	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81028 规格/ $\phi 1\text{mm} \sim \phi 13\text{mm}$	51	2	102
1354	台虎钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-TQ100 规格/QB/T1558.2-1992 台虎钳普通台虎钳	196	1	196
1355	砂轮机	西安正锐教育设备有限公司	陕西/中国	91610113357039549C	小型	男	内资	正锐教育	型号/ZR-1 规格/单相或三相, 300W, 3000r/min, 含安全护板	540	1	540

1356	钳工工作台	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81033 规格/木质	1076	1	1076
1357	烙铁架	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-LTJ 规格/铁质烙铁架、耐摔、耐高温，使用寿命长	26	2	52
1358	油石	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-YS01 规格/粗细两面	16	2	32
1359	冲子	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-YC125 规格/铁质	22	1	22
1360	水平尺	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81038 规格/三水泡型，水平面工作长度 160mm~250mm	10	1	10
1361	工作服	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82001 规格/物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主，身长 120cm，颜色为白色。	41	21	861
1362	护目镜	3M 中国有限公司	上海/中国	913100006072204056	大型	男	外商单独投资	3M	型号/TGV01-100 规格/防机械冲击	30	42	1260
1363	手套	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-MST 规格/普通棉线手套。编织紧密、耐磨、易洗，穿戴后手感舒适，活动自如。	5	21	105

1364	系统集成	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/设备运输安装等	9000	1	9000
1365	钢制黑板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2001 规格/900mm×600mm, 双面	77	1	77
1366	打孔器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2002 规格/产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆(通条)组成。空芯管: a) 每支空芯管长度为100mm b) 管外径分别为6mm, 8mm, 10mm 公差±0.1mm。钻头: 用无缝钢管制成; 直线度0.05mm; 刀口表面镀铬; 刀刃无缺口或锯齿状; 刀刃平面与手柄平行, 并与钻头轴线垂直; 刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm; 顶屑杆: 直径3.5mm 长105mm	9	2	18
1367	打孔夹板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2003 规格/产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。产品长175mm, 宽40mm。上夹板应备有直径为6mm, 8mm, 10mm, 12mm 直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板紧固为一体, 不得松动; 紧固螺钉长度80mm。上夹板上下高度可调, 由蝴蝶螺母定位。上夹板、下夹板厚度11mm, 具有足够强度	9	1	9
1368	打孔器刮刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2004 规格/产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。	9	1	9
1369	手摇钻孔器	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-SYZ2 规格/可以完成对橡胶塞, 软木塞的钻孔, 钻孔直径分别为6mm, 8mm, 10mm, 最大钻孔深度35mm。由架体、手轮、钻杆及钻管组成。	108	1	108
1370	电动钻孔器	西安正锐教育设备有限公司	陕西/中国	91610113357039549C	小型	男	内资	正锐教育	型号/ZR-13 规格/1、全金属材质, 适合在各种橡胶塞上进行电动打孔, 打孔直径: 1-13mm, 台式2、工作电压: 220v±10% 50hz	717	1	717
1371	仪器车	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2020 规格/800mm×500mm×1100mm, 车轮能制动, 上面板有护栏、高度20mm~30mm。1 用于中小学实验室取放物品时使用的仪器小车; 2 主材用圆管和冷轧板作为主体框架, 四脚配方向轮; 3 各焊接面应牢固、平整、	606	2	1212

									无夹渣、气孔等缺陷； 4 表面静电喷塑处理，光洁平滑且耐磨、耐腐蚀； 5 推动平稳、滑动自如。			
1372	电动离心机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2070 规格/1、机体尺寸：240mm×270mm×200mm2、塑料盖板：240 mm×235 mm×2.8 mm3、转速 4000r/min, 容量 20ml×6, 最大相对离心力 1795×g。4、定时范围：0-120min, 电源 220V, 频率 50HZ。	430	1	430
1373	离心沉淀器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/1、手摇式。2、产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成。3、机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆，壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度 0.10mm。3、蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成。4、蜗轮齿数为 32 齿，铸铁制成。蜗轮轴由碳钢制成。离心管为玻璃材料制成，管壁上有表示容积的刻线，每单位刻度表 1ml, 透明度好，离心管管套由塑料制成，要求薄厚均匀，不得有明显的凹陷。5、离心管管架由厚为 1mm 的冷板制成。6、产品能稳定在 10~40mm 厚的支持物上，各转动处配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，摇动手柄仪器各部分转动灵活且无显著回响。	85	1	85
1374	磁力加热搅拌器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2073 规格/1. 外形尺寸：230×160×125mm。2. 使用电源：AC 220V±22V, 50Hz。3. 加热功率：300W。电机功率：25W。4. 控温范围：液体温度 0~90℃。5. 加热容量：20~3000ml。6. 电机采用无级调速，配 1 粒搅拌杆。	248	1	248
1375	金属酒精灯	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330225711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/一、组成：酒精灯壶、棉灯芯。二、用不锈钢精致而成。三、壶体规格：∅ 84 mm×41 mm四、壶盖及灯芯：∅ 50 mm×13 mm, ∅ 13 mm×80 mm。	26	8	208
1376	酒精喷灯	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2075 规格/座式，铜制	68	4	272
1377	电加热器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/密封式。1. 额定电压 AC 220V±5% 50Hz+5, 额定功率 1000W。2. 密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制 在 330℃~400℃。3. 规格：220mm×220mm, 不锈钢制。加热面板直径 155mm。高 16mm。黑色圆形 4. 其他要求符合 GB 5488—85 《日用电炉》的相关规定。5. 标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003 的有关规定。	90	1	90

1378	蒸馏水器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马规格/5L	786	1	786
1379	列管式烘干机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕规格/1. 化学实验设备, 供试管瓶子干燥用, 仪器外壳采用不锈钢金属材质 2. 电热式。3. 额定电压: 220V。4. 发热功率: 240W。5. 干燥位: 13 个。6. 热风温度: 50℃—60℃。7. 绝缘电阻: 大于 20MΩ。8. 干燥时间: 3~5min。9. 耐压强度: AC1.5KV、50HZ 正弦波, 历时 1 分钟, 无击穿、飞弧现象。10. 分别有风扇及加热两个按钮, 并有指示灯提示。	287	1	287
1380	烘干箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2084规格/1、箱体内室体积 80L。2、具有温度调节、指示等仪表或装置, 箱内设有照明设施。3、内壁用耐热、不易氧化, 并具有一定机械强度的材料制造。4、箱体密闭, 具有良好的保温性能。	1161	1	1161
1381	电冰箱	海尔集团公司	山东/中国	91370200163562681G	大型	男	内资	海尔	型号/BD-150规格/150L	2200	1	2200
1382	水浴锅	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2094规格/紫铜	188	1	188
1383	保温漏斗	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月规格/铜制. 热滤漏斗铜制, 具有夹层和侧管, 夹层内可盛水, 漏斗上沿有一注水口, 侧管处用于加热。热滤漏斗内的玻璃漏斗其大小应与热滤漏斗相匹配, 且应为短颈(比热滤漏斗的底端稍长)。	110	2	220
1384	注射器	江苏治宇健康科技有限公司	江苏/中国	91321283MACA2KQ760	微型	女	内资	治宇	型号/2102规格/5mL, 塑料	2	21	42
1385	注射器	江苏治宇健康科技有限公司	江苏/中国	91321283MACA2KQ760	微型	女	内资	治宇	型号/50ml规格/50mL, 塑料	4	21	84
1386	注射器	余姚市通济医疗器械有限公司	浙江/中国	913302815839739627	微型	男	内资	通济	型号/TJ-GZQ100规格/100mL	15	5	75

		司											
1387	塑料洗瓶	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/250mL	3	42	126	
1388	试剂瓶托盘	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、托盘外形尺寸 300mm×200mm。2、托盘由搪瓷材料制造（或高分子材料）。3、放置稳定、牢固。材料耐酸、耐碱、耐腐蚀。	26	80	2080	
1389	实验用品提篮	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉	90	13	1170	
1390	塑料水槽	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/250mm×180mm×100mm	16	42	672	
1391	碘升华凝华管	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2125 规格/密封式	9	42	378	
1392	聚光小手电筒	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/LED, 7号电池, 可持续超明 4-6 小时	27	42	1134	
1393	方座支架	宁波中业教学设备有限公司	浙江/中国	913302826712179720	微型	女	内资	宁波中业	型号/宁波中业 规格/1. 产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。2. 底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×130mm。3. 立杆：直径为直径 11mm，杆长 600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。4. 大铁环内径 90mm，柄长 105mm，小铁环内径 50mm，柄长 125mm，圆环 120° 处有一开口，宽 20mm。5. 底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。	64	42	2688	
1394	万能夹	余姚市智达教仪设	浙江/中国	913302817960	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。2、产品由夹杆、	18	5	90	

		备成套有限公司		02801Y					夹头组成。夹头成双夹叉形，夹口通过张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。夹杆直径为 $\phi 8\text{mm}$ ，长150mm，表面喷塑处理。夹持范围为 $\phi 5\sim 70\text{mm}$ 。夹持质量1.5Kg。3、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。			
1395	三脚架	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1. 圆环、支撑脚用料为 $\phi 6\text{mm}$ 冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。2. 支撑圆环直径外径 $\phi 130\text{mm}$ ， ϕ 内径90mm、壁厚5mm。圆环平面与放置台面平行，高138mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。	15	42	630
1396	泥三角	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/加热辅助设备。泥三角由黄泥棒、铁丝组成。黄泥棒外径 $\phi 10\pm 0.5\text{mm}$ ，长 $53\pm 1\text{mm}$ ，其中心孔能穿过1mm的铁丝。三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。	3	21	63
1397	试管架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3008 规格/产品为19孔型式，ABS塑料，呈橘黄色。底部长233mm、宽103mm，试管架总高90mm。试管架有 $\phi 30\pm 1\text{mm}$ 固定孔1个， $\phi 22\pm 1\text{mm}$ 固定孔8个，有 $\phi 18\pm 1\text{mm}$ 固定孔2个，有 $\phi 15\pm 1\text{mm}$ 固定孔2个，有 $\phi 9\pm 1\text{mm}$ 固定孔3个，有 $\phi 7\pm 1\text{mm}$ 固定孔3个。试管柱8个，底端直径 $\phi 10\pm 1\text{mm}$ ，长 $65\pm 2\text{mm}$ 。	9	42	378
1398	漏斗架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3009 规格/产品为木制，底板 $35*9.5*1.8$ ，杆长36CM，带2个锥形孔的板 $32*6.5*1.5\text{CM}$	18	1	18
1399	滴定台	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/矩形底座为天然大理石，尺寸 $300\text{mm}\times 150\text{mm}\times 18\text{mm}$ ，上平面抛光，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳。立杆直径12mm，长度600mm，表面镀铬。立杆与底座垂直度误差3mm。	32	42	1344
1400	滴定夹	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3011 规格/左右可夹持直长度为800mm，容量为50ml的滴定管两支，最大夹持直径20mm，夹持竖质量1kg。夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。	32	42	1344
1401	多用滴管架	余姚市智达教仪设	浙江/中国	913302817960	小型	男	内资	钰婕	型号/3012 规格/可放滴管数20个。	8	42	336

		备成套有限公司		02801Y									
1402	移液管架	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/有机玻璃制成	50	13	650	
1403	比色管架	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/6孔	41	21	861	
1404	组合式支架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3016 规格/技术参数: 1. 多功能实验支架由支座2个(其中一个固定有定滑轮)、滑道两根、滑块6个、金属杆3根、调整支套2个、万向夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、托盘1个、托盘支杆1根、吊钩4个、绝缘环2个。2. 支座为凸型,外形尺寸为298mm×50mm×90mm,定滑轮直径45mm。3. 滑道为铝制,尺寸为798mm×25mm×17mm。4. 金属杆直径12mm,长498mm一根,长848mm两根。	248	2	496	
1405	高中学生电源	三门峡百事达科教设备有限公司	河南/中国	91411202796798168K	微型	男	内资	金三角	型号/金三角 规格/交流: 2V~16V/3A, 每2V一档直流稳压: 2V~16V/2A, 每2V一档	340	21	7140	
1406	高中教学电源	三门峡百事达科教设备有限公司	河南/中国	91411202796798168K	微型	男	内资	金三角	型号/金三角 规格/交流: 2V~24V, 每2V一档, 2V~6V/12A, 8V~12V/6A, 14V~24V/3A; 直流稳压: 1V~25V分档连续可调, 2V~6V/6A, 8V~12V/4A, 14V~24V/2A; 40A、8s自动关断	760	1	760	
1407	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JPT-1 规格/100g, 0.1g	70	21	1470	
1408	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JPT-5 规格/500g, 0.5g	117	1	117	
1409	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/TD1001C 规格/100g, 0.1g	258	21	5418	



1410	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/JA2003A 规格/200g, 0.001g	1333	1	1333
1411	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/TD4001C 规格/400g, 0.1g	258	1	258
1412	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/FA224 规格/200g, 0.0001g	2000	1	2000
1413	电子停表	莆田市名创优品电子有限公司	福建/中国	91350303MA35EMMN1Y	微型	女	内资	信杰	型号/XJ-011 规格/1. 有石英谐振器,分辨率为 0.01S,以标称电压为 DC1.5V 或 DC3.0V 的扣式电池为能源,液晶显示。2. 具有计时(含累加计时)等功能、附挂绳。3. 表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密,无明显的缝隙。4. 使用可靠,各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落,字段显示清晰、无误。	21	1	21
1414	温度计	武强县红星仪表厂	河北/中国	92131123MA088FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13001 规格/红液, 0℃~100℃	2	42	84
1415	温度计	武强县红星仪表厂	河北/中国	92131123MA088FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13003 规格/水银, 0℃~360℃	5	2	10
1416	数字测温计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/13007 规格/-30℃~+200℃	215	1	215
1417	直流电流表	杭州电表厂	浙江/中国	91330182723648791L	微型	女	内资	航舟	型号/15008 规格/2.5级, 0.6A, 3A	36	21	756
1418	灵敏电流计	杭州电表厂	浙江/中国	91330182723648791L	微型	女	内资	航舟	型号/15010 规格/±300μA	36	21	756
1419	多用电表	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	91330303254454694E	小型	女	内资	三磊牌	型号/MF-47 规格/指针式, 2.5级	82	1	82

1420	演示电流电压表	温州市华中仪表有限公司	浙江/中国	91330303254454694E	小型	女	内资	三磊牌	型号/15016 规格/2.5级	350	1	350
1421	密度计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/16002 规格/密度>1	4	1	4
1422	密度计	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/16002 规格/密度<1	4	1	4
1423	酸度计(pH计)	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/测量范围: 0.0pH~14.0pH, 分辨率: 0.1pH	40	21	840
1424	原电池实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由缸体、电极、导线、发光二极管(或电珠)等组成。缸体由透明塑料制成,实验有效容积160ml,距缸口15mm处的缸壁上有溶液标志线。3、产品配备铜、锌电极二对,电极厚度1.2mm,宽18mm。产品配备叉头导线2根,长度400mm。进行原电池实验时,能使发光二极管(或电珠)发光,连续发光时间2min。	16	42	672
1425	贮气装置	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/1、化学实验室设备,用于收集、贮存气体。由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。2、气球嘴、气嘴应紧固、牢靠,在使用中不产生松动现象。底座与支架组装成后,底座未经调平,支架与底面的垂直度5mm。气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好,气密性良好。	54	2	108
1426	高中微型化学实验箱	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/含微型蒸馏回馏装置,试剂用量较常规实验省90%	393	21	8253
1427	溶液导电演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26010 规格/1、产品由塑料演示板及盛液盒等组成,演示板上有五组相同的演示二极管电路(每组5个二极管),盛液盒5个。2、溶液导电演示器外形尺寸380mm×100mm×280mm,面板上有电源开关及电源指示灯、12V	94	1	94

									电源连接柱。电解质导电强弱可通过二极管指示灯闪亮的多少进行判断, 每组最多可亮 5 盏。3、盛液盒由盒体、盖、碳棒、导线等组成, 盒体为透明, 外形尺寸为 54mm×60mm×34mm, 背面有一扣子, 可插入面板。碳棒直径 4mm, 长度 40mm。			
1428	微型溶液导电实验器	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/金属电极, 笔式, 所需溶液不超过 3mL	26	42	1092
1429	中和热测定仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/教学用产品: 里层为锥型玻璃烧杯, 容积为 150mL, 中间采用隔层, 外层用 ABS 塑料成型, 烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔, 其中一个孔插温度计, 另一个孔插搅拌棒。	32	42	1344
1430	化学实验废液处理装置	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/20 升/次, 无极变速双搅拌, 附循环泵	1341	2	2682
1431	气体实验微型装置	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/以微型玻璃仪器为主, 能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验, 反应容器一般不超过 30mL	63	21	1323
1432	氢燃料电池演示器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/两个质子交换膜电极, 膜电极 33mm×33mm	982	1	982
1433	氢燃料电池实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26021 规格/一个质子交换膜电极, 膜电极 15mm×15mm, 带电流电压表	196	13	2548
1434	电解槽演示器	靖江市圣飞教育装备有限公司	江苏/中国	91321282788868656P	微型	女	内资	圣飞	型号/圣飞 规格/离子交换膜	820	1	820
1435	离子交换柱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/含玻璃纤维和离子交换树脂	44	42	1848

		限公司											
1436	电泳演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26027 规格/组成: 由底座、带有刻度的U型管背板、U型玻璃管、电极、插座、开关、电源接通指示灯、高压指示灯、开关指示灯等组成。输入电源电压: AV DC 6-12V 输入电源电流 1.5A 输出电压: >150v 输出电流>80ma	102	1	102	
1437	丁达尔现象实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26029 规格/一、组成: 黑色塑料壳体、加盖透明塑料容器、移动光源组成。二、主要参数: 1、规格: 100 mm×50 mm×70 mm 2、塑料加盖容器: 2个, 60 mm×20 mm×15 mm	19	42	798	
1438	二氧化氮球	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/双球, 内封 N02 和 N2O4	11	42	462	
1439	渗析实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/本仪器主要由不锈钢提把一个由五个面构成的容器, 容器的两个侧面上都覆有一个圆形半透膜	27	42	1134	
1440	放电反应实验仪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/26035 规格/通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象, 消耗功率 30W	334	13	4342	
1441	光化学实验演示器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/能演示甲烷与氯气的反应	196	1	196	
1442	炼铁高炉模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32001 规格/产品为炼铁高炉缩小模型, 装置于底座上, 高度 650mm。产品符合教育部标准 JY0305-91《炼铁高炉模型技术条件》的有关规定。	143	1	143	
1443	分子结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32003 规格/演示用, 氢原子球直径 23mm, 其他原子球直径 23mm	248	3	744	
1444	分子结	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/32003	48	42	2016	

	构模型	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/分组用			
1445	金刚石结构模型	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	913302 817321 10280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/球直径 23mm	63	1	63
1446	石墨结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32005 规格/球直径 23mm	63	1	63
1447	碳-60 结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32006 规格/球直径 23mm	63	1	63
1448	氯化钠晶体结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32007 规格/球直径 23mm	63	1	63
1449	碳的同素异形体结构模型	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	913302 817321 10280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/包括金刚石、石墨、碳-60 三种结构模型；小型，球管式，可拆卸	72	13	936
1450	氯化铯晶体结构模型	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	913302 817321 10280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/球直径 23mm	63	1	63
1451	二氧化碳晶体结构模型	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	913302 817321 10280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/球直径 23mm	63	1	63
1452	二氧化硅晶体结构模型	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	913302 817321 10280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/球直径 23mm	63	1	63

	型	司											
1453	金属晶体结构模型	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	9133028173210280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/球直径 23mm	72	1	72	
1454	电子云杂化轨道模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz	342	1	342	
1455	气体摩尔体积模型	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/整体由 6 块 282mm*282mm, 厚度为 2mm 有机玻璃板构成, 附带 8 个透明塑料脚。	108	1	108	
1456	沸腾焙烧炉模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32031 规格/1、产品为沸腾焙烧炉的缩小模型, 装置于底座上, 外壳可局部剖开, 能看清其内部结构。2、炉体上侧有炉气出口, 下部两侧分别为加料室和出渣口, 炉体外侧示水箱。空气分布板位于炉内下部, 板上均匀装有若干个风帽, 应正确显示风帽与分布板的结构关系。底座上另置一放大的风帽, 示其内部结构。空气分布室呈倒锥形, 其底部侧面有空气进口。加料室内空气分布板上部有加料口, 下面有空气进口。炉壁剖面示炉壳和耐火砖内衬。	143	1	143	
1457	硫酸接触室模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32034 规格/1、为接触法制硫酸的接触室缩小模型, 外壳可局部剖开, 能看清其内部结构。2、接触室内上部和下部各有一层触媒, 两触媒层之间为热交换器。触媒层显示出黄色圆柱状固体颗粒, 与热交换器之间留有空隙。热交换器采用列管式, 表现出其内部立体结构。气体的各进、出口的位置正确, 热交换器上部的热气体出口与接触室顶部的进口之间应用导管相连。在各个适当部位用箭头标示气体的走向, 箭头方向必须正确。3、模型尺寸 $\phi 200\text{mm} \times 470\text{mm}$	143	1	143	
1458	氨合成塔模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32036 规格/1、产品为氨合成塔缩小模型, 模型外形示塔体及顶盖等。2、外壳剖开, 应能看清塔内的环状空间及塔上部的触媒室和塔下部的热交换器等结构, 外壳剖面上示其厚壁。触媒室示触媒层的形态, 触媒层置于多孔板上。热交换器采用列管式, 表现出其内部立体结构。中心管直径热交换器列管直径的两倍, 中心管上端应高出触媒层。模型必须正确显示	143	1	143	

									气体在塔内的流动路线，并在各个适当位置用前头标明方向，反映前后气体的流经区域，用不同颜色加以区别。模型高度尺寸 800mm，直径尺寸 120mm。			
1459	炼钢转炉模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/32040 规格/1、由烟罩、炉壳、耐火砖衬层、炉膛、炉底、控制箱及出钢口等组成。2、炼钢转炉模型技术条件	143	1	143
1460	金属矿物、金属及合金标本	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/各类 5 种	31	1	31
1461	原油常见馏分标本	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/8 种	31	1	31
1462	合成有机高分子材料标本	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/10 种	31	1	31
1463	新型无机非金属材料标本	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等	31	1	31
1464	复合材料标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/42007 规格/5 种	31	1	31
1465	高中化学 1 教学挂图	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/对开开本，铜版纸	147	1	147
1466	高中化学 2 教学挂图	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/对开开本，铜版纸	157	1	157
1467	高中化学与生	河南雨林教育工程	河南/中国	914107007218	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/对开开本，铜版纸	36	1	36

	活教学 挂图	有限公司		13095B									
1468	高中化学与技术教学挂图	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/对开开本, 铜版纸	36	1	36	
1469	高中物质结构与性质教学挂图	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/对开开本, 铜版纸	36	1	36	
1470	高中化学反应原理教学挂图	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/对开开本, 铜版纸	36	1	36	
1471	高中有机化学基础教学挂图	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52035规格/对开开本, 铜版纸	36	1	36	
1472	高中实验化学教学挂图	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52039规格/对开开本, 铜版纸	36	1	36	
1473	元素周期表	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/有外围电子层排布, 带轴	45	1	45	
1474	元素周期表	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/有外围电子层排布, 不带轴	43	1	43	
1475	化学实验室安全守则	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52042规格/带镜框	15	3	45	
1476	化学实	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/52043	15	1	15	

	验操作规范和安全要求	达教仪设备成套有限公司	中国	81796002801Y	型		资		规格/带镜框			
1477	简明化学发展史挂图	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/铜版纸	15	1	15
1478	高中化学1教学投影片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/30片/套	205	1	205
1479	高中化学2教学投影片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/20片/套	133	1	133
1480	高中化学与生活教学投影片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/8片/套	54	1	54
1481	高中化学与技术教学投影片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/8片/套	54	1	54
1482	高中物质结构与性质教学投影片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/10片/套	72	1	72
1483	高中化学反应原理教学投影片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林规格/5片/套	39	1	39
1484	高中有	河南雨林	河南/	914107	小	男	内	河南	型号/河南雨林	39	1	39

	机化学基础教学投影片	教育工程有限公司	中国	007218 13095B	型		资	雨林	规格/5片/套			
1485	高中实验化学教学投影片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	914107 007218 13095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/8片/套	54	1	54
1486	中学化学投影拼板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52141 规格/是一种配合投影仪使用的化学教具，成套教具由38块长方形投影板组成，每块投影板上印有不同图案的化学实验装置平面示意图。	99	1	99
1487	高中化学教学光盘	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	914107 007218 13095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/1碟/套	116	5	580
1488	高中化学多媒体教学软件	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	914107 007218 13095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/光盘 CD	116	5	580
1489	分子立体结构模型绘制软件	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52356 规格/光盘 CD	116	1	116
1490	化学药品管理软件	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/52357 规格/实验室管理用，网络版	239	1	239
1491	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701002 规格/10mL	5	42	210
1492	量筒	常德比克曼生物科技有限公	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701003 规格/25mL	6	42	252

		司											
1493	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701004 规格/50mL	6	42	252	
1494	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701005 规格/100mL	7	2	14	
1495	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701007 规格/500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差 2.5ml，玻璃仪器总体要求：无内应力。	17	2	34	
1496	量筒	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701008 规格/1000mL	40	2	80	
1497	量杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130701006 规格/250mL	19	2	38	
1498	容量瓶	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130702005 规格/50mL	8	2	16	
1499	容量瓶	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130702006 规格/100mL	9	42	378	
1500	容量瓶	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130702008 规格/250mL	14	4	56	
1501	容量瓶	常德比克	湖南/	914307	小	女	内	Labs	型号/130702009	20	30	600	

		曼生物科技有限公司	中国	243528 17567P	型		资	hark	规格/500mL			
1502	容量瓶	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130702010 规格/1000mL	26	2	52
1503	滴定管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130113002 规格/酸式, 25mL	35	42	1470
1504	滴定管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130113003 规格/酸式, 50mL	32	21	672
1505	滴定管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130113010 规格/碱式, 25mL	20	42	840
1506	滴定管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130113011 规格/碱式, 50mL	30	21	630
1507	滴定管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130113019 规格/聚四氟乙烯活塞, 50mL	56	1	56
1508	移液管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130705003 规格/1mL	3	21	63
1509	移液管	常德比克曼生物科技有限公	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130705004 规格/2mL	4	21	84

		司											
1510	移液管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130705005 规格/5mL	5	21	105	
1511	移液管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130705009 规格/25mL	7	21	147	
1512	试管	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/φ12mm×70mm	1	500	500	
1513	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307005 规格/φ15mm×150mm	1	500	500	
1514	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307007 规格/φ18mm×180mm	1	150	150	
1515	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307009 规格/φ20mm×200mm	1	150	150	
1516	试管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/φ32mm×200mm, 硬质	4	30	120	
1517	具支试管	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/φ18mm×180mm	3	21	63	
1518	具支试管	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/φ20mm×200mm	2	21	42	
1519	硬质玻璃管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/φ15mm×150mm	1	30	30	

1520	硬质玻璃管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/φ20mm×250mm	3	10	30
1521	燃烧管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/φ25mm×300mm	7	2	14
1522	Y形试管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/φ20mm	30	3	90
1523	烧杯	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/5mL	3	50	150
1524	烧杯	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/10mL	4	100	400
1525	烧杯	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/25mL	5	100	500
1526	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716001 规格/50mL	6	50	300
1527	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716002 规格/100mL	7	100	700
1528	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716005 规格/250mL	8	100	800
1529	烧杯	常德比克曼生物科技有限公	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716008 规格/500mL	10	21	210

		司											
1530	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716011 规格/1000mL	14	10	140	
1531	烧瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/圆底, 长颈, 250mL	13	50	650	
1532	烧瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/圆底, 短颈, 厚口 250mL	13	30	390	
1533	烧瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/圆底, 长颈, 500mL	19	50	950	
1534	烧瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/平底, 长颈, 250mL	13	5	65	
1535	锥形瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120204012 规格/100mL	6	50	300	
1536	锥形瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120204005 规格/250mL	9	15	135	
1537	蒸馏烧瓶	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/250mL	22	50	1100	
1538	三口烧瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120205024 规格/250mL	36	5	180	
1539	酒精灯	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120608001 规格/150mL, 单头	3	50	150	
1540	酒精灯	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4T	小型	男	内资	湘玻	型号/120608002 规格/250mL, 单头	4	2	8	

		公司		EAX8XR									
1541	酒精灯	东莞市育才科教仪器有限公司	广东/中国	914419003519045111	微型	男	内资	育才	型号/育才规格/250mL, 双头	23	2	46	
1542	干燥塔	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/250mL	62	2	124	
1543	气体洗瓶	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130711017规格/250mL	19	2	38	
1544	抽滤瓶	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁规格/500mL	34	2	68	
1545	抽气管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/1、500ml, 壁厚 1.3mm。2、满容量可超过标称容量的 10%, 内应力消除: 在偏光仪下呈紫红色。3、优质玻璃制品, 成型良好、壁厚薄均匀、光滑, 刻度线和字迹清晰、量值准确。	19	2	38	
1546	干燥器	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/160mm	60	4	240	
1547	气体发生器	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善规格/250mL	108	4	432	
1548	冷凝器	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120309002规格/直形, 300mm	46	25	1150	
1549	冷凝器	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120309005规格/球形, 300mm	49	1	49	
1550	牛角管	泰州市领创教学仪	江苏/中国	91321203MA1Y	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁规格/弯形, $\phi 18\text{mm} \times 150\text{mm}$	4	25	100	

		器有限公司		5E3N2J									
1551	漏斗	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120501002 规格/60mm	8	50	400	
1552	漏斗	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120501003 规格/90mm	9	6	54	
1553	安全漏斗	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/直形	7	5	35	
1554	安全漏斗	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/双球	15	2	30	
1555	分液漏斗	北京北玻博美玻璃有限公司	北京/中国	91110105317937221W	微型	男	内资	POMEX	型号/POMEX 规格/锥(梨)形, 100mL	39	25	975	
1556	分液漏斗	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/球形, 50mL	82	25	2050	
1557	布氏漏斗	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/瓷, 80mm	16	2	32	
1558	T形管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/φ7mm~8mm	4	25	100	
1559	Y形管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/φ7mm~8mm	4	25	100	
1560	T形管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/φ7mm~8mm	4	25	100	

		司										
1561	Y形管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/ ϕ 7mm~8mm	4	25	100
1562	离心管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130201027 规格/10mL	1	10	10
1563	干燥管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/单球, 150mm	3	50	150
1564	干燥管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/U型, ϕ 15mm \times 150mm	5	50	250
1565	干燥管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/U型, ϕ 20mm \times 200mm	7	3	21
1566	干燥管	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/U型, 具支, ϕ 15mm \times 150mm	10	3	30
1567	比色管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130706002 规格/25mL	7	125	875
1568	活塞	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/中国	91321203MA1Y5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/直形	14	5	70
1569	活塞	泰州市领	江苏/	913212	微	女	内	奕烁	型号/奕烁	26	2	52

		创教学仪器有限公司	中国	03MA1Y 5E3N2J	型		资		规格/T形			
1570	圆水槽	泰州博善文化用品有限公司	江苏/ 中国	913301 225574 65745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/φ200mm×100mm	26	8	208
1571	圆水槽	泰州博善文化用品有限公司	江苏/ 中国	913301 225574 65745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/φ270mm×140mm	40	4	160
1572	玻璃钟罩	泰州博善文化用品有限公司	江苏/ 中国	913301 225574 65745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/φ150mm×280mm	47	2	94
1573	钴玻璃片	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/ 中国	913212 03MA1Y 5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/钴玻璃制品。	6	50	300
1574	集气瓶	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/ 中国	913212 03MA1Y 5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/125mL, 附毛玻璃片	4	150	600
1575	集气瓶	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/ 中国	913212 03MA1Y 5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/250mL, 附毛玻璃片	8	20	160
1576	集气瓶	泰州市领创教学仪器有限公司	江苏/ 中国	913212 03MA1Y 5E3N2J	微型	女	内资	奕烁	型号/奕烁 规格/500mL, 附毛玻璃片	10	5	50
1577	液封除毒气集气瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/250mL	25	5	125
1578	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202028 规格/60mL	4	600	2400

1579	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202029 规格/125mL	4	80	320
1580	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202030 规格/250mL	5	50	250
1581	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202031 规格/500mL	7	10	70
1582	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202033 规格/棕色, 60mL	5	100	500
1583	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202034 规格/棕色, 125mL	6	21	126
1584	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202035 规格/棕色, 250mL	10	21	210
1585	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202038 规格/60mL	2	70	140
1586	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202039 规格/125mL	4	600	2400
1587	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202040 规格/250mL	6	80	480
1588	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202041 规格/500mL	9	30	270
1589	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202042 规格/1000mL	13	30	390
1590	细口瓶	泰州宏睿	江苏/	913212	微	男	内	苏弘	型号/苏弘睿	25	3	75

		教学设备有限公司	中国	03MA1M PQGLXA	型		资	睿	规格/2500mL			
1591	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202043 规格/棕色, 60mL	3	10 0	300
1592	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202044 规格/棕色, 125mL	5	10 0	500
1593	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202045 规格/棕色, 250mL	8	25	200
1594	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202046 规格/棕色, 500mL	11	2	22
1595	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202047 规格/棕色, 1000mL	15	2	30
1596	细口瓶	泰州宏睿教学设备有限公司	江苏/ 中国	913212 03MA1M PQGLXA	微型	男	内资	苏弘睿	型号/苏弘睿 规格/棕色, 2500mL	25	1	25
1597	细口瓶	四川蜀玻(集团)有限责任公司	四川/ 中国	915101 842026 25447T	中型	男	内资	蜀牛	型号/蜀牛 规格/5000mL	98	2	196
1598	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/30mL	3	10 0	300
1599	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/60mL	5	50 0	2500
1600	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/棕色, 30mL	5	50	250
1601	滴瓶	北京玻璃	北京/	911100	小	男	内	北京	型号/北京玻璃	6	80	480

		集团有限 责任公司	中国	001011 01900W	型		资	玻璃	规格/棕色, 60mL			
1602	称量瓶	湖南湘玻 玻璃有限 公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内 资	湘玻	型号/120210010 规格/φ 25mm×40mm	7	2	14
1603	坩埚	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/64001 规格/瓷, 30mL	3	50	150
1604	坩埚钳	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/64002 规格/200mm	6	50	300
1605	烧杯夹	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/64003 规格/夹杆直径为 10mm, 夹头内侧有软质垫衬。	6	4	24
1606	镊子	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/64005 规格/1、130 mm。2、不锈钢制。	2	50	100
1607	试管夹	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/64006 规格/1、产品为木质材料制成。夹长 100mm, 手柄长度 80mm。2、夹口张、 合松劲强度适宜, 便于试管夹持和拿取。	1	50	50
1608	水止皮 管夹	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/64007 规格/水止皮管夹用钢丝拧制而成, 弹性良好, 夹持牢靠, 表面作镀铬处 理。	1	50	50
1609	螺旋皮 管夹	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/64008 规格/螺旋皮管夹用于调整夹持强度的螺旋应转动顺畅, 并能有效调节不 同的夹持强度。	2	5	10
1610	石棉网	北京北玻	北京/	911101	微	男	内	POME	型号/定制	4	50	200

		博美玻璃有限公司	中国	053179 37221W	型		资	X	规格/1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。3、石棉材料涂敷均匀，附着力强。4、金属网尺寸 125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径 80mm。			
1611	隔热网	北京北玻博美玻璃有限公司	北京/ 中国	911101 053179 37221W	微型	男	内资	POME X	型号/定制 规格/功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉，是环保型的	5	50	250
1612	二连球	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130410047 规格/250ml，化学实验用材料。	20	2	40
1613	燃烧匙	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64041 规格/燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度 200mm。	1	50	50
1614	药匙	青华科教仪器有限公司	浙江/ 中国	913302 267111 83886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1、由塑料制成。2、全长 150mm。	1	10 0	100
1615	玻璃管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/φ 5mm~φ 6mm	552	6	3312
1616	玻璃管	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/φ 7mm~φ 8mm	552	5	2760
1617	玻璃棒	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/φ 3mm~φ 4mm	75	4	300
1618	玻璃棒	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/ 中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120605011 规格/φ 5mm~φ 6mm	87	4	348
1619	软胶塞	北京玻璃集团有限责任公司	北京/ 中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/0号~12号	42	10	420
1620	橡胶管	北京玻璃集团有限	北京/ 中国	911100 001011	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/天然橡胶制品，白色，6×9mm	187	4	748

		责任公司		01900W									
1621	乳胶管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130410038 规格/管径为4mm	4	60	240	
1622	洗耳球	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130107006 规格/60mL	5	25	125	
1623	试管刷	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64071 规格/1. 供中学化学实验和小学自然教学实验用。2. 由猪鬃及铁丝两部分组成	1	50	50	
1624	烧瓶刷	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64072 规格/1 供中学化学实验和小学自然教学实验用。2. 由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落。	2	25	50	
1625	滴定管刷	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130406003 规格/产品用钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。	4	25	100	
1626	结晶皿	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/80mm	15	2	30	
1627	表面皿	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/60mm	2	50	100	
1628	表面皿	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/100mm	3	4	12	
1629	研钵	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64086 规格/瓷，60mm	4	50	200	



1630	研钵	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64086 规格/瓷, 90mm	5	2	10
1631	蒸发皿	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/瓷, 60mm	2	50	100
1632	蒸发皿	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/瓷, 100mm	4	5	20
1633	反应板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64091 规格/至少6穴	3	50	150
1634	井穴板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/9孔, 0.7mL×9	2	50	100
1635	井穴板	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/6孔, 5mL×6, 附带双导气管的井穴塞	14	50	700
1636	高中化学实验材料	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/80202 规格/小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等	32	21	672
1637	电极材料	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极	51	21	1071
1638	一字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81002 规格/φ5*75mm, 塑料把柄	4	1	4

1639	十字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81003 规格/φ5*75mm, 塑料把柄	4	1	4
1640	尖嘴钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-JZQ150 规格/材质: 镍铬合金钢	15	1	15
1641	手锤	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/采用 45 号高碳钢精工铸造, 表面抛光处理, 敲击面热处理, 硬度 45-48HRC, 羊角锤头 0.25KG, 纤维手柄	16	1	16
1642	三角锉刀	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-SJC250 规格/250mm 带柄	16	1	16
1643	剪刀	北京乐创易和科技有限公司	北京/中国	91110114MA00EXH364	微型	男	内资	乐创	型号/乐创 规格/不锈钢制造, 刃口机磨, 刀身抛光, 剪切锋利, 全新 ABS 料塑料手柄。全长 150mm	8	1	8
1644	玻璃瓶盖开启器	珠海市科力通电器有限公司	广东/中国	914404007079305789	中型	女	内资	Cliton	型号/CL-KGQ01 规格/开启瓶盖用, 1mm 厚钢板成型, 塑料包边。	32	1	32
1645	玻璃管切割器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/不锈钢, 适合切割 20MM 以内。	24	1	24
1646	工作服	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82001 规格/物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主, 身高 120cm, 颜色为白色。	41	3	123
1647	护目镜	3M 中国有限公司	上海/中国	913100006072204056	大型	男	外商单独	3M	型号/TGV01-100 规格/侧面完全遮挡	30	42	1260

							投资						
1648	防护面罩	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/可提供颈部和头部保护	36	1	36	
1649	防毒口罩	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82005 规格/有活性炭	21	1	21	
1650	手套	湖南省天骄富森塑料橡胶有限公司	湖南/中国	91430521727984477N	微型	男	内资	牛牌	型号/牛牌 规格/1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm。2、耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。3、冬季不发硬，夏季不粘连。4、各部位完整严密，无开裂和小孔。	10	2	20	
1651	手套	湖南省天骄富森塑料橡胶有限公司	湖南/中国	91430521727984477N	微型	男	内资	牛牌	型号/牛牌 规格/1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm。2、耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。3、冬季不发硬，夏季不粘连。4、各部位完整严密，无开裂和小孔。	10	42	420	
1652	洗眼器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82009 规格/1、材质：不锈钢；2、性能：可防油，防酸、碱、盐的腐蚀，水流稳定；3、样式：脚踏式；4、出水量：12升/每分钟	333	1	333	
1653	简易急救箱（铝合金箱）	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82010 规格/急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3%双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。甘油1瓶，紫药水1瓶，醋酸（1%）1瓶，碳酸钠（10%）1瓶，饱和碳酸钠1瓶，碳酸钠粉末1瓶，碳酸氢钠（2%）1瓶，消炎粉1瓶，薄荷粉1瓶，滑石粉1瓶，纱布1卷。	333	1	333	
1654	实验防护屏	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82011 规格/1、产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2、外形尺寸650mm×360mm，厚度5mm。3、防护屏支撑牢靠，底座平稳。4、板面无划痕、裂纹等缺陷。5、合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不脱落。	55	1	55	

1655	易燃品 储存柜	北京湘顺 源科技有 限公司	北京/ 中国	911101 027614 295147	微型	男	内 资	帕恩 特	型号/帕恩特 规格/1、柜高 1800 mm，宽 900 mm，厚 500 mm。2、柜体由厚度为 1.0mm 以上的优质冷轧钢板制成；柜壁为双层结构，层间有 38mm 厚度的空气隔 绝层；柜体内部配有 5 层以上托盘式活动隔板；3、柜体底层配有防溢槽； 柜体两侧设计两个上下结构的避火通气口；4、柜体底部配有防静电接地 传导端口，具有防静电功能。	8535	1	8535
1656	毒害品 储存柜	北京湘顺 源科技有 限公司	北京/ 中国	911101 027614 295147	微型	男	内 资	帕恩 特	型号/帕恩特 规格/1、柜高 1800 mm，宽 900 mm，厚 500 mm。2、柜体由厚度为 1.0mm 以上的优质冷轧钢板制成；柜壁为双层结构，层间有 38mm 厚度的空气隔 绝层；3、柜体内部配有 5 层以上托盘式活动隔板；柜体底层配有防溢槽； 柜体两侧设计两个上下结构的避火通气口；柜体底部配有防静电接地传 导端口，具有防静电功能。	8535	1	8535
1657	系统集 成	北京钰卿 华辰科技 有限公司	北京/ 中国	911101 05MA01 READ3P	微型	男	内 资	钰卿 华辰	型号/定制 规格/设备运输安装等	6000	1	6000
1658	打孔器	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/2002 规格/产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空 芯管：a）每支空芯管长度为 100mm）管外径分别为 6mm, 8mm, 10mm 公差 ±0.1mm。钻头：用无缝钢管制成；直线度 0.05mm；刀口表面镀铬；刀 刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平 面与轴线的垂直度 0.16mm；顶屑杆：直径 3.5mm 长 105mm	9	5	45
1659	仪器车	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/2020 规格/800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏、高度 20mm~ 30mm。1 用于中小学实验室取放物品时使用的仪器小车；2 主材用圆 管和冷轧板作为主体框架，四脚配方向轮；3 各焊接面应牢固、平整、 无夹渣、气孔等缺陷；4 表面静电喷塑处理，光洁平滑且耐磨、耐腐 蚀；5 推动平稳、滑动自如。	606	4	2424
1660	生物显 微镜	上饶灵峰 光学仪器 厂	江西/ 中国	913611 217057 18442J	微型	男	内 资	灵峰	型号/XSP02-640X 规格/1. 由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光 镜、目镜、物镜等组成，单目直镜筒。2. 最大放大倍数：640*。3. 消 色差物镜：4*、10*、40*。玻璃镜片，光学部件均镀膜，物镜均齐焦中 心一致 4. 目镜：10*、16*。玻璃镜片，光学部件均镀膜 5. 物镜转换器 三孔同心，定位准确。6. 反光镜一面为平面，一面为凹面。拨盘光栏。整 机机架、底座为金属铸铝制造，坚固稳定，弯臂支架可 45° 倾斜、目镜	376	42	15792

									外壳、目镜筒、物镜筒、切片夹、平台托架均为金属铸铝制造。			
1661	生物显微镜	宁波永新光学股份有限公司	浙江/中国	91330200610279184B	中型	男	外商部分投资	宁波永新	型号/N-10D 规格/1000倍，双筒	1878	5	9390
1662	数码显微镜	凤凰光学控股有限公司	江西/中国	9136110071658390X6	大型	男	内资	凤凰	型号/PH50-DB310U-EP 规格/310万像素，USB接口，相关图像处理软件	3586	1	3586
1663	双目立体显微镜	凤凰光学控股有限公司	江西/中国	9136110071658390X6	大型	男	内资	凤凰	型号/XT-II 规格/规格：40倍。产品成像应清晰，上下方向视场直径的70%，左右方向视场直径的55%。总放大倍率符合下表的规定。2×、4×、10×、20×、40×。成像应齐集，物镜放大率的误差不超出±5%。目镜放大率误差不超出±5%。在瞳距63~65mm情况下，左右两视场中像的方向一致，其不一致性40mm。产品调焦机构应稳定，不有自行下降现象。各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。产品外表美观，电镀层不脱落，漆面均匀不有脱漆损伤痕迹，零件不有毛刺、锐边应倒棱。	470	2	940
1664	放大镜	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/手持式，有效通光孔径30mm，5倍	4	21	84
1665	电动离心机	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2070 规格/0 r/min~4000 r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁	663	1	663
1666	磁力加热搅拌器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2073 规格/容量：20mL~3000mL，转速：0 r/min~1200 r/min，无级调速	248	1	248
1667	高压灭菌锅	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2080 规格/手提式，18L	1332	1	1332

		限公司											
1668	恒温水浴锅	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2082 规格/双孔式恒温水浴锅, 1. 工作水箱采用不锈钢, 水箱盖采用铝金属制品, 形状呈四个同心圆环, 2. 外直径分别为: $\Phi 123\text{mm}$, $\Phi 102\text{mm}$, $\Phi 80\text{mm}$, $\Phi 58\text{mm}$ 温控精确并带有数字显示, 自动控温。3. 技术指标: 孔数: 2 孔, 加热功率: 800W, 熔丝管: 8A。4. 温控范围: 室温-100 摄氏度。温控精度: ± 0.5 摄氏度。5. 由室温升至沸点 70 分钟, 搅拌速度: 0-1000 转/分钟。6. 工作电压: AC 220V 50HZ, 使用环境: 环境温度: 5°C - 40°C , 相对湿度 80%。7. 整体规格: $382\text{mm}\times 166\text{mm}\times 154\text{mm}$ (长 \times 宽 \times 高)。	453	4	1812	
1669	烘干箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2084 规格/箱体内室体积 80L。具有温度调节、指示等仪表或装置, 箱内设有照明设施。内壁用耐热、不易氧化, 并具有一定机械强度的材料制造。箱体密闭, 具有良好的保温性能。	1161	1	1161	
1670	电冰箱	海尔集团公司	山东/中国	91370200163562681G	大型	男	内资	海尔	型号/BCD-235 规格/235L	2200	1	2200	
1671	恒温培养箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/钰婕 规格/室温 $+5^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 80L	1170	1	1170	
1672	光照培养箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/2088 规格/容 积: 250L 光照强度: $0\text{l}\times\sim 12000\text{l}\times$ 分级可调 控温范围: $10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ (有光照) 温度波动性: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 温度均匀度: $\pm 2^{\circ}\text{C}$	4000	1	4000	
1673	超净工作台	苏州博莱尔净化设备有限公司	江苏/中国	913205090850117795	微型	男	内资	博莱尔	型号/SW-CJ-2D 规格/双人单面, 垂直送风, 100 级, 送风风速: $0.3\text{m/s}\sim 0.6\text{m/s}$, 不锈钢台面, 带紫外线灯安全防护装置, 可调风速。	6900	2	13800	
1674	注射器	江苏治宇健康科技有限公司	江苏/中国	91321283MACA2KQ760	微型	女	内资	治宇	型号/2102 规格/5mL, 塑料	2	21	42	
1675	注射器	余姚市通济医疗器械有限公司	浙江/中国	913302815839739627	微型	男	内资	通济	型号/TJ-GZQ100 规格/100mL, 塑料	15	21	315	

		司											
1676	整理箱	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/矮型, 储存及分发药品用	38	11	418	
1677	塑料洗瓶	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	91330281732110280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/250mL 或 500mL	3	5	15	
1678	方座支架	宁波中业教学设备有限公司	浙江/中国	913302826712179720	微型	女	内资	宁波中业	型号/宁波中业 规格/1. 产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2. 底座: 铸铁制成, 外层涂有防锈漆, 规格: 200mm×130mm。3. 立杆: 直径为直径 11mm, 杆长 600mm, 一端为螺纹。立杆由优质铁制成, 外层电镀。4. 大铁环内径 90mm, 柄长 105mm, 小铁环内径 50mm, 柄长 125mm, 圆环 120° 处有一开口, 宽 20mm。	64	21	1344	
1679	三脚架	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1. 圆环、支撑脚用料为 $\phi 6\text{mm}$ 冷拉钢材质, 表面喷漆或镀, 铬防锈处理。2. 支撑圆环直径外径 $\phi 130\text{mm}$, ϕ 内径 90mm、壁厚 5mm。圆环平面与放置台面平行, 高 138mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠, 分布均匀, 焊点光滑、平稳。4. 表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷; 表面喷漆或涂镀层应均匀, 不起泡、龟裂、脱落和磨损; 无锈蚀及其他机械损伤。5. 标志、说明书、包装、运输、贮存等符合 JY0001-2003 的有关规定。	15	21	315	
1680	试管架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3008 规格/12 孔, 12 柱, 与 $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ 试管匹配	9	42	378	
1681	试管架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/3008 规格/32 孔, 铝合金, 与 $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ 试管匹配	54	4	216	
1682	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津/中国	91120104681892429R	微型	女	内资	天马	型号/TD2002C 规格/200g, 0.01g	300	11	3300	
1683	分析天平	天津天马衡基仪器	天津/中国	911201046818	微型	女	内资	天马	型号/FA224 规格/200g, 0.0001g	2000	1	2000	

		有限公司		92429R									
1684	温度计	武强县红星仪表厂	河北/中国	921311 23MA08 8FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13001 规格/红液, 0℃~100℃	2	21	42	
1685	温度计	武强县红星仪表厂	河北/中国	921311 23MA08 8FL45N	微型	男	内资	红星	型号/13003 规格/水银, 0℃~200℃	4	5	20	
1686	酸度计 (pH计)	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 267111 83886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/测量范围: 0.0pH~14.0pH, 分辨率: 0.1pH	40	5	200	
1687	血球计数板	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120604001 规格/1、血球计数板是一块特制的厚型载玻片, 载玻片上有4条槽而构成3个平台。2、中间的平台较宽, 其中间又被一短横槽分隔成两半, 每个半边上面各有一个计数区, 计数区被分成9个大方格。中间的大方格为计数室。3、计数室分为16个中方格, 而每个中方格又分成25个小方格; 或计数室分成25个中方格, 而每个中方格又分成16个小方格。大方格每边长度误差为±1%。	41	21	861	
1688	计数器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江/中国	913302 817321 10280Q	小型	男	内资	神马	型号/神马 规格/手持式	12	21	252	
1689	接种环	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	913302 267111 83886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/金属手柄, 合金金属丝	12	21	252	
1690	研磨过滤器	江苏成坤科教仪器设备有限公司	江苏/中国	913210 12MA7L 1HF140	微型	男	内资	成坤	型号/27011 规格/容量 20mL	32	21	672	
1691	光照培养架	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27012 规格/实用多层, 安装方便, 插孔暗式布线, 独立开关, 光照强度 3000Lux-5000Lux-7000Lux 三档可调	663	4	2652	
1692	普通手术剪	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960	小型	男	内资	钰婕	型号/27013 规格/直尖头, 140mm	19	21	399	

		备成套有限公司		02801Y									
1693	眼用手 术剪	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/27014 规格/直尖头, 100mm	26	2	52	
1694	手术刀 柄	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/27015 规格/不锈钢制作	10	8	80	
1695	手术刀 片	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/27016 规格/不锈钢制作	11	8	88	
1696	解剖镊	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/27017 规格/尖头, 125mm	6	21	126	
1697	解剖镊	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/27017 规格/阔头, 125mm	4	21	84	
1698	牙用镊	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/27018 规格/单弯, 160mm	9	8	72	
1699	眼用镊	余姚市智 达教仪设 备成套有 限公司	浙江/ 中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内 资	钰 婕	型号/27019 规格/直唇头齿, 100mm	10	2	20	
1700	电泳仪	韦克斯科 技(北京) 有限公司	北京/ 中国	911101 14MA00 2A6033	小型	男	内 资	韦 克 斯	型号/WIX-EP300 规格/四组输出, 输出电压: 2V~200V、输出电流: 2mA~200mA, 具有 36V 电压限制功能	2495	2	4990	
1701	恒温震	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰 婕	型号/27021	1614	1	1614	

	荡器	达教仪设备成套有限公司	中国	81796002801Y	型		资		规格/室温+5℃~60℃, ±1℃, 容量: 100mL 锥形瓶 25 个或以上			
1702	水平电泳槽	韦克斯科技(北京)有限公司	北京/中国	91110114MA002A6033	小型	男	内资	韦克斯	型号/韦克斯规格/聚碳酸脂注塑成型, 凝胶托盘带有荧光标尺, 具有开盖断电功能, 凝胶板规格: 60mm×60mm	1133	8	9064
1703	垂直电泳槽	韦克斯科技(北京)有限公司	北京/中国	91110114MA002A6033	小型	男	内资	韦克斯	型号/韦克斯规格/聚碳酸脂注塑成型槽体, 可实现原位制胶功能, 凝胶板规格: 75mm×83mm, 同时可以两块凝胶电泳	3030	4	12120
1704	微量进样器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	外商单独投资	大龙	型号/MicroPette Plus规格/50μL	260	8	2080
1705	凝胶色谱柱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/27025规格/16mm×500mm	126	13	1638
1706	微量移液器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	外商单独投资	大龙	型号/MicroPette Plus规格/1μL~10μL	600	9	5400
1707	微量移液器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	外商单独投资	大龙	型号/MicroPette Plus规格/20μL~200μL	600	9	5400
1708	微量移液器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	外商单独	大龙	型号/MicroPette Plus规格/100μL~1000μL	600	9	5400

		股份公司					独 投 资						
1709	微量移液器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	外 商 单 独 投 资	大龙	型号/MicroPette Plus 规格/500μL~5000μL	600	9	5400	
1710	移液器架	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	外 商 单 独 投 资	大龙	型号/大龙 规格/可放置5支移液器	70	9	630	
1711	DNA电泳图谱观察仪	韦克斯科技(北京)有限公司	北京/中国	91110114MA002A6033	小型	男	内 资	韦克斯	型号/韦克斯 规格/非紫外光源,观察凝胶面积>100mm×100mm	4761	2	9522	
1712	精油提取器	江苏成坤科教仪器设备有限公司	江苏/中国	91321012MA7L1HF140	微型	男	内 资	成坤	型号/成坤 规格/功率500W,功率可调,具有缺水断电功能,最大容积5L	972	9	8748	
1713	PCR仪	余姚市智达教仪设备有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内 资	钰婕	型号/27030 规格/容量:30管	3550	1	3550	
1714	组织捣碎匀浆机	杭州九阳生活电器有限公司	浙江/中国	913301015660590600	中型	男	内 资	Joyoung/九阳	型号/L12-P127 规格/0r/min~1200r/min,无级调速,最大容量1L	466	1	466	
1715	DNA快速杂交仪	江苏成坤科教仪器设备有限公司	江苏/中国	91321012MA7L1HF140	微型	男	内 资	成坤	型号/27032 规格/1、电源电压:AC220V±10%50Hz350W2、使用环境:0℃~+40℃,相对湿度:RH90%RH3、温控范围:环境温度+5℃~60℃可调4、温度波动值:±1℃5、温度显示精度:0.1℃6、温度均匀性:±0.03℃7、瓶架转速:0~16转/分可调8、杂交管规格:Φ35×200mm(其他规格可定	6540	1	6540	

									制)9、加热室尺寸: 385mm × 315mm×320mm			
1716	果酒果醋发酵装置	泰州市新奇教学仪器有限公司	江苏/中国	913212030941670895	微型	男	内资	新奇教学	型号/新奇教学 规格/透明, 最大容积 1L, 具水封及气泡限速装置, 可进行气泡观察计数	65	21	1365
1717	纯水机	四川沃特尔水处理设备有限公司	四川/中国	91510105684563866B	小型	男	内资	沃特浦	型号/WP-R0—20B 规格/水质符合国家实验室用水规格 GB6682-1992 三级, 产水量 10L/h	4235	1	4235
1718	始祖鸟化石及复原模型	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成, 分别置于底座上, 模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸 390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹, 各部形态正确清晰, 并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长 450mm。符合 JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。	120	1	120
1719	细胞亚显微结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33302 规格/JY 157-1984 细胞亚显微结构模型技术条件(试行)	169	1	169
1720	细胞膜结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33303 规格/1. 产品采用硬塑料或复合材料, 不采用软塑料。长 300mm, 宽 160mm, 厚 110mm, 置于底座上。2. 模型示组成细胞膜中磷脂分子和蛋白质分子的排列和相互位置。3. 每一个磷脂分子由球形的亲水极和两条曲折的疏水极组成, 亲水极球的直径 25mm, 疏水极长 80mm, 直径 2mm。磷脂分子的亲水极分别朝向模型的上下面, 并互相平行排列。曲折的疏水极相对排列在模型中间。4. 蛋白质分子以不规则团块表示, 表层蛋白质分子 1~2 个, 长 30mm、宽 70mm, 贯穿内外两层磷脂分子的嵌入蛋白质 5~6 个, 长 65mm、宽 60mm, 蛋白质分子有的作与膜面垂直的纵切, 有的完整的表示, 分布应均匀。	82	1	82
1721	细胞膜流动镶嵌模型组件	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33304 规格/产品采用硬塑料或复合材料制作	85	21	1785
1722	减数分	余姚市智	浙江/	913302	小	男	内	钰婕	型号/33305	65	21	1365

	裂中染色体变化模型组件	达教仪设备成套有限公司	中国	817960 02801Y	型		资		规格/由塑料成型及金属底座组成			
1723	DNA 结构模型	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33306 规格/JY 65-1981 dna 结构模型技术条件(试行)	133	1	133
1724	DNA 双螺旋结构模型组件	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/33307 规格/四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离	32	21	672
1725	验证基因分离规律玉米标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43110 规格/玉米穗	41	21	861
1726	验证基因自由组合规律玉米标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43111 规格/玉米穗	41	21	861
1727	验证基因连锁与互换规律玉米标本	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/43112 规格/玉米穗	41	21	861
1728	蚕豆叶下表皮装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43208 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	60	120
1729	植物细胞有丝分裂	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43209 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。	2	60	120

									玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》			
1730	胞间连丝切片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	4	60	240
1731	黑藻叶装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43224 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	60	120
1732	酵母菌装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43305 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	60	120
1733	水绵装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43307 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	60	120
1734	大肠杆菌涂片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	5	60	300
1735	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43403 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	6	60	360
1736	草履虫	河南雨林	河南/	914107	小	男	内	河南	型号/河南雨林	9	60	540

	分裂生殖装片	教育工程有限公司	中国	007218 13095B	型		资	雨林	规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》			
1737	蝗虫精巢减数分裂切片	河南雨林教育工程有限公司	河南/ 中国	914107 007218 13095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	6	60	360
1738	蛙血涂片	河南雨林教育工程有限公司	河南/ 中国	914107 007218 13095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	60	120
1739	表皮细胞装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/ 中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43416 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	60	120
1740	骨骼肌纵横切	北京市京海新艺生物标本厂	北京/ 中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43508 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	60	120
1741	平滑肌分离装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/ 中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43509 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	60	120
1742	心肌切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/ 中国	911101 147415 59856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43510 规格/76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	60	120

1743	运动神经元装片	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	2	60	120
1744	胰腺切片(示胰岛)	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43525 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	4	60	240
1745	正常人染色体装片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43603 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	8	60	480
1746	DNA 和 RAN 在细胞中的分布	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43064 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	9	60	540
1747	线粒体切片	北京市京海新艺生物标本厂	北京/中国	91110114741559856L	微型	男	内资	京海新艺	型号/43605 规格/76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整,无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合 JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》	7	60	420
1748	中学生物显微图谱	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物,180幅	39	3	117
1749	分子与细胞教学挂图	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53021 规格/对开、铜版纸	123	1	123
1750	遗传与进化教	余姚市智达教仪设	浙江/中国	913302817960	小型	男	内资	钰婕	型号/53022 规格/对开、铜版纸	145	1	145

	学挂图	备成套有限公司		02801Y									
1751	稳态与环境教学挂图	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53023 规格/对开、铜版纸	155	1	155	
1752	生物技术实践教学挂图	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53024 规格/对开、铜版纸	41	1	41	
1753	生物科学与社会教学挂图	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53025 规格/对开、铜版纸	41	1	41	
1754	现代生物科技专题教学挂图	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/53026 规格/对开、铜版纸	41	1	41	
1755	分子与细胞	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/1 碟/套	66	1	66	
1756	遗传与进化	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/1 碟/套	66	1	66	
1757	稳态与环境	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/1 碟/套	66	1	66	
1758	生物技术实践	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/1 碟/套	66	1	66	
1759	生物科学与社会	河南雨林教育工程有限公司	河南/中国	91410700721813095B	小型	男	内资	河南雨林	型号/河南雨林 规格/1 碟/套	66	1	66	
1760	现代生	河南雨林	河南/	914107	小	男	内	河南	型号/河南雨林	66	1	66	

	物科技 专题	教育工程 有限公司	中国	007218 13095B	型		资	雨林	规格/1 碟/套			
1761	量筒	常德比克 曼生物科技有 限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内 资	Labs hark	型号/130701002 规格/10mL	5	30	150
1762	量筒	常德比克 曼生物科技有 限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内 资	Labs hark	型号/130701003 规格/25mL	6	30	180
1763	量筒	常德比克 曼生物科技有 限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内 资	Labs hark	型号/130701004 规格/50mL	6	30	180
1764	量筒	常德比克 曼生物科技有 限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内 资	Labs hark	型号/130701005 规格/100mL	7	30	210
1765	量筒	常德比克 曼生物科技有 限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内 资	Labs hark	型号/130701007 规格/500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差 2.5ml，玻璃 仪器总体要求：无内应力。	17	5	85
1766	量筒	常德比克 曼生物科技有 限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内 资	Labs hark	型号/130701008 规格/1000mL	40	5	200
1767	容量瓶	常德比克 曼生物科技有 限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内 资	Labs hark	型号/130702004 规格/25mL	7	25	175
1768	容量瓶	常德比克 曼生物科技有 限公司	湖南/ 中国	914307 243528 17567P	小型	女	内 资	Labs hark	型号/130702006 规格/100mL	9	5	45



1769	容量瓶	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130702008 规格/250mL	14	5	70
1770	容量瓶	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130702009 规格/500mL	20	5	100
1771	容量瓶	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130702010 规格/1000mL	26	5	130
1772	移液管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130705003 规格/1mL	3	25	75
1773	移液管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130705004 规格/2mL	4	25	100
1774	移液管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130705005 规格/5mL	5	25	125
1775	移液管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130705006 规格/10mL	6	25	150
1776	试管	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120307005 规格/φ15mm×150mm	1	300	300
1777	烧杯	常德比克曼生物科技有限公	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716001 规格/50mL	6	300	1800

		司										
1778	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716002 规格/100mL	7	120	840
1779	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716005 规格/250mL	8	60	480
1780	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716008 规格/500mL	10	30	300
1781	烧杯	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130716011 规格/1000mL	14	30	420
1782	锥形瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120204011 规格/50mL	5	500	2500
1783	锥形瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120204012 规格/100mL	6	500	3000
1784	锥形瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120204005 规格/250mL	9	90	810
1785	锥形瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120204006 规格/500mL	14	90	1260
1786	蒸馏烧瓶	泰州博善文化用品有限公司	江苏/中国	91330122557465745U	微型	男	内资	博善	型号/博善 规格/250mL	22	25	550
1787	酒精灯	湖南湘玻玻璃有限	湖南/中国	91430281MA4T	小型	男	内资	湘玻	型号/120608001 规格/150mL	3	30	90

		公司		EAX8XR									
1788	干燥器	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	9111000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃规格/160mm	60	1	60	
1789	蒸馏水瓶	四川蜀玻(集团)有限责任公司	四川/中国	91510184202625447T	中型	男	内资	蜀牛	型号/蜀牛规格/250mL	84	2	168	
1790	冷凝器	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120309002规格/直固, 300mm	46	25	1150	
1791	漏斗	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120501002规格/60mm	8	30	240	
1792	漏斗	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120501003规格/90mm	9	30	270	
1793	滴管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130212010规格/150mm, 附乳胶头 采用透明玻璃制造, 全长 150mm, 上管外径 15mm, , 壁厚 1.3mm。	1	300	300	
1794	比色管	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130706002规格/25mL	7	150	1050	
1795	广口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202030规格/250mL	5	100	500	
1796	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202040规格/250mL	6	5	30	
1797	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202041规格/500mL	9	11	99	

1798	细口瓶	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120202042 规格/1000mL	13	11	143
1799	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/30mL	3	300	900
1800	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/60mL	5	300	1500
1801	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/棕色, 30mL	5	200	1000
1802	滴瓶	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	91110000101101900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/棕色, 60mL	6	200	1200
1803	试管夹	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64006 规格/1、产品为木质材料制成。夹长100mm, 手柄长度80mm。2、夹口张、合松劲强度适宜, 便于试管夹持和拿取。	1	21	21
1804	石棉网	北京北玻博美玻璃有限公司	北京/中国	91110105317937221W	微型	男	内资	POMEX	型号/定制 规格/1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。2、金属网无锈蚀, 具备一定的强度。3、石棉材料涂敷均匀, 附着力强。4、金属网尺寸125mm×125mm, 石棉材料涂敷面直径80mm。	4	21	84
1805	药匙	青华科教仪器有限公司	浙江/中国	91330226711183886A	小型	男	内资	慧月	型号/慧月 规格/1、由塑料制成。2、全长150mm。	1	20	20
1806	玻璃棒	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	91430281MA4TEAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/120605011 规格/φ5mm~6mm	87	3	261
1807	洗耳球	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	91430724352817567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/130107006 规格/1、60mL。2、使用乳胶材质, 抗老化不脱胶, 弹性十足, 触手不发粘不褪色	5	25	125
1808	培养皿	常德比克	湖南/	914307	小	女	内	Labs	型号/110301020	4	50	2000

		曼生物科技有限公司	中国	243528 17567P	型		资	hark	规格/φ60mm		0	
1809	培养皿	常德比克曼生物科技有限公司	湖南/中国	914307 243528 17567P	小型	女	内资	Labs hark	型号/110301017 规格/φ120mm	23	30	690
1810	研钵	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/64086 规格/瓷, φ60mm	4	25	100
1811	载玻片	湖南湘玻玻璃有限公司	湖南/中国	914302 81MA4T EAX8XR	小型	男	内资	湘玻	型号/130708001 规格/抛光边载玻片;规格:25.4mm×76.2mm;厚度:0.8mm~1mm;包装:50片/盒,化学性能稳定,符合GB6272要求	8	11	88
1812	盖玻片	北京玻璃集团有限责任公司	北京/中国	911100 001011 01900W	小型	男	内资	北京玻璃	型号/北京玻璃 规格/规格:20mm×20mm,厚度:0.13mm~0.17mm 包装:100片/盒,化学性能稳定,符合GB6273要求	7	42	294
1813	测电笔	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-CDB15 规格/测量范围:100 ~ 500 V, 尺寸:15 (mm)。	2	1	2
1814	一字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81002 规格/5*75mm,塑料手柄	4	1	4
1815	十字螺丝刀	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81003 规格/5*75mm,塑料手柄	4	1	4
1816	木工锤	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81009 规格/0.25kg, QBT 1290.9-1991 钢锤木工锤	16	1	16
1817	钢手锯	临沂市河	山东/	913713	微	男	内	美科	型号/MC-GSJ45	20	1	20

		东区美科工具有限公司	中国	120659 157972	型		资		规格/由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。锯架表面不有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。锯条10条。锯条和锯弓配合良好。			
1818	剥线钳	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/81013 规格/长度：170（mm）重量：0.150kg，用于断线、紧线	15	1	15
1819	钢丝钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GSQ150 规格/6"，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄，其它技术要求按GB6290的规定。	15	1	15
1820	活扳手	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-HDBS150 规格/6"，150mm，采用45号高碳钢精工锻造，扳口精密加工，开口灵活，加簧蜗杆保持扳口稳定。	16	1	16
1821	工作服	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82001 规格/物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主，身長120cm，颜色为白色。	41	42	1722
1822	护目镜	3M中国有限公司	上海/中国	913100 006072 204056	大型	男	外商单独投资	3M	型号/TGV01-100 规格/侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击	30	42	1260
1823	手套	湖南省天骄富森塑料橡胶有限公司	湖南/中国	914305 217279 84477N	微型	男	内资	牛牌	型号/牛牌 规格/1. 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm。2. 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。3. 冬季不得发硬，夏季不得粘连。4. 各部位应完整严密，无开裂和小孔。	10	5	50
1824	洗眼器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	913302 817960 02801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82009 规格/材质：不锈钢；性能：可防油，防酸、碱、盐的腐蚀，水流稳定；样式：脚踏式；出水量：12升/每分钟	333	1	333

		限公司											
1825	急救包 (铝合金箱)	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江/中国	91330281796002801Y	小型	男	内资	钰婕	型号/82014 规格/急救包中应装入以下药品和材料,数量至少应能够满足学校实验急救需求:酒精(75%);碘酒(500ml);红药水;紫药水;1%醋酸;10%碳酸钠溶液;饱和碳酸钠溶液;碳酸钠粉末;2%NaHCO ₃ 溶液;10%KMnO ₄ 溶液;1:2000~,1:5000KMnO ₄ 溶液;消炎粉;硼酸软膏;灼伤药;甘油;薄荷粉;滑石粉等。备有创可贴、纱布、绷带、药棉、胶布、医用剪等简单医疗器材。	333	1	333	
1826	系统集成	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制 规格/设备运输安装等	8000	1	8000	
1827	教师演示台	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/ML05160 规格/1140*820*990mm、全木面,钢木结合、显示器翻转、操作方便、采用1.2-1.5mm冷轧钢板,表面喷塑处理,满足教学需求	4980	1	4980	
1828	▲4人工作台(学生)	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/ML05161 规格/规格:1200×1200×750mm,桌面:40mm优质橡胶木齿接板,环保清漆处理,带4个抽屉;桌架:40×40mm、壁厚1.5mm方钢焊接、表面经酸洗--磷化--环氧树脂粉末静电喷塑工艺处理,配2个插座	5500	10	55000	
1829	2人工作台	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/ML05175 规格/规格:1200×600×750mm,桌面:40mm优质橡胶木齿接板,环保清漆处理,带2个抽屉;桌架:40×40mm、壁厚1.5mm方钢焊接、表面经酸洗--磷化--环氧树脂粉末静电喷塑工艺处理,配1个插座	3000	1	3000	
1830	工作凳(学生)	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ00351 规格/规格:凳面直径320mm,实木胶合板,厚度10mm,连接螺母内嵌,金属腿,升降杆配防滑管,材质为工程塑料,升降高度470-690mm可5档调节,金属部件喷塑处理。	450	42	18900	
1831	边台	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/定制 规格/2400*800*780mm、台面:采用40mm厚樟子松插接板表面烤漆,铺装透明塑胶板。台身为钢木结构,立腿均采用规格40×40mm、壁厚1.2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,材质18mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边	7200	1	7200	
1832	边台	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/定制 规格/2400*800*780mm、台面:采用40mm厚樟子松插接板表面烤漆,铺装透明塑胶板。台身为钢木结构,立腿均采用规格40×40mm、壁厚1.2mm	7200	1	7200	

									金属型材经喷塑或烤漆处理,材质 18mm 厚环保型三聚氰胺板,截面用优质 PVC 封边条机械封边			
1833	工具柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHgjjg 规格/规格: 1000×500×2000mm 整体采用优质环保型工程塑料一次性注塑成型, 设加强筋。上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 高强度耐磨, 防水、不生锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击、韧性强下部为工程塑料对开门, 带锁。	3200	6	19200
1834	挂板	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/定制 规格/底板规格: 1200*800mm。材质: 多层板 表面打磨处理。配 60 粒木塞, 可挂于墙上。	460	2	920
1835	水槽柜	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/定制 规格/72*45*82, 配水龙头, 纳米水盆	2687	1	2687
1836	木工工具	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ12401 规格/木工锯 1 把、木锉 1 把、手摇钻 1 台、盒尺 1 件、U 形线锯 1 把、线锯条 10 根、小光刨子 1 把、木工锤 1 把、砂纸 5 张、墨斗 1 件、壁纸刀 1 把、扁铲 1 把、凿子 1 把、斧子 1 把、角尺 1 把、鸟刨 1 件、油石 1 块	536	21	11256
1837	桌虎钳	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ09707 规格/规格: 60mm	140	21	2940
1838	金工工具	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ12301 规格/螺丝刀(一字、十字)各 1 把、小号榔头 1 把、钢丝钳 1 把、尖嘴钳 1 把、凿子 1 把、金属剪 1 把、钢板尺 1 把、小台钳 1 台、钢锯 1 把、钢锯条 3 根、铁砧子 1 件、钢锉 1 把、三角锉 1 把、什锦锉 1 套	360	21	7560
1839	游标卡尺	上海北量工具有限公司	上海/中国	913101 160820 78003D	微型	女	内资	工字牌	型号/工字牌 规格/150mm, 0.1mm	60	21	1260
1840	台虎钳	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-TQ125 规格/旋转式, 规格: 125mm, 钳身和钳座为铸铁, 调节螺杆和钳口夹铁为优质合金钢, 钳身在钳座上可以 360° 旋转, 调节螺杆调节灵活, 手感良好, 外观符合 JY0001-2003 的有关规定。	320	2	640
1841	车床	河北大宾美术用品	河北/中国	911306 817008	小型	男	内资	大宾	型号/MQ45101 规格/小型	2160	1	2160

		有限公司		3302XW									
1842	台钻	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713120659157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-TZ550 规格/最大钻孔直径 13mm	900	1	900	
1843	砂轮机	西安正锐教育设备有限公司	陕西/中国	91610113357039549C	小型	男	内资	正锐教育	型号/ZR-1 规格/使用电源: AC220V 50HZ、电机功率: 300W、砂轮直径: 125mm	440	1	440	
1844	小型种植工具	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ41403 规格/美工刀 1 件、枝剪 1 把、3m 卷尺 1 件、手工园林锯 1 件、园林大三件套(锹、耙) 3 件、园林小三件套(锹、耙) 3 件、草坪剪 1 件、剪刀 1 把、扎绳 1 件、喷嘴(带接头) 3 件	260	21	5460	
1845	种植工具	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ41401 规格/锄头 1 把、尖锹 1 把、镐 1 把、叉子 1 把、耙 1 把、喷壶 1 个、水桶 1 个、篮子 1 个	440	10	4400	
1846	喷壶	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ43401、MQ43402 规格/小号塑制 260ml、大号塑制 500ml	18	5	90	
1847	筛子	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ42901、MQ42902 规格/大筛子 400mm*400mm、小筛子 300*300mm 各 1 个, 材质: 边框选用优质木材、筛底为铁丝网, 目数: 5*5mm	160	5	800	
1848	喷雾器	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ43502 规格/大号手持式、塑料	30	5	150	
1849	花盆	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ43602 规格/塑制, 内直径 190mm	16	42	672	
1850	无土栽培盆	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ43001、MQ43003 规格/2 类, 玻璃制品, 鱼缸形、圆柱形	60	21	1260	
1851	育种育苗箱	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ43102 规格/规格: 529*260*65mm、育种育苗箱塑制、有渗水功能	12	10	120	
1852	育种盆	河北大宾	河北/	911306	小	男	内	大宾	型号/MQ43202	12	10	120	

	(穴盘)	美术用品 有限公司	中国	817008 3302XW	型		资		规格/50 眼育种盆、塑制、有渗水功能			
1853	自行车 零配件	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ42101 规格/飞轮 1 个、闸线 2 个、前轴 1 个、中轴 1 个、后轴 1 个、车铃 1 个、轴条 4 根、拉簧 2 个、闸扳手 1 对、大腿串销 1 对、大腿 1 付、后拉轿 1 付、前后轴挡 2 个、前叉子档 1 付、车胎气门 1 套、备用螺丝平垫 10 件、车胎 1 条、轴碗 2 支、4mm 珠子 1 袋、6mm 珠子 1 袋、闸皮 2 个、脚蹬子 1 付	240	5	1200
1854	自行车	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/26" 规格/9/16 英寸	760	5	3800
1855	自行车 维修工 具	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ42201 规格/花扳子 1 把、辐条扳子 1 把、开口扳子 2 把、小台钳 1 个、锤子 1 把、冷补胶 2 块、活扳子 1 把、扒胎器 1 件、补胎锉 1 个、改锥 2 个、克丝钳 1 把	240	10	2400
1856	通用水 暖器材	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ42801 规格/角阀 1 个、闸板阀 1 个、膨胀管卡 1 个、活接丝 1 个、外丝 1 个、补芯 1 个、三通 2 个、弯头 3 个、丝堵 1 个、四通 1 个、管古 2 个、排气阀 1 个、水咀 2 个、球阀 2 个、直闭阀 2 个、角阀 1 个、喷头 1 个、软管 1 个、生料带 1 盒、下水配件 9 件	400	2	800
1857	水暖维 修工具	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ42701 规格/大管钳 1 件、小管钳 1 件、盒尺 1 件、切管刀 1 件、管子绞板 1 套、板牙 3 件、活动扳手 1 件、锤子 1 件	280	2	560
1858	电能表	温州市华 中仪表有 限公司	浙江/ 中国	913303 032544 54694E	小型	女	内资	三磊 牌	型号/J0405 规格/电压: 220V、50HZ、标定电流 2A、最大电流 4A、电度表原理说明	360	21	7560
1859	数字多 用电表	温州市华 中仪表有 限公司	浙江/ 中国	913303 032544 54694E	小型	女	内资	三磊 牌	型号/9208 规格/教学用, 液晶显示尺寸:63x27mm, 液晶显示值:1999, 产品尺寸:170x87x35mm	140	21	2940
1860	漏电保 护器	正泰集团 股份有限 公司	浙江/ 中国	913300 001455 6638XG	大型	男	内资	正泰	型号/正泰 规格/1A	60	21	1260
1861	照明电 路线路	河北大宾 美术用品	河北/ 中国	911306 817008	小型	男	内资	大宾	型号/MQ44201 规格/电路板、开关、日光灯及零配件	360	21	7560

	板	有限公司		3302XW									
1862	电工工具箱	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ41501 规格/0.25K羊角锤1件,8"活扳手1件,6"尖嘴钳1件,6"斜口钳1件,1/4套筒4-13mm12件,弹套1件,1/4棘轮扳手1件,内六角扳手8件,6×100螺丝批2件,3×75螺丝批2件,螺批头旋具1件,螺批头子10件,压线钳1件,3m卷尺1件,电笔1件,电烙铁1件,吸锡泵1件,焊锡丝1件,电脑刷1件,万用表1件,胶布1件	320	10	3200	
1863	工作服	3M 中国有限公司	上海/中国	913100006072204056	大型	男	外商单独投资	3M	型号/3M 规格/符合教学仪器标准	240	42	10080	
1864	教师主控桌	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/ML05165 规格/规格:2400*700*850mm 台面:采用40mm机制实木精密加工。桌身:采用60*40mm方钢烤漆骨架,配16mm优质三聚氰胺饰面板。结构:可放置常用工具;电源线路径绝缘保护,保证用电的安全。粘力强,密封性好;整体外形美观、牢固、经久耐用。	4980	1	4980	
1865	学生桌	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/ML05175 规格/规格:1200×600×750mm,桌面:25mm优质橡胶木齿接板,环保清漆处理,带2个抽屉;桌架:40×40mm、壁厚1.5mm方钢焊接、表面经酸洗--磷化--环氧树脂粉末静电喷塑工艺处理,配1个插座	2800	21	58800	
1866	工作凳	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/MQ00351 规格/规格:凳面直径320mm,实木胶合板,厚度10mm,连接螺母内嵌,金属腿,升降杆配防滑管,材质为工程塑料,升降高度470-690mm可5档调节,金属部件喷塑处理。	450	42	18900	
1867	设备工作台	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/ML05166 规格/规格:1200*600*780mm 台面:采用40mm厚机制实木板加工。桌身:采用40*40mm方钢烤漆骨架,配16mm优质彩色三聚氰胺饰面板。	2660	2	5320	
1868	展板	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/定制 规格/规格:600×800mm 参数:5mm厚透明亚克力板,高清图案印刷,图案色泽艳丽,立体感强。内容:介绍技术与设计1相关知识等。	545	6	3270	
1869	设备工作台	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306817008	小型	男	内资	大宾	型号/ML05166 规格/规格:1200*600*780mm 台面:采用40mm厚机制实木板加工。桌身:	2660	3	7980	

		有限公司		3302XW					采用 40*40mm 方钢烤漆骨架，配 16mm 优质彩色三聚氰胺饰面板。			
1870	工具柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江/中国	913303 247176 305362	小型	男	内资	3He	型号/SHgjjg 规格/规格: 1000×500×2000mm 整体采用优质环保型工程塑料一次性注塑成型, 设加强筋。上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 高强度耐磨, 防水、不生锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击、韧性强下部为工程塑料对开门, 带锁。	3200	6	19200
1871	挂板	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/定制 规格/底板规格: 1200*800mm。材质: 多层板 表面打磨处理。配 60 粒木塞, 可挂于墙上。	460	2	920
1872	配套教材教学软件平台	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/V1.0 规格/1. 软件控制平台功能要求: 1.1 具有选择课程功能: 可根据教材及教学需要选择对应的课程资源。1.2 软件平台具有开始上课、备课、自建教案、清理资源、工具栏等多种操控功能。1.3 平台操作控制功能详解: 1) 开始上课: 选择好课程后点击“开始上课”, 系统会按系统配置的方式展现资源界面。2) 备课: 可选择科目和课程, 对图片、PPT、音频、视频、微课进行导入素材和删除素材操作。	26000	1	26000
1873	擦图片	英雄金笔厂	上海/中国	913101 071322 10210D	小型	男	内资	英雄	型号/9*5cm 规格/不锈钢片 规格: 长 9*宽 5cm	12	10	120
1874	三角板	北京乐创易和科技有限公司	北京/中国	911101 14MA00 EXH364	微型	男	内资	乐创	型号/乐创 规格/300mm, 有机料, 精度±0.5%	21	10	210
1875	圆规	得力集团有限公司	浙江/中国	913302 002543 8442XD	中型	男	内资	得力	型号/8601 规格/150mm,	45	10	450
1876	圆规	英雄金笔厂	上海/中国	913101 071322 10210D	小型	男	内资	英雄	型号/H2032 规格/小圈圆规	45	10	450
1877	绘图板	上海马利画材股份有限公司	上海/中国	913101 166310 089142	小型	男	内资	马利	型号/Z4103 规格/3号, 木质	35	10	350
1878	丁字尺	浙江金丝猴文具有限公司	浙江/中国	913307 237985 50430K	小型	男	内资	金丝猴	型号/8845B 规格/与绘图板配套, 有机料, 精度±0.5%	9	10	90

1879	分规	英雄金笔厂	上海/中国	913101 071322 10210D	小型	男	内资	英雄	型号/H2105 规格/110mm	43	10	430
1880	多功能设计示教平台	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104 规格/规格: 1000*1550mm, 框架为不锈钢材料。特点: 1、演示用器件模块化、裸露化制作, 最大模块规格 13.8*9.6、19.8*5.6, 可在演示板上自由插接、组合设计, 演示项目丰富, 功能强大; 2、连接导线为半硬质直线, 使电气线路简洁明了, 可视化程度高, 便于纠错及改进; 3、演示用试验指导图紧贴教材试验项目开发、绘制, 极大地缓解一线教师的工作压力; 配备的元器件通用性强, 教师也可以研究教材自己设计试验项目, 更可以在教学时结合多功能电子设计实验套件(学生用)按照教学要求启发学生设计可以完成指定功能的多种电路原型; 4、模板采用聚碳酸脂塑料制造, 保证其高精度, 使操作更为便捷; 器件及模板的重复使用次数在一万次以上, 真正做到物尽其用, 节约教学资源。5、配编程器。#我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。#我公司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章	11000	1	11000
1881	都江堰模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-110 规格/规格: 600*400*220mm 材质: 采用高分子材料一次性成型, 彩色搭配。	3000	1	3000
1882	水磨模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-112 规格/规格: 440*240*260mm 实木制作, 高度仿真, 可显示水车在外力作用下通过杠杆持续带动水磨和舂米的工作的过程。	665	1	665
1883	风洞(第三代)	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-108 规格/材质: 规格参数: 280*300*500mm 组成: 1、透明有机材料制作的风洞, 易于观察试验过程和结果。2、双翼模型飞机优质航模轻木制作, 重量小于 10g, 完全符合演示要求。3、模型飞机选用平凸翼型, 表面蒙皮采用透明的热缩涤纶薄膜。4、轴流风流罩。5、风速调速器。6、风速检测装置。7、风速平衡装置。8、气压检测装置。9、风阻检测装置; 10、液晶数显主控器。	7448	1	7448
1884	纺车模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-109 规格/规格: H: 510mm 实木制作, 高度仿真, 可展示纺车工作过程, 水平和垂直两种纺锤模型可灵活更换。	665	1	665
1885	离心机	上海展天	上海/	913101	小	男	内	展天	型号/ZT-TY-2104-106	1463	1	1463

	原理演示仪	仪器设备有限公司	中国	177366 89103X	型		资		规格/规格: 350*500mm 部件组成: 离心摆、套筒、调节叉、调速装置等功能: 演示离心机工作的基本原理, 当离心摆运动时, 与调节叉相连的调速装置进行运动, 进而进行升降运动, 从而达到带动执行机构的动作。			
1886	电话机原理模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-107 规格/规格: 300*350mm 部件组成: 话筒膜片、电话线路、听筒膜片、电磁铁等功能: 演示电话传输的基本原理, 当声音传入话筒时, 话筒膜片受声波的影响发生振动, 振动的膜片作用于碳粒使之发生疏密变化, 从而使电阻变化, 电阻的变化使磁铁的吸引力忽大忽小, 产生振动而发出声音。	399	1	399
1887	机械传动模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-105 规格/塑料套件材质, 200 个以上模块构成; 规格: 300*120*130mm 本套件通过圆形齿轮与条形齿轮(齿条)组合起来产生的控制作用, 理解控制的含义并可拓展。基础板 11 块、连接杆 30 个、齿轮 18 个、蜗杆 2 个、转盘 2 个、滑板槽及滑板 2 套、齿条 2 个、导向槽 2 个、小滑块 2 个、偏心轮 2 个、带轮 6 个、凸轮 4 个、圆顶块 2 个、连接扣 30 个、固定圈 30 个、长中短轴 19 个、齿轮箱 3 个、手柄 2 个、长条 8 个、短条 10 个、车轮 4 个、轮子铁轴 2 个、棘轮 2 个、棘爪 2 个、脚套 4 个、滑轮及固定架各 2 个、电池盒子 1 个等满足高中新教改需要的套件。	532	1	532
1888	电子控制套件即多功能电子组合设计实验箱(第三代)	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-103 规格/外箱规格: 290*190*240mm 本实验箱包含四大模块: 1、常用电子元器件特性认知套件; 2、半导体开关热性认知与应用套件; 3、常见继电器认知与应用套件;	3192	1	3192
1889	机械制图模型(第二代)	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-101 规格/演示并完成点、线、面投影, 实体投影。材质: ABS 材质、中空注塑有色一次成型, 壁厚 2.5mm, 下列模型的各单元可以自拆装组合, 需定位的单元带有定位键。共 14 个单体, 可分体及组合成 25 个单元。每个单体规格分别如下: 1. 等腰梯形体(中开圆孔): 上底: 50mm, 下底: 99mm, 高: 70mm, 圆孔 $\phi 27mm$ 2. 组合长方体	266	1	266
1890	机械零件模型	上海展天仪器设备	上海/中国	913101 177366	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-100 规格/多种常用机械零件模型各一材质: ABS 材质, 中空注塑有色一次成	266	1	266

	(第二代)	有限公司		89103X					型,臂厚 3cm,下列模型的各单元可自由拆装组合,需定位的单元带有是定位键。组成: 1、千斤顶(装配图)h-150mm;结构组成:顶杆、螺母、尖端螺钉、支座共计四单元组成。2、轴承座:原理:各部分相切、相交、叠加、稽核原理。结构组成:凸台、肋板、底板、支承板、空心圆柱五个单元。共计: 9 个单元。			
1891	各种螺丝连接模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-099 规格/演示常用螺丝连接方法,由螺丝连接模型和紧定螺纹连接模型组成。螺丝连接模型主体为有色和透明有机玻璃合成,外表弧线处理,能够显示各种螺纹及连接内部构造。连接模型规格:150*60*60mm 螺纹类型:三角螺纹。螺纹连接的类型:螺栓连接、双头螺栓连接、螺钉连接。连接方式:夹紧连接、对穿连接、双头连接。紧定螺纹连接模型为模具一次性成形透明圆圈组成。连接模型规格:100*30mm 螺纹类型和规格:m8 紧定螺钉螺纹连接的类型:紧定螺纹连接	319	1	319
1892	铆、黏、焊接模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-098 规格/演示常用连接方法,依据连接件不同材质和使用场合实现连接。铆接模型:3件/套;全透明有机材质,模具注塑,凹标名称,双色搭配,弧线处理。搭铆、单搭板铆接。双搭板铆接:铆接处透明易观察。焊接模型:3件/套;金属材质;坡口、搭焊、对焊、角焊。粘接模型:4件/套;全透明有机材质,模具注塑,凹标名称,双色搭配,弧线处理。	479	1	479
1893	三视图投影演示仪	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-095 规格/规格:350*350mm 材质:活动式三维立体正交结构,三维面一次性成型,隐性连接,模具注塑磁钢固定。凹槽设计,便于投影图教学更换;透明塑胶片,量身配备,插接方便。功能:三视图投影演示仪遵循通用技术教材《技术与设计1》三视图的课程要求,展示主视图、左视图、俯视图,并在此基础上可绘制三视图标注,可方便教师在课程教学中很好地授教,更直观地让学生理解和吸收三视图的教学内容。	399	1	399
1894	榨汁机模型套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-097 规格/由草模、结构、功能、概念、展示五种不同阶段模型组成,能完全表达不同阶段的设计方案,并在每一阶段分析、调整、发展构思、试验、改进,体现模型制作在不同产品设计的不同阶段不同的作用。材质:草模:白色有机材质,激光雕刻。概念模型:合金镀铬,模具成型,金属流线质感。结构模型:透明有机玻璃,激光雕刻。	2447	1	2447
1895	实用拐杖三套	上海展天仪器设备	上海/中国	913101 177366	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-096 规格/材质:铝合金材料内容:四脚杖 直手杖 三脚杖。功能:可调节高	761	1	761

	件	有限公司		89103X					度的拐杖、增加稳定性的拐杖和具有凳子功能的两用拐杖三个功能。			
1896	多功能拐杖试验套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-093 规格/组成:主控制器1个、发光管1个、水银开关1个、喇叭1个、LED闪灯1个、按钮1个、电池盒1个、湿敏传感1个、录放音板1个、电池(1.5v)3节、拐杖(直手,不锈钢杆)1个、空心柄1个。功能:可调节高度的拐杖。学生动手设计用的拐杖散件,有可升缩的金属杆、手柄及多用途的集成电路板等基本件,加上各种传感器等零件后,可完成照明、灯光闪烁提示、跌倒报警、湿地报警、紧急呼救等多功能电子拐杖。	1915	1	1915
1897	桥梁模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-088 规格/规格:600*200*350mm 材质:采用模具一次成型有机材质仿真河床制作。结构:模型属于半解剖状态,可以进行各种受力状况测试。类别:1.悬梁桥(悬梁、桥墩、桥板、底座)2.斜拉桥(桥墩、桥板、钢索、塔架、底座)3.梁架桥(梁架、桥板、桥墩、底座)4.拱架桥(岸墩、桥板、拱架、立柱、底座)5.弓形拱桥(拱架、桥板、岸墩、吊缆、底座)6.悬索桥(桥板、吊缆、塔架、悬索、底座)7.六种不同形状不同结构河床。	2048	1	2048
1898	桥梁承重试验装置	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-089 规格/(定性分析)组成:底板(钢制,表面防锈处理,防静电烤漆)规格:600*200mm1.导轨架1个,无缝钢制折弯成型制作;2.哑铃杆1个;哑铃帽2个;手拉杆1个;可调节升降杆1个;3.哑铃盘3对,最大压力:300N;4.轨道:采用钢制材料,轨道壁最厚处1.5mm。可完成试验:相同材质、不同形状、L形、工字形等)及不同材质的构件强度测试。材料最大长度:250mm 材料最大形变量:25mm。	2926	1	2926
1899	不倒翁原理试验仪	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-085 规格/规格和材质:底板:300*120*30mm,ABS有机材料;刻度盘:300*250*5mm 覆铝银面激光雕刻刻度板;载体:直径200mm采用模具注塑成形。功能:1.重心可自由改变。2.数字显示支撑点与重力线之间的变化对其稳定性的影响。3.可移指针能测量不倒翁的重心点;4.刻度盘、刻度底板、不倒翁刻度三者有机结合全程动态展示不倒翁重心和稳定性二者的关系。	1224	1	1224
1900	稳定性试验测试仪	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-086 规格/规格与材质:上下底板:280*120*30mm 刻度盘:激光雕刻银面,半径为280mm。阻力标准点:能有效保证载体试验的科学性和可靠性。	2048	1	2048

									载体：模具一次性成型阴刻刻度管，双色标注。功能：1. 重心可调，可观察和测试重心高低位置与稳定性关系；2. 多种不同形状底面积，可测试支撑面大小与稳定性关系；			
1901	结构承重测试仪	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	91310117736689103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-084 规格/（定量分析）组成：底板（采用优质三聚胺脂板，外露截面由PVC封边条经高温热熔胶封边。）规格：600*180mm，水平支撑架1（铝质氧化处理）1个，水平支撑架2（铁板发黑处理）1个，（压力传感器1）1个，（压力传感器2）1个，距离传感器1个，距离传感器外套（铝质氧化处理）1个，线路板1块。功能：与多功能显示器配合使用。	2926	1	2926
1902	多功能控制仪（多功能显示器）	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	91310117736689103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-083 规格/外形尺寸：200*200*90mm1、采用四组四位LED数码显示。2、有峰值锁定功能，便于记录实验数据。3、采用高精度传感器测量，综合误差小于0.5%。4、可同时显示二组压力以及压力之和与位移数据。5、具备串口连接。（与结构承重测试仪配套使用）。	2926	1	2926
1903	多功能升旗试验仪	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	91310117736689103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-081 规格/规格：400*280*600mm 材质：底板（采用优质三聚胺脂板，外露截面由PVC封边条经高温热熔胶封边。）1个，旗杆1；线绳及国旗各1幅、手动控制箱1、自动控制箱1、限位传感器2、电源盒1、电源线2根、信号导线2根、电机控制导线1根、皮带3根。功能：1. 该装置需要满足《技术与设计2》教材中关于设计过程的试验需求，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。2. 能分别播放内置歌曲。3. 旗杆可以伸缩固定以便调节高度。4. 能通过不同直径皮带轮的组合，实现升旗的多级皮带变速试验。	2926	1	2926
1904	电动门试验装置	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	91310117736689103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-080 规格/规格：600*200*300mm 底板（黑白双色模具注塑成型，ABS材料制作，总体重量达到稳定性要求，规格600*200mm）1个。开门方式：移动红外控制、光控、声控、防轧控制、密码控制。功能：1. 该装置需要满足《技术与设计2》教材中关于开环控制内容的试验要求。2. 能让学生动手组装、了解自动门的组成结构、工作原理。3. 装置既能手动控制开关门也能自动控制开关。	3857	1	3857
1905	硬币分拣流程模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	91310117736689103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104 规格/本套件以硬币分拣为载体，了解一个分拣装备设计过程的流程，即【寻求被分拣物件的差异】-》【分析差异的特点】-》【明确用于分拣的差异】-》【确定分拣方案】-》【设计分拣设备】，并通过实际演示	5320	1	5320

									硬币分拣模型，了解硬币分拣设备的工作流程，即【先落小直径硬币后落大直径硬币】综合加深对流程与设计的理解。结构：1、台式示教板，外观尺寸为70cm×90cm，可放置于教师讲台。2、主体材料为密度材料。3、外壁为透明材料。4、示教板分为2个，一个是【分拣方案选测示教板】，一款是【分拣装置模型示教板】#我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。			
1906	水塔水位自动控制模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-078 规格/规格：600*200*520mm 组成：底板（黑白双色模具注塑成型，ABS材料制作，总体重量达到稳定性要求，规格600*200mm）1个。上水箱（含底盘、水管接头、盖板-模具注塑一次成型，壁厚5mm，ABS材料，防止漏水，另色箱底，符合试验设计要求）1，下水箱（含底盘、水管接头-壁厚5mm，ABS材料，防漏水，箱底符合试验设计要求，模具注塑一次成型制作）1，上水箱支柱3根，底座1，水泵箱（含2个水泵及手动控制装置）1，自动控制箱1，水位传感器自动控制箱2，电源盒1，电源导线1，电机控制导线2，输水管6。	2926	1	2926
1907	气压控制系统示教模型	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-076 规格/本装置主要通过了解气压工作原理，理解气压、流量、气缸面积与气缸工作速度、承受负载之间关系。从而分析气压系统的各个组成环节，及各环节之间关联关系。结构：1. 台式示教板，外观尺寸为70cm×90cm，可放置于教师讲台。2. 气压泵 3. 手动换向阀 4. 电磁换向阀	5852	1	5852
1908	多功能学习用品盒	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-077 规格/8件套木质、喷漆烤制	1197	1	1197
1909	材料展示套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-075 规格/文件夹形式，五种以上常用材料图片展示，让学生了解现实生活中常见的材料及其特性，并学会运用材料设计产品。	68	1	68
1910	结构设计套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-071 规格/套件共4个模块，采用拼插式结构，易于组装和拆卸，可重复使用，材质为ABS。由各种颗粒、轴承、梁、轴、连接件和特殊件以及控制器、传感器、电机等组成。基础结构件相互拼插，可制作出所需要的各种模型或装置。	500	13	6500
1911	流程设计套件	上海展天仪器设备	上海/中国	913101 177366	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-070 规格/ABS材质插件类各模块之间的链接必须自行紧固链接；每套件含学	500	13	6500

		有限公司		89103X					生活动手册。			
1912	系统特性分析套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-069 规格/电子方面：拼插式模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；ABS材质，由各种电子元器件、导线、电源、开关、电路板组成；其中单个电子元件模块采用电子元器件直接焊接在工业用线路板上的方式，使用上下全透明 ABS 材料封装，直观形象；封装的上盖采用抽板式结构，可通过滑道打开，其中电阻和集成电路模块上焊接元器件插座，便于灵活拔插电子元器件；连接导线为五色硬质直线，可根据连接距离自由弯曲调节，可塑性强。安全、环保、外观等均符合国家有关标准。可搭建各种电子控制技术模型或装置，完成以下教学功能。	700	13	9100
1913	常见控制方式认知及应用套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-065 规格/控制器采用通用的 AVR 系列单片机，可采用 c 语言和图形化语言编程，控制器可外接 6 路以上的信号输入以及 6 路以上的控制信号输出，并可外接液晶显示器以及 LED 显示板以及数码管，具有丰富的拓展性；控制器可采用多种供电方式供电：适配器、电池以及 USB 等；配备学生生活动手册。	700	13	9100
1914	车辆模型制作流程设计套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-066 规格/允许通过不同工序装配车辆模型。通过搭建车辆模型，了解串行工序和并行工序的知识。控制器采用透明的封装外壳可以清晰地到控制器内部结构，使用通用的单片机，可采用汇编语言和图形化语言编程。控制器配电源适配器，并预留外接电源接口。可完成的试验项目是车辆模型的组装、扫地机器人。	998	1	998
1915	升旗定时控制装置设计与制作组件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-061 规格/通过该活动项目，学生将理解控制的含义，了解控制的手段，了解开环/闭环控制系统的基本组成和工作过程，能进行简单的开环控制系统的设计。电子方面：拼插式模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；ABS 材质，由各种电子元器件、导线、电源、开关、电路板组成；其中单个电子元件模块采用电子元器件直接焊接在工业用线路板上的方式，使用上下全透明 ABS 材料封装，直观形象；封装的上盖采用抽板式结构，可通过滑道打开，其中电阻和集成电路模块上焊接元器件插座，便于灵活拔插电子元器件；连接导线为五色硬质直线，可根据连接距离自由弯曲调节，可塑性强。安全、环保、外观等均符合国家有关标准。	585	1	585
1916	光敏报警电路	上海展天仪器设备	上海/中国	913101 177366	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-608 规格/通过这个活动项目，学生将知道常见传感器的类型（光电传感器、	399	1	399

	套件	有限公司		89103X					触动传感器、声音传感器)及作用。在活动过程中,学生将在不同的条件下(按下触动传感器,或用手遮挡光电传感器,或在声音传感器附近发出较大声响等)触发蜂鸣器发出报警声。电子方面:拼插式模块化结构,易于组装和拆卸,可重复使用;ABS材质,由各种电子元器件、导线、电源、开关、电路板组成;其中单个电子元件模块采用电子元器件直接焊接在工业用线路板上的方式,使用上下全透明ABS材料封装,直观形象;封装的上盖采用抽板式结构,可通过滑道打开,其中电阻和集成电路模块上焊接元器件插座,便于灵活拔插电子元器件;连接导线为五色硬质直线,可根据连接距离自由弯曲调节,可塑性强。安全、环保、外观等均符合国家有关标准。			
1917	遥控小车设计与制作套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-064 规格/规格:100*190mm 材质:塑料部件:模具车架、模具车身、电路板、遥控装置。	426	1	426
1918	晶体三极管开关特性试验套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-058 规格/通过该实验电路,学生将了解三极管的开关特性及作用。在实验过程中,学生先用各种元器件搭接电路,然后通过使用多用电表测量经过三极管的电流、集电极与发射极之间的电压,从而知道三极管存在截止和饱和状态,具有开关特性。电子方面:拼插式模块化结构,易于组装和拆卸,可重复使用;ABS材质,由各种电子元器件、导线、电源、开关、电路板组成;其中单个电子元件模块采用电子元器件直接焊接在工业用线路板上的方式,使用上下全透明ABS材料封装,直观形象;封装的上盖采用抽板式结构,可通过滑道打开,其中电阻和集成电路模块上焊接元器件插座,便于灵活拔插电子元器件;	263	1	263
1919	红绿灯控制设计套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-059 规格/通过这个活动项目,学生将认识单片机,熟悉其汇编语言的常用指令。在活动过程中,学生将要用控制器来控制多功能灯的工作状态。电子方面:拼插式模块化结构,易于组装和拆卸,可重复使用;ABS材质,由各种电子元器件、导线、电源、开关、电路板组成;其中单个电子元件模块采用电子元器件直接焊接在工业用线路板上的方式,使用上下全透明ABS材料封装,直观形象;封装的上盖采用抽板式结构,可通过滑道打开,其中电阻和集成电路模块上焊接元器件插座,便于灵活拔插电子元器件;连接导线为五色硬质直线,可根据连接距离自由弯曲调节,可塑性强。安全、环保、外观等均符合国家有关标准。	479	1	479

1920	常见继电器认知与应用套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-055 规格/通过该实验电路,学生将熟悉直流电磁继电器和晶闸管的特性。在实验过程中,学生通过利用直流继电器或晶闸管控制发光二极管和电机的工作状态,知道晶闸管用弱点信号控制强电信号,具有“以低控高、“以小控大”的作用。电子方面:拼插式模块化结构,易于组装和拆卸,可重复使用;ABS材质,由各种电子元器件、导线、电源、开关、电路板组成;其中单个电子元件模块采用电子元器件直接焊接在工业用线路板上的方式,使用上下全透明ABS材料封装,直观形象;封装的上盖采用抽板式结构,可通过滑道打开,其中电阻和集成电路模块上焊接元器件插座,便于灵活拔插电子元器件;连接导线为五色硬质直线,可根据连接距离自由弯曲调节,可塑性强。安全、环保、外观等均符合国家有关标准。	532	1	532
1921	电动机机械手制作套件	上海展天仪器设备有限公司	上海/中国	913101 177366 89103X	小型	男	内资	展天	型号/ZT-TY-2104-052 规格/规格:13孔、11孔、9孔等材质:塑料部件:连杆、异性连杆、转向杆、控制板。	931	1	931
1922	多媒体教师主控桌	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/ML05165 规格/规格:2400*700*850mm 台面:采用40mm机制实木精密加工。桌身:采用60*40mm方钢烤漆骨架,配16mm优质三聚氰胺饰面板。结构:可放置常用工具;电源线路径绝缘保护,保证用电的安全。粘力强,密封性好;整体外形美观、牢固、经久耐用。	4921	1	4921
1923	电源控制系统	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/定制 规格/1、装置在教师演示桌中间抽屉里;2、电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座;3、教师自用220V交流输出:配有插座备用220V交流电,负载电流为8A;4、可按需向各组学生输出220V交流电源,带漏电保护功能,缺保实验安全。	1197	1	1197
1924	4人工作台(学生)	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/ML05161 规格/规格:1200×1200×750mm,桌面:40mm优质橡胶木齿接板,环保清漆处理,带4个抽屉;桌架:40×40mm、壁厚1.5mm方钢焊接、表面经酸洗--磷化--环氧树脂粉末静电喷塑工艺处理,配2个插座	5500	10	55000
1925	2人工作台	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/ML05175 规格/规格:1200×600×750mm,桌面:40mm优质橡胶木齿接板,环保清漆处理,带2个抽屉;桌架:40×40mm、壁厚1.5mm方钢焊接、表面经酸洗--磷化--环氧树脂粉末静电喷塑工艺处理,配1个插座	3000	1	3000
1926	工作凳	河北大宾	河北/	911306	小	男	内	大宾	型号/MQ00351	450	42	18900

	(学生)	美术用品 有限公司	中国	817008 3302XW	型		资		规格/规格: 凳面直径 320mm, 实木胶合板, 厚度 10mm, 连接螺母内嵌, 金属腿, 升降杆配防滑管, 材质为工程塑料, 升降高度 470-690mm 可 5 档调节, 金属部件喷塑处理。			
1927	设备工 作台	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内 资	大宾	型号/ML05166 规格/规格: 1200*600*780mm 台面: 采用 40mm 厚机制实木板加工。桌身: 采用 40*40mm 方钢烤漆骨架, 配 16mm 优质彩色三聚氰胺饰面板。	2660	2	5320
1928	展板	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内 资	大宾	型号/定制 规格/规格: 600×800mm 参数: 5mm 厚透明亚克力板, 高清图案印刷, 图 案色泽艳丽, 立体感强。内容: 介绍金工、木工等操作相关知识等	545	6	3270
1929	全室电 线电缆	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内 资	大宾	型号/定制 规格/全室电线电缆系统。	2000	1	2000
1930	设备工 作台	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内 资	大宾	型号/ML05166 规格/规格: 1200*600*780mm 台面: 采用 40mm 厚机制实木板加工。桌身: 采用 40*40mm 方钢烤漆骨架, 配 16mm 优质彩色三聚氰胺饰面板。	2660	3	7980
1931	工具陈 列柜	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内 资	大宾	型号/MQ00683 规格/规格: 800*450*1800mm; 上部有机玻璃对开门, 格栅背板, 配挂钩 100mm/10 个、200mm/10 个、300mm/10 个; 下部实木对开门; 通体板材 厚度 18mm, 采用环保油漆喷涂; 材质: 优质实木	3500	4	14000
1932	工具柜	浙江三和 科教仪器 有限公司	浙江/ 中国	913303 247176 305362	小型	男	内 资	3He	型号/SHg jg 规格/规格: 1000×500×2000mm 整体采用优质环保型工程塑料一次性注 塑成型, 设加强筋。上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 高强度耐磨, 防水、不生锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击、韧性强下部为工程塑 料对开门, 带锁。	3200	4	12800
1933	挂板	河北大宾 美术用品 有限公司	河北/ 中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内 资	大宾	型号/定制 规格/底板规格: 1200*800mm。材质: 多层板 表面打磨处理。配 60 粒木塞, 可挂于墙上。	460	2	920
1934	台钻	临沂市河 东区美科 工具有限 公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微 型	男	内 资	美科	型号/MC-TZ550 规格/最大钻孔直径 13mm, 含各种钻头	900	1	900
1935	多功能 机床	上海西马 特机械制 造有限公	上海/ 中国	913101 146072 06187X	小型	男	内 资	西马 特	型号/M1 规格/规格参数车削 床身上工件最大回转直径 140mm 最大工件长度 250mm 主轴通孔直径 10mm 主轴内孔锥度尾轴孔锥度主轴转速范围	15000	1	15000

		司							100-2000±10%rpm 拖板横向行程 50mm 钻铣 最大钻铣能力 10mm 主轴内孔锥度 主轴转速 (无级调速) 低速 100-1000±10%rpm 高速 100-2000±10%rpm 电机输出功率 150w			
1936	台式砂轮机	西安正锐教育设备有限公司	陕西/中国	916101 133570 39549C	小型	男	内资	正锐教育	型号/ZR-1 规格/砂轮外径 125mm, 厚度 16mm, 孔径 13mm	652	1	652
1937	砂带机	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-SDJ350 规格/双头、台式	940	1	940
1938	电热丝切割器	西安正锐教育设备有限公司	陕西/中国	916101 133570 39549C	小型	男	内资	正锐教育	型号/ZR-DX 规格/工作台尺寸: 250*350mm 技术标准: 电热丝电流 0.8-1.5A 最大切割宽度 160mm 最高切割宽度 150mm 最大斜切角度 45 度用途: 可把泡沫等材质加工成圆柱、圆锥、棱柱、棱棱、多边形等几何体。	1011	2	2022
1939	微型车床	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	911306 817008 3302XW	小型	男	内资	大宾	型号/DB250 规格/1、整机主要部件 (机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等) 金属材料结构, 使用“工”字型金属连接块锁紧连接; 2、马达转速: 20000 转/分钟 3、输入电压/电流/功率/: 12VDC/4A/48W4、尾架特殊设计, 增加轴承, 使用更舒适 5、加工材料最大直径: 50mm (可扩充至 100MM) 6、加工材料长度: 135mm 7、加工材料: 木质、工程塑料, 8、机身重量: (木工机床: 2kg) 9、安装配件、工具	1660	2	3320
1940	11 件车刀	上海西马特机械制造有限公司	上海/中国	913101 146072 06187X	小型	男	内资	西马特	型号/S/N10005 规格/材料: 钢材制作	585	1	585
1941	白钢刀	上海西马特机械制造有限公司	上海/中国	913101 146072 06187X	小型	男	内资	西马特	型号/S/N10016 规格/结构组成: 3 把带刀架材料: 不锈钢	705	1	705
1942	活顶尖	上海西马特机械制造有限公司	上海/中国	913101 146072 06187X	小型	男	内资	西马特	型号/S/N10014 规格/材料: 钢材制作	266	1	266
1943	四爪卡	上海西马	上海/	913101	小	男	内	西马	型号/S/N10010	1197	1	1197

	盘	特机械制造有限公司	中国	14607206187X	型		资	特	规格/材料：钢材制作			
1944	尾座锥柄钻头夹	上海西马特机械制造有限公司	上海/中国	91310114607206187X	小型	男	内资	西马特	型号/S/N10012 规格/材料：钢材制作	439	1	439
1945	金工工具箱	北京乐创易和科技有限公司	北京/中国	91110114MA00EXH364	微型	男	内资	乐创	型号/乐创 规格/专用吹塑盒工具箱，55件套，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，7"；尖嘴钳，1把，6"；钢直尺，1把，300mm；扁锉刀，1把，200mm；半圆锉刀，1把，200mm；三角锉，1把，200mm；圆锉刀，1把，200mm；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，3MABS；两用扳手，4件/套；内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活络扳手，1把，8"；钢丝刷，1把，6排木柄；铁皮活动钢锯架，1把；8"美式铁皮剪1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。	896	9	8064
1946	木工工具箱	北京乐创易和科技有限公司	北京/中国	91110114MA00EXH364	微型	男	内资	乐创	型号/乐创 规格/专用吹塑盒工具箱，20件套，含17种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4"；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，2把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，5"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；折叠锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗，油石1块。	597	9	5373
1947	游标卡尺	上海北量工具有限公司	上海/中国	91310116082078003D	微型	女	内资	工字牌	型号/工字牌 规格/规格：0-150mm	60	10	600
1948	高度游	温州三和	浙江/	913303	微	男	内	沪工	型号/沪工	300	10	3000

	标卡尺	量具仪器有限公司	中国	827392 20554C	型		资		规格/规格: 0-200mm			
1949	万能角度尺	德清盛泰芯电子科技有限公司	浙江/ 中国	913305 215633 24797X	微型	男	内资	盛泰芯	型号/YBJD320T 规格/规格: 0-320° 精度 2	302	10	3020
1950	千分尺	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-QFC25 规格/规格: 0-25mm	60	10	600
1951	钢直尺	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GZC3 规格/规格: 300 mm	6	10	60
1952	钢角尺	北京乐创易和科技有限公司	北京/ 中国	911101 14MA00 EXH364	微型	男	内资	乐创	型号/7130 规格/规格: 300 mm	8	10	80
1953	钢卷尺	临沂市河东区美科工具有限公司	山东/ 中国	913713 120659 157972	微型	男	内资	美科	型号/MC-GJC5 规格/规格: 5m	12	10	120
1954	钩码	宁波明森科教仪器有限公司	浙江/ 中国	913302 127614 77647U	微型	男	内资	飞碟	型号/飞碟 规格/规格: 50g*10	39	10	390
1955	防护眼镜	3M 中国有限公司	上海/ 中国	913100 006072 204056	大型	男	外商单独投资	3M	型号/TGV01-100 规格/防冲击	30	42	1260
1956	工作服	武汉锦瑞前程电子商务有限公司	湖北/ 中国	911101 060987 98347T	微型	女	内资	堡瑞狮	型号/堡瑞狮 规格/车工用	210	42	8820

1957	工作帽	开封市鑫旺棉业有限公司	河南/中国	91410223735507320E	小型	男	内资	鑫旺	型号/鑫旺规格/长发护理	5	42	210	
1958	套袖	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	9113068170083302XW	小型	男	内资	大宾	型号/大宾规格/车工用	4	42	168	
1959	简易急救箱	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江/中国	91330402MAC3PUP254	微型	女	内资	欣欣	型号/欣欣规格/创可贴 100 个, PE 手套 100 个, 棉签 200 支, 口罩 20 个, 酒精棉球 25 枚, 碘伏棉球 25 枚, 退热贴 2 贴, 晕车贴 2 贴, 医用镊子 1 把, 绷带剪刀 1 把, 体温计 1 个, 曲别针 10 个, 三角绷带 1 个, 弹性绷带 1 卷, 纱布块 2 个, 胶带 1 卷, 急救手册 1 张, 止血带 1 个, 清凉油 1 粒, 酒精棉片 6 片, 冰袋 2 个, 大号创口贴 4 个, 人工呼吸隔离面罩 1 个, 铝合金外箱。	640	1	640	
1960	灭火器	南京洪湖消防器材制造有限公司	江苏/中国	913201171357789440	小型	男	内资	洪湖	型号/MFZ/ABC4规格/干粉(中小型)	85	1	85	
1961	吸尘器	上海普益实业有限公司	上海/中国	913101153015303395	微型	男	内资	普颂德科	型号/CW-matic规格/卧式,真空度为 20.5KPA;噪音 82Db(A)容量为 18L#我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。#我公司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章	2735	1	2735	
1962	系统集成	北京钰卿华辰科技有限公司	北京/中国	91110105MA01READ3P	微型	男	内资	钰卿华辰	型号/定制规格/设备安装培训等	4000	1	4000	
总价(元)													3068000

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京钰卿华辰科技有限公司

日期：2025年07月25日

