

公开招标文件

项目名称：2024 年市级专项[2024]2332-中小学食堂提
升-设施提升

项目编号：ZRDX-BJGP-202507015

包号：/

采 购 人：北京市文汇中学

采购代理机构：北京中润达工程咨询有限公司

目 录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	6
第三章	资格审查	23
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	26
第五章	采购需求	35
第六章	拟签订的合同文本	90
第七章	投标文件格式	58

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 1.项目编号：ZRDX-BJGP-202507015
- 2.项目名称：2024 年市级专项[2024]2332-中小学食堂提升-设施提升
- 3.项目预算金额：153.6396 万元、项目最高限价（如有）： / 万元
- 4.采购需求：

标的名称	预算金额 (万元)	数量	简要技术需求 或服务要求	是否接受 进口设备 投标
带骨切块机、绞肉机等，详见招标文件第五章采购需求	153.6396	一批，详见招标文件第五章采购需求	详见招标文件第五章采购需求	否

- 5.合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束。
- 6.本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

☐ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向 ☒中小 ☐小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求:

3.1 本项目是否属于政府购买服务:

■ 香

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）信用信息查询记录（投标人的信用记录应符合财库[2016]125 号文规定。近三年被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次项目的投标，投标人无需提供，由采购代理机构到国家规定网站查询打印）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 25 日，每天上午 09：00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025 年 8 月 12 日 09 点 30 分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，投标人使用 CA 认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数

民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等。节能产品、环境标志产品优先采购。严格落实《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件要求。

2. 本项目公告在北京市政府采购网及中国政府采购网发布。

3. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市文汇中学

地址：北京市东城区广渠门外忠实里 9 号楼

联系方式：方老师 010-87750612

2.采购代理机构信息

名称：北京中润达工程咨询有限公司

地址：北京市丰台区宋家庄交通枢纽四层三区

联系方式：付女士 010-87150241-8706、17801380161

3.项目联系方式

项目联系人：付女士

电话：010-87150241-8706

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目__包不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>热风消毒柜。</u>
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： ☐ 不需要 ☒ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求： <u>详见第五章采购需求一采购标的及技术要求，12 热风消毒柜、13 消毒专用筐、30 推入式燃气蒸箱、31 不锈钢特氟龙屉盘的相关要求。</u> (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： ☒ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求： <u>详见招标文件要求</u> (4) 未中标人样品退还： <u>电话通知</u> (5) 中标人样品保管、封存及退还： <u>由采购人对其进行保管、封存，作为履约验收的参考。</u> (6) 其他要求（如有）： <u> / </u>

条款号	条目	内容															
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：															
		<table><tr><td>序号</td><td>标的名称</td><td>中小企业划分标准所属行业</td></tr><tr><td>1</td><td>带骨切块机</td><td>工业</td></tr><tr><td>2</td><td>绞肉机</td><td>工业</td></tr><tr><td>3</td><td>...</td><td>工业</td></tr><tr><td>...</td><td>详见招标文件第五章采购需求</td><td>工业</td></tr></table>	序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	1	带骨切块机	工业	2	绞肉机	工业	3	...	工业	...	详见招标文件第五章采购需求	工业
		序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业													
		1	带骨切块机	工业													
		2	绞肉机	工业													
		3	...	工业													
...	详见招标文件第五章采购需求	工业															
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。															
12.1	投标保证金	投标保证金金额：30000 元 磋商保证金收受人信息：北京中润达工程咨询有限公司 磋商保证金可采用下列形式之一： (1) 金融机构或担保机构出具的保函原件； (2) 支票； (3) 汇款； 账户名称：北京中润达工程咨询有限公司 开户银行：招商银行北京宋家庄支行 账 号：110907366810001 行 号：308100005891  注：1、供应商递交投标保证金后须扫描上述二维码，将标注*的信息填写完整并提交，否则按未提交投标保证金处理；如因未扫码提交或提交内容缺项、错误，造成未能查询到投标保证金的，责任由投标人自负。															
		投标保证金可以不予退还的其他情形： □无															
12.8.2																	

条款号	条目	内容
		■有，具体情形： 1.投标人在提交响应文件截止时间后撤回投标文件的； 2.投标人在投标文件中提供虚假材料的； 3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的； 4.投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间： <u>15</u> 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以<u>技术部分</u>得分高者为中标人 □随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式：书面递交或盖章扫描 PDF 版及 WORD 版一次性提出，以邮件形式发送到 zrd417a@163.com，并致电招标代理核实。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京中润达工程咨询有限公司； 联系电话：010-87150241-8706、17801380161； 通讯地址：北京市丰台区宋家庄交通枢纽四层三区。
27	代理费	收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：代理服务费收费以中标价格为基数，参照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）的规定计取； 缴纳时间：领取中标通知书时以现金或者银行汇款的方式递交中

条款号	条目	内容
		标服务费。 银行账号： 账 户 名 称：北京中润达工程咨询有限公司 开 户 银 行：中国工商银行股份有限公司北京大都市支行 账 号：0200080309020115412

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
- 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
- 5.2.1 中小企业定义：
- 5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
- 5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订

立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
- 5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

- 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；
- 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

- 5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采

购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再

支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的,自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金;
- 12.7.2 中标人的投标保证金,自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人;
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金,自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人;
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的,自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的,采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金:
 - 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件;
 - 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
- 13 投标有效期
 - 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效,投标有效期少于招标文件规定期限的,其**投标无效**。
- 14 投标文件的签署、盖章
 - 14.1 招标文件要求签字的内容(如授权委托书等),可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件);要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等),投标文件中应使用原件的电子件。
 - 14.2 招标文件要求盖章的内容,一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

- 15 投标文件的提交
 - 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
 - 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件,投标保证金除外。
- 16 投标截止时间
 - 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前,将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人

人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照

序号	审查因素	审查内容	格式要求
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	提供证明文件的电子件
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时, 投标人所投产品不含进口产品;
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等), 投标人的投标产品应符合相应规定或要求, 并提供证明文件电子件: 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品, 则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书; 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时, 应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求, 由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求;(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证, 且在有效期内, 亦视为符合要求) 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品, 且属于强制性标准的, 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则, 不存在恶意串通, 妨碍其他投标人的竞争行为, 不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的;
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(五)不同投标人的投标文件相互混装;(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的;
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为：_____
- ☒无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中标开一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中标开一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其

投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，则采取随机抽取

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高

顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评审因素	评分说明		分值
1	价格部分 (50 分)	满足招标文件需求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评审基准价/响应报价) × 50		50
2	业绩 (3 分)	项目业绩 (3 分)	供应商提供近三年(2022 年 6 月 1 日至投标文件递交截止日，以签订时间为准)同类项目案例合同，提供 1 个得 1 分，最多得 3 分，未提供不得分。 注：须提供相应合同复印件，至少包括合同的合同首页、合同关键页、签字盖章页并加盖投标人公章。	3
3	技术方案 (46 分)	需求响应情况 (15 分)	针对招标文件第五章采购需求需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求的响应程度。 (1) 每有一条“#”条款满足得 0.8 分(共 15 条，总分值 12 分)漏报技术条款视为该条不满足。 (2) 每项设备(共 79 项)除“#”条款，所有一般条款均无负偏离，该项设备得虚拟分 1 分，完全响应虚拟分满分得 79 分。 此项得分=“#”条款得分+(供应商所得虚拟分值/79 分)×3 分(得分保留到小数点后两位，第三位四舍五入) 注： 1. 所有要求提供证明材料的参数(如有)，均需逐项一一提供，并提供页码索引； 2. 所有技术条款须逐项响应，漏报技术条款视为负偏离，该条款不得分。	15
		设计图纸 (9 分)	投标人提供完善合理的总体厨房设备摆放平面布局图、上下水详细图、供电系统平面图 1、总体厨房设备摆放平面布局图 布局合理，符合使用环境，完全符合招标文件要求，得 3 分； 布局基本合理，基本符合使用环境，基本符合招标文件要求，得 1.5 分； 不提供得 0 分。 2、上下水详细图 布局合理，符合使用环境，完全符合招标文件要求，得 3 分； 布局基本合理，基本符合使用环境，基本符合招标文件要求，得 1.5 分； 不提供得 0 分。 3、供电系统平面图 布局合理，符合使用环境，完全符合招标文件要求，得 3 分； 布局基本合理，基本符合使用环境，基本符合招标文件要求，得 1.5 分；	9

			不提供得 0 分。	
		样品 (8 分)	根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 样品符合项目需求且样品制作工艺精良,设计合理,充分考虑到实用性、安全性及人性化需求,得 8 分。 样品符合项目需求但样品工艺较为良好,设计较为合理,能较好的考虑到产品的实用性、安全性及人性化需求,得 5 分; 样品基本能符合项目需求,对于产品的实用性、安全性及人性化有一定的考虑,得 2 分; 未按招标文件要求提供样品得 0 分。	8
		实施组织方案 (5 分)	根据投标人提供的实施组织方案评审(含项目实施供货、安装、调试方案以及有利于采购人的其他方案等) 整体方案全面、合理、完善,项目实施供货安排合理,安装调试方案全流程叙述完整,全面、合理,完全满足项目需要,得 5 分; 整体方案基本全面、基本合理、基本完善,项目实施工作安排一般,安装调试方案全流程叙述不够完整,不够全面、合理,基本满足项目需求,得 3 分; 整体方案不够全面,项目实施供货安排不够合理,安装调试方案全流程叙述不完整,描述欠缺多,满足项目需求有一定难度,得 1 分; 未提供方案不得分	5
		项目进度计划 (4 分)	根据投标人提供的项目进度计划评审(从合同签订之日起至完成安装调试全部交付) 计划合理且量化可控,完全针对本项目需求,各阶段时间节点清晰;各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学,完全符合且能够保障本项目交货期,得 4 分; 计划较为简略,各阶段时间节点模糊;进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性,不确定是否符合本项目交货期,得 2 分; 计划粗略,各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点,进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况,无法满足本项目交货期,得 1 分; 未提供项目进度计划不得分。	4

		售后服务方案 (5分)	根据招标文件第五章采购需求，投标人提出详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施） 售后服务措施和方案具有完善的响应支持，能按照招标要求响应、快速解决用户问题，售后服务方案考虑全面、完整，方案具有针对性，售后服务措施和方案合理明确，满足或优于采购人需求，得5分； 售后服务措施和方案能按照招标要求响应，并能在较短时间内解决用户问题，售后服务方案考虑一般，不够完整，针对性一般，售后服务措施和方案比较完善，基本可以满足采购人需求，得3分； 售后服务措施和方案响应时效不满足招标文件要求，较长时间内解决用户问题，售后服务方案考虑不全面，不完整，售后流程缺项，得1分； 未提供售后服务措施和方案不得分	5
4	政策部分 (1分)	节能产品 (0.5分)	本项目采购产品如属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，得0.5分，否则不得分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书电子件加盖公章，否则不予认可。	0.5
		环保产品 (0.5分)	本项目采购产品如属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书，得0.5分，否则不得分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书电子件加盖公章，否则不予认可。	0.5

注：计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，投标将被拒绝。

第五章 采购需求

一、采购标的及技术要求

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	带骨切块机	1、外形尺寸：约 1500*630*1225mm。 2、说明：能将-4 到 4 摄氏度的鸡鸭鱼等一次切成（丁）块，能将中心温度-5 摄氏度的带骨鸡鸭一次切成块状，切割厚度可以调节。设备整机板材为 SUS304 不锈钢制造，外表喷砂亚光处理，耐用不生锈。设备单刃切割时、内料推杆做步进运动，保证切割尺寸正确。操作安全：设备出料口设有微动开关，出料口门打开或没关好，设备不能启动，能有效保护操作工的安全。卫生安全：设备入料和出料口以及刀具均可用水冲洗，清洗方便，无卫生死角，能有效避免因设备没法清洗干净而引起食物二次污染。设备出料口门框，为全不锈钢制成，操作安全。 3、技术参数 产量：200—300KG/HR。 切割尺寸范围：（最大原料尺寸）约 120×120×550（mm）。 电压功率：380V 三相 3.7KW。 常用尺寸：30mm。	1	台
2	绞肉机	1、外形尺寸：约 760*420*920mm。 2、产品采用不锈钢制造，满足卫生标准要求。 3、操作安全：入料口手伸不进去。 4、采用高硬度的孔板、绞刀。 5、稳定性：可根据不同地面调节脚，使设备平稳。 6、配有防水插座、连接电缆。 7、卫生安全：绞龙及出料倒料桶为 304 不锈钢制造、能够一分钟内徒手快拆，方便清洗无卫生死角。 8、技术参数： 处理温度：-4℃以上。 最大肉块尺寸（约）：长 35*宽 35*高 35（mm）。 电动机：380V 三相。 产量：400-600KG/HR。 功率：3.75kw。 机重：约 120KG。	1	台
3	保鲜库	1、外形尺寸：约 4500*3000*2500mm； 2、双面彩钢板≥0.5mm，≥100mm 厚聚氨酯发泡； 3、设置温度：0℃～5℃； 4、电压：380V；功率：4KW； 5、冷库内采用防潮照明灯（36v），照度满足使用要求； 6、冷库门开关灵活、无变形，密封良好； 7、配电脑控制箱。	1	台
4	搅拌机（大）	搅拌桶容积：30L； 1、和面、打蛋、搅拌三功能；304 不锈钢和面搅拌桶；内外含绞轴、全不锈钢、环保防水长轴，性能稳定、可长时间操作。 2、电功率：220/380V/≥1.5KW，外形尺寸：约 70*93*140cm。	1	台

5	和面机	1、外形尺寸：约 950*590*1120mm。 2、产量：≥50kg/次，转速：≥30r/min。水面配比：（0.45-0.5）： 1。机器重量：约 182kg。 3、产品性能稳定、低噪音、安全卫生、操作方便。 4、电压/功率：380V/≥2.2kw。	1	台
6	肉丝肉片机	1、电压 380V，功率≥1.5kw； 2、不锈钢厚度：≥1.2mm； 3、能将各种鲜肉一次性切成丝、条状； 4、刀具组设计为悬臂式，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组； 5、有紧急开关和安全开关，底部设有脚轮方便移动。 600-1000kg/h #提供提供肉丝肉片机的由权威检测机构出具的带有 CMA 认证标识的检测报告电子件，加盖投标人公章。	1	台
7	肉丝肉片机 刀具	刀片为特殊钢质制造经久耐用，可切丝 3mm, 切片 3mm.	2	套
8	多功能切菜机	1、整机采用不锈钢制作。双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。可变频调速。 2、电功率：220V/≥1.5KW； 3、产量：300KG-1000KG/H。 #4、提供多功能切菜机的由权威检测机构出具的带有 CMA 认证标识的检测报告电子件，加盖投标人公章。 #5、提供切菜机输送带符合《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》的由权威检测机构出具的带有 CMA 认证标识的检测报告电子件，加盖投标人公章。	1	台
9	切菜机刀具	1、2.5mm/3mm/10mm；采用优质不锈钢制作； 2、含 2.5mm 切片，3mm 切丝，10mm 切丁 刀盘各一个 #3、提供刀片的由权威检测机构出具的带有 CMA 认证标识的检测报告电子件，加盖投标人公章。	3	套
10	双门更衣柜	1、带锁，加厚优质冷轧钢板。 2、外表采用最新流水线技术采用磷化静电喷。 3、双门，定制。	2	个
11	餐盘车	1、外形尺寸：约 800+600*950mm。 2、台面采用优质不锈钢板板厚≥1.5mm，侧板采用厚≥1.0mm 不锈钢板。 3、配有四个活动脚轮，两个带有锁紧装置。	1	个

12	热风消毒柜	1、尺寸：约 1400*850*1850mm ， 20 筐。 2、采用优质不锈钢板制作。外表钢板厚$\geq 1.2\text{mm}$、内墙面板$\geq 1.0\text{mm}$。 3、按照隔热保温夹层、热风风道、消毒室三层结构设计制造。消毒室设置可调节格栅。设有控制面板，时间和温度可调。 #4、该设备为二星级消毒设备，消毒温度精确可控。运行一个消毒程序（控制温度 120 度，计时 1h）： ①最低温度均>120 度，维持时间$>15\text{min}$，符合二星级消毒柜的规定； ②能有效杀灭大肠杆菌（杀灭数值>3.0）； ③金黄色葡萄球菌（杀灭数值范围 5.79-5.85）； ④铜绿假单胞菌（杀灭数值范围 5.80-5.90）； ⑤白色念珠菌（杀灭数值范围 5.75-5.89）； ⑥脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株（灭活数值>4.0）； ⑦肠道病毒 71 型即手足口病毒（灭活数值范围 5.58-5.96）； 以上七项均符合二星级消毒柜的规定，提供满足此要求且符合《食具消毒柜安全和卫生要求》标准的国家认可的检测机构出具的检测报告电子件，加盖投标人公章。 #5、提供消毒产品生产企业卫生许可证电子件，加盖投标人公章。 #6、在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询到相关备案信息，提供网页截图，加盖投标人公章。 7、电压/功率：380V/$\geq 7.5\text{KW}$。 8、需提供符合上述参数要求的样品 1 台。	1	台
13	消毒专用筐	1、外形尺寸：约 400*360*200； 2、采用优质不锈钢棍$\Phi 5$ 编制而成，两端配提手。 3、需提供符合上述参数要求的样品 20 个。	20	个
14	四门冰箱	1、风冷；双机双温； 2、温度：$+4^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$，$-3^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$可调。 3、压缩机噪音低，制冷迅速。 4、箱体为不锈钢制作，整体发泡，保温效果好。	2	台
15	平台雪柜	1、外形尺寸：约 1800*800*800mm；冷冻：$3 \sim -18^{\circ}\text{C}$，风冷。 2、油膜无指纹、201 板材、全钢铜管、拉伸内胆、自动回归门设计。 3、微电脑温控。	1	台
16	收碗车	1、外形尺寸：约 800*600*950mm。 2、台面采用优质不锈钢板板$\geq 1.5\text{mm}$，侧板采用≥ 1.0 不锈钢板。 3、配有四个活动脚轮，两个带有锁紧装置。	3	个
17	调料车	1、外形尺寸：约 740*570*800mm。 2、台面采用优质不锈钢板板$\geq 1.5\text{mm}$，侧板采用≥ 1.0 不锈钢板。 3、配有四个活动脚轮，两个带有锁紧装置。	2	个
18	单通调理柜	1、外形尺寸：约 1800*750*800mm。 2、采用优质不锈钢板制作。 3、台面板厚$\geq 1.2\text{mm}$。侧面板、中间板、底板$\geq 1.0\text{mm}$。 4、加强撑$\geq 1.0\text{mm}$，柜内活动板$\geq 0.8\text{mm}$。 5、门采用$\geq 0.8\text{mm}$ 板双层复合吊装式滑轨门。 6、配$\Phi 50\text{mm}$ 可调性不锈钢子弹脚 。	2	个

19	热水宝	1、外形尺寸：约 370x350x350mm 2、控制方式：微电脑式 3、出水类型：上出水 4、加热功率：≥2000W， 5、能效等级：一级。	2	台
20	电热水器	1、容量：80L。尺寸（约）：长 778mm、宽 470mm、高 470mm 2、能效等级：一级。 3、加热方式：电加热，加长防电墙，安全性高。 4、加热电压功率：220V/≥3300W。 5、额定压力（mpa） 0.8MPa。 6、设置温度范围：30~75℃。 7、操控方式：触控式。 8、节能免换镁棒。	15	个
21	压面机	1、产能 60kg/h；电机：≥1.5KW（三相）；电压：380V； 2、直接接触到食品的部位均采用优质不锈钢制作。 3、配一把粗刀、一把细刀。	1	台
22	智能热风循环消毒库	1、外形尺寸：约 5000*4000*2700mm；电压：380V；功率：≥25KW； 2、消毒原理是利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒； 3、加热系统采用带散热片式加热管，升温迅速，节能环保； 4、循环系统采用耐高温、高转速、低噪音离心风机，循环热风使库体内的各点温度保持一致，不留死角。 5、门为双层钢化玻璃及不锈钢可视结构，可耐高温 220 度；底板加铺 3.0mm 厚防滑铝板。 6、库体外封板采用优质不锈钢制作，中间为特制保温板材，具有防火、阻燃、保温等特点，安全实用；控制箱面板上装有智能温度显示系统，消毒保温时间可自由设定，操作方便。库内配有优质节能、防潮、防爆灯。 7、容量大、适用性强、升温快，各种餐盘、大盆、保温桶、保温箱、餐车等都可入库消毒。 8、具有烘干、贮存等功能。 #9、消毒库应为大型二星级消毒设备，消毒温度精确可控。运行一个消毒程序（控制温度 120 度，计时 1h），能有效杀灭大肠杆菌（杀灭数值>3.0）、金黄色葡萄球菌（杀灭数值范围 5.79-5.85）、铜绿假单胞菌（杀灭数值范围 5.80-5.90）、白色念珠菌（杀灭数值范围 5.75-5.89）、脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株（灭活数值>4.0）、肠道病毒 71 型即手足口病毒（灭活数值范围 5.58-5.96），提供满足此要求且符合《食具消毒柜安全和卫生要求》标准的二星级检测报告电子件，加盖投标人公章。	1	台
23	开酥机	1、工作宽度≥500mm； 2、输送台长度≥1000mm； 3、涡轮间距：0.3-50mm.； 4、功率≥0.75kw，电压：380v； 5、重量：约 234kg； 6、打开状态尺寸（约）：宽 2540mm*深 950mm*高 1270mm； 7、折叠状态尺寸（约）：宽 1750mm*深 950mm*高 1750mm。	1	台

24	破壁机	1、容量：1.5L； 2、低音可拆洗破壁机 3、可拆刀头，轻松 360 度全面洗净 4、噪音≤41 分贝 5、除菌率≥99.9%，高温洗，热除菌 6、高硼硅玻璃杯体，304 不锈钢内胆	1	台
25	双通操作台	1、外形尺寸：约 1800*800*800mm； 2、主架采用优质不锈钢制作，台面采用≥1.2mm 优质不锈钢板，加强撑≥1.2mm 不锈钢板；柜内活动板≥0.8mm；门采用≥0.8mm 板双层复合吊装式滑轨门。 3、50×50×1.5mm 不锈钢腿及Φ50mm 可调性不锈钢子弹脚。	15	个
26	双星水池柜	1、约 1500*750*800mmmm；采用优质不锈钢板制作。 2、台面和星盆采用≥1.5mm 厚不锈钢板。 3、星盆斗深≥270mm。横撑采用Φ32×1.2mm 厚不锈钢装饰管 4、腿采用Φ50×1.5mm 厚不锈钢装饰管，配可调子弹脚、感应开关。	10	个
27	单星水池柜	1、外形尺寸：约 450*450*800mm； 2、台面和星盆采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作。 3、星盆斗深≥270mm。横撑采用Φ32×1.2mm 厚不锈钢装饰管 4、腿采用Φ50×1.5mm 厚不锈钢装饰管，配可调子弹脚、感应开关。	2	个
28	水套燃气炒菜灶 (双炒双尾)	1、外形尺寸：约 2200*1350*1450mm。 2、采用不锈钢板制作、面板边框≥1.5 mm、后背、前面板≥1.2mm 、侧板≥0.8 mm。 3、炉体骨架采用≥40*40*4mm 国标角钢。 4、炉脚采用无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚。 5、配≥250W 鼓风机 2 台。循环水套式双层结构，每小时利用余热产生 80 摄氏度以上的热水不少于 150kg。配有熄火保护装置。 6、电压功率：220v/≥0.6kw。 #7、提供满足 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》及 CNCA-C24-01:2024《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》标准的国家强制性产品认证实验报告电子件，加盖投标人公章。 #8、提供有效期内的国家强制性产品认证证书扫描件，加盖投标人公章。	1	台

29	推入式燃气蒸箱	1、整机两侧及前框均采用优质不锈钢$\geq 1.5\text{mm}$制作，外两侧封板采用$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢制作，后封板采用镀锌板$\geq 1.2\text{mm}$制作。 2、不锈钢门，中间采用双层钢化玻璃可耐温 400 度以上，内层钢化玻璃无须工具直接打开式，方便清洗，更直观观察烹制过程。 3、架车下体采用 50*50*3mm 不锈钢方管焊接，配有自动接水装置，上体采用 30*30*2mm 不锈钢方管焊接而成配有防挡装置。架车共 12 层，每层可放特氟龙 600*400mm 屉盘 2 个，整车 24 盘。 4、此设备为燃气加热，燃烧器必须在设备左侧，锅底无须直接加热，箱体清洗方便、卫生。燃气配有电子自动点火，熄火保护装置，在烹制结束后带自动熄火功能。 5、整体操作电器均采用 PLC 编程控制，无须任何电器按钮。电压功率：220v/0.05kw。 #6、提供满足 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》及 CNCA-C24-01:2024《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》标准的国家强制性产品认证实验报告扫描件，加盖投标人公章。 #7、提供有效期内的国家强制性产品认证证书扫描件，加盖投标人公章。 8、生产能力：75kg/次；外形尺寸：约 1260*1070*1840mm 9、需提供符合上述参数要求的样品 1 台。	2	台
30	不锈钢特氟龙屉盘	1、米饭屉 600*400*68mm，馒头屉 600*400*48mm； 2、采用不锈钢板制作，表面镀有特氟龙涂层，光滑，不易粘附。 3、需提供符合上述参数要求的样品 20 个。	40	个
31	感应洗手池柜	1、约 450*450*800mm；采用优质不锈钢板制作。 2、台面和星盆采用$\geq 1.5\text{mm}$厚不锈钢板。 3、星盆斗深$\geq 270\text{mm}$。横撑采用 $\phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢装饰管 4、腿采用 $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢装饰管，配可调子弹脚、感应开关。	1	个
32	四层加重型货架	1、外形尺寸：约 1200*500*1600mm。 2、采用优质不锈钢板制作，筋厚$\geq 1.0\text{mm}$，横撑为 38*25*1.0mm，立柱为 38*38*1.0mm 不锈钢装饰方管。 3、配 $\phi 38 \times 38$ 可调性不锈钢子弹脚。	30	个
33	屉盘专用车	1、外形尺寸：约 900*650*1800mm, 24 盘。 2、采用 30*30*1.5 优质不锈钢方管制作，屉称采用不锈钢 2.0 厚折弯而成。 3、配有四个活动脚轮，两个带有锁紧装置。	1	个
34	双层推车	1、外形尺寸：约 800*600*950mm。 2、采用 30*30*1.5 优质不锈钢方管制作，层板采用不锈钢$\geq 1.2\text{mm}$厚折弯而成。 3、配有四个活动脚轮，两个带有锁紧装置。	10	个
35	副食间防撞击流运水烟罩	1、采用$\geq 1.2\text{mm}$厚优质不锈钢板制作烟罩（含岗位送风球）。 2、内含玻璃防爆、防潮豪华照明灯。 3、设备阻力：290pa。 4、设备本体漏风率：<5%。 5、净化效率：93%~95%。 6、出口烟气含水率：<8%。 7、工作原理：撞击流原理核心技术设备是一种主动的、高速的气液接触装置。通过烟罩反应箱中的撞击式水幕，对经过水幕	19.6	m ²

		的油烟进行气液接触式截留。该设备油烟净化效率可达 95%以上，可去除油烟中的异味达 80%以上。 8、尺寸：约 9800*2000mm；		
36	灭火系统	1、双瓶。24 小时监控，发生火灾自动关闭燃气阀门并启动声光报警。 #2、所投厨房灭火装置依据 XF498-2012《厨房设备灭火装置》CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品泡沫灭火设备产品》，检测项目 CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品泡沫灭火设备产品》规定的全部适用检验项目，所检项目均符合标准的要求。报告须有 CMA 和 CNAS 认证标识，提供检测报告电子件，加盖投标人公章。报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询，提供查询截图，加盖投标人公章。 #3、所投厨房灭火装置主机箱，按照 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，报告符合 IP54 防护等级，提供相关检测报告，报告内含有试验过程图片，且报告须有 CMA 和 CNAS 认证标识，提供检测报告电子件，加盖投标人公章。报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询，提供查询截图，加盖投标人公章。 #4、所投生产厂家厨房灭火装置依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》在试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度 50g/L±5g/L，pH 值：6.5~7.2，盐雾沉降量：1.5mL/h/80c m²±0.5mL/h/80c m²，试验周期为 24h，试验后依据 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准规定进行保护评级，试验后，样品表面未出现生锈腐蚀，保护评级为 10 级。提供防腐蚀性能认证试验报告电子件，加盖投标人公章。报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询，提供查询截图，加盖投标人公章。	1	组
37	不锈钢反应箱	长 9800mm；≥1.2mm 厚不锈钢板制作，内设 PP-R 材质的射流管。	9.8	米
38	不锈钢回液槽	长 9800mm；采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作 U 型回液槽，使用氩弧焊接与烟罩主体无缝焊接组合，焊接时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	9.8	米
39	不锈钢导流板	长 9800mm；采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作 U 型回液槽，使用氩弧焊接与烟罩主体无缝焊接组合，焊接时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	9.8	米
40	不锈钢控液箱	1. 优质厚≥1.2mm 不锈钢板制作，内设水泵，感应电磁阀，水位感应探头。 2. 水箱采用 304#厚≥1.2mm 不锈钢板制作，水泵启动须与风机启动相连接。 3. 进水压力：大于 0.05MPa。 4. 工作水压：0.15MPa—0.20MPa 5. 水泵功率：380V，≥3kw。 6. 水箱容积：150 升。 7. 双泵，全自动电脑控制。	1	台
41	水循环供水及回水系统	定制，与烟罩匹配，采用直径 60mm 不锈钢管连接，连接完后打压测漏。	1	套

42	排风管道	尺寸：约 1000mm*700mm*60 米；采用 ≥ 1.0 mm 厚镀锌板制作。风管由国标 40*40mm 角钢法兰连接；风管口接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 压棱线加固。包含弯头、变径、S 弯、三通。	204	m ²
43	排风风柜	1、风量： $\geq 23000\text{m}^3/\text{H}$ 功率： $\geq 11\text{KW}/380\text{V}$ 。 2、功能具有风量大、效率高、噪声低、结构稳固、安装方便等。	1	台
44	排风风柜消音房	1、与风柜配套，采用三层结构。 2、外层采用 ≥ 1.0 mm厚的优质镀锌板折弯而成的、中间填充 100 mm厚的优质消音棉，内层采用多孔式镀锌板板制作而成。 3、三重防护，消音可达到 55 分贝。	1	套
45	风柜底座	与风柜配套，采用 40×40mm 的国标角钢制作而成。	1	个
46	防震垫	承重：200kg，直径 10mm 高强度橡胶制成、可吸收风机部分震动。	4	个
47	进出口消音系统	1、尺寸：约 1000*700*2000mm；采用三层结构。 2、外层采用 ≥ 1.0 mm厚的优质镀锌板折弯而成的、中间填充 100 mm厚的优质消音棉，内层采用多孔式镀锌板板制作而成。 3、三重防护，消音可达到 55 分贝，符合国家一类地区消音标准。	2	套
48	新风管道	尺寸：约 800mm*600mm*60 米；采用 ≥ 1.0 mm 厚镀锌板制作。风管由国标 40*40mm 角钢法兰连接；风管口接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 压棱线加固。包含弯头、变径、S 弯、三通。	168	m ²
49	新风风柜	1、风量： $\geq 18000\text{m}^3/\text{H}$ 功率： $\geq 7.5\text{KW}/380\text{V}$ 。 2、功能具有风量大、效率高、噪声低、结构稳固、安装方便等。	1	台
50	新风风柜消音房	1、与风柜配套，采用三层结构。 2、外层采用 ≥ 1.0 mm厚的优质镀锌板折弯而成的、中间填充 100 mm厚的优质消音棉，内层采用多孔式镀锌板板制作而成。 3、三重防护，消音可达到 55 分贝。	1	套
51	风柜底座	与风柜配套，采用 40×40mm 的国标角钢制作而成。	1	个
52	防震垫	承重：180kg，直径 10mm 高强度橡胶制成、可吸收风机部分震动。	4	个
53	进出口消音系统	1、尺寸：约 800*600*2000mm，采用三层结构。 2、外层采用 ≥ 1.0 mm 厚的优质镀锌板折弯而成的、中间填充 100mm 厚的优质消音棉，内层采用多孔式镀锌板板制作而成。3、三重防护，消音可达到 55 分贝，符合国家一类地区消音标准。	2	套
54	低空排放油烟净化器	1、 ≥ 25000 风量； 2、采用冷板制作、内外喷塑处理、噪音小于 45bd(A)，风阻小于 45pa。	1	台
55	油烟浓度在线监控仪	测量对象：油烟颗粒物；测量精度：0.1mg/m ³ ；量程：0.01~100 mg/m ³ ；零点漂移：24h 零点漂移 $\leq \pm 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ；响应时间： $\leq 100\text{ms}$ ；相关系数： ≥ 0.95 （与滤膜称重法作比对）；绝缘阻抗： $\geq 50\text{ M}\Omega$ ；传输方式：2G/3G/4G；电源：220VAC 交流电源；功耗：15W；仪器工作环境温度： $-10\sim 40^\circ\text{C}$ ；连续工作时间： $>5000\text{h}$ ；尺寸：约 400×300×153mm。	1	台

56	主食间撞击流运水烟罩	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚优质不锈钢板制作烟罩（含岗位送风球） 2、内含玻璃防爆、防潮豪华照明灯。 3、设备阻力：290pa。 4、设备本体漏风率：<5%。 5、净化效率：93%~95%。 6、出口烟气含水率：<8%。 7、工作原理：撞击流原理核心技术设备是一种主动的、高速的气液接触装置。通过烟罩反应箱中的撞击式水幕，对经过水幕的油烟进行气液接触式截留。该设备油烟净化效率可达95%以上，可去除油烟中的异味达80%以上。 8、尺寸：约9000*1800mm；	16.2	m^2
57	灭火系统	双瓶。24小时监控，发生火灾自动关闭燃气阀门并启动声光报警。	1	组
58	不锈钢反应箱	长9000mm； $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板制作，内设PP-R材质的射流管。	9	米
59	不锈钢回液槽	长9000mm；采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板制作U型回液槽，使用氩弧焊接与烟罩主体无缝焊接组合，焊接时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	9	米
60	不锈钢导流板	长9000mm；采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板制作U型回液槽，使用氩弧焊接与烟罩主体无缝焊接组合，焊接时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	9	米
61	不锈钢控液箱	1. 优质厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作，内设水泵，感应电磁阀，水位感应探头。 2. 水箱采用304#厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作，水泵启动须与风机启动相连接。 3. 进水压力：大于0.05MPa。 4. 工作水压：0.15MPa—0.20MPa 5. 水泵功率：380V， $\geq 3\text{kw}$ 。 6. 水箱容积：150升。 7. 双泵，全自动电脑控制。	1	台
62	水循环供水及回水系统	与烟罩匹配与烟罩匹配，采用直径60mm不锈钢管连接，连接完后打压测漏。	1	套
63	排风管道	尺寸：约1000mm*700mm*60mm；采用1.0mm厚镀锌板制作。风管由国标40*40mm角钢法兰连接；风管口接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5压棱线加固。包含弯头、变径、S弯、三通。	204	m^2
64	排风风柜	1、风量： $\geq 23000\text{m}^3/\text{H}$ 功率： $\geq 11\text{KW}/380\text{V}$ 。 2、功能具有风量大、效率高、噪声低、结构稳固、安装方便等。	1	台
65	排风风柜消音房	1、与风柜配套，采用三层结构。 2、外层采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚的优质镀锌板折弯而成的、中间填充100mm厚的优质消音棉，内层采用多孔式镀锌板板制作而成。 3、三重防护，消音可达到55分贝，符合国家一类地区消音标准。	1	套
66	风柜底座	与风柜配套，采用40×40mm的国标角钢制作而成。	1	个
67	防震垫	承重：200kg，直径10mm高强度橡胶制成、可吸收风机部分震动。	4	个
68	进出口消音系统	1、尺寸：约1000*700*2000mm；采用三层结构。 2、外层采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚的优质镀锌板折弯而成的、中间填充100mm厚的优质消音棉，内层采用多孔式镀锌板板制作而成。 3、三重防护，消音可达到55分贝，符合国家一类地区消音标	2	套

		准。		
69	新风管道	尺寸：约 800mm*600mm*60 米；采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作。风管由国标 40*40mm 角钢法兰连接；风管口接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 压棱线加固。包含弯头、变径、S 弯、三通。	168	m ²
70	新风风柜	1、风量： $\geq 18000\text{m}^3/\text{H}$ 功率： $\geq 7.5\text{KW}/380\text{V}$ 。 2、功能具有风量大、效率高、噪声低、结构稳固、安装方便等。	1	台
71	新风风柜消音房	1、与风柜配套，采用三层结构。 2、外层采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚的优质镀锌板折弯而成的、中间填充 100mm 厚的优质消音棉，内层采用多孔式镀锌板板制作而成。 3、三重防护，消音可达到 55 分贝，符合国家一类地区消音标准。	1	套
72	风柜底座	与风柜配套，采用 40×40mm 的国标角钢制作而成。	1	个
73	防震垫	承重：180kg，直径 10mm 高强度橡胶制成、可吸收风机部分震动。	4	个
74	进出口消音系统	1、尺寸：约 800*600*2000mm；采用三层结构。 2、外层采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚的优质镀锌板折弯而成的、中间填充 100mm 厚的优质消音棉，内层采用多孔式镀锌板板制作而成。3、三重防护，消音可达到 55 分贝，符合国家一类地区消音标准。	2	套
75	低空排放油烟净化器	1、 ≥ 25000 风量； 2、采用冷板制作、内外喷塑处理、噪音小于 45bd(A)，风阻小于 45pa。	1	台
76	油烟浓度在线监控仪	测量对象：油烟颗粒物；测量精度：0.1mg/m ³ ；量程：0.01~100 mg/m ³ ；零点漂移：24h 零点漂移 $\leq \pm 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ；响应时间： $\leq 100\text{ms}$ ；相关系数： ≥ 0.95 （与滤膜称重法作比对）；绝缘阻抗： $\geq 50\text{M}\Omega$ ；传输方式：2G/3G/4G；电源：220VAC 交流电源；功耗：15W；仪器工作环境温度： $-10\sim 40^\circ\text{C}$ ；连续工作时间： $>5000\text{h}$ ；尺寸：约 400×300×153mm。	1	台
77	回民间油烟罩	尺寸：约 4000*1500mm； 1、采用不锈钢板制作，面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 、骨架为 30×30mm 角钢。 3、配 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢滤油网，防潮灯。	6	平米
78	排风管道	尺寸：约 500mm*400mm*15 米；采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作。风管由国标 40*40mm 角钢法兰连接；风管口接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 压棱线加固。包含弯头、变径、S 弯、三通。	27	m ²
79	轴流风机	6 号；采用优质玻璃钢材料制作，机体和叶轮风机重量轻，风机运转平稳，噪音低，流量大，全压高，耐腐蚀，安装简便，可传送有腐蚀性气体和无腐蚀性气体，耐酸雨耐腐蚀，具有高效、节能、风量大、风压高、噪声低的特点。	1	台

二、采购标的、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 1、采购标的（项目）的交付时间：合同签订后 60 天内完成送货、安装、调试。
- 2、采购标的（项目）的交付地点：买方指定地点。

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、安装和调试：中标方负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。

2、技术培训：中标方应负责对买方人员进行不少于 2 名人员的专业培训，直至买方能独立、正确地对产品进行安装、使用等，提供详细培训计划。培训发生的各种费用包括在投标报价中，具体培训时间由双方商定。

3、售后服务承诺：所投产品实行“三包”，质保期为所有产品通过买方最终验收之日起 2 年。具有指定专门联系人，质保期内提供 7*24 小时热线电话及在线技术解答，免费上门服务。对投标产品负责终身维修。质保期内所有产品发生故障时，2 小时内给出具体解决方案，需要到场解决时 4 小时到达现场，24 小时内解决问题。每个月电话回访一次。如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。终身提供技术支持。保修期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人工工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）。

4、卖方保证买方所购货物不高于市场价格，如果高于市场价格，卖方保证将高于部分双倍返还。

四、采购标的的验收标准；

1、设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知采购人，并与采购人协商足够准备时间。到货时需按采购人要求将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并当场进行开箱检查。

2、设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由中标人的设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进行使用性能方面的验收。

3、设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

4、设备的性能应符合供应商响应文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由采购人确认。

5、最终验收时，按招标文件、投标文件及合同要求对所提供产品数量、质量、性能进行验收，对产品运转有关技术指标和性能进行测试和验收。

五、样品要求


1. 2025 年 8 月 12 日 09 点 30 分前，投标人须按照招标文件的要求提供样品。递交样品时可将运输车辆开至招标代理公司楼下，在规定区域内依次排好，不必卸车，各投标人需将其全部样品以厢式货车或以其它恰当方式装车密封，避免样品外露。

2. 为确保评审秩序，投标人须听从现场工作人员的指挥安排。

3. 中标方须确保最终实际交付的货物与样品一致。中标单位的样品由采购方留存，送货后，采购人将对收到的货物进行抽检，如果抽检结果与样品不符，采购人有权中止履行合同并向中标方索赔；由此引发的一切后果均由中标方自行承担。

六、厨房平面图

投标人需根据厨房平面图，提供合理的厨房设备摆放布局图，及上水、下水、电点位平面布局图。



第六章 拟签订的合同文本

（以实际签订为准）

北京市东城区教育系统政府采购 项目采购合同

项 目 名 称： XXXX

采购方（甲方）： XXXX

供货方（乙方）： XXXX

XX 年 XX 月 XX 日

采购方（甲方）：

供货方（乙方）：

采购方根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，通过依法实施相应的采购程序，经 XX 组织的 XX 设备(服务)（采购编号 XX）政府采购项目中，最终择定供货方作为本合同项下货物的供应商。为明确各自的权利、义务和责任，根据中标约定，经双方充分友好协商，达成如下一致：

双方均同意合同的内容并确认其受该内容的约束，并用来规范和界定双方的关系。本合同用以对双方相关的权利、义务和责任进行相应的解释和说明。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指采购方、供货方签署的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，供货方在完全履行合同所约定的交货义务后，采购方应付给供货方的价格。

1.3 “货物”系指供货方根据合同约定须向采购方提供的由合同所约定的标的物以及附带之工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定供货方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、售后和其他类似的服务，在没有特别约定的情况下，“服务”不再另行收取费用或报酬。

1.5 “采购方”系指“货物”和“服务”的最终用户，在“合同”中为指明的购买货物、服务的单位。

1.6 “供货方”系指根据合同约定，提供货物及相关服务的成交供应商。

1.7 “采购代理机构”系指在本合同履行过程中依法通过专业知识和技术服务，向委托人提供公证性、代理性、信息技术服务性等采购代理服务的机构。

1.8 “现场”系指合同约定，货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定的标准，在上级相关部门的监督管理下，确认合同项下的货物是否符合合同约定或法律规定的行为。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 供货方应保证采购方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权或专有技术等起诉或指控。如果任何第三方提出侵权指控，供货方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。如果采购方（包括供货方）被责令承担侵权责任或被勒令停止使用、限制使用或受到其他不利影响，则供货方应对采购方所遭受的所有损失承担经济赔偿责任，包括但不限于直接损失和间接损失以及为应诉而花费的调查、鉴定、评估、律师、诉讼、仲裁、翻译、交通等费用。

4. 包装要求

4.1 供货方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外，供货方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1. 供货方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：_____

合同号：_____

装运标志：_____

收货人代号：_____

目的地：_____

货物名称、品目号和箱号：_____

毛重 / 净重：_____

尺寸(长×宽×高以厘米计)：_____

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上,供货方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,供货方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货

6.1 现场交货:供货方负责办理运输、保险和存储,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供货方承担。所有货物运抵现场并经采购方清点合格的日期为交货日期。如果分批次交货,则每批次货物运抵现场并经采购方清点合格的日期为每批次货物交货日期。

6.2 供货方应在合同规定的交货日期前__XX__天,将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待交日期通知采购方。到货时,采购方根据供货方提供的详细交货清单(一式贰份)进行收货。

6.3 在现场交货条件下,供货方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,供货方应对超运部分引起的一切后果负责。

6.4 货物由供货方在__XX__年__XX__月__XX__日运抵北京市东城区__XX__,并在运抵现场后__XX__日内正式交付给采购方。

7. 装运通知

7.1 在现场交货条件下,供货方通知采购方货物已备妥待运输后 24 小时之内,供货方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期通知采购方。

7.2 如因供货方延误将上述内容通知采购方,由此引起的一切后果损失应由供货方负责。

8. 货款及支付

8.1 本合同项下货物的总款额为:

_____元(大写)_____元人民币;

8.2 上述货款按下述约定由采购方支付。

(1) 鉴于甲方为事业单位,受财政拨款限制,同意在财政拨款到位后,甲方向乙方支付合同总价的 70%,即_____元整(大写)¥_____元人民币作为首付款。在乙方正式交付货物后,由甲方向上级相关部门提交验收相关资料。经批准后,待财政资金拨付后,甲方向乙方支付合同剩余 30%,即_____元整(大写)¥_____元货款。

(2) 鉴于甲方为事业单位，受财政拨款限制，因财政拨款未及时拨付而造成的甲方未能向乙方支付货款，不应视为甲方违约。

9. 技术资料

合同项下技术资料将以下列方式交付：

9.1 验收合格后 XX 天之内，供货方须将货物的中文技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图等相关材料提供给采购方。

9.2 如果采购方确认供货方提供的技术资料不完整，供货方须在收到采购方通知后 XX 天内将这些资料补充完整。

10. 质量保证

10.1 供货方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 供货方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供货方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据采购方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同约定或要求不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，采购方应尽快以书面形式通知供货方。供货方在收到通知后 XX 天内应免费维修或予以更换，直至货物符合合同的约定并保证采购方得以正常使用。

10.4 如果供货方在收到 10.3 所述采购方通知后 XX 天内没有采取措施弥补缺陷或进行补救，则采购方可采取必要的补救措施，由此而引发的风险和费用由供货方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期为采购方最终验收确认合格时起 XX 个月。

10.6 质保期内售后服务条款见附件二。

11. 检验和验收

11.1 在验收前，供货方须对货物的质量、数量、规格、型号、性能和重量等进行详细而全面的核实，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但供货方自己就有关质量、规格、型号、性能、数量或重量的核实文件不应视为最终检验。

11.2 货物安装、调试后，采购方应在合同中约定的期限内组织验收。

11.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规范的要求，采购方可以拒绝接受

该货物，供货方应更换被拒绝的货物。

11.4 采购方有在货物制造过程中派员监造的权利，供货方有义务为采购方监造人员行使该权利提供方便。

11.5 货物由供货方进行安装和调试，采购方应给予相应的便利并提供适于安装和调试的条件和设施、设备。供货方应提前通知采购方所需要的条件和设施、设备。如果因为供货方未能提前通知而采购方无法提供因而导致安装和调试不能如期进行，则由此而引起的所有后果由供货方承担，该等后果包括但不限于迟延交付，采购方由于无法使用货物而导致的损失等。

11.6 如果货物的安装需要具备相应资格的人员进行，则供货方须确保提供安装和调试的人员具备相关操作规程要求或该项作业本身所要求的专业能力和资质。如果由于不具备该专业能力或专业资质而发生的任何事故、造成的任何伤害等均由供货方承担，如果给采购方造成损害，供货方亦须承担赔偿责任。

11.7 在对货物的运行和工作进行调试时，采购方须指派专人参与，并对货物的运行和工作状况进行确认。

11.8 采购方确认货物运行和工作正常，且验收符合合同约定标准，则签署实物验收清单。

11.9 自采购方签署了实物验收清单及《北京市东城区教育系统单位政府采购项目验收单》时起，供货方交付本合同项下货物之义务即履行完毕，货物保管的风险即由采购方承担；在取得上述验收合格证明之前，货物毁损和灭失的风险由供货方承担。

12. 延迟交货

12.1 供货方应按照合同中约定的期限和时间交货和提供服务。

12.2 如果供货方无正当理由延迟交货，采购方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

12.3 在履行合同过程中，如果供货方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知使用方。采购方收到供货方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

13. 违约赔偿

13.1 除合同第 14 条规定外，如果供货方没有按照合同规定的时间交货并提供服务，采购方可要求供货方支付违约金，每迟延一日，按所迟延交付货物价额的 0.07% 计收，但违约金不得超过合同总价的 5%，如果达到最高限额，采购方有权解除合同，而供货方仍有义务支付上述违约金。

13.2 如果供货方没有按照合同规定的时间付款，则供货方可要求采购方支付违约金，每迟延一日，按所迟延支付的货款部分的 0.07%计收，但违约金不得超过合同总价的 5%，如果达到最高限额，供货方有权解除合同，而采购方仍有义务支付上述违约金。

14. 不可抗力

14.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

14.2 受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 XX 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

14.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 XX 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

14.4 由于不可抗力事件导致合同提前终止的，双方均不承担责任。

15. 税费

15.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

16. 合同争议的解决

16.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购方所在地的人民法院提起诉讼。

17. 违约解除合同

17.1 在供货方有下述违约行为的情况下，采购方可向供货方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向供货方追索的权利。

17.1.1 供货方未能在合同规定的期限或采购方同意延长的期限内，提供全部或部分货物，按合同第 13.1 的规定可以解除合同的；

17.1.2 供货方未能履行合同规定的其它主要义务的；

17.1.3 在本合同订立或履行过程中有腐败和欺诈行为的。

A、“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响采购方在合同签订、履行过程中的行为。

B、“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购方利益的行为。

18. 破产终止合同

18.1 如果供货方破产导致合同无法履行时，采购方可以书面形式通知供货方，单方终止合同而不给供货方补偿。但采购方必须以书面形式告知政府采购监督管理部门。该

合同的终止将不损害或不影响采购方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19. 转让和分包

19.1 政府采购合同不能转让和分包。

20. 合同修改

20.1 采购方、供货方都不得擅自变更本合同。

21. 通知与送达

21.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送到本合同约定的地址即为送达，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22. 计量单位

22.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23. 适用法律

23.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24. 合同生效和其它

24.1 本政府采购合同内容的确定，应以本次政府采购招标文件、中标文件的相关规定为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购方应当将合同副本报政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

24.2 本合同项下货物采购程序中的招标文件、投标文件以及中标通知书、合同清单作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，与本合同约定不一致的，以本合同为准。

24.3 本合同所约定的货物之名称、品牌、型号、规格、数量、单位、单价、总价等见附件一；

24.4 本合同一式肆份，采购方叁份、供货方壹份，具有同等法律效力。

采购方：_____

名 称：(印章)

法人代表(签字)：

授权代表(签字)：

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

年 月 日

供货方： XXXX_____

名 称：(印章)

法人代表(签字)：

授权代表(签字)：

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

年 月 日

附件一：合同清单

序号	设备名称	设备品牌	设备型号	具体配置	数量	单位	单价(元)	金额(元)	使用场所
1									
2									
3									
4									
5									
合计									

附件二：售后服务条款

附件三：中标通知书（复印件）

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、

成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子

件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）： _____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）： _____

日期： _____年_____月_____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已
对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

8

8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

8-2 该部分投标人应结合第五章中《采购需求》并参照第四章中《评标标准》的各项评分因素自行编制。