

11 最后报价一览表

最后报价一览表

分包项目编号：11011125210200024923-XM002-1

分包项目名称：房山区拱辰街道世贸轩景颂幼儿园设备购置项目-教学办公设备

序号	供应商名称	最后报价		其他声明
		大写	小写	
1	北京成城众信科技有限公司	陆拾伍万叁仟元整	653000.00	无

- 注： 1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期 2025年8月15日



Handwritten signature of the supplier's authorized representative.

12 最后分项报价表

分包项目编号/包号: 11011125210200024923-XM002-1/1包

分包项目名称: 房山区拱辰街道世贸轩景颂幼儿园设备购置项目-教学办公设备

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
教学办公设备												
1	直饮水机	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/中国	914406067331131922	中型	男	内资	碧丽	型号: J0-3R0 1. 加热内胆: 26升; 2. 电源/功率: 220V/50Hz, 3KW; 3. 出水方式: 三个温开水龙头; 4. 制水量: 温开水72升/小时; 5. 外形尺寸 (长×宽×高): 900×390×1100mm (±10%); 6. 过滤配置: 反渗透过滤, 净水流量1.06L/min, 额定净水量10000L, 提供与投标产品型号一致的整机, 证件内注明过滤配置, 净水流量和额定净水量; 7. 水胆带有泄压阀保护, 内胆体内的气体压力始终与大气体压力一致, 当过气通道压力过大时, 调压机构工作, 泄气通道能够泄压; 8. 设备具有液晶中文显示屏, 可随时显示包括但不限于时间、温度、净水量、制水、滤芯寿命等信息;	13000.00	3台	39000.00

									13. 节能技术: 蒸汽热能回收冷凝系统, 省电50%以上; 全箱体全聚氨脂保温, 箱体不烫手; 14. 设有液晶中文显示屏, 显示包含但不限于以下内容: 温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示。			
3	消毒柜	广东康宝电器股份有限公司	佛山/中国	9144060661746918U	大型	男	内资	康宝	型号: XDZ70-B19 生活用品消毒用, 小型壁挂式, 智能温控, 容量70L; 采用高温、臭氧等有效的消毒方式, 达到国标二星级消毒。	2000.00	3台	6000.00
4	洗衣机	青岛海尔洗衣机有限公司	山东/中国	91370212756933732	大型	男	外商独资	海尔	型号: XQGM30-B700U1 全自动变频迷你壁挂3公斤洗衣机, 一级能效。	2500.00	3台	7500.00
5	洗衣机	青岛海尔洗衣机有限公司	山东/中国	91370212756933732	大型	男	外商独资	海尔	型号: G10090BD12S 全自动滚筒变频洗衣机, 洗涤、脱水容量8公斤, LED数码屏显示, 多种自动洗涤模式, 适合洗涤不同材质衣物, 含安装配件。	3500.00	4台	14000.00
6	钢琴	广州珠江钢琴集团有限公司	广州/中国	91440101190432444P	大型	男	内资	珠江	型号: YT1A 1. 规格: 119型立式钢琴; 2. 外观尺寸: 长149cm, 宽60cm, 高119cm; 3. 五金件: 钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属; 顶盖铰链有加强筋的结构, 能更稳定安全支撑顶盖; 4. 外壳: 哑光黑色, 采用新型环保材料; 5. 上门: 上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件(非弹簧结构), 结构牢固, 安全耐用; 上门板内侧安装金属方管长梁, 能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形, 且方便上门板拆装; 6. 下门: 采用下门边框装配结构, 使下门板开合时避免	18000.00	4台	72000.00

										有金属包裹; 22. 踏瓣系统: 使用拉杆结构。结构装配稳定, 不受环境因素影响而变形, 保持长期稳定的状态。			
7	便携式数码相机	索尼(中国)有限公司	上海/中国	911100/006259/119201	大型	男	外商独资	SONY	型号: AX700 1. 产品类型: 便携式摄像机; 2. 影像传感器尺寸: 1英寸; 3. 最大像素: 2090万像素; 4. 液晶屏: 3.5英寸, 156万像素; 5. 光圈: F2.8-F11; 6. 光学变焦: 12倍; 7. 配件: 带原装便携包及适配128G 200M SD卡。	18500.00	1台	18500.00	
8	单反相机	佳能(中国)有限公司	珠海/中国	911100/006259/12210F	大型	男	外商独资	佳能	型号: 90D(18-135) 1. 传感器类型: 全像素双核; 2. 传感器尺寸: APS画幅; 3. 有效像素: 3250万; 4. 显示屏尺寸: 3英寸; 5. 显示屏像素: 104万像素; 6. 镜头: 18-135mm; 7. 配件: 原装电池*1、SD卡: 256G 200M SD卡*1、原装uv镜*1、三脚架*1、相机包*1。	14800.00	1台	14800.00	
9	户外便携式音响	深圳市不见不散电子有限公司	深圳/中国	914403/006718/71528G	中型	男	内资	不见不散	型号: E8 不散蓝牙音箱, 内置电池, 户外便携音响, IPX7防水。	450.00	3台	1350.00	
10	户外便携式音响	深圳市山水电子有限公司	深圳/中国	914403/007466/005989	中型	男	内资	山水音响	型号: PC126 1. 屏幕尺寸: 10英寸; 2. 运行内存: 1+8G; 3. 喇叭: 12寸低音+3寸中音+高音*1; 4. 峰值功率: 500W;	3500.00	1台	3500.00	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3. 多功能厅设备											
(1) LED显示屏											
1	▲LED 显示 屏（核 心产 品）	北京澄通 光电股 份有限 公司	北京 中国	911101 137546 84920G	小 型	男	内 资	型号: CRTOP-P1.86 1. LED显示屏采用SMD封装方式，黑灯雾面封装，灯管耐焊耐热灯珠引脚无氧化且芯片的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%之内； 2. 总物理显示面积(宽*高) : 4.8mX2.56m; 3. LED屏体: 间距1.86mm; 4. 像素密度: 289050 Pixels/m²; 5. 亮度: 1000 ; 0-1000任意可调; 6. 亮度均匀性: 99.9%; 7. 换帧频率: 50/60Hz; 8. 视角(水平/垂直): 175° /175° ; 9. 刷新频率: 920Hz-4820Hz; 10. 具有光生物安全性报告符合: IEC 62471:206 灯和灯系统的光生物安全性标准; 11. 功耗 (W/m²): 峰值310, 平均120; 12. 实时监控, 故障报警功能: LED 显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录, 以及对现场温湿度的监测反馈, 并形成数据保存周期为不少于100天, 并可在控制软件端提取数据, 保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况; 13. 表面升温: 最大亮度白色连续工作2小时, 表面温升小于18℃ (温升20K) ; 14. 平均修复时间 (MTTR): 单元部件均在2分钟内完成替换修复; 15. 平均无故障时间 (MTBF)) : 200000小时; 16. 使用寿命: 1000000小时; 17. 支持屏体拼缝亮线, 暗线校正: 校正功能对显示屏具	11000.00	12.288 m²	135168.00

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

									控制的通讯方式,支持多台联控; 4. 所投设备具有高温、烟雾、漏电、过载等异常报警功能; 5. 所投设备具内置ARM处理器并具有看门狗机制长时间安全运行; 6. 所投设备与LED显示屏为同一品牌。				
7	电源线	天津正标 津达线缆 集团有限 公司	天津/ 中国	911201 160640 46227G	大型	男	内 资	津达	型号: YJV5*6 YJV5*6mm电源线。	55.00	35米	1925.00	
8	电源线	天津正标 津达线缆 集团有限 公司	天津/ 中国	911201 160640 46227G	大型	男	内 资	津达	型号: RVV3*2.5 RVV3*2.5mm电源线。	10.00	100米	1000.00	
9	网线	北京福创 永华科技 有限公司	北京/ 中国	911101 155790 76281J	小型	男	内 资	毕亚 兹	型号: WX45 六类非屏蔽双绞线。	5.00	600米	3000.00	
10	施工 安装 费	北京澄通 光电股份 有限公司	北京/ 中国	911101 137546 84920G	小型	男	内 资	澄通	型号: AZTS01 拆除厅内玻璃及装饰,室内LED运输,安装调试,用工意外 伤害保险,临时设施费,现场勘查管理费,专用包装,含逐点校正、软件升级、安装调试,培训等。	1000.00	12.288 m²	12288.00	
(二)扩声系统													
1	调音 台	广州市长 秦城乐器 有限公司	广州/ 中国	914401 016718 17345Y	中型	男	内 资	Runn ingm an	型号: ProFX16v3 1. 16通道4总线调音台带USB和效果器; 2. 配有11 Onyx 话放,带来高达60dB的增益和超低噪声 现; 3. 全新GigFX效果引擎,拥有从混响到延迟等等24种不同的FX选择必不可少的混音工具; 4. 3 辅助/监听输出带每通道发送控制;	7990.00	1台	7990.00	

2	音箱	北京华杰 博通科技 有限公司	北京/ 中国	911101 087906 663910	小 男	内 资	E&B	型号: BK-12 1. 单元组成:12寸低音单元;1.73寸高音单元; 2. 额定峰值功率:400W/1200W; 3. 频率响应:58Hz-20kHz±3dB; 4. 指向角度:90° H×50° V; 5. 灵敏度:97dB/1W/1M; 6. 最大声压级:128dB; 7. 阻抗:8Ω; 8. 网罩:黑色铁网内加防水声学网布; 9. 箱体:高强度木质箱体, 黑色; 10. 连接件:M8吊点、底托;	3950.00	4只	15800.00
3	音箱	北京华杰 博通科技 有限公司	北京/ 中国	911101 087906 663910	小 男	内 资	E&B	型号: AK-18D 1. 低音单元:1×18" / (100mm) ; 2. 频率响应:45hz-120hz (±3db) ; 3. 频率范围:35Hz-400Hz (-10dB) ; 4. 额定功率(AES):700W; 5. 声压级(1M):130dB(连续)/135dB(峰值);	7990.00	2只	15980.00

4	功放	北京华杰 博通科技 有限公司	911101 087906 663910	小男 型	内资	E&B	6. 灵敏度(1W/1M):102dB; 7. 额定阻抗:8Ω; 8. 接线方式:嵌入式 2个NL4MP;+1-1或+2-2。 型号: T-482 1. 功放类型:数字功率放大器; 2. 额定功率::2×480W/8Ω; 2×810W/4Ω; 2×1380W/2Ω (THD=1%, 连续正弦1KHz各通道同时工作); 3. 桥接单声道: 1×960W/16Ω; 1×1620W/8Ω; 1×2760W/4Ω; #4. 输入灵敏度(额定输出功率, 1KHz): 35dB, 32dB, 29dB, 26dB可选择 已提供国家认可的检测机构出具的此功能检测报告(已提供复印件并加盖制造商公章); 5. 总谐波失真+噪声(THD+N): 典型值: 0.01% (10%额定输出功率, 1kHz, 8Ω); 6. 互调失真(IMD): 典型值:0.01%(10%额定输出功率, 60Hz&7kHz, 4:1, 8Ω); 7. 动态互调失真(DIM30): 典型值:0.01% (10%额定输出功率, 8Ω); 8. 串扰抑制:≥90 dB(低于额定功率, 20Hz-1kHz, 8Ω); 9. 频率响应: 典型值:+0dB, -0.5dB(10%额定输出功率, 20Hz~20 kHz, 8Ω); 10. 输入阻抗: 20kΩ(平衡), 10kΩ(非平衡); 11. 阻尼系数: 典型值:5000(20Hz-200Hz, 8Ω); 12. 信噪比(A加权, 20Hz-20kHz, 8Ω): ≥105dB; 13. 电源要求:90~260VAC, 50/60 Hz; 14. 保护功能:电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。	6732.00	2台	13464.00
5	功放	北京华杰 博通科技 有限公司	911101 087906	小男 型	内资	E&B	型号: T-1202 1. 额定功率:2×1200W/8Ω; 2×2040W/4Ω; 2×3460W	11220.00	1台	11220.00

		有限公司		663910					/2Ω; 2. 桥接单声道: 1×2400W /16Ω; 1×4080W/8Ω; 1×6920W/4Ω; 3. 输入阻抗: 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡); 4. 阻尼系数: 典型值:5000 (20Hz-200Hz, 8Ω) ; 5. 信噪比 (A加权, 20Hz-20kHz, 8Ω):109dB.				
6	音频处理器	北京华杰博通科技有限公司	北京/中国	911101087906663910	小型	男	内资	E&B	型号: DAP-24 1. 阻抗:输入阻抗10k 欧姆, 输出阻抗< 60 欧姆; 2. 数字音频采样率:192kHz; 3. 频率响应:±0.5dB (20Hz ~ 35kHz); 4. 失真度:<0.006% @1kHz, +4dBu; ADC/DAC动态范围 (A-Weighted):114dB (20Hz ~ 20kHz); 5. 输入通道:15段参量均衡、31段图示均衡器、噪声门、增益、相位、延时; 6. 输出通道:15段参量均衡、分频滤波器、限幅器、增益、相位、延时:输入1300ms,输出680ms; 7. 2路电子平衡输入, 4路电子平衡输出.	5610.00	1台	5610.00	
7	智能电源时序器	北京华杰博通科技有限公司	北京/中国	911101087906663910	小型	男	内资	E&B	型号: SX-8 1. 高清彩色高清彩色2.2寸显示屏, 分辨率376*240; 2. 内置功率计, 电压、电流、功率、功率因数实时显示; 3. 支持RS232/RS485中控控制, 支持设备所有数据反码; 4. 工作电压: 90-267V; 5. 总最大功率: 5000W; 6. 单路最大功率: 2500W.	1836.00	1台	1836.00	
8	一拖二无线手	北京华杰博通科技有限公司	北京/中国	911101087906663910	小型	男	内资	E&B	型号: UR-2200 1. 工作频率: 500-980MHz; 2. S/N信噪比: >105dB;	3910.00	2套	7820.00	

11	天线分配器	北京华杰博通科技有限公司	北京/中国	9111101 087906 663910	小型	男	内资	E&B	型号: U-800A 1. 天线分配: 两组主动式一对八分配输出及两组主动式一对一分输出; 2. 适用频率范围: 470-960MHz; 3. 输入截断点: +32dBm; 4. 缆线损耗侦测功能: 具备侦测缆线损耗, 用以控制增益; 5. 输出端增益: +1.0dB±1dB; 6. 输出/入增益: +1.0dB±1dB; 7. 输出端隔离度: >18dB在400~1000MHz; 8. 频段选择性: 低端35dB, 高端30dB; 9. 输出/入阻抗: 50Ω; 10. 输出接头: BNC插座; 11. 天线增幅器电压: 12V。	4250.00	1台	4250.00
12	天线	北京华杰博通科技有限公司	北京/中国	9111101 087906 663910	小型	男	内资	E&B	型号: U-800B 1. 类型: 外接延长天线; 2. 射频频率范围: 470-960MHz; 3. 天线增益: 7.5dBi; 4. 内置强波器: 连续可调增益强波器; 5. 天线阻抗: 50Ω; 6. 连接插座: BNC母座×2。	2040.00	2只	4080.00
13	支架	北京华杰博通科技有限公司	北京/中国	9111101 087906 663910	小型	男	内资	E&B	型号: 定制 天线安装专用支架。	200.00	2个	400.00
14	信号转换器	北京华杰博通科技有限公司	北京/中国	9111101 087906 663910	小型	男	内资	E&B	型号: DX-2DU 1. 2路非平衡输入转平衡输出; 2. 有效革除设备传输噪声, 多功能合并卡农接口; 3. 保护设备安全, 改善声音质量, 带有悬浮接地转换开关。	980.00	1台	980.00

15	支架	北京华杰博通科技有限公司	北京/中国	911101087906663910	小型	男	内资	E&B	型号: 定制 音箱安装支架。	200.00	4个	800.00
(三) 灯光设备												
1	LED三基色灯	广州锦盛光电科技有限公司	广州/中国	91440101MA5ALTYEXP	小型	男	内资	JSHE LITE3	型号: JS-600 1. 功率: 200W; 2. 使用寿命: 50000小时; 3. 显色指数: Ra93、R9=93; 4. 色温: 3200K/5600K; 5. 光源: LED灯珠: 5730/2835贴片灯珠。	2980.00	12台	35760.00
2	LED面光灯	广州锦盛光电科技有限公司	广州/中国	91440101MA5ALTYEXP	小型	男	内资	JSHE LITE	型号: DT-200 1. 功率: 220W; 2. 光源: 200瓦; 3. 发光颜色: 白光 暖白; 4. 发光角度: 60°; 5. 控制模式: DMX/主从; 6. 色温: 3200K-5600K。	2550.00	6台	15300.00
3	信号放大器	广州锦盛光电科技有限公司	广州/中国	91440101MA5ALTYEXP	小型	男	内资	JSHE LITE	型号: DS-8 1. 1路DMX512数码输入, 1路DMX512直接输出; 2. 8路独立放大驱动输出; 3. 保护灯光控制台DMX512输出接口; 4. 输出: DMX512/1990信号。	1850.00	1台	1850.00
4	电脑控制台	广州锦盛光电科技有限公司	广州/中国	91440101MA5ALTYEXP	小型	男	内资	JSHE LITE	型号: MAX-384 1. 功率: 100W; 2. DMX512/1990 标准; 3. 384 个DMX控制通道, 光电隔离信号输出; 4. 48个内置图形轨迹发生器 (SHAPE); 5. 30个走灯程序, 每程序最多100步; 6. 可同时运行2个走灯程序、30个预置场景;	3880.00	1台	3880.00

									7. 配备闪存卡插槽, 用户可使用闪存卡保存自己宝贵的数据; #提供国家认可的检测机构出具的检测报告 (提供复印件并加盖制造商公章);				
5	电源 直通 箱	广州锦盛 光电科技 有限公司	广州/ 中国	914401 01MA5A LTYEXP	小型	男	内 资	JSHE LITE	型号: DX-124 1. 供电: 三相五线制AC380V±10%, 频率50Hz±5%; 2. 额定功率: 12路×4KW; 3. 过载与短路双重保护高分断空气开关; 4. A. B. C三相工作指示灯; 5. 两脚和三脚万能插座。	3500.00	1台		3500.00
6	灯钩	广州锦盛 光电科技 有限公司	广州/ 中国	914401 01MA5A LTYEXP	小型	男	内 资	JSHE LITE	型号: 定制 1. 材质: 航空铝材质; 2. 性能: 防锈防潮; 3. 承重: 50kg; 4. 形态: 弧形架构。	50.00	18个		900.00
7	保险 链	广州锦盛 光电科技 有限公司	广州/ 中国	914401 01MA5A LTYEXP	小型	男	内 资	JSHE LITE	型号: 定制 1. 形态: 航空钢丝绳; 2. 抗拉强度: 1870Mpa; 3. 承重: 50kg。	20.00	18条		360.00
8	灯杆 (支 架)	北京华杰 博通科技 有限公司	北京/ 中国	911101 087906 663910	小型	男	内 资	E&B	型号: 定制 1. 安装方式: 固定安装; 2. 表层处理: 防锈防腐处理; 3. 载荷: 400KG; 4. 管径: 直径48mm*2.75mm焊管。	3500.00	3道		10500.00
(4) 线材及安装部分													
1	灯光 控制 线	上海成丰 线缆有限 公司	上海/ 中国	913101 126320 623492	小型	男	内 资	成 丰	型号: RS485 1P×7/0.20 1. 规格: 1P×7/0.20; 2. 导线根数: 2; 3. 绝缘采用低衰减发泡聚乙烯, 每对信号线采用100%铝	9.00	300米		2700.00

									箔屏蔽, 绞形护套, 适合固定安装, 穿管; 4. DMX512信号可传输280米。				
2	电线	常州华视佳音线缆有限公司	常州/中国	913205830534524494	微型	男	内资	京声	型号: 3*2.5 1. 规格: 3*2.5mm ² ; 2. 丝径: 0.25 mm (单根直径); 3. 电压: 300/500 V; 4. 电阻: 7.98 Ω/km (20℃时)。	10.00	300米	3000.00	
3	电缆	常州华视佳音线缆有限公司	常州/中国	913205830534524494	微型	男	内资	京声	型号: 5*6 1. 规格: 5*6 mm ² ; 2. 电压: 0.6-1kv; 3. 电阻: 3.08 Ω/km (20℃时)。	55.00	50米	2750.00	
4	音箱线	上海成丰线缆有限公司	上海/中国	913101126320623492	小型	男	内资	成丰	型号: E3CVVJ2*2.5 ² 1. 规格: 2*2.5 ² ; 2. 导线根数: 2; 3. 导线截面积及其他结构: 2.5/77/0.20; 4. 标称外径: 9.0mm。	15.00	200米	3000.00	
5	音频线	上海成丰线缆有限公司	上海/中国	913101126320623492	小型	男	内资	成丰	型号: A3SVYJ1P4 2*7/0.26+1 1. 规格: 2*7/0.26+1; 2. 导线根数: 2; 3. 导线截面积及其他结构: 0.37/7/0.26; 4. 标称外径: 4.5mm。	9.00	100米	900.00	
6	卡头	深圳艾维声电子科技有限公司	宁波/中国	91440101574006233M	微型	男	内资	艾威尚	型号: AC3F-BG 1. 三孔卡依母头; 2. 接触脚标准镀银, 绝缘使用尼龙玻璃纤维材质耐温260度; 3. 夹线爪使用pom料耐掰不裂开, 夹线紧尾套使用特殊尼龙料制作; 4. 耐电压125V、极限电压。	15.00	40个	600.00	
7	卡依	深圳艾维	宁波/中国	914401	微型	男	内资	艾威尚	型号: AC3M-BG	15.00	40个	600.00	

	头	声电子科中国 技有限公司	015740 06233M	型		资	尚	1. 三针卡侬公头; 2. 接触脚标准镀银, 绝缘使用尼龙玻璃纤维材质耐温260度; 3. 夹线爪使用pom料耐掰不开, 夹线紧尾套使用特殊尼龙料制作; 4. 耐压125V、极限电压。			
8	大二芯	深圳艾维 声电子科宁波/ 技有限公司中国	914401 015740 06233M	微 型	男	内 资	艾 威 尚	型号: STS-BG 1. 音频大二芯头; 2. 尾套PA66. 耐压250V. 耐电流15A. 极限电压1000V; 3. 接触电阻 20mohm. 接触针电镀厚度 0.5um. 使用次数 10000次。	15.00	8个	120.00
9	小三芯	深圳艾维 声电子科宁波/ 技有限公司中国	914401 015740 06233M	微 型	男	内 资	艾 威 尚	型号: S3.5-BG 1. 音频小三芯头; 2. 尾套PA66. 耐压250V. 耐电流6A. 极限电压500V; 3. 接触电阻 20mohm. 接触针电镀厚度 0.5um. 使用次数 10000次。	15.00	6个	90.00
10	四芯 扬声器 线缆连 接器	深圳艾维 声电子科宁波/ 技有限公司中国	914401 015740 06233M	微 型	男	内 资	艾 威 尚	型号: AL4FX-A 1. 音箱四芯连接头; 2. 夹线爪使用POM料, 耐压250V, 耐电流25A. 极限电压 2000V; 3. 接触电阻3mohm, 接触针电镀厚度镀银2um, 正常使用次数1000次以上。	80.00	14个	1120.00
11	JDG管	北京中建 控电气有限公司	911101 067481 11456K	小 型	男	内 资	中 建 控	型号: Φ25 1. 材质: JDG管; 2. 规格: Φ25mm; 3. 壁厚1.2mm。	15.00	50米	750.00
12	铁皮 机柜	北京长城 军鼎实业 有限公司	911101 14MA00 18EL55	微 型	男	内 资	内 长 城	型号: CN3000-6842 1. 尺寸: 600*800*2000 (mm); 2. 材质: 前后网门;	3850.00	1个	3850.00

										3. 主体材质：机柜主体立柱2.0（mm）； 4. 配件：2块机柜安装躺板； 5. 固定脚：底部有4位固定底角。				
13	操作台	北京华杰博通科技有限公司	北京/中国	911101087906663910	小型	男	内资	定制	定制结构：控制台台面采用优质钢板结构，每联具有伸缩键盘鼠标托板。	3500.00	1个		3500.00	
14	布线施工费	北京众信科技股份有限公司	北京/中国	911101146883893163	小型	男	内资	型号：定制 1. 顶部强、弱电管线暗装敷设； 2. 由操作机柜及安装机柜至顶部灯光吊架及音箱管线； 3. 由机柜至主扩、超低音箱、安装分支管路； 4. 强电由配电箱敷设至屋内控制间； 5. 灯光吊架现场焊接制作； 6. 灯光吊架每道吊架5个安装吊点进行顶部固定安装； 7. 由控制间敷设音箱线、话筒线分别至墙面主扩音箱，地面超低音箱，墙面话筒及笔记本音频地插接口； 8. 由控制间敷设音箱线、话筒线分别至墙面主扩音箱，地面超低音箱，墙面话筒及笔记本音频地插接口； 9. 由控制间敷设灯光控制线、电源线分别至顶部各灯杆； 10. 安全施工，文明施工，包含施工用登高脚手架及安装施工器具。	14000.00	1项		14000.00		
15	系统调试费	北京众信科技股份有限公司	北京/中国	911101116883893163	小型	男	内资	型号：定制 1. 扩声系统整体集成，运用Smaart专业声学软件进行声场测试及调试； 2. 灯光系统整体集成，依据甲方实际需求进行程序的编程存储； 3. 甲方一年内大型活动现场技术支持。	19178.00	1项		19178.00		

总价 (元) 陆拾伍万叁仟元整 653000.00

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：_____

日期：2025年8月15日