

4 投标分项报价表

项目编号/包号: 11011925210200013880-XM001/01

项目名称: 北京市延庆区第一幼儿园分园信息化设施设备购置项目


报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
一、校园网络系统												455,011.00
1	放装 AP	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: 内置天线三频六流 802.11ax/ac/n 无线接入点 -FIT 型号: WA6330	2,160.00	40	86,400.00
2	面板 AP	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: 内置天线双频四流 802.11ax/ac/n 面板型无线 接入点-FIT 型号: WA6332H-HI	1,500.00	5	7,500.00
3	室外 AP (包含电 源适配 器)	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: 内外置可切换天线双 频四流 802.11ax/ac/n 工业 级无线接入点-FIT 型号: WA6620X	1,890.00	7	13,230.00
4	48 口 POE 交换机	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: PWR L2 以太网交换 机主机, 支持 48 个 10/100/1000BASE-T PoE+电	15,600.00	2	31,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									口 (AC 370W, DC 740W), 支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口, 支持 AC/DC 型号: E552C-PWR			
5	24 口交 换机	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	L2 以太网交换机主机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口, 支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口, 支持 AC 型号: E528C	13,600.00	1	13,600.00
6	千兆多模 光模块	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: 光模块-SFP-GE-多模 模块-(850nm, 0.55km, LC) 型号: SFP-GE-SX-MM850-D	520.00	16	8,320.00
7	防火墙	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: 防火墙设备, 支持 16 个千兆电接口, 6 个千兆 光接口, 2 个万兆光接口, 4 个 Combo 接口, 1 个管理接 口, 2 个 USB 接口, 1 个 Console 接口, 2 个扩展槽位 型号: F1000-AI-25	86,000.00	2	172,000.00
8	无线控制	新华三技术	杭州/	913301007544	大型	男	外商部分	H3C	规格: 10 端口千兆	34,500.00	1	34,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	器（包含 无线授权 64个）	有限公司	中国	08889H			投资		(8*GE+2*2.5 GE)+2SFP Plus 无线控制器 型号：WX2560X			
9	综合布线 与系统集成	北京大唐高 鸿数据网络 技术有限公司	北京/ 中国	911101088011 70093K	大型	男	内资	/	/	88,261.00	1	88,261.00
二、机房系统												655,860.00
1	管控柜	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KBLON	规格：冷热通道全密闭机 柜，前门为单开全玻铝型材 门，后门双开钣金门，机柜 宽*深*高： 600*1400*2000mm； 标准配置有： 1、冷通道配置有磁力锁及 弹门机构，可支持应急弹门 功能； 2、热通道配置有应急散热 组件，可支持应急散热功 能；	35,000.00	1	35,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									3、冷热通道封闭组件：含柜体及冷热通道左/右侧板、封堵件、密封胶条、毛刷等； 4、螺钉套件，螺钉螺母 50 套及并柜螺钉 1 套； 5、含 1 个温湿度模块(冷通道)，1 个烟感模块，1 个漏水控制器，1 个声光告警器； 可集成以下功能配置： 1、支持内置一体化监控主机； 2、支持前门安装 10 英寸触摸屏； 3、支持内置安装 PDU、机架式 UPS、配电模块； 4、支持内置消防模块； 5、支持智能化功能，需配置管控机柜控制模块，可选			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									配功能配置有： A、系统侧边配置人脸识别一体机或门禁指纹一体机； B、支持人体感应组件、照明灯组件、氛围灯组件、门状态检测组件安装； 型号：HSER-61242BK-MF-RCE			
2	蓄电池	深圳科士达科技股份有限公司	深圳/中国	914403007271508191	大型	男	内资	科士达	规格：100AH/12V，精卫铅酸蓄电池 型号：6-FM-100	1,200.00	64	76,800.00
3	防漏液托盘	北京骏明电子技术有限公司	北京/中国	91110108774735860Y	小型	男	内资	骏明	规格：防漏液托盘，配套铅酸蓄电池 型号：A32	80.00	64	5,120.00
4	电池架	北京骏明电子技术有限公司	北京/中国	91110108774735860Y	小型	男	内资	骏明	规格：可放置 32 节，6-FM-100 铅酸蓄电池 型号：定制	3,600.00	2	7,200.00
5	开关箱	北京骏明电子技术有限公司	北京/中国	91110108774735860Y	小型	男	内资	骏明	规格：主路采用 125A/3P 直流断路器，支路采用 2*125A/3P 直流断路器	6,000.00	1	6,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									型号：定制			
6	直流输出 线	北京骏明电 子技术有限 公司	北京/ 中国	911101087747 35860Y	小型	男	内资	骏明	规格：电池连接线及连接配 件，电池架到电池开关箱的 连接线及连接配件 型号：定制	4,300.00	1	4,300.00
7	IT 机柜	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KEILON	规格：冷热通道全密闭机 柜，前门为单开全玻铝型材 门，后门双开钣金门，机柜 宽*深*高： 600*1400*2000mm； 标准配置有： 1、冷通道配置有磁力锁及 弹门机构，可支持应急弹门 功能； 2、热通道配置有应急散热 组件，可支持应急散热功 能； 3、冷热通道封闭组件：封 堵件、密封胶条、毛刷等； 4、螺钉套件，螺钉螺母 50	6,900.00	7	48,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									套及并柜螺钉 1 套； 可集成以下功能配置： 1、支持内置安装 PDU； 2、支持内置消防模块； 3、支持智能化功能，需配 置 IT 机柜控制模块，可选 配功能配置有： A、系统侧边配置人脸识别 一体机或门禁指纹一体机； B、支持照明灯组件、氛围 灯组件、门状态检测组件安 装； 型号：HSER-61242BK-MF- RSE			
8	1U 封板	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：用于机柜冷热风道隔 离，高度 1U，免工具、快 拆设计 型号：KBPB-1U-BK	50.00	140	7,000.00
9	轻载层板 组件	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：用于承载 IT 设备， 承重 100KG，适用于标准	90.00	7	630.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									1000mm、1200mm、1400mm 深的机柜系统 型号: KSSH-710-BK-HR			
10	L 型导轨 组件	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 用于承载 IT 设备, 承重 50KG, 适用于标准 1000mm、1200mm、1400mm 深的机柜系统 型号: KCHR-705-BK-HR	220.00	7	1,540.00
11	管控柜 600 宽 M 型线槽组 件	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 600mm 宽 IT 机柜 型号: CCRR-GXC-600	800.00	2	1,600.00
12	600 宽 M 型线槽	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 1、适配 600mm 宽 IT 机柜, 可安装于机柜顶部, 用于强弱电走线; 2、单个线槽最多可放 RVV3*6 线材 30 根或可放 8 芯五类 8 芯网线 90 条; 型号: HR-600-MXC	710.00	14	9,940.00
13	300 宽 M	科华数据股	厦门/	913502007054	大型	男	内资	KELON	规格: 1、适配 300 柜宽,	10.00	4	40.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	型线槽	份有限公司	中国	04670M				G	可安装于空调顶部，用于强 弱电走线； 2、单个线槽最多可放 RVV3*6 线材 30 根或可放 8 芯五类 8 芯网线 90 条； 型号：HR-300-MXC			
14	管控机柜 控制模块	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型			KEEON	规格：1、机架式智能化功 能控制模块，内置安装，高 度 1U； 2、单相电源供电，额定输 入 220Vac/50Hz； 3、支持接入的智能化控制 功能有： A、氛围灯；B、照明 灯；C、电子门锁；D、人体 感应；E、应急风机；F、门 状态检测； 4、可支持外部设备供电， 包含： A、10 英寸触摸屏；B、	4,200.00	1	4,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									外置短信模块；C、人脸一体机；D、指纹一体机； 型号：CFUR-GCU-220			
15	IT 机柜 控制模块	科华数据股份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON	规格：1、机架式智能化功能控制模块，内置安装，不占据客户U位，高度1U； 2、单相电源供电，额定输入220Vac/50Hz； 3、支持接入的智能化控制功能有： A、氛围灯；B、照明灯；C、电子门锁；D、人体感应；E、应急风机；F、门状态检测； 4、可支持外部设备供电，包含： A、人脸一体机；B、指纹一体机； 型号：CFUR-ICU-220	4,200.00	1	4,200.00
16	人脸识别	科华数据股	厦门/	913502007054	大型	男	内资	KELON	规格：含8英寸人脸识别门	5,100.00	1	5,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	门禁一体机组件	份有限公司	中国	04670M				G	禁一体机、安装钣金、线材，螺钉，通道侧板（带安装孔）1个；用于系统门禁控制，适用于1.2m/1.4m深带冷通道的系统 型号：CFUR-FIM-012			
17	人体感应组件	科华数据股份有限公司	厦门/中国	91350200705404670M	大型	男	内资	KELONG	规格：1、含人体感应、固定钣金；内置安装于管控柜中； 2、用于控制系统氛围灯，检测人来触发系统点亮蓝色氛围灯，人离开后延时触发关闭蓝色氛围灯 型号：CFUR-HIM-012	3,850.00	1	3,850.00
18	门状态检测组件	科华数据股份有限公司	厦门/中国	91350200705404670M	大型	男	内资	KELONG	规格：用于机柜前后门的开关门状态检测 型号：CFUR-DSM-002	3,520.00	1	3,520.00
19	照明灯组件	科华数据股份有限公司	厦门/中国	91350200705404670M	大型	男	内资	KELONG	规格：机柜照明灯，用于机柜照明，需同步配备门状态组件	3,200.00	1	3,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									型号: CFUR-FLM-012			
20	氛围灯组 件	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 机柜氛围灯, 含红蓝 绿三色; 告警红色; 门禁解 锁绿色; 参观蓝色, 需配套 门状态组件使用 型号: CFUR-ALM-012	3,200.00	1	3,200.00
21	40kVA 机 架式 UPS	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 效率高达 96%, 深度 680, PF=0.9, 电池电压 384Vdc, 无配电, RS485+EPO, 维护旁路检 测, 55dB, LED/LCD 显示 型号: YTR3340-J	40,000.00	1	40,000.00
22	40K 一体 化配电模 块(精密 配电版)	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 1. 市电输入: 160A/3P 2. UPS 控制: UPS 输入 100A/3P, UPS 输出 100A/3P, UPS 维修旁路 100A/4P 3. 市电分配: 12 个 32A/1P 分配	27,000.00	1	27,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									4. UPS 分配:12 个 32A/1P 分配 5. 空调分配: 3 个 50A/3P 分配 6. 接线方式: 端子排、铜排 7. 防雷:C 级浪涌保护, 带防雷开关 32A/4P 8. 主输入塑壳断路器为 ABB, 其余微断开关为良信品牌, 空开为良信品牌, 配套 40K 三进三出 UPS 9. 具备主支路配电监控 10. 总高 9U 型号: DPJR-031212M-ND			
23	12 口 32A 竖装 PDU	科华数据股份有限公司	厦门/中国	91350200705404670M	大型	男	内资	KELONG	规格: 输入 32A, 输出 8 位 国标 10A+2 位 国标 16A+2 位 新国标 10A 五孔插座、接线盒、指示灯、侧安装 型号: PDUH-A32G8G2(16A)G2(五孔)-L	450.00	14	6,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
24	PDU 配线 8 柜	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：1、适配于 8 柜或以 下系统，配线中含 7 个 IT 柜共 14 条 PDU 用线（市电 +U 电各 7 条），管控柜 PDU 线已预制安装于管控柜中； 2、线材线径 3×6mm ² ， 型号：PDU-R8	2,800.00	1	2,800.00
25	列间空调 室内机	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：1、制冷量：25kW 2、风量：5000m ³ /h 3、室内机尺寸（宽*深* 高，mm）：300×1400× 2000 4、标配件：加热加湿、电 子膨胀阀、EC 风机、直流 变频压缩机、漏水传感器 （带式） 5、加湿量 1.5Kg/h，加热 功率 3kW 6、走管方式：下走管 型号：KHNA-X25	86,000.00	2	172,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
26	列间空调 室外机	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：1、散热量：38kW 2、室外机尺寸(宽 x 深 x 高, mm): 1087mm*955mm*724mm 型号：KHNRC25	21,000.00	2	42,000.00
27	空调配件	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：空调配件 低温组件 配套 KHNA-X25 型号：KHNA-X25	1,700.00	2	3,400.00
28	空调配件	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：空调配件 延长组件 配套 KHNA-X25 型号：KHNRC25	1,700.00	2	3,400.00
29	空调配线 X25 三 相五线 _10 米	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：1、配线线径 5× 10mm ² ，线长 10 米，线长最 大支持 2 拖 12 布局； 2、适用 X25 列间空调； 型号：X25 空调配线 10 米	1,800.00	2	3,600.00
30	温湿度模 块	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：机房环境的高精度数 字式温湿度传感器，-45℃ ~+125℃的精度在±0.5℃， ±5%RH，Modbus RTU 通讯，	550.00	5	2,750.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									抗干扰性强, 稳定可靠, OLED 显示, 双 RJ45 接口, 首尾串接, 支持 2 路干接点 采集。 型号: KC701S			
31	温湿度模 块安装套 件	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 适配于 1 个温湿度模 块, 包含 5m 温湿度模块通 讯线 1 条 型号: SFUR-HMM-005	660.00	5	3,300.00
32	不定位漏 水控制器	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 检测漏水状态, 通过 漏水感应线检测到漏水后, 通过采集器输出一个继电器 报警信号, 灵敏度可调, 报 警干接点输出, DC12V 供 电, 支持蜂鸣器告警 型号: XW-DC-02	550.00	1	550.00
33	不定位漏 水控制器 安装套件	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 适配于 1 个漏水控制 器的安装, 包含漏水控制器 安装槽及安装螺钉、控制器 固定件及 8m 通讯网线 1 条	650.00	1	650.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									型号: SFUR-LDM-008			
34	不定位漏水感应线	科华数据股份有限公司	厦门/中国	91350200705404670M	大型	男	内资	KELONG	规格: 与不定位漏液控制器搭配使用, 线长 5 米, 据微模块大小周长选配 型号: XW1100-5M	290.00	2	580.00
35	烟雾传感器	科华数据股份有限公司	厦门/中国	91350200705404670M	大型	男	内资	KELONG	规格: 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩, 抗射频干扰 型号: SFL-902	590.00	1	590.00
36	烟雾传感器安装套件	科华数据股份有限公司	厦门/中国	91350200705404670M	大型	男	内资	KELONG	规格: 适配于 1 个烟雾传感器的安装, 包含烟雾传感器安装件、安装螺钉及 5m 通讯网线 1 条 型号: SFUR-STM-005	450.00	1	450.00
37	IC 感应卡	科华数据股份有限公司	厦门/中国	91350200705404670M	大型	男	内资	KELONG	规格: 白色 IC 感应卡, 材料 PVC; 型号: ABK-1000IC	300.00	10	3,000.00
38	双门磁力锁	科华数据股份有限公司	厦门/中国	91350200705404670M	大型	男	内资	KELONG	规格: 用于机房门禁, 明装双门磁力锁, 280Kg, 带门	300.00	1	300.00


序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									磁状态信号输出。 型号: VI-280BS			
39	出门按钮	科华数据股份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELONG	规格: 白色翘板式 86 型开关, 用于机房门禁 型号: VI-900	20.00	1	20.00
40	人脸识别 门禁一体机	科华数据股份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELONG	规格: 8 英寸人脸识别门禁一体机, 门禁识别方式有: 人脸、指纹、IC 读卡、密码 型号: DS-K1T680MF	3,100.00	1	3,100.00
41	200 万红 外半球型 网络摄像机	科华数据股份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELONG	规格: 品牌海康威视; 1/2.8 英寸 CMOS, 200 万像素 红外半球网络摄像机, POE 供电 型号: DS-2CD2125FV2-IS	650.00	3	1,950.00
42	摄像头安 装组件	科华数据股份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELONG	规格: 适配于 1 个摄像头的 安装, 包含摄像头安装件及 安装螺钉 型号: SFUR-SCM-001	180.00	3	540.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
43	8 路 NVR 网络硬盘 录像机	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：1U 机架式，3 盘位， 支持 8 路 IPC 接入，支持最 大 3200W 高清网络视频的预 览、存储与回放 型号：DS-7608N-I3-V3	620.00	1	620.00
44	硬盘(监 控级)	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：2TB 监控专用硬盘 型号：WD23PURZ	440.00	2	880.00
45	一体化监 控主机 (WiseID C-B)	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：1、1U 机架式，4 个 RS232/RS485 串口，6 个 RS485 串口，12 路输入干接 点，6 路输出干接点，双网 口设计，支持 12V 直流电源 输出，支持选配 32G SD 卡，支持选配 4G 通讯模 块，双电源供电。 2、需搭载 WiseIDC-B 本地 监控系统基础软件； 型号：KC522C	1,500.00	1	1,500.00
46	触摸屏	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格：10 英寸触摸屏、自 带处理器，linux 操作系	3,300.00	1	3,300.00


序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									统, 1280*800 分辨率 网络 接口通讯, 主要实现监控设 备的实时信息展示, 告警展 示。 型号: KC721S			
47	SD 卡	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 用于主机扩展历史数 据存储容量 型号: 32GB	440.00	1	440.00
48	内置 4G 通讯模块	科华数据股 份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON G	规格: 内置 4G 短信模块, 安装于监控主机, 可用于语 音、短信告警 型号: TTX1101-I1	1,900.00	1	1,900.00
49	8 口百兆 PoE 交换 机	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: 品牌 H3C, 8*10/100 Base-TX 以太网端 口, 2*100/1000 Base-X SFP 光口 (Combo), 支持 POE+, 整机最大输出: 65W, 支持网 关协议, 单路交流供电 型号: H3C S5135S-8FP4S- EI-Q	1,200.00	1	1,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
50	本地监控系统基础软件	科华数据股份有限公司	厦门/ 中国	913502007054 04670M	大型	男	内资	KELON	规格：1. 系统具备基于 B/S 架构的 WEB 访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE/Chrome/Firefox）远程访问监控系统； 2. 支持 10 英寸（1280*800）触摸屏界面展示； 3. 系统基础功能支持设备监控实时状态，系统日志查询，设备管理、用户管理，系统设置、时间设置等相关系统参数配置，以及系统升级功能； 4. 支持通过配置 SNMP 北向协议接口访问微模块监控系统； 5. WEB 和 10 英寸屏界面首页支持微模块平面图、制冷链路、通讯链路和弹门控制功能，且支持告警定位、以	35,000.00	1	35,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									及实时告警收敛显示功能； 同时支持 UPS、配电模块、空调、锂电和铅酸五选三的关键数据展示，以及微环境数据显示； 6. 支持计划管理软件：支持自定义计划任务实现制冷调节，UPS 关机，UPS 放电，支持任务提醒，并可通过短信、邮件等方式提前通知用户； 7. 支持报表管理软件：支持设备历史事件图表、历史数据的图表展示，事件列表查询、历史数据列表查询，并可以 excel 表格导出； 8. 支持告警管理软件：实现告警等级管理、告警事件管理、告警通知方式、用户告警设置、告警通知记录、告			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									警联动管理、告警通知模板设置、告警屏蔽管理、告警收敛管理等功能。可自定义告警等级，自定义告警通知模板，自定义告警屏蔽策略以及告警收敛策略软件。 9. 支持容量管理软件：支持微模块内配电容量，制冷容量，U 位容量的手动配置管理与展示。 10. 支持微模块系统能耗的配置管理及实时能耗展示，并以列表和图标形式展示历史能耗数据。 11. 支持摄像头，NVR 实时码流查看，NVR 可支持回放功能查看（10 英寸屏及 IE11 不支持）； 12. 支持手机 APP 展示功能；			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									型号: WiseIDC-BS-HR			
51	综合布线 与系统集成	北京大唐高 鸿数据网络 技术有限公司	北京/ 中国	911101088011 70093K	大型	男	内资	/	/	62,000.00	1	62,000.00
三、安防监控												1,174,212.00
1	网络摄像机	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 400 万红外变焦 型号: IPC-L354-IR	880.00	196	172,480.00
2	智能球型 摄像机	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 400 万星光级 25 倍 型号: IPC-S6614-FW	4,200.00	3	12,600.00
3	网络存储 设备	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 48 盘位 型号: VX1648-EB	190,000.00	3	570,000.00
4	8 口 poe 交换机	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: L2 以太网交换机主 机, 支持 8 个 10/100/1000BASE-T PoE+电 口, 支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口, 支持 AC 型号: S5135S-8FP4S-EI-Q	2,000.00	6	12,000.00
5	24 口 poe	新华三技术	杭州/	913301007544	大型	男	外商部分	H3C	规格: L2 以太网交换机主	4,500.00	6	27,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	交换机	有限公司	中国	08889H			投资		机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T PoE+电 口 (AC 370W), 支持 4 个 100/1000BASE-X SFP 端口, 支持 4 个 GE Combo 口, 支持 AC 型号: E528C-PWR			
6	核心交换机	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	43C	规格: L3 以太网交换机主 机, 支持 28 个 100/1000Base-X SFP 端口 (含 4 个 GE Combo 口), 8 个 1G/10GBase-X SFP Plus 端 口, 支持 1 个 Slot 型号: S5590-28S8XC-EI	10,000.00	1	10,000.00
7	机柜 1	成都图腾网 络设备有限 公司	成都/ 中国	915101075746 10975L	微型	男	内资	图腾	规格: 600*800*2055mm 型号: A2.6642	2,500.00	1	2,500.00
8	机柜 2	成都图腾网 络设备有限 公司	成都/ 中国	915101075746 10975L	微型	男	内资	图腾	规格: 600*600*600mm 型号: A2.6609	520.00	3	1,560.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
9	配电箱	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：额定功率：≥20kW， 输出路数：≥6 路 型号：定制	310.00	6	1,860.00
10	LCD 显示 单元	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：46 寸 1.7mm 拼缝 型号：MW5246-S5-D	11,000.00	6	66,000.00
11	大屏支架 (LCD 定 制)	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：46 寸拼接屏落地式 型号：HB-2099-T-B	2,800.00	6	16,800.00
12	教育综合 安防管理 平台软件 V1.0	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：综合安防业务基础包 型号：SWP-UMS- IntegratedSecurity-Base	3,600.00	1	3,600.00
13	教育综合 安防管理 平台软件 V1.0	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：基础视频 1 通道授权 型号：LIS-UMS- VideoChannel-1Ch	50.00	250	12,500.00
14	教育综合 安防管理 平台软件	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：1 通道门禁授权 型号：LIS-UMS- AccessControl-1Ch	80.00	50	4,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	V1.0											
15	教育综合 安防管理 平台软件 V1.0	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：视频联网模块 型号：SWP-UMS- VideoConnection-Module	10,000.00	1	10,000.00
16	教育综合 安防管理 平台软件 V1.0	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：运维管理 1 路授权 型号：SWP-UMS-IMP-Module	10.00	300	3,000.00
17	教育综合 安防管理 平台软件 V1.0	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：视频质量诊断 1 路设 备授权 型号：LIS-UMS-VQD-1Ch	20.00	250	5,000.00
18	防油污摄 像机	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：400 万星光级红外 型号：IPC-B2A4-IR	800.00	22	17,600.00
19	网络硬盘 录像机	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：8 盘位 32 路 型号：NVR-B300-E8	4,800.00	1	4,800.00
20	解码器	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格：6 路高清视频解码 型号：ADU8806-E	12,000.00	1	12,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
21	监控硬盘	浙江宇视科技 有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 6TB 监控级硬盘 型号: WD63PURU-64C4FY0	1,289.00	8	10,312.00
22	操作台	浙江宇视科技 有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 钢木结构 型号: 定制	6,500.00	1	6,500.00
23	24 口 POE 交换机	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: L2 以太网交换机主 机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T PoE+电 口 (AC 370W), 支持 4 个 100/1000BASE-X SFP 端口, 支持 4 个 GE Combo 口, 支持 AC 型号: E528C-PWR	4,500.00	1	4,500.00
24	8 口 POE 交换机	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: L2 以太网交换机主 机, 支持 8 个 10/100/1000BASE-T PoE+电 口, 支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口, 支持 AC 型号: S5135S-8FP4S-EI-Q	2,000.00	6	12,000.00
25	热成像摄 像机	浙江宇视科技 有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 400 万热成像 型号: TIC-S3612-IR	2,300.00	2	4,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
26	服务器	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: CPU: Hygon 5380 (16 核 32 线程) * 1 内存: 128GB 硬盘: 2.5 寸 SATA SSD 480G*1 网口: 1GB 双口千兆电卡*1 型号: VS-R6420-B1T	61,000.00	1	61,000.00
27	综合布线 与系统集成	北京大唐高 鸿数据网络 技术有限公 司	北京/ 中国	911101088011 70093K	大型	男	内资	/ /		110,000.0 0	1	110,000.00
四、门禁系统												108,400.00
1	门禁控制 器	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 双门 型号: ER-602	960.00	18	17,280.00
2	人脸读卡 器	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 7 寸智能门禁 型号: ET-573B-HM	1,700.00	18	30,600.00
3	开门按钮	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 塑料 型号: EP-GP3	20.00	18	360.00
4	单门电磁	浙江宇视科	浙江/	913301005802	大型	男	内资	宇视	规格: 单门五线 280KG	280.00	8	2,240.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	锁	技有限公司	中国	74795B				科技	型号: EA-ML13-280			
5	单门电磁 锁支架	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 单门 L 型 型号: EA-MS13-280L	80.00	8	640.00
6	双门电磁 锁	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 双门五线 280KG 型号: EA-ML23-280	220.00	10	2,200.00
7	双门电磁 锁支架	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 双门 L 型 型号: EA-MS23-280L	145.00	10	1,450.00
8	发卡器	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 7 寸桌面式 型号: ET-873B-TMD	1,790.00	2	3,580.00
9	门禁卡	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: Mifare 卡 型号: EP-CM11	3.00	50	150.00
10	门禁管理 软件	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 门禁管理模块 型号: SWP-UMS- AccessControl-Base	8,000.00	1	8,000.00
11	门禁接入 授权	浙江宇视科 技有限公司	浙江/ 中国	913301005802 74795B	大型	男	内资	宇视 科技	规格: 1 通道门禁接入授权 型号: SWP-UMS-VQD-Module	80.00	30	2,400.00
12	24 口 POE 交换机	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格: L2 以太网交换机主 机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T PoE+电	4,500.00	1	4,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									口 (AC 370W), 支持 4 个 100/1000BASE-X SFP 端口, 支持 4 个 GE Combo 口, 支持 型号: ACE528C-PWR			
13	系统集成	北京大唐高 鸿数据网络 技术有限公 司	北京/ 中国	911101088011 70093K	大型	男	内资	/	/	35,000.00	1	35,000.00
五、广播设备												152,972.00
1	BG 系列 控制主机	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 工控机箱设计, 采 用 17.3 英寸电容触摸屏。 2. 处理器: 8 核, 8 线程, 2.7GHz 主频; 1×256G M.2 固态硬盘; 1×8G DDR4 内 存。 型号: AK-8866XG	12,000.00	1	12,000.00
2	BG 系列 数字化网 络广播系 统服务平	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 广播系统管理和控 制软件, 安装于网络广播控 制中心或计算机, 是广播系 统数据交换、系统运行和功	3,900.00	1	3,900.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	台								能操作的综合管理平台，融合了人工智能、大数据可视化、音视频处理、电声设计、网络技术等技术，打造 AI 智能化、Hi-Fi 音质、低延时、高可靠性的国产化广播系统。 型号：V2.009			
3	桌面操作系统	统信软件技术有限公司	北京/中国	91110302MA01NP925M	大型	男	内资	统信	规格： 统信桌面操作系统 V20 产品符合 POSIX 标准；产品研发符合 CMMI5 标准；符合 GB18030 中文编码标准；符合等级保护 2.0 技术标准，即 GB/T 20272-2019《信息安全技术 操作系统安全技术要求》第四级要求。 型号：V20	580.00	1	580.00
4	采集器	广东保伦电子股份有限公司	广州/中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc	规格：1. IP 报警采集器。 适用于学校、办公楼宇、会	1,200.00	1	1,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司							议中心、报警中心、地铁管 理中心等场所。用来接受外 部系统干接点触发联动信 号，通过网络数字化传输。 让系统执行预设定的报警任 务或音源采集功能。 2. 双网络接口设计，端子支 持冗余备份。 型号：AK-8843			
5	数字 IP 网络平台 终端嵌入 软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设 备各项基本功能的运行。 2. 支持采集短路信号接口， 设定触发任务。 3. 支持触发分区/全区广播 功能。 型号：V2.02	800.00	1	800.00
6	BT 型寻 呼话筒	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 桌面式寻呼话筒， 双网络接口设计，端子支持 冗余备份。	2,100.00	1	2,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2. 具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 型号：AK-8864T			
7	IP 终端 嵌入软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 型号：V2.113	800.00	1	800.00
8	IP 网络 音箱	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. IP 网络音箱，适用于普通教室、多媒体教室、办公室、会议室、监狱、医院科室、地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目，同时支持本地广播扩音。 2. 主音箱内置 2×30W (MAX) 的双通道 D 类数字功率放大器。	1,100.00	1	1,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									型号: AK-8869			
9	数字化 IP 网络 终端嵌入 软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备, 支撑设 备各项基本功能的运行。 型号: V2.0	800.00	1	800.00
10	控制器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 专业 NTP 服务器, 内置网络解码模块, 通过网 络与公共广播系统通讯, 接 收地球同步卫星信号进行时 间校准。 2. 液晶显示屏可显示时间; 自动实现卫星自动校时, 自 适应全球时区, 根据时区自 动切换显示语音。 3. 支持与公共广播系统对接 作为校时系统。 4. 系统带北斗卫星导航系统 (BDS)+GPS 卫星定位系统 两大定位系统, 可以实现后 台远程切换两个不同系统。	230.00	1	230.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									型号: AK-3846			
11	话筒	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 话筒带前奏音 (开 启时, 有前奏音乐放出), 具备有灯环提示功能, 具有 良好的抗手机、电磁、高频 干扰能力。 2. 换能方式: 驻极体 3. 咪杆长度 : 420mm 型号: AK-316A	290.00	1	290.00
12	合并式播 放器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 标准机柜式 CD、 MP3 (带 USB 和 SD 卡接口) 和收音机一体化播放设备。 2. 为广播系统提供合并音 源, 手动控制 CD、MP3 和收 音机蓝牙四种音源的播放 器。 型号: AK-2221	2,200.00	1	2,200.00
13	前置放大 器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 具有多路话筒、音 频以及紧急信号输入线路, 单通道输出的前置放大器。	860.00	1	860.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2. 适用于对普通音源进行前 级放大。 型号: AK-3012			
14	采集器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 音频采集器, 专为 IP 网络广播系统采集外部 模拟音频信号设计, 可将模 拟音频采集编码成数字音 频, 通过网络传输到指定区 域终端播放。 2. 支持 2 组 RCA 输入端子, 带输入音量电位器调节, 支 持输入音频压限功能。 型号: AK-8896	820.00	1	820.00
15	电源管理 器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 为音视频用电设备 系统提供智能化电源控制管 理; 适用于各类音视频设备 系统。适用于小型流动商 演、乐队扩声、报告厅、中 小会议室、多功能厅等场 所。	2,000.00	1	2,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2. 提供 8 路电源输出插座， 单路最大输出功率 2200W， 所有通道最大输出功率 6600W，全部通道电流输出 为 10A，总电流达 30A。支持 实时监控插座功率。 3. 采用 2.2 英寸 LCD 显示 屏，支持显示温度信息，实 时输入电压信息、时间信 息、IP 信息，定时任务信 息等。 型号：AK-846M			
16	IP 网络 音箱 1	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. IP 网络音箱，适 用于普通教室、多媒体教 室、办公室、会议室、监 狱、医院科室、地铁等场所 播放录制语音文件或背景音 乐节目，同时支持本地广播 扩音。 2. 主音箱内置 2×30W	1,700.00	9	15,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									(MAX) 的双通道 D 类数字功率放大器。 3. 双网络接口设计, 端子支持冗余备份。 4. 具有 1 路 100V 定压信号备份输入接口。 5. 配备 U 段无线手持话筒。 型号: AK-8869AH			
17	数字化 IP 网络终端嵌入软件	广东保伦电子股份有限公司	广州/中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备, 支撑设备各项基本功能的运行。 型号: V2.0	800.00	9	7,200.00
18	IP 网络音箱 2	广东保伦电子股份有限公司	广州/中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. IP 网络音箱, 适用于普通教室、多媒体教室、办公室、会议室、监狱、医院科室、地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目, 同时支持本地广播扩音。 2. 主音箱内置 2×30W	1,100.00	3	3,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									(MAX) 的双通道 D 类数字 功率放大器。 型号: AK-8869			
19	数字化 IP 网络 终端嵌入 软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备, 支撑设 备各项基本功能的运行。 型号: V2.0	800.00	3	2,400.00
20	IP 网络 功放终端	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型		内资	itc	规格: 1. 网络功放, 安装在 各个广播管理区域的弱电间 或分控机房, 内置数字功率 放大器, 用于大厅、走廊、 室外等区域的节目播放及本 地广播。 2. 功放输出功率 120W。 型号: AK-88546A	1,700.00	4	6,800.00
21	IP 终端 嵌入软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于数字 IP 网络平台终端设备, 支 撑设备各项基本功能的运 行。 型号: V2.113	800.00	4	3,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
22	天花喇叭	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 额定功率 (100V): 0.75W, 1.5W, 3W, 6W 3. 阻抗: 黑:COM 蓝:13.3K Ω /红:6.7K Ω / 绿:3.3K Ω /白:1.7K Ω ; 喇 叭单元: 5"×1, 1.5"×1 型号: AK-052B	100.00	25	2,500.00
23	IP 网络 功放终端	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 网络功放, 安装在 各个广播管理区域的弱电间 或分控机房, 内置数字功率 放大器, 用于大厅、走廊、 室外等区域的节目播放及本 地广播。 2. 功放输出功率 350W。 型号: AK-88316A	1,700.00	1	1,700.00
24	IP 终端 嵌入软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于数字 IP 网络平台终端设备, 支 撑设备各项基本功能的运 行。 型号: V2.113	800.00	1	800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
25	草地音箱	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 功率(100V): 15W, 30W 2. 喇叭单元: 5 寸同轴喇叭 型号: AK-366UJ	740.00	6	4,440.00
26	IP 网络 功放终端	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 网络功放, 安装在 各个广播管理区域的弱电间 或分控机房, 内置数字功率 放大器, 用于大厅、走廊、 室外等区域的节目播放及本 地广播。 2. 功放输出功率 240W。 型号: AK-88426A	1,700.00	1	1,700.00
27	IP 终端 嵌入软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于数字 IP 网络平台终端设备, 支 撑设备各项基本功能的运 行。 型号: V2.113	800.00	1	800.00
28	草地音箱	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 功率(100V): 15W, 30W 2. 喇叭单元: 5 寸同轴喇叭	740.00	4	2,960.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									型号: AK-366UJ			
29	IP 终端	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 数字化传输解码器, 安装在各个广播管理区的弱电间或分控机房。支持提供 2 台功率放大器供电接口, 并提供智能电源管理控制。适用于行政大厅、走廊、操场等场合的节目音源播放和本地广播。 2. 内置网络音频解码模块, 支持 MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS 等主流音频格式, 兼容等同或优于 8kHz-48kHz 全采样率。 3. 面板具有 3 个自定义功能按键; 双网络接口设计, 端子支持冗余备份。 型号: AK-8865	1,200.00	1	1,200.00
30	IP 终端 嵌入软件	广东保伦电 子股份有限	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备, 支撑设	800.00	1	800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司							备各项基本功能的运行。 型号: V2.113			
31	数字合并 式功放	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 合并式数字功率放 大器。用于中小超市、商 场, 休闲咖啡馆等中小型室 内场地背景音乐播放和中小 型背景音乐播放场所。 2. 支持 2 种输出方式: 定压 输出 100V、4-16Ω; 输出 功率 350W。 型号: AK-235C	2,700.00	1	2,700.00
32	草地音箱	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 功率(100V): 15W, 30W 2. 喇叭单元: 5 寸同轴喇叭 型号: AK-366UJ	740.00	6	4,440.00
33	调音台	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 专业型紧凑式调音 台, 超低噪声离散式麦克风 前置放大器和+48V 幻象电 源, 功能强大齐全, 音质动 听。	2,200.00	1	2,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2. 支持 8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口, 支持 2 路立体声输入接口, 4 路 RCA 输入, 话筒接口幻象电源: +48V。2 组立体声输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 个耳机监听输出、1 个接口双路效果输出、1 组控制室输出、1 组主混音断点插入、6 个断点插入。具备 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。 3. 内置 24 位 DSP 效果器, 提供 100 种预设效果。 型号: AS-P14FX-4			
34	无线话筒	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 频率范围: 470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz, 调制方式: pi/4-DQPSK。采用独有的加密方	1,850.00	2	3,700.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的 ID 码导频技术，可防止出现串频干扰。 2. 具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置 5 秒自动静音、8 分钟自动关机。具有一键静音功能，实用性强。 3. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 4. 配套有 1 台接收主机和 2 个手持发射机。 型号：AK-174TD			
35	话筒呼叫 控制嵌入 软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 型号：V1.32	800.00	2	1,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
36	天线分配 器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：产品为天线分配器， 可将一对天线接收的信号分 配至 4 台接收机，达到扩展 无线话筒系统的目的；同时 带有 2 路级联信号端口，可 用于增加接收机数量。 型号：AK-17PR	1,000.00	1	1,000.00
37	话筒天线	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 此扇叶天线也叫指 向性天线，天线传输距离 远，使用角度约为 90°， 主要安装在室外；在有源的 状态下，天线在直线距离可 接收约 100-150 米的信 号。 型号：AK-17KA	1,200.00	2	2,400.00
38	天线耦合 器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：产品为天线耦合器， 可用于将单天线的射频信号 发送到两个输入，或将两条 天线连接到单个输入。 型号：AK-17ID	200.00	1	200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
39	机柜	成都图腾网 络设备有限 公司	成都/ 中国	915101075746 10975L	微型	男	内资	图腾	规格：600*600*600mm 型号：A2.6609	520.00	1	520.00
40	24口 poe 交换机	新华三技术 有限公司	杭州/ 中国	913301007544 08889H	大型	男	外商部分 投资	H3C	规格： L2 以太网交换机主 机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T PoE+电 口 (AC 370W), 支持 4 个 100/1000BASE-X SFP 端口, 支持 4 个 GE Combo 口, 支持 AC 型号：E528C-PWR	3,100.00	1	3,100.00
41	音频连接 线 1	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	ite	规格：1.8 米音频连接线： 莲花（RCA）*2, 线径： 0.3mm 型号：AK-A1.8	10.00	6	60.00
42	音频连接 线 2	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	ite	规格：1.8 米音频连接线： 莲花（RCA）*1, 6.35 话筒 插头*1, 线径：0.3mm 型号：AK-B1.8	10.00	6	60.00
43	音频连接	广东保伦电	广州/	914401136777	大型	男	内资	ite	规格：1.8 米音频连接线：	12.00	6	72.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	线 3	子股份有限 公司	中国	79116F					卡侬头（母）*1 卡侬头 （公）*1，线径：0.3mm 型号：AK-G1.8			
44	音频连接 线 4	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1.8 米音频连接线： 3.5（耳机插头）*1，双莲花 （RCA）*1，线径：0.3mm 型号：AK-K1.8	10.00	2	20.00
45	五孔插座	杭州西蒙电 器有限公司	浙江/ 中国	913301097544 25400J	小型	男	内资	西蒙	规格：孔位数 5 个，额定 电流 10A 型号：/	80.00	14	1,120.00
46	线材	深圳市绿联 科技股份有 限公司	深圳/ 中国	914403005918 65259K	大型	男	内资	绿联	规格：1. 超五类非屏蔽网线 2. 305 米/卷 型号：/	450.00	1	450.00
47	水晶头	深圳市绿联 科技股份有 限公司	深圳/ 中国	914403005918 65259K	大型	男	内资	绿联	规格：1. 五类网线水晶头 2. 100 个一盒 型号：/	80.00	1	80.00
48	线材	深圳市秋叶 原实业有限 公司	914403 007298 7540X9	914403007298 7540X9	微型	男	内资	秋叶 原	规格：铜芯护套线 RVV2*1.5 型号：QYY-RVV2*1.5	520.00	1	520.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
49	线材	深圳市秋叶 原实业有限公司	914403 007298 7540X9	914403007298 7540X9	微型	男	内资	秋叶 原	规格：铜芯护套线 RVV2*2.5 型号：QYY-RVV2*2.5	650.00	1	650.00
50	线材	深圳市秋叶 原实业有限公司	914403 007298 7540X9	914403007298 7540X9	微型	男	内资	秋叶 原	规格：铜芯护套线 RVV3*1.5 型号：QYY-RVV3*1.5	350.00	1	350.00
51	线材	深圳市绿联 科技股份有限公司	深圳/ 中国	914403005918 65259K	大型	男	内资	绿联	规格：直径 7.2mm，馈线 50-5-1，200/卷 型号：50-5	5.00	100	500.00
52	PVC 管	广东联塑不 锈钢管业有 限公司	广东/ 中国	91440784MA51 GYMT4G	微型	男	内资	联塑	规格：白色线管 A 管 DN25，4 米 型号：DN25	18.00	25	450.00
53	系统集成	北京大唐高 鸿数据网络 技术有限公司	北京/ 中国	911101088011 70093K	大型	男	内资		/	42,000.00	1	42,000.00
六、小会议室												22,900.00
1	电视	深圳创维- RGB 电子有	广东/ 中国	914403006188 10099P	大型	男	内资	创维	规格：98 寸 型号：98A23	22,000.00	1	22,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		限公司										
2	投屏器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	1、规格：产品具有强大的 无线投屏功能，可同时连接 多个视频输入源和多个交互 终端；可以实现丰富的屏幕 切割布局，设备直接通过 Type C 信号输出，达到快 速连接、4K 高清画质投 屏；适用于智慧会议平板、 LED 拼接屏、液晶拼接屏等 各种显示场景。 2、型号：AK-855P2S	900.00	1	900.00
七、多功能厅												869,545.00
1	户内全彩 LED 屏	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. LED 封装形式： SMD1010 黑灯，发光点颜 色组合：1R1G1B。物理点间 距：1.25mm；分辨率： 640000 点/m²。亮度：200- 800CD/m²；刷新频率：≥ 4200Hz。	15,200.00	17.82	270,864.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2. 模组分辨率: 240*135, 模组尺寸 (mm): 300*168.75; 箱体尺寸 (mm): 600*337.5*31.5。箱体分 辨率: 480*270; 安装箱体 规格: 压铸铝箱体。 3. 维护方式: 前维护。防 护等级: IP5X。 型号: C1.25			
2	发送盒	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 此发送盒采用高速 USB 与 PC 通讯, 并可用于 多台发送器级联, 操作更加 简单方便; 可完美应用于常 规固装显示屏。 2. 支持 HDMI 和 DVI 视频信 号输入及 HDMI 信号 LOOP 输 出, 标准 60Hz, 并可以自 动适应帧率。输入分辨率: 最大 1920*1200 点, 支持分	2,300.00	6	13,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									辨率任意设置。 3. 单卡最大带载面积：230 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点。 型号：AS-510S4			
3	显示屏控制设备嵌入式软件	广东保伦电子股份有限公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：技术参数： 1. 内嵌软件内嵌于设备，搭 配设备实现视频信号处理、 传输和画面呈现的功能。 型号：V7.91	600.00	6	3,600.00
4	控制终端 (台式电脑)	中科可控信息产业有限公司	昆山/ 中国	91320583MA1U TG85X9	中型	男	内资	中科可控 suma	规格：CPU 为国产，主 频:2.8GHz 配置不少于 1 颗，每颗 CPU 物理核心数≥ 8 核 内存≥8GB 扩展:最大支持 256GB 硬盘类型:SATA SSD 容量: 标配≥256GB 扩展:最大可 扩展 1TB SSD+2TB HDD 硬 盘;	6,000.00	1	6,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									显卡类型:独立显卡 显存容 量: ≥2GB 备注:支持扩展 主流专业显卡 接口 USB3.0 接口:8 HDMI 接口:1 VGA 接口:1 网络接 口:1 显示器 显示技术:LED 分辨 率:1920×1080 刷新 率:60Hz VGA 接口:1 HDMI 接口:1 尺寸:23.8 英寸 整机规格 尺寸(长×宽× 高):335×91×326mm 电源 功率:300W 型号: 天阔 T40			
5	操作系统	统信软件技 术有限公司	北京/ 中国	91110302MA01 NP925M	大型	男	内资	统信	规格: 统信桌面操作系统 V20 产品符合 POSIX 标准;产品 研发符合 CMMI5 标准;符合 GB18030 中文编码标准;符 合等级保护 2.0 技术标准,	580.00	1	580.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									即 GB/T 20272-2019《信息安全技术 操作系统安全技术要求》第四级要求。 型号: V20			
6	主机	广东保伦电子股份有限公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型				规格: 1. 拼接矩阵一体机, 是基于 FPGA 硬件架构, 采用插卡式设计, 不同接口灵活匹配实际需求, 低故障率高可靠性为特点的, 集成高分采集、输出自定义、可视化管理等技术一身的综合性、可视化音视频操控平台, 主要应用于政府、军队、交通等领域指挥调度中心及政企单位的大中小型会议室等场所。是会议室、国防军队、公安、电力、轨道交通、工业自动化等各种行业的显控解决方案。 2. 机箱采用 8U 主机箱体+平	21,000.00	1	21,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									行地面横向插卡卡槽设计， 输入槽位：16，输出槽位： 10，支持冗余扩展模式，便 于系统的安全扩展升级结 构，机箱两侧具备风扇，输 入模块、输出模块、切换模 块、控制模块、电源模块、 风扇模块均支持热插拔。 型号：AK-0826U			
7	客户端管 理软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	大唐网络技术有限公司	规格：1. 拼接矩阵 PC 客户 端软件是用于音视频调度的 客户端软件，主要搭配拼接 矩阵系统使用，方便用户控 制音视频切换、大屏管理、 底图字幕管理、场景预案管 理。该软件采用人性化的用 户体验设计，软件简单便 捷，自带视频操作指引，减 少用户初次使用的学习成 本。	750.00	1	750.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									型号: V3.149			
8	预监卡	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 插卡式预览卡, 支 持以太网口通信。 型号: AK-0864RW	4,000.00	1	4,000.00
9	回显卡	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 插卡式回显卡搭配 集中式主机使用, 最大实现 64 路输出图像回显功能; 2. 支持 4 路 HDMI 接口输 出; 3. 具备 4 个 LED 指示灯。 型号: AK-0862BW	5,300.00	1	5,300.00
10	输入卡	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 插卡式输入卡搭配 集中式主机使用; 2. 支持 2 路图像输入功能。 型号: AK-0864DF-2S06	3,800.00	5	19,000.00
11	音视频输 入卡内嵌 软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 插卡式输入卡搭配 集中式主机使用, 实现图像 输入功能; 2. 支持台标功能, 文字背 景、位置可调;	600.00	5	3,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									3. 支持在线完成固件升级， 固件版本智能向前兼容。 型号：V3.093			
12	输出卡	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 插卡式输出卡搭配 集中式主机使用； 2. 支持 2 路图像输出功能。 型号：AK-0866DI-2S06	5,300.00	4	21,200.00
13	音视频输 出卡内嵌 软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 插卡式输出卡搭配 集中式主机使用，实现图像 输出功能； 2. 支持高清底图功能； 3. 支持在线完成固件升级， 固件版本智能向前兼容。 型号：V3.094	600.00	4	2,400.00
14	输出卡	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 插卡式输出卡搭配 集中式主机使用； 2. 支持 4 路图像输出功能。 型号：AK-0862MI	3,200.00	2	6,400.00
15	音视频输 出卡内嵌	广东保伦电 子股份有限	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 插卡式输出卡搭配 集中式主机使用，实现图像	600.00	2	1,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	软件	公司							输出功能： 2. 支持高清底图功能； 3. 支持在线完成固件升级， 固件版本智能向前兼容。 型号：V3.094			
16	配电柜	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型			itc	规格：1. 额定功率：20KW， 输出路数：6 路 2. 输入电压：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz ±5%，具有高温断电、浪 涌、短路、过流、过载等保 护功能 3. 内置避雷器，具有避雷防 雷功能。配电柜含多功能卡 控制，具有远程控制功能、 RS232 串口或千兆网口通 信。通过 LED 显示屏智慧控 制系统软件搭配多功能卡实 现电源监视、温度监控、亮 度调节（需搭配光探头）等	3,420.00	1	3,420.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									操作。 型号: KZX			
17	无线传屏 器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 产品具有强大的无线 投屏功能, 可同时连接多个 视频输入源和多个交互终 端; 可以实现丰富的屏幕切 割布局, 设备直接通过 Type C 信号输出, 达到快 速连接、4K 高清画质投 屏; 适用于智慧会议平板、 LED 拼接屏、液晶拼接屏等 各种显示场景。 型号: AK-855P2S	3,200.00	1	3,200.00
18	结构边框	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 室内钢结构设计; 型号: 定制	520.00	26.2095	13,629.00
19	线材	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 动力电缆 YJV- 0.6/1kV-4*10+1*6 型号: 国产	100.00	80	8,000.00
20		广东保伦电	广州/	914401136777	大型	男	内资	itc	规格: 1. 类型: 电箱输出到	15.00	150	2,250.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
21		子股份有限 公司	中国	79116F					屏体电源线 2. 特征描述: RVV3*2.5m m ² 3. 单位: 米 型号: 国产			
		广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 类型: 控制室输出 到屏体网线 2. 特征描述: STPCAT5e 3. 单位: 米 型号: 国产	1.60	50	80.00
22	型材	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 强弱电材料槽式电缆 桥架 XQJ C100*100 型号: 国产	15.00	50	750.00
23	包装材料	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 8mm 胶合免熏蒸木箱 型号: AV-2802	100.00	17.82	1,782.00
24	86 英寸 电视机	深圳创维- RGB 电子有 限公司	广东/ 中国	914403006188 10099P	大型	男	内资	创维	规格: 86 寸 型号: 86BG22H	5,000.00	2	10,000.00
25	电视机壁	深圳创维-	广东/	914403006188	大型	男	内资	创维	规格: 86 寸	320.00	2	640.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	挂伸缩支 架	RGB 电子有 限公司	中国	10099P					型号: XL-WH02			
26	主线阵音 箱	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 低频扬声器: 5"低音*2; 水平覆盖角(-6dB): 120°; 垂直覆盖角(-6dB): 10°。 2. 高频扬声器: 1.73"压缩驱动器*1。 3. 额定功率 200W; 峰值功率: 800W。标称阻抗: 16Ω。 型号: AS-25L10	3,900.00	8	31,200.00
27	支架 1	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 产品尺寸: 453*448*55mm 型号: AS-50TZ	900.00	2	1,800.00
28	支架 2	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 标配长度: 6 米; 包含: 葫芦架 1 套。承重: 2t。 型号: AS-P02	960.00	2	1,920.00
29	专业功放	广东保伦电	广州/	914401136777	大型	男	内资	itc	规格: 1. 四通道大功率专业	4,500.00	2	9,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		子股份有限 公司	中国	79116F					数字功放；功放具有直流、 短路、过载、过热保护。 2. 具备信号、功率、温度等 压限功能。灵敏度支持 1V/2V，可选择切换。 3. 输出功率*（1KHz/THD≤ 1%）：立体声 8Ω： 4*700W；立体声 4Ω： 4*1200W；立体声 2Ω： 4*2250W；桥接 16Ω： 2*1400W；桥接 8Ω： 2*2400W；桥接 4Ω： 2*4500W。 型号：AK-4C700			
30	辅助音箱	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 采用 10 寸中低音 钹磁喇叭单元和 1 只 44mm 压缩钹磁高音单元。 2. 特点：声压充沛、音色舒 适；高音清澈、低音柔和而 富有弹性、包围感十足，给	3,300.00	2	6,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									人高品质的享受。 3. 额定功率：300W；覆盖角 度：(H) 90° (V) 70° 型号：AS-10B99			
31	支架	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 整体伸缩长度： 760mm~1260mm（每节增减 50mm） 2. 角度调节：170 度~370 度 （每孔位调节 10 度） 型号：AS-02C	340.00	2	680.00
32	专业功放	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 双通道大功率专业 数字功放；功放具有直流、 短路、过载、过热保护。 2. 具备信号、功率、温度等 压限功能。灵敏度支持 1V/2V，可选择切换。 3. 输出功率*（1KHz/THD≤ 1%）：立体声 8Ω： 2*500W；立体声 4Ω： 2*800W；立体声 2Ω：	3,100.00	1	3,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2*1300W; 桥接 16Ω: 1000W; 桥接 8Ω: 1600W; 桥接 4Ω: 2600W。 型号: AK-2C500			
33	返听音箱	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 额定功率: 400W; 阻抗: 8Ω。 2. 频响: 50Hz-20kHz; 灵敏 度: 99dB/W/M; 覆盖角度: (H)90° (V)90°。 3. 低音: 12"同轴扬声器× 1。 型号: AS-10F99	3,700.00	2	7,400.00
34	返听音箱 功放	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 双通道大功率专业 数字功放; 功放具有直流、 短路、过载、过热保护。 2. 具备信号、功率、温度等 压限功能。灵敏度支持 1V/2V, 可选择切换。 3. 输出功率* (1KHz/THD≤ 1%): 立体声 8Ω:	4,000.00	1	4,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2*700W; 立体声 4Ω: 2*1200W; 立体声 2Ω: 2*1800W; 桥接 16Ω: 1400W; 桥接 8Ω: 2400W; 桥接 4Ω: 3600W. 型号: AK-2C700			
35	超低频音 箱	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 阻抗: 8Ω。 2. 低音: 18"低音×1。 3. 额定功率: 600W。 型号: AS-618S	3,500.00	2	7,000.00
36	超低频音 箱功放	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 双通道大功率专业 数字功放; 2. 功放有直流、短路、过 载、过热保护; 3. XLR 平衡式输入/XLR 平 衡式 LINK 输出; SPEAKON 音响插座输出; 4. 输出功率 (1KHz/THD≤ 1%): 连续功率: 立体声 8Ω×2: 2*1000W; 立体声	5,600.00	1	5,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									4Ω×2: 2*1700W; 立体声 2Ω×2: 2*2900W; 桥接 16Ω: 2000W; 桥接 8Ω: 3400W; 桥接 4Ω: 5800W; 型号: AK-2C1000			
37	数字调音 台	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型			itc	规格: 1. 具有≥14 路平衡 XLR 输入接口、≥16 路 TRS 输入接口、≥1 路 OPTICAL 接口、≥1 路 S/PDIF 接 口、≥1 路 USB2.0 输入声 卡。 2. 具有≥100 组场景预设功 能, 可导出、导入 USB 存储 器, 便于数据备份; ≥32 个 PEQ 模式存储。 3. 具有≥8 个推子编组、≥ 3 个快速静音组按键。 4. 具有≥2 个内置效果器, 设备自带有经典混响、大房 间混响等效果模块。	11,800.00	1	11,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									5. 具有 ≥ 1 个 10.1 英寸高 清触摸屏，支持 $\geq 1280 \times$ 800 分辨率。 6. 具有 ≥ 13 个 100mm 电动 推子，电动推子可操控所有的 通道和主输出： ≥ 1 个 LR 主声道推子、 ≥ 12 个通道 推子以及 ≥ 2 个推子层。 7. 具有面板锁定按键，防止 误操作。 型号：AK-66RM-56U			
38	音频处理 器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：一款高性能音频处理 器，具有 12 路模拟平衡输 入和 12 路模拟平衡输出。 集成动态范围控制 （DRC）、自动增益 （AGC）、反馈抑制 （AFC）、自适应降噪 （ANS）、自适应回声消除 （AEC）、音频滤波器	7,300.00	1	7,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									(GEQ、PEQ、分频器)等功能，主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 型号：AK-MR5454			
39	智能混音器	广东保伦电子股份有限公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型				规格：1. 一款高性能智能混音器，具有 16 路模拟平衡输入和 4 路模拟平衡输出。主要应用于模拟话筒扩声及多路音源混音的场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 2. 具有丰富的音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器。具有自动混音功能，包括增益共享混音	3,100.00	1	3,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									以及门限自动混音。 3. 支持场景灵活导入和导出。具有设备定位、断电自动保护记忆。支持设备级联，最大可扩展 256 个输入。 4. Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。软件界面直观、图形化，可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。 型号：AK-M5062			
40	BT 型无线话筒	广东保伦电子股份有限公司	广州/中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 频率范围：470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的 ID	2,200.00	2	4,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									码导频技术，可防止出现串 频干扰。 2. 具有混响、高中低音调 节。具有自动静音功能，麦 克风跌落、抛掷时，毫秒级 响应自动静音，避免冲击 声；静置 5 秒自动静音、8 分钟自动关机。具有一键静 音功能，实用性强。 3. 具有两路平衡输出、一路 非平衡混音输出。 4. 配套有 1 台接收主机和 2 个手持发射机。 型号：AK-174TD			
41	话筒呼叫 控制嵌入 软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 软件内嵌于无线话 筒系统设备，话筒呼叫控制 功能。 型号：V1.32	800.00	2	1,600.00
42	BT 型无 线话筒	广东保伦电 子股份有限	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 频率范围： 540MHz-590MHz、640MHz-	2,200.00	2	4,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司							690MHz, 调制方式: pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输, 保障会议内容安全。采用独有的 ID 码导频技术, 可防止出现串频干扰。 2. 具有混响、高中低音调节。具有一键静音功能, 实用性强。 3. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 4. 配套有 1 台接收主机和 2 个无线头戴话筒。 型号: AK-174TU			
43	话筒呼叫 控制嵌入 软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于无线话筒系统设备, 话筒呼叫控制功能。 2. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。	800.00	2	1,600.00


序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									3. 支持自动选讯接收方式。 4. 支持信道选择、频率可 调、可设置主机与话筒配 对。 型号: V1.32			
44	电源管理 器 1	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型			ite	规格: 1. 为音视频用电设备 系统提供智能化电源控制管 理; 适用于各类音视频设备 系统。适用于小型流动商 演、乐队扩声、报告厅、中 小会议室、多功能厅等场 所。 2. 提供 8 路电源输出插座, 单路最大输出功率 2200W, 所有通道最大输出功率 6600W, 全部通道电流输出 为 10A, 总电流达 30A。支 持实时监控插座功率。 3. 采用 2.2 英寸 LCD 显示 屏, 支持显示温度信息, 实	200.00	2	400.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									时输入电压信息、时间信息、IP 信息，定时任务信息等。 型号：AK-846M			
45	电源管理器 2	广东保伦电子股份有限公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型				规格：1. 为音视频用电设备系统提供智能化电源控制管理；适用于各类音视频设备系统。适用于小型流动商演、乐队扩声、报告厅、中小会议室、多功能厅等场所。 2. 提供 8 路电源输出插座，4 路最大输出功率 3500W，所有通道最大输出功率 6600W，其中有 4 路 10A 的、4 路 16A 的插座规格，总电流达 30A。支持实时监控插座功率。 3. 采用 2.2 英寸 LCD 显示屏，支持显示温度信息，实	2,000.00	2	4,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									时输入电压信息、时间信息、IP 信息，定时任务信息等。 型号：AS-830D			
46	话筒	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 换能方式：电容式；咪杆数量：双咪杆；指向性：超心型指向 2. 频率响应：50Hz-18kHz；输出阻抗（欧姆）：1200Ω 平衡；灵敏度：-35dB 3. 供电电压：幻象 48V 型号：AK-364MH	200.00	1	200.00
47	BG 系列 全数字会议系统主机	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 会议主机是一款高性能会议主机。支持 16 组相控分区扩声、同声传译、相控输出、角色分离模式多种音频输出模式，实现一机多用。 2. 设备具有客户端、WEB 端控制方式，通过客户端或	5,100.00	1	5,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									WEB 端可调节音频矩阵参数 (包括 EQ、音量、延时 器、话筒灵敏度等)、16 通道输出模式切换、开关话 筒同步、中英俄法四种语言 切换、控制角色分离主机。 3. 系统最大支持 4096 台有 线会议单元和 300 台无线会 议单元。系统最大发言数量 为 16 个有线话筒和 8 个无 线话筒。 型号: AS-6500M			
48	数字会议 系统	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于会议系 统主机设备, 应用于对传音 会议系统音频传输软件的管 理或控制。 型号: V1.0	800.00	1	800.00
49	会议话筒 处理器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 具有自动混音功 能, 包括增益共享型自动混 音以及门限型自动混音。具	2,380.00	1	2,380.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									有自动增益功能，具有 AFC 反馈抑制功能。 3. 具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有 EQ 调节功能，输出具有 31 段图示均衡器调节。 3. 具有 2 路网口，用于连接无线 AP 和与会议主机通信。具有 1 路 EXTENSION 接口，用于连接会议主机扩展口。具有 1 路卡侬平衡输出，1 路莲花非平衡输出。 4. 具有 1 路 RS-485 通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有 1 路 RS-232 通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									能。具有 1 路 RS-232 通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 5. 支持话筒同时开麦数量 16 个有线单元+8 个无线单元。 型号：AK-326HFG			
50	会议主席 话筒	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资		规格：1. 单元采用 4.3 英寸全彩触屏。具备 3.5mm 耳机孔，可连接外置麦克风。咪杆高度：380mm。内置锂电池，电池容量支持 14 小时持续发言。支持通过 Type-C 口充电，支持 18W 快充，具有智能指标状态。 2. 单元具备声控功能、签到功能、会议投票功能。 3. 单元具有发言计时和定时发言功能。主席具备优先权	1,500.00	1	1,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 型号：AK-L361			
51	全数字会议系统音频传输内嵌软件	广东保伦电子股份有限公司	广州/中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 型号：V2.25	700.00	1	700.00
52	会议代表话筒	广东保伦电子股份有限公司	广州/中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 单元采用 4.3 英寸全彩触屏。具备 3.5mm 耳机孔，可连接外置麦克风。咪杆高度：380mm。内置锂电池，电池容量支持 14 小时持续发言。支持通过 Type-C 口充电，支持 18W 快充，具有智能指标状态。 2. 单元具备声控功能、签到功能、会议投票功能。 3. 单元具有发言计时和定时发言功能。代表机具有申请	2,100.00	9	18,900.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									发言功能，通过主席机批准 申请人发言。 型号：AK-L361E			
53	全数字会议系统音频传输内嵌软件	广东保伦电子股份有限公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 型号：V2.25	800.00	9	7,200.00
54	发射器	广东保伦电子股份有限公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：无线接入点内置矩阵式智能天线，可提供高速率、低延迟的无线网络。支持先进的 WIFI6 协议（IEEE 802.11ax），即第六代无线网络技术。支持 WPA3 安全协议，使会议内容更具保密性更安全。支持 80/160MHz 的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 型号：AK-L550	2,700.00	1	2,700.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
55	充电箱	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 充电箱具有 10 个 USB 接口，支持使用 USB 线 充电，提供 5V/9V 供电。一 端连接充电器一端连接会议 单元, 支持 18W 快充。支持 同时插满所有 USB 接口，供 设备批量充电。 2. 根据设备的耐受电流大小 充电器会自动匹配合适的电 流大小给设备充电，同时有 过流保护功能，保证被充电 单元的安全。 3. 智能自动电路保护，所有 USB 插口均具有短路保护功 能和自恢复功能。 型号：AK-L586N	1,100.00	1	1,100.00
56	POE 供电 模块	普联技术有 限公司	深圳/ 中国	914403007152 97653W	大型	男	内资	普联	规格：1. 功率：30W 2. POE 供电距离：100m 3. 网口类型：千兆 符合 IEEE 802.3af PoE 供	200.00	1	200.00


序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									电标准 型号: TL-POE170S			
57	BG 系列 网络中控 主机	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型				规格: 1. 采用 SMT 全贴片式 生产工艺, 高度集成处理芯 片, 系统运行稳定、流畅。 内置 32 位 Cortex-A8 ARM 架构内嵌式处理器, 处理速 度高达 720MHz。 2. 支持红外控制、RS-232、 RS-422、RS-485、UDP、 TCP、telnet、http、MQTT 以及 SNMP 等多种协议, 兼 容性强, 可对接第三方设 备。 3. 主机具备 4.3 英寸触摸彩 屏、8 路独立可编程串口、 8 路独立可编程 IR 红外发 射口、8 路数字 I/O 控制 口、8 路弱电继电器控制接 口、1 个 NET 网络控制接	12,000.00	1	12,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									口、1路TF卡接口。 型号: AS-5100N			
58	网络中控 系统逻辑 处理内嵌 软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于中央控 制系统主机设备, 实现系统 控制逻辑、处理等功能。 型号: V2.15	800.00	1	800.00
59	串口分配 器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 采用标准机柜式安 装设计, 结合高端中控使 用, 可节省控制端口的成 本。具有1路网络通讯口、 1路RS-232串口输入、8路 RS-232串口及8路RS-485 输出。 2. 输入数据可指定切换至8 路的任何一路输出, 输出数 据的波特率和校验方式可设 定。 型号: AS-5232	3,200.00	1	3,200.00
60	控制器	广东保伦电 子股份有限	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1.8路自动、手动电 源控制器, 内置8个20A继	1,700.00	1	1,700.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司							电器, 最大负载能力 4400W/单路, 搭配可编程中 控主机使用, 也全面支持第 三方设备控制, 用于控制灯 光、电动投影幕、电动窗帘 等会议室周边设备。 2. 每路继电器都有三连接点 的接线柱, 具有常开与常闭 的功能。 3. 具有复位按键, 支持恢复 到出厂的默认设置。具有 1 路网络接口, 支持通过网络 实现远程控制。 型号: AS-5101			
61	触摸屏	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 产品为搭配中控主机 使用的 10.1 英寸会控显示 屏, 主要功能是搭配中控主 机通过语音控制切换矩阵显 示画面、设备开关、情景模 式切换等功能; 同时设备内	2,600.00	1	2,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									置距离、光感、温湿度传感器，可以实现联动。 型号：AK-7556A			
62	新中控编辑软件	广东保伦电子股份有限公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 软件内嵌于中央控制系统触控设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 型号：V1.0	800.00	1	800.00
63	路由器	华为终端有限公司	广东/ 中国	914419000585 344943	大型	男	内资	HUAWEI	规格：LAN 输出口：千兆网口 型号：WiFi 6+	230.00	1	230.00
64	平板电脑	华为终端有限公司	广东/ 中国	914419000585 344943	大型	男	内资	HUAWEI	规格：11.5 寸 型号：DMG-W00	3,600.00	1	3,600.00
65	录播主机	广东保伦电子股份有限公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 采用国产主控芯片八核 64 位处理器，8GB 运行内存。一体化硬件设计，嵌入式 Linux 操作系统，高度集成音视频采集、编码、解码、专业导播、直播、点播、录制等系统模块，易用易维护安全性高。	10,000.00	1	10,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2. 主机自带 2TB 的存储空间，录制内容存储可达 2000 个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用，支持硬盘内存满自动覆盖时间最久的文件，进行循环录制。 3. 显示模块：主机内置 1.8 英寸 LCD 显示屏，显示设备网络信息、系统版本、硬盘剩余内存大小、录制状态、资源通道状态、拷贝状态；并且具备快捷按键，支持一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 4. 视频输入：主机支持 6 路 HDMI 信号输入接口，全 HDMI 接口视频支持 3840x2160@30fps 分辨率画面采集，同时其中 2 路			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									HDMI 支持音频采集；支持 1 路 Type-C 接口采集画面，支持 UVC 协议，支持 1920*1080@60fps 分辨率采集画面。 5. 视频输出：主机支持 4 路 HDMI 信号输出接口，其中 2 路支持 3840x2160@30fps 分辨率以及音频同时输出；其他 2 路 HDMI 输出口支持自定义通道画面环出。 6. 音频接口：支持 1 路 3.5mm 音频接口以及 2 路凤凰端子采集音频，2 路 HDMI 接口支持带音频采集；主机支持 1 路 3.5mm 音频接口以及 2 路凤凰端子口输出音频，2 路 HDMI 接口支持带音频输出。 型号：AK-60162S			

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
66	自动录制 控制内嵌 软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 软件内嵌录播主 机，运行在 Linux 操作系统 环境，支持 B/S 管理。 型号：V3.11	800.00	1	800.00
67	摄像机	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 采用全新一代 SONY 1/2.5 英寸、最大 851 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器，可实现 4K (3840x2160) 超高分辨率的 优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨 率。 2. 独家定制高品质真 800 万 超高解析度的 4K 超广角镜 头，12 倍光学变焦，水平 视场角可达 71°。 3. 支持 HDMI1.4b 高清输 出，另配备 3G-SDI 接口， 有效传输距离≥150 米 (1080p30)，亦支持 USB 视	5,100.00	3	15,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									频输出。HDMI、LAN、USB 或 3G-SDI、LAN、USB 可同 时输出 3 路高清数字信号。 多种控制方式, 可使用 RS232、网络以及 USB, 可 对摄像机进行控制。 型号: AV-1246HK			
68	高清视频 会议专用 摄像头内 嵌软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 软件内嵌于高清视 频会议专用摄像头, 实现高 清视频拍摄采集处理功能。 型号: V2.0	800.00	3	2,400.00
69	支架	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 尺寸: 75-150cm; 旋转角度: 360 度 2. 表面处理: 高温喷漆闪银 色 3. 材料: 铝合金 型号: AS-L7515	90.00	1	90.00
70	电子桌牌	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格: 1. 主屏幕尺寸: 7.3 英寸, 分辨率: 800*480 2. 支持色彩: 黑白红。	1,300.00	10	13,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									3. 支持安卓系统手机连接蓝牙操作，更改信息简易方便。 型号：AK-X69PU			
71	影视灯	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 300W 平板柔光灯（可调色温）；灯具具有暖白/冷白混色功能。 2. 光源：630*0.5W LED。 3. 灯具内置 NTC 温度控制功能，当 LED 工作过热时，降低 LED 的输出功率。 型号：SH-K300PS	1,700.00	6	10,200.00
72	固定染色 灯	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 采用 90×3W LED 光源 2. 具备光束角 15°，光斑角 30°，1-25Hz/s 的频闪速度，具有调光功能 型号：SH-9030R	950.00	5	4,750.00
73	摇头灯	广东保伦电 子股份有限	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 295W 摇头灯（三合一）；光学系统：高精度	5,000.00	6	30,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司							玻璃光学透镜（6层镀膜）， $\phi 128\text{mm}$ 出光镜头 2. 频闪：双片式频闪 0.5-25 次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调。 3. 调光：0-100%线性调光，支持 4 种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和 S 曲线）。 型号：AK-UH0066			
74	固定染色灯	广东保伦电子股份有限公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 采用 $90\times 3\text{W}$ LED 光源 2. 具备光束角 15° ，光斑角 30° ，1-25Hz/s 的频闪速度，具有调光功能 型号：SH-9030R	950.00	5	4,750.00
75	影视灯	广东保伦电子股份有限公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 200W 影视聚光灯（可调色温）；灯具显色指数： $R_a\geq 95$	2,100.00	8	16,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2. 灯具调光范围为 0-100% 可调；光学角度：12-36 度 3. 工作环境：-20℃~45℃； 采用铜管散热器 型号：SH-W200J			
76	控台	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. DMX512/1990 标 准，最大 1024 个 DMX 控制 通道，四路光电隔离信号输 出。 2. 最大控制 96 台电脑灯或 96 路调光。 3. 使用珍珠灯库（R20 格式 灯库），且控台上可自行编 写灯库。 型号：SH-1024K	4,000.00	1	4,000.00
77	直通箱	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 直通箱；过载与短 路双重保护高分断空气开 关。A.B.C 三相工作指示 灯。国际标准 3U。 2. 额定功率：12 路×4kW，	1,100.00	1	1,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									可适用于任何负载。 3. 设两脚和三脚万能用插座 方便使用，进口接线端输 入，单 32A 胶木插输出。 型号：SH-124K			
78	信号放大 器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 八路信号放大器 （带 RDM） 型号：AK-UY934	1,100.00	1	1,100.00
79	BG 系列 声光影主 机	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 该产品是为宴会大 厅、庆典礼堂、剧场剧院、 多功能厅、展览展示厅及各 种舞台演出场所而设计开发 的舞台声光影综合控制中 心。采用深度 AI 算法，智 能感知音乐数据结构，生成 控制指令，自动调度灯光、 视频、机械和特效等设备， 跟随现场音乐协调联动。 2. 内置智能音乐结构分析技 术“PRS”，实时生成音乐	68,000.00	1	68,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									段落、节拍、速度、力度等数据信息。 3. 配置平板控制软件 (Android)，可让用户进行高程度的客制化，支持UI 界面、空间场景、操作功能的定制。 型号：AK-RK66			
80	BG 系列 声光影综 合管理平 台软件	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型		男 内资		规格：1. 支持智能感知音乐元数据，以音乐为纽带，元数据为基础，生成控制元指令，自动调度灯光、视频、机械和特效等设备跟随现场音乐协调联动，实现会场表演的所有设施能够与音乐全方位有机融合，充分展现节目的精彩和热烈，为宴会、庆典会场观众带来独一无二的超感视听体验。 型号：V3.154	2,000.00	1	2,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
81	影像处理 器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 这是一款高性能的 视频播放服务器，支持 OSC 协议，可与声光影主机无缝 对接。支持实时切换特效影 像，根据音乐节奏、力度、 速度以及节拍等参数，对播 放速度、影像色彩和透明度 进行精密调控，以实现特效 影像与音乐的更加紧密和协 调的融合。 2. 采用 OSC 控制协议与声光 影主机无缝对接，能根据音 乐结构信息，实时调节视频 速度、颜色以及特效节奏。 3. 自带海量高清素材，支持 上传和播放自制视频素材。 型号：AK-ZG66	11,000.00	1	11,000.00
82	灯光处理 器	广东保伦电 子股份有限 公司	广州/ 中国	914401136777 79116F	大型	男	内资	itc	规格：1. 这是一款智能灯效 处理器，支持第三方灯具设 备的联动。可与声光影主机	5,800.00	1	5,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									进行无缝对接，实现“光随 声动”的联动效果。 2. 支持灯光控制台信号录制功 能，便于制作灯光特效。 3. 支持 OSC、UDP 协议，可 与声光影主机进行无缝对 接。 型号：AK-M066			
83	综合布线 与系统集 成	北京大唐高 鸿数据网络 技术有限公 司	北京/ 中国	911101088011 70093K	大型	男	内资	/	/	63,000.00	1	63,000.00
八、电话												21,100.00
1	内部电话 交换机	深圳国威电 子有限公司	广东/ 深圳	914403006188 408000	大型	男	内资	国威	规格：1：铁壳机架式语音 通信设备，采用先进的双 CPU 多处理器、分散式管理 构架方案技术，外线最大支 持 8 条，内线最大支持 64 分机、2 个外线槽位、8 个 分机槽位，共计 10 个自由扩	5,800.00	1	5,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									展配置业务槽位，1个管理 LAN口、1个3.5mm语音接 口、1个3.5mm广播接口， 机框耳朵可前后置灵活配 置，内外线颜色分区。 型号：GW600			
2	电话机	深圳国威电 子有限公司	广东/ 深圳	914403006188 408000	大型	男	内资	国威	规格：1：DTMF/FSK 双制式 来电显示，振铃频率和启动 电压：18-75HZ，≤30V。 型号：GW3	110.00	30	3,300.00
3	综合布线	北京大唐高 鸿数据网络 技术有限公 司	北京/ 中国	911101088011 70093K	大型		内资			12,000.00	1	12,000.00
总价(元)												3,460,000.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。