# 北京理工大学附属实验幼儿园设备购置项目

## 竞争性磋商文件

项目名称: 北京理工大学附属实验幼儿园设备购置项目

项目编号: 11011125210200024665-XM001

采购人: 北京理工大学附属实验幼儿园

采购代理机构:博文信达工程咨询(北京)有限公司

日期: 2025年07月



## 目 录

第一章	采购邀请	1
第二章	供应商须知	6
第三章	评审方法和评审标准	19
第四章	采购需求	30
第五章	合同草案条款	51
第六章	响应文件格式	71

注:采购文件条款中以"■"形式标记的内容适用于本项目,以"□"形式标记的内容不适用于本项目。

## 第一章 采购邀请

#### 一、项目基本情况

- 1、项目编号: 11011125210200024665-XM001
- 2、项目名称: 北京理工大学附属实验幼儿园设备购置项目
- 3、采购方式: 竞争性磋商
- 4、项目预算金额: 121.8002万元、项目最高限价(如有): 121.8002万元
- 5、采购需求:
- 1 包办公生活设备, 预算金额: 44.0072 万元、最高限价: 44.0072 万元;
- 2 包室内玩教具及乐器, 预算金额: 39.0912 万元、最高限价: 39.0912 万元;
- 3 包户外玩具, 预算金额: 38.7018 万元、最高限价: 38.7018 万元。
- 6、合同履行期限: 1包办公生活设备、2包室内玩教具及乐器自合同签订生效之日起 10个日历日内完成送货、安装等工作,3包户外玩具自合同签订生效之日起45日历天内 完成送货、安装等工作。
  - 7、本项目是否接受联合体:□是 ■否。

#### 二、申请人的资格要求(须同时满足)

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:
- 2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小微企业采购。其中 2 包室内玩教具及乐器、 3 包户外玩具(合计预算金额 77.79 万元)面向小微企业采购,占预留中小企业份额 63.87%。

- 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):
- 2.2.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的采购政策;
- 2.2.2 依据"财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(京财采购[2017]2067号)"的采购政策;
- 2.2.3 在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中,中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录,未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;
  - 2.2.4 本项目采购本国服务,扶持不发达地区和少数民族地区、促进监狱企业和中

小企业发展, 支持节能减排、环境保护。

- 3. 本项目的特定资格要求:
- 3.1 本项目是否属于政府购买服务:

#### ■否

□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;

3.2 其他特定资格要求: /。

#### 三、获取采购文件

- 1. 时间: 2025 年 07 月 24 日至 2025 年 07 月 30 日,每天上午 09:00 至 12:00,下午 12:00 至 16:00(北京时间,法定节假日除外)。
  - 2. 地点: 北京市政府采购电子交易平台
- 3. 方式: 供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台 (http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home) 获取电子版 竞争性磋商文件。
  - 4. 售价: 0元。

#### 四、响应文件提交

截止时间: 2025年08月05日09点30分(北京时间)。

地点: 北京市政府采购电子交易平台

(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)线上 递交。

#### 五、开启

时间: 2025年08月05日09点30分(北京时间)。

地点:北京市通州区光华路 16 号方和正圆工业园 A 座 420 室。

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜

- 1. 采购方式: 竞争性磋商
- 2. 评审办法:综合评分法
- 3. 该采购方式的原因: 房财采购核[2025]217 号

- 4. 意向公开时间: 2025 年 5 月 30 日
- 5. 发布媒体:本次公告通过《北京市政府采购网》、《中国政府采购网》网站对外公开发布,未经招标人、招标代理机构授权的任何转载,招标人及招标代理机构不对其承担任何法律责任。
  - 6. 根据工信部联企业(2011)300号文件,本项目所属行业划分为:零售业。
- 7. 需要落实的政府采购政策: 严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法规、制度规定,在政府采购活动中扶持贫困地区、监狱企业、中小企业和残疾人福利性单位发展,支持节能减排、环境保护。严格贯彻落实挥发性有机物(VOCs)治理工作,按照北京市房山区财政局 北京市房山区生态环境局 关于转发《北京市财政局 北京市生态环境局 关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(房财采购【2020】149号)执行。
  - 8. 投标保证金:本项目不要求保证金。
  - 9. 供应商质疑提交联系方式:
  - 1) 投诉联系单位: 北京市房山区财政局政府采购办公室
  - 2) 质疑接收单位: 博文信达工程咨询(北京)有限公司
  - 3) 质疑接收地址: 北京市通州区张家湾方和正圆 A 座 420
  - 4) 质疑接收联系方式: 010-56193749
- 10. 投诉处理方式:按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的要求可以向北京市房山区财政局政府采购办公室进行投诉。
- 11. 中标企业有融资需求的可以根据《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购[2023]637 号)的规定进行融资。
- 12. 本项目采用全流程电子化采购方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册),办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

12.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅"用户指南"一"操作指南"一"市



场主体 CA 办理操作流程指引"/"电子营业执照使用指南",按照程序要求办理。

#### 12.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台"用户指南"— "操作指南"— "市场主体注册入库操作流程指引"进行自助注册绑定。

#### 12.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台"用户指南"— "工具下载"— "招标采购系统文件驱动安装包"下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台"用户指南"— "工具下载"— "响应文件编制工具"下载相关客户端。

#### 12.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应,应在登录北京市政府采购电子交易平台后,在【我的项目】栏目依次选择对应采购包,进入项目工作台招标/采购文件环节分别按 采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包,供应商无 法提交相应包的电子响应文件。

#### 12.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应,供应商电子响应 文件需要加密并加盖电子签章,如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密, 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

#### 12.6 提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件,上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

#### 12.7 开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用 CA 数字证书或电子营业执照 登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题,解密不成功,则响应无效。

13. 公告期限自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 八、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

#### 1.采购人信息

名称: 北京理工大学附属实验幼儿园

地址: 北京市房山区卓秀南街8号院

联系方式: 隗姗、010-69365708

#### 2.采购代理机构信息

名称:博文信达工程咨询(北京)有限公司

地址:北京市通州区光华路 16号方和正圆工业园 A座 420室

联系方式: 李宏晨、010-56193749

#### 3. 项目联系方式

项目联系人: 李宏晨

电 话: 010-56193749



## 第二章 供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改,如有矛盾,均以本资料表为准。

条款号	条目		内容	
2. 2	项目属性	项目属性 □服务 ■货物 □工程	:	
2. 3	科研仪器 设备	是否属于 □是 ■否	科研仪器设备采购项目:	
3. 1	现场考察	■不组织 □组织, 考察地点	考察时间: <u>/</u> 年 <u>/</u> 月_/日	日 <u>/</u> 点 <u>/</u> 分
0.1	磋商前答 疑会	■不召开 □召开, 召开地点	召开时间: <u>/</u> 年 <u>/</u> 月 <u>/</u> 日	日 <u>/</u> 点 <u>/</u> 分
		本项目采	购标的对应的中小企业划分	标准所属行业:
	异的形层	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业
4. 2. 5	标的所属 行业	1	办公生活设备	零售业
		2	室内玩教具及乐器	零售业
		3	户外玩具	零售业
10.2	报价	报价的特 ■无 □有,具	殊规定: 体情形: <u>/</u> 。	
11. 1	磋商保证 金	磋商保证 01 包: _/ ··· 包: _ 磋商保证	<u>/_</u> ;	
11. 8. 5	<u>. AF.</u>	■无	金不予退还的其他情形: 体情形: <u>/</u> 。	
12. 1	响应有效 期	自响应文	件提交截止之日起算_90_日	历天。
17. 2	解密时间	无效		规定时间解密的投标文件视为
20.1	确定成交	采购人是	否授权磋商小组直接确定成	交供应商:

条款号	条目	内容
	供应商	■否 □是 成交候选人并列的,按照以下方式确定成交供应商: <u>得分且最后报</u> <u>价均相同的,以技术部分得分高者为成交人</u> 。
23. 5	分包	本项目是否允许分包: ■不允许 □允许,具体要求: (1)可以分包履行的具体内容:; (2)允许分包的金额或者比例:; (3)其他要求:。
23. 6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力,增强发展动力,按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》(京政办发〔2023〕8号)部署,进一步加强政府采购合同线上融资"一站式"服务(以下简称"政采贷"),北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号)。有需求的供应商,可按上述通知要求办理"政采贷"。
24. 1. 1	询问	询问提出形式: 以加盖单位公章的电子文件形式发送至邮箱 (zbb@bowenxinda.com)。
24. 3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门: <u>博文信达工程咨询(北京)有限公司;</u> 联系电话: <u>010-56193749;</u> 通讯地址: <u>北京市通州区张家湾镇方和正圆工业园 A 座 420 室</u>
25	代理费	收费对象: □采购人 ■成交供应商 收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]1980号, 国家发改委发改办价格[2003]857号收取招标代理服务费; 缴纳时间:成交供应商在领取成交通知书的同时一次性支付采购代理采购代理费。

#### 供应商须知

#### 一说明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
  - 1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织, 及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
  - 1.2 供应商(也称"申请人"):指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
  - 1.3 联合体: 指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
  - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
  - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
  - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
  - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会,则供应商应 按要求在规定的时间和地点参加。
  - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解,影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的,由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)
  - 4.1 采购本国货物、工程和服务
    - 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有**《中华人民共和国政府采购法》**第十条规定情形的除外。
    - 4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应,则具体要求见第四章 《采购需求》。
    - 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口

产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)。

- 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
  - 4.2.1 中小企业定义:
    - 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)、《金融业企业划型标准规定》(〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。
    - 4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受中小企业扶持政策:
      - (1)在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;
      - (2)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;
      - (3)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
    - 4.2.1.3 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。
    - 4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合 体视同小微企业。
  - 4.2.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义;

是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 4.2.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:
  - 4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含25%),并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含10人);
  - 4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;
  - 4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;
  - 4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;
  - 4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾 人福利性单位注册商标的货物);
  - 4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
- 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整:见第三章《评审方法和评审标准》。
- 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
  - 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革

- 委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。
- 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则**响应无效**;
- 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实 施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》 (如涉及)。

#### 4.4 正版软件

4.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

#### 4.5 网络安全专用产品

- 4.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023 年第 1号),所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
- 4.6 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理,贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求,相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的,属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准(具体标准见第四章《采购需求》),否则响应无效;属于推荐性标准的,优先采购,具体见第三章《评审方法和评审标准》。

#### 4.7 采购需求标准

4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库(2020)123 号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求,推动政府采购需求标准建设,财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准,本项目如涉及,则具体要求见第四章《采购需求》。

#### 5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用,无论磋商的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 竞争性磋商文件

- 6 竞争性磋商文件构成
  - 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分:

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求 提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对竞争性磋商文件做出实质性 响应,否则**响应无效**。

#### 7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1 采购人或采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的,将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的,还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
- 7.2 上述书面通知,按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出,因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的,采购人或采购代理机构不承担责任。
- 7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分,并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前,以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商;不足上述时间的,将顺延提交首次响应文件截止时间。

#### 三 响应文件的编制

- 8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
  - 8.1 本项目如划分采购包,供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应,也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应,不得将一个采购包中的内容拆分响应,否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。
  - 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外,本项目磋商所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。
  - 8.3 除专用术语外,响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文,但相应内容应附有中文翻译本,在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的,其不利后果由供应商自行承担。

#### 9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求,见第六章《响应文件格式》。

- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了"实质性格式"文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,**否则响应无效**。未标记"实质性格式"的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容,可由供应商自行编写。
- 9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 9.4 对照第四章《采购需求》,说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应,或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的,供应商应当按具体要求提供证明文件。
- 9.5 供应商认为应附的其他材料。

#### 10 报价

- 10.1 所有响应均以人民币为计价货币。
- 10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费,采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容,《供应商须知资料表》中有特殊规定的,从其规定。
  - 10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等;
  - 10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价(竞争性磋商文件另有规定的除外),否则其**响应无效**。

#### 11 磋商保证金

- 11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的,响应文件不做无效处理。
- 11.2 交纳磋商保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 11.3 磋商保证金到账(保函提交)截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇

- 票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的,应在首次响应文件提交截止时间前到账;以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的,应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构;以电子保函形式提交磋商保证金的,应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的,其**响应无效**。
- 11.4 供应商除需在响应文件中提供"磋商保证金凭证/交款单据电子件",还需在首次响应文件提交截止时间前,通过电子交易平台上传"磋商保证金凭证/交 款单据电子件"。
- 11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。
- 11.6 供应商为联合体的,可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金,其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
- 11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金,采用银行保函、担保机构担保 函等形式递交的保证金,经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还,但 因供应商自身原因导致无法及时退还的除外:
  - 11.7.1 已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出 磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金;
  - 11.7.2 成交供应商的磋商保证金,在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商:
  - 11.7.3 未成交供应商的磋商保证金,在成交通知书发出后5个工作日内退还。
- 11.8 有下列情形之一的, 采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金:
  - 11.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的;
  - 11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
  - 11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的:
  - 11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
  - 11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

#### 12 响应有效期

- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持 有效,响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的,其**响应无效**。
- 13 响应文件的签署、盖章

- 13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容(如授权委托书等),可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件);要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等),响应文件中应使用原件的电子件。
- 13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容,一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

#### 四 响应文件的提交

#### 14 响应文件的提交

- 14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
- 14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应 文件,磋商保证金除外。

#### 15 响应文件提交截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前,将电子响应文件提交至电子交易平台。

#### 16 响应文件的修改与撤回

- 16.1 响应文件提交截止时间前,供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台,但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章, 作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改 的内容为准。

## 五 评审

#### 17 响应文件的解密与开启

- 17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定,在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
- 17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》 规定的时间内对响应文件进行解密,因非系统原因导致的解密失败,视为**无效响应**。
- 17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申

请回避人员,有利害关系的被申请回避人员将回避。

- 17.4 供应商不足3家的,不予解密。
- 17.5 本项目不公开报价。

#### 18 磋商小组

- 18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建,并负责具体评审与磋商事务,独立履行职责。
- 18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定。依法自行选定评审专家的,采购人和采购代理机构将查询有关信用记录,对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员,拒绝其参与政府采购活动。

#### 19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

#### 六 确定成交

#### 20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后,从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商,见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的,按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

#### 21 成交公告与成交通知书

- 21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内,在北京市政府采购网公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书,成交公告期限为1个工作日。
- 21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后,采购人改变成交结果的,或者成交供应商放弃成交项目的,应当依法承担法律责任。

#### 22 终止

- 22.1 出现下列情形之一的,采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:
  - 22.1.1 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
  - 22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
  - 22.1.3 除了"市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为2家;政府购买服务项目(含政府和社会资

本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的, 竞争性磋商采购活动可以继续进行"的情形外,在采购过程中符合要求的 供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

#### 23 签订合同

- 23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内,按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
- 23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人 名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政 府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 23.3 联合体成交的,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就采购合同约定的事项向 采购人承担连带责任。
- 23.4 政府采购合同不能转包。
- 23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的,成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。 本项目是否允许分包,见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的,应当 在响应文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次 分包,**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应 商就分包项目承担责任。
- 23.6 "政采贷"融资指引:详见《供应商须知资料表》。

#### 24 询问与质疑

#### 24.1 询问

- 24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可依法向采购人或采购代理机构提出询问,提出形式见《供应商须知资料表》。
- 24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问,在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的,质疑函应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,质疑函应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。
- 24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的,应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。
- 24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑,采购人、采购代理机构有权不予答复。
- 24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。 25 代理费
  - 25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的, 成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费,报价应包含代理费用。

## 第三章 评审方法和评审标准

#### 一、评审程序和方法

- 1 响应文件的资格审查和符合性审查
  - 1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容,对供应商进行检查,并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的,视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理,磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
  - 1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的,除竞争性磋商文件另有规定外,均为"实质性格式"文件。
  - 1.3 《资格审查要求》见下表:

#### 资格审查要求

序号	检查因素	检查内容	格式要求
----	------	------	------

序号	检查因素	检查内容	格式要求
2-1	中小企业证明文件	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购,提供如下资料: 1、供应商单独响应的,应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的,且供应商为联合体或拟进行合同分包的,则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报,且满足采购文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
2-2	拟分包情况说 明及分包意向 协议	如本项目(包)要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的,必须提供;否则无须提供。对于预留份额专门面向中小企业采购的项目(包),组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《响应文件格式》
2-3	其它落实政府采 购政策的资格要 求	如有,见第一章《采购邀请》	提供证明文 件的电子件 或电子证照
3	本项目的特定资 格要求	如有,见第一章《采购邀请》	

序号	检查因素	检查内容	格式要求
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体磋商,且供应商为联合体时必须提供《联合协议》,明确各方拟承担的工作和责任,并指定联合体牵头人,授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分,与响应文件其他内容同时提交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2项规定。 3、本表序号 3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求,联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出,则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时,供应商不得为联合体。	提供《联合协议》是 人名
3-2	政府购买服务 承接主体的要 求	如本项目属于政府购买服务,供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《响应文件格 式》 "1-2 供应 商资格声明 书"
3-3	其他特定资格要 求	如有,见第一章《采购邀请》	提供证明文 件的电子件 或电子证照

#### 1.4 《符合性审查要求》见下表:

#### 符合性审查要求

序号	检查因素	检查内容	是否允许澄 清、说明或 者更正
1	授权委托书	按磋商文件要求提供授权委托书;	
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开报价;	
3	响应报价	磋商报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预 算金额或者项目/采购包最高限价;	
4	签署、盖章	按照磋商文件要求签署、盖章的;	
5	实质性格式	标记为"实质性格式"的文件均按磋商文件要求提供;	
6	报价合理性	报价合理,或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,能够应评审委员会要求在规定时间内证明其报价合理的;	
7	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他供应商的竞争行为,不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的;	
8	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 视为供应商串通投标的情形: (一)不同供应商的 响应文件由同一单位或者个人编制; (二)不同供 应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜; (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联 系人员为同一人; (四)不同供应商的响应文件异 常一致或者磋商报价呈规律性差异; (五)不同供 应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出;	=
9	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商 文件规定的其他无效情形。	

- 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
  - 2.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
  - 2.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动

- 的内容,须经采购人代表确认。
- 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其 法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或授 权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附授权委托书。供应商为自然 人的,应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正:
  - 2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
  - 2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查,如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容,如属于表中"不允许"澄清、说明或者更正的内容,则供应商响应文件按**无效处理**;如属于表中的"允许"澄清、说明或更正的内容,磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正,或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的,则供应商的响应文件按**无效处理**。
  - 2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附授权委托书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
- 2.6 磋商结束后,磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。 最后报价时间为磋商小组指定的时间,具体时间根据磋商进度另行通知。
- 2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供

应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为2家;政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 2.9 己提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。
- 3 最后报价的算术修正及政策调整
  - 3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容,如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中,将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认,供应商不确认的,视为将一个采购包中的内容拆分响应,其响应无效。
  - 3.2 最后报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
    - 3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定:
      - □有,具体规定为: /
      - ■无, 按下述 3.2.2-3.2.6 项规定修正。
    - 3.2.2 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
    - 3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以总价为准,并修改单价;
    - 3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。
    - 3.2.5 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。
    - 3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力,供应商不确认的,**其响应 无效**。
  - 3.3 落实政府采购政策的价格调整:只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的,可以享受中小企业扶持政策,用扣除后的价格参加评审;否则,评审时价格不予扣除。
    - 3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,对小微企业报价给予 / %的扣除,用扣除后的价格参加评审。
    - 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中

的非预留部分采购包,且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许 大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者 分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体 或者大中型企业的报价给予 / %的扣除,用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间 存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明 函》的,视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购: / 。
- 4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的,供应商的响应文件无效:
  - 4.1 供应商对实质性变动不予确认的:
  - 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的(如有);
  - 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的:
  - 4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的:
  - 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的(竞争性磋商文件另有规定的除外);
  - 4.6 最后报价出现前后不一致,供应商对修正后的报价不予确认的;
  - 4.7 其他: / 。
- 5 评审方法和评审标准
  - 5.1 本项目采用的评审方法为:本项目的评审采用综合评分法。综合评分法,是指响应 文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应 商为成交候选供应商的评审方法。

- 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优 先采购。优先采购的具体规定(如涉及) / 。

#### 6 确定成交候选人名单

- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定,确定本项目成交候选人名单,按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位,第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序,依次推荐排序前\_3\_名的供应商为成交候选供应商 (若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家,则依次推荐二名供应 商为成交候选供应商),并编写评审报告。
- 6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

#### 7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时, 应当及时向财政部门报告。

## 二、评审标准

<b>──、                                   </b>				
序号	评分项目	满分分值	评分标准	说 明
1	磋商报价	价格分(30分)	满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算:磋商报价得分=(评审基准价/磋商报价)×30(四舍五入后保留小数点后两位)。 此处磋商报价指经过报价修正,及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价	
2	商务部分	企业业绩 (15分)	近3年(2022年07月起至今)做过的类似项目业绩,能提供1个项目合同关键页得5分,最高得15分,不提供合同关键页不得分(附合同首页、金额页、内容页、签字页等合同关键页复印件或扫描件,须加盖供应商公章)。	
3	大参数(15分)	览表"的响应程度综合评审。 ①全部满足竞争性磋商文件要求的,得满分②"#"号条款为重要指标,每有一项负偏离或""等条款为一般指标,每有一项负偏离或至0分为止;。③未对技术参数进行逐条逐项应答或说明的争性磋商文件要求提供相应证明材料的,供明材料,否则视为负偏离。根据供应商提供的项目实施及供货方案进行限于服务目标、供货计划、包装及运输方案	①全部满足竞争性磋商文件要求的,得满分 15 分; ②"#"号条款为重要指标,每有一项负偏离或不满足扣 1 分;非 "#"号条款为一般指标,每有一项负偏离或不满足扣 0.5 分。扣 至 0 分为止; ③未对技术参数进行逐条逐项应答或说明的视为负偏离;注:竞 争性磋商文件要求提供相应证明材料的,供应商应当提供相应证	
		项目实施及供 货方案(10分)	方案内容完整,阐述较详尽,关键点、重点较突出;未明确具体时间安排,得7分; 方案内容较完整,方案阐述简单,关键点、重点不明确,不利于项目实施保障,得5分; 方案内容不完整,服务目标、供货计划、包装及运输方案等有缺失,得3分; 方案内容不完整,服务目标、供货计划、包装及运输方案等有缺失、不合理,不能满足项目需求,得1分; 未提供项目实施及供货方案,得0分。	
		质量保障措施 (10 分)	根据供应商提供的质量保障措施进行综合评审,包括但不限于产品工艺技术、产品质量验收等方面: 质量保障措施方案详细、具体,针对性强,可行性强,得 10 分; 质量保障措施方案较详细、较具体,针对性较强,可行性较强, 得 7 分; 质量保障措施方案简略,无针对性,基本可行,得 5 分; 质量保障措施方案不完整,服务或成果文件质量、进度保障措施 等主要内 容有缺失,得 3 分; 质量保障措施方案差,得 1 分;	

	未提供质量保障措施方案,得0分。
进度代(5分	根据供应商提供的项目进度计划等进行综合评审 ,包括但不限于进度计划计划、时间节点、各阶段进度保障措施、人员分工安排等方面:进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学,完全符合且能够保障本项目交货期得 5 分;各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理,基本符合并能够保障本项目交货期得 4 分;有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排,基本符合本项目交货期得 3 分;进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性,不确定是否符合项目交货期得 2 分;进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况,无法满足本项目交货期得 1 分;项目进度计划完全不合理或未提出具体计划得 0 分。
售后月(10分	根据供应商所提供的售后服务方案进行综合评审,包括但不限于维保措施、现场指导方案、培训方案等内容;售后服务方案内容完整,详实可行,具有针对性且完全满足项目需求,得10分;售后服务方案内容较完整,具有一定的可行性与针对性,能够满足采购需求,得7分;售后服务方案内容基本完整,可行性与针对性一般,基本满足采购需求,得5分;售后服务方案内容欠缺,针对性一般,得3分;售后服务方案内容欠缺,不完整,毫无针对性,得1分;未提供售后服务方案,得0分。
应急叩(5分	根据供应商提供的应急预案进行综合评审: 处理各类突发事件的解决方案内容详细、具体、合理,可行性强, 得 5 分; 处理各类突发事件的解决方案内容较详细、较具体、较合理,可 行性较强,得 4 分;

## 第四章 采购需求

#### 一、项目基本情况

- 1. 项目名称: 北京理工大学附属实验幼儿园设备购置项目
- 2. 采购要求: 1包办公生活设备、2包室内玩教具及乐器、3包户外玩具。

#### 二、商务要求

- 1. 合同履行期限: 1 包办公生活设备、2 包室内玩教具及乐器自合同签订生效之日起 10 个日历日内完成送货、安装等工作,3 包户外玩具自合同签订生效之日起 45 日历天内完成送货、安装等工作。
- 2. 项目地点: 北京理工大学附属实验幼儿园
- 3. 售后服务:供应商对所提供的货物在质保期内(1年),因产品质量而导致的缺陷,必须免费提供包修、包换、包退服务,承诺响应、维修时间。

#### 三、货物需求一览表

#### 1包办公生活设备

序号	名称	技术规格	单位	数量
1	13 层旋钮发酵箱	1. 产品参考尺寸: 49×69×160±3cm 2. 蒸发盘参考尺寸: 40×60cm 3. 温度范围: 35~40℃ 4. 湿度范围:80~85% 5. 烤盘数量:≥13 盘 6. 电压:220V 7. 功率:≤1.8KW 8. 材质:不锈钢 9. 自动调节操作面板 10. 采用电加热和热风循环对流,使箱内温度、湿度更均匀	台	1
2	移动硬盘	1. 内存: ≥1 个 TB 2. 高达 7400MB/秒的顺序读取速度	个	12
3	U 盘	1. ≥512GB 储存 2. 金属机身,USB3. 0	个	12
4	钢琴	118 系列立式, ≥88 键, 含琴凳和琴罩, 免费调琴至少四次。	架	4

		1. 电源: 380V 50Hz, 功率: ≥6KW		
		2. 出水方式: 一开三温		
		3.外形尺寸: (长*宽*高): 1150×555×1385mm(允许偏离±5%)		
		4. 制水能力: 开水≥60L/h; 温开水≥126L/h		
		5. #过滤配置: 不低于 5 级过滤(PP 棉+活性炭+活性炭+反渗透+活性炭),		
		净水流量≥2.10L/min,水胆容量:≥35L(提供与投标产品型号一致的整		
		机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件并加盖制造商公章作		
		为依据,证件内须注明:加热内胆容量≥35升;		
		6. #为方便后续维护保养,各级滤芯需要与所投产品为同一品牌,分别提供		
		PP 棉、活性炭、RO 反渗透膜涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件。		
		7. 产品出水符合国家饮用水标准,提供国家认可的检测机构出具的检测报		
	   四孔商用直饮	告复印件。		
5	机	   8.#产品材质:不锈钢板+黑钛面板,水槽、门板、侧板、背板、面板等采	台	1
		   用不锈钢制作; (提供以上部件板材由国家相关主管部门认可的检验检测		
		   机构出具的检验检测报告佐证 (报告需加盖检验检测专用章, 并标注有 CMA		
		或 CNAS 标志)(送检单位与所投产品品牌制造商一致)。		
		   9. #设有液晶中文显示屏,包含但不限于以下内容: 温度、时间、净水 TDS、		
		   滤芯使用寿命,故障代码等显示。(提供所投设备制造商申请的具有 CMA		
		或 CNAS 标识的国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报		
		告佐证)		
		10. 提供原厂质保期≥2 年的质保材料。		
		11. 提供制造商 IS09001 质量管理体系、IS014001 环境管理体系、IS045001		
		职业健康安全管理体系认证证书(提供复印件并加盖制造商公章)。		
		12. #提供中国节能产品认证证书(提供复印件并加盖制造商公章)		
		1. 外观尺寸: 650mm*460mm*1230mm (允许偏离±5%)		
		2. 水胆容量≥18L,电压 220V,2kw:		
		3. 供水量: 温开水≥80L/H;		
		4. 整机采用不锈钢烤漆工艺无指纹处理,坚固、美观大方;		
		5. #过滤配置:不低于 5 级过滤(PP 棉+活性炭+活性炭+反渗透+活性炭),		
		净水流量≥1.05L/min,水胆容量:≥18L(提供与投标产品型号一致的整		
		机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件并加盖制造商公章作		
		为依据,证件内须注明:加热内胆容量≥18升;		
		6. 液晶显示,可设置定时开始关机功能;		
	班级所用小型	7. 内胆采用食品级 304 不锈钢,厚度 1mm,高效保温。	7.	
6	直饮机	8.2 龙头微触按键出水。	台	4
		9. 水槽采用 304 不锈钢制造,铝合金包边,带防溅水网板设计,且带防溅		
		网板为模压成型,卡扣结果,无焊点、无焊疤、无毛刺、可拆洗,美观、   rt.		
		时尚。 		
		10. 整机由底座四柱平行支撑稳固,支撑设备的四个支撑机脚带 360 度可固定的轮子。		
		<sup>たいれ</sup> 丁。   11.#提供国家认可的检测机构出具的 PP 棉滤芯、活性炭滤芯的检验报告		
		(提供复印件并加盖制造商公章)		
		12. #当所投产品设备连接到水源,其结构应能防止倒虹吸现象导致非饮用		
		水进入水源,预防污染。(提供国家电器产品安全质量检验检测中心出具		
		的报告证明)		
		H11以 H 町 八1)		

		13. #提供中国节能产品认证证书(提供复印件并加盖制造商公章)。		
7	电热水器	<ol> <li>数码温度显示系统</li> <li>带活水功能</li> <li>容量: ≥60 升</li> </ol>	个	1
8	办公生活设备: 壁挂式消毒柜	1. 生活用品消毒用 2. 安装方式: 小型壁挂式 3. 智能温控, 4. 容量范围: 60-80L; 5. 采用高温、臭氧等有效的消毒方式,达到国标二星级消毒。	台	4
9	洗衣机	1. 洗涤容量: ≥5 公斤 2. 类型: 波轮 3. 波轮底盘与 6 道筋叶形成 360°强劲漩涡水流,带动衣物沉浮翻浪,均匀揉搓。 4. 24 小时智能预约	台	4
10	双层送餐车和推菜车	1. 参考规格: 80 长×50 宽×80 高±5cm 2. 板材为≥1. 2mm 厚 SUS304 优质不锈钢; 二层,上层带槽,槽深 150mm,槽 底部和隔板下装 2 根加强筋为≥1. 2mm 厚的不锈钢板做成的 U 型槽,支架采 用≥1. 5mm 厚的不锈钢管,脚底配直径 125mm4 个万向静音车轮,脚踏锁。	台	4
11	单开门光波消 毒柜	1. 规格: 60×60×190±5cm 2. 采用优质不锈钢板材 3. 玻璃可视窗 4. 可调节式层架	台	1
12	双开门冷藏冷冻冰箱	1. 上层冷藏、下层冷冻(冷冻可达零下 18 度) 2. 制冷方式: 风冷	台	1
13	双通工作柜	规格: 150×80×80±5cm 工作柜面板采用 1. 2mm304 不锈钢板,侧板及背板用 1. 0mm 不锈钢板。所有 工作面都安装补强撑,面板承受 1500kg/m2 的平均载荷不变形。脚管直径 38 ×1. 2mm 的圆形不锈钢管。活动式底层板采用 1. 0mm 不锈钢板制造,滑动拉 门用 1. 2mm 不锈钢作外壁,0. 8mm 不锈钢作内壁。 门安装平装式接引手柄。 门采用双层式构造,门采用吊装式滑轨,不用工具就可以卸下,拆卸方便,移 动灵活,以便清理。配不锈钢重力脚,用材标准: 304-2B 无磁不锈钢 1、顶板: 304 不锈钢厚度≥1. 0mm 不锈钢 2、层板: 304 不锈钢厚度≥1. 2mm 不锈钢 3、侧板: 304 不锈钢厚度≥1. 0mm 不锈钢 4、柜门: 304 不锈钢厚度≥1. 0mm,内衬 0. 8mm 不锈钢 5、加强筋: 厚度≥1. 5mm 不锈钢加强筋	台	1
14	双层工作台	<ol> <li>1. 参考尺寸: 100×70×80+15±3cm</li> <li>2. 台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm,配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑</li> <li>3. 层板采用不锈钢板厚度≥1.2mm,配厚度≥1.2mm 做补强撑</li> <li>4. 脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通,配可调不锈钢子弹脚不少于</li> </ol>	台	1

	T			
		5. 台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载,其变形量≤0. 2mm		
15	全自动化包饺子机	1. 参考尺寸: 122×56×94±3cm 2. 电压: 220V 130型 3. 饺子规格范围: 12-35 克/个 4. 产量: ≥5000 个/每小时 5. 机身: 优质不锈钢 6. 无极变速控制,两组独立电机	台	1
16	报告厅大屏无线投屏设备	可以支持双画面投屏、手机、电脑同时上屏。 穿透力强、支持双画面投屏、手机、电脑同时上屏 一键投屏,多屏互动定时开关机功能。	台	1
17	无线蓝牙音箱	蓝牙 无线 可插 U 盘 可充电 续航长 室内、户外都可用 声音大 带话筒 链接方式:蓝牙、无线	个	12
18	大班幼儿椅子	规格: 30×30×53±3cm; 材质: 橡胶木 整体采用榫卯结构坚固耐用。所有榫卯处都有拼板胶加固,椅子所 有接触人体的边棱均为倒圆角。椅面厚度可达到≥1.8cm,静态承重 可≥200kg 加厚脚垫,耐磨、拖拽无声、着地性能好。采用环保水 性漆,对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好, 成品表面光滑,具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。 #产品需提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依 据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	把	200
19	大班幼儿桌子	规格: 110×60×52±3cm; 材质:橡胶木 橡胶木不开裂、不易变形。桌面厚度为≥1.8cm 桌腿无疤结无毛刺, 桌腿 ≥4.5×4.5cm 整体采用榫卯结构坚固耐用。采用环保水性漆, 对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好,成品 表面光滑,具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。 #产品需提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依 据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	张	50
20	小班幼儿椅子	规格: 椅面宽度约 26-29cm,厚度≥1.8cm; 椅面高约 27-31cm,椅背高约 51-55cm。 材质: 橡胶木整体采用榫卯结构坚固耐用。所有榫卯处都有拼板胶加固,椅子所有接触人体的边棱均为倒圆角。椅面厚度可达到≥1.8cm,静态承重可≥200kg 加厚脚垫,耐磨、拖拽无声、着地性能好。采用环保水性漆,对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好,成品表面光滑,具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。#产品需提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	把	60

21	小班幼儿桌子	规格:长120×宽60×高50-60±3cm 材质:桌面采用优质橡胶木,不开裂、不易变形。桌面厚度为≥1.8cm 桌腿采用优质橡胶木加工而成无疤结无毛刺,桌腿:≥4.5×4.5cm 整体采用榫卯结构坚固耐用。环保水性漆,对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好,成品表面光滑,具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。 产品需提供符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	张	20
22	玩具柜(无背板)	规格:长100×宽30×高60±3cm 材质:橡胶木 三层玩具柜无背板,底部配有万象轮 橡胶木板材厚≥1.6cm,环保水性漆,对人体无害,不污染环境,漆 膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好,成品表面光滑,具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变特点。 #产品 需提供符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检 测报告复印件并加盖供应商公章。	<b>^</b>	80
23	图书柜	规格: 90×35×80±3cm 材质: 橡胶木板材厚≥1.6cm 移动万向脚轮、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。 五金件选用环保五金,安全无毒,强度高。 柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。 柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。 整体由环保水性漆喷涂而成,安全无毒,环保达标,凸显木材纹理, 手感光滑。 #产品需提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依 据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	<b>^</b>	10
24	美工柜	规格:长 110×宽 45×高 75±3cm 材质:橡胶木 采用环保水性漆,对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好,成品表面光滑,具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。符合环保指标要求。	个	4
25	美工柜	参考规格: 95×35×120±3cm 材质: 橡胶木 采用环保水性漆,对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、 柔韧性好,成品表面光滑,具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。 符合环保指标要求。	个	4
26	牙杯毛巾架	规格:水杯尺寸 10×10±3cm 毛巾尺寸 10×25±3cm 材质:优质橡胶木 每班不少于 30 格/组 整体由水性漆喷涂而成,承重、耐污、耐磨性极强。整体系列产品 均选用优质环保材料,安全、无毒无味,凸显木材纹理,手感光滑。 #产品需提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	组	4

27	衣帽柜	规格:不少于9门/组, (120×40×120±3cm, 书包、衣帽、鞋一体) 材质:框体橡胶木,门板为多层板,白色 环保水性漆喷涂而成,对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好,成品表面光滑,具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。整体系列产品均选用优质环保材料,安全、无毒无味,凸显木材纹理,手感光滑。 #实木多层板需提供符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。 #产品需提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	组	16
28	叠叠床	尺寸: 138×60×19±3cm 材质: 橡胶木。 立柱及护栏经圆角处理边角圆滑,主材表面手感光洁、无毛刺,榫 卯连接处均注胶加固,环保油漆喷涂3遍底漆、对人体无害,不污 染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好,成品表面光滑,具有耐 水、耐磨、耐老化、耐黄变。表面喷涂2遍谱尼面漆工艺处理、颜 色鲜亮、不易脱落。 油漆需提供符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测依 据的检测报告复印件并加盖供应商公章。 检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。 #产品需提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依 据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	张	120
29	儿童椅子	尺寸: 椅子腿高 31cm×椅面宽 32cm×总高 56±3cm 一体式椅背,与椅架铆钉连接,经久耐用; 座面采用膜纹设计,防滑,防刮,可长期使用无磨损; 椅背设计有盾型把手孔的设计,方便手提搬运; 加厚塑胶防脱落椅脚套,耐磨、拖曳无声、着地性能好且不易损坏 地板。	张	40

# 2包室内玩教具及乐器

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
		科学区		
1	三维空间	材质: 多层实木夹板, 榉木规格: 20.7x20.1x5.3cm 色彩 积木套装跟镜面游戏盒搭配一起, 可以让幼儿培养视觉探索能力和 发展镜面对称概念能力。	套	8
2	显微镜套装	规格: 33*13*26cm(包装尺寸); 30 倍单筒显微镜,配有镊子、滴管、载玻器皿、实验观察片,可以 观察细小的物体,打开底座上的 LED 灯开关,能使孩子将细微物体 观察的更为仔细。	<b>^</b>	8
3	电路迷宫	包装尺寸: 27.5*2.4*7cm, 材质: 优质塑胶和环保卡纸	套	8
4	齿轮组合	规格: 34×29×8cm 材质: 塑料 全套含 52块 3种规格大小的齿轮、插块,齿轮表面装饰着动感的图 案,用它们拼插出来的齿轮组合如万花筒般绚丽夺目.	套	8
5	挂斗天平	规格: 40×13×14cm 材质: 塑料 让孩子在操作过程中学习物体重量的测量,感知物体数量与重量, 液体体积与重量的关系,激发对测量活动的兴趣。	个	8
6	六色手持放大 镜	规格: 放大镜约 17.3×7.5×1.3cm 材质: ABS、亚克力 放大镜的手柄很适合小朋友抓握,3 倍放大的高清亚克力镜面;小 朋友可以拿着观察昆虫、植物等,满足小朋友的好奇心;含有方便 收纳的底座。	套	4
7	多组合昆虫观 察套件	规格: 220*360*100mm包括塑料管、2 个昆虫捕捉观察盒、一个长方 形观察盒、一个镊子。带底座的可通风的观察器• 易握扶手• 顶部 6 倍放大• 底部 4 倍放大	套	8
8	光学组件套装	规格: 42.5×35.5×7cm(包装尺寸); 材质: 塑料金属; 此套装包括组装散件 29 件,1 本指导手册。产品易组装,操作简单, 无需工具,利用其组件可组装: 放大镜 I, II、显微镜、单目望远镜、万花筒、望远镜、小型望远镜等,可指导孩子根据自身兴趣发展。	盒	8
9	造纸机	362X158X254MM 本玩具可利用 废纸制作自己的心意卡(利用配套的模框,可以做成五角形/心形/长 方形/椭圆形/圆形/手形) , 再配上自己绘制的图案和文字学 习废纸的再生利用 , 从小树立环保意识 ,加强动手能力 和创造能 力.	盒	8

10	磁悬浮套件	规格: 底座 4.8cm、高 15cm; 单片 3.5×1cm; 材质: 磁铁、塑胶; 本产品内置磁铁,外面塑料外壳包裹,安全美观,可按照配置活动 卡片开展配对游戏。共有 26 张卡片。可以让 2 组小朋友进行 PK 竞 赛互动。可供小朋友探究磁力大小、磁力方向、磁场和磁力的关系。	个	16
11	综合磁铁套装	规格: 36×21×4.5cm (包装尺寸); 材质: ABS、PC、磁铁; 产品配置; 6个彩色塑封磁棒、18个彩色塑封磁环、2个磁粉盒、6 个磁悬浮底座、6个悬磁浮杆子、2辆磁力小车、100个回形针、100 个透明金属片、2个U型磁铁、1个收纳底座、1本操作手册共240 个材料; 学习目标: 1、磁铁可以是不同的尺寸和形状2、每个磁铁的磁性不一样3、磁铁有两个极4、磁铁能够互相吸引、排斥5、磁铁能吸引含铁的物体,不吸引不含铁的物体6、每块磁铁都被磁场包围7、磁场的强度会随着位置发生变化。	套	8
12	气压水动系列 -鼓风机	规格:37×8×29cm 材质:塑料 180个零件、内附彩色说明书,针对产品所应用之科学原理、模型所 需的零用件用量,模型组装步骤有详尽的解说。	组	4
13	气压水动系列 -发电机	尺寸: 27.4*17.2*10.8cm; 材质: 塑料; 每套含85个零件,在组装模型过程中,让孩子观察用人力压缩水和空气转换成动力后,推动涡轮机旋转产生电能。	组	4
14	试管 3 件套	规格: 13×5.5×15.3cm 材质: ABS、PET、PP 内含3 支试管和方便收纳的试管架,科学实验的辅助材料,适用于 幼儿园、小学生做物理、化学实验用的辅助器材,颜色随机。	套	12
15	三棱镜一 (6 个/套)	规格: 12.4×2.5cm,6个/套材质: 防摔透明亚克力 让孩子了解自然光是复色光,由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫这些 不同频率的光组成。	套	16
16	电路拼接玩具	规格:55×39×11.5cm 材质:塑料、电子元件 共有 156 个零件,可拼成:立体交通红绿灯、风力发电、楼梯灯、 激光传音、激光报警器、影控门铃、激光门铃、摇控飞碟、立体房 屋、灯塔、3D 眼镜等,发挥想象力还可拼出更多作品。	<b>^</b>	8
17	昆虫标本	规格: 20*15*4.5cm, 24 个/盒, 材质: 实物、食品级高分子树脂	套	4
18	制作标本工具	包装尺寸: 25.5*29.5cm, 材质 PP	套	10

尺寸, 21.3+17.3+3.3 cn;					
村原: 实物、食品级高分子树脂: 規格: 每套 4 件; 均为实物标本经特殊工艺加工, 琥珀式育机包埋, 经防腐、脱水处理, 不变形、不收缩, 表面打磨抛光平整透明, 边角平滑美观, 直观记录了植物身体的五个部分一根、茎、叶、花、种子(果实), 并配备了详实; 生动, 寓教于乐的产品手册。   尺寸: 21. 3*17. 3*3. 3 cm; 规格: 每套 4 件; 均为实物标本经特殊工艺加工, 琥珀式有机包埋, 经防腐、脱水处理, 不变形, 不收缩, 表面打磨抛光平整透明, 边角平滑美观, 并配备了详实生动、寓教于乐的产品教学手册。   尺寸: 21. 3*17. 3*3. 3 cm; 根质; 实物、食品级高分子树脂; 规格; 每套 5 件; 均为实物标本经特殊工艺加工, 琥珀式有机包埋, 经防腐、脱水处理, 不变形, 不收缩, 表面打磨抛光平整透明, 边角平滑美观, 功能; 记录了黄在卵、幼虫、蛹和黄苗各个阶段的生态体征, 并配备了详实、生动、寓教于乐的产品手册。   23 实验家科学组 成为小小科学家、从这套完备的实验套装开始。包括瓶、试管架、成方小小科学家、从这套完备的实验套装开始。包括瓶、试管架、成管、安全眼镜、吸管等, 激发幼儿科学探索的乐趣。   村原: 继承年。 经遗按片 X12. 产品尺寸: 约7.5 cm。 包装方式: 吸塑彩序。 不同玻片标本可供观察。 通过显微镜观察玻片,发展观察能力,每组有3个玻片,共36种不同玻片标本可观察。认识、了解多种标本。   村原: 继邦、显微坡片 12	19	青蛙成长记	材质:实物、食品级高分子树脂; 规格:每套7件; 均为实物标本经特殊工艺加工,琥珀式有机包埋,经防腐、脱水处理,不变形、不收缩,表面打磨抛光平整透明,边角平滑美观,功能 记录了青蛙从卵到成年青蛙的生态体征,并配备了详实、生动、	盒	4
規格: 毎套4件: 均为实物标本经特殊工艺加工,琥珀式有机包埋,经防腐、脱水处理,不变形,不收缩,表面打磨抛光平整透明,边角平滑美观,并配备了详实生动、寓教于乐的产品教学手册。	20	植物的身体	材质:实物、食品级高分子树脂; 规格:每套4件; 均为实物标本经特殊工艺加工,琥珀式有机包埋,经防腐、脱水处理,不变形、不收缩,表面打磨抛光平整透明,边角平滑美观,直观记录了植物身体的五个部分一根、茎、叶、花、种子(果实),	盒	4
	21	蝴蝶成长记	规格:每套4件; 均为实物标本经特殊工艺加工,琥珀式有机包埋,经防腐、脱水处理,不变形,不收缩,表面打磨抛光平整透明,边角平滑美观,并	盒	4
23     实验家科学组     成为小小科学家,从这套完备的实验套装开始。包括瓶、试管架、试管、安全眼镜、吸管等,激发幼儿科学探索的乐趣。     套       24     显微玻片 12 片组     材质:塑料。显微玻片×12。产品尺寸:约7.5cm。包装方式:吸塑彩卡。不同玻片标本可供观察。通过显微镜观察玻片,发展观察能力。每组有3个玻片,共36种不同玻片标本可观察。认识、了解多种标本。     套       25     小鸡成长史     材质:ABS。尺寸:蛋约7cm。小鸡成长史学具共21个鸡蛋。记录了小鸡不同时期的成长变化,打开蛋壳会有小鸡不同时期的成长记录,直观地展现了小鸡的成长过程与生命周期。     套       26     魔法镜面     短平面镜 x2;长平面镜 x1;弧形平面镜:画纸 x5;底座 x1;魔法条 x50;六色板 x30;魔法条卡片 x32;六色板卡片 x32     套       27     阿基米德大套     规格:11.8*2.4*0.8包装尺寸,900片原木600片,彩色300片,套     有	22	蚕宝宝成长记	材质:实物、食品级高分子树脂; 规格:每套5件; 均为实物标本经特殊工艺加工,琥珀式有机包埋,经防腐、脱水处理,不变形、不收缩,表面打磨抛光平整透明,边角平滑美观。功能:记录了蚕在卵、幼虫、蛹和蚕茧各个阶段的生态体征,并配备	盒	4
24       显微玻片 12 片组       塑彩卡。不同玻片标本可供观察。通过显微镜观察玻片,发展观察 能力。每组有 3 个玻片,共 36 种不同玻片标本可观察。认识、了解 多种标本。       4         25       小鸡成长史       材质: ABS。尺寸: 蛋约 7cm。 小鸡成长史学具共 21个鸡蛋。记录了小鸡不同时期的成长变化,打开蛋壳会有小鸡不同时期的成长记录,直观地展现了小鸡的成长过程与生命周期。       套         26       魔法镜面       短平面镜 x2; 长平面镜 x1; 弧形平面镜; 画纸 x5; 底座 x1; 魔法条 x50; 六色板 x30; 魔法条卡片 x32; 六色板卡片 x32       套         27       阿基米德大套       规格: 11.8*2.4*0.8 包装尺寸, 900 片原木 600 片, 彩色 300 片,       套	23	实验家科学组	成为小小科学家,从这套完备的实验套装开始。包括瓶、试管架、	套	4
25       小鸡成长史学具共 21个鸡蛋。记录了小鸡不同时期的成长变化,打开蛋壳会有小鸡不同时期的成长记录,直观地展现了小鸡的成长过程与生命周期。       套       4         26       魔法镜面       短平面镜 x2; 长平面镜 x1; 弧形平面镜; 画纸 x5; 底座 x1; 魔法条 x50; 六色板 x30; 魔法条卡片 x32; 六色板卡片 x32       套       8         27       阿基米德大套       规格: 11.8*2.4*0.8包装尺寸,900片原木 600片,彩色 300片,套       套       16	24		塑彩卡。不同玻片标本可供观察。通过显微镜观察玻片,发展观察能力。每组有3个玻片,共36种不同玻片标本可观察。认识、了解	套	4
26 魔法镜面 条 x50; 六色板 x30; 魔法条卡片 x32; 六色板卡片 x32 套 8 8 27 阿基米德大套 规格: 11.8*2.4*0.8 包装尺寸,900 片原木 600 片,彩色 300 片,套 16	25	小鸡成长史	小鸡成长史学具共 21个鸡蛋。记录了小鸡不同时期的成长变化,打 开蛋壳会有小鸡不同时期的成长记录,直观地展现了小鸡的成长过	套	4
27   阿基米德大食	26	魔法镜面		套	8
	27	阿基米德大套		套	16

28	吸管积木	材质:环保 ABS;规格:长 20cm;外直径 0.7cm;多色随即混装组件:400个头+400根管多样化构建拼出各种造型,发挥想象力及创造力。	套	16
29	皮影系列-东 郭先生和狼	规格: 41×23×4cm (包装尺寸) 材质: 塑料、竹子、钢丝 狼究竟是好是坏,值不值得相信呢?通过皮影人偶狼、东郭先生、 农夫以及道具口袋,把寓言故事《东郭先生和狼》用皮影戏形式演 绎出来,不仅会让孩子体会到表演的乐趣,也能让孩子从中获得启示。	套	4
30	皮影系列-孙 悟空三打白骨 精	规格: 43×38×4cm (包装尺寸) 材质: 塑料、竹子、钢丝 《孙悟空三打白骨精》选自《西游记》中的一段故事情节,讲述了白骨精为了吃唐僧肉,先后变为村姑、老婆婆、老公公,全被孙悟空识破,最后克服困难,打死白骨精的故事。这出戏皮影人偶形象众多,不仅有师徒四人和白龙马,还有多款白骨精的造型,让孩子能够充分体验皮影戏不同人物的表演方式,精彩的打斗场面也是这出皮影戏的一大特色。	套	4
31	碰钟	参考规格: $\Phi$ 3.5cm,总长13cm;材质:把为木制,碰钟为铜制; 把为木本色,钟为黄铜色;碰钟1对	对	24
32	4 铃板镲	参考规格:长 20cm;材质:木制+不锈钢圆片,长方体中间有四孔, 孔内有不锈钢片	个	20
33	木鱼	规格: 7×7.5cm 材质: 椿木,配打棒一只	个	20
34	小鱼蛙	参考规格: 6.5×30cm 材质: 椿木,头尾部配彩色花纹,螺纹柱型鱼身,中间有两个插指孔。配有刮棒一支	个	20
35	塑料舞板	规格: Φ5.5cm 每对 2 个 材质: 塑料	对	20
36	MO 小砂球	参考规格: φ4.2cm, 总长 15.5cm; 材质: 木制; 球体为黑色刻花, 柄为木本色。砂球一对	副	20
37	枣木响板	参考规格: 总长 20cm, 厚度 2.5cm; 材质: 枣木制作; 木本色	个	20
38	儿童堂鼓	参考规格: Φ20×14cm; 材质: 木制鼓梆, 羊皮鼓面	组	24
39	卡通军鼓	规格: Φ20cmx9.5 材质: 木制鼓邦,聚酯鼓面双面聚酯皮小军鼓, 木制鼓圈聚酯皮鼓面,声音更响,更纯正。外部彩条为高质 PVC, 本鼓无漆,无味。	个	24
40	双响筒	参考尺寸: φ4cm, 筒长20cm, 柄长18cm; 材质: 桦木制作; 木本色; 打锤一支	副	20
41	单响加勾梆子	参考尺寸: φ4.5cm, 总长19cm。材质: 木质。木本色; 配刮棍一 支	副	20
42	旋律钟	参考尺寸: φ9cm, 厚度 4.7cm; 材质: 塑料手柄、金属铃; 4 个/套; 采用塑料一体成型制作而成	套	12
43	8 寸非洲鼓	规格: 40×Φ20cm 材质: 木质鼓身、山羊皮鼓皮 非洲鼓有三个基本音(高、中、低音), 当然还有一些其他音色打 法,都不如这三个音重要,通过这三个音的音色变化,可以淋漓尽	个	24

		致地发挥节奏的律动。		
		<b>以地</b> 及件 1		
44	T6 三角铁	参考尺寸: 边长 15cm, 弹簧钢; 银色, 挂套为黄色; 配有打锤一支	副	20
45	6 寸白铃鼓	参考尺寸: Φ15cm, 材质: 木制鼓圈, 厚度 4.5cm, 羊皮鼓面, 3 个电镀鼓铃	个	20
46	6 寸铃鼓圈	参考尺寸: φ15cm, 厚度 4.5cm; 材质: 木制鼓圈, 电镀鼓铃; 木 本色	个	20
47	指镲	参考尺寸: 直径 7cm, 材质: 铜制	副	24
48	大镲	参考尺寸: Φ26cm; 材质: 铜制; 一对。	副	24
49	高低音梆子	参考尺寸: 高声部位长 27cm 低声部位长 23cm; 材质: 桦木制作; 木本色; 配打锤一支	副	20
50	白胚布	规格:2米宽,材质:纯棉	米	50
51	透明玩具筐	规格: 30*20*15cm, 材质: 塑料	个	500
52	可折叠晾画架,25层	规格: 113x49x15, 材质: 金属, 一款专为晾干小朋友的美术作品而设计的晾画架。共25层, 可放置A3大小的画稿。结构简洁牢固, 易于组装, 移动灵活。充分利用和节省空间。	<b>↑</b>	12
53	美劳服	规格: 身长 60cm , 袖长 39 材质: 尼龙 轻便, 宽松, 让孩子养成爱清洁的习惯。有蓝、绿、橙三种颜色可 选。	件	60
54	磁力片彩色透 明套装	规格: 43*32.5*11cm, 182 片, 材质: 透明 A B S 塑料, 强劲磁性, 光滑不伤手, 可自由发挥, 任意拼搭。	套	24
55	复古轨道火车	材质:木制。尺寸:71×43×12cm。 内含一个宽敞的回旋引擎棚、几十块弯曲轨道和直线轨道、树木、工人、交通标志、多节式列车、磁铁起重机、开关、改变轨道的丁字路口、吊桥、高架桥和圆形轨道等,丰富的复古轨道火车配件,满足幼儿的想象与创造。	套	16
56	轨道系列-神 奇的发现	规格: 59.3×40.6×23cm 材质: PE 每套含 180 个零件,能够完成 15 个轨道实验游戏、18 个轨道挑战游戏、1 个轨道游戏共 34 个模型。产品特色: 1、内含三种形状轨道及轨道连接器,独特的框架设计,幼儿可以任意改变轨道设计,成为小小铁路设计师,满足幼儿内心成就感,给予幼儿自信心,帮助健全幼儿人格培养。2、内含两种尺寸的轨道球,幼儿可以进行轨道实验,观察、分析不用尺寸的球在同一轨道上运动的差异或同一球在不同形态轨道上运动的差异等。3、内含透明扭蛋球,幼儿可以观察、记录不同物品、不同重量等在同一轨道或不同轨道运动的差异和相同点等。4、帮助孩子养成主动观察、记录、分析、思考、总结并复述的综合能力,启发幼儿创造力并培养幼儿养成良好的逻辑思维能力。	套	8

57	轨道磁力组	材质:塑料、磁铁。 尺寸:正方体约 6.0×6.0cm、轨道最大尺寸约 6.0×20cm、滚球 3.2cm、操作卡 20×14cm。内含磁力正方体 15 件、磁力轨道 10 件、滚球城堡等组件 22 件、操作卡片 5 件。优选 ABS 材料制作而成,安全无异味,光滑圆角不伤手。镶嵌式轨道拼接,稳固不脱轨,小球滚动全程畅通无阻。将管道与磁力部件连接,在创作和游戏中了解速度、轨道、连通等概念。配有磁力组专用收纳箱,培养幼儿养成自主收纳好习惯。	套	8
58	花园齿轮组	材质: PP、PVC。 尺寸: 约 36.8×27.9×10.4cm。 内含 116 个零件,各种鲜艳颜色的齿轮,搭配蝴蝶、花朵、蜜蜂, 呈现动态的蜂飞蝶舞的热闹场面。改变不同的齿轮转动方式,发挥 幼儿的想象力。	套	8
59	彩色木积木	规格: 100 件/套 材质: 木制 颜色亮丽的彩色积木,用料安全环保,打磨细致无毛刺。让幼儿安 心地堆叠创造自己的作品。锻炼动手能力和创造力。	套	8
60	磁力片搭建系 统-原生态 100件	规格: 51.4x36.8x6.35cm(包装) 材质: ABS塑料+磁珠 原生态系列是由五颜六色,半透明的,原生态特殊几何形状磁力片组成。大自然原生态的配件形状允许开放式搭建二维和三维结构。	套	24
61	竹节棍	规格: 21.59×21.59×4.45cm(包装尺寸),851根/箱 材质: ABS 环保料,颜色鲜艳,环保无毒	套	12
62	磁力棒	规格: 34.5*24*19.7cm, 1000pcs/套, 材质: ABS 塑料, 镀锌钕铁 硼强磁磁钢	组	16
63	24 寸大鼓	规格: 直径 80cm, 高 40cm, 鼓+鼓架, 总高度约 80CM 带鼓架, 材质: 杨木鼓身+牛皮鼓面	个	25
64	空心大积木	规格: 50×26.5×31cm (包装尺寸) 2 箱 / 套, 内含 52 块 材质: 泰国橡胶木	套	8
65	新版主题积木 套装(大班)	规格: 4 箱/套 588 块。 材质: 橡胶木各种形状实心积木,孩子运用堆高、围拢、延长、增宽、盖顶等方式进行道路、桥梁、房屋等主题搭建,感知数、形、对称等概念,培养空间建构能力。新版主题积木套装根据幼儿园教学需要,调整了基本积木的配置数量,并新增了建构元素,使搭建内容更为丰富。同时更新了搭建图例,引导孩子在原有的基础上充分发挥想象,产生有目的搭建,大胆表达创意。	套	8
66	骨头积木	规格: 125pcs/袋, 材质: 塑料, 颜色鲜艳, 环保无毒	袋	8
67	插扣积木	规格: 130 件/袋, 材质: 塑料, 颜色鲜艳, 环保无毒	袋	8
68	编织	规格: 36pcs/盒, 材质: 塑料, 颜色鲜艳, 环保无毒	盒	16
69	小号雪花片	规格: 直径 2.3cm, 1200 件/袋, 材质: 塑料, 颜色鲜艳, 环保无毒	袋	16
70	好奇种子	规格: 32*16*21cm, 99pcs/套,材质: 塑料	套	8

71	启智磁力积木	规格: 规格: 55*35*8.5cm, 47pcs/箱, 材质: EVA、塑料、磁铁	套	16
72	仿真建筑夹克 套装	规格: 63×46×14cm(包装尺寸); 材质: 涤纶、塑料; 衣服长约 45cm,内含安全帽、护目镜、防噪音耳包和工作手套;仿 真的造型设计增加孩子们角色扮演时的游戏体验,满足孩子的好奇 心。	套	12
73	儿童消防员服 (2 个/套)	规格: 120cm; 男女各一套; 材质: 涤棉布; 具体形象的服装设计,能满足幼儿对现实生活探索的需要,通过对 现实生活的模仿,去体验不同的职业,了解不同的社会分工,建立 正确的价值观。角色扮演游戏能充分满足孩子的好奇心及需要,获 得成就感,了解成人世界。	套	12
74	儿童医护服套 装	规格: 122cm; 男女各一套; 材质: 涤棉布; 具体形象的服装设计,能满足幼儿对现实生活探索的需要,通过对 现实生活的模仿,去体验不同的职业,了解不同的社会分工,建立 正确的价值观。角色扮演游戏能充分满足孩子的好奇心及需要,获 得成就感,了解成人世界。	套	12
75	儿童武术服	规格: 110-150cm, 长袖, 材质: 聚氨酯弹性纤维(氨纶)70% 其他材质 30%	套	40
76	儿童小军装	规格: 110-150cm, 长袖, 材质: 棉麻	套	40
77	儿童打鼓服	规格: 100-150cm, 长袖, 材质: 涤纶	套	40
78	儿童汉服	规格: 110-150cm, 长袖, 材质: 聚对苯二甲酸乙二酯(涤纶)100%	套	40

# 3包户外玩具

序号	名称	产品参数	单位	数量
1	攀爬滑梯	参考规格: 长 13 米*宽 390cm*高 410cm 1、主要支撑柱采用优质花梨木材质,柱子规格: 95*95mm。 2、平台规格 1160*1160mm,板材厚度 27mm。 3、围栏采用优质花梨木材质,厚度 17mm。 4、铁件部分、镀锌钢管外径 28/32/38/48mm,厚度 2.0mm 镀锌钢管,表面处理后经专用塑粉喷涂,高温烤漆,抗紫外光强度高,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新,镀锌材质在水中不易生锈。 5、绳网: 采用海上专用海缆绳材质,绳网直径 16mm,户外使用强度大,耐牢度高,不易断裂。 6、塑料件、采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形,塑料壁厚 6mm 以上,色彩艳丽,抗紫外光(UV)能力强,符合食品级标准,抗静电能力强,安全环保,耐候性好,强度高。 7、采用优质 PE 塑料板,由电脑雕刻而成,细节更加标准,做工更加精美。具有防腐、防潮等功能。 8、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质,耐腐蚀,不易生锈。包含:屋顶造型帽不少于 2 组,钻爬网不少于 2 组、攀登绳网不少于 1 组、单滑道不少于 1 组、平衡荡桥不少于 1 组、步梯不少于 1 组、单滑道不少于 1 组、平衡荡桥不少于 1 组、步梯不少于 1 组、单滑道不少于 1 组、平衡荡桥不少于 1 组等功能组成。设有木制攀爬墙,攀爬墙设置多个攀岩点,内胀钉固定。#提供攀岩点依据 GB6675. 4-2014 标准的检测报告。#提供骨梯依据 GB6675. 4-2014 标准的检测报告。#提供實花梨木依据 GB6675. 4-2014 标准的检测报告。#提供明查绳依据 GB/T230. 1-2018、GB/T228. 1-2021、GB/T228. 2-2015、GB/T229-2020、GB/T3850-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 标准的检测报告。#提供钢丝绳依据 GB/T230. 1-2018、GB/T228. 1-2021、GB/T6461-2002 标准的检测报告。#提供镀锌钢管依据 GB/T10125-2021、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228. 1-2021、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228. 1-2021、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228. 1-2021、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228. 1-2021、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228. 1-2021、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228. 1-2021、GB/T6461-2002 标准的检测报告。	套	1
2	大滑板车	参考规格: 40.5cm; 材质: 塑料、金属 滑板分大小两款,此款玩具安全性能强,板面两侧含有2只安全把 手。滑板车能训练孩子的平衡感,协调性,促进大肌肉动作的发展。	<b>^</b>	10
3	安吉游戏轮子	参考规格: 轴杆总长度: 80cm; 轮胎: 48*48cm, 厚度 6.5cm, 轴杆直径 2.1cm。	组	8

平板车	参考规格: 40*40cm; 材质: PE 聚乙烯材料; 通过雕刻成形, 底板有2个2寸万向轮, 2个2.5寸个固定轮, 用扁头不锈钢螺丝加防松螺母锁定, 带 M8 红色拉绳, 方便移动	个	10
滑行轮胎	参考规格: 直径 53cm,座高 22cm;材质:橡胶轮胎、底部带有万象轮,移动方便。	个	10
安吉长木板 (不要卡槽)	参考规格: 20*120*1.5cm; 材质: 樟子松材质、长平板、无卡槽	块	10
安吉长木板(不要卡槽)	参考规格: 20*150*1.5cm; 材质: 樟子松材质、长平板、无卡槽	块	10
安吉长木板 (不要卡槽)	参考规格: 20*200*1.5cm; 材质: 樟子松材质、长平板、无卡槽	块	10
炭烧平衡板 1	参考规格: 1000*200*38mm; 材质: 采用实木。 工艺: 1. 进过碳化工艺, 经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。表面儿 童安全环保漆处理。2. 平衡板带有卡扣槽, 能固定搭在箱子和双梯 上, 以防下滑	块	10
炭烧平衡板 2	参考规格: 1200*200*38mm; 材质: 采用实木。 工艺: 1. 进过碳化工艺, 经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。表面儿 童安全环保漆处理。2. 平衡板带有卡扣槽, 能固定搭在箱子和双梯 上, 以防下滑	块	10
炭烧平衡板 3	参考规格: 1500*200*38mm; 材质: 采用实木。 工艺: 1. 进过碳化工艺, 经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。表面儿童安全环保漆处理。2. 平衡板带有卡扣槽, 能固定搭在箱子和双梯上, 以防下滑	块	10
炭烧平衡板 4	参考规格: 2000*200*38mm; 材质: 采用实木。 工艺: 1. 进过碳化工艺, 经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。表面儿 童安全环保漆处理。2. 平衡板带有卡扣槽, 能固定搭在箱子和双梯 上, 以防下滑	块	10
炭烧单梯 1	参考规格: H:600*380*70mm, 横档横截面: 40*44mm, 梯腿横截面: 70*40mm; 材质: 采用实木。 工艺: 1. 进过碳化工艺, 榫卯结构。经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。表面儿童安全环保漆处理。2. 梯子带有卡扣槽, 能固定搭在箱子和双梯上,以防下滑	<b>↑</b>	5
	滑行轮胎 安(不 安(不 安(不 安(不 安(不 安(不 大 大 卡 大 大 卡 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	平板车 有 2 个 2 寸万向轮, 2 个 2. 5 寸个固定轮, 用扁头不锈钢螺丝加防松螺母锁定, 带 M8 红色拉绳, 方便移动 参考规格: 直径 53 cm, 座高 22 cm; 材质: 橡胶轮胎、底部带有万象轮,移动方便。 参考规格: 20*120*1.5 cm; 材质: 橡子松材质、长平板、无卡槽 参考规格: 20*150*1.5 cm; 材质: 橡子松材质、长平板、无卡槽 参考规格: 20*200*1.5 cm; 材质: 橡子松材质、长平板、无卡槽 参考规格: 20*200*1.5 cm; 材质: 橡子松材质、长平板、无卡槽 参考规格: 20*200*1.5 cm; 材质: 棉子松材质、长平板、无卡槽 2 ***********************************	平板车 有 2 个 2 寸万向轮,2 个 2.5 寸个固定轮,用扁头不锈钢螺丝加防 松螺母锁定,带 M8 红色拉绳,方便移动 参考规格:直径 53cm,座高 22cm;材质:橡胶轮胎、底部带有万象 轮,移动方便。

14	炭烧单梯 2	参考规格: H:1000*380*70mm, 横档横截面: 40*44mm, 梯腿横截面: 70*40mm; 材质: 采用实木。 工艺: 1. 进过碳化工艺, 榫卯结构。经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。表面儿童安全环保漆处理。2. 梯子带有卡扣槽, 能固定搭在箱子和双梯上, 以防下滑	个	5
15	炭烧单梯3	参考规格: H:1200*380*70mm, 横档横截面: 40*44mm, 梯腿横截面: 70*40mm; 材质: 采用实木。 工艺: 1. 进过碳化工艺, 榫卯结构。经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。表面儿童安全环保漆处理。2. 梯子带有卡扣槽, 能固定搭在箱子和双梯上, 以防下滑	<b>↑</b>	5
16	炭烧单梯 4	参考规格: H:1500*380*70mm, 横档横截面: 40*44mm, 梯腿横截面: 70*40mm; 材质: 采用实木。 工艺: 1. 进过碳化工艺, 榫卯结构。经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。表面儿童安全环保漆处理。2. 梯子带有卡扣槽, 能固定搭在箱子和双梯上, 以防下滑	个	5
17	炭烧单梯 5	参考规格: H:2000*380*70mm, 横档横截面: 40*44mm, 梯腿横截面: 70*40mm; 材质: 采用实木。 工艺: 1. 进过碳化工艺, 榫卯结构。经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。表面儿童安全环保漆处理。2. 梯子带有卡扣槽, 能固定搭在箱子和双梯上,以防下滑	<b>↑</b>	5
18	单梯 (4)	参考规格: 高:1500mm, 宽 380mm, 立柱 65*40mm, 横档 45*28mm, 两头开槽; 材质: 采用实木带卡槽	个	5
19	单梯(3)	参考规格: 高: 1200mm, 宽 380mm, 立柱 65*40mm, 横档 45*28mm, 两头开槽; 材质: 采用实木带卡槽	个	5
20	双梯 1 炭烧	参考规格: 高:600mm, 立柱: 45*45mm, 横档:45*28mm, 横档净长 390/420mm; 材质: 采用实木材质, 炭烧、木色可选	个	5
21	双梯 2 炭烧	参考规格: 高:1000mm, 立柱: 45*45mm, 横档:45*28mm, 横档净长 390/420/450mm; 材质: 采用实木材质, 炭烧、木色可选	个	5
22	双梯 3 炭烧	参考规格: 高:1200mm, 立柱: 45*45mm, 横档:45*28mm, 横档净长 390/420/450/480mm; 材质: 樟子松材质, 炭烧、木色可选	个	5
23	双梯 4 炭烧	参考规格: 高:1500mm, 立柱: 45*45mm, 横档:45*28mm, 横档净长 390/420/450/480/510mm; 材质: 樟子松材质, 炭烧、木色可选	个	5
24	四面凳1炭烧	参考规格: 高:600mm, 立柱: 45*45mm, 横档:45*28mm, 顶板 500*500mm, 横档净长 390/420mm; 材质: 樟子松材质, 炭烧、木色可选	个	2

25	四面凳 2	参考规格: 高:800mm, 立柱: 45*45mm, 横档:45*28mm, 顶板 500*500mm, 横档净长 390/420mm; 材质: 樟子松材质, 炭烧、木色可选	<b>↑</b>	2
26	四面凳 3	参考规格: 高:1000mm, 立柱: 45*45mm, 横档:45*28mm, 顶板 500*500mm, 横档净长 390/420/450mm; 材质: 樟子松材质, 炭烧、木色可选	个	2
27	高架子	参考规格: 120cm; 材质: 樟子松材质, 炭烧、木色可选	个	2
28	中架子	参考规格: 100cm; 材质: 樟子松材质, 炭烧、木色可选	个	2
29	矮架子	参考规格: 80cm; 材质: 樟子松材质, 炭烧、木色可选	个	2
30	安吉游戏垫	参考规格: 240*80cm; 材质: 优质迷彩牛津布材质, 内置软海绵, 耐压高弹, 持久耐用, 可拆拉链, 面料柔软。	块	40
31	体操垫(大)	参考规格: 200*100*10cm; 材质: 优质牛津布材质, 内置软海绵, 耐压高弹, 持久耐用, 可拆拉链, 面料柔软。	块	20
32	体操垫收纳	参考规格: 105*105*150cm; 材质: PVC 管件,带万向轮、雨布,方 便移动	套	4
33	41"摩天大滚轮	参考规格: 95*95*50cm,呼啦圈*2,泡棉垫*1,课程手册*1;材质: 420D 网布+EVA。 于大轮中爬行,缓慢地感受前进的方向,也能改变器材放置姿态让器材形成隐蔽的空间,是进行空间探索的有趣器材。	个	4
34	座板秋千	参考规格: 520*150*250cm, 材质: 采用 114mm 镀锌管, 厚度 2.0mm、镀锌管; 表面处理后经专用塑粉喷涂, 高温烤漆, 抗紫外光强度高, 色泽艳丽, 不易脱落, 日久弥新。可以锻炼儿童的上肢力量及四肢的协调性。促进幼儿神经系统的发育, 满足多样化的锻炼需要。 #提供螺丝依据 GB/T230.1-2018、GB/T228.1-2021、GB/T228.2-2015、GB/T229-2020、GB/T3850-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准的检测报告。 #提供镀锌钢管依据 GB/T10125-2021、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T6461-2002标准的检测报告。	套	2
35	小猫多功能 扭扭车	参考规格: 510*300*250mm; 材质: 塑料	辆	2

36	熊猫多功能 扭扭车	参考规格: 510*300*250mm; 材质: 塑料	辆	2
37	豹子多功能 扭扭车	参考规格: 510*300*250mm; 材质: 塑料	辆	2
38	小狗多功能 扭扭车	参考规格: 510*300*250mm; 材质: 塑料	辆	2
39	小兔多功能 扭扭车	参考规格: 510*300*250mm; 材质: 塑料	辆	2
40	大停车架	参考规格: 1200*210*130mm; TT 童车统统可以整齐地放在大停车架上,架上至多可以放置 4 辆车,支架由螺丝固定在地上,确保稳定性。 #提供镀锌钢管依据 GB/T10125-2021、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T6461-2002标准的检测报告。	组	2
41	儿童迷宫	参考规格: 60*100cm/片, 卡扣 9.5*5.5cm, 6 片/套 材质: 橡胶+PVC+网布	套	6
42	趣味玩沙天 平	参考规格: 80*60*72cm,产品配件及尺寸:不锈钢水桶(口径19*底径15*高17.8cm)*2;材质:防腐木 天平两端各有一个小水桶,可以装沙子,将装好沙子的水桶挂在天平上,比较天平的高低,从而感知天平两端的重量,理解平衡概念,培养观察能力、比较能力和表达能力。	套	1
43	玩沙滑滑乐	参考规格: 30*30*60cm; 材质: 防腐木 把沙子从梯形漏斗处倒下,观察沙子缓缓落下,可与其它玩沙设施 配套组合,增添玩沙乐趣。了解沙子的特性,开发想象力、创造力, 培养动 手动脑能力。	套	1
44	大型实木螺 母组合	参考规格:最长尺寸 100*10*2.5cm,厚度 2.5cm,积木 17 种形状,内含 5 种配件,共 924 件;材质:新西兰松木喷环保水性漆+PP+免漆多层板。工艺:边缘打磨圆滑无毛刺	套	4
45	户外大型空 心积木	参考规格: 130 块/套,最大尺寸 64*15.5*2cm,厚度 10cm,共6个形状;材质:新西兰松木碳化清漆。工艺:边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,无锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐	套	2
46	红砖积木	参考规格: 最长尺寸 150*10*2cm, 843 片/套; 材质: 新西兰松木	套	2
47	趣味珠行万	参考规格: 40*5.5cm, 球: 4cm, 包含: 10 片管 3 只球 2 只杯子; 材质: PVC 硬管。 一套包含 10 片半圆形管道、3 只滚珠、2 只塑料杯, 在游戏中锻炼	套	4

		平衡性和团队合作能力,游戏方案: 12 位小朋友平均分成 2 组,每 组 6 位小朋友,设置一个长度 2-5 米的赛道,5 位小朋友人手一只管道,双手持平,1 位小朋友手持终点杯等待队伍的凯旋归来,在游戏中小朋友们需要首尾相连保持协调一致才能取得胜利。		
48	多彩滚车-五座	参考规格: 200*75*65cm; 材质: 塑料 具有趣味益智,锻炼平衡能力促进手眼、身体协调。	套	2
49	儿童单杠	参考规格: 高度: 85-129.5cm, 长 100cm, 宽 148.5cm; 材质: 钢管、EVA 圆盘垫	个	4
50	三轮滑板车	参考规格: 88*50*76cm; 材质: 高级塑料、PP、高级塑料弹性塑胶、TDE、尼龙、铁。整体采用 2mm 壁厚的钢管结构,表面喷塑。工艺: 采用厚实的铁管,安全稳固结实耐用,汽车级烤漆,不掉色,不生锈、无缝式车轮设计,孩子脚板不会滑入轮胎宽大,不用打气。透过单脚滑行推进的滑板车,带给孩子丰富的动作经验,增进平衡感、协调性与动作计划的能力	辆	3
51	幼儿脚踏车 (大)	参考规格: 85*55*60cm; 材质: 镀锌管。 轮子采用无缝式密实设计,孩子脚板不会滑入,踏板表面防滑处理, 轮胎宽大,胎面平衡,不易倾倒,不必打气。车架采用厚实、防锈 的钢管,强调安全稳固,把手不用煞车,不踩踏板不会动,安全。	辆	3
52	幼儿兜风车	参考规格: 108*50*65cm; 材质: 高级塑胶 PP、金属等组成,整体采用 2mm 左右壁厚的钢管结构,表面喷塑。工艺: 采用厚实的铁管,安全稳固结实耐用,汽车级烤漆,不掉色,不生锈、无缝式车轮设计,孩子脚板不会滑入轮胎宽大,不用打气,把手与轮胎使用高级 TPE 材质,无毒性、耐温,柔软质感,座椅符合人体工学,安全舒适脚蹬采用防滑设计。	辆	3
53	威力三轮车 中号	参考规格: 79*52*60cm; 材质: 镀锌管。 轮子采用无缝式密实设计,孩子脚板不会滑入,踏板表面防滑处理, 轮胎宽大,胎面平衡,不易倾倒,不必打气。车架采用厚实、防锈 的钢管,强调安全稳固,把手不用煞车,不踩踏板不会动,安全。 #提供中国国家强制性产品认证证书 #提供 CCC 强制性产品认证试验报告	辆	3
54	双人轻巧脚 踏车	参考规格: 120*55*62cm; 材质: 镀锌管。 轮子采用无缝式密实设计,孩子脚板不会滑入,踏板表面防滑处理, 轮胎宽大,胎面平衡,不易倾倒,不必打气。车架采用厚实、防锈 的钢管,强调安全稳固,把手不用煞车,不踩踏板不会动,安全。	辆	3
55	红色小推车	参考规格:82*39*44cm;材质:车斗采用铝板一次成型。 结实耐用,可用于分组比赛及平衡训练	辆	3

56	三色跳马	参考规格:80*80*77cm;材质:PVC皮革+EPE,3只/套,内部是由耐用的泡沫制成的。每两块都可以轻松的用粘性较强的魔术粘搭扣固定。这可以让你在使用过程中调整不同的高度,所以当你在跳的时候,跳马不会倒塌。底座防滑,在使用期间不会滑动	套	2
57	小跳箱	参考规格: 60.4*48.5*15cm, 57.5*42*15cm, 54.5*35.5*15cm, 踏板 54.5*39*10cm; 材质: EVA。 可组合成平衡台、弹跳箱组等,进行高台跳下或撑跳等动作练习。 弹跳箱组合可随孩子年龄与经验调节高度。	套	2
58	跳袋	参考规格: 76cm*33cm; 材质: 尼龙。 平底,接缝处密合度高; 两根尼龙绳把手很结实; 袋子上印有数字; 生产、做工精细、可机洗烘干,锻炼跳跃及全身协调能力,适合各 类跳跃性游戏。	个	20
59	平衡车波浪 板-红色	参考规格: 200*80*20cm; 波浪板结合平衡车使用,放置在直线的中间部分,通过小朋友前行的速度冲上坡道,这不但考验小朋友的力量还考验小朋友的身体平衡性和反应能力。不但增加了平衡车的难度更增加了趣味性和挑战性。该产品由 2 块斜坡通过魔术贴连接,形成一个拱形小山坡,EVA 材质轻质但硬度有保证,有一定的的摩擦力,小朋友骑着平衡车上去难度并不大,轻质的材料便于搬运收纳,这极大的方便了用户使用。	个	4
60	小企鹅-红色	参考规格: 60*60cm 头径: 21cm; 材质: 尼龙+泡棉。 锻炼身体力量与敏捷性,进行一场追击跑的情景化游戏吧! 我们有多种颜色的小企鹅,小朋友可以挑选自己喜欢的颜色,或者进行分组游戏。通过游戏让小朋友在跑动中锻炼身体力量与敏捷性,方向感以及反应能力。当气棒落下而没来得及躲避的小朋友就要淘汰出局。每只小企鹅都配带一根充气棒!	个	4
61	小企鹅-绿色	参考规格: 60*60cm 头径: 21cm; 材质: 尼龙+泡棉。 锻炼身体力量与敏捷性,进行一场追击跑的情景化游戏吧! 我们有 多种颜色的小企鹅,小朋友可以挑选自己喜欢的颜色,或者进行分 组游戏。通过游戏让小朋友在跑动中锻炼身体力量与敏捷性,方向 感以及反应能力。当气棒落下而没来得及躲避的小朋友就要淘汰出 局。每只小企鹅都配带一根充气棒!	个	4
62	滑草板	参考规格: 单人款 65*12*14cm; 材质: HDPE	个	10

#### 四、技术要求

#### 1. 知识产权

供应商应保证采购人在使用其提供的产品(或其任何一部分)、技术或服务时不会被第三方 提出任何侵犯知识产权(包括但不限于商标权、专利权、著作权、工业设计权、专有技术等) 的侵权请求。任何第三方提出侵权请求的,供应商须与第三方交涉并承担由此发生的一切责 任、费用和经济赔偿。

#### 2. 技术参数及规格要求

下述技术规格中指出的工艺、材料和规格的标准,并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准,但这些替代要实质上相当于或高于下述技术规格的要 求。

3. 供应商所投产品应符合采购人实际需要,所供货物及生产厂家应满足国家、部颁、行业等相关标准和规定。其中采购需求未明确或未完全明确所采购的货物配置和技术规格的,其配置和技术规格由供应商按自身产品特点或以往的投标经验自行配备完备。所有货物须在规定时间送至采购人指定地点并完成安装、调试等全部工作,货物质量需符合国家相关标准。

#### 4. 其他要求

- (1) 全部货物到货后,双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合响应文件中承诺的质量、规格等要求,供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中,若发现不符合响应文件中承诺的质量、规格等要求,供应商无条件更换、更新。
- (2) 供应商须确保所有货物在安装调试后使用正常。
- (3) 根据现场的实际情况,经双方协商同意并签署有关书面文件后,可对供货方案及货物做出适当的调整,调整的费用包含在报价内。
- (4) 供应商须负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作,所需费用包含在报价内。
- (5) 供应商须提供在安装现场免费提供师资培训,并提交相应的技术文件和使用说明。
- (6) 如产品验收时或验收后发现供应商提供的产品不合格或与响应文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处,供应商无条件更换为响应文件所承诺的相应产品。
- (7) 供应商须供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书、三包凭证、备件清单及出 厂合格证,并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

# 第五章 合同草案条款

(本合同格式可供参考,具体内容以甲乙双方签订合同时为准)

# 1 H 1

# 政府采购合同

	合同编号:
项目名称:	
招标编号:	
分包号: 第包(或整包)	
货物名称:	_
招标代理机构:	<u> </u>
买方(盖章):	
卖方(盖章):	
签署地点:	
签署日期: 年 月 日	

#### 合 同 书

买方	的	<u>项目</u> 所需货物经	以公开招标文件
在国内	招标。经评定,卖方_	为此招标项目第	第包中标供
应商。买、卖	双方依据《中华人民共和国	]政府采购法》、《中华	4人民共和国民法典》, 在平
等自愿的基础	上,同意按照下面的条款和	条件,签署本合同。	

#### 1. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分,应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。为便于解释,组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 合同专用条款
- d. 合同一般条款
- e. 投标文件(含澄清文件)
- f. 招标文件(含招标文件补充通知)

#### 2. 货物和数量

序号	本合同货物	数量(件套)
1		
	合计	



本合同总价为(人民币): \_\_\_\_\_\_元整(大写)

#### ¥\_\_\_\_(小写)

本合同控制最高限价价款须不高于审计或财政评审结果,如果此后进行的财政评审结果 低于本合同价款,则以财政评审结果为准;如果此前进行的财政评审结果高于本合同价款, 则以本合同价款为准。

分项价格: 详见附件 1——合同货物清单及分项报价表(本合同的组成部分,需注明货物名称、技术规格含品牌型号、原产地及制造商名称、单位、数量、单价、总价,并与卖方投标文件一致。其中商务性条款不必列出。)



# 4. 付款方式

NO	款项名称	支付时间	比例 (%)	金额(元)
1				
2				
合计 (人民币大写)			元整	

1						
2						
合记	计(人民币大写)				元整	
	5. 本合同货物的交货	付间及交货地户	点			
3	交货时间:					
3	交货地点:					
6	6. 合同的生效。					
-	本合同经双方授权代表	表签署、加盖卓	单位印章并	由卖方	可递交履约保函局	后生效。就本合同,
以下)	内双方签字、盖章并登	论记相关信息:				
买方	(盖章):					
授权	代表(签字):					
地	址:		_			
邮政	编码:		电	话:		
开户	银行:		帐	뮹:		_
日	期:年_	月	日			
-		/ \				

卖方(盖章):\_\_\_\_\_

#### 第一章 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触,应以专用条款为准。 合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

#### 1、定义

- 1.1 买方: 本合同买方系指:
- 1.2 卖方: 本合同卖方系指:
- 1.3 现场:本合同项下的货物安装和运行地点位于

#### 2、交货方式

- 2.1 本合同项下的货物交货方式为:现场交货。
- 2.2 卖方应在货物发出 2 天前以电话或传真形式将项目名称、合同号、中标商名称 及货物的名称、数量、备妥交货日期、存储注意事项等信息通知买方及最终用户(学校或幼 儿园等)。
- 2.2.1 交货时,卖方应提交标注着项目名称、合同号、中标商名称、联系人的货物清单 (列明货物名称、厂家品牌、规格型号、数量),并配合买方和最终用户(学校或幼儿园等) 清点、签收。由于卖方未严格履行上述程序而造成的一切后果由卖方自行承担。
- 2.2.2 交货过程中,卖方应严格遵守所签署的卖方项目实施安全管理承诺书(详见附件2)中的规定,确保此项目的安全实施,并对由于未履行承诺而引发的一切不良后果负责。

#### 3、付款条件

合同签订并通过资金拨付程序后买方支付给卖方合同总价的 50%作为预付款;全部货物送达买方指定地点并完成安装调试,且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后,支付合同总价 50%的余款。

卖方在合同签订后办理合同总价 5%的履约保函。

#### 4、质量保证

4.1 买方可采取一切本方认为必要的方式,对卖方所提供货物的质量、性能、安全性等方面进行检测,包括自行检测、委托有资质的第三方机构检测等,检测手段包括破坏性检测或试验。卖方应无条件配合买方进行相关的检测活动。除招标文件另有要求外,如检测结果出现不合格指标项,由卖方承担全部检测费用(包括因进行破坏性检测或试验而导致的货物损失)。

卖方在收到通知后,应在买方规定的时间内按照买方提出的要求免费维修或免费更换有 缺陷的货物或部件。

- 4.2 如果卖方在买方规定的时间内没有弥补缺陷,买方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由卖方承担。
- 4.3 合同项下货物的质量保证期限、免费维修期限、维护期限以卖方质量保证与售后服务承诺书(详见附件3)中的相关条款为准,并与投标文件一致。

#### 5、检验和验收

全部货物运抵买方指定的现场(合同履行地)并完成安装调试后,买方组织验收,并编制、签署验收文件。验收标准依据招标文件及合同中相关规定。

#### 6、索赔

索赔通知期限: 60 天。

#### 7、延期交货

如遇买方不具备货物安装、存储条件等原因造成延期交货,买卖双方应签署延期交货协议文件,对交货时间进行重新约定。货物的质量保证期、免费维修期、维护期以实际交货并验收通过之日起计。延期交货不影响本合同中对于卖方质量保证方面的要求。

#### 8、不可抗力

- 8.1 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在事故发生后 7 天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。
- 8.2 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的, 双方应通过协商在 <u>7</u> 天内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。
  - 8.3 因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。

#### 9、通知与送达

本合同项下的通知和送达以及因违反本合同约定所发生的诉讼、仲裁的法律文书送达均以各方的地址为准,如任何一方变更地址应当书面通知其他两方,否则以该地址送达即视为有效送达,由其承担全部法律责任。

卖方:

联系人:

联系地址:

一方可通过包括但不限于本协议显示的任何联系方式(电话、微信、邮箱、地址等)联系另一方,并向另一方发出通知或送达有关文件。以上述方式均视为向该方通知、送达成功。

#### 10、本合同未尽事宜

本合同未尽事宜,按有关法律、法规和有关规定以及买方的目的、要求等处理。

#### 11、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议,合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的,可向北京市房山区人民法院提起诉讼。

#### 12、履约保函

- 12.1 履约保函金额: 合同总价的 5%, 人民币(¥\_\_\_\_\_元)(大写: )
- 12.2 卖方应于签订合同后 15 日内办理履约保函,保函有效期限为合同日期延后 15 个月。保函复印件 2 份交至教育技术装备中心。

#### 13、合同生效和其它

本合同一式三份,具有同等法律效力。其中买方两份,卖方一份(同时提供合同电子版一份)。

#### 第二章 合同通用条款

#### 1、定义

本合同中的下列术语应解释为:

- 1.1 "合同"系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 "合同价"系指根据合同约定,卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 "货物"系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件,包括工具、手册等其它相关资料。
- 1.4 "服务"系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
  - 1.5 "买方"系指与中标供应商签署供货合同的单位(含最终用户)。
  - 1.6 "卖方"系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。
  - 1.7 "现场"系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 "验收"系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

#### 2、技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话) 及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明, 则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

#### 3、知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控, 卖方须与第三方交 涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

#### 4、包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、 防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏 和损失均由卖方承担。 4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

#### 5、装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四面用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人:

合同号:

装运标志:

收货人代号:

目的地:

货物名称、品目号和箱号:

毛重 / 净重:

尺寸(长×宽×高以厘米计):

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上,卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明"重心"和"吊装点",以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应在包装箱上清楚地标有"小心轻放"、"防潮"、"勿倒置"等字样和其他适当的标志。

#### 6、交货方式

- 6.1 交货方式一般为下列其中一种,具体在合同专用条款中规定。
- 6.1.1 现场交货:交货地点为买方指定的地点,即为本合同的履行地。卖方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场(且资料手续齐全、货物及资料经买方验收)的日期为交货日期。
- 6.1.2 工厂交货:由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
  - 6.1.3 买方自提货物:由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
- 6.2 卖方应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。
- 6.3 在现场交货和工厂交货条件下,卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。 否则,卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

#### 7、装运通知

- 7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物,卖方通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内,应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期,以电报或传真通知买方。
- 7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方,由此引起的一切后果损失应由 卖方负责。

#### 8、付款条件

付款条件见合同专用条款。

#### 9、技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

在合同专用条款规定时间内,卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

- 9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
- 9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失,卖方将在合同专用条款规定时间内将这些资料免费寄给买方。

#### 10、质量保证

- 10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在合同专用条款规定时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- 10.4 如果卖方在合同专用条款规定时间内没有弥补缺陷,买方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
- 10.5 除"合同专用条款"规定外,合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

#### 11、检验和验收

- 11.1 在交货前,卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
- 11.2 货物运抵现场后,买方在合同专用条款规定时间内组织验收,并制作验收备忘录,签署验收意见。
- 11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利,卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
  - 11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时,卖方必须提前通知买方。

#### 12、索赔

- 12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符,或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。
- 12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内,如果卖方对买方提出的索赔负有责任,卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
- 12.2.1 在法定的退货期内,卖方应按合同规定将货款退还给买方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期,但卖方同意退货,可比照上述办法办理,或由双方协商处理。
- 12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额,经买卖双方商定降低货物的价格,或由有权的部门评估,以降低后的价格或评估价格为准。
- 12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分, 卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时, 卖方应按合同第 10 条规定, 相应延长修补或更换件的质量保证期。
- 12.3 如果在买方发出索赔通知后,卖方在合同专用条款规定时间内未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。买方将按照本合同第12.2条规定解决索赔事宜,买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

#### 13、延迟交货

13.1 卖方应按照"货物需求一览表及技术规格"中买方规定的时间表交货和提供服务。

- 13.2 如果卖方无正当理由迟延交货,买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
- 13.3 在履行合同过程中,如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。

#### 14、违约赔偿

- 14.1 除合同第 15 条规定外,如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。一周按7天计算,不足7天按一周计算。如果达到卖方在买方缴纳履约保证金数额,买方有权解除合同,退回卖方所有货物,并要求卖方退回预付款,即合同额的 50%。
- 14.2 如因项目资金拨付审批时间拖延或其他正当理由,致使买方不能及时支付卖方合同价款时,买方可以延迟相应合同价款的支付,该延期不能视为买方违约,同时卖方应当继续履行其相应合同义务。

#### 15、不可抗力

- 15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在合同专用条款规定时间内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。
- 15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。
- 15.4 因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。

#### 16、税费

- 16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
- 17. 合同争议的解决
- 17.1 因合同履行中发生的争议,合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的,向人 民法院提起诉讼。
- 17.2 当事人一方在规定时间内不履行人民法院判决的,另一方可以申请人民法院强制执行。
  - 17.3 诉讼费用应由败诉方负担。

#### 18、违约解除合同

- 18.1 在卖方违约或出现下列情形的情况下,买方可向卖方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向卖方追诉的权利。
  - 18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内,提供全部或部分货物的;
  - 18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的:
  - 18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
  - 18.1.3.1 "腐败行为"和"欺诈行为"定义如下:
- 18.1.3.1.1"腐败行为"是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
- 18.1.3.1.2"欺诈行为"是指为了影响合同签订、履行过程,以谎报事实的方法,损害买方的利益的行为。
- 18.2 在买方根据上述第 19.1 条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则,全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务,卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,卖方应继续履行合同中未解除的部分。

#### 19、破产终止合同

19.1 如果卖方破产导致事实上不能继续履行合同义务时,买方有权以书面形式通知卖方合同解除,卖方应当对因其自身原因导致的合同目的无法实现的部分承担违约责任。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

#### 20、转让和分包

- 20.1 本采购合同不得转让或分包。
- 21. 合同修改
- 21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同,但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,作为合同的补充,并报同级政府采购监督管理部门备案。

#### 22、通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面形式发送,而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

#### 23、计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外, 计量单位均使用国家法定计量单位。

#### 24、适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

#### 25、履约保函

- 25.1 卖方应按合同专用条款规定办理履约保函。
- 25.2 履约保函用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
- 25.3 履约保函应使用本合同货币,按下述方式之一提交:
- A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行,按招标文件提供的格式(附件8),或其他买方可接受的格式。
- B. 政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构 出具的保函等非现金形式。

#### 26、安全管理

- 26.1 在本项目实施过程中,卖方应自觉遵守国家及相关主管部门制定的涉及安全生产、安全施工、安全管理方面的法律法规、规章制度、工作标准、操作流程等,加强安全管理,采取安全防范措施,避免安全事故发生。
- 26.2 在货物运输、施工及设备安装调试、维护维修等工作中,发生的安全事故、侵权责任等,全部由卖方承担损失、责任等,与买方无关。

#### 27、合同生效和其它

- 27.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和响应文件为基础,不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内,买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。
  - 27.2 本合同份数按合同专用条款规定。

# 附件1: 合同货物清单及分项报价表

供应商名称:	项目编号:	包号:	
			金额单位:人民币元

序号	分项名称	制造商/ 生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)

# 附件 2: 卖方项目实施安全管理承诺书(本合同的组成部分)

在实施	项目	(招标编号:	(合同
<u>号:</u> ) 过程中,我方郑重海	承诺:		
一、严格遵守买方(北京市房山区教及针对此项目提出的要求,加强对我方人及设备安装调试等工作,保证不扰乱最终不破坏使用单位的财产和设施。	、员的教育和	管理,安全、文明地	1开展货物运输、施工
二、严格遵守国家安全生产相关规 保此项目安全实施。	定,杜绝违	规操作行为,杜绝安	全责任事故发生,确
三、在货物运输、施工及设备安装; 全部由我方承担损失、责任等,与买方( 园等)无关。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	• ,, , , , , , , , , , , , , ,	
因违反上述要求、规定所造成的一	切不良后果	,全部责任皆由我方	<b>万承担!</b>
特此承诺!			
承诺方(盖章):			
承诺方负责人(项目授权代表)签	字 <b>:</b>		
<b>父娶</b> 日期。	н		

#### 附件3: 卖方质量保证与售后服务承诺书

#### 针对本项目的质量承诺及原厂售后服务承诺函

项目编号:				
项目名称:				
我公司针对		项目	做出如下承诺	:

#### 一、产品质量保证:

- 1、质量保证:作为设备供应商我们公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装,符合同家质量认证和质量认证体系,并提供产品技术资料(包含安装说明书,产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等)。
- 2、供货安装时间:我司在本次招标采购中若中标,在接到中标通知书后即向 用户提供货物。产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测, 我们已对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后才装箱发货。
- 3、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
- 4、保修承诺:我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期,有效期内所提供的所有产品,提供正常工作日全天侯服务,终身技术服务支持。
- 5、响应时间:若在七个工作日内发生质量问题或操作上对用户造成不便影响,本公司承诺在三个工作日内对设备进行免费更换。保修期内,产品若发生故障,在接到贵公司报修后,如有需要我司将提供代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的,我司无偿更换新设备。
- 6、服务体系: 作为设备供应商本公司对本次招标所提供的产品提供保障体系: 当设备出现故障,必要时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修或寄修, 费购货方愿意产生的运杂费由本公司承担。

二、售后服务承诺:

附件4:培训内容及培训方案

附件5: 中标通知书复印件(本合同的组成部分)

### 第六章 响应文件格式

#### 供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件,编制中涉及格式资料的,应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了"实质性格式"文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,**否则响应无效**。未标记"实质性格式"的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容,可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。



响应文件封面(非实质性格式)

# 响应文件

项目名称:项目编号/包号:

供应商名称:

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1-1 营业执照等证明文件

### 供应商资格声明书

#### 致: 采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中, 我单位承诺:

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (四)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚,不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,但期限已经届满的情形);
- (五)我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使 用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目);
- (六)我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务后,再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采 购项目除外);
- (七)与我单位存在"单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系"的 其他法人单位信息如下(如有,不论其是否参加同一合同项下的政府采 购活动均须填写):

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
•••		

上述声明真实有效,否则我方负全部责任。

供应商	名称(	(加盖公章)	:	
H	期:	年	月	日

说明:供应商承诺不实的,依据《政府采购法》第七十七条"提供虚假材料谋取中标、成交的"有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)
- 2-1 中小企业政策证明文件

#### 说明:

- (1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额,供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;当供应商拟享受中小企业扶持政策时,仍应提供上述证明文件,否则不享受相关中小企业扶持政策。
- (2)如本项目(包)专门面向中小企业采购,响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》,或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
- (3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动,响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
- (4) 中小企业声明函填写注意事项
- 1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的,《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2)对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函"标的名称"部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3)对于多标的采购项目,供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的,不建议填报本声明函。
- (5) 温馨提示: 为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了 中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,供 应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业,则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工 信部联企业(2011)300 号)》及《金融业企业划型标准规定》(〔2015〕309 号)等国 务 院 批 准 的 中小 的 企  $\mathbb{R}^{N}$ 划分 标 准 执 行

#### 2-1-1 中小企业证明文件

### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的<u>(项目名称)</u>采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、<u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>; 承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2、<u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>; 承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_ 万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

• • • • • •

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就
业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位(请进行选择):
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□ <b>属于符合条件的残疾人福利性单位,</b> 且本单位参加单位的页目
采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他
残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
单位名称(盖章):
日 期:



2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议**(本项目不适用)** 说明:

如本项目(包)允许分包,且供应商拟进行分包时:

- (1) 响应文件中须提供《拟分包情况说明》, 否则响应无效;
- (2) 当同时符合下列情形时,响应文件还须提供《分包意向协议》,否则响应无效:
- A. 本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的;
  - B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

### 拟分包情况说明

### 致: (采购人或采购代理机构)

	我单位参加贵单位组织采购	]的项目编号为	的	_项目 (填写采)	购项目名称)
中_	包(填写包号)的磋商	。拟签订分包合同的	的单位情况	兄如下表所示,	我单位承诺
一 <u></u>	在该项目中获得采购合同将	按下表所列情况进	行分包,「	司时承诺分包承	、担主体不再
次分	包。				

序号	分包承担 主体名称	分包承担 主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占该采购包 <b>合同金额的</b> 比例(%)
1		□中型企业 □小微企业 □其他				
2		□中型企业 □小微企业 □其他				
•••						
				合计:		

供应商名称	(加盖	公章):	
日期:	年	月	日

#### 注:

- (1) 当供应商属于本部分说明中第(1) 类情形,如未提供《拟分包情况说明》,或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额,其响应无效;
- (2) 当供应商属于本部分说明中第(2) 类情形,如未提供《拟分包情况说明》,或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额,其**响应无效**;
- (3)如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附资质证书电子件,否则**响应无效**。

## 分包意向协议

	甲力 (				
	乙方(拟分包单位):				
	甲方承诺,一旦在(采购项目名称)(]	项目编	晶号/包号为:	) 采!	购项目
中朝	<b></b>	内容分	}包给乙方:		
	1.分包内容:。				
	2.分包金额:, 该金额占该采购包合同金	<b>診额的</b>	北例为%。		
	乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同	0			
	本协议自各方盖章之日起生效,如甲方未在该	项目	(采购包)成交,	本协议	自动终
止。					
	甲方(盖章):	乙方	(盖章):		
		日期:	年	月	日

### 注:

- (1) 当供应商属于本部分说明中第(2) 类情形,必须提供,否则**响应无效**;其他情形 无须提供;
- (2)供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》,每单位签订一份,并在响应文件中提交全部协议原件的电子件,否则**响应无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)

- 3 本项目的特定资格要求(如有)
- 3-1 联合协议(如有)

# 联合协议(本项目不适用)

	、及就 "(」	页目名称)"	包采购项目的磋商
事宜,	, 经各方充分协商一致, 达成如下协议:		
一、	由	加,组成联合体共	共同进行采购项目的磋
	商工作。		
<u> </u>	联合体成交后,联合体各方共同与采购人	签订合同,就采购	构合同约定的事项对采
	购人承担连带责任。		
三、	联合体各方均同意由牵头人代表其他联合	合体成员单位按竞	竞争性磋商文件要求出
	具《授权委托书》。		
四、	牵头人为项目的总负责单位;组织各参加	方进行项目实施	工作。
五、	负责,具体工作范围、内容	以响应文件及合	同为准。
六、	负责,具体工作范围、内容	以响应文件及合	同为准。
七、	负责(如有),具体工作范	(围、内容以响应	文件及合同为准。
八、	本项目联合协议合同总额为元,联	合体各成员按照	如下比例分摊(按联合
	体成员分别列明):		
	(1)为□大型企业□中型企业、	□小微企业(包含	含监狱企业、残疾人福
	利性单位)、□其他,合同金额为	_元;	
	(2)为□大型企业□中型企业、	□小微企业(包含	含监狱企业、残疾人福
	利性单位)、□其他,合同金额为	_元;	
	(⋯)为□大型企业□中型企业、	□小微企业(€	可含监狱企业、残疾人
	福利性单位)、□其他,合同金额为	元。	
九、	以联合体形式参加政府采购活动的,联合	体各方不得再单数	<b>独参加或者与其他供应</b>
	商另外组成联合体参加同一合同项下的政	【府采购活动。	
十、	其他约定(如有):。		
	本协议自各方盖章后生效,采购合同履行	完毕后自动失效。	如未成交, 本协议自
动终	冬止。		
珀	联合体牵头人名称:	联合体成员名称	₹:

<b>盂</b> 草 <b>:</b>	<b>盂</b> 草:	_		
联合体成员名称:				
盖章:				
	口 钳 .	ケ	Ħ	

### 注:

- 1. 如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动,且供应商以联合体形式参与时,须提供《联合协议》,否则**响应无效**。
- 2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。



### 3-2 其他特定资格要求

4 磋商保证金凭证/交款单据电子件(本项目不适用)

5 响应书 (实质性格式)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 响应书

致:	(采购人或采购代理机构)	
\u00e4		目编号/包号)组织的采购活动,并对此项目
进行	<b>了磋商。</b>	
	1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件	-,自愿参与磋商并承诺如下:
	(1) 本响应有效期为自响应文件提交截	战止之日起个日历日。
	(2) 除合同条款及采购需求偏离表列出	的偏离外,我方响应竞争性磋商文件的全部
	要求。	
	(3) 我方已提供的全部文件资料是真实	天、准确的,并对此承担一切法律后果。
	(4) 如我方成交,我方将在法律规定的	期限内与你方签订合同,按照竞争性磋商文
件要	要求提交履约保证金,并在合同约定的期	限内完成合同规定的全部义务。
	2. 其他补充条款(如有):。	
	与本磋商有关的一切正式往来信函请寄	:
	地址	传 真
	电话	电子函件
	供应商名称(加盖公章):	

### 6 授权委托书(实质性格式)

### 授权委托书

本人(姓名)系(供应商名称)的法定代表人(单位负责人),现委托
(姓名) 为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、
修改(项目名称)响应文件和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限: 自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
供应商名称(加盖公章):
法定代表人(单位负责人)(签字或签章):
委托代理人(签字或签章):
日期:

附: 法定代表人(单位负责人)及委托代理人身份证明文件电子件:

#### 说明:

- 1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。
- 2. 若响应文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署,则可不提供本《授权委托书》,但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》;否则,不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。
- 3. 供应商为自然人的情形,可不提供本《授权委托书》。
- 4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的,应同时提供身份证**双面**电子件。

# 法定代表人(单位负责人)身份证明

致:(采购人或采购代理机构)
兹证明,
姓名:性别:年龄:职务:
系(供应商名称)的法定代表人(单位负责人)。
附: 法定代表人(单位负责人)身份证或护照等身份证明文件电子件:
供应商名称(加盖公章):
法定代表人(单位负责人)(签字或签章):
日期:

### 7 报价一览表

# 报价一览表

项目编号:	项目名称:	

包号	供应商名称	报价			
		大写	小写	合同履行期限	

- 注: 1. 此表中,每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
  - 2. 本表必须按包分别填写。

供应商	名称(力	叩盖公章	章): _	
日期:	年_	月_	目	



### 8 分项报价表

# 分项报价表

项目编号:		J	_ 项目名称:报价单位: 人民币		民币元				
	序号	分项名称	制造商	产地 /国 别	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价(元)
	1								
	2								
	3								
	4								

注: 1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

<u>总价</u>(元)

2. 上述各项的详细规格(如有),可另页描述。

供应商名称	尔 (加盖	(公章)	:
日期:	_年	月	_日

# 合同条款偏离表

项目编号/包号:				项目名称:					
	序号	竞争性磋 商文件条 目号(页 码)	竞争性磋商文件 要求	响应文件内容	偏离情况	说明			
	<b>对本项目合同条款的偏离情况</b> (应进行选择,未选择 <b>响应无效):</b> □ <b>无偏离</b> (如无偏离,仅选择无偏离即可;无偏离即为对合同条款中的所有要求,均视作供应商已对之理解和响应。) □ <b>有偏离</b> (如有偏离,则应在本表中对负偏离项逐一列明,否则 <b>响应无效</b> ;对合同条								
	款中的		笨本表列明的偏离タ 	小,均视作供应商□   	引対之理解和响应。)   				
-									
٠									
注	: "偏¦	<b>觷情况</b> "列区	立据实填写"正偏离	5"或 <b>"</b> 负偏渴"。					
供	应商名程	你 ( 加盖公章	至):						
日	期:	年月_	日						

供应商名称(加盖公章): \_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

# 采购需求偏离表

项目编号/包号: 项目名称:					
序号	竞争性磋商 文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应内容	偏离情况	说明
已对之	理解和响应。」	·中的所有商务、技术要 比表中若无任何文字说『 据实填写"无偏离"、	明,内容为空白的,「	响应无效。	见作供应商

### 11 项目业绩

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间	服务单位	联系人及联系方式
1					
2					
3					
4					
5					
6					

注:提供近三年(2022年07月至响应文件提交截止日,以合同签订时间为准)承担过的类似项目业绩 (须提供有效合同电子件(加盖单位公章),合同至少包括合同首页、金额页、服务内容页和双方签章页 等关键页)。

### 12 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

### 12-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

- 注: 1. 供应商如为联合体,则应填写联合体各成员信息。
  - 2. 供应商所属性别请填写"男"或"女",指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性
- 别;绝对所有权拥有者可以是一个人,也可以是多人合计计算。
  - 3. 外商投资类型请填写"外商单独投资"、"外商部分投资"或"内资"。

13 最后报价一览表(实质性格式,磋商后提交)

# 最后报价一览表

项目编号/包号: 项目	「名称 <b>:</b>
-------------	--------------

			最后	其他		
序号	供应商名称	合同履行期限	大写	小写	声明	

- 注: 1.此表中,每包的报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
  - 2.本表必须按包分别填写。
  - 3.此表无需编制在响应文件中,用于磋商后在规定的时间内进行最后报价。

供应商授权	又代表领	签字	(或加盖供应商公章	: (:	
日期:	年	月	日		

