

2.4 投标分项报价表(实质性格式)

投标分项报价表

项目编号/包号: 11010525210200024113-XM001/02 项目名称: 2025年北京中学商务区实验小学保开学设备配备 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	组合黑板	河南润丰教学	河南 / 中国	91410926MA9GMELL04	小型	男	内资	润丰宜教	RF-TL 推拉式, 与触控一体机 (宽 1957±2.0mm, 高 1169±2.0mm, 深 101±2.0mm) 组合式安装, 书写板面: 采用优质搪瓷 (或相当于) 绿板, 板面	¥ 2,480.00	1	¥ 2,480.00

		设备有限公司							厚度 0.35mm，整板无拼接，不变形，层硬度 8H；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；表面硬度：8H；不含有害物质。支持板书记忆功能，滑动侧板支持各类书写笔，可将滑动侧板上的笔记实时同步至触控一体机，并可保存至本地或进行二维码分享，可智能区分手指关节与粉笔对板面的操作，在外接 HDMI 线及 U 盘的情况下，滑动侧板可正常推拉，滑动侧板采用红外技术，粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》			
2	科学实验箱	山东人	山东 /	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-YX-A23 1、贴合小学科学教材及实验教学仪器需求、实验仪器配备齐	¥ 27,600.00	11	¥ 303,600.00

		仁教学设备有限公司	中国						全（不含药品、独立成箱）。 2、实验箱按照实验课题类别分类，实验箱数量不限。 3、实验箱体材料为优质环保高密度工程塑料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。		
3	教师演示台	山东建荣教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301678126264E	小型男	内资	建荣	JR-OU-H95 规格：2000mm×700mm×850mm 台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板，边沿加厚至 25.4mm，表面光滑、平整。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。主体采用优质铝合金型材，防锈处理。 演示台设有储物柜，设置电源主控系统；抽屉全部采用优质	¥ 3,650.00	1	¥ 3,650.00

		公司						第三节承重式滚珠滑道。移动水槽台采用工程塑料整体模具一体注塑成型，四周边缘设计挡水边。台面集成有给排水 PVC 管、信号控制连接线、水嘴、溢水口及台式洗眼器。水嘴采用工程塑料模具注塑成型。水槽台下水口带有过滤网。水槽台内部设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。			
4	仪器柜	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型男	内资	人仁	RR-QG-G10 尺寸:1000mm×500mm×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带锁，高强度耐磨，防水、防锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击	¥ 2,250.00	6	¥ 13,500.00

		有限公司							下部为工程塑料对开门,带锁。			
5	排风扇	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-GU-Q62 400mm*400mm 有防倒风装置, 有防护罩。	¥ 235.00	2	¥ 470.00
6	应急处置箱	山东勤	山东 /	91371300MA3MKF8T04	小型	男	内资	勤思	QS-YJX-05 割伤应急处理设备 1 套; 应急吸氧设备 1 套;	¥ 2,330.00	1	¥ 2,330.00

		思 教 学 设 备 有 限 公 司	中 国						应急包扎处理 1 套。			
7	电源 控制 箱	深 圳 市 海 联 新 电 子 科 技	深 圳 / 中 国	91440300MA5FT42D8Y	小型	男	内 资	海 联 新	M Drail-E 安装在教室门后墙壁上，距地面 1700mm。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定	¥ 610.00	1	¥ 610.00

		有限公司										
8	学生实验凳	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-YQ-I99 环保型工程塑料一次性注塑成型凳面，钢制椅架，结构牢固，可调高度 5cm。	¥ 85.00	40	¥ 3,400.00
9	学生水槽台	山东人	山东 /	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-VK-J72 400mm×340mm×190mm 5mm 厚高密度黑色 PP 防腐蚀材	¥ 1,750.00	1	¥ 1,750.00

		仁教学设备有限公司	中国						料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性，置于准备台侧或室角			
10	学生实验桌	山东伟梁教学设备有限公司	山东 / 中国	91370481MA3DH12R34	微型男	内资	校成		XL-SYZ-09 尺寸：1200mm×600mm×760mm 台面：12.0mm 双面膜实芯理化板，热压一体成型，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 桌体结构：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成，主体材料均采用铝镁合金型材，耐酸碱，耐腐蚀处理；学生位设书包斗环	¥ 2,780.00	20	¥ 55,600.00

		公司							保型工程塑料注塑成型。			
11	教师准备台	山东建荣教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301678126264E	小型	男	内资	建荣	JR-ZBT-H92 规格 1800mm×700mm×760mm 台面:采用 12.7mm 厚实芯理化板,边沿加厚至 25.0mm,表面光滑、平整。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。 钢架结构,防锈处理。 滑道:抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。	¥ 2,300.00	1	¥ 2,300.00
12	资料柜	山东人	山东 /	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-QG-G10 尺寸:1000mm×500mm×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次	¥ 1,000.00	1	¥ 1,000.00

		仁教学设备有限公司	中国						性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带锁，高强度耐磨，防水、防锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击 下部为工程塑料对开门，带锁。			
13	水槽及水嘴	浙江春雷机械制造有限公司	浙江 / 中国	9133100214826589XT	小型	男	内资	春雷	CL-2013A-1 三联（喷粉） 1. 5mm 厚高密度黑色 PP 防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性。 2. 三联水龙头，铜质芯，其中一个为鹅颈。 3. 置于准备台侧或室角，做好上下水。	¥ 330.00	1	¥ 330.00

		公司										
14	仪器柜	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-QG-G10 尺寸:1000mm×500mm×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型, 设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 高强度耐磨, 防水、防锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击 下部为工程塑料对开门, 带锁。	¥ 2,100.00	8	¥ 16,800.00



15	移动 篮球 架	山东人仁 教学设备 有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内 资	人 仁	RR-PT-X85 电动液压升降式。 1、整个篮球架下面有液压升降功能，集手动、电动、遥控起轮于一体，可使篮球架自由升降和移动。 2、篮板采用优质钢化玻璃篮板，表面贴有防爆膜。篮板规格为：1800mm×1050mm×12mm。篮圈为弹性篮圈。 3、篮架外表为喷沙除锈，后经喷塑处理，抗锈、抗划痕、抗脱漆、耐腐蚀。 4、篮球架的立柱、箱体、伸臂都带有保护套。能有效保护运动员免受撞击，后部装有特制特制配重块，单只配重：360kg，可承受冲击力：250kg 冲击力。 5、带比赛计时功能。	¥ 26,800.00	1	¥ 26,800.00
----	---------------	----------------------	------------	--------------------	----	---	--------	--------	--	-------------	---	-------------

									6、满足 GB/T 19851.3-2005 标准			
16	羽毛球架	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-IV-Z37 规格: 810mm*320mm*1550mm 主要材料: Φ42 钢管, 壁厚 2.5mm; 底座带内置轮可移动, 由 3.0mm 厚冷板折叠焊接。单只重量 65 公斤, 上部弧形。静电粉末喷塑,	¥ 1,500.00	2	¥ 3,000.00
17	羽毛球	山	山	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内	人	RR-ID-D49	¥ 200.00	2	¥ 400.00

	球网	东 人 仁 教 学 设 备 有 限 公 司	东 / 中 国		型		资 仁	与羽毛球架配套使用。标准， 优质蜡线织成，含钢线。结实 耐用。			
18	羽毛 球地 垫	山 东 人 仁 教 学 设 备	山 东 / 中 国	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资 人 仁	RR-AB-Y64 1、材料厚度 5mm 2、硬度（邵 A）：55-90（度） 3、拉伸强度 3.5Mpa 4、拉断伸长率 120% 5、阻燃性：I 级（可支持现场 查验） 6、滑动摩擦系数：1.0-1.5	¥ 21,400.00	2	¥ 42,800.00

		有限公司						7、高温试验（100℃ 72h） 低温试验（-40℃ 72h） 8、冲击吸收 10 9、抗滑值（干测）：80-110 抗滑值（湿测）：45 无异味，绿色环保			
19	五线谱书写板	河南润丰教学设备有限公司	河南 / 中国	91410926MA9GMLLL04	小型	男	内资	润丰宜教 RF-TL 推拉式，与触控一体机（宽1957±2.0mm，高1169±2.0mm，深101±2.0mm）组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷（或相当于）绿板，板面厚度0.35mm，整板无拼接，不变形，层硬度8H；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；表面硬度：8H；不含有害物质。支持板书记忆功能，滑动侧板支持各类书写笔，可将滑动侧	¥ 2,480.00	1	¥ 2,480.00



									板上的笔记实时同步至触控一体机，并可保存至本地或进行二维码分享，可智能区分手指关节与粉笔对板面的操作，在外接 HDMI 线及 U 盘的情况下，滑动侧板可正常推拉，滑动侧板采用红外技术，粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》			
20	乐器柜	山东 人仁 教学 设备 有	山 东 / 中 国	91371301MA3BXP3K3M		小型	内 资	人 仁	RR-MW-062 规格:1000mm×500mm×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带锁，内设活动隔板， 下部为工程塑料对开门，带锁。	¥ 2,300.00	4	¥ 9,200.00

		限公司										
21	六面体凳	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-KC-T85 300mmx350mmx400mm	¥ 280.00	40	¥ 11,200.00
22	钢琴	上海施	上海 /	913101160764863857	微型	男	内资	贝宁	UP-121 88 键; 121cm; 优质榔头毛毡; 森达针; 缓冲琴盖; 含琴凳、	¥ 13,100.00	1	¥ 13,100.00

		艺琴业有限公司	中国						琴罩各一个。			
23	口风琴	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-AX-E96 37 键	¥ 115.00	42	¥ 4,830.00



24	打击乐器	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-JG-X51 碰铃、串铃、三角铁、铃鼓、 双响筒、蛙鸣器、响板、沙锤、 大锣、小锣、大钹、小钹、大 鼓、小鼓、小军鼓、木鱼、铝(钢) 板琴	¥ 2,100.00	1	¥ 2,100.00
25	节拍器	珠海市蔚科电子	广东 / 中国	91440400553675331A	中型	男	内资	小天使	WSM-305 机械式	¥ 205.00	1	¥ 205.00

		科技开发有限公司										
26	竖笛	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-SX-M58 八孔，木质	¥2,110.00	1	¥2,110.00



		司										
27	手风琴	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-UJ-V13 120 贝斯	¥ 3,750.00	1	¥ 3,750.00



28	Midi 作曲 系统	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	按需定制 1、黑板表面平整，喷涂墨绿色专用黑板漆，板面便于书写，不打滑、不反光、耐磨损；五线谱线条应采用丝印技术，以保证线条清晰、牢固、粗细均匀；显示面板及控制部分面板用 PC 膜制作，无机械式旋钮，手感好， 2、控制面板上的开关全部采用轻触式按键控制，音量和节拍速度采用电子电位器调节； 3、音域：G-a2（大谱表一组，高音谱表二组），全音域误差相对 3 音分，键盘显示音域 G-a2.。音准 A=440HZ； 4、十二种调试，十二种节奏，节拍速度为 40-208 拍/分； 曲库：满足教学需求，与教材	¥ 18,100.00	1	¥ 18,100.00
----	------------------	--------------	---------	--------------------	----	---	----	----	--	-------------	---	-------------



									配套，18 首中外名曲；在有效音域内可演示任意和弦； 5、教鞭：采用单片机控制，数字扫描技术，具有临时升降功能。 6、录音：任意教鞭可以录制单音、和音、和弦、乐曲以及节奏等，并可反复播放； 7、可随时暂停保留功能，具有声光同步效果； 8、 具有线路输出，麦克输入功能； 9、MIDI 输入、输出功能；			
29	钢琴	上海施艺琴业	上海 / 中国	913101160764863857	 微型男内资	贝宁	UP-121 88 键；121cm；榔头毛毡；森达针；缓冲琴盖；附琴凳、琴罩各一个。	¥ 13,100.00	1	¥ 13,100.00		

		有限公司										
30	沙盘	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-SF-S71 一、功能要求 1、个体沙箱 1 个：规格长度 72cm*宽度 57cm*高度 7cm；橡木板材，内侧蓝色。 2、沙具 1000 件：提供人物类、死亡类、文体类、食物类、家居类、交通类、军事类、建筑类、动物类、植物类、自然物类、名胜古迹类、颜色形状类、符号类、钱币类等 15 类主题沙具。 3、沙具摆放架 3 个：高度 160cm*宽度 80cm*深度 30cm；橡木板材，9 层设计。	¥ 15,300.00	1	¥ 15,300.00



									4、细沙 15KG：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、手感好。 5、含有 5 课时的沙盘游戏指导课程便于心理老师参考学习讲解沙盘游戏咨询的理论背景、实操技术，能让初学者迅速入门。			
31	沙盘 凳	山东建荣教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301678126264E	小型	男	内资	建荣	JR-SPD-D84 长 600mm；宽 600mm；高 750mm	¥ 280.00	4	¥ 1,120.00



32	VR 多维心理套装	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-GL-Q61 1、主界面菜单分类包含心理健康所需最少五大主题：心理疏导、宣泄解压、应激训练、旅行放松、职业生涯； 2、心理疏导： 心理沙盘训练、冥想漫游、心理疏导、深度疏导、克服社交恐惧、克服高空恐惧、美好人生、专注力训练、心理测评、深度身心训练、眼动训练、预防早恋、克服厌学、亲子关系、克服叛逆、控制孩子玩手机、Texas 社交行为调查量表、阿森斯失眠量表(AIS)、工作压力自测问卷、焦虑测评量表(SAS)、精神压力自测问卷、人际关系综合诊断量表、同学关系测验问卷、显性焦虑量表	¥ 19,900.00	1	¥ 19,900.00
----	-----------	--------------	---------	--------------------	----	---	----	----	---	-------------	---	-------------



									(MAS)、性格倾向测试、自我压力测试量表； 3、应激训练： 克服公众演讲恐惧、克服幽闭恐惧、克服密集恐惧、冰雹、沙尘暴、山体滑坡、雷击、地震逃生、防溺水、暴雨、雪崩、台风； 4、宣泄解压： 宣泄解压馆、游乐园、解压花园、海洋动物、解压运动馆、太阳系、跳伞、刺激过山车、翼装飞行、艺术馆放松、宇宙解压之旅、攀岩、深海解压； 5、职业生涯： 军人、警察、护士、运动员、消防员、宇航员、手艺人、牙医、飞行员、医生、赛车手、画家、办公室职员；		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								6、旅行放松： 圆明园、阿瑜陀耶、天坛、北海公园、天安门、柬埔寨、北京、意大利、威尼斯、圣彼得堡、莫斯科、澳门、长城、颐和园、泰国、香山； 二、产品组成 1、包含正念虚拟现实训练系统1套（预置安装）；VR头显1个。 三、硬件配置要求 1、头显尺寸： 265mm*195mm*130mm。 CPU：性能 Kryo 585 核心，8核 64 位（4 个 A77，4 个 A55），最高主频 2.84GHz 内存：6GB LPDDR4X，2133MHz 闪存：256GB，UFS 3.0 Wi-Fi：Wi-Fi 6			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								蓝牙：5.1+HS 操作系统：Android 10 显示屏幕：5.5 英寸 × 1 SFR TFT 分辨率：4K 级分辨率，3664 × 1920, PPI: 773 刷新率：72Hz / 90Hz 视场角：98° 镜片和材质：菲涅尔镜片， PMMA 材质 护眼模式：通过 TUV 低蓝光 认证，一键开启防蓝光模式 近视调节：不支持物理调节， 兼容佩戴眼镜 瞳距调节：默认位置:63.5mm， 三档位物理调节， 58/63.5/69mm, 支持范围 54~ 73mm 传感器：头盔 9 轴传感器		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									1KHz 采样频率,实现头部精准6DoF 手柄 : 6DoF 体感手柄 × 2, 支持 1.2m 内头盔摄像头组成的花瓣形范围内 H238° 、 V195° 追踪定位 头盔按键 : 电源键、APP 键(返回键)、确认键、Home 键、音量加、音量减 重量 : 约 395 克(不含绑带部分机构) 电源充电 : 高通平台 QC 3.0 快充, USB PD 3.0 快充 电池容量 : 5300mAh, 连续使用时间 2.5~3 小时(连续视频约 3 小时,游戏 2.5 小时) 扬声器 : 360° 环绕一体式立体声喇叭,支持 3D 空间音效; 低频低至 600Hz		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									麦克风：全指向双麦克风布局，高达 30dB 环境噪声抑制和 50dB 回声抑制，实现清晰通话质量 传输：USB Type-C USB 3.0 数据传输（需 USB 3.0 数据线，标配为 USB 2.0 数据线） 定位精度：< 10mm（距离头盔 1.2m 范围内） 定位延迟：< 20ms 传感器：红外传感器、6 轴传感器（陀螺仪、加速仪）			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



33	VR 训练椅	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-QM-F89 1. 蛋椅机械平台 1 台，外形尺寸：L950*W950*H1700；电压：220V、额定功率：1.5KW，三自由度电动动感平台。 2. VR 眼镜 1 个；双眼 1440X2560、防蓝光镀膜镜片、头部跟踪：全景 110°。	¥ 6,500.00	1	¥ 6,500.00
34	运动宣泄套装	山东人仁教学设	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-QC-Z45 一、功能要求 1、同时可佩戴 VR 心理手表检测：心率、血压、血氧等相关数据，数据可自动备份记录用于心理研究。 2、《心理训练数据分析模块》：	¥ 26,300.00	1	¥ 26,300.00

		备 有 限 公 司						通过生物反馈仪与本系统模块得出各项数据，功能包含：用户姓名模块、日期模块、血压血氧、心率、协调度、放松度、压力指数并以条形图的形式呈现出来，同时可将每人的训练数据进行下载保存、刷新数据功能。 3、产品含 18 类 VR 心理骑行软件：VR 心理沉浸骑行之旅、心情治愈骑行、解压放松骑行、动感音乐骑行、宣泄打击骑行、克服社交恐惧骑行、高空骑行、克服恐高体验、冥想漫游、心理疏导、车辆快速行驶避障、战场爆炸、沙尘暴、暴雨、台风、地震、极光、美好人生。 二、产品组成 1、包含 VR 动感单车身心调适		
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	---	--	--



									系统1套（预置安装）；动感单车1部；VR头显1个；控制台1套。			
35	组合黑板	河南润丰教学设备有限公司	河南 / 中国	91410926MA9GMLLL04	小型	男	内资	润丰宜教	RF-TL 推拉式，与触控一体机（宽1957±2.0mm，高1169±2.0mm，深101±2.0mm）组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷（或相当于）绿板， 板面厚度0.35mm ，整板无拼接，不变形，层硬度8H；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；表面硬度：8H；不含有害物质。支持板书记忆功能，滑动侧板支持各类书写笔，可将滑动侧板上的笔记实时同步至触控一	¥ 2,480.00	1	¥ 2,480.00



									体机，并可保存至本地或进行二维码分享，可智能区分手指关节与粉笔对板面的操作，在外接 HDMI 线及 U 盘的情况下，滑动侧板可正常推拉，滑动侧板采用红外技术，粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》			
36	服装柜	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-GM-031 规格:365mm*640mm*500mm/节，可放衣物、鞋，每组 40 节。主材为环保 ABS，可根据教室空间自由组合安装。	¥ 6,000.00	1	¥ 6,000.00

		公司										
37	鞋柜	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-FI-T46 规格: 365mm*640mm*500mm/节, 可放衣物、鞋, 每组 40 节。 主材为环保 ABS, 可根据教室 空间自由组合安装。	¥ 6,000.00	1	¥ 6,000.00
38	化妆台	山东人仁教	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-EN-L66 规格 1200mm*700mm*760mm, 基 材采用 E1 级环保人造板, 表面 双贴 0.6mm 厚樱桃木皮, 环保 漆涂饰, 带背板水银镜, 带镜前	¥ 1,950.00	1	¥ 1,950.00

		学 设 备 有 限 公 司							灯,含配套实木圆凳			
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--



39	课桌椅	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-FT-K19 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：尺寸 600×400×（790-640）mm；规格（2）：尺寸 600×400×（640-520）mm。制作符合 GB/T3976-2002（学校课桌椅功能尺寸）要求。 2. 桌面：规格 600mm*400mm*20mm，采用优质 ABS 工程塑料，邻苯二甲酸酯 ≤0.1%；面下前后各设有一道 30mm*15mm 钢制加强筋，壁厚 1mm。 3. 桌架：升降下部采用 37mm×55mm、上部采用 27mm×45mm 优质钢管，壁厚 1.5mm，桌腿上标有永久性高度刻度标志，桌架下部连接横撑，两侧配有	¥ 500.00	40	¥ 20,000.00
----	-----	--------------	---------	--------------------	----	---	----	----	--	----------	----	-------------

								物品挂钩。立腿与横腿整体穿透式焊接，增强牢固性。 4. 下腿钢板一次性拉伸成型，尺寸 390mm*60mm 前后 20° 圆角，高度 40mm*20mm 下底配拉伸扣件，与下腿穿透焊接，增加整体稳定性。 5. 桌斗：采用 0.7mm 厚一级冷轧钢板，桌斗前沿卷边处理，优质钢管加固。 6. 升降机构：采用钢制伞型齿轮与螺杆连接传动，并设有多组轴承和铝合金齿轮箱。整套机构同步升降自如，桌面高度可连续无级调节，且具有自锁功能。 7. 机械传动结构与桌架为可拆装结构，安装方便，升降灵活。		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



								8. 焊接部位均采用全自动满焊焊接工艺,焊缝美观、牢固。 9. 所有钢件均通过物理除油、除锈、磷化后静电喷塑处理(具体颜色由使用单位确定)。 课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格(1): 尺寸 390×380 (400-360) mm. 规格(2): 尺寸 390×380 (360-290) mm 制作符合 GB/T3976-2002 (学校课桌椅功能尺寸) 2. 椅座、椅背材质: 优质 PP 材料, 邻苯二甲酸酯≤0.1%。 3. 椅架: 上部采用 27mm×45mm、下部采用 37mm×55mm 优质钢管, 壁厚 1.5mm, 椅腿上标有永久性高度刻度标志。立腿与横腿整体穿透式焊接,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								增强牢固性。 4. 下腿钢板一次性拉伸成型，尺寸 390mm*60mm 前后 20° 圆角，高度 40mm*20mm 下底配拉伸扣件，与下腿穿透焊接，增加整体稳定性，下腿可选装书包框，书包框钢板一次性折弯成型，前段圆弧处理。 5. 采用钢制伞型齿轮与螺杆连接传动，并设有多组轴承和铝合金齿轮箱。整套机构同步升降自如，桌面高度可连续无级调节，且具有自锁功能 6. 机械传动结构与椅架为可拆装结构，安装方便，升降灵活。 7. 焊接部位均采用自动满焊焊接工艺，焊缝美观、牢固。 8. 所有钢件均通过物理除油、除锈、磷化后静电喷塑处理(具		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									体颜色由使用单位确定)。			
40	组合 黑板	河南 润 丰 教	河南 / 中 国	91410926MA9GMLLL04	小型	男	内 资	润 丰 宜 教	RF-TL 推拉式，与触控一体机（宽 1957±2.0mm，高 1169± 2.0mm，深 101±2.0mm）组合 式安装，书写板面：采用优质	¥ 2,480.00	1	¥ 2,480.00



		学 设 备 有 限 公 司						搪瓷（或相当于）绿板，板面厚度 0.35mm，整板无拼接，不变形，层硬度 8H；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；表面硬度：8H；不含有害物质。支持板书记忆功能，滑动侧板支持各类书写笔，可将滑动侧板上的笔记实时同步至触控一体机，并可保存至本地或进行二维码分享。可智能区分手指关节与粉笔对板面的操作，在外接 HDMI 线及 U 盘的情况下，滑动侧板可正常推拉，滑动侧板采用红外技术，粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》			
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

41	组合黑板	河南润丰教学设备有限公司	河南 / 中国	91410926MA9GMLLL04	小型	男	内资	润丰宜教	RF-TL 推拉式，与触控一体机（宽 $1957 \pm 2.0\text{mm}$，高 $1169 \pm 2.0\text{mm}$，深 $101 \pm 2.0\text{mm}$）组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷（或相当于）绿板，板面厚度 0.35mm，整板无拼接，不变形，层硬度 8H；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；表面硬度：8H；不含有害物质。支持板书记忆功能，滑动侧板支持各类书写笔，可将滑动侧板上的笔记实时同步至触控一体机，并可保存至本地或进行二维码分享，可智能区分手指关节与粉笔对板面的操作，在外接 HDMI 线及 U 盘的情况下，滑动侧板可正常推拉，滑动侧板采用红外技术，粉笔粉尘堆	¥ 2,480.00	1	¥ 2,480.00
----	------	--------------	---------	--------------------	----	---	----	------	---	------------	---	------------

									积不影响正常使用且支持板面水洗。符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》			
42	美术桌	山东卓群教学设备有限公司	山东 / 中国	91371302MA3TP5TL54	微型	男	内资	卓群	ZQ-MSZ-05 两人桌 1400mm*600mm*760mm, 桌面基材采用 25mm 厚 E1 级环保人造板, 0.8mm 厚防火板双饰面, 两长边后成型, 两短边 2mmPVC 封边 (或一长边后成型, 其余三边 2mmPVC 封边)。金属桌架, 壁厚 1.5mm, 表面除油除锈、陶化后喷塑处理; 配金属调节脚。 提供产品检测报告。	¥ 1,100.00	20	¥ 22,000.00
43	美术椅	山东人	山东 /	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-DZ-C39 常规中背 背板: 采用 ABS 塑料, 舒适度适	¥ 210.00	40	¥ 8,400.00

		仁教学设备有限公司	中国						中，采用烤漆实心钢架，座面采用麻绒面料覆面或 PP 覆面，套脚：尼龙合成纤维套脚，耐磨，静音。可叠摺。			
44	充电柜	山东安和力电子科技有限公司	山东 / 中国	91370112MA3CEU95XC	中型	男	内资	安和力	AHL-C60 50 口	¥ 7,200.00	1	¥ 7,200.00

		限公司										
45	电子 绘画板	广州市友基计算机科技有限公司	广东 / 中国	9144010174990639XQ	小型	男	内资	友基	UG-540 绘画区域 92mm×147mm, 2048 级压感, 无线无源, 学生用	¥ 980.00	41	¥ 40,180.00
46	电子 绘画	广州	广东	91440101583379031K	小型	男	内资	高漫	M8 教师用, 触感分辨率: 8192 级	¥ 730.00	1	¥ 730.00

	板	高漫电子科技有限公司	/ 中国						压力，无线无源压感笔，工作区域 161.5x258.4mm			
47	版画用具	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型		内资	人仁	RR-OE-N64 木刻刀 5 把、笔刀 1 把、笔刀片 3 件、电烙铁 1 把、木磨托 1 只、胶滚 1 套（大中小各 1 件）、油石 1 件、刮刀 2-3 把、6B 绘图铅笔 2 支	¥ 99.00	42	¥ 4,158.00

		限公司										
48	纸工 工具	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-OE-N64 美工刀 1 把、剪刀 2 把、木刻刀 12 把、尖钻 1 把、篆刻刀 1 把、油石 1 块、改锥 2 把、多用锯 1 把、锯条 5 根、推刨 1 把、木锉 1 把、尖嘴钳 1 把、铁锤 1 把、电烙铁 1 把、凿子 2 把、什锦锉 1 套、切割垫板 1 块、三用圆规 1 件、订书器 1 个、壁纸刀 1 把、U 型锯 1 把、线锯条 10 根、手摇钻 1 个、刨子 1 把、盒尺 1 个、角尺 1 把、砂纸 5 张、小台钳 1 台、钢丝钳 1 把、钢锉 1 把、钢板尺 1 把、金属剪 1 把、铁砧子 1 件	¥ 75.00	42	¥ 3,150.00

49	小型 版画 机	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-ZT-B46 台面尺寸:330mmx500mm(八开) 机器尺 寸:500mmx410mmx420mm(长 x 宽 x 高) 面板:采用 10mm 航空铝合金制 作 实心通轴,适用于纸版、木版、 铜版画	¥ 2,200.00	2	¥ 4,400.00
50	泥塑 工具	山东人仁教学设	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-MV-Z58 含刮板、拍板、泥塑刀、刮刀、 切割线、环形刀、喷壶	¥ 55.00	42	¥ 2,310.00

		备 有 限 公 司										
51	国画 工具	山 东 人 仁 教 学 设 备 有 限 公 司	山 东 / 中 国	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-RD-T93 含笔洗、笔架、砚台、墨、毛 笔、画毡、梅花调色盘、镇尺、 笔帘	¥ 130.00	42	¥ 5,460.00
52	调色 盒	山 东	山 东	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-SA-D35 白色塑料制, 32 格	¥ 8.00	42	¥ 336.00

		人仁教学设备有限公司	/ 中国									
53	调色盘	河北青竹画材科技有	河北 / 中国	91371301MA3BXP3K9M	小型	男	内资	青竹画材	24 格 白色塑料制，24 格	¥ 8.00	42	¥ 336.00



		限公司										
54	画板	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-AS-A29 面积: 600mm×450mm	¥ 65.00	42	¥ 2,730.00
55	画架	山东人仁	山东 / 中	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-ZR-K23 高度: 1420mm	¥ 99.00	42	¥ 4,158.00

		教学设备有限公司	国									
56	木制关节人	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-KT-E27 规格：325mm×85mm×40mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活	¥ 20.00	2	¥ 40.00



		司										
57	写生灯	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-KU-F85 高度: 60cm, 照射角度可调, 可升降	¥ 260.00	4	¥ 1,040.00
58	写生台	山东人仁教	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-KI-G51 规格: 1000mm×600mm×600mm, 材质: 楸木实木, 厚度: 20mm, 带背板, 背板与台面可调节成 100 度角, 接缝无开裂, 表面平	¥ 560.00	4	¥ 2,240.00

		学 设 备 有 限 公 司							整光滑,无毛刺,无异味, 使用 环保板材, 浅色或木本色, 下 带柜子, 对开门。可制动脚轮, 含衬布			
59	衬布	山 东 人 仁 教 学 设 备 有 限 公 司	山 东 / 中 国	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-II-X68 材质: 棉布, 规格: 1000mm*2000mm	¥ 22.00	10	¥ 220.00



60	石膏像	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-FW-B74 阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），小大卫（头像）各1件 具体尺寸参考小学美术教学常用器材配备标准进行配置	¥ 510.00	10	¥ 5,100.00
61	几何形体	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-BR-M87 包括但不限于圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件	¥ 240.00	1	¥ 240.00

		备 有 限 公 司						具体尺寸参考小学美术教学常用器材配备标准进行配置				
62	静物	山 东 人 仁 教 学 设 备 有 限 公 司	山 东 / 中 国	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-ZB-045 包括但不限于蜡果 6 件:苹果、橘子、香蕉、黄瓜、茄子、柿子椒各 1 件 器皿 16 件:花瓶 2 件、砂锅 2 件、玻璃杯 2 件、瓷盘 2 件、瓷碗 2 件、编织篮 2 件、陶罐 2 件、铝壶 2 件 玩具 4 件:毛绒玩具 1 件、塑料玩具 1 件、布质玩具 1 件、木质玩具 1 件 具体尺寸参考小学美术教学常用器材配备标准进行配置	¥ 640.00	1	¥ 640.00

63	陶瓷 样本	山东 人仁 教学 设备 有限 公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-FN-L44 包括但不限于中国各大名窑实物(仿)十四件及简介,可陈设、展示、欣赏。官、哥、汝、均、定窑仿制品各1件 釉下青花瓷仿制品、泥条成型、泥板成型、拉坯成型作品各1件 新石器时期文物仿制品3件、唐三彩作品1件、宜兴紫砂陶壶1件可陈设、展示、欣赏 具体尺寸参考小学美术教学常用器材配备标准进行配置	¥ 1,490.00	1	¥ 1,490.00
64	民间 美术 样本	山东 人仁 教学 设	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-YM-D98 包括但不限于中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等	¥ 1,420.00	1	¥ 1,420.00

		备 有 限 公 司										
65	镜框	山 东 人 仁 教 学 设 备 有 限 公 司	山 东 / 中 国	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-B0-B73 600mm×450mm、	¥ 140.00	20	¥ 2,800.00
66	白板	山 东	山 东	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-CN-W65 规格：1000mm×2000mm，可翻	¥ 1,010.00	1	¥ 1,010.00

		人仁教学设备有限公司	/ 中国						转，一面白，一面绿			
67	油画箱	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-Q0-Y77 可伸缩折叠，优质楸木，满足办学条件标准，符合新课程标准要求	¥ 360.00	1	¥ 360.00



		限公司										
68	身高 体重	北京 京海体 能科技 有限公司	北京 / 中国	91110114MA009N0256	微 型	男	内 资	京 海 健 康	JH-9000SG 1、身高测量范围 90cm～210cm，分度值 0.1cm，误差±0.2cm； 2、体重测量范围 5～150kg，分度值 0.1kg，误差±0.1kg。 3、直接测量人体的身高体重和计算出体重指数（BMI）。 4、测试仪与主控系统无线连接时，主控系统具有绝对控制权。 5、身高测试触头可折叠，具备单机连续测试功能。 6、测试仪身高杆与体重秤采用内部连接，增加测试过程的安全性。 7、支持 2.4G 无线传输。	¥ 28,040.00	1	¥ 28,040.00



69	肺活量	北京京海体能科技有限公司	北京 / 中国	91110114MA009N0256	微型	男	内资	京海健康	JH-9000FHL 1、测量范围：0~9999ml；分度值：1ml；测量精度：±2.5%。 2、测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 3、使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水。 4、测试仪采用一体化符合人体工程学设计，采用 LCD 液晶显示屏。 5、单机开关复合功能按键，具备单机测试开始/结束功能。 6、与主机无线连接，测试结果一目了然。 7、支持 2.4G 无线传输。	¥ 27,250.00	1	¥ 27,250.00
----	-----	--------------	---------	--------------------	----	---	----	------	--	-------------	---	-------------

70	1 分钟跳绳	北京京海体能科技有限公司	北京 / 中国	91110114MA009N0256	微型	男	内资	京海健康	JH-AI01 功能算法包*1 一、硬件配置 （一）AI 视觉运动测试仪*1 1、集成不小于 32 寸智慧屏、不小于 3 个摄像机模组、含交换机模组、NFC 接口、4G 模块、WiFi 模块、语音播放模组，共内置 3 颗 CPU/NPU/GPU 一体芯片，合计不低于 30Tops 算力；5 个 RJ45 接口（含外接 Wlan，内部局域网）；含 3.5mm 圆头音频输出，USB3.0 接口，USB2.0 接口，TypeC 接口，HDMI 接口，电源开关；人机交互屏模块触摸屏尺寸 32 英寸，屏幕背光亮度最大 2500nit；支持 24 位真彩色显示和触屏操控功能；	¥ 33,570.00	1	¥ 33,570.00
----	--------	--------------	---------	--------------------	----	---	----	------	--	-------------	---	-------------

									2、设备支持图像采集模块，图像采集模块输出图像的中心水平分辨率应 1400TVL（分辨率设置 2560×1440、帧率设置 25fps、码率设置为 4Mbps、RJ45 输出）动态范围检验 106dB； 3、设备本地支持 8 万人脸库的存储；支持批量注册，注册包括姓名、性别、年龄、身份证号、人脸照片、学号、班级、年级、学校、身份等； 4、设备可通过触摸屏、网络方式读取、修改设备中摄像机、人机交互屏、扬声器模块及终点摄像机的参数，设备掉电，配置信息不丢失； 5、图像采集模块的视频采集视场角满足：水平视场角：不小		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									于 105° 垂直视场角：不小于 57.3° ； 6、内置 WiFi 模块，支持 2.4 和 5GHz 频段； 7、外壳防护能力不小于 IP66；设备支持室外涉水深度不超过 20cm 环境下正常使用，支持室内壁挂使用； 8、存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）； 9、启动和工作温湿度：-10° C~40 ° C，湿度小于 95%（无凝结）； 10、设备能在额定电源电压 DC36V 的-33%~+33%（16—32V）范围内正常工作； 11、设备支持远程升级管理； 二、功能配置 1、设备系统支持学生、教师人			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									脸信息录入； 2、设备系统具有运动的提示、分析、检验和评分功能； 3、当待测人员通过人脸比对功能登录成功，通过屏幕选择运动项目后，设备可通过语音和图像信息引导待测人员按要求完成对应的体育运动项目，并实时将评分结果显示在屏幕上；成绩显示延时不应超过 1 秒； 4、系统支持多种场景应用包括：自由练习、游客模式、随堂测试、串班训练、体测模式、校园活动等。老师及学生可通过扫脸在终端设备登录，完成相应测试，进行数据查询及运动记录查看； 5、系统提供运动排行榜功能，		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								包括：学生运动排行榜、老师运动排行榜，按照运动项目/年级/性别等维度进行筛选； 6、管理员可通过扫脸登录设备系统开启或关闭项目； 7、学生在运动过程中产生的违规动作设备会进行语音提醒并抓拍记录，测试完成后可在运动记录中进行查看； 8、系统自动生成运动视频，支持低倍速播放并自动抽取违规关键帧，帮助学生进行自我纠正； 9、系统支持运动金币排行榜展示，学生运动后可根据运动量、年级、性别获得金币，金币可用于兑换学校配置的奖品； 三、算法配置 一）、AI 智慧跳绳测试：		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									1. 支持单人跳绳、两人跳绳、5人跳绳切换。 2. 成绩自动识别计算：有效跳绳个数；支持对拌脚识别，并计数实时反馈。 3. 违规识别：支持无绳跳/区域内多人/换人等违规行为进行识别，并进行界面提醒和语音播报。 4. 支持生成运动处方报告，并给予点评与建议。 5. 支持在智能交互运动管理屏呈现使用者跳绳运动实时视频画面，并对运动过程的视频自动截取保存，运动结束支持按1.5/0.5倍速查看此次运动完整回放。 6. 成绩计数准确性：≥99.5%，成绩结果反馈响应速度：≤1		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									秒。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--



71	坐位 体前 屈	北京 京海 体能 科技 有限 公司	北京 / 中 国	91110114MA009N0256	微 型	男	内 资	京 海 健 康	JH-9000TQQ 1、测量范围-20~40cm，分度值：0.1cm，误差±0.2cm。 2、自动识别手推板前推和后退，手推板可自动回弹归位。 3、单机主控显示部分和测试杆顶针式连接，可灵活自由拆卸。 4、单机主控部分开关复合功能按键，具备单机测试开始/结束功能。 5、带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。 6、支持 2.4G 无线传输。	¥ 28,800.00	1	¥ 28,800.00
----	---------------	----------------------------------	----------------	--------------------	--------	---	--------	------------------	--	-------------	---	-------------



72	50 米跑	北京京海体能科技有限公司	北京 / 中国	91110114MA009N0256	微型	男	内资	健康	JH-AL03 1、金属外壳，整机屏前保护采用防爆玻璃，支持室外工作，符合 IP55 要求，固定化部署在长跑项目起点。 2、液晶屏（LCD），屏幕 21 寸，支持触控，1920×1080 分辨率。 3、处理器 8 核，内存 4GB，存储 64GB。 4、配置 AI 摄像机，AI 摄像机内置算力芯片，内存 2GB，存储 16GB。 5、配置 1 个有源防水音响。 6、支持 50 米、800 米跑步测试或 1000 米跑步测试。 7、支持举手人脸识别检录，或者移动端选人发人，或教师点击设备屏幕发令。	¥ 26,000.00	1	¥ 26,000.00
----	-------	--------------	---------	--------------------	----	---	----	----	--	-------------	---	-------------

									8、800 米跑步测试和 1000 米跑步测试可以同时起跑。 9、长跑项目完全基于 AI 视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，自动计算出成绩并上传系统，无需穿戴电子设备或号码服。 10、在跑步测试设备屏幕，通过触控操作，能够删除已识别的学生。 11、设备屏幕实时显示学生身份认证界面、测试准备、测试成绩。 12、在跑步测试设备屏幕上查看今日记录，不会导致正在测试项目中断测试。 13、扫描设备屏幕二维码，登录管理系统后查看跑步项目测试报告，报告内容包括学生信		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									息、跑步成绩、跑步排名、运动参数、点评与建议。 14、运动项目全部采用基于视觉的 AI 算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。 15、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的 GPU 服务器。 16、测试项目精度符合 GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》要求。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



73	控制台	北京京海体能科技有限公司	北京 / 中国	91110114MA009N0256	微型	男	内资	京海健康	JH-AIRJ 1、平台整合智慧体育锻炼数据、智慧体育测试数据，总体呈现学生人数、运动时长和测试次数。 2、平台支持班级管理、学生管理、账号管理、屏保管理，用户可创建班级、批量导入基础信息、设置账号角色和权限。 二、体育锻炼管理 1、平台支持校内体育锻炼管理、校外体育锻炼管理和赛事管理。 2、校内体育锻炼管理支持学校数据、年级数据、班级数据的概览，提供运动记录、运动排行的查询。 3、校内体锻的学校数据、年级数据和班级数据支持按学年或	¥ 20,590.00	1	¥ 20,590.00
----	-----	--------------	---------	--------------------	----	---	----	------	---	-------------	---	-------------



								日期查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长等信息。 4、校内体锻支持按学年、年级、项目查询学生运动记录，运动记录可导出、可删除。 5、校内体锻支持按学年、日期、年级查询运动排行，可查询的项目 40 个。 6、校外体锻的学校数据支持按学年查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长等信息。 7、校外体锻支持按学年、年级、班级查询运动记录，记录呈现每一位运动者得运动总时长、日均运动时长，记录可导出。 8、校外体锻支持查询运动排行，具备作业管理功能。		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									9、赛事管理可增加赛事，对已有赛事进行编辑，查询赛事记录。 三、体育测试管理 1、平台支持年级、班级、学生的体测数据管理，体测记录、成绩、排行的查询，以及测试计划管理。 2、体测的学校数据支持按学年、日期、模式查询，可视化呈现测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各年级测试人数、各年级成绩合格率、各年级平均分、各年级男女平均分，以及分年级查看男生或女生的各项目平均分与等级。 3、体测的年级、班级、学生数据支持按学年、日期、模式、年级、性别等条件查询成绩，		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									成绩可导出。 4、平台能够可视化呈现班级概览数据，数据包括测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各项目平均分与等级。 5、平台能够可视化呈现学生概览数据，数据包括成绩合格率、成绩平均分、班级排名、年级排名、各项目平均分、各项目成绩详情。 6、平台能够查看 10 个测试项目成绩报告，AI 智能分析运动过程，报告包含测试成绩、成绩等级分布、成绩记录、肌群状态、点评与建议。 7、体测记录管理支持查询记录、删除记录、记录导出、批量导入记录、成绩设置为有效或无效。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								8、体测成绩管理可按不同评分标准查询成绩，以及查看测试报告和视频。成绩可按学生或项目导出。 9、体测排行管理支持 10 个测试项目的排行查询。			
74	体操凳	山东人	山东 /	91371301MA3BXP3K3M	小型男	内资	人仁	RR-IY-J19 长度 2000mm ± 10mm, 宽 240mm ± 5mm, 高 280mm ± 10mm	¥ 560.00	8	¥ 4,480.00



		仁教学设备有限公司	中国									
75	大体操垫	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-MZ-D72 1. 外型尺寸： 2000mm*1000mm*100mm; 2. 主要材料：表面材质为绿色帆布，色泽一致，内部填充密度 40(38/35)#整块海绵，可折叠； 3. 带提手	¥ 685.00	8	¥ 5,480.00



		公司										
76	小体操垫	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-DX-L53 1. 尺寸规格: 1200mm*600mm*50mm 2. 主要材料: 表面材质为绿色帆布, 有护角, 色泽一致, 可折叠;	¥ 420.00	50	¥ 21,000.00
77	短跳绳	慈溪市市长	浙江 / 中	91330282L4425358XB	微型	男	内资	强森	5 米 绳长度 5000mm, 直径 8-9mm, 质量 140g-235g	¥ 7.00	80	¥ 560.00

		河 镇 东 风 体 育 器 材 厂	国									
78	长跳 绳	慈 溪 市 长 河 镇 东 风 体 育	浙 江 / 中 国	91330282L4425358XB	 微 型	男	内 资	强 森	10 米 长跳绳，绳长度 10000mm，直 径 8mm-9mm，质量 290g-370g	¥ 25.00	4	¥ 100.00



		器材厂										
79	小哑铃	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-LF-G93 包塑	¥ 20.00	40	¥ 800.00
80	平梯	山东人仁	山东 / 中	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-VS-I17 安装稳固安全，符合国标。	¥ 2,070.00	2	¥ 4,140.00

		教学设备有限公司	国									
81	投掷靶	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-KQ-Y54 铁框架，木靶面；规格：800×800mm，中心孔外围有三道50mm宽三种颜色的靶围，孔中心距地面高度：1.2m，靶面厚：45mm	¥196.00	4	¥784.00



		司										
82	接力棒	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-UR-X37 直径 30mm, 铝合金材质, 喷塑	¥ 52.00	20	¥ 1,040.00
83	铁环	山东人仁教	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-DW-E16 采用直径 10mm 的圆钢, 变形直径: 450~500mm, 推杆长: 600~700mm	¥ 550.00	10	¥ 5,500.00



		学 设 备 有 限 公 司										
84	标志杆	山 东 人 仁 教 学 设 备 有 限 公 司	山 东 / 中 国	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-DL-I88 1.5 米高，底座 12mm，钢板直径 140mm，立柱采用 16mm 高频焊管，表面喷塑配红色角旗	¥ 87.00	14	¥ 1,218.00



85	拔河绳	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-AR-K22 黄麻材料, 直径 30mm, 长度 25 米	¥ 220.00	2	¥ 440.00
86	乒乓球台	临沂联超体育用	山东 / 中国	91371302MA3CG7WW5U	小型	男	内资	联超	LC-701 SMC 标准室外台面和拱形设计, 符合 GB19272 标准《国家室外健身器材标准》	¥ 2,680.00	2	¥ 5,360.00

		品 有 限 公 司										
87	乒 乓 球 拍	盐 城 市 特 内 尔 体 育 器 材 有 限 公 司	江 苏 / 中 国	91320903726572921C	小 型	男	内 资	特 内 尔	定制 3 星级 双面反胶乒乓球拍 5 层纯木结构 经典套胶配置 精选经典结构 经典海绵套胶 带拍套	¥ 72.00	20	¥ 1,440.00



88	羽毛球拍	上海晨光文具股份有限公司	上海 / 中国	91310000677833266F	大型	男	内资	晨光	AST09303 铝合金一体拍，护套全包	¥ 72.00	20	¥ 1,440.00
89	秒表	山东多威体育用	山东 / 中国	91371302MA94R39R0N	微型	男	内资	火车头	H610 电子式，精度 0.01 秒，8-10 个计时段	¥ 338.00	4	¥ 1,352.00

		品 有 限 公 司										
90	发令 枪	山 东 多 威 体 育 用 品 有 限 公 司	山 东 / 中 国	91371302MA94R39RON	微 型	男	内 资	多 威	定制 5 发	¥ 610.00	2	¥ 1,220.00
91	网绳	山 东	山 东	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-HX-M67 规格: 1 米×1 米, 线径: 8mm,	¥ 90.00	2	¥ 180.00

		人仁教学设备有限公司	/ 中国						网眼：100mm×100mm，丙纶材质			
92	篮球架	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-MT-R82 高 3.05m，地埋式，弹簧篮筐，带安全防护套，厚度 60mm，符合 GB/T19851.3—2005，安装稳固安全，符合国标。	¥ 13,180.00	1	¥ 13,180.00



		限公司										
93	排球架	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-BK-F98 高度 1.8-2.43 米，齿轮升降，立柱直径：Φ 75mm-90 mm 无缝管。带保护套，带网带配重，喷涂户外粉末，含网。	¥ 1,894.00	1	¥ 1,894.00
94	排球网	山东人仁	山东 / 中	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-OP-X58 尼龙	¥ 549.00	1	¥ 549.00

		教学设备有限公司	国									
95	足球门	临沂雷赢体育用品有限公司	山东 / 中国	91371301358602540B	小型	女	内资	雷赢	ZW-74 七人制，含球网，足球门固定在地面，符合国标。	¥ 2,550.00	1	¥ 2,550.00



		司										
96	海绵包	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-LS-G61 符合比赛标准，单块海绵垫表面覆盖材料为人造革，3.0m×2.0m×0.2m，折叠式，海绵比重25 kg/立方米，帆布包面。	¥ 3,540.00	4	¥ 14,160.00
97	羽毛球架	山东人仁教	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-P0-G71 标准高，底座810mm*320mm*170mm，由2.0mm冷板折叠焊接，上部弧形表面喷户外粉末，单只重量大于35	¥ 1,500.00	2	¥ 3,000.00

		学 设 备 有 限 公 司							公斤，底座带内置轮可移动。 含羽毛球网			
98	羽毛球网	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-BA-B75 尼龙，标准, 包括网和钢线	¥ 144.00	2	¥ 288.00



99	器材架	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-EC-V93 组装式, 规格 (180cm×210cm×50cm) 间隔小于 50cm, 4mm 优质冷轧钢板冲压成型, 带顶层, 磷化处理粉末喷涂。	¥ 1,650.00	3	¥ 4,950.00
100	球车	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-NR-H66 规格: 90cm*80cm*70cm, 采用 22mm 高频焊管为主架, 16mm 高频管为填充隔条, 整车为六片组装式, 喷涂户外粉末, 车轮采用聚胺脂材质	¥ 583.00	4	¥ 2,332.00

		备 有 限 公 司										
101	标本 陈列 柜	山 东 人 仁 教 学 设 备 有 限 公 司	山 东 / 中 国	91371301MA3BXP3K3M	小 型	男	内 资	人 仁	RR-GE-M37 尺寸：1000mm×550mm× 2000mm 整体采用环保型工程塑料一次 性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开 门,带锁，高强度耐磨，防水、 防锈，内设活动隔板，耐酸碱、 耐冲击 下部为工程塑料对开门,带锁。	¥ 2,190.00	10	¥ 21,900.00



102	组合黑板	河南润丰教学设备有限公司	河南 / 中国	91410926MA9GMLLL04	小型	男	内资	润丰宜教	RF-TL 推拉式，与触控一体机（宽 1957±2.0mm，高 1169±2.0mm，深 101±2.0mm）组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷（或相当于）绿板， 板面厚度 0.35mm ，整板无拼接，不变形，层硬度 8H；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；表面硬度：8H；不含有害物质。支持板书记忆功能，滑动侧板支持各类书写笔，可将滑动侧板上的笔记实时同步至触控一体机，并可保存至本地或进行二维码分享，可智能区分手指关节与粉笔对板面的操作，在外接 HDMI 线及 U 盘的情况下，滑动侧板可正常推拉，滑动侧板采用红外技术，粉笔粉尘堆	¥ 2,480.00	1	¥ 2,480.00
-----	------	--------------	---------	--------------------	----	---	----	------	---	------------	---	------------

									积不影响正常使用且支持板面水洗。符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》			
103	平面黑板	河南润丰教学设备有限公司	河南 / 中国	91410926MA9GMLLL04	小型	男	内资	闰丰宜教	RF-RZ 面积 4m*1.25m, 软匝板, 镶嵌软木板。	¥ 1,000.00	1	¥ 1,000.00
104	杂品柜	山东人	山东 /	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-IE-G67 1、每组 40 门, 单门规格: 480mm*365mm*500mm	¥ 6,400.00	1	¥ 6,400.00

		仁 教 学 设 备 有 限 公 司	中 国					2、主材为优质、环保 ABS（或相当于）全新工程塑料制成，抗冲击、耐腐蚀、不生锈，可根据空间自由组合安装。 3、每门配套电子感应锁：接触式刷卡即可开锁，高能碱性电池，最大感应距离：7mm±2mm； 电池寿命：正常开关锁 30000； 可与校园卡通对接。		
--	--	---	--------	--	--	--	--	--	--	--



105	课桌椅	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-FT-K19 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：尺寸 600×400×（790-640）mm;规格（2）：尺寸 600×400×（640-520）mm。制作符合 GB/T3976-2002（学校课桌椅功能尺寸）要求。 2. 桌面：规格 600mm*400mm*20mm，采用优质 ABS 工程塑料，邻苯二甲酸酯 ≤0.1%；面下前后各设有一道 30mm*15mm 钢制加强筋，壁厚 1mm。 3. 桌架：升降下部采用 37mm×55mm、上部采用 27mm×45mm 优质钢管，壁厚 1.5mm，桌腿上标有永久性高度刻度标志，桌架下部连接横撑，两侧配有	¥ 500.00	40	¥ 20,000.00
-----	-----	--------------	---------	--------------------	----	---	----	----	--	----------	----	-------------



								物品挂钩。立腿与横腿整体穿透式焊接，增强牢固性。 4. 下腿钢板一次性拉伸成型，尺寸 390mm*60mm 前后 20° 圆角，高度 40mm*20mm 下底配拉伸扣件，与下腿穿透焊接，增加整体稳定性。 5. 桌斗：采用 0.7mm 厚一级冷轧钢板，桌斗前沿卷边处理，优质钢管加固。 6. 升降机构：采用钢制伞型齿轮与螺杆连接传动，并设有多组轴承和铝合金齿轮箱。整套机构同步升降自如，桌面高度可连续无级调节，且具有自锁功能。 7. 机械传动结构与桌架为可拆装结构，安装方便，升降灵活。		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



								8. 焊接部位均采用全自动满焊焊接工艺,焊缝美观、牢固。 9. 所有钢件均通过物理除油、除锈、磷化后静电喷塑处理(具体颜色由使用单位确定)。 课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格(1): 尺寸 390×380 (460-360)mm, 规格(2): 尺寸 390×380 (360-290)mm 制作符合 GB/T3976-2002 (学校课桌椅功能尺寸) 2. 椅座、椅背材质: 优质 PP 材料, 邻苯二甲酸酯≤0.1%。 3. 椅架: 上部采用 27mm×45mm、下部采用 37mm×55mm 优质钢管, 壁厚 1.5mm, 椅腿上标有永久性高度刻度标志。 立腿与横腿整体穿透式焊接,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								增强牢固性。 4. 下腿钢板一次性拉伸成型，尺寸 390mm*60mm 前后 20° 圆角，高度 40mm*20mm 下底配拉伸扣件，与下腿穿透焊接，增加整体稳定性，下腿可选装书包框，书包框钢板一次性折弯成型，前段圆弧处理。 5. 采用钢制伞型齿轮与螺杆连接传动，并设有多个轴承和铝合金齿轮箱。整套机构同步升降自如，桌面高度可连续无级调节，且具有自锁功能 6. 机械传动结构与椅架为可拆装结构，安装方便，升降灵活。 7. 焊接部位均采用自动满焊焊接工艺，焊缝美观、牢固。 8. 所有钢件均通过物理除油、除锈、磷化后静电喷塑处理(具		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									体颜色由使用单位确定)。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--



106	学生饮水机	中山市威可利节能环保设备有限公司	广东 / 中国	91442000598944531A	小型	男	内资	威可利	WY-4G-C 净化加热一体机 出水咀数：三温开（4水嘴， 可以1开3温或4温开） 水胆容量：35升（带无菌温开水箱） 功率：3KW 电源：AC220V/50Hz 温度显示形式：数码显示 电气控制形式：触控式出水 过滤配置：RO400+6G 过滤方式 适用水源：自来水 定时开关机设置功能	¥ 7,000.00	2	¥ 14,000.00
-----	-------	------------------	---------	--------------------	----	---	----	-----	--	------------	---	-------------



107	教师饮水机	中山市威可利节能环保设备有限公司	广东 / 中国	91442000598944531A	小型	男	内资	威可利	WR-G-60L 净化加热一体机 出水咀数：一开一净化 水胆容量：60 升 功率：6KW 电源： AC380V/50Hz 温度显示形式：数码显示 电气控制形式：触控式出水 过滤配置：R0400+6G 过滤方式 适用水源：自来水 定时开关机设置功能	¥ 7,000.00	2	¥ 14,000.00
108	医用药品柜	山东人	山东 /	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-FG-D34 900mm*400mm*1850mm 0.8mm 厚 一级冷轧钢板，对开门上玻下	¥ 1,200.00	1	¥ 1,200.00

		仁教学设备有限公司	中国					钢，配三块活动搁板，三折弯工艺处理，带锁具。			
109	器械柜	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型男	内资	人仁	RR-KX-K54 900mm*400mm*1850mm 0.8mm 厚 一级冷轧钢板，对开门上玻下钢，配三块活动搁板，三折弯工艺处理，带锁具。	¥ 1,200.00	1	¥ 1,200.00

		公司										
110	图书管理软件	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-TS-B50 软件功能：书库（期刊）管理和读者管理。 1、建项功能：注销图书（期刊）、添加图书（期刊）、添加读者、编辑图书（期刊）、编辑读者、删除图书（期刊）、删除读者；将图书、期刊、读者等资料导出到“Excel”文件中。具有图书（期刊）借阅、归还、续借功能。 2、系统设置：设置管理员及其操作权限、设置图书类别、设置期刊类别、设置读者类别、设置读者部门、设置图书存放位置以及设置打印机等各项常用操作。	¥9,280.00	1	¥9,280.00

								3、查询功能：可以查询到所有图书（期刊）资料、所有读者资料、所有借阅图书（期刊）资料、所有注销图书（期刊）资料等相关资料，并可生成“Excel”文件。				
								4、数据备份功能：能够根据用户需求选择固定的时间段和日期进行备份。				
								5、软件界面美观，易于操作，支持使用条形码扫描枪（器）、磁卡刷卡器进行业务操作管理。支持 Windows 操作系统。				
								6、带条形码扫描枪（器）、磁卡刷卡器。				
										总价（元）		¥ 1,148,800.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京富迪伟业科技有限公司

日期：2025年 8月 27日

