	序号	分项 名称	制造商	产地 / 国 别	制造商 一社会信用	制造商规模	制造商 所属性别	外商投 资 类 型	品牌	规格、型 号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1		文化墙	华夏九鼎(北京)科技发展	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1、30热镀锌方管焊接板骨,封 0.6镀锌板,绷刀 刮布 (), 9600*3100mm,面积29.76平方米 ; 2、30热接骨,绷 7。6800*3000mm,面积20.4平方米 ; 3、20mmPVC雕刻,面贴3mm亚克力UV激光切割, 9600*3100mm,面积29.76平方米; 4、20mmPVC雕刻,面贴3mm亚	511. 71	100. 32 m²	51335. 24

									克力UV激光切割 , 6800*3000mm ,面积20.4平方 米;			
2.	文化墙	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1、文化墙01, 4840mm*2400m m,镀锌板烤漆 造型+PVC+亚克 力结合造型; 2、文化墙02, 2400mm*1500 mm,镀锌板烤 漆造型+PVC+亚 克力结合造型; 3、文化墙03, 6000mm*3000 mm,镀锌板烤 漆造型+PVC+亚 克力结合造型;	8840. 4	3处	26521. 2
3.	文化墙(楼门文化)	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	11个单元楼门文 化,尺寸材质按 需制作	5858. 51	11处	64663.6
4.	文化墙	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1、底图画面115 平米,刀刮布(防晒防割)+框 架结构; 2、PVC+亚克力 造型, 15mmPVC+3mm 亚克力,115平 米;	583. 5	230 m²	134205. 6
5.	公示栏	华夏九鼎(北京)科技	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1、室内公示栏尺 寸: 高1000mm*宽	1198. 75	69个	82713.8

		发展有限 公司							700mm;整版采用 亚克力材质; 2、中间四个框为 A4尺寸亚克力口 袋,部分板块采 用错层拼叠。 3、室外公示栏 尺寸;采用不锈 钢材质;			
6.	公示栏	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	公示栏尺寸:高 1000mm*宽 700mm;整版采 用亚克力材质; 2、中间四个框 为A4尺寸亚克力 口袋,部分板块 采用错层拼叠。	492. 50	100个	49250
7.	公示栏	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1、公示栏尺寸 : 高1000mm*宽 700mm;整版采 用亚克力材质; 2、中间四个框 为A4尺寸亚克力 口袋,部分板块 采用错层拼叠。	492. 50	47个	23147. 5
8.	公示栏	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	15个单元门公示 栏尺寸按需制作	1071.2	15个	16068
9.	提示牌	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	宣传标识: 1000mm*700mm , 5毫米硬PVC 消防知识角: 1000mm*700mm, 5毫米硬PVC	398. 68	158套	62992

10.	提示牌	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1、亚克力板 450mm*650mm: 105块; 2、Kt板 300mm*500mm : 94块;	125. 1	199块	24894. 32
11.	提示牌	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	每套含1块大提示牌和4块小提示牌; 2、大提示牌:一公分PVC打底面贴亚克力, 1200*1500mm左右; 3、小提示牌:约A4大小亚克力牌;	594. 96	5套	2974. 8
12.	公示栏及 楼道各层 台阶美化	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1.双槐里小区71 个单元门内台阶 文化提升,每个 单元台阶预计制 作5条,共355条 ; 2.楼道一层宣传 栏更换,共71个 ;尺寸按需制作	42614. 38	1项	42614. 38
13.	宣传栏	北京驰博 广告有限 公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	盆儿胡同61号院 门口 左侧: 1600 mm *1100 mm, 1块; 2、盆儿胡同61 号院门口 右侧 : 1200 mm *1100 mm, 1块 ;	3640. 75	6块	21844. 48

									3、双槐里小区4 号楼南侧01: 1740 mm *1020 mm, 1块; 4、双槐里小区4 号楼南侧02: 2400 mm *2200 mm, 1块; 5、双槐里小区4 号楼南侧03: 2400 mm *2200 mm, 1块; 6、双槐里小区2 号楼旁边: 850 mm *1100 mm, 1 块;			
14.	宣传栏	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	1、北櫻17号院 和樱桃二条二号 楼共计18处做楼 门文化展示,耐 观、安全、耐 。 2、宣传栏3个, 不锈钢材质 尺 寸按需制作	5160. 69	21个	108374. 4
15.	宣传栏	北京驰博 广告有限 公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	27号院大门通道 两侧打造宣传文 化阵地,金属材 质,尺寸按需制 作	4070. 4	2个	8140.8
16.	宣传栏	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	标准宣传栏42块 ,不锈钢材质, 按实际尺寸 制 作	3589. 55	49块	175888
17.	宣传栏	北京驰博	中国		微型	女	内资	按需定制	标准宣传栏42块	3680.88	21个	77298.4

		广告有限 公司		91110116M A005PKQ2L					,不锈钢材质 尺寸按需制作			
18.	宣传栏	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	原宣传社员的 经	3979. 2	4块	15916.8
19.	宣传栏	北京驰博 广告有限 公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	华龙美钰2号楼 2200x1300,2个 ; 万博苑5号楼, 2800x1300,1块 ; 万博苑1号楼 1800x1300,1块 。	4242.92	4个	16971.66
20.	楼内公示栏	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1、公示栏尺寸 : 高1000mm*宽 700mm;整版采 用亚克力材质; 2、中间四个框 为A4尺寸亚克力 口袋,部分板块 采用错层拼叠。	492. 5	47个	23147. 5
21.	栅栏宣传 栏	北京驰博 广告有限	中国	91110116M	微型	女	内资	按需定制	1. 设计风格采中 式格栅风格。	3710	4个	14840

		公司		A005PKQ2L					2. 整体制作使用金属烤漆造型+PVC画面UV喷绘。3. 画面颜色3年以内不褪色,5年内颜色褪减不超过5%。尺按需制作。4. 安装时确保坚固没有安全隐患。			
22.	岗亭标识 、户外公 示栏	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	1. 设计风格符合整体氛围提升 2. 岗亭标识材质使用8mmPVC+UV画面,户外公示栏采用不锈钢材。 画不够钢力。 4. 安装时作。 4. 安装有安全隐型, 6. 公共, 7. 公共, 6. 公共, 7. 公共, 6. 公司, 7. 公司, 6. 公司, 7. 公司, 6. 公司	2610. 88	3项	7832. 64
23.	凉亭处标 语牌	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1. 设计风格为精神文明建设内容。 2. 材质使用8mmPVC+UV画面。 3. 画面颜色3年以内不褪色,5年内颜色褪减不	291.5	6块	1749

									超过5%。尺寸按需制作4. 安装时确保坚固没有安全隐患。			
24.	长廊处景观小品	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	1. 设计风格为中式十党合。 2. 材质为金属烤添造型+PVC画面。 3. 画面颜色3年以内两颜色,5年内颜色,7年内颜色,7年内颜色,7年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年	8616	2处	17232
25.	聚馨亭吊牌	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1. 设计风格采用中式元素。 2. 材质为PVC+UV画面。3. 画面颜色3年以内不褪色,5年内颜色褪减不超过5%。尺寸按需制作。 4. 安装时确保坚固没有安全隐患。	580	1处	580
26.	户外公示 栏	北京驰博 广告有限 公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	1. 需要根据现场 探勘进行设计。 2. 户外公示栏采 用不锈钢材质。 3. 画面颜色3年	3134. 28	1个	3134. 28

									以内不褪色,5 年内颜色褪减不 超过5%。尺寸按 需制作。 4. 安装时确保坚 固没有安全隐患			
27.	宣传标识	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1. 设计包含党建元素。 2. 整体制作使用PVC+3mm亚克力UV画面。3. 内不透色3年以内方面颜色3年以内对近级的,5年超制作。尺寸。以有关。尺寸。以有关。以内,数据,以内,如,如此,如,如,如,如此,如,如此,如,如此,如,如此,如此,如此,如此,如	4824.8	1处	4824.8
28.	自行车棚宣传标识	华夏九鼎(北京)科技 发展有限 公司	中国	91110108M ADA1HNK1T	微型	女	内资	按需定制	1. 设计风格中式 元素。 2. 整体制布,方管架子绷布,内容如顶绘。 3. 画面被色,5年 颜色不褪减寸, 作。 4. 安装况确定, 张丝固定安装。	18997.76	1处	18997. 76
29.	电动车棚	华夏九鼎(中国		微型	女	内资	按需定制	1. 设计风格中式	18804	1处	18804

	围栏	北京)科技发展有限公司		91110108M ADA1HNK1T					元素。 2. 整体制作为方 管架守领金。3. 电子等。 3. 电外域。3. 不 超人,5年过5%。 尺,4. 安装时,在 经域,按等时,在 经域,有,是 经域,有,是 是一个。 4. 安特,是一个。 4. 场情,因 是一个。 4. 场情,因 是一个。			
30.	户外公示栏	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	1. 需數分 探別 表 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	2713. 6	2个	5427. 2
31.	挂墙宣传栏	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	1. 设计风格包含 白纸坊元素。 2. 整体制作使用 镀锌板激光焊接型焊接造型焊液,内结 磨喷亚克力结。 UV喷板喷大力结合 UV等板喷力结合,画面被 PVC+亚颜色。 3. 镀锌亚克色 3 年 内不褪色,5年	7264	1个	7264

									颜色褪减不超过5%。尺寸按需制作。4.10号楼外墙,安装时确保坚固没有安全隐患。			
32.	院内花池景观小品	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	1. 设纸体遗缘。 以纸体遗缘。 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个,	8734. 78	1处	8734. 78
33.	户外公示栏	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资		1. 需要行识。 2. 户外领别 2. 户外领别 2. 户外领别 2. 户外锈钢 颜色 2. 户外锈钢 颜色 4. 不 面不 颜色 4. 8号安装有 安相 4. 8号安装有安地 4. 8号安装有安地 4. 8号安装有安地 4. 8号 4.	3816	2个	7632

34.	外墙宣传	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	1: 设计风格符合社区整围。 2: 整架 5 管容吸上的一个, 内的一个, 内的一个, 为一个, 为一个, 为一个, 为一个, 为一个, 为一个, 为一个, 为	24804	1处	24804
35.	西门围栏 栅栏宣传 栏	北京驰博广告有限公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	1. 设计风格。 2. 整体制作使用 金属烤面UV喷色3 +PVC画画面颜色3 年以内颜色和 5年内颜色及时, 5年内颜色根内 按需制作。 4. 安装有安全隐患	16769. 2	1处	16769. 2
36.	围栏栅栏 宣传栏	北京驰博 广告有限 公司	中国	91110116M A005PKQ2L	微型	女	内资	按需定制	1. 设计风格采中式格栅风格。 2. 整体制作使用金属烤漆造型+PVC画面UV喷绘。3. 画面颜色3年以内不褪色,	3832. 96	3处	11498. 88

				5年内颜色褪减		
				不超过5%。尺寸		
				按需制作。		
				4. 安装时确保坚		
				固没有安全隐患		
				0		