

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加北京理工大学附属实验幼儿园的北京理工大学附属实验幼儿园设备购置项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、13层旋钮发酵箱，属于零售业；承建（承接）企业为广东省泓锋烘焙设备有限公司，从业人员103人，营业收入为4522.15万元，资产总额为2874.85万元，属于中型企业；

2、移动硬盘，属于零售业；承建（承接）企业为深圳市忆捷创新科技有限公司，从业人员87人，营业收入为7541.35万元，资产总额为6325.4万元，属于中型企业；

3、U盘，属于零售业；承建（承接）企业为深圳兰科芯科技有限公司，从业人员46人，营业收入为1420.02万元，资产总额为963.2万元，属于小型企业；

4、钢琴，属于零售业；承建（承接）企业为北京星海钢琴集团有限公司，从业人员289人，营业收入为21584万元，资产总额为84582万元，属于中型企业；

5、四孔商用直饮机、班级所用小型直饮机，属于零售业；承建（承接）企业为广东碧涑节能设备有限公司，从业人员196人，营业收入为6598.22万元，资产总额为23449.12万元，属于中型企业；

6、电热水器，属于零售业；承建（承接）企业为广东雅丽诗电器股份有限公司，从业人员118人，营业收入为5944万元，资产总额为6051万元，属于中型企业；

7、办公生活设备：壁挂式消毒柜，属于零售业；承建（承接）企业为中山市康柜电器科技有限公司，从业人员79人，营业收入为2145.3万元，资产总额为786万元，属于中型企业；

8、洗衣机，属于零售业；承建（承接）企业为宁波帅舟电器有限公司，从业人员34人，营业收入为1024.5万元，资产总额为1785.2万元，属于小型企业；

9、双层送餐车和推菜车、双通工作柜、双层工作台，属于零售业；承建（承接）企业为北京市万年青环保厨房设备有限责任公司，从业人员 28 人，营业收入为 7128.82 万元，资产总额为 9019.48 万元，属于小型企业；

10、单开门光波消毒柜，属于零售业；承建（承接）企业为滨州市美厨厨业有限公司，从业人员 113 人，营业收入为 6321.2 万元，资产总额为 2918.6 万元，属于中型企业；

11、双开门冷藏冷冻冰箱，属于零售业；承建（承接）企业为佛山市酷比奇科技有限公司，从业人员 48 人，营业收入为 10832.4 万元，资产总额为 4211 万元，属于小型企业；

12、全自动化包饺子机，属于零售业；承建（承接）企业为东莞市麦大厨节能科技有限公司，从业人员 18 人，营业收入为 1749 万元，资产总额为 2500 万元，属于小型企业；

13、报告厅大屏无线投屏设备，属于零售业；承建（承接）企业为南京极域信息科技有限公司，从业人员 61 人，营业收入为 3918 万元，资产总额为 3423 万元，属于中型企业；

14、无线蓝牙音箱，属于零售业；承建（承接）企业为广州特美声电器有限公司，从业人员 150 人，营业收入为 6875.2 万元，资产总额为 3552.4 万元，属于中型企业；

15、大班幼儿椅子，大班幼儿桌子，小班幼儿椅子，小班幼儿桌子，玩具柜（无背板），图书柜，美工柜，美工柜，牙杯毛巾架，衣帽柜，叠叠床，儿童椅子，属于零售业；承建（承接）企业为北京安基特教育科技有限公司，从业人员 18 人，营业收入为 444.1225 万元，资产总额为 287.5133 万元，属于小型企业……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：北京安基特教育科技有限公司

日期：2025 年 08 月 05 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

分项目报价表

项目编号: 11011125210200024665-XM001/1 包

项目名称: 北京理工大学附属实验幼儿园设备购置项目

报价单位: 人民币元



序号	分项目名称	制造商	产地/ 国别	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	13 层旋钮 发酵箱	广东省泓 锋烘焙设 备有限公 司	佛山/ 中国	泓锋	型号: WFFD-13A 1. 产品尺寸: 48×68.6×162 2. 蒸发盘尺寸: 40×60cm 3. 温度范围: 35~40℃ 4. 湿度范围: 80~85% 5. 烤盘数量: 13 盘 6. 电压: 220V 7. 功率: 1.8KW 8. 材质: 不锈钢 9. 自动调节操作面板 10. 采用电加热和热风循环对流, 使箱内温度、 湿度更均匀	1920.00	1 台	1920.00
2	移动硬盘	深圳市亿 捷创新科 技有限公 司	深圳/ 中国	亿捷	型号: G20 1. 内存: 1 个 TB 2. 高达 7400MB/秒的顺序读取速度	500.00	12 个	6000.00
3	U 盘	深圳兰科 芯科技有 限公司	深圳/ 中国	兰科芯	型号: 512g 1. 512GB 储存 2. 金属机身, USB3.0	90.00	12 个	1080.00
4	钢琴	北京星海	北京/ 中国	星海	型号: XU-118B	12900.00	4 架	51600.00

		钢琴集团 有限公司	中国		118系列立式，88键，含琴凳和琴罩，免费调琴四次。 1、外观尺寸：长1506mm，宽380mm，高1380mm。 2、五金件：钢琴外观可见的五金件采用金色不易氧化的金属。 3、外壳：高亮光黑色 4、上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件，牢固安全耐用（无弹簧式固定）；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 5、铁板：铁板采用高强度灰铸铁经真空铸造，铸件经退火处理消除内应力，框架以X型交叉结构提升刚性。表面涂覆青光金色涂层，兼具防护性与装饰性。			
5	四孔商用直饮机	广东碧涑 节能设备 有限公司	佛山/ 中国	碧涑	型号：JN-A-4AHR0200-8 1. 电源：380V 50Hz，功率：6KW 2. 出水方式：一开三温 3. 外形尺寸：（长*宽*高）：1150×550×1350mm 4. 制水能力：开水 60L/h；温开水 126L/h 5. #过滤配置：5级过滤（PP棉+活性炭+活性炭+反渗透+活性炭），净水流量 2.10L/min，水箱容量：35L（已提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件并加盖制造商公章作为依据，证件内注明：加热内胆容量 35升； 6. #为方便后续维护保养，我公司提供各级滤芯与所投产品为同一品牌，已分别提供PP棉、活性炭、R0反渗透膜涉及饮用水卫生安全产品卫	10500.00	1台	10500.00

6	班级所用 小型直饮 机	广东碧涑 节能设备 有限公司	佛山/ 中国	碧涑	生许可批件复印件。 7. 产品出水符合国家饮用水标准，已提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 8. #产品材质：不锈钢板+黑钛面板、水槽、门板、侧板、背板、面板等采用不锈钢制作；（已提供以上部件板材由国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告佐证（报告已加盖检验检测专用章，并标注有 CMA 或 CNAS 标志）（送检单位与所投产品品牌制造商一致）。 9. #设有液晶中文显示屏，包含以下内容：温度、时间、净水 TDS、滤芯使用寿命，故障代码等显示。（已提供所投设备制造商申请的具有 CMA 或 CNAS 标识的国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告佐证） 10. 我公司提供原厂质保期 3 年 的质保材料。 11. 已提供制造商 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书（已提供复印件并加盖制造商公章）。 12. #已提供中国节能产品认证证书（已提供复印件并加盖制造商公章） 型号：JN-A-3A30 1. 外观尺寸：650mm*460mm*1230mm 2. 水箱容量 18L，电压 220V，2kw； 3. 供水量：温开水 80L/H； 4. 整机采用不锈钢烤漆工艺无指纹处理，坚固、美观大方； 5. #过滤配置：不低于 5 级过滤（PP 棉+活性炭	6800.00	4 台	27200.00
---	-------------------	----------------------	-----------	----	--	---------	-----	----------

	设备：壁挂式消毒柜	柜电器科技有限公司	中国	太太	1.生活用品消毒用 2.安装方式：小型壁挂式 3.智能温控， 4.容量范围：68L； 5.采用高温、臭氧等有效的消毒方式，达到国标二星级消毒。			
9	洗衣机	宁波帅舟电器有限公司	武汉/中国	帅舟	型号：XQB50-168SZ 1.洗涤容量：5公斤 2.类型：波轮 3.波轮底盘与6道筋叶形成360°强劲漩涡水流，带动衣物沉浮翻滚，均匀揉搓。 4.24小时智能预约	475.00	4台	1900.00
10	双层送餐车和推车	北京市万年青环保厨房设备有限公司	北京/中国	枫柏	型号：定制 1.规格：80长×50宽×80高cm 2.板材为1.2mm厚SUS304优质不锈钢；二层，上层带槽，槽深150mm，槽底部和隔板下装2根加强筋为1.2mm厚的不锈钢板做成的U型槽；支架采用1.5mm厚的不锈钢管，脚底配直径125mm4个万向静音车轮，脚踏锁。	1650.00	4台	6600.00
11	单开门光波消毒柜	滨州市美厨业有限公司	滨州/中国	美厨	型号：RTD420MCJY-1 1.规格：60×60×190cm 2.采用优质不锈钢板材 3.玻璃可视窗 4.可调节式层架	4950.00	1台	4950.00
12	双开门冷藏冷冻冰箱	佛山市酷比奇科技有限公司	佛山/中国	酷比奇	型号：KBQ5PKP 1.上层冷藏、下层冷冻（冷冻可达零下18度） 2.制冷方式：风冷	2400.00	1台	2400.00
13	双通工作	北京市万	北京/	枫柏	型号：定制	3200.00	1台	3200.00

14	双层工作台	北京市万 年环保 厨房设备 有限责任 公司	中国	规格: 150×80×80cm 工作柜面板采用 1.2mm304 不锈钢板, 侧板及背板用 1.0mm 不锈钢板。所有工作面都安装补强撑, 面板承受 1500kg/m ² 的平均载荷不变形。胸管直径 38×1.2mm 的圆形不锈钢管。活动式底层板采用 1.0mm 不锈钢板制造, 滑动拉门用 1.2mm 不锈钢作外壁, 0.8mm 不锈钢作内壁。门采用吊装式接引手柄。门采用双层式构造, 门采用吊装式滑轨, 不用工具就可以卸下, 拆卸方便, 移动灵活, 以便清理。配不锈钢重力脚, 用材标准: 304-2B 无磁不锈钢 1、顶板: 304 不锈钢厚度 1.0mm 不锈钢 2、层板: 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢 3、侧板: 304 不锈钢厚度 1.0mm 不锈钢 4、柜门: 304 不锈钢厚度 1.0mm, 内衬 0.8mm 不锈钢 5、加强筋: 厚度 1.5mm 不锈钢加强筋			
				型号: 定制 1. 尺寸: 100×70×80+15cm 2. 台面板采用不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 3. 层板采用不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 做补强撑 4. 脚通采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚 4 个 5. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 ≤0.2mm	1200.00	1 台	1200.00
15	全自动化 包饺子机	东莞市麦 大厨节能	东莞/ 中国	型号: MDC-SJB10-JZJ-130 1. 尺寸: 122×56×94cm	13950.00	1 台	13950.00

		科技有限公司			2. 电压: 220V 130 型 3. 饺子规格范围: 12-35 克/个 4. 产量: 最大 5000 个/每小时 5. 机身: 优质不锈钢 6. 无极变速控制, 两组独立电机			
16	报告厅大屏无线投影设备	南京极域信息科技有限公司	南京/中国	极域	型号: KOC88213 可以支持双画面投影、手机、电脑同时上屏。穿透力强、支持双画面投影、手机、电脑同时上屏 一键投影, 多屏互动 定时开关机功能。	1 台	10500.00	
17	无线蓝牙音箱	广州特美声电器有限公司	广州/中国	特美声	型号: A6-7 蓝牙 无线 可插 U 盘 可充电 续航长 室内、户外都可用 声音大 带话筒 链接方式: 蓝牙、无线	12 个	6000.00	
18	大班幼儿椅子	北京安基特教育科技有限公司	北京/中国	安基特	型号: ANJT-YY033 规格: 30×30×53cm; 材质: 橡胶木 整体采用榫卯结构坚固耐用。所有榫卯处都有拼板胶加固, 椅子所有接触人体的边棱均为倒圆角。椅面厚度为 1.8cm, 静态承重为 200kg 加厚脚垫, 耐磨、拖拽无声、着地性能好。采用环保水性漆, 对人体无害, 不污染环境, 漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好, 成品表面光滑, 具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。 #产品已提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	200 把	30000.00	
19	大班幼儿桌子	北京安基特教育科技有限公司	北京/中国	安基特	型号: ANJT-YZ023 规格: 110×60×52cm	50 张	39500.00	

		技有限公司				材质:橡胶木 橡胶木不开裂、不易变形。桌面厚度为1.8cm,桌腿无疤结无毛刺,桌腿:4.5×4.5cm,整体采用榫卯结构坚固耐用。采用环保水性漆,对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好,成品表面光滑,具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。 #产品已提供符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。			
20	小班幼儿椅子	北京安基特教育科技有限公司	北京/中国	安基特		型号: ANJT-YY031 规格: 椅面宽度约 26cm, 厚度为 1.8cm; 椅面高约 27cm, 椅背高约 51cm。 材质: 橡胶木 整体采用榫卯结构坚固耐用。所有榫卯处都有拼板胶加固,椅子所有接触人体的边棱均为倒圆角。椅面厚度为 1.8cm,静态承重为 200kg 加厚脚垫,耐磨、拖拽无声、着地性能好。采用环保水性漆,对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好,成品表面光滑,具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。 #产品已提供符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	140.00	60 把	8400.00
21	小班幼儿桌子	北京安基特教育科技有限公司	北京/中国	安基特		型号: ANJT-YZ021 规格: 长 120×宽 60×高 50cm 材质: 桌面采用优质橡胶木,不开裂、不易变形。桌面厚度为 1.8cm 桌腿采用优质橡胶木加工而成无疤结无毛刺,桌腿: 4.5×4.5cm 整体	790.00	20 张	15800.00

22	玩具柜 (无背板)	北京安基特教育科技有限公司	北京/ 中国	安基特	采用榫卯结构坚固耐用。环保水性漆,对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好,成品表面光滑,具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。 #产品已提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖公章。 型号: ANJT-GZ-C05 规格: 长 100×宽 30×高 60cm 材质: 橡胶木 三层玩具柜无背板,底部配有万象轮 橡胶木板材厚为 1.6cm, 环保水性漆, 对人体无害, 不污染环境, 漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好, 成品表面光滑, 具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。 #产品已提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖公章。	830.00	80 个	66400.00
23	图书柜	北京安基特教育科技有限公司	北京/ 中国	安基特	型号: ANJT-GZ-E03 规格: 90×35×80cm 材质: 橡胶木板材厚为 1.6cm 移动万向脚轮、耐磨、耐刮伤, 易清洁。五金件选用环保五金, 安全无毒, 强度高。柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。整体由环保水性漆喷涂而成, 安全无毒, 环保达标, 凸显木材纹理, 手感光滑。 #产品已提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖公章。	870.00	10 个	8700.00

					用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。				
24	美工柜	北京安基特教育科技有限公司	北京/中国	安基特	型号: ANJT-GZ-D08 规格: 长 110×宽 45×高 75cm 材质: 橡胶木 采用环保水性漆, 对人体无害, 不污染环境, 漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好, 成品表面光滑, 具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。符合环保指标要求。	850.00	4 个	3400.00	
25	美工柜	北京安基特教育科技有限公司	北京/中国	安基特	型号: ANJT-GZ-D02 规格: 95×35×120cm 材质: 橡胶木 采用环保水性漆, 对人体无害, 不污染环境, 漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好, 成品表面光滑, 具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。符合环保指标要求。	850.00	4 个	3400.00	
26	牙杯毛巾架	北京安基特教育科技有限公司	北京/中国	安基特	型号: ANJT-GZ-Y04 规格: 水杯尺寸 10×10cm 毛巾尺寸 10×25cm 材质: 优质橡胶木 每班 30 格/组 整体由水性漆喷涂而成, 承重、耐污、耐磨性极强。整体系列产品均选用优质环保材料, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。 #产品已提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	2550.00	4 组	10200.00	
27	衣帽柜	北京安基特教育科技有限公司	北京/中国	安基特	型号: ANJT-GZ-F13 规格: 9 门/组, (120×40×120cm, 书包、衣帽、鞋一体)	2950.00	16 组	47200.00	

28	叠叠床	北京安基特教育科技有限公司	北京/中国	安基特	材质：框体橡胶木，门板为多层板，白色环保水性漆喷涂而成，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好，表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变特点。 整体系列产品均选用优质环保材料，无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 #实木多层板已提供符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 17396-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。 #产品已提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。	300.00	120 张	36000.00
					型号：ANJT-YC-D03 尺寸：138×60×19cm 材质：橡胶木。 立柱及护栏经圆角处理边角圆滑，主材表面手感光洁、无毛刺，榫卯连接处均注胶加固，环保油漆喷涂 3 遍底漆、对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好，成品表面光滑，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。表面喷涂 2 遍谱尼面漆工艺处理、颜色鲜亮、不易脱落。 #油漆已提供符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。			

						检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。 #产品已提供符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测依据的检测报告复印件并加盖供应商公章。			
29	儿童椅子	北京安基特教育科技有限公司	北京/中国	安基特		型号: ANJT-ERY06 尺寸: 椅子腿高 31cm×椅面宽 32cm×总高 56cm 一体式椅背, 与椅架铆钉连接, 经久耐用; 座面采用膜纹设计, 防滑, 防刮, 可长期使用无磨损; 椅背设计有盾型把手孔的设计, 方便手提搬运; 加厚塑胶防脱落椅脚套, 耐磨、拖曳无声、着地性能好且不易损坏地板。	145.00	40 张	5800.00
总价 (元) 肆拾叁万零捌佰元整									
430800									

注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

2. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。



供应商名称（加盖公章）：北京安基特教育科技有限公司

日期：2025年08月05日