

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：TAHP-ZB-2025-1163/01 项目名称：丰台区青塔体育公园建设（设备采购）报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	配重式推举训练器	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	22762.00	1	22762.00
2	配重式蹬力训练器	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	23191.00	1	23191.00
3	配重式下推训练器	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、	21908.00	1	21908.00

									型号表			
4	配重式下拉训练器	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	23620.00	1	23620.00
5	配重式背肌训练器	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	19725.00	1	19725.00
6	配重式划船训练器	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	22762.00	1	22762.00
7	配重式二头肌训练器	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	19726.00	1	19726.00
8	配重式蹲起训练器	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项	22333.00	1	22333.00



		公司		37					报价表-附表 1: 所投产品规格、 型号表			
9	配重式 仰卧推 举训练 器	南京万德 体育产业 集团有限 公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德 体育	详见投标文件- 二、商务技术文 件-4 投标分项 报价表-附表 1: 所投产品规格、 型号表	23191.00	1	23191.00
10	棋牌桌	南京万德 体育产业 集团有限 公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德 体育	详见投标文件- 二、商务技术文 件-4 投标分项 报价表-附表 1: 所投产品规格、 型号表	3800.00	5	19000.00
11	手部转 动臂力 器	南京万德 体育产业 集团有限 公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德 体育	详见投标文件- 二、商务技术文 件-4 投标分项 报价表-附表 1: 所投产品规格、 型号表	5304.00	1	5304.00
12	上拉钟 摆器	南京万德 体育产业 集团有限 公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德 体育	详见投标文件- 二、商务技术文 件-4 投标分项 报价表-附表 1: 所投产品规格、 型号表	4216.00	1	4216.00
13	蛇形环	南京万德	南京/	91320117	小型	男	内资	万德	详见投标文件-	8424.00	1	8424.00

	背部及腿部按摩练习器组合	体育产业集团有限公司	中国	66069661 37				体育	二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表			
14	记忆游戏拉伸及腕关节练习器组合	南京万德体育产业集团有限公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	20358.00	1	20358.00
15	多功能组合训练器一	南京万德体育产业集团有限公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	21060.00	1	21060.00
16	大转轮手腕运动及腿部按摩练习器组合	南京万德体育产业集团有限公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	9126.00	1	9126.00
17	步态练习器	南京万德体育产业集团有限公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、	7371.00	1	7371.00

									型号表			
18	台阶步行练习器	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	28080.00	1	28080.00
19	螺旋墙	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	8424.00	1	8424.00
20	多功能组合训练器二	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	26887.00	1	26887.00
21	足球主题滑梯	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	520251.00	1	520251.00
22	单组双位秋千 B	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	9132011766069661	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项	12000.00	1	12000.00



		公司		37					报价表-附表 1: 所投产品规格、 型号表			
23	单人旋 转座椅	南京万德 体育产业 集团有限 公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德 体育	详见投标文件- 二、商务技术文 件-4 投标分项 报价表-附表 1: 所投产品规格、 型号表	10062.00	1	10062.00
24	记忆游 戏板	南京万德 体育产业 集团有限 公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德 体育	详见投标文件- 二、商务技术文 件-4 投标分项 报价表-附表 1: 所投产品规格、 型号表	30420.00	1	30420.00
25	迷宫游 戏板	南京万德 体育产业 集团有限 公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德 体育	详见投标文件- 二、商务技术文 件-4 投标分项 报价表-附表 1: 所投产品规格、 型号表	21450.00	1	21450.00
26	挂式手 鼓	南京万德 体育产业 集团有限 公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德 体育	详见投标文件- 二、商务技术文 件-4 投标分项 报价表-附表 1: 所投产品规格、 型号表	4766.00	1	4766.00
27	台式手	南京万德	南京/	91320117	小型	男	内资	万德	详见投标文件-	5242.00	1	5242.00

	鼓	体育产业集团有限公司	中国	66069661 37				体育	二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表			
28	组合游戏板	南京万德体育产业集团有限公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	38600.00	2	77200.00
29	单位荡床	南京万德体育产业集团有限公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	12000.00	2	24000.00
30	手推转盘	南京万德体育产业集团有限公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	8623.00	2	17246.00
31	四人跷跷板	南京万德体育产业集团有限公司	南京/ 中国	91320117 66069661 37	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、	9800.00	3	29400.00

									型号表			
32	动物卡通类造型摇摆机	南京万德体育产业集团有限公司	南京/中国	913201176606966137	小型	男	内资	万德体育	详见投标文件-二、商务技术文件-4 投标分项报价表-附表 1: 所投产品规格、型号表	3896.00	10	38960.00
总价(元)											1148465.00 元	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京奥已达体育科技有限公司

日期：2025年09月04日



附表 1：所投产品规格、型号表

序号	产品名称	产品设计彩图	型号	规格
1	配重式推举训练器		WD-015301	<p>外观尺寸 1200×1000×950mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主立柱采用规格 100×150×3.5mm; 2. 横梁管材采用规格 80×120×3.5mm; 3. 配重块采用导轨形式, 导杠材质为不锈钢; 4. 内部采用内限位结构, 限位套Ø159mm, 壁厚 5mm, 中间转轴Ø35mm ; 5. 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用; 6. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 7. 器材为单站式运动位; 8. 安装采用直埋方式;
2	配重式蹬力训练器		WD-015302	<p>外观尺寸 1350×1120×1100mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主立柱采用规格 100×150×3.5mm; 2. 横梁管材采用规格 80×120×3.5mm ; 3. 配重块采用导轨形式, 导杠材质为不锈钢; 4. 内部采用内限位结构, 限位套Ø159mm, 壁厚 5mm, 中间转轴Ø35mm; 5. 扶手Ø32×3mm 的钢管; 6. 座板、靠背采用 ABS 材质模具整体压铸成型, 背部与 4mm 厚钢板防盗螺栓连接; 7. 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用; 8. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 9. 器材为单站式运动位; 10. 安装采用直埋方式;



3	配重式下推训练器		WD-015303	<p>外观尺寸 1100×850×1200mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主立柱采用规格 100×150×3.5mm; 2. 横梁管材采用规格 80×120×3.5mm ; 3. 配重块采用导轨形式, 导杠材质为不锈钢; 4. 内部采用内限位结构, 限位套Ø159mm, 壁厚 5mm, 中间转轴Ø35mm; 5. 座板采用ABS 材质模具整体压铸成型, 背部与 4mm 厚钢板防盗螺栓连接; 6. 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用; 7. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 8. 器材为单站式运动位; 9. 安装采用直埋方式;
4	配重式下拉训练器		WD-015304	<p>外观尺寸 2280×1550×1750mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主立柱采用规格 100×150×3.5mm; 2. 横梁管材采用规格 80×120×3.5mm ; 3. 配重块采用导轨形式, 导杠材质为不锈钢; 4. 内部采用内限位结构, 限位套Ø159mm, 壁厚 5mm, 中间转轴Ø35mm; 5. 座板采用ABS 材质模具整体压铸成型, 背部与 4mm 厚钢板防盗螺栓连接; 6. 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用; 7. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 8. 器材为单站式运动位; 9. 安装采用直埋方式;



5	配重式背肌训练器		WD-015305	<p>外观尺寸 880×800×1000mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主立柱采用规格 100×150×3.5mm; 2. 横梁管材采用规格 80×120×3.5mm ; 3. 配重块采用导轨形式, 导杠材质为不锈钢; 4. 内部采用内限位结构, 限位套Ø159mm, 壁厚 5mm, 中间转轴Ø35mm; 5. 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用; 6. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 7. 器材为单站式运动位; 8. 安装采用直埋方式;
6	配重式划船训练器	 	WD-015306	<p>外观尺寸 1200×1060×1000mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主立柱采用规格 100×150×3.5mm; 2. 横梁管材采用规格 80×120×3.5mm ; 3. 配重块采用导轨形式, 导杠材质为不锈钢; 4. 内部采用内限位结构, 限位套Ø159mm, 壁厚 5mm, 中间转轴Ø35mm; 5. 座板采用ABS材质模具整体压铸成型, 背部与4mm厚钢板防盗螺栓连接; 6. 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用; 7. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 8. 器材为单站式运动位; 9. 安装采用直埋方式;
7	配重式二头肌训练器		WD-015307	<p>外观尺寸 1100×750×1000mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主立柱采用规格 100×150×3.5mm; 2. 横梁管材采用规格 80×120×3.5mm ; 3. 配重块采用导轨形式, 导杠

				<p>材质为不锈钢；</p> <p>4. 内部采用内限位结构，限位套$\varnothing 159\text{mm}$，壁厚 5mm，中间转轴$\varnothing 35\text{mm}$；</p> <p>5. 拉臂转轴$\varnothing 25\text{mm}$，承载衡量$\varnothing 60\text{mm}$，座椅横管规格 40*80*3mm 大 R 管；</p> <p>6. 座板采用 ABS 材质模具整体压铸成型，背部与 4mm 厚钢板防盗螺栓连接；</p> <p>7. 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；</p> <p>8. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；</p> <p>9. 器材为单站式运动位；</p> <p>10. 安装采用直埋方式；</p>
8	配重式蹲起训练器		WD-015308	<p>外观尺寸 1450×910×1410mm</p> <p>1. 主立柱采用规格 100×150×3.5mm；</p> <p>2. 横梁管材采用规格 80×120×3.5mm ；</p> <p>3. 配重块采用导轨形式，导杠材质为不锈钢</p> <p>4. 内部采用内限位结构，限位套$\varnothing 159\text{mm}$，壁厚 5mm，中间转轴$\varnothing 35\text{mm}$；</p> <p>5. 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；</p> <p>6. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；</p> <p>7. 器材为单站式运动位；</p> <p>8. 安装采用直埋方式；</p>
9	配重式仰卧推举训练器		WD-015309	<p>外观尺寸 1800×1200×850mm</p> <p>1. 主立柱采用规格 100×150×3.5mm；</p> <p>2. 横梁管材采用规格 80×120×3.5mm ；</p> <p>3. 配重块采用导轨形式，导杠材质为不锈钢。</p> <p>4. 内部采用内限位结构，限位套$\varnothing 159\text{mm}$，壁厚 5mm，中间转轴$\varnothing 35\text{mm}$；</p>



				<p>5. 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；</p> <p>6. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；</p> <p>7. 器材为单站式运动位；</p> <p>8. 安装采用直埋方式；</p>
10	棋牌桌		WD-1008H	<p>外观尺寸 1520×1520×730mm</p> <p>1. 立柱规格：∅ 114×3mm 钢管；</p> <p>2. 承载管规格：∅ 60×3mm 钢管</p> <p>3. 牌面采用 SUS304#制作；</p> <p>4. 立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水，防渗水、防内壁上锈；</p> <p>5. 坐板材质碳钢实际壁厚4毫米；表面采用凹凸设计，坐板上表面边缘R3mm的圆弧过渡；坐板下部棱边2mm的半圆弧予以过渡；</p> <p>6. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；</p> <p>7. 产品包含1张棋牌桌及4张凳子；</p> <p>8. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；</p> <p>9. 安装采用直埋方式；</p>
11	手部转动臂力器		WD-011021	<p>外观尺寸 1050×500×1120mm</p> <p>1. 立柱规格 114×3mm 钢管；</p> <p>2. 承载管规格：∅ 60×3mm；</p> <p>3. 立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水；</p> <p>4. 手握盘表面要求全封闭；</p> <p>5. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；</p> <p>6. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；</p> <p>7. 安装采用直埋方式；</p>



12	上拉钟摆器		WD-011022	<p>外观尺寸 900×680×1250mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立柱规格 114×3mm 钢管; 2. 立柱顶部采用钢制封头焊接, 避免淋入雨水; 3. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸; 4. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 5. 安装采用直埋方式;
13	蛇形环背部及腿部按摩练习器组合		WD-011348	<p>外观尺寸 2140×800×1720mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立柱规格: 120×80×3mm 矩形管; 2. 辅管规格: $\phi 32 \times 3$mm 钢管等; 3. 立柱包面: 塑木、铝; 4. 立柱顶部采用铆接高分子材料盖帽, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈; 5. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸; 6. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 7. 安装采用直埋方式; 8. 功能 3 种: 背部按摩, 腿部按摩, 手臂平衡功能
14	记忆游戏拉伸及腕关节练习器组合		WD-011346	<p>外观尺寸 1730×460×1720mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立柱规格: 120×80×3mm 矩形管; 2. 面板及记忆滑块规格: t=19mm PE 板; 3. 立柱包面: 塑木、铝; 4. 承载管规格: 40×40×3mm 钢管; 5. 立柱顶部采用铆接高分子材料盖帽, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈; 6. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸; 7. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 8. 安装采用直埋方式;

				9. 功能 3 种: 记忆迷宫, 拉伸, 手腕关节功能
15	多功能组合训练器一		WD-011347	<p>外观尺寸 1980×890×1720mm</p> <p>1. 立柱规格: 120×80×3mm 矩形管;</p> <p>2. 面板规格: t=19mm PE 板;</p> <p>3. 立柱包面: 塑木、铝;</p> <p>4. 承载管规格: 40×40×3mm 钢管;</p> <p>5. 立柱顶部采用铆接高分子材料盖帽, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;</p> <p>6. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>7. 功能 3 种: 手部转动, 臂力及拉伸功能</p>
16	大转轮手腕运动及腿部按摩练习器组合		WD-011353	<p>外观尺寸 2420×620×2220mm</p> <p>1. 立柱规格: 120×80×3mm 矩形管;</p> <p>2. 辅管规格: φ76×3mm 钢管等;</p> <p>3. 立柱包面: 塑木、铝;</p> <p>4. 立柱顶部采用铆接高分子材料盖帽, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;</p> <p>5. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>6. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>7. 安装采用直埋方式;</p> <p>8. 功能 3 种: 肩部转动, 腿部按摩及拉伸功能</p>
17	步态练习器		WD-011351	<p>外观尺寸 2910×910×970mm</p> <p>1. 立柱规格: 120×80×3mm 矩形管;</p> <p>2. 辅管规格: φ38×3mm 钢管等;</p> <p>3. 立柱包面: 塑木、铝;</p> <p>4. 立柱顶部采用铆接高分子材料盖帽, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;</p> <p>5. 紧固件材质为不锈钢, 具有</p>

				<p>防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>6. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>7. 安装采用直埋方式;</p>
18	台阶步行练习器		WD-011352	<p>外观尺寸 3910×1200×1860mm</p> <p>1. 立柱规格: 120×80×3mm 矩形管;</p> <p>2. 辅管规格: $\phi 32 \times 3$mm 钢管等;</p> <p>3. 立柱包面: 塑木、铝;</p> <p>4. 立柱顶部采用铆接高分子材料盖帽, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;</p> <p>5. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>6. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>7. 安装采用直埋方式;</p>
19	螺旋墙		WD-011349	<p>外观尺寸 1450×130×1720mm</p> <p>1. 立柱规格: 120×80×3mm 矩形管;</p> <p>2. 面板规格: t=19mm PE 板;</p> <p>3. 立柱包面: 塑木、铝;</p> <p>4. 立柱顶部采用铆接高分子材料盖帽, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;</p> <p>5. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>6. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>7. 安装采用直埋方式;</p>
20	多功能组合训练器二		WD-011339	<p>外观尺寸 1760×880×2900mm</p> <p>1. 立柱规格: 120×80×3mm 矩形管;</p> <p>2. 面板规格: t=19mm PE 板;</p> <p>3. 立柱包面: 塑木、铝;</p> <p>4. 立柱顶部采用铆接高分子材料盖帽, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;</p> <p>5. 紧固件材质为不锈钢, 具有</p>

				<p>防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>6. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>7. 安装采用直埋方式;</p> <p>8. 具有上肢牵引, 转轮及手指协调锻炼等功能</p>
21	足球主题滑梯		WD-15120400	<p>1. 外观尺寸: 10000×5300×4400mm</p> <p>2. 立柱规格: $\Phi 219 \times 6\text{mm}$, 整体热浸锌工艺处理;</p> <p>3. 钻网采用圆钢, 直径 $\Phi 8\text{mm}$ 碰焊而成, 在整体热浸锌工艺处理;</p> <p>4. 足球的数量 2 个, 球的直径 2.5 米, 滑筒 2 个, 落地钻网 1 个, 空中钻网 1 个;</p> <p>5. PE 板采用 HDPE 板材 CNC 雕刻而成, 加工精度高, 厚度 15mm;</p> <p>6. 塑胶件采用 LLDPE 工程塑料, 材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂, 经滚塑工艺加工成型, 表面光滑, 滚塑件平均厚度大于等于 5mm;</p> <p>7. 专紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>8. 安装采用预埋方式。</p>
22	单组双位秋千 B		WD-04020101	<p>外观尺寸: 4200×1700×2600mm</p> <p>1. 立柱规格 $\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 钢管;</p> <p>2. 承载管规格 $\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 钢管;</p> <p>3. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>4. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>5. 安装采用预埋方式;</p>

23	单人旋转座椅		WD-050502	<p>外观尺寸 2000×700×2100mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立柱及附件采用优质碳素钢定制管材，加工成型后对焊道进行封闭处理，表面全部采用低污染的优质纯聚酯粉末涂装，其附着力好、冲击强度高 2. 转椅：LLDPE 滚塑，厚度 5mm 3. 具有旋转功能 4. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 5. 安装采用预埋方式；
24	记忆游戏板		WD-02992707	<p>外观尺寸 1400×95×1000mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立柱规格 95*95mm 2. PE 板厚度 19mm
25	迷宫游戏板		WD-02992703	<p>外观尺寸 1200×95×1300mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立柱规格 95*95mm 2. PE 板厚度 19mm
26	挂式手鼓		WD-10163800	<p>外观尺寸 1700×800×1200mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 塑胶件采用进口 LLDPE 优质工程塑料，经滚塑工艺加工成型。 2. 立柱\varnothing114*3mm 及附件采用优质碳素钢定制管材，加工成型后对焊道进行封闭处理 3. 产品有 2 个鼓； 4. 安装采用预埋方式；
27	台式手鼓		WD-10162200	<p>外观尺寸 1650×900×1040mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 塑胶件采用进口 LLDPE 优质工程塑料，经滚塑工艺加工成型。 2. 立柱\varnothing60*3mm 及附件采用优质碳素钢定制管材，加工成型后对焊道进行封闭处理 3. 产品有 3 个鼓； 4. 安装采用预埋方式；

28	组合游戏板- 款式一：1 件		WD-02992714	外观尺寸 2450×95×1200mm 1. 立柱规格 95*95mm 2. PE 板厚度 19mm 3. 安装采用预埋方式；
	组合游戏板- 款式二：1 件		WD-2992715	外观尺寸 2450×95×1200mm 1. 立柱规格 95*95mm 2. PE 板厚度 19mm 3. 安装采用预埋方式；
29	单位荡床		WD-04020405	外观尺寸 2600×1300× 1500mm 1. 立柱及附件采用优质碳素 钢定制管材，加工成型后对焊 道进行封闭处理，表面全部采 用低污染的优质纯聚酯粉末 涂装，其附着力好、冲击强度 高。 2. 坐垫尼龙绳编制 3. 不存在卡夹，衣服、头发钩 挂或缠绕结构； 4. 安装采用直埋方式；
30	手推转盘		WD-05040500	外观尺寸 Φ1480×1100mm 1. 旋转架规格 40×40×3mm； 2. 扶手钢管规格 Ø32×3mm ； 3. 紧固件材质为不锈钢，具 有防盗. 防锈. 防松功能，需专 用工具方可拆卸； 4. 安装采用预埋方式；
31	四人跷跷板		WD-05033600	外观尺寸 2600×400×750mm 1, 主横梁规格 120mm×80× 3.0mm； 2, 底部固定盒组件规格 800mm ×290mm×270mm； 3, 侧板及座板材质：HDPE， 厚度 15mm； 4. 安装采用预埋方式；
32	动物卡通类 造型摇摆机- 小马摇摆机 2 件		WD-050702	外观尺寸 730×350×800mm 1, 底部固定盒规格：370×160 ×70mm； 2, 承载主立柱规格：80×40 ×3mm； 3, 扶手钢管规格：Ø25×3mm； 4, 具有前后摇摆功能； 5, 侧板及座板材质：HDPE， 厚度 19mm；

				6. 安装采用预埋方式;
动物卡通类 造型摇摆机- 熊猫摇摆机 2 件		WD-050703	外观尺寸 760×350×750mm 1, 底部固定盒规格: 370×160×70mm; 2, 承载主立柱规格: 80×40×3mm; 3, 扶手钢管规格: Ø25×3mm; 4, 具有前后摇摆功能; 5, 侧板及座板材质: HDPE, 厚度 19mm;	6. 安装采用预埋方式;
动物卡通类 造型摇摆机- 狮子摇摆机 2 件		WD-050704	外观尺寸 800×350×770mm 1, 底部固定盒规格: 370×160×70mm; 2, 承载主立柱规格: 80×40×3mm; 3, 扶手钢管规格: Ø25×3mm; 4, 具有前后摇摆功能; 5, 侧板及座板材质: HDPE, 厚度 19mm;	6. 安装采用预埋方式;
动物卡通类 造型摇摆机- 狐狸摇摆机 2 件		WD-050701	外观尺寸 750×350×760mm 1, 底部固定盒规格: 370×160×70mm; 2, 承载主立柱规格: 80×40×3mm; 3, 扶手钢管规格: Ø25×3mm; 4, 具有前后摇摆功能; 5, 侧板及座板材质: HDPE, 厚度 19mm;	6. 安装采用预埋方式;
动物卡通类 造型摇摆机- 狼狗摇摆机 2 件		WD-050705	外观尺寸 740×350×760mm 1, 底部固定盒规格: 370×160×70mm; 2, 承载主立柱规格: 80×40×3mm; 3, 扶手钢管规格: Ø25×3mm; 4, 具有前后摇摆功能; 5, 侧板及座板材质: HDPE, 厚度 19mm;	6. 安装采用预埋方式;

