

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：促投资真抓实干奖励资金-北四文体活力会客厅更新
项目（设备采购）二次

项目编号/包号：BJSJ-2024-CP063

采 购 人：北京市昌平区史各庄街道办事处

采购代理机构：北京管建项目管理有限公司



目 录

第一章 投标邀请 3

第二章 投标人须知 7

第三章 资格审查 23

第四章 评标程序、评标方法和评标标准 29

第五章 采购需求 37

第六章 拟签订的合同文本 88

第七章 投标文件格式 106

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：BJSJ-2024-CP063
2. 项目名称：促投资真抓实干奖励资金-北四文体活力会客厅更新项目（设备采购）二次
3. 采购方式：公开招标
4. 项目预算金额：416.991237 万元、项目最高限价（如有）： / 万元
5. 采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	详见第五章采购需求。	<u>416.991237</u>	1	具体要求详见招标文件《第五章》

6. 合同履行期限：自签订采购合同生效之日起 45 天内。

7. 本项目是否接受联合体：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐ 本项目专门面向 ☐ 中小 ☐ 小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☒ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留中小企业份额 166.796495 万元，占总金额 40 %，其中预留小微企业份额 116.757546 万元，占预留中小企业份额 70%。

- 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求： / 。

3. 本项目的特定资格要求：

- 3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒ 否

☐ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.2 其他特定资格要求： /

三、获取招标文件

1. 时间：2025年08月08日至2025年08月15日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。
2. 地点：北京市政府采购电子交易平台。
3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。
4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 投标截止时间、开标时间：2025年08月29日9点30分（北京时间）。
- 地点：北京市政府采购电子交易平台（远程在线开标，请保持联系人电话畅通，并于解密功能开启后及时进行自行解密操作）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、政府采购信用担保、进口产品管理、促进残疾人就业、扶持不发达地区和少数民族地区等。

2. 本公告通过《中国政府采购网》（www.ccgp.gov.cn）、《北京政府采购网》（www.ccgp-beijing.gov.cn/）对外公开发布。未经采购人授权的任何转载，采购人不对其承担任何法律责任。

3. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1 办理 CA 认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体注册入库操作流程指引” 进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “招标采购系统文件驱动安装包” 下载相关驱动。供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “投标文件编制工具” 下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4、项目解密开始时间即开标时间，解密时间 30 分钟，在解密截止时间投标商未完成解密的，视为投标无效。因系统原因除外。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京市昌平区史各庄街道办事处

地 址：北京市昌平区东店 269 号

联系方式：王工 010-80733301

2. 采购代理机构信息

名 称：北京首建项目管理有限公司

地 址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号 16 号楼 4 层 419

联系方式：张工 15311256229

3. 项目联系方式

项目联系人：张工

电 话： 15311256229

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： □服务 ■货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否
2.4	核心产品	■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：_____。
3.1	现场考察	■不组织 □组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	■不召开 □召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____；

条款号	条目	内容				
		(5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。				
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <thead> <tr> <th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>促投资真抓实干奖励资金-北四文体活力会客厅更新项目（设备采购）二次</td><td>工业</td></tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	促投资真抓实干奖励资金-北四文体活力会客厅更新项目（设备采购）二次	工业
标的名称	中小企业划分标准所属行业					
促投资真抓实干奖励资金-北四文体活力会客厅更新项目（设备采购）二次	工业					
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。				
12.1	投标保证金	投标保证金金额：无				
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。				
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。				
18.2	解密时间	解密时间： <u>30</u> 分钟				
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以 <u>技术部分</u> 得分高者为中标人 ☐ 随机抽取				
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容： / (2) 允许分包的金额或者比例： / (3) 其他要求： /				

条款号	条目	内容
26.1.1	询问	询问送达形式: <u>bjsj6060@126.com</u>
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力, 增强发展动力, 按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》(京政办发〔2023〕8号)部署, 进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务(以下简称“政采贷”), 北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号)。有需求的供应商, 可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门: <u>项目部</u> 联系电话: <u>15311256229</u> 通讯地址: <u>北京市昌平区科技园区超前路37号16号楼4层419</u>
27	代理费	收费对象: ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准: <u>参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”(计价格[2002]1980号)规定的收费标准收取;</u> 缴纳时间: <u>在领取中标通知书时交付代理费。</u>

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- 2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- 3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从

业人员。

- 5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
- 5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
- 5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
 - 5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
 - 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
 - 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
 - 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
 - 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
 - 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步

做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5 网络安全专用产品

- 5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

- 5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要

求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，

但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5 个工作日内退还中北京市政府采购项目公开招标文件示范文本17标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足3家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责

具体评标事务，独立履行职责。

- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其 投标无效 。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局格式见《投标文件格式》北京市政府采购项目公开招标文件示范文本24序号 审查因素 审查内容 格式要求（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	本项目对于联合体要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 “1-2投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	见第一章投标邀请	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明 (如有)	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求 (如有)	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；

		分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
12	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，**其投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为：_____
- ☒无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。
- 2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

- 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标

文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：按技术部分分高者为中标候选人。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标

人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评分标准

资格审查				
序号	评审因素	评审标准	评审类型	备注
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定具体规定见第一章《投标邀请》			
1.1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、	重要指标	

		电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。提供证明文件的电子件或电子证照		
1.2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。格式见《投标文件格式》	重要指标	
1.3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 （ www.creditchina.gov.cn 、 www.ccgp.gov.cn ）；截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同	重要指标	

		联合体存在不良信用记录。无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。		
1.4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	重要指标	
2	落实政府采购政策需满足的资格要求 具体要求见第一章《投标邀请》			
2.1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》格式见《投标文件格式》	重要指标	
2.2	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或	重要指标	

		《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局格式见《投标文件格式》北京市政府采购项目公开招标文件示范文本 24 序号 审查因素 审查内容 格式要求（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。格式见《投标文件格式》		
2.3	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》提供证明文件的电子件或电子证照	重要指标	
3	本项目的特定资格要求 如有，见第一章《投标邀请》			
3.1	本项目对于联合体要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各	重要指标	

		成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》		
3.2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群	重要指标	

		团组织。 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”		
3.3	其他特定资格要求	见第一章投标邀请 提供证明文件的电子件或电子证照	重要指标	
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	重要指标	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	重要指标	
评审方式：定性；明暗标设定：明标；				

符合性审查				
序号	评审因素	评审标准	评审类型	备注
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；	重要指标	
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；	重要指标	
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；	重要指标	
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；	重要指标	

5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；	重要指标	
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的	重要指标	
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；	重要指标	
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；	重要指标	
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）	重要指标	
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）	重要指标	
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；	重要指标	

12	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；	重要指标	
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在	重要指标	

		有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。		
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；	重要指标	
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；	重要指标	
16	附加条件	投标文件未含有采购人不	重要指标	

		能接受的附加条件的；		
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	重要指标	
评审方式：定性；明暗标设定：明标；				

商务评审						
序号	评分因素	评分标准	打分方式	打分规则设置	分值	备注
1	类似业绩 (10分)	近三年已完成类似采购项目（以合同复印件为准，合同至少包括首页、供货内容及数量、盖章页）提供一个业绩得2分，最多不超过10分。	手工打分	最低分：0分， 最高分：10分	10	
评审方式：定量；明暗标设定：明标；满分：10分；						

技术评审						
序号	评分因素	评分标准	打分方式	打分规则设置	分值	备注
1	设备安装及项目实施方案	1、设备安装及项目实施方案详细、完整并优于项目需要，得15分；	手工打分	最低分：0分， 最高分：15分	15	

		2、设备安装及项目实施方案基本满足项目需要但稍有不足，得 11 分； 3、设备安装及项目实施方案内容简略，不够全面，得 7 分； 4、设备安装及项目实施方案无法满足项目需要，得 3 分； 5、未提供此项说明，得 0 分。				
2	质量保障措施	根据各投标人针对本项目的质量保证措施及方案进行打分：质量保证措施及方案完整详细，充分满足项目需求得 10 分；质量保证措施及方案较为完整详细，基本满足项目需求得 7 分；质	手工打分	最低分：0 分， 最高分：10 分	10	

		量保证措施及方案不够完整详细，对项目需求理解一般 4 分； 质量保证措施及方案过于简单，得 1 分； 未提供或不能满足采购要求得 0 分				
3	售后服务方案、	投标人须针对本项目对售后服务进行响应： 1. 售后服务方案切实可行且全面，针对性强，完全满足项目需要，得 15 分； 2. 售后服务方案较差，基本满足项目需要但稍有不足，得 11 分； 3. 售后服务方案简略，基本满足项目需要但存在关键性瑕疵及缺陷，得 7 分； 4. 未提供此	手工打分	最低分：0 分， 最高分：15 分	15	

		项说明，得 0 分。				
4	投 标 产 品 对 招 标 文 件 的 响 应	完全符合技术指标的为 18 分，每有一条负偏离技术指标的扣 2 分以此类推，扣除的总分不超过 18 分。	手工打分	最低分：0 分， 最高分：18 分	18	
5	环 保 标 志 产 品	投标商所投货物具有中国环保标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得 1 分。	手工打分	最低分：0 分， 最高分：1 分	1	
6	节 能 产 品	投标商所投货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得 1 分。	手工打分	最低分：0 分， 最高分：1 分	1	
评审方式：定量；明暗标设定：明标；满分：60 分；						

价格评分		
基准价	有效投标报价的最低价为基准价	
得分算法	手工输入法	M=30（价格评价分项满分值），根据招标文件中的评标办法进行计算，手工输入投标人的价格得分。

项目	内容		得分范围
商务评审 (10分)	业绩 (10分)	近三年已完成类似采购项目（以合同复印件为准，合同至少包括首页、供货内容及数量、盖章页）提供一个业绩得2分，最多不超过10分。	0-10分
技术评审 (58分)	设备安装及项目实施方案 (15分)	1、设备安装及项目实施方案详细、完整并优于项目需要，得15分； 2、设备安装及项目实施方案基本满足项目需要但稍有不足，得11分； 3、设备安装及项目实施方案内容简略，不够全面，得7分； 4、设备安装及项目实施方案无法满足项目需要，得3分； 5、未提供此项说明，得0分。	0-15分
	质量保障措施 (10)	根据各投标人针对本项目的质量保证措施及方案进行打分：质量保证措施及方案完整详细，充分满足项目需求得10分；质量保证措施及方案较为完整详细，基本满足项目需求得7分； 质量保证措施及方案不够完整详细，对项目需求理解一般4分； 质量保证措施及方案过于简单，得1分； 未提供或不能满足采购要求得 0 分	0-10分
	售后服务方案(15分)	投标人须针对本项目对售后服务进行响应： 1. 售后服务方案切实可行且全面，针对性强，完全满足项目需要，得15分； 2. 售后服务方案较差，基本满足项目需要但稍有不足，得11分； 3. 售后服务方案简略，基本满足项目需要但存在关键性瑕疵及缺陷，得7分； 4. 未提供此项说明，得0分。	0-15分
	投标产品对招标文件的响应	完全符合技术指标的为18分，每有一条负偏离技术指标的扣2分以此类推，扣除的总分不超过18分。	0—18分

	(18分)		
政策功能 (2分)	环保标志 产品 (1 分)	投标商所投货物具有中国环保标志产品认证证书, 且认证证书在有效截止日期内, 得1分。	0-1分
	节能产品 (1分)	投标商所投货物具有中国节能产品认证证书, 且认证证书在有效截止日期内, 得1分。	0-1分
投标报价 (30分)	以符合招标文件要求的最低价作为基准价, 基准价得满分30分, 其它投标人的投标报价得分 = (基准价/该投标人的评标价) × 30。		0-30分

第五章 采购需求

序号	设备名称	参数	单位	数量
1	烘焙定制吧桌	1. 尺寸: 约2490*900*1100mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	组	2
2	烘焙定制吧椅	1. 尺寸: 约830*510mm 2. 材质: PP+玻纤注塑 3. 配件: 优质五金配件	把	12
3	烘焙定制卡座	1. 尺寸: 约6620*500*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	组	1
4	烘焙定制方桌	1. 尺寸: 约500*500*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件 4. 支架壁厚: 约1.8mm	个	8
5	烘焙定制餐椅	1. 尺寸: 约360*400*800mm 2. 椅架厚度: 约1.8mm 3. 主要材质: 多层胶合板	把	13
6	咖啡定制方桌	1. 尺寸: 约600*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件 4. 支架壁厚: 约1.8mm	个	12
7	咖啡定制餐椅	1. 尺寸: 约360*400*800mm 2. 椅架厚度: 约1.8mm 3. 主要材质: 多层胶合板	把	31
8	剧场定制培训椅	1. 尺寸: 约530*520*870mm 2. 四脚壁厚: 约1.2mm 3. 材质: ABS工程塑料	个	96
9	剧场定制设备桌	1. 尺寸: 约1200*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	个	1

10	剧场定制设备椅	1. 尺寸：约530*520*870mm 2. 面料材质：尼龙网材质+玻璃纤维+优质海绵 3. 椅背、椅座、扶手材质：高清都尼龙+玻璃纤维	把	1
11	剧场定制茶水台	1. 尺寸：约1000*600*850mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	组	3
12	实验室定制培训桌	1. 尺寸：约1200*600*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件 4. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	8
13	实验室定制培训椅	1. 尺寸：约530*520*870mm 2. 椅背：注塑 3. 座面：麻绒面料+优质多层木板 4. 厚度：约12mm	把	16
14	实验室定制会议桌	1. 尺寸：约1200*600*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件 4. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	1
15	实验室定制培训椅	1. 尺寸：约530*520*870mm 2. 椅背：注塑 3. 座面：麻绒面料+优质多层木板 4. 厚度：约12mm	把	34
16	多功能中心定制棋牌桌	1. 材质：北美橡木 2. 配件：优质五金配件	个	4
17	多功能中心定制棋牌椅	1. 材质：北美橡木 2. 配件：优质五金配件	把	16
18	服务中心定制桌	1. 尺寸：约1400*600*1150mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件 4. 功能：桌面带走线功能，配套活动柜	个	12
19	服务中心定制椅	1. 尺寸：约580*630*960mm 2. 材质：优质防菌阻燃布 3. 功能要求：采用优质气压棒形成约≥80mm	把	12
20	服务中心定制柜	1. 尺寸：约800*400*1850mm 2. 钢材：优质一级冷轧钢板，钢板厚度约≥0.8mm。	个	2
21	益智中心定制培训桌	1. 尺寸：约1600*600*750mm 2. 材质：刨花板 3. 厚度：25mm 3. 配件：优质五金配件 4. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	9

22	益智中心定制培训椅	1. 尺寸：约530*520*870mm 2. 椅背：注塑靠背 3. 座面：优质麻绒面料覆面，衬板采用优质木多层板，厚度约12mm； 4. 椅架、扶手：钢制四脚椅架，壁厚约1.8mm	把	18
23	益智中心定制移动拼桌	1. 尺寸：约1000*450*750mm 2. 材质：刨花板 3. 桌架：优质钢架 4. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	16
24	益智中心定制培训椅	1. 尺寸：约530*520*870mm 2. 椅背：注塑靠背 3. 座面：优质麻绒面料覆面，衬板采用优质木多层板，厚度约12mm； 4. 椅架、扶手：钢制四脚椅架，壁厚约1.8mm	把	16
25	益智中心定制矮柜	1. 尺寸：约1200*300*1200mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	5
26	瑜伽中心定制换鞋凳	1. 尺寸：约2000*470*500mm 2. 材质：刨花板	个	2
27	瑜伽中心定制圆凳	1. 尺寸：约2000*470*500mm 2. 材质：麻绒面料，实木多层板	个	5
28	多功能中心定制培训桌	1. 尺寸：约1000*600*750mm 2. 材质：刨花板 3. 4. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	28
29	多功能中心定制培训椅	1. 尺寸：约530*520*870mm 2. 座面：优质麻绒面料覆面，衬板采用优质木多层板，厚度约12mm； 3. 椅架、扶手：钢制四脚椅架，壁厚约1.8mm	把	28
30	多功能中心定制书柜	1. 尺寸：约900*400*2000mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	组	4
31	研习室定制自习桌	1. 尺寸：约1200*600*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件 4. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	12
32	研习室定制培训椅	1. 尺寸：约530*520*870mm 2. 座面：优质麻绒面料覆面，衬板采用优质木多层板，厚度约12mm； 3. 椅架、扶手：钢制四脚椅架，壁厚约1.8mm	把	12
33	研习室定制书柜	1. 尺寸：约900*400*2000mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	3

34	自习室定制自习桌	1. 尺寸：约1000*600*750mm 2. 材质：刨花板 3. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	12
35	自习室定制办公椅	1. 尺寸：约580*630*960mm 2. 面料材质：尼龙网材质+玻璃纤维+优质海绵 3. 椅背、椅座、扶手材质：高清都尼龙+玻璃纤维	把	15
36	自习室定制书柜	1. 尺寸：约900*400*2000mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	2
37	书房定制桌	1. 尺寸：约1350*800*750mm 2. 材质：刨花板 3. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	4
38	书房定制椅	1. 尺寸：约520*440*800mm 2. 座、背材质：硬杂木弯曲成形环保多层胶合板，厚度约12mm	把	16
39	书房定制书架	1. 尺寸：约900*400*2000mm 2. 材质：刨花板 3. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	24
40	书房定制靠墙柜	1. 尺寸：约900*400*2000mm 2. 材质：刨花板 3. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	17
41	书房定制椅	1. 尺寸：约520*440*800mm 2. 材质：抗菌尼龙网 3. 座背：防爆气压棒	把	2
42	书房定制文件柜	1. 尺寸：约900*400*1850mm 2. 材质：冷轧钢板，厚度约 ≥ 0.8 mm	个	2
43	库房定制货架	1. 尺寸：约1100*400*2000mm 2. 材质：冷轧钢板，厚度约 ≥ 0.8 mm 3. 优质五金配件	个	6
44	电子阅览室定制自习桌	1. 尺寸：约1200*600*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件 4. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	12
45	电子阅览室定制书柜	1. 尺寸：约1140*400*2000 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件 4. 封边工艺：约2mm厚PVC	个	5
46	电子阅览室定制培训椅	1. 尺寸：约520*440*800mm 2. 椅背：注塑靠背 3. 座面：优质麻绒面料覆面，衬板采用优质木多层板，厚度约12mm；	把	12

		4. 椅架、扶手：钢制四脚椅架，壁厚约1.8mm		
47	书画中心定制书法桌	1. 尺寸：约2100*1200*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	2
48	书画中心定制书法椅	1. 尺寸：约520*440*800mm 2. 材质：橡胶木框架，木材含水率8%-12% 3. 工艺要求：倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。背、座托板设置透气孔，椅子四底脚安装橡胶脚垫，螺钉固定	把	12
49	书画中心定制矮柜	1. 尺寸：约1000*500*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	14
50	书画中心定制矮柜	1. 尺寸：约1200*510*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	4
51	书画中心定制画架	1. 尺寸：约1750*550mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	15
52	书画中心定制画椅	1. 尺寸：约500*550*780mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	15
53	陶艺中心定制陶艺桌	1. 尺寸：约2100*1200*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	3
54	陶艺中心定制陶艺椅	1. 尺寸：约520*440*800mm 2. 材质：橡胶木框架，木材含水率8%-12% 3. 工艺要求：倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。背、座托板设置透气孔，椅子四底脚安装橡胶脚垫，螺钉固定	把	18
55	陶艺中心定制矮柜	1. 尺寸：约1000*500*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	9
56	星空餐厅定制高吧桌	1. 尺寸：约4800*1010*1100mm 2. 材质：刨花板，桌架：采用金属桌架，壁厚约 $\geq 1.5\text{mm}$ ；	个	1
57	星空餐厅定制吧椅	1. 尺寸：约370*700mm 2. 材质：PP+玻纤注塑 3. 配件：优质五金配件	把	17

58	星空餐厅定制卡座	1. 尺寸：约6380*600*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	组	1
59	星空餐厅定制方餐桌	1. 尺寸：约650*650*750mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	12
60	星空餐厅定制餐椅1	1. 尺寸：约610*480*760mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	把	6
61	星空餐厅定制餐椅2	1. 尺寸：约610*480*760mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	把	12
62	星空餐厅定制室内花箱	1. 尺寸：约1200*300*1050mm 2. 材质：内部框架采用优质多层实木板贴防火板；接触地面部分为不锈钢底座。	组	6
63	星空室外定制桌1	1. 尺寸：约2000*1200*750mm 2. 材质：防腐实木	个	2
64	星空室外定制桌2	1. 尺寸：约1500*1500*750mm 2. 材质：防腐实木	个	8
65	星空室外定制餐椅	1. 尺寸：约610*480*760mm 2. 材质：防腐实木	把	36
66	星空室外定制折叠桌	1. 尺寸：约1200*600*600mm 2. 材质：优质钢管	个	6
67	星空室外定制折叠桌	1. 尺寸：约600*600*600mm 2. 材质：优质钢管	个	4
68	星空室外定制折叠椅	1. 尺寸：约520*525*780mm 2. 材质：高防水布，优质钢管	把	40
69	星空室外室定制帐篷	1. 尺寸：约3000*2500*3000mm 2. 材质：防水布料 3. 工艺要求：车缝处防水处理	个	6
70	星空室外定制花箱1	1. 尺寸：约1200*600*600mm 2. 材质：加厚板材	个	20
71	星空室外定制花箱2	1. 尺寸：约1200*400*400mm 2. 材质：加厚板材	个	15
72	星空室外定制花箱3	1. 尺寸：约1000*500*500mm 2. 材质：加厚板材	个	15
73	星空室外定制弧形座椅	1. 尺寸：约5535*600*450mm 2. 材质：铝合金	个	2
74	星空室外定制木栅栏	1. 尺寸：约1200*300/250mm 2. 材质：木制	米	18
75	星空室外定制圆墩	1. 尺寸：约350*260mm 2. 材质：防腐实木	个	10

76	10-2接待定制桌	1. 尺寸：约600*600mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	1
77	10-2接待定制椅	1. 尺寸：约335*345*750mm 2. 材质：麻绒面料，高回弹裁切海绵，下脚设有金属调节脚	组	1
78	10-2接待定制椅	1. 尺寸：约580*630*960mm 2. 材质：防菌阻燃布覆面 3. 配件：优质五金配件	把	1
79	童话基地定制椅	1. 尺寸：约265*265*385mm 2. 材质：麻绒面料，高回弹裁切海绵，下脚设有金属调节脚	把	21
80	第三课堂定制桌	1. 尺寸：约2000*600*750mm 2. 材质刨花板 3. 配件：优质五金配件	个	2
81	第三课堂定制椅	1. 尺寸：约265*265*385mm 2. 材质刨花板 3. 配件：优质五金配件	把	12

序号	设备名称	参数特征	单位	数量
1	幸福烘培-LED 屏幕	1. LED 屏幕尺寸: 100 寸 2. 能效等级: 一级 3. 亮度: 2000-3000 尼特 4. 显示类型: Mini LED 5. 分辨率: 超高清 4K 6. 屏幕比例: 16: 9 7. 刷新频率: 60HZ-120HZ 8. 接口方式: HDMI 9. 护眼模式: 低蓝光 10. 动态相应: 6ms	台	1
2	幸福烘培-LED 屏幕	1. LED 屏幕尺寸: 85 寸 2. 能效等级: 一级 3. 亮度: 2000-3000 尼特 4. 显示类型: Mini LED 5. 分辨率: 超高清 4K 6. 屏幕比例: 16: 9 7. 刷新频率: 60HZ-120HZ 8. 接口方式: HDMI 9. 护眼模式: 低蓝光 10. 动态相应: 6ms	台	1
3	幸福烘培-LED 屏幕移动推车	1. 最大承重: 250KG 2. 产品工艺: 静电喷塑防腐防锈 3. 适用尺寸: 55-110 英寸 4. 高度调节: 1230~1610mm	台	1
4	幸福烘培-无线投屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	套	1
5	幸福烘培-吊装音响	1. 单元: WayLow10"+Hi3"*2 3. 频率响应: 40Hz-18KHz 4. 灵敏度: 90dB 5. 最大声压级: 113dB 6. 音箱阻抗: 8Ω 7. 额定功率: 200W 8. 峰值功率: 400W	只	2
6	幸福烘培-数字功放	1. 输出功率(8Ω): 2*350W 2. 输入灵敏度: 0.775V(0dB) 3. 频率响应: 20Hz~20KHz+0.1/-0.3dB 4. 谐波失真@4Ω: ≤0.03%	台	1

7	幸福烘培--拖二无线耳麦	1. 振荡模式: PLL 相位锁定频率合成 2. 射频稳定度: $\pm 0.005\%$ ($-10^{\circ}\sim 50^{\circ}\text{C}$) 3. 载波频率: UHF640~690MHz 4. 频率宽度: 50MHz 5. 信道: 200CH (以 250KHz 步进) 6. 操作方式: 手动调整 8. 灵敏度: 在偏移度等于 25KHz; 输入 -95dBm 时, $S/N > 80\text{dB}$ 9. 最大偏移度: $\pm 48\text{KHz}$ 10. 综合 S/N 比: $> 102\text{dB}$ 11. 综合 T.H.D: $< 0.5\% @ 1\text{KHz}$ 12. 频率响应: 60Hz~15KHz 13. 最大输出电压: 0dBV@45KHz 14. 输出插座: XLR 平衡式及 6.3 不平衡式 15. 音量输出调整: 电位器式 16. 静音控制模式: 音码及杂讯双重静音控制 17. 静音调整: $-65\text{dB} \sim -100\text{dB}$ 18. 电子 SQ 可调: 八段电子 SQ 可调 (约 30 米~200 米离距离可调) 19. 电源供应: DC12~15V/450~1000Ma	台	1
8	幸福烘培-安装	包含: JDG25 管敷设, 2*300 芯金银线敷设, 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	项	1
9	第三课堂-LED 屏幕	1. LED 屏幕尺寸: 85 寸 2. 能效等级: 一级 3. 亮度: 2000-3000 尼特 4. 显示类型: Mini LED 5. 分辨率: 超高清 4K 6. 屏幕比例: 16: 9 7. 刷新频率: 60HZ-120HZ 8. 接口方式: HDMI 9. 护眼模式: 低蓝光 10. 动态相应: 6ms	台	1
10	第三课堂-LED 屏幕移动推车	1. 最大承重: 250KG 2. 工艺: 静电喷塑防腐防锈 3. 适用尺寸: 55-110 英寸 4. 高度调节: 1230~1610mm	台	1

11	第三课堂-无线投屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	套	1
12	第三课堂-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 等相关辅材。	项	1
13	二层创享实验室-LED 屏幕	1. LED 屏幕尺寸: 100 寸 2. 能效等级: 一级 3. 亮度: 2000-3000 尼特 4. 显示类型: Mini LED 5. 分辨率: 超高清 4K 6. 屏幕比例: 16: 9 7. 刷新频率: 60HZ-120HZ 8. 接口方式: HDMI 9. 护眼模式: 低蓝光 10. 动态相应: 6ms	台	1
14	二层创享实验室-无线投屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	套	1
15	二层创享实验室-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	项	1
16	二层创新实验室-LED 屏幕	1. LED 屏幕尺寸: 100 寸 2. 能效等级: 一级 3. 亮度: 2000-3000 尼特 4. 显示类型: Mini LED 5. 分辨率: 超高清 4K 6. 屏幕比例: 16: 9 7. 刷新频率: 60HZ-120HZ 8. 接口方式: HDMI 9. 护眼模式: 低蓝光 10. 动态相应: 6ms	台	1
17	二层创新实验室-大屏移动推车	1. 最大承重: 250KG 2. 工艺: 静电喷塑防腐防锈 3. 适用尺寸: 55-110 英寸 4. 高度调节: 1230~1610mm	台	1

18	二层创新实验室-无线投屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	套	1
19	二层创新实验室-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	项	1
20	二层人人剧场-主扩先阵列音响	1. 低频单元: 2*6 寸 38mm 音圈 2. 高频单元: 1.4 寸 44mm 音圈 3. 额定功率: 300W 4. 峰值功率: 600W 5. 灵敏度: 102dB 6. 最大声压: 133dB 7. 输入阻抗: 4Ω 8. 频率响应: 60Hz-20KHz 9. 覆盖角度: 90° *10° 10. 链接插座: WP-28-7*2 11. 箱体: 15 毫米桦木板 12. 网罩: 1.5 毫米钢网 13. 产品尺寸: 约 220mm*506mm*295mm 14. 重量: 20Kg	只	8
21	二层人人剧场-主扩数字功放	1. 立体声/并联 8R: 2×1000W 2. 立体声/并联 4R: 2×1500W 3. 桥接 8R: 2500W 4. 信噪比: >112dB 5. 频响: 20Hz-20KHz (+0dB/-3dB) 6. 输入灵敏度: 1.0Vrms 7. 失真度: <0.05% 8. 阻尼系数: >300 9. 产品尺寸: 约 484mm*375mm*90mm 10. 功耗: 3000W 10. 净重: 20.4KG	台	2
22	二层人人剧场-低音音响	1. 低频单元: 15 寸 100mm 音圈 2. 额定功率: 500W 3. 峰值功率: 2000W 4. 灵敏度: 101dB 5. 最大声压: 141dB 6. 输入阻抗: 8Ω 7. 频率响应: 30Hz-300Hz 8. 链接插座: Neutrik NL4MP*2 9. 箱体: 18 毫米桦木板 10. 网罩: 1.8 毫米钢网 11. 产品尺寸: 约 430mm*506mm*500mm 12. 重量: 38Kg	只	2

23	二层人人剧场-低音数字功放	1. 立体声/并联 8R: 2×800W 2. 立体声/并联 4R: 2×1200W 3. 桥接 8R: 2400W 4. 信噪比: >112dB 5. 频响: 20Hz-20KHz (+0dB/-3dB) 6. 输入灵敏度: 1.0Vrms 7. 失真度: <0.05% 8. 阻尼系数: >300 9. 产品尺寸: 约 484mm*375mm*90mm 10. 功耗: 2400W 11. 净重: 18.5KG	台	1
24	二层人人剧场-环绕补声音响	1. 额定功率: 300W(连续)/600W(音乐信号)/1200W(峰值) 2. 最大声压级(1M): 122 dB(峰值:128 dB) 3. 音箱阻抗: 8Ω 4. 灵敏度: 95dB 5. 频率响应: 85Hz-20KHz 6. 覆盖角度(H*V): 100°*70° 7. 音箱尺寸: 约 342mm*298mm*540mm	只	2
25	二层人人剧场-补声数字功放	1. 立体声/并联 8R: 2×500W 2. 立体声/并联 4R: 2×750W 3. 桥接 8R: 1500W 4. 信噪比: >112dB 5. 频响: 20Hz-20KHz (+0dB/-3dB) 6. 输入灵敏度: 1.0Vrms 7. 失真度: <0.05% 8. 阻尼系数: >300 9. 产品尺寸: 约 484mm*375mm*90mm 10. 功耗: 1500W	台	1
26	二层人人剧场-返听音箱	1. 额定功率: 350W 2. 峰值功率: 700W 3. 灵敏度(1w/1m) 98dB 4. 最大声压级: 131dB 5. 音箱阻抗: 8Ω 6. 频率范围: 70Hz-20KHz 7. 频率响应: 83Hz-18kHz 8. 覆盖角度(H*V): 90°×50° 9. 产品尺寸: 约 550mm*350mm*260mm	只	4

27	二层人人剧场-反听数字功放	1. 立体声/并联 8R: 2×600W 2. 立体声/并联 4R: 2×900W 3. 桥接 8R: 1800W 4. 信噪比: >112dB 5. 频响: 20Hz-20KHz (+0dB/-3dB) 6. 输入灵敏度: 1.0Vrms 7. 失真度: <0.05% 8. 阻尼系数: >300 9. 产品尺寸: 约 484mm*375mm*90mm 10. 功耗: 1800W	台	2
28	二层人人剧场-数字调音台	1. 输入: 话筒/线路输入: 1-12 (本地) 平衡, XLR 与 1/4 TRS 插口 2. 输入灵敏度 (XLR/TRS): XTR1.5mv, TRS 7mv 3. 输入模拟增益: -32db 至 10db, 0.6~0.7 步进 4. 最大输入电平 (XLR/TRS): +19dBu/+29dBu 5. 输入阻抗 (XLR/TRS): MIC>5K, LINE >10K 6. Mic 输入立体声链接: 有 7. 极性: 正常/翻转 9. 输出: 混音与左右输出 (本地): 1-6AUX 平衡, XLR, L/R, 6AUX 9. 输出阻抗: <75Ω 10. 标称输出: +4dbu=0db 电平表读数 11. 剩余输出噪音: =-91dbu 12. 混音插入: 分配 FX 进入混音通道 13. 动态范围: 112dB 14. 信噪比: XLR≥92db, TRS≥82db 15. 最大输出电压: 4VAC MAX 16. 失真度: <0.0003% (1KHz Full Power) 17. 频率响应: 20HZ-20KHZ +/-0.5db 18. 采样率: 48KHz ±100PPM 19. ADC/DCA: 24 位 Delta-sigma 20. 尺寸: 约 510*472*250 mm	台	1

29	二层人人剧场-数字音频处理器	1. 信号处理: 32-bit fixed/ floating-point DSP 300MHz 2. 音频系统延迟: <1ms 3. 数模转换: 24-bit 4. 采样率: 48KHz 输入输出: 1. 输入通道: 8 路平衡输入, Mic/line level 2. 音频接口: 3.81mm 凤凰插, 12-pin 3. 输入阻抗: 11.5kΩ 4. 最大输入电平: 14dBu/Line, -7dBu/Mic 5. 幻象电源: +48VDC, 10mA, 每通道配置 6. 输出通道: 8 路平衡输出, line level 7. 输出阻抗: 150Ω 音频指标 1. 频响曲线: 20Hz-20kHz (+/-0.5dB)/Line 20Hz-20kHz (+/-1.5dB)/Mic 2. HD+N: -90dB (@12dBu, 1kHz, A-wt)/Line -86dB (@-7dBu, 1kHz, A-wt)/Mic 3. 信噪比: 105dB (@12dBu, 1kHz, A-wt)/Line 95dB (@-7dBu, 1kHz, A-wt)/Mic	台	2
30	二层人人剧场--拖二无线话筒	1. 管身材质: 全铝金属管体 2. 振荡模式: PLL 相位锁定频率合成 3. 载波频段: UHF640~690MHz 4. 频带宽度: 50MHz 5. 频率调整: 自动追锁接收机工作频道/手动调节 6. 输出功率: 15mW 7. 谐波幅射: <55dBc 8. 最大偏移度: ± 48KHz 9. 音头: 动圈式 10. 使用电池: 5 号 (AA) 电池两节 11. 操作显示: LCD 同时显示电池容量, 频道 接收机规格: 1. 振荡模式: PLL 相位锁定频率合成 2. 射频稳定度: $\pm 0.005\%$ (-10~50°C) 3. 载波频率: UHF640~690MHz 4. 频率宽度: 50MHz 5. 信道: 200CH (以 250KHz 步进)	台	3

31	二层人人剧场--一拖二无线耳麦	1. 振荡模式: PLL 相位锁定频率合成 2. 载波频段: UHF640~690MHz 3. 频带宽度: 50MHz 4. 频率调整: 自动追锁接收机工作频道/手动调节 5. 输出功率: 15mW 6. 谐波幅射: <55dBc 7. 最大偏移度: $\pm 48\text{KHz}$ 8. 音头: 动圈式 9. 使用电池: 5 号 (AA) 电池两节 10. 操作显示: LCD 同时显示电池容量, 频道 接收机规格: 1. 振荡模式: PLL 相位锁定频率合成 2. 射频稳定度: $\pm 0.005\%$ (-10°C ~ 50°C) 3. 载波频率: UHF640~690MHz 4. 频率宽度: 50MHz 5. 信道: 200CH (以 250KHz 步进)	台	3
32	二层人人剧场-时序电源	1. 额定输出电压: AC 220V 50/60Hz 2. 可控制电源: 8 路, 外加 2 路输出辅助通道 3. 每路动作延时时间 : 0-999 秒 4. 状态显示: 2 寸 TFT 彩色液晶实时显示当前电压、日期、时间、每路开关状态 5. 单路额定输出电流: 16A 6. 额定总输出电流: 30A 7. 毛重: 4.5KG 8. 尺寸约: 536*410*80MM	台	2
33	二层人人剧场-线阵音箱田字架	1. 材质: 优质钢材	套	2
34	二层人人剧场-安装	包含: JDG25 管敷设, 2*300 芯金银线敷设, 支吊架安装, 设备安装, 设备跳线, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	项	1
35	二层人人剧场-LED 大屏	1. 像素密度: 250000Dots/m ² 2. 单元规格: 约 320*160*95mm 3. 分辨率: 160*80 4. 亮度: $\geq 500\text{cd/m}^2$ 5. 亮度均匀性: > 0.95 6. 屏幕水平视角: 150 ± 10 度 7. 屏幕垂直视角: 150 ± 10 度 8. 最佳视距: $\geq 3.5\text{m}$ 9. 使用环境: 室内 10. 灰度等级: 红、绿、蓝各 14-16bits 11. 显示颜色 43980 亿种 12. 换帧频率 ≥ 60 帧/秒	平米	13

		13. 刷新频率 $\geq 3840\text{Hz}$ 14. 含配套电源及接收卡		
36	二层人人剧场-视频处理器	1. 输入: DP1.2×1、HDMI2.0×1、HDMI1.3×4、3G-SDI 2. 输出: 网口 x24 3. Audio×1	台	1
37	二层人人剧场-室内钢结构	不锈钢包边加工, 安装以及人工。	项	1
38	二层人人剧场-配电系统	1. 功能: PLC 控制 2. 外壳材质: 优质金属 3. 厚度: 1.5mm 4. 元器件: 符合国家标准	台	1
39	二层人人剧场-LED 平板面光灯	1. 电压: AC100-250V, 50-60HZ 2. 功率: 200W 3. 色温: 3200K/5600K 可选 4. 流明: 5000Lm 5. 照度: 4050LUX (1.5 米) 6. 有效光照距离: 15 米 7. 驱动电流: 20mA 8. 显色指数: $R_a \geq 95$ 9. 灯珠数量: 200 颗 10. 外壳: 铝型材	台	7
40	二层人人剧场-LED 效果帕灯	1. 输入电压: AC90-240V/50Hz 2. 功率: 200W 3. 光源: 18 颗四合一 4. 发光颜色: 红绿蓝白 5. 发光角度: 25° 或 40° (可供选择) 6. 控制模式: DMX/主从/自走/声控 7. 通道: 4/8CH 通道	台	8
41	二层人人剧场-摇头光束图案灯	1. 输入电压: AC100-240V, 50/60Hz 2. 额定功率: 1100W 3. 光源: 800W LED 模组 4. LED 寿命: 30,000 小时 5. 色温: 8500K 6. 光束: 七彩+雾化 7. 调焦: 线性调焦 8. 调光: 0-100%线性调节 9. 光束角度: $0 - 3.8^\circ$	台	4
42	二层人人剧场-电源直通箱	1. 输入供电: 三相五线制 AC380V $\pm 10\%$ 2. 输出: 两相 220V $\pm 10\%$ 3. 额定功率: 12 路×4KW	台	1
43	二层人人剧场-信号放大器	1. 信号连接插座: 输入×LR-3-M, 输出×LR-3-F 2. 供电电源: AC220V/50Hz 20W 3. 尺寸: 约 450mm×22mm×40mm	台	1

44	二层人人剧场-调光台	产品描述： 1. 安装方式：桌面安装 2. 功能要求：LCD 屏，支持中英文切换 3. 标准要求：DMX512/1990 标准 4. 像素要求：支持独享素材，可储存 60 个素材， 5. 场景要求：可储存 60 个重演场景。	台	1
45	二层人人剧场-舞台幕	1. 材质：金丝绒	平米	25
46	二层人人剧场-音视频操作工作站	1. 中央集成电路:i7-13700 2. DDR4: 16G 3. 硬盘: 256G+1T 4. 显卡: 集成 5. 400W 电源 6. 要求:27 寸	台	2
47	二层人人剧场-机柜	1. 材料：方孔条耐指纹敷铝锌板，其它 SPCC 优质冷轧钢板制作； 2. 厚度：方孔条 2.00mm，安装梁 1.5mm，其它 1.2mm； 3. 表面处理：脱脂，陶化，静电喷塑。 4. 防护等级：IP20.	台	2
48	二层人人剧场-操作台	1. 颜色：灰白 2. 材质：SPCC 优质冷轧钢	联	2
49	二层人人剧场-安装	包含：JDG25 管敷设，WDZNB1-BV-2*2.5 线缆敷设，支吊架安装，设备安装，等相关辅材。	项	1
50	二层人人剧场-中控系统	拾音设备（麦克风） 2. 扩声设备（音箱 / 功放） 3. 音频处理设备 4. LED 屏幕 5. 中央控制器（中控） 6. 延时指标：音视频同步延时 $\leq 50\text{ms}$ 7. 接口兼容性：音频：平衡 / 非平衡接口、Dante 网络音频 8. 视频：HDMI、SDI、VGA、DP 可编程的红外发射接口数： ≥ 16 路独 10. 可编程RS-232/422/485控制接口：16路 11. 信号弱电继电器接口：8路 12. 数字输入/输出IO接口：8路 13. 编程软件：1套 14. 控制设备：1套	项	1

51	三层益智中心-LED 屏幕	1. LED 屏幕尺寸: 100 寸 2. 能效等级: 一级 3. 亮度: 2000-3000 尼特 4. 显示类型: Mini LED 5. 分辨率: 超高清 4K 6. 屏幕比例: 16: 9 7. 刷新频率: 60HZ-120HZ 8. 接口方式: HDMI 9. 护眼模式: 低蓝光 10. 动态相应: 6ms	台	2
52	三层益智中心-大屏移动推车	1. 最大承重: 250KG 2. 产品工艺: 静电喷塑防腐防锈 3. 适用尺寸: 55-110 英寸 4. 高度调节: 1230~1610mm	台	2
53	三层益智中心-无线投屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	套	1
54	三层益智中心-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	项	1
55	舞蹈中心、骑行中心-有源一体音响	1. 音柱系统: 4*4 二分频 2. 低音单元: 4 个 4 英寸 20 芯 70 磁 3. 高音单元: 1 个 34 芯 90 磁 4. 最高声压级: 104dB 5. 接口: 2 个 NeutrikR SpeakonR NL4MP 6. 外壳材质: 桦木夹板 7. 外观: 黑色 8. 阻抗: 80 9. 频率响应: 55Hz-18KHz $\pm$ 3dB 10. 最大功率: 350W	套	2
56	舞蹈中心、骑行中心-骑行台	1. 系统: 虚拟系统 2. 最大功率: 2200w 3. 功率精度: $\pm$ 1% 4. 模拟坡度: 20%	台	4
57	舞蹈中心、骑行中心-骑行控制系统	1. 中央集成电路: 锐龙 8000 2. DDR4: 16G 3. 显卡: RTX4060 4. 硬盘: 512G 5. 能效等级: 一级	台	4

59	舞蹈中心、骑行中心- 视频处理器	1. 输入: DP1.2×1、HDMI2.0x1、 HDMI1.3x4、3G-SDI 2. 输出: 网口 x24 3. Audio×1	台	1
60	舞蹈中心、骑行中心- 安装	不锈钢包边加工, 安装以及人工。	项	1
61	舞蹈中心、骑行中心- 配电系统	1. 功能: PLC 控制 2. 外壳材质: 优质金属 3. 厚度: 1.5mm 4. 元器件: 符合国家标准	台	1
62	四层多功能中心-LED 屏幕	1. LED 屏幕尺寸: 100 寸 2. 能效等级: 一级 3. 亮度: 2000-3000 尼特 4. 显示类型: Mini LED 5. 分辨率: 超高清 4K 6. 屏幕比例: 16: 9 7. 刷新频率: 60HZ-120HZ 8. 接口方式: HDMI 9. 护眼模式: 低蓝光 10. 动态相应: 6ms	台	2
63	四层多功能中心-大屏移 动推车	1. 最大承重: 250KG 2. 产品工艺: 静电喷塑防腐防锈 3. 适用尺寸: 55-110 英寸 4. 高度调节: 1230~1610mm	台	2
64	4 层音乐教室大三角电 钢琴	1. 颜色: 黑色 2. 键盘数: 88 键 3. 键盘类型: 重锤键盘	架	1
65	四层多功能中心-无线投 屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	套	2
66	四层多功能中心-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连 接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人 工。	项	1

67	四层音乐中心-有源一体 音响	1. 音柱系统:4*4 二分频 2. 低音单元:4 个 4 英寸 20 芯 70 磁 3. 高音单元:1 个 34 芯 90 磁 4. 最高声压级:104dB 5. 接口:2 个 NeutrikR SpeakonR NL4MP 6. 外壳材质:桦木夹板 7. 外观:黑色 8. 阻抗:80 9. 频率响应:55Hz-18KHz±3dB 10. 最大功率:350W 11. 灵敏度:101dB±3dB 12. 覆盖角度:100° x100°	套	2
68	四层陶艺中心-LED 屏幕	1. LED 屏幕尺寸: 100 寸 2. 能效等级: 一级 3. 亮度: 2000-3000 尼特 4. 显示类型: Mini LED 5. 分辨率: 超高清 4K 6. 屏幕比例: 16: 9 7. 刷新频率: 60HZ-120HZ 8. 接口方式: HDMI 9. 护眼模式: 低蓝光 10. 动态相应: 6ms	台	1
69	四层陶艺中心-大屏移动 推车	1. 最大承重: 250KG 2. 产品工艺: 静电喷塑防腐防锈 3. 适用尺寸: 55-110 英寸 4. 高度调节: 1230~1610mm	台	1
70	四层陶艺中心-无线投屏 器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率:1080P@60Hz 3. 特性:面板功能按键 4. 线长:86mm 5. 外壳材质:塑壳+ABS	套	1
71	四层陶艺中心-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	项	1
72	自习室-LED 屏幕	1. LED 屏幕尺寸: 100 寸 2. 能效等级: 一级 3. 亮度: 2000-3000 尼特 4. 显示类型: Mini LED 5. 分辨率: 超高清 4K 6. 屏幕比例: 16: 9 7. 刷新频率: 60HZ-120HZ 8. 接口方式: HDMI 9. 护眼模式: 低蓝光 10. 动态相应: 6ms	台	2

73	自习室-大屏移动推车	1. 最大承重: 250KG 2. 产品工艺: 静电喷塑防腐防锈 3. 适用尺寸: 55-110 英寸 4. 高度调节: 1230~1610mm	台	2
74	自习室-无线投屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	套	2
75	自习室-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	项	2
76	星空餐厅-LED 屏幕	1. LED 屏幕尺寸: 100 寸 2. 能效等级: 一级 3. 亮度: 2000-3000 尼特 4. 显示类型: Mini LED 5. 分辨率: 超高清 4K 6. 屏幕比例: 16: 9 7. 刷新频率: 60HZ-120HZ 8. 接口方式: HDMI 9. 护眼模式: 低蓝光 10. 动态相应: 6ms	台	1
77	星空餐厅-大屏移动推车	1. 最大承重: 250KG 2. 产品工艺: 静电喷塑防腐防锈 3. 适用尺寸: 55-110 英寸 4. 高度调节: 1230~1610mm	台	1
78	星空餐厅-无线投屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	套	1
79	星空餐厅-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 等相关辅材。	项	1
80	五层露营超短焦投影	1. 分辨率: 4K (3840×2160) 2. 亮度: 4000lm*2 3. 对比度: 2,500,000:1*2 4. 色彩模式: 动态、鲜明、影院、自然 6. 色彩还原: 超 10.7 亿色	台	6
81	五层露营抗光幕布	1. 幕布比例: 16: 10 2. 幕布分类: 电动 3. 幕布颜色: 银色	幅	6

82	五层露营移动便携式音响	1. 15 英寸低音喇叭*1+2 英寸中高音*6+2 英寸牛耳中高音*8+1.5 英寸高音喇叭*8 2. 续航时间：16-18 小时	套	6
83	五层露营安装	包含：支吊架安装，设备安装，固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	项	1

序号	设备	技术参数	单位	数量
1	速通门	1、工作频率：840MHz~960MHz 可设置 2、空口协议：ISO 18000-6C/EPC C1G2 、 ISO 18000-6B、国标 GB/T29768-2013（可拓展支持） 3、读写功能：支持密集读写、多标签识别、支持标签数据过滤、支持 RSSI：可感知信号强度 4、读取距离：0-400cm（可调节，建议门宽 100cm，效果最佳） 5、设备需内置红外检测装置，可识别运动方向，并进行人数统计； 6、前后识别距离：前后 1 米范围（使用 U8 图书标签-供参考） 7、通信接口：RJ45;RS232（WiFi 选配） 8、设备材料：铝合金型材外框，轻便、坚固并且不易变形；亚克力面材 9、外观：机身-氧化银灰，面板-米白/选配-纯黑	片	2
2	自助办证设备	1. 尺寸：约 744*618*1520mm（长*宽*高） 2. 钣金喷漆工艺，5mm 钢化玻璃，丝印 3. 设备功能设备由打印模块、进钞模块（具备验钞功能） 4. 识别功能：发卡模块、身份证识别模块、二维码识别模块、RFID 感应模块、凭条打印模块、人脸识别模块等组成	台	1
3	自助借还设备	1、工作频率：920~925MHz； 2、遵循标准：ISO18000-6C； 3、识别距离：读写距离 $\geq 15\text{cm}$ ； 4、RFID 图书识读能力： ≥ 5 本/次； 5、人脸识别摄像头：微型彩色高清工业监控摄像头 6、通信接口：RJ45；RS232（WiFi/4G 选配） 7、显示设备：电容触控 显示分辨率 1920x1080 8、集成工控主机：CoreI5-3317U 中央集成电路 4GDDR4、128G 固态硬盘。 9、工作温度：温度 0℃~50℃，相对湿度 5%~95%，室内。 10、设备材料：碳钢板材质、钢化玻璃 11、外观：机身-白色 12、供电要求：AC220V，50Hz 13、尺寸：约 800*600*1538mm	台	1

4	智能盘点设备	技术参数： 1、尺寸：约 480mm*628mm*1398mm。 2、材质：钣金，亚克力，钢化玻璃，不锈钢无缝拉手。 3、工作频率：860MHz~928MHz 4、显示器：21.5 寸电容触摸屏、分辨率：1920*1080。 5、集成工控主机：CoreI5-3317U 中央集成电路 4GDDR4、128G 固态硬盘。 6、整机续航时间：大于 4 小时（整机满载工作状态） 7、整机充电时间：小于 6 小时（带电量显示灯） 8、通讯方式：RJ45、WiFi（符合 IEEE802.11g 标准。 9、盘点手柄：红外触发读取模式，触发距离 10cm，RFID 识别距离 0~50cm。 10、充电电压：DC19V/9.47A。 11、车载图书存储：50mm 可存储 18 盒。 13、设备接口：RJ45 网口；WIFI。	台	1
5	图书电子标签	技术参数： 1、工作频率：920~925MHz。 2、通信规约：符合 EPC GEN2 和 ISO18000-6C 通信标准。 3、标签尺寸：标签长度$\geq$100mm 宽度$\geq$15mm，误差不大于 2mm（尺寸可定制） 4、存储容量：标签内用户数据区容量应不小于 512bits。 5、标签单面可以进行显示信息打印、印刷（待不干胶标签支持打印、印刷） 6、标签数据模型：符合《无线射频识别智能管理系统技术规范》要求。 7、防盗标识：数据区可进行 EAS 防盗报警设置，且 EAS 标志位可以根据需求进行自定义 8、环境温度：-10℃—70℃。 9、标签擦写次数不小于 10 万次。 10、数据保持时间大于 10 年。 11、标签内存分为：Reserved 区，EPC 区，TID 区和 User 区四个独立存储 Bank。Reserved 区：存储 Kill Password 和 Access Password，EPC 区：存储 EPC Code，EPC Code 内容可自定义，TID 区：标签识别号，全	枚	2000

6	借书卡	1. 工作频率：13.56MHZ； 2. 支持协议：ISO 15693 标准； 3. 工作温度：-25℃~75℃； 4. 芯片：I CODE SLIX； 5. 材料：PVC； 6. 规格尺寸：85.5mm*54mm； 7. 容量：1024bit； 8. 读写时间：1-2MS； 9. 读写距离：2-10cm(取决不同环境和读写器)； 10. 使用寿命：≥10 年； 11. 读写次数：100000 次； 12. 使用寿命：≥10 年。	张	500
7	层标标签	技术要求： 1、工作频率：920~925MHz。 2、尺寸≤105mm x 18mm x 3.5mm，误差不得大于1mm，采用滴胶材质，外观美观 3、遵循标准：ISO18000-6C。 4、存储容量：标签内用户数据区容量应不小于512bits； 5、环境温度：-10℃—70℃。 6、使用寿命：正常情况下可以使用 10 年以上，内存可擦写 100,000 次以上。 7、读取距离：读取距离≥120cm。 8、标签为自带单面不干胶，可以粘贴方式安装于书架上；层位、架位标签上可印制层位和架位代号及馆标。 9、标签可以非接触式的读取和写入。 10、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 11、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 12、具有不可改写的唯一序列号（TID）供识别和加密。 13、质保期内对因质量问题不能正常使用的 RFID 标签提供免费更换。	个	300
8	图书系统管理服务器	1. 中央集成电路：3106 2. DDR4：32G 3. 硬盘：2T *2 4. 网络控制器：双千兆网卡 5. 集成支持 RAID 导轨 6. 电源 1*550W	套	1
9	图书系统客户端服务工作站	1. 中央集成电路:i7-13700 2. DDR4：16G 3. 硬盘：256G+1T 4. 显卡：集成	台	15

		5. 400W 电源 6. 成像设备		
10	扫码枪	1. 光源：激光 2. 传输方式：无线/有线 3. 使用功能：即插即用，免驱动。 4. 抗震能力：1-1.5M	台	2
11	存包柜	1. 尺寸：约 2550*460*1800mm 2. 材质：刨花板 3. 配件：优质五金配件	台	2
12	消毒柜	1. 容量：950L 2. 消毒方式：紫外线+臭氧消毒杀菌技术 3. 图书消毒数量：每车 300-400 册 4. 臭氧发生量：5000mg/H 5. 灯管数量：2 组（大） 6. 电源：220V/50HZ 7. 消毒时间：20min 消毒+60min 臭氧分解 8. 控制方式：智能控制，一键式操作 9. 臭氧还原方式：分解系统还原 10. 外型尺寸：约 1500*710*1050（mm）（高*宽*深） 11. 柜体材质：全柜优质冷轧钢板 1.2MM	台	2
13	升降书车	1、材质要求：铝型材，纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手； 2、设备重量：≤30kg； 3、平台升降高度：约 370mm； 4、装书容量要求可达 100L（可放 80~150 册）。	辆	5
14	系统集成：设备现场安装调试，免费对接 SIP2 标准接口，接口信息应与北京市与昌平区图书馆借还书系统相匹配。		项	1

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	成长中心-风冷玻璃门饮料柜	1. 材质：304 不锈钢板材 2. 保温材料：聚胺脂发泡 3. 板材：约 1.5mm 4. 温度：冷藏型-5℃-12℃ 冷冻型-5℃-20℃ 5. 容量：0.52m ³ ±3% 4. 额定电压：220V 7. 功率：340-380W	1	台
2	成长中心-风冷沙拉工作台柜	1. 制冷模式：风冷 2. 额定电压 220V 3. 功率：400-480W	1	台
9	成长中心-嵌入水盆带龙头	1. 材质：304 不锈钢 2. 板材厚度：约 1.2mm 3. 推拉门厚度 1.2mm 厚 4. 尺寸：约 420*420*800mm	3	台
3	成长中心-台下洗杯机	1. 洗涤高度：约 355mm 2. 容纳杯筐尺寸：约 500*500mm 3. 额定电压：380V 4. 功率：7.4kw±5% 5. 喷洒加热功率：6.85kw±%	1	台
7	成长中心-台下开水机	1. 滤芯要求：3M 滤芯 2. 水箱容量：5L 3. 温度范围：65-90℃	1	台
8	成长中心-榨汁机	1. 额定电压：220V 2. 功率：350-390W	1	台
9	成长中心-双星水池柜	1. 材质：201 不锈钢 2. 板厚：约 1.2MM 3. 横撑规格：约 Φ 25X1.5mm 4. 脚通：约 Φ 38X1.5mm 5. 尺寸：约 1400*700*800	1	台
10	成长中心-双层工作台	1. 材质：201 不锈钢 2. 板厚：约 1.2MM 3. 通脚 Φ 50×1.5mm	2	台
11	成长中心-三层货架	1. 材质：201 不锈钢管 2. 管壁厚度：约 1.2mm 3. 尺寸：约 1000*500*1800mm	1	台
12	成长中心-活动垃圾桶	1. 容积 120L 2. 材质：注塑	2	台
13	成长中心-风冷四门冷冻冰箱	1. 材质：304 不锈钢 2. 板材厚度：约 1.2mm 3. 保温材料：聚胺脂发泡 4. 温度：冷藏型-6℃~12℃ 冷冻型-7℃~-25℃ 5. 容量：约 1.3m ³ 6. 额定电压：220V 7. 功率：350-450W	1	台

14	成长中心-微波炉	1. 额定电压：220V， 2. 功率功率：800-1.8KW 3. 容积：约 20L	1	个
15	2 层人人剧场茶壶	1. 容量：650mL-800mL 2. 材质：玻璃	1	个
16	2 层人人剧场茶水杯	1. 材质：透明玻璃 2. 容量：200ml	100	只
17	2#1 茶水间双层工作台	1. 材质：304 不锈钢板材 2. 厚度：约 1.2mm，台面面板为约 1.2mm 3. 垫衬：3cm 实木木板 4. 工作台下层板厚：约 1.8mm 5. 立柱尺寸：40mm*40mm*2mm 方钢 6. 横格尺寸：48mm*25mm*1.8mm 方钢	1	台
18	3 层服务中心四门冷冻冰箱	1. 材质：304 不锈钢板材 2. 厚度：1.2mm 柜 3. 冷凝管尺寸：φ 16mm 4. 冷藏型：-6℃~12℃ 5. 冷冻型：-7℃~-25℃ 6. 容量：1.3m³ 7. 电量：220V/430W 制冷+1.5KW 除霜	1	台
19	2#1 茶水间四门冷冻冰箱	1. 材质：304 不锈钢板材 2. 厚度：1.2mm 3. 冷凝管型号：φ 16mm日本产 4. 保温材料：聚胺脂发泡 5. 温度：冷藏型-6℃~12℃， 冷冻型-7℃~-25℃ 6. 容量 1.3m³ 7. 制冷模式：风冷式制冷， 8. 电量：220V/430W 9. 功能：制冷+1.5KW 除霜	1	台
20	3 层服务中心微波炉	1. 容积：25L 2. 能效等级：一级 3. 噪音要求：超低噪音 4. 电量：2KW/220V	1	个
21	2#1 茶水间微波炉	1. 容积：25L 2. 能效等级：一级 3. 噪音要求：超低噪音 4. 电量：2KW/220V	1	个
22	楼道室内分类垃圾桶	1. 容积：50L 以上 2. 材质：不锈钢	6	组
23	楼道热水器	1. 定时功能：支持定时功能 2. 功率：5000W 以上 3. 额定电压：380V 4. 内胆容量：96L 5. 控温方式：机械控温	6	个
24	卫生卷纸盒	1. 材质：塑料 2. 颜色：白色	10	个

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	幸福烘焙-烤箱	1. 材质：不锈钢 2. 烘烤温度范围：常温-400℃ 3. 尺寸：约 790*760*550mm	1	台
2	幸福烘焙-和面机	1. 容量：30-40L 2. 额定电压：220V 3. 功率：1.5-1.8kw	1	台
3	幸福烘焙-发酵箱	1. 材质：304 不锈钢 2. 额定电压：220V 3. 功率：2-3.3kw	1	台
4	幸福烘焙-台式起酥机	1. 材质：304 不锈钢 2. 额定电压：220V 3. 功率：0.75-0.8kw	1	台
5	幸福烘焙-冷冻急冻冰柜(风冷)	1. 材质：不锈钢 2. 盘数：24 盘	1	台
6	幸福烘焙-商用冰柜（直冷）	1. 材质：不锈钢 2. 制冷管材质：铜 3. 额定电压：220V 4. 功率：101-200W 5. 制冷范围：0~-15℃	1	台
7	幸福烘焙-蛋糕柜（风冷）	1. 尺寸：约 1500*660*1200MM 2. 制冷模式：风冷 3. 额定电压：220V 4. 功率：1400W±5%。	4	台
8	幸福烘焙-超声波洗碗机	1. 材质：不锈钢 2. 额定电压：220V 3. 功率：3001-6000kW	1	台
9	幸福烘焙-点单系统	1. 系统要求：管理软件 2. 设备要求：多平台智能接单终端 3. 含调试安装	1	套

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	邻里咖啡-点单系统	1. 系统要求：管理软件 2. 设备要求：多平台智能接单终端 3. 含调试安装	1	套
2	邻里咖啡-平台冰箱(直冷)	1. 电压功率：220V。 2. 系统要求：全封闭制冷系箱体 3. 内部材质：不锈钢冷藏 0℃～10℃。	1	台
3	邻里咖啡-冷藏蛋糕展示柜(风冷)	1. 电压功率：220V。 2. 系统要求：全封闭制冷系箱体 3. 内部材质：不锈钢 4. 冷藏温度：0℃～10℃。	1	台
4	邻里咖啡-咖啡机	1. 水箱容积：1.9L 以上 2. 额定电压：220V 3. 额定功率：1500W±5% 4. 使用场景：商用	1	台
5	邻里咖啡-磨豆机	1. 材质：不锈钢 2. 额定电压：220V 3. 额定功率：150W±5% 4. 使用场景：商用 5. 容积：250g±5%	1	台
6	邻里咖啡-制冰机	1. 制冰量：（80 公斤±%5）24 小时 2. 电压：220v 3. 冷凝方式：风冷型。	1	台
7	邻里咖啡-平台冰箱(直冷)	1. 尺寸：约 1500*760*800 2. 电压：为 220V 3. 功率/0.44KW±5%。 4. 内部材质：不锈钢 5. 冷藏温度：0℃～10℃。	1	台
8	邻里咖啡-热水机	1. 控温方式：电子控温。 2. 功率：3001-5000W。 3. 定时功能：支持定时功能。 4. 额定电压：380V。	1	台
9	邻里咖啡-直饮水（净水系统）	1. 工作流量:最大 5 加仑/分钟 2. 处理水流量:27000 加仑±10%	1	台
10	邻里咖啡-双星水池柜	1. 材质：201 不锈钢 2. 板材厚度：约 1.2mm 厚不锈钢板，	1	台

		3. 推拉门厚度约 1.2mm 厚; 4. 星盆约 1.8mm 啤压或冲压不锈钢		
11	邻里咖啡-洗杯机	1. 驱动方式: 电动 2. 安装方式: 嵌入式	1	台
12	邻里咖啡-爆米花机	1. 材质: 不锈钢内锅 2. 操作方式: 机械式 3. 额定电压: 220V	1	台
13	邻里咖啡-冰淇淋机	1. 机身材质: 不锈钢 2. 放置方式: 台式 3. 功率: 2001-3000W 4. 额定电压: 220V	1	台
14	邻里咖啡-微波炉	1. 额定电压: 220V, 2. 功率功率: 800-1.8KW 3. 容积: 约 34L	1	台
16	邻里咖啡-饮水机	1. 容积 18L±5% 2. 加热功率 1000-2100w。	1	台

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	星空餐厅-点单系统	1. 系统要求：管理软件 2. 设备要求：多平台智能接单终端 3. 含调试安装	1	套
2	星空餐厅-风冷玻璃门饮料柜	1. 材质：201 不锈钢 2. 板材：约 1.5mm， 3. 温度：冷藏型-5℃-12℃，冷冻型-5℃-20℃， 4. 容量：0.5-0.6m3 5. 额定电压：220V 6. 功率：200-380W	1	台
3	星空餐厅-风冷沙拉工作台柜	1. 制冷模式：风冷 2. 额定电压 220V 3. 功率：400-800W 4. 制冷管材质：铜	1	台
4	星空餐厅-面火炉	1. 内胆材质：不锈钢 2. 额定电压：220V 3. 功率：1001-3000W 4. 容积：50L±3%	1	台
5	星空餐厅-支架（固定面火炉）	1. 材质：201 不锈钢 2. 厚度：约 1.2mm， 3. 脚通：约 Φ38X1.5mm	1	台
6	星空餐厅-极速微波烤箱	1. 内胆材质：不锈钢 2. 额定电压：220V 3. 功率：3001-6000W 4. 容积：40-60L	1	台
7	星空餐厅-台下冷冻柜（直冷）	1. 材质：不锈钢板 2. 温度：-18~-22℃ 3. 制冷剂：R134a 4. 搁架层数：1 层 5. 控温类型：机械温控。 6. 额定电压 220v 7. 功率：350-450w	1	台
8	星空餐厅-煎饼炉	1. 功率：2001-2500W 2. 电压：220V	1	台
9	星空餐厅-榨汁机	1. 功率：350-380W 2. 电压：220V	1	台
10	星空餐厅-咖啡机	1. 水箱容积：1.9L 以上 2. 额定电压：220V 3. 额定功率：1500W±5% 4. 使用场景：商用	1	台

11	星空餐厅-磨豆机	1. 材质：不锈钢 2. 额定电压：220V 3. 额定功率：150W±5% 4. 使用场景：商用 5. 容积：250g±5%	1	台
12	星空餐厅-冰沙机	1. 额定电压：220V 2. 功率：400-650W 3. 机身材质：不锈钢	2	台
13	星空餐厅-净水器	1. 工作流量：最大 5 加仑/分钟 2. 处理水流量：27000 加仑±10%	1	台
14	星空餐厅-垃圾桶	1. 容积：25L 2. 尺寸：约 380*370*680mm	3	个
15	星空餐厅-甜品柜	1. 尺寸：约 1500*660*1200MM 2. 制冷模式：风冷 3. 额定电压：220V 4. 功率：1400W±5%。	1	台
16	星空餐厅-刀具消毒柜	1. 额定电压：220V 2. 功率：8W 3. 产品容量：40L 以下	1	台
17	星空餐厅-双星水池	1. 材质：201 不锈钢 2. 板厚：约 1.2MM 3. 横撑规格：约 Φ 25X1.5mm 4. 脚通：约 Φ 38X1.5mm 5. 尺寸：约 1400*800*800mm	1	台
18	星空餐厅-冷藏工作台柜（直冷）	1. 材质：201 不锈钢 2. 温度：+1~+10℃ 3. 制冷剂：R134a 4. 控温类型：机械温控 5. 额定电压：220v 6. 功率：400w±5% 7. 尺寸：约 1500*800*800mm	2	台
19	星空餐厅-双开门调理柜	1. 材质：201 不锈钢 2. 板厚：约 1.2MM 3. 横撑规格：约 Φ 25X1.5mm 4. 脚通：约 Φ 50×1.5mm 5. 尺寸：约 1800*800*800mm	1	台
20	星空餐厅-工作台台上架	1. 材质：201 不锈钢 2. 板厚：约 1.2MM 3. 横撑规格：约 Φ 25X1.5mm 4. 脚通：约 Φ 50×1.5mm 5. 尺寸：约 800*350*1050mm	1	台
21	星空餐厅-台上双缸炸炉	1. 尺寸：约 580×460×310 2. 油缸容量：12-24L 3. 额定电压：220V 4. 功率：3000-6000	1	台

22	星空餐厅-灶间拼台	1. 材质: 201 不锈钢 2. 板厚: 约 1.2MM 3. 横撑规格: 约 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 4. 脚通: 约 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 5. 尺寸: 约 600*900*800mm	2	台
23	星空餐厅-落地四头电磁炉	1. 尺寸: 约 750*850* (800+400) mm 2. 电压: 380V 3. 功率: 3.5-14kw	1	台
24	星空餐厅-热风炉底座	1. 材质: 201 不锈钢 2. 板厚: 约 1.2MM 3. 横撑规格: 约 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 4. 脚通: 约 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 5. 尺寸: 约 700*700*500mm	1	台
25	星空餐厅-刀具消毒柜	1. 额定电压: 220V 2. 功率: 8W 3. 产品容量: 40L 以下	1	台
26	星空餐厅-灭蝇灯	1. 额定电压: 220V 2. 功率: 40W $\pm$ 5%	4	台
27	星空餐厅-三星水池	1. 用料: 201 不锈钢板材 2. 板材: 台面面板及侧面挡板约 1.2mm 厚不锈钢板 3. 推拉门厚度: 约 1.2mm 厚; 4. 星盆: 约 1.8mm 啤压或冲压不锈钢 5. 尺寸: 约 1500*700*800mm	1	台
28	星空餐厅-墩布池	1. 用料: 201 不锈钢板材 2. 板材: 台面面板及侧面挡板约 1.2mm 厚不锈钢板 3. 推拉门厚度: 约 1.2mm 厚; 4. 星盆: 约 1.8mm 啤压或冲压不锈钢 5. 尺寸: 约 500*500*550mm	1	台
29	星空餐厅-双层工作台	1. 材质: 201 不锈钢 2. 板厚: 约 1.2MM 3. 横撑规格: 约 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 4. 脚通: 约 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 5. 尺寸: 约 1200*600*800mm	2	台
30	星空餐厅-软水机	1. 净水流量: 0.9-1.2 吨/小时 2. 额定功率: 8-10W	1	台
31	星空餐厅-三层货架	1. 材质: 201 不锈钢管 2. 管壁厚度: 约 1.2mm 3. 尺寸: 约 1000*500*1800mm	1	台
32	星空餐厅-活动垃圾桶	1. 容积 120L 2. 材质: 注塑	2	台

序号	设备名称	参数	单位	数量
1	舞蹈中心-舞蹈把杆	1. 材质：水曲柳木 2. 内包直径：约 19mm 3. 钢芯，表面环保清漆无异味 4. 把杆长：约 4000mm 5. 直径约 53±1.5mm 6. 底盘直径：约 ϕ 40cm 7. 立杆：约 ϕ 48mm	套	5
2	舞蹈中心-蓝牙音响系统	1. 配置：CD、DVD 机 2. 额定电压：220V 3. 功率：50-100W，扩音功率 50W-100W 4. 频响：50HZ——15000HZ 5. 输入输出数：3-4 路话筒输入，3-4 路线输入，2 路线输出；	套	1
3	多功能中心-乒乓球台	1. 规格：约 2740*1525*760mm 2. 台面颜色：蓝色 2. 材质：球台采用 SMC 乒乓球台面，铁制网架、台腿。 3. 功能：满足乒乓球训练使用。 4. 结构：由台面和台腿组成。	付	4
4	多功能中心-乒乓球拍+球	1. 底板：纯木底板 2. 类型：双拍 3. 套胶：双面反胶	套	3
5	多功能中心-象棋套装	1. 材质：实木 2. 尺寸：约 44*46cm	套	3
6	多功能中心-围棋套装	1. 材质：三聚氰胺 2. 尺寸：约 46*48cm	套	3
7	健身中心-跑步机	1. 功率：2.2kw±2% 2. 电源电压：220v（50-60Hz） 3. 速度范围：0-20km 4. 坡度范围：0-20% 5. 跑带参数：约 575mm 6. 跑道尺寸：约 210x92x160cm 7. 最大承重：200kg±3%	台	3
8	健身中心-椭圆机	1. 尺寸：约 2100*640*1800mm 2. 功能要求：心率监测，教练模式，磁控方式等 3. 智能屏幕：LCD 高清显示	台	2
10	健身中心-多功能训练架	1. 材质：钢管 2. 钢管尺寸：约 50*70mm 6. 器械尺寸：约 2190*1200*2200 8. 主要功能：飞鸟/站立高位下拉，坐式高位下	套	1

		拉，杠铃杆左右转体及上推，单双杠，低拉，杠铃杆站立提拉，杠铃杆肩扛蹲起，拳击训练器，俯卧撑，引体向上，二三头肌，坐姿勾腿，仰卧勾腿，上斜/下斜平卧推举，上肢前伸拉伸等		
11	健身中心-哑铃区	1. 材质：方钢 2. 厚度：约 2.5mm 3. 方钢尺寸：约 50*100mm 4. 坐垫：聚氨酯，表面，超纤皮面料 5. 应用：哑铃放置 2.5-25kg	套	1
12	健身中心-坐姿推胸机一台	1. 材质：方钢 2. 厚度：约 2.5mm 3. 方钢尺寸：约 50*100mm 4. 护板：约 1.25mm 厚 7. 钢丝绳：直径约 6mm 优质钢丝绳 8. 坐垫：聚氨酯，表面，纤皮面料	套	1
13	健身中心-坐姿划船机一台	1. 材质：方钢 2. 厚度：约 2.5mm 3. 方钢尺寸：约 50*100mm 4. 护板：约 1.25mm 厚 7. 钢丝绳：直径约 6mm 优质钢丝绳 8. 坐垫：聚氨酯，表面，纤皮面料	套	1
14	健身中心-卧推杠铃一套	1. 材质：方钢 2. 管材尺寸：约 50*100*3mm。 3. 座椅：采用 PU 泡棉，透气性好，耐磨耐用 4. 铃片：2.5-20kg。	套	1
15	健身中心-瑜伽垫	1. 规格：约 1830*610*5mm 2. 材质：TPE	块	10
16	健身中心-弹力带	1. 尺寸：约 90*4cm 2. 材质：TP 面料，弹力带。	条	10
17	健身中心-健身球	1. 规格：直径约 650mm。 2. 材质：PVC 材质 3. 结构：球型空心充气式。	个	3
19	健身中心-战绳	1. 尺寸：直径约 38mm， 2. 长度约 9 米	根	1
20	健身中心-敏捷梯	1. 规格：长度约 4000mm，宽约 3.6cm，长约 50cm 2. 节数：8-10 节。 2. 材质：塑胶+编织绳 4. 结构：宽度可随编织绳调节。	付	1
21	健身中心-壶铃	1. 材质：PVC 2. 重量：8/10/12/14 公斤	个	8

23	体能中心-器材置物架	1. 尺寸: 约 2000mm*600mm*2000mm 2. 层数: 四层 3. 立柱尺寸: 约 60*50*1.0mm 4. 立柱材质: C 钢冲孔为 5. 横梁: 尺寸 60*40*0.8mm 6. 横梁材质: P 型钢	件	2
24	体能中心-软式平衡木	1. 尺寸: 约 300*30*30mm 2. 材质: PVC+珍珠棉	张	1
25	体能中心-四层跳箱	1. 尺寸: 约 90*75cm, 高约为 15、30、45、60cm 2. 材质: 珍珠绵	套	1
26	体能中心-儿童踏板	1. 尺寸: 约 40*60cm 2. 材质: 木材与其它弹性材料	张	6
27	体能中心-儿童平衡球	1. 尺寸: 直径约 46cm 2. 材质: 环保 PVC+ABS	个	6
28	体能中心-瑜伽砖	1. 尺寸: 约 23*15*7.5cm 2. 材质: EVA	块	10
29	体能中心-栏架	1. 尺寸: 高度分别为: 15cm\20cm\30cm 2. 材质: ABS	个	10
30	体能中心-标志桶带孔	1. 尺寸: 高约 48cm, 标志杆高约 1m 2. 材质: ABS	个	10
31	体能中心-室内推撑器小单杠	1. 尺寸: 约 65cm-100cm 2. 材质: 钢材	个	3
32	体能中心-绳梯	1. 尺寸: 长约 6m, 宽 35-40cm, 2. 材质: 柔软塑胶	付	2
33	体能中心-药球	1. 规格: 约 2kg、4kg 2. 材质: 橡胶	个	8
34	体能中心-鳄鱼球	1. 尺寸: 约 6 寸 2. 功能: 自动充气	个	6
35	体能中心-六边形环	ABS 材质直径 50cm	1	10
36	体能中心-灵敏圈	1. 尺寸: 约 30、40、50cm 2. 材质: ABS	个	30
37	体能中心-足球	1. 规格: 圆周长 680mm~700mm 2. 质量: 410g~450g2 3. 材质: 表皮耐磨 Pu, 橡胶内胆	个	10
38	体能中心-排球	1. 规格: 直径约 21cm 2. 质量: 260g~280g 3. 材质: Pu 软皮, 橡胶内胆	个	10
39	体能中心-篮球	1. 规格: 周长 749mm~780mm 2. 质量: 567~650g; 3. PU 革面, 橡胶内胆	个	10

40	体能中心-幼儿国测套装	1. 体侧平衡木：长约 340cm，高约 30cm 2. 铝合金标尺：20 到 30cm，误差为 1cm 左右 3. 木质颗粒板：ABS 塑料滑扣+红毯 3. 卷尺 30M 4. 儿童跳远垫：长约 250CM，宽约 90CM 5. 网球 10 个 6. 儿童连跳垫：尺寸约 550×80CM 7. 软方包：尺寸约 5*5*10CM 8. 秒表	套	1
41	体能中心-四折垫	1. 材质：PU 2. 尺寸：约 1800mm*600mm，厚度约 25mm-30mm 3. 功能：可四折	张	4
42	体能中心-跳绳	1. 规格：长度约 2600mm，直径约 5mm 柄长约 110mm，直径约 20mm。 2. 材质：木柄+线绳。	根	20
43	体能中心-仰卧起坐垫子	1. 规格：约 1580×490×280mm，板厚约 30mm。 2. 材质：金属+PU 材质。	台	5
44	体能中心-引体向上架子	1. 材质：型钢 2. 钢才尺寸：约 40*80mm 6. 插片配重：6-78kg	台	1
45	体能中心-哑铃	1. 材质：钢 2. 重量：2、3、4kg	支	15
46	体能中心-立定跳远垫子	1. 规格：约 3500*900mm，厚约 1.0mm 2. 量程：0~300cm±1cm。 2. 材质：橡胶材质。	块	2
48	体能中心-肺活量测试仪	1. 量程：0~9999ml 2. 分度值：1mL±2.5%FS	台	1
49	体能中心-仰卧起坐测试仪	1. 测量范围：0~99 次 2. 分度值：1 次 3. 测量精度：±1 次	台	1
50	体能中心-坐位体前屈测试仪	1. 测量范围：-20cm~40cm 2. 分度值：0.1cm 3. 误差：0cm 4. 工作环境：0℃ ~ 40℃湿度<90% 5. 存储环境：-10℃ ~ 50℃湿度<75%	台	1
51	体能中心-立定跳远测试仪	1. 量程：0~312cm 2. 误差：±1cm 3. 分度值：1cm	台	1
52	体能中心-跳绳智能测试仪	1. 测量范围：0~999 次 2. 分度值：1 次 3. 误差：±1	台	1
53	体能中心-引体向上测试仪	1. 测量范围：0~9999 次 2. 分度值：1 次 3. 误差：0 次	台	1
54	体运动康复中心-四肢联动	1. 尺寸：约 1410*600*1350mm 2. 特征：可拆卸座椅 3. 阻力方式：磁阻方式 4. 阻力系统采用 1-20 级可变阻力调节	台	1

55	体运动康复中心-平衡垫	1. 规格: 约 80*400mm 3. 材质: PC 塑料	张	1
56	体运动康复中心-筋膜球	1. 材质: 加硬 TPE	套	1
57	体运动康复中心-训练台阶	1. 规格: 约 110cm 2. 参数: 单板四托	套	1
58	体运动康复中心-抗阻力训练器	1. 尺寸: 约 2400*2340*2580 (mm)	套	1
59	体运动康复中心-Bosu 球	1. 规格: 约直径 58cm, 2. 材质: PVC, ABS 等		1
60	体运动康复中心-弹力带	1. 尺寸: 约 2080*4.5*20mm 2. 材质: TPE	条	5
61	体运动康复中心-肋木架	1. 适用类型: 室外型, 地埋式, 地埋深度 500mm。 2. 材质: 钢管 3. 规格: 约 114*3mm 4. 尺寸: 宽度: 700mm, 5. 最高使用高度: 2300±100mm 6. 横肋间距: 约 250mm 7. 握持直径: 28~32mm。	件	1
62	体运动康复中心-体成分仪	1. 体重测量范围: 1-500kg , 分度值+0.1kg 2. 身高测量范围: 0-210cm , 分度值±0.1cm 3. 年龄测量范围: 6-99 岁 4. 测量时长: 60S 内	台	1
63	体运动康复中心-电刺激仪	1. 频率范围: 1000HZ-5000HZ	台	1
64	体运动康复中心-治疗床	1. 尺寸: 约 185×62×85cm, 床面高度约 52cm, 床面角度转动范围 0° ~85° , 床面宽度约 62cm 2. 材质: 钢制, 高回弹海绵, PVC 等 3. 适用范围: 骨科、康复科、脊骨神经科、运动损伤, 偏瘫、脑瘫及脑外伤等障碍者进行恢复性站立训练。	张	1
65	体运动康复中心-助行器	1. 材质: 铝合金+钢材 2. 挡位调节: 1+8 档	套	1
66	体运动康复中心-AED	1. 除颤能量: 约 360J	套	1
67	体运动康复中心-OT 治疗桌	1. 尺寸: 约 195*125*55cm 2. 最大承重: 135kg, 3. 升降范围: 50-80CM 4. 输入电压: 220v	张	1
68	体运动康复中心-振动训练仪	1. 尺寸: 约 84CM×86CM×148cm 2. 震动频率: 30-50hz 3. 时间范围: 30-180S	台	1
69	体运动康复中心-瑜伽垫	1. 尺寸: 约 183*63cm 厚度约 10mm 2. 材质: 天然橡胶	块	2

70	瑜伽中心-瑜伽垫	1. 尺寸: 约 1830*610*10mm 2. 材质: 天然橡胶	块	16
71	瑜伽中心-瑜伽砖	1. 尺寸: 约 230*145*70mm 2. 材质: 高密度 EVA	块	16
72	瑜伽中心-瑜伽球	1. 尺寸: 直径约 650mm 2. 材质: PVC 3. 结构: 球型空心充气式	个	16
73	瑜伽中心-瑜伽轮	1. 尺寸: 约 32.5cm*12.5cm 2. 材质: PP+EVA	个	16
74	瑜伽中心-拉筋板	1. 尺寸: 约 32*27*21cm 2. 材质: PP	个	16
75	瑜伽中心-普拉提床	1. 尺寸: 约 223*70*213cm 2. 材质: 橡胶木+PU 皮革+340 不锈钢	张	2
76	瑜伽中心-颂钵	1. 尺寸: 约 8 寸 2. 材质: 99.99%纯度水晶砂	个	10
77	瑜伽中心-蒲团	1. 尺寸: 直径约 70cm, 厚度约 10cm 2. 材质: 外层藤材, 内部珍珠棉	个	16
78	益智中心-积木桌椅板凳	1. 尺寸: 约 106cm*57cm*45cm 2. 材质: ABS	张	10
79	益智中心-白板	1. 尺寸: 约 90cm*120cm 2. 板面材质: 金属烤漆 3. 类型: 支架白板	套	2
80	益智中心-积木	1. 类别: 拼接积木 2. 材质: ABS	套	1
81	益智中心-益智工具	1. 类别: 拼接积木 2. 材质: ABS	套	1

第六章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____详见附件货物明细

品牌：_____详见附件货物明细 规格型号：_____详见附件货物明细

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____ / _____

☐分期付款：

第一次付款：在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后10个工作日内向乙方支付合同总价款50%的预付款，即金额为人民币¥XXX,XXX.XX,大写金额为XXXXXXX。

第二次付款：项目经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后10个工作日内向乙方支付剩余50%的尾款，即金额为人民币¥XXX,XXX.XX,大写金额为XXXXXXX。

乙方应于每次收款前，向甲方出具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐成本补偿：_____ / _____

☐绩效激励：_____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期：_____年____月____日，完成日期：_____年____月____日。

(2) 履约地点：_____ 甲方指定 _____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____ 电汇转账 _____

收取履约保证金金额：_____ 合同签订前，乙方向甲方提交合同总额 5%的履约保证金，即金额为¥XXX,XXX.XX,大写金额为XXXXXXX。

履约担保期限：_____ 项目整体建设完成且验收通过一年后，经甲方确认后无问题后将履约保证金（不计息）退还乙方。

(4) 分期履行要求：_____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____ 甲方 _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☒是，抽查比例：_____ 100% _____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）_____

☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：甲方指定_____

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：_____(应明确分期/分项验收的工作安排)_____

(4) 履约验收程序：乙方完成合同约定的建设内容后，向甲方或监理方（如有）提交验收申请，甲方组织项目参与方进行验收。_____

(5) 履约验收的内容：合同约定的建设内容完成情况_____

(6) 履约验收标准：乙方完成合同约定的建设内容_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章之日生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：北京市昌平区_____

附件：货物明细、中标通知书。

甲方		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）	北京市昌平区史各 庄街道办事处	单位名称（公章 或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
统一社会信用代 码		统一社会信用代 码	
开户名称		开户名称	
开户银行		开户银行	
银行账号		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所

有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理

的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方第三人承担法律责任; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方有其他损失的, 乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约

保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- （3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- （4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- （5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	/
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第7.1款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第7.2款	运输特殊要求	/
第二节 第7.3款	保险要求	乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 3 年质保服务
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 72 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书；2. 合同金额；（3）付款方式
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同； 2. 乙方未能按时履行合同义务，导致合同无法按约定执行； 3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额，乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收完成一年后，经甲方确认后无问题后将履约保证金（不计息）退还乙方

第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	/
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务，甲方可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	/
第二节 第15.4款	其他违约责任	/
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u> (2) </u> 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	/

附件1：货物明细

附件2：中标通知书

第七章投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：____

日期：__

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担 主体名称	分包承担 主体类型 （选择）	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 （人民币元）	占该采购包 合同金额的 比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；
且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （…）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则 响应无效。
2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商务技术文件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交响应文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传 真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。
5. 被授权人或法定代表人需提供所在单位近半年内个人社保证明。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

--

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

序号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_年____月____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标 文件条目号 (页码)	招标 文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一系列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

- 1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：____

日期：__

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期

8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1 供应商信息采集

供应商名称	供应商所属性别	外商投资

- 注：
- 1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
 - 2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性 别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
 - 3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”