

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号
1	室外高清网络球机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号：DH-SD-6CABCDE-HD 规格：1、传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 2、像素：400 万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、光学变倍：23 倍； 5、其他：最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯）； 最大补光距离：150m（红外）；30m（白光）； 补光类型：红外+白光；
2	球机电源	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男		大华	型号：DH-PFM310 规格：供电电源 AC24V
3	球机支架	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号：定制 规格：球机吊装支架

4	前 端 点 位 光 纤 收发器	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: HH-1401 规格: 1、1 个全双工 1.25Gbps 光 口, 4 个 10/100/1000M 自适应电口 2、光接口支持单模单纤、单模双 纤、多模双纤三种传输模式以及 SFP 插槽 3、支持最大 10K bytes 超长数据 包传输 4、支持 IEEE802.1q, 支持 VLAN 划分 5、电源输入电压:AC100V~240V 50/60Hz 6、工作温度:-10~55℃
5	回 传 街 道 光 纤 收发器	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: HH-1602 规格: 1、支持 10/100/1000Base-T 与 1000Base-SX/LX 间相互转换 2、1 个全双工 1.25Gbps 光口, 1 个 10/100/1000M 自适应电口 3、10/100/1000M 速率自适应, MDI/MDI-X 自适应, 全/半双工自适 应 4、光口支持单模单纤 5、支持最长 9K bytes 超长数据包 传输 6、电源输入电压:AC100V~240V 50/60Hz 7、工作温度:-10~55℃
6	光 纤 收	北京辉 宏时代	北京/ 中国	9111010 8788979	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: HH-1608 规格: 1、标准机箱, 可安装在机房

	发器机架	数码网络科技有限公司		5242					机架中，便于统一管理和维护 2、机架每个槽都支持热插拔功能 3、AC 220V 供电方式，使系统适用于多种工作环境 4、一主一备双电源，自动切换 5、16 个插槽
7	光纤配线架	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号：HHT-48TC 规格：SC 接口 48 口
8	光纤熔接盒	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号：HHT-RJ04 规格：SC 接口 4 口
9	汇聚点光纤熔接包	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号：HHT-2402 规格：24 口
10	光纤跳线	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号：HHT-3M 规格：单模 3M 跳线

		司							
11	光 纤 熔 接	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：定制 规格：机械熔接
12	光 纤 尾 纤	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：HHT-SC-SC 规格：室外单模 3MSC-SC
13	网线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：CTA6 规格：六类非屏蔽
14	电源线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：2W2*1.5 规格：2W2*1.5
15	拾音器	北京汉 鸽科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8348375 014J	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：XM-015WL 规格：室外 10m*

16	拾音器电源	北京汉鸽科技有限公司	北京/中国	9111010108348375014J	小型	男	内资	汉鸽	型号: HG-12V 规格: 拾音器电源
17	拾音器防雷模块	北京汉鸽科技有限公司	北京/中国	9111010108348375014J	小型	男	内资	汉鸽	型号: HG-100PW-2 规格: 2合1防雷器
18	空气开关	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P C20 规格: 漏保 20A
19	汇聚点空开	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P C32 规格: 漏保 32A
20	机房配电箱	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	91110101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号: HH-PD4A 规格: 500高*400宽*230深
21	配电箱总空开	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P 63 规格: 漏保 63A
22	配电箱分空开	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P C32 规格: 漏保 32A

		限公司								
23	防 雷 插 排	公牛集 团股份 有限公 司	浙江/ 中国	9131011 2631148 271Y	大型	男	内资	公牛	型号: GNE-P106ET 规格: 6 位三相	600
24	主 电 源 线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: YJV3X4 规格: 室外带铠 3X4mm ² 电源线	35
25	分 电 源 线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: YJV3X2.5 规格: 室外带铠 3X2.5mm ² 电源线	22
26	主 光 缆	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: GYXTW-48A1a 规格: 室外带铠 48 芯单模光缆	11
27	分 光 缆	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: GYXTW-4A1a 规格: 室外带铠 4 芯单模光缆	6

28	监控点位拆除	北京永信通达科技发展有限公司	北京/中国	911101120855357831	小型	男	内资	永信通达	型号：定制 规格：同公安重合点位
29	室外高清网络球机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号：DH-SD-6CABCDE-HD 规格：1、传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 2、像素：400 万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、光学变倍：23 倍； 5、其他：最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯）； 最大补光距离：150m（红外）；30m（白光）； 补光类型：红外+白光；
30	球机电源	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号：DH-PPM310 规格：供电电源 AC24V
31	球机支架	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号：定制 规格：球机吊装支架
32	前端点位光纤收发器	北京辉宏时代数码网络科技	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	时代	型号：H-1401 规格：1、1 个全双工 1.25Gbps 光口，4 个 10/100/1000M 自适应电口 2、光接口支持单模单纤、单模双

		有限公司						纤、多模双纤三种传输模式以及 SFP 插槽 3、支持最大 10K bytes 超长数据包传输 4、支持 IEEE802.1q, 支持 VLAN 划分 5、电源输入电压:AC100V~240V 50/60Hz 6、工作温度:-10~55℃
33	回传街道光纤收发器	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	型号: HH-1602 规格: 1、支持 10/100/1000Base-T 与 1000Base-SX/LX 间相互转换 2、1 个全双工 1.25Gbps 光口, 1 个 10/100/1000M 自适应电口 3、10/100/1000M 速率自适应, MDI/MDI-X 自适应, 全/半双工自适应 4、光口支持单模单纤 5、支持最长 9K bytes 超长数据包传输 6、电源输入电压:AC100V~240V 50/60Hz 7、工作温度:-10~55℃
34	光纤收发器机架	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	型号: HH-1608 规格: 1、标准机箱, 可安装在机房机架中, 便于统一管理和维护 2、机架每个槽都支持热插拔功能 3、AC 220V 供电方式, 使系统适用于多种工作环境

									4、一主一备双电源，自动切换 5、16个插槽
35	光纤配 线架	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：HHT-48TC 规格：SC接口 48口
36	光纤熔 接盒	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：HHT-RJ04 规格：SC接口 4口
37	汇聚点 光纤熔 接包	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：HHT-2402 规格：24口
38	光纤跳 线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男		辉宏 时代	型号：HHT-3M 规格：定制 3M跳线
39	光纤熔 接	北京辉 宏时代 数码网	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：定制 规格：机械熔接

		络科技 有限公司							
40	光 纤 尾 纤	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: HHT-SC-SC 规格: 室外单模 3MSC-SC
41	网线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: CTA6 规格: 六类非屏蔽
42	电源线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: RVV2*1.5 规格: rvv2*1.5
43	拾音器	北京汉 鸽科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8348375 014J	小型	男		汉鸽	型号: H-015WL 规格: 室外 10m'
44	拾 音 器 电源	北京汉 鸽科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8348375 014J	小型	男	内资		HG-12V 规格: 拾音器电源

45	拾音器 防雷模块	北京汉 鸽科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8348375 014J	小型	男	内资	汉鸽	型号: HG-100PW-2 规格: 2合1 防雷器
46	空气开 关	浙江正 泰电器 股份有 限公司	浙江/ 中国	9133000 0142944 445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P C20 规格: 漏保 20A
47	汇 聚 点 空开	浙江正 泰电器 股份有 限公司	浙江/ 中国	9133000 0142944 445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P C32 规格: 漏保 32A
48	机 房 配 电箱	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: HH-PD4A 规格: 500 高*400 宽*230 深
49	配 电 箱 总空开	浙江正 泰电器 股份有 限公司	浙江/ 中国	9133000 0142944 445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P 63 规格: 漏保 63A
50	配 电 箱 分空开	浙江正 泰电器 股份有 限公司	浙江/ 中国	9133000 0142944 445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P C32 规格: 漏保 32A
51	防 雷 插 排	公牛集 团股份 有限公 司	浙江/ 中国	9131011 2631148 271Y	大型	男	内资	公牛	型号: GNE-P106ET 规格: 6 位三相

		司							
52	主电源 线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: YJV3X4 规格: 室外带铠 3X4mm ² 电源线
53	分电源 线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: YJV3X2.5 规格: 室外带铠 3X2.5mm ² 电源线
54	主光缆	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: GYXTW-48A1a 规格: 室外带铠 48 芯单模光缆
55	分光缆	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: GYXTW-4A1a 规格: 室外带铠 4 芯单模光缆
56	监控点 位拆除	北京永 信通达 科技发 展有限	北京/ 中国	9111011 2085535 7831	小型	男	内资	永信 通达	定制 规格: 同公安重合点位

		公司							
57	室外高清网络球机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-SD-6CABCDE-HD 规格: 1、传感器类型: 1/2.8 英寸 CMOS; 2、像素: 400 万; 3、最大分辨率: 2560×1440; 4、光学变倍: 23 倍; 5、其他: 最低照度: 彩色: 0.005lux@F1.6 黑白: 0.0005lux@F1.60Lux (红外灯); 最大补光距离: 150m (红外); 30m (白光); 补光类型: 红外+白光;
58	球机电源	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-PPM310 规格: 供电电源 AC24V
59	球机支架	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: 定制 规格: 球机吊装支架
60	前端点位光纤收发器	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号: HH-1401 规格: 1、1 个全双工 1.25Gbps 光口, 支持 10/100/1000M 自适应电口; 2、支持单模单纤、单模双纤、多模双纤三种传输模式以及 SFP 插槽; 3、支持最大 10K bytes 超长数据包传输

								4、支持 IEEE802.1q, 支持 VLAN 划分 5、电源输入电压:AC100V~240V 50/60Hz 6、工作温度:-10~55℃
61	回传街道光纤收发器	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	型号: HH-1602 规格: 1、支持 10/100/1000Base-T 与 1000Base-SX/LX 间相互转换 2、1 个全双工 1.25Gbps 光口, 1 个 10/100/1000M 自适应电口 3、10/100/1000M 速率自适应, MDI/MDI-X 自适应, 全/半双工自适应 4、光口支持单模单纤 5、支持最长 9K bytes 超长数据包传输 6、电源输入电压:AC100V~240V 50/60Hz 7、工作温度:-10~55℃
62	光纤收发器机架	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	型号: HH-1608 规格: 1、标准机箱, 可安装在机房机架式, 便于统一管理和维护 2、机架每个槽都支持热插拔功能 3、AC/220V 供电方式, 使系统适用于多种工作环境 4、主备双电源, 自动切换 5、16 个插槽
63	光纤配	北京辉宏时代	北京/中国	91110108788979	小型	男	内资	型号: HHT-48TC 规格: SC 接口 48 口

	线架	数码网络科技有限公司		5242					
64	光纤熔接盒	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号: HHT-RJ04 规格: SC 接口 4 口
65	汇聚点光纤熔接包	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号: HHT-2402 规格: 24 口
66	光纤跳线	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号: HHT-3M 规格: 单模 3M 跳线
67	光纤熔接	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号: 定制 规格: 机械熔接
68	光纤尾	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	911101087889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号: HHT-SC-SC



	纤	宏时代 数码网 络科技 有限公 司	中国	8788979 5242				时代	规格：室外单模 3MSC-SC
69	网线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：CTAG 规格：六类非屏蔽
70	电源线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号：RW2*1.5 规格：rw2*1.5
71	拾音器	北京汉 鸽科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8348375 014J	小型	男	内资	汉鸽	型号：XM-015WL 规格：室外 10m²
72	拾音器 电源	北京汉 鸽科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8348375 014J	小型	男	内资	汉鸽	型号：HG-12V 规格：拾音器电源
73	拾音器 防雷模 块	北京汉 鸽科技 有限公 司	北京/ 中国	9111010 8348375 014J	小型	男	内资	汉鸽	型号：HG-100PW-2 规格：2合1 防雷器

74	空气开关	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P C20 规格: 漏保 20A
75	汇聚点空开	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P C32 规格: 漏保 32A
76	机房配电箱	北京辉宏时代数码网络科技有限公司	北京/中国	9111010187889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号: HH-PD4A 规格: 500高*400宽*230深
77	配电箱总空开	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P 63 规格: 漏保 63A
78	配电箱分空开	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: 2P C32 规格: 漏保 32A
79	防雷插排	公牛集团股份有限公司	浙江/中国	91310112631148271Y	大型	男	内资	公牛集团	型号: BS-P106ET 规格: 16A 三位三相
80	主电源线	北京辉宏时代数码网	北京/中国	9111010187889795242	小型	男	内资	辉宏时代	型号: YJV3X4 规格: 室外带铠 3X4mm ² 电源线

		络科技 有限公司							
81	分电源 线	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: YJV3X2.5 规格: 室外带铠 3X2.5mm ² 电源线
82	主光缆	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: GYXTW-48A1a 规格: 室外带铠 48 芯单模光缆
83	分光缆	北京辉 宏时代 数码网 络科技 有限公司	北京/ 中国	9111010 8788979 5242	小型	男	内资	辉宏 时代	型号: GYXTW-4A1a 规格: 室外带铠 4 芯单模光缆
84	监控点 位拆除	北京永 信通达 科技发 展有限 公司	北京/ 中国	9111011 2085535 7831	小型	男			