

第五章 投标分项报价表（实质格式）

项目编号/包号：11011525210200028265-XM001/04

项目名称：北京市大兴区旧宫第三幼儿园康璟分园购置项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 规模	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	不锈钢燃气大锅灶	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1250*1350*800mm，锅1米，主架采用50*50*6mm角铁焊接，角铁架涂有防锈漆，配子弹脚。炒炉围板采用1.2mm厚304#优质不锈钢拉丝板，高度450mm。炒炉面板采用1.2mm厚304#不锈钢，台面前有集水槽，安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管；自带熄火保护装置，需提供检测报告。	8,650.00	2	17,300.00
2	锅盖架子	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1100*300*400mm，采用25mm不锈钢方管焊接，加强筋间距不大于50mm，支腿选用国标Φ25mm不锈钢管配可调重力脚。	1,250.00	1	1,250.00
3	柜式调料车	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	720*540*800mm 1.层板采用1.2mm优质304#不锈钢拉丝板；台面板采用1.2mm不锈钢拉丝板；层板12mm折成为槽形，	1,650.00	1	1,650.00

						层板下面安装 U 型不锈钢槽型补强撑。折边处平整光滑，刃口处必须倒成圆角，任何地方均没有毛刺，内外部容易进行卫生清洁。2. 轱辘采用 ϕ 25mm 胶皮转向轮。3. 所有工作面都安装补强撑，不靠墙的工作的台柜。			
4	灶前操作柜	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1800*800*800mm，层板采用 1.2mm 优质不锈钢拉丝板，台面板采用 1.2mm 不锈钢拉丝板，层板 12mm 折成为槽形，台脚采用 Φ 3.8mm 厚不锈钢圆管，支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢圆管，横、竖管均采用 3.8mm 厚不锈钢圆管焊接成型，带柜门。	3,985.00	1	3,985.00
5	双门电蒸车	滨州市美厨厨业有限公司	中国	小型	美厨	24 盘，380V/24KW，采用优质不锈钢板材制作，整体发泡，不锈钢把手，自动进水，不锈钢电热原件，配 600*400mm 成型拉伸钢盘。	6,500.00	1	6,500.00
6	打蛋机	广东力丰机械制造有限公司	中国	小型	力丰	B20 型，料桶容量：20L，搅拌转速：113/168/400r/min，外形尺寸：530*415*780	5,850.00	1	5,850.00

7	面案操作柜	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1800*800*800mm, 层板采用 1.2mm 优质 304 不锈钢拉丝板, 台面板采用柳木板, 厚度 40mm, 层板 12mm 折成为槽形, 台脚采用 $\Phi 3.8\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢圆管, 横、竖管均采用 3.8mm 厚不锈钢圆管焊接成型, 带柜门。	3,950.00	1	3,950.00
8	四门冰箱	浙江雪村制冷设备有限公司	中国	中型	雪村	参考尺寸: 1200*705*1950, 参考容积: 1000L, 温度范围: +0℃~-5℃, 0℃~-20℃ 风冷式制冷方式, 箱体为整体发泡式, 发泡材料采用无污染环保材料。全铜管	7,250.00	1	7,250.00
9	墩布池	广东美家卫浴有限公司	中国	微型	美家	400*400*500mm, 采用搪瓷制作, 水槽深 300mm。	250.00	1	250.00
10	不锈钢三水池	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1800*700*800mm, 带冷热水龙头, 采用优质 304# 不锈钢板制作, 面板水槽厚度 1.2mm, 立管采用 38*1.2mm 不锈钢管制作, 横管 25*1.2mm 不锈钢管制作。不锈钢调整脚, 下水口采用 14# 不锈钢下水口, 水槽深 300mm。带冷热水龙头。	2,950.00	1	2,950.00

11	热水器	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	中国	大型	海尔	80L, 电压: 220V, 单管加热, 控制方式机械式, 温度范围: 35-75℃。	1,650.00	1	1,650.00
12	净化水饮水机 (RO膜)	广东碧丽饮水设备有限公司	中国	中型	碧丽	<p>1、热胆容量: ≥ 10 升;</p> <p>2、电源/功率: 220V/50Hz, ≤ 2KW (提供与投标产品型号一致的整机CQC或CCC产品认证证书复印件, 证件内须注明电源/功率);</p> <p>3、出水方式: 两个龙头 (一开水, 一温水);</p> <p>4、开水具备童锁功能或刷卡出水;</p> <p>5、外形参考尺寸 (mm): 530x420x1490 mm ($\pm 10\%$);</p> <p>6、过滤配置: 不低于4级反渗透过滤 (PP棉+活性炭+活性炭+反渗透膜) (提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件, 证件内须注明净水流量≥ 1.05L/min, 额定总净水量≥ 10000L);</p>	13,000.00	1	13,000.00

					<p>7、设有液晶中文显示屏 随时显示时间、即时温度、故障代码、滤芯使用情况等；</p> <p>8、水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压；</p> <p>9、采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器内管为不锈钢波纹管；（节能省点大于 82%以上）（提供投标产品制造商的热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；证件内须注明 304 不锈钢纹管(内外管)；</p> <p>10、排水漏斗下水口连接的排水管须为 PP-R 环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏。（经久耐用）；</p> <p>11、采用滤芯射频感应功能：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全；</p> <p>12、采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--





						无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用（不采用化学方式杀菌的饮水设备）； 13、节水要求：产品标准和技术满足 GB34914-2021 的要求，水效等级 1 级（提供投标产品品牌型号一致的整机《中国节水认证证书》）复印件； 13、节水要求：产品标准和技术满足 GB34914-2021 的要求，水效等级 1 级（提供投标产品品牌型号一致的整机《中国节水认证证书》）复印件； 14、整机符合 GB4806. 7-2016、GB4806. 9-2016、GB4806. 11-2016 要求保证出水安全。（提供与投标产品型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）。			
13	紫外线消毒灯	连云港启诚光电科技有限公司	中国	微型	医莉娅	220V，45W，杀菌率高达 99%，细菌当即死亡或不能繁殖。	200.00	2	400.00
14	灭蝇灯	佛山市顺德	中国	微型	众鑫	粘捕式，紫光 LED/8W，适用于 10-100 平	95.00	1	95.00

		区众鑫电器 科技有限公司				米			
15	不锈钢带排 烟罩	山东华杰厨 业有限公司	中国	小型	华杰	11m*1.8m，豪华带装饰板 罩体采用 1.0mm 厚 304#不锈钢拉丝板。2. 风罩嵌 入吊顶内，两者设有厚度为 1.0mm 的不 锈钢装饰板，易拆卸，嵌入深度不小于 100mm。3. 所有零件易于清洗排烟罩罩体 与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连 接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结 合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整 体应结构牢固；4. 烟罩照明灯采用 U 型 防爆防潮灯。功率为 600LUX，统一的电 力接口。5. 烟罩三面和外立面配有 1.0mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕， 风量可插板调节，能保证厨房的空气流 动性和新鲜。	2,380.00	19.8	47,124.00
16	排烟管道	山东华杰厨 业有限公司	中国	小型	华杰	800*600mm，采用 1.0mm 厚镀锌板制作。	600.00	25	15,000.00
17	排烟管道弯	山东华杰厨	中国	小型	华杰	800*600mm，采用 1.0mm 厚镀锌板制作。	1,000.00	6	6,000.00

	头	业有限公司							
18	排烟风柜	北京总通恒发风机制造有限公司	中国	微型	总通恒发	25~15kw, 380V, 外观喷塑, 噪声小, 风量大。风量不小于 30000m ³ /h, 全压为 960pa。	19,850.00	1	19,850.00
19	排烟风柜变径	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	990*1070mm 变 1390*1170mm 采用 1.0mm 厚镀锌板制作。	1,900.00	2	3,800.00
20	低空排放油烟净化器 (核心产品)	北京中原盛世不锈钢制品技术开发有限公司	中国	小型	中原盛世	1. 采用高压静电净化方式, 外壳采用 1.2mm 冷轧板制作, 40000 风量/H, 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均敞折返加强筋;22.5mm 大间距电场; 3. 电压选择低能耗电源电路, 耗电省机体: 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离, 具有净化效率高, 性能稳定, 有效过滤油烟 95%以上, 所有焊接抛光打磨后喷塑, 符合国家环保要求的三项标准(油烟、颗粒物、非甲烷总烃)。	35,000.00	1	35,000.00

21	净化器变径	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	800*600 变 990*1070 采用 1.0mm 厚镀锌板制作。	1,650.00	2	3,300.00
22	出口消音管道	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	采用 1.2mm 镀锌板制作，每 300mm 压制龙骨加筋，管道用 40 角铁法兰连接，管道间加装密封垫。	2,200.00	2	4,400.00
23	送风风机	北京总通恒发风机制造有限公司	中国	微型	总通恒发	参考风量 4500~5500	3,500.00	1	3,500.00
24	送风管道	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	300*300，采用 1.0mm 厚镀锌板制作。	435.00	20	8,700.00
25	送风管道弯头	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	300*300，采用 1.0mm 厚镀锌板制作。	450.00	4	1,800.00
26	风柜净化器支架	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	采用 80*80 方钢制作。防腐处理，与净化器匹配；根据现场安装、调试等	3,000.00	1	3,000.00
27	风柜及净化器电源线	天赐线缆有限公司	中国	小型	天赐	采用国标产品，满足使用	3,000.00	1	3,000.00
28	风机起动保护器	上海人民输配电设备有限公司	中国	微型	上海人民	箱体尺寸:500mm 高，300mm 宽，装有 3 个开关，分别控制净化器、排烟风机、送风机，带漏电保护，防止电流过载、过量、缺相引起的电路问题。	3,500.00	1	3,500.00

29	吊车费	北京诚达信合科技发展有限公司	中国	小型	诚达信合	往房顶运送排烟管道、排烟风柜及油烟净化器	1,200.00	1	1,200.00
30	刀具消毒柜	中山市云康电器科技有限公司	中国	微型	驼尔	不锈钢壁挂式,定时 0-90min 可调,旋钮开关,臭氧+紫外线+烘干,十把刀,带锁,220v/110w,容量: 40L,臭氧浓度: $\geq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 。	1,350.00	1	1,350.00
31	不锈钢三水池	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1800*700*800mm,带冷热水龙头,采用优质 304#不锈钢板制作,面板水槽厚度 1.2mm,立管采用 38*1.2mm 不锈钢管制作,横管 25*1.2mm 不锈钢管制作。不锈钢调整脚,下水口采用 14# 不锈钢下水口,水槽深 300mm。带冷热水龙头	2,950.00	1	2,950.00
32	不锈钢单水池	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	600*600*800mm,带冷热水龙头,采用优质 304#不锈钢板制作,面板水槽厚度 1.2mm,立管采用 38*1.2mm 不锈钢管制作,横管 25*1.2mm 不锈钢管制作。不锈钢调整脚,下水口采用 14# 不锈钢下水口,水槽深 300mm。带冷热水龙头。	1,600.00	1	1,600.00
33	热水器	青岛经济技	中国	大型	海尔	80L,电压: 220V,单管加热,控制方式	1,650.00	1	1,650.00

		术开发区海尔热水器有限公司				机械式，温度范围：35-75℃。			
34	四层货架	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1200*500*1800mm，采用 25mm 不锈钢方管焊接，层板采用 1.2mm 厚 304#优质不锈钢拉丝板，加强筋间距不大于 500mm，支腿选用国标Φ38mm 不锈钢管配可调重力脚。	2,000.00	1	2,000.00
35	双层操作台	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1500*700*800mm，层板采用 1.2mm 优质 304#不锈钢拉丝板，台面板采用 1.2mm 不锈钢拉丝板，层板 12mm 折成为槽形，台脚采用Φ3.8mm 厚不锈钢圆管，支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢圆管，横、竖管均采用 3.8mm 厚不锈钢圆管焊接成型。	2,000.00	1	2,000.00
36	案板架	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	700*600*500mm，采用 25mm 不锈钢方管焊接，加强筋间距不大于 50mm，支腿选用国标Φ25mm 不锈钢管配可调重力脚。	1,500.00	1	1,500.00
37	紫外线消毒灯	连云港启诚光电科技有限公司	中国	微型	医莉娅	220V，45W，杀菌率高达 99%，细菌当即死亡或不能繁殖。	200.00	1	200.00

38	不锈钢米面架	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1200*700*300mm, 采用 25mm 不锈钢方管焊接, 加强筋间距不大于 500mm, 支腿选用国标Φ38mm 不锈钢管配可调重力脚。	1,850.00	2	3,700.00
39	四层货架	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1200*500*1800mm, 采用 25mm 不锈钢方管焊接, 层板采用 1.2mm 厚 304#优质不锈钢拉丝板, 加强筋间距不大于 500mm, 支腿选用国标Φ38mm 不锈钢管配可调重力脚。	2,000.00	5	10,000.00
40	四门冰箱	浙江雪村制冷设备有限公司	中国	小型	雪村	参考尺寸:1200*705*1950, 容积 1000L 温度范围:+0℃~-5℃, 0℃~-20℃ 直冷式制冷方式, 箱体为整体发泡式, 发泡材料采用无污染环保材料。全铜管	7,250.00	1	7,250.00
41	挡鼠板	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	双层焊接, 上面焊有提拉扶手, 层板采用 1.2mm 厚优质不锈钢拉丝板	350.00	1	350.00
42	不锈钢三水池	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1800*700*800mm, 采用优质 304#不锈钢板制作, 面板水槽厚度 1.2mm, 立管采用 38*1.2mm 不锈钢管制作, 横管 25*1.2mm 不锈钢管制作。不锈钢调整脚, 下水口采用 14# 不锈钢下水口, 水槽深 300mm。带冷热水龙头。	2,950.00	1	2,950.00

43	不锈钢单水池	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	600*600*800mm, 采用优质 304#不锈钢板制作, 面板水槽厚度 1.2mm, 立管采用 38*1.2mm 不锈钢管制作, 横管 25*1.2mm 不锈钢管制作。不锈钢调整脚, 下水口采用 14# 不锈钢下水口, 水槽深 300mm, 带冷热水龙头。	1,600.00	1	1,600.00
44	热水器	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	中国	大型	海尔	80L, 电压: 220V, 单管加热, 控制方式: 机械式, 温度范围: 35-75℃。	1,650.00	1	1,650.00
45	双层操作台	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1500*600*800mm, 层板采用 1.2mm 优质 304#不锈钢拉丝板, 台面板采用 1.2mm 不锈钢拉丝板, 层板 12mm 折成为槽形, 台脚采用 Φ3.8mm 厚不锈钢圆管, 支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢圆管, 横、竖管均采用 3.8mm 厚不锈钢圆管焊接成型。	2,000.00	1	2,000.00
46	消毒柜	中山市云康电器科技有限公司	中国	微型	驼尔	热风循环+红外线高温/双星加 D, 参考尺寸: 1350*650*1900mm ≥125℃ 立体循环风高温杀菌, 杀菌彻底无死角, 大容量存储, 大功率消毒, 柜身采用整体	8,650.00	2	17,300.00

						发泡优质不锈钢制作			
47	紫外线消毒灯	连云港启诚光电科技有限公司	中国	微型	医莉娅	220V, 45W, 杀菌率高达 99%, 细菌当即死亡或不能繁殖。	200.00	1	200.00
48	留样冰箱	浙江雪村制冷设备有限公司	中国	中型	雪村	容积: ≥268L/防触电保护类型: I/气候类型: N/额定电压/频率: 220v/50HZ	2,950.00	2	5,900.00
49	不锈钢三水池	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1400*500*800mm, 感应式水龙头, 采用优质 304#不锈钢板制作, 面板水槽厚度 1.2mm, 立管采用 38*1.2mm 不锈钢管制作, 横管 25*1.2mm 不锈钢管制作。不锈钢调整脚, 下水口采用 14# 不锈钢下水口, 水槽深 300mm。	2,600.00	1	2,600.00
50	备餐架	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1200*500*1800mm, 采用 25mm 不锈钢方管焊接, 层板采用 1.2mm 厚 304#优质不锈钢拉丝板, 加强筋间距不大于 500mm, 支腿选用国标 Φ38mm 不锈钢管配可调重力脚。	2,000.00	1	2,000.00
51	备餐台	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	1400*600*800mm, 层板采用 1.2mm 优质 304#不锈钢拉丝板, 台面板采用 1.2mm	2,000.00	1	2,000.00

						不锈钢拉丝板，层板 12mm 折成为槽形，台脚采用 $\Phi 3.8\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢圆管，横、竖管均采用 3.8mm 厚不锈钢圆管焊接成型。			
52	紫外线消毒灯	连云港启诚光电科技有限公司	中国	微型	医莉娅	220V, 45W, 杀菌率高达 99%, 细菌当即死亡或不能繁殖。	200.00	1	200.00
53	灭蝇灯	佛山市顺德区众鑫电器科技有限公司	中国	微型	众鑫	粘捕式，紫光 LED/8W, 适用于 10-100 平米	95.00	1	95.00
54	洗手池	山东华杰厨业有限公司	中国	小型	华杰	感应式水龙头，采用优质搪瓷制作	485.00	1	485.00
55	安装用材料		中国			水电安装用料（上下水管及电线电料、插座开关、库房和洗消间开窗）	8,000.00	1	8,000.00
56	油水分离器	北京欧力乐环保科技有限公司	中国	微型	欧力乐	500*300*300 采用优质不锈钢板制作，面板水槽厚度 1.2mm, 进水管采用 40*1.2mm 不锈钢管制作。不锈钢调整脚，过滤油盒孔板 1.2 厚。	800.00	5	4,000.00
57	幼儿餐盘	潮州市潮安	中国	微型	振宏	16cm 食品级 304#不锈钢	23.00	240	5,520.00

		区彩塘镇振宏不锈钢制品厂							
58	幼儿餐碗	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	中国	微型	振宏	11.5cm 食品级 304#不锈钢	13.00	240	3,120.00
59	幼儿餐勺	揭阳产业园月城镇厨立得五金制品厂	中国	小型	厨立得	食品级 304#不锈钢	7.00	120	840.00
60	小水杯	潮州市潮安区彩塘镇新星乐五金制品厂	中国	微型	新星乐	不锈钢 7CM 食品级 304#双层隔热	16.00	240	3,840.00
61	幼儿筷子	潮州市潮安区彩塘镇新星乐五金制品厂	中国	微型	新星乐	幼儿 19cm	7.00	120	840.00
62	打餐食品夹	潮州市潮安	中国	微型	振宏	304 不锈钢	32.00	10	320.00

		区彩塘镇振宏不锈钢制品厂							
63	打菜勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	中国	微型	振宏	304 不锈钢一体成型防摔耐用	38.00	10	380.00
64	不锈钢粥勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	中国	微型	振宏	空心柄 304 不锈钢防摔耐用	45.00	10	450.00
65	不锈钢饭勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	中国	微型	振宏	空心柄 304 不锈钢防摔耐用	45.00	10	450.00
66	调料缸	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	中国	微型	振宏	16CM304 不锈钢防潮防锈，加厚耐摔，优质不锈钢鼓形	35.00	20	700.00
67	不锈钢盆带	潮州市潮安	中国	中型	宏发	35CM304 食品级	100.00	10	1,000.00

	盖	区宏发五金 实业有限公司							
68	不锈钢盆带 盖	潮州市潮安 区宏发五金 实业有限公司	中国	中型	宏发	40CM304 食品级	110.00	10	1,100.00
69	不锈钢盆	潮州市潮安 区宏发五金 实业有限公司	中国	中型	宏发	50CM304 食品级厚底耐烧均热, 防锈抗腐 蚀	95.00	4	380.00
70	不锈钢盆	潮州市潮安 区宏发五金 实业有限公司	中国	中型	宏发	60CM304 食品级厚底耐烧均热, 防锈抗腐 蚀	150.00	4	600.00
71	竹面板	郟城县杨果 木制品加工 有限公司	中国	微型	杨果	50*80 实竹填充, 防滑不沾面, 无漆无蜡 无毛刺, 防腐防潮	185.00	2	370.00
72	熟食菜板	郟城县杨果 木制品加工	中国	微型	杨果	塑料 58*38*2	260.00	2	520.00

		有限公司							
73	菜墩	郟城县杨果木制品加工有限公司	中国	微型	杨果	松木 45*9 整木耐用加钢圈	235.00	2	470.00
74	耐高温手套	上海印江贸易有限公司	中国	微型	印江	硅胶三重防烫灵活五指棉花内衬亲肤手感	185.00	2	370.00
75	组合擦丝器	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	中国	中型	宏发	塑料, 不锈钢	30.00	2	60.00
76	不锈钢漏勺	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	中国	中型	宏发	30cm 不锈钢拉丝质感加大勺头耐腐蚀一体全钢	90.00	1	90.00
77	通把方眼钢箴篱	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	中国	中型	宏发	30cm304 不锈钢拉丝质感加大勺头耐腐蚀一体全钢	45.00	1	45.00
78	大锅箴篱	潮州市潮安区宏发五金	中国	中型	宏发	1.2 尺通把钢方眼不锈钢拉丝质感加大勺头耐腐蚀一体全钢	50.00	1	50.00

		实业有限公司							
79	水舀子	上海印江贸易有限公司	中国	微型	印江	18cm 304 不锈钢安全材质	30.00	2	60.00
80	多用三角铲	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	中国	中型	宏发	304 不锈钢, 耐腐蚀, 经久耐用, 一体成型	40.00	3	120.00
81	小面棍 30CM	郟城县杨果木制品加工有限公司	中国	微型	杨果	30cm 鸡翅木不易发霉无漆无蜡整木制作精细打磨	35.00	5	175.00
82	中号面棍	郟城县杨果木制品加工有限公司	中国	微型	杨果	50cm 鸡翅木不易发霉无漆无蜡整木制作精细打磨	35.00	2	70.00
83	大号面棍	郟城县杨果木制品加工有限公司	中国	微型	杨果	80cm 鸡翅木不易发霉无漆无蜡整木制作精细打磨	58.00	1	58.00
84	刮面板	郟城县杨果木制品加工有限公司	中国	微型	杨果	安全环保食品级材质	45.00	2	90.00

85	馅尺	郟城县杨果木制品加工有限公司	中国	微型	杨果	竹制，安全环保材质	6.00	10	60.00
86	净菜筐	浙江天晨塑料制品有限公司	中国	微型	天晨	方筛5号绿色环保材质安全，网格分布均匀，圆弧边防止碰伤，无刺无毛边	90.00	4	360.00
87	毛菜筐	浙江天晨塑料制品有限公司	中国	微型	天晨	钢化塑料，580*410*315mm加厚耐摔有把手	96.00	4	384.00
88	大锅铲	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	中国	微型	宏发	加厚不锈钢经久耐用，加固设计，加长手柄不烫手	98.00	2	196.00
89	菜刀	阳江市丰力刀剪制品有限公司	中国	微型	丰力	31.5*9.5cm	95.00	4	380.00
90	菜刀	阳江市丰力刀剪制品有限公司	中国	微型	丰力	33*9.8cm	98.00	4	392.00
91	菜刀	阳江市丰力	中国	微型	丰力	33.5*11.5cm	100.00	1	100.00

		刀剪制品有限公司							
92	熟食刀	阳江市丰力刀剪制品有限公司	中国	微型	丰力	30*9.5cm	90.00	2	180.00
93	留样盒	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	中国	中型	宏发	不锈钢食品级 304#, 参考尺寸: 11*11*4.5cm	30.00	20	600.00
94	边锅	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	中国	中型	宏发	60CM	235.00	2	470.00
95	工服	合肥鑫航服饰有限公司	中国	微型	鑫航	长袖	100.00	8	800.00
96	工服	合肥鑫航服饰有限公司	中国	微型	鑫航	短袖	95.00	8	760.00
97	雨鞋	合肥鑫航服饰有限公司	中国	微型	鑫航	防滑底	55.00	8	440.00
98	防水围裙	合肥鑫航服	中国	微型	鑫航	均码	26.00	8	208.00

		饰有限公司							
99	防水套袖	合肥鑫航服饰有限公司	中国	微型	鑫航	均码	12.00	8	96.00
100	厨师帽	合肥鑫航服饰有限公司	中国	微型	鑫航	布	8.00	10	80.00
合计	(大写)叁拾叁万捌仟叁佰柒拾捌元整								338,378.00

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：北京诚达信合科技发展有限公司

日期：2025年9月10日

