

录 目

0		录 目
1		第一章
2		第二章
15		第三章
25		第四章
28		第五章
32		第六章
33		第七章

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：密云区中小学幼儿园门区周边智能摄像机补点及系统设备建设项目其他信息化设备采购项目

项目编号：11011826210200014634-XM001

采 购 人：北京市公安局密云分局

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司



目 录

目 录.....	0
第一章 投标邀请.....	1
第二章 投标人须知.....	5
第三章 资格审查.....	21
第四章 评标程序、评标方法和评标标准.....	25
第五章 采购需求.....	35
第六章 拟签订的合同文本.....	52
第七章 投标文件格式.....	53



第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011826210200014634-XM001

2.项目名称：密云区中小学幼儿园门区周边智能摄像机补点及系统设备建设项目其他信息化设备采购项目

3.项目预算金额：2458.523918 万元、项目最高限价：2458.523918 万元

4.采购需求：

包号	标的名称	最高限价 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	密云区中小学幼儿园门区周边智能摄像机补点及系统设备建设项目其他信息化设备采购项目	2458.523918	1	为推进平安校园建设，强化密云区中小学幼儿园周边安全工作。拟在中小学幼儿园门区及周边新增建设智能摄像机设备，实现校园门区及周边视频监控全覆盖，实现视频数据的实时管理，具体内容详见采购需求。

5. 合同履行期限：接到采购人通知后 3 个月内完成送货、安装及调试等。

6. 交货地点：甲方指定地点。

7. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☒本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向 ☐中小 ☐小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

1. 本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2026年9月8日至2026年9月15日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年9月30日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，支持乡村产业振兴，支持节能环保等；支持科技创新；支持绿色低碳可持续发展等。

2. 本项目公告在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、北京市政府采购网

(<http://ccgp-beijing.gov.cn/>)上发布。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京政府采购电子交易平台进行电子开标。

注意:请供应商认真学习北京政府采购电子交易平台发布的相关操作手册。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称: 北京市公安局密云分局

地 址: 北京市密云区西大桥路 12 号

联系方式: 蒋警官, 13611361213

2.采购代理机构信息

名 称: 国信招标集团股份有限公司

地 址: 北京市海淀区和泓四季 6 号楼国信招标

联系方式: 屈晓茹、梁超、贾大伟 18302260731、18910809508

3.项目联系方式

项目联系人: 屈晓茹

电 话: 18302260731

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否						
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：视综平台综合管理平台一体机。						
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。						
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。						
4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： ☐ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。						
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>密云区中小学幼儿园门区周边智能摄像机补点及系统设备建设项目其他信息化设备采购项目</td><td>工业</td></tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	密云区中小学幼儿园门区周边智能摄像机补点及系统设备建设项目其他信息化设备采购项目	工业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
01	密云区中小学幼儿园门区周边智能摄像机补点及系统设备建设项目其他信息化设备采购项目	工业						

条款号	条目	内容
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。
12.1	投标保证金	投标保证金金额：20 万元 投标保证金收受人信息： 投标人可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金。 采用电汇方式提交投标保证金时，请按以下内容办理： 接收保证金开户行、账号： 账户名称：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司 开户银行：招商银行北京世纪城支行 账 号：1109379575105012600018830 如采用电汇形式递交则在备注上填写招标编号，投标保证金需从公司账户转出。 请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 建议各投标人在投标截止时间前 3 日，按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形：中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。
18.2	解密时间	解密时间：30 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以 <u>技术</u> 得分高者为中标人 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：以书面形式送达
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式

条款号	条目	内容
		联系部门：国信招标集团股份有限公司； 联系电话：17363080723； 通讯地址：北京市海淀区四季青常青路和泓四季6号楼。
27	代理费	收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：服务费收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件)和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文件)，采用差额定率累进计费方式计算代理服务费。根据中标金额按照实际项目类型标准下浮5%的取费标准，在中标通知书发出时同时向中标单位收取。 缴纳时间：以上费用由中标人在中标通知书发出5个工作日内，向招标代理机构一次性全部交纳。

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政

《政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由

中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需

求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购

需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易

平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道: 信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn) ; 截止时点: 投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间; 信用信息查询记录和证据留存具体方式: 查询结果网页打印页作为查询记录和证据, 与其他采购文件一并保存; 信用信息的使用原则: 经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 其投标无效。联合体形式投标的, 联合体成员存在不良信用记录, 视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供, 由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购, 此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的, 应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的, 且投标人为联合体或拟进行合同分包的, 则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报, 且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；
- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；
- （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
- （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产

品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣

除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 $\frac{\quad}{\quad}\%$ 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定

的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☐ 随机抽取

☐ 其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐ 随机抽取

☑其他方式，具体要求：见《投标人须知资料表》22.1 确定中标人。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

评分项	评分因素	分值	评分标准	说明
商务部分 (16分)	类似项目业绩	10	供应商 2023 年 1 月 1 日起至递交响应文件截止之日前每提供 1 个类似业绩得 2 分，最多得 10 分。（需提供合同首页、金额页、签署日期页、双方签字盖章页等）有关材料复印件，且加盖供应商单位公章。	
	项目团队	6	提供的人员专业配备合理，针对各项职责有明确的岗位分工，各专业人员完全覆盖项目要求，且项目组人员均具有相关经验，得 6 分； 提供的各专业人员配置基本覆盖项目要求，有明确分工，项目管理人员中部分人员具有相关经验，得 4 分； 人员配置安排混乱，各专业人员配置勉强达到项目要求的，得 2 分； 未提供人员配置得 0 分。	
政策功能 (1分)	环境标志产品	0.5	投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)	
	节能产品	0.5	投标人所投货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能产品除外) 注:如采购货物为强制采购的节能产品，则投标人所投产品需具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内(提供复印件并加盖投标人公章)，未提供视为无效投标。	
技术部分 (53分)	项目理解与重难点分析	8	投标人对本项目需求有深刻的理解，充分了解项目工作量，切合项目实际情况；对本项目内容重、难点分析透彻、合理、完善，切合项目实际情况得 8 分； 投标人对本项目需求有较为深刻的理解，对于项目工作量有较为充分的了解，基本切合项目实际情况；对本项目大部分内容重、难点分析合理、完善，切合项目实际情况得 6 分； 投标人对本项目需求有一定理解，基本了解项目工作量，大部分内容比较切合项目实际情况；对本项目内容中部分重、难点分析比较合理，基本切合项目实际情况得 4 分； 投标人对本项目需求仅仅是复制招标文件相关内容，没有展开论述，对内容的重、难点分析不符合实际，没有针对性得 2 分； 未提供的，得 0 分。	

	供货及安装调试方案	16	(1) 方案合理内容完整、详实且量化可控, 供货、运输、现场安装、调试、验收等各阶段时间节点清晰准确; 各阶段进度保障措施全面得当, 完全满足采购需求, 得 16 分; (2) 方案较为合理可控内容完整, 供货、安装调试各阶段时间节点明确, 阶段划分清晰; 各阶段均具备进度保障措施, 满足采购需求, 得 12 分; (3) 方案基本合理, 主要供货及安装调试重要阶段时间节点基本明确; 有基本的进度保障措施, 基本满足采购需求, 得 8 分; (4) 方案较为简略, 供货、安装调试各阶段时间节点模糊不清; 进度保障措施没有针对性, 得 4 分; (5) 未提供方案的得 0 分。	
	质量保证方案	10	(1) 质量保证方案方案内容全面且合理, 各个环节衔接合理且保障性强, 得 10 分; (2) 质量保证方案方案内容较全面且合理, 各个环节衔接基本合理、保障性一般, 得 7 分; (3) 质量保证方案方案内容部分一般且不合理, 各个环节衔接不合理、保障性差, 得 3 分; (4) 未提供质量保证方案的得 0 分。	
	应急预案	9	(1) 应急预案完全满足项目需求、全面细致、有完善应急保障体系、方案切实可行、符合本项目特点, 得 9 分; (2) 应急预案基本符合需求、有应急保障体系、方案合理、基本符合本项目特点, 得 6 分; (3) 应急预案未能完全满足需求、有应急保障体系、方案可行性较差, 得 3 分; 未提供应急预案的得 0 分。	
	售后服务方案	10	售后服务方案的针对性、完整性及可行性(包括但不限于培训安排、响应时间、售后服务负责人等情况): 1. 能够结合使用特征, 提出全面详细的售后方案, 针对性强, 可行性高; 培训安排详细合理, 响应时间客观且及时, 负责人明确且具备丰富类似工作经验得 10 分; 2. 能够基本结合使用特征, 提出较为全面的售后方案, 有一定针对性, 可行性较高; 培训安排基本详细合理, 响应时间基本客观合理, 负责人明确且具备类似工作经验得 7 分; 3. 能够结合部分使用特征, 提出有一定针对性的售后方案, 具备可行性; 培训安排较详细, 响应时间基本客观合理, 负责人不明确得 5 分; 4. 能够基本结合部分使用特征, 或方案有遗漏, 较为简略, 可行性较弱; 未明确培训安排, 响应时间基本合理, 负责人不明确得 3 分; 5. 未提供具体售后服务方案的得 0 分。	

第五章 采购需求

一、建设目标

为推进平安校园建设，强化密云区中小学幼儿园周边安全工作。拟在我区 124 处中小学幼儿园门区及周边新增建设智能摄像机设备，实现校园门区及周边视频监控全覆盖，实现视频数据的实时管理。

二、交货要求

本项目的交货地点为：甲方指定地点。

交货期：接到采购人通知后 3 个月内完成送货、安装及调试等。

质保期：项目终验合格之日起 2 年。

本项目不接受进口产品。

三、设备清单

序号	设备名称	需求技术参数	单位	数量
一、	门区周边智能摄像机补点			
(一)	前端设备			
1	双目一体智能筒型摄像机	1、采用 ≥ 2 个 CMOS 图像传感器，支持细节、全景两个通道，支持单 IP 双通道技术； 2、全景通道：采用 $\geq 1/1.8''$ 传感器靶面尺寸；最高像素 ≥ 400 万；最高分辨率 $\geq 2688*1520$ ；采用定焦镜头，镜头焦距为 4.0mm；光圈大小为 $\geq F1.0$ ； 3、细节通道：采用 $\geq 1/1.8''$ 传感器靶面尺寸；最高像素 ≥ 400 万；最高分辨率 $\geq 2688*1520$ ；采用电动变焦镜头，镜头焦距为 8.0 mm ~ 32.0 mm；光圈大小为 $\geq F1.6$ ； 4、支持 PTZ 调节功能，摄像机细节通道垂直角度可进行 $\pm 10^\circ$ 调节； 5、全景通道水平视场角： $\geq 92.3^\circ$ ；全景通道垂直视场角： $\geq 49.5^\circ$ ；细节通道水平视场角：广角： $\geq 42.6^\circ$ ，长焦： $\geq 15.5^\circ$ ；细节通道垂直视场角：广角： $\geq 25.2^\circ$ ，长焦： $\geq 8.8^\circ$ ； 6、全景通道最低照度： $\leq 0.0003\text{lux}$ (F1.0, AGC ON, 彩色)， $\leq 0\text{ lux}$ (开启暖光)；细节通道最低照度： $\leq 0.0005\text{lux}$ (F1.6, AGC ON, 彩色)， $\leq 0.0003\text{lux}$ (F1.6, AGC ON, 黑白)； 7、全景通道支持暖光补光，补光距离： $\geq 50\text{m}$ 普通监控；细节通道支持混合补光 (750nm+暖光)，补光距离： $\geq 15\text{m}$ 补光、 $\geq 50\text{m}$ 普通监控；	台	531

		8、摄像机内置≥ 7颗补光灯（≥ 3颗远光灯、≥ 4颗近光灯），补光灯灯罩表面为磨砂状； 9、细节通道需支持多种深度智能功能：[REDACTED] 10、需支持手动模式下，支持对补光灯功率进行调节，调节级别 1-1000 可设置；自动模式下，补光灯可在低照度下自动开启，并可根据被摄物的距离自动调节补光功率密度；监控画面中应无明显过曝和暗角现象。 11、需支持在 WEB 客户端下，具有多种场景设置选项，包括[REDACTED]道路强光抑制、宽动态、星光、自定义场景设置，可手动切换或者根据时间、预置位进行自动切换。 12、摄像机应具有强光抑制功能，强光区域$\leq 1\%$，减少输出视频图像的强光光晕范围，增强强光周围目标细节。 13、支持 ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400、API 等协议 14、支持 GB 35114-2017		
2	双目一体智能球型摄像机	1、采用≥ 3个 CMOS 图像传感器，支持细节、全景两个通道，支持单 IP 双通道技术； 2、全景通道：采用≥ 2个 CMOS 图像传感器，传感器靶面尺寸均为$\geq 1/1.8''$；最高像素≥ 400万；最高分辨率$\geq 3840 \times 1080$；采用定焦镜头，镜头焦距为 2.8mm；光圈大小为$\geq F1.0$； 3、细节通道：采用≥ 1个 CMOS 图像传感器，传感器靶面尺寸为$\geq 1/1.8''$；最高像素≥ 400万；最高分辨率$\geq 2688 \times 1520$；采用电动变焦镜头，光学变倍支持$\geq 33X$，镜头焦距为 6.5 mm ~ 214.5 mm；光圈大小为$\geq F1.5$； 4、调节范围：全景通道支持垂直$\geq 0^\circ \sim 30^\circ$电动可调；细节通道支持水平 360° 连续旋转，垂直$-15^\circ \sim 90^\circ$（自动翻转） 5、全景通道水平视场角：$\geq 190^\circ \pm 5^\circ$；全景通道垂直视场角：$\geq 55^\circ$；细节通道水平视场角：$56.71^\circ (W) \sim 2.60^\circ (T)$；细节通道垂直视场角：$33.78^\circ (W) \sim 1.46^\circ (T)$； 6、转速范围：水平转速范围 $0.1^\circ /s \sim 180^\circ /s$，水平预置位转速为$\geq 300^\circ /s$；垂直转速范围 $0.1^\circ /s \sim 180^\circ /s$；垂直预置位转速为$\geq 240^\circ /s$ 7、全景通道最低照度：$\leq 0.0003\text{lux}$（F1.0，AGC ON，彩色）；细节通道最低照度：$\leq 0.0005\text{lux}$（F1.5，AGC ON，彩色），$\leq 0.0003\text{lux}$（F1.5，AGC ON，黑白）； 8、全景通道支持暖光补光，补光距离$\geq 30\text{m}$；细节通道支持红外补光，补光距离$\geq 250\text{m}$； 9、摄像机全景通道支持≥ 8颗补光灯，细节通道支持≥ 12颗灯补光灯、≥ 1颗白光警戒灯； 10、需支持在 WEB 客户端下，可电动调节全景相机镜头垂直旋转范围，调节范围$\geq 0 \sim 30^\circ$。 11、需支持摄像机补光灯开启后，光斑位置处补光灯灯珠应肉眼不可见，补光光斑应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。	台	91

		12、需支持 AIISP 图像质量提升算法，当环境照度低于设定值时，摄像机自动开启 AIISP 图像质量提升算法，使视频图像更清晰。 13、需支持多种深度智能功能：[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 14、支持 ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400、API 等协议 15、支持 GB 35114-2017		
3	枪型摄像机电源	输入:AC220V 50Hz, 最大 0.4A 输出:AC24V, ≥3A 工作环境:-20℃~50℃(-4° F ~ 122° F), ≤90%RH (无冷凝)	台	531
4	工业交换机	提供≥8 个百兆电口, ≥2 个千兆光口 支持基于 IEEE802.1Q 的 VLAN 配置, 支持流量控制 支持远程升级 支持 ERPS 环网协议 无风扇-40℃~75℃工作环境温度 含宽温电源, 工业交换机宽温电源: 供电电源: AC100V~240V, 50Hz/60Hz, 最大 0.7A; 最大输出功率: 40 度以下最大支持 24W 输出, 75 度下最大支持 10W 输出	台	87
5	网络收发器 (1 光 4 电、发射端)	导轨式百兆光纤收发器发送端 ≥4 个百兆 RJ45, 1 个百兆 FC 光口 单模单纤, 传输距离可达 20 公里 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 网络标准 存储转发交换方式 防护等级: IP40 网络标准: IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x 交换容量: ≥1Gbps 包转发率: ≥0.74Mpps MAC 地址容量: ≥2K 缓存: ≥768Kbit 光纤接口: 1 个 FC 接口 光纤类型: 单模单纤, 9/125um 传输距离: 0~20 公里 波长: Tx1310nm/Rx1550nm 发射功率: -15~-3dB 接收灵敏度: -31dB	台	25
6	光模块 (接收端)	光模块 (接收端); 与前端发射端配套使用, 兼容海康威视及华为等光交换机。 百兆 20 公里单模单纤接收端模块 TX1550nm/155M RX1310nm/155M LC、20km、0~70℃、SFP 发射光功率:-15~-8dBm 接收灵敏度 (低值): -32dBm	台	25
7	网络交换收发器	导轨式工业百兆光纤收发器 ≥4 个百兆 RJ45, 1 个百兆 SC 光口 单模双纤, 传输距离可达 20 公里 光纤接口: ≥2 个 SC 接口	台	140

		业务接口: $\geq 1*100\text{Base-FX}$, $4*10/100\text{Base-TX}$ 交换容量: $\geq 1\text{Gbps}$ 包转发率: $\geq 0.74\text{Mpps}$ 传输距离: $0\sim 20$ 公里 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim +85^{\circ}\text{C}$ 输入电压: DC5-54V 电源接口: 凤凰端子, 双电源冗余		
8	室外设备集成箱	金属室外喷塑; 抱杆/壁挂安装、颜色: 灰白; 门板印刷标识 (由甲方确定标识) 及防触电标识, 箱体参考尺寸 (不包括防雨帽) 约高 560; 宽 450; 深 230、柜门天地锁, 内置电源漏保、电源防雷器、接地排、10A 插孔 3 个、隔板 1 个。要求防雨、防尘、防虫、通风等功能。根据具体情况规格可微调。	台	153
9	监控立杆 6.5 米	金属热镀锌 L 型八棱杆体, 壁厚 4mm, 立杆高度 6.5 米, 变径 180-200mm; 横臂根据现场自行设计长度不小于 4.5 米 (有遮挡时适度增加横臂长度), 且根据现场安装摄像机需求增加拍摄方向横臂, 增加的横臂应与立杆保持一致, 预埋件根据立杆规格自行设计配套使用, 地脚螺栓 6M-24mm。根据具体情况规格可微调。	根	33
10	监控立杆 4.5 米	金属热镀锌 L 型八棱杆体, 壁厚 4mm, 立杆高度 4.5 米, 变径 180-200mm; 横臂根据现场自行设计长度不小于 1.5 米 (有遮挡时适度增加横臂长度), 且根据现场安装摄像机需求增加拍摄方向横臂, 增加的横臂应与立杆保持一致, 预埋件根据立杆规格自行设计配套使用, 地脚螺栓 6M-24mm。根据具体情况规格可微调。	根	54
11	摄像机支架	室外壁装/抱杆支架、金属臂长 0.2-1.5 米, 含枪机万向节/球机吊架, 根据现场可调长度	台	377
12	主供电电缆	$\text{YJV} \geq 2*4\text{mm}$	m	2395
13	主供电架空电缆	低压架空平行电缆 $\geq 2*4\text{mm}$	m	6235
14	架空电缆横担组装	热镀锌横担、抱箍、及绝缘瓶等	组	148
15	六类非屏蔽网线	设备箱至摄像机六类网线 芯线规格: 23AWG, 无氧铜 4 对 8 芯双绞线, 每对之间采用十字骨架隔离 室内六类非屏蔽双绞线, $0.53 \pm 0.01\text{mm}$, PVC, 蓝色	m	896
16	摄像机电源线	设备箱至摄像机电源线 $\text{RVV} \geq 2*1.5\text{mm}$	m	13108
17	六类室外屏蔽网线	室外屏蔽六类网线 芯线规格: 23AWG, 无氧铜 4 对 8 芯双绞线, 每对之间采用十字骨架隔离, 屏蔽类型为 F/UTP 室外六类屏蔽双绞线, 0.55mm , PE, 黑色, 铝箔总屏蔽	m	18357
18	室外光缆	室外单模四芯光缆	m	3131
19	光缆终端盒	金属光纤终端盒 ≥ 4 口 1、4 个 SC 法兰插座及尾纤 2、含热熔接 3、含 1 条 1.5 米单模双芯 SC 光纤跳线	套	124
20	硅芯穿线管	地埋硅芯穿线管 $\phi 40\text{mm}$	m	4773
21	金属配管	镀锌金属穿线管明配 $\phi 25\text{mm}$	m	1180

22	电表报装初装费用	电表报装初装费用 电表预存 1000 元电费	块	2
(二)	基础管线			
1	监控立杆地锚基础	步道砖拆除并恢复；人工挖土方 四类土；监控立杆基础开挖，1*1*1.2 米；现浇混凝土基础；监控立杆基础制作，现浇商混 C30。 接地装置 角钢接地极制作、安装；接地制作，接地电阻不大于 4 欧姆，山区不大于 10 欧姆。	座	98
2	接地极	接地极	根	294
3	接地母线	接地母线	m	147
4	线缆检查（穿线）井	步道砖拆除并恢复；人工挖土方 四类土；砖砌检查井 $\Phi 700$ 圆形 D400 级球墨铸铁五防井盖井座，含防腐、防滑、防盗装置，标识，全套安装；具体做法详见图纸	座	209
5	步道砖路面开挖及恢复	人工电镐拆除步道砖，拆除垫层、开挖电缆沟，人工回填、混凝土垫层、恢复步道砖面层。长度 2346 米，宽度 0.3 米，深度 0.4 米	m ²	642.3
6	绿地/土路开挖及恢复	人工开挖电缆沟、原土回填、长度 917 米，宽度 0.6 米，深度 0.5 米	m ³	230.7
7	破除沥青混凝土路面恢复	切割沥青地面、铣刨沥青路面、人工挖管沟、混凝土浇筑回填、恢复沥青路面。长度 1491 米，宽度 1 米。	m ²	1208
(三)	传输链路			
1	光纤租赁费	运营商裸光纤租赁费用，点/年	处	25
二、	智能系统设备			
(一)	视频联网共享三级平台设备			
1	超高清解码器 24 路	≥4 路 HDMI 进+≥24 路 HDMI 出 ≥4U 标准机架式机箱，运营级 ATCA 机箱系统，插拔式模块化设计插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 支持 HDMI 信号输入输出 支持 H. 264/H. 265 编码，默认采用 H. 265 解码支持 H. 265、H. 264、MJPEG 等主流的编码格式 支持 4 路高清视频编码能力 支持 192 路高清视频解码能力 输入视频分辨率：≥1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口）、4096×2160@30Hz（仅奇数口） 输出视频分辨率≥4096×2160@30Hz、3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 单输出口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 画面分割显示，支持 MxN 任意分割	台	1

	2	超高清解码器 16 路	超高清解码器 视频输入 - 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路 1080P@50/60 或 1 路 4K@30，通过 HDMI 1.4 本地输入，HDMI 可内嵌音频 - 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 - 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系统，视频输出最大的 LED 带载能力为单口 260 W - 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 - 采用 H. 264/H. 265 编码标准，默认采用 H. 265，支持子码流及主码流编码 视频输出接口类型：≥16 路 HDMI 1.4，支持 4K 视频输入接口：≥2 路 HDMI 1.4，最大支持 4K（仅奇数口） 音频输入接口：≥2 路 HDMI 内嵌 音频输出接口：≥16 路 HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出 音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC 支持 8 路 3200W、或 8 路 2400W、或 16 路 1200W、或 32 路 800W、或 40 路分辨率为 600W、或 64 路 400W、或 128 路 200W、或 256 路 100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示	台	15
	3	网络交换机	提供 24 个千兆电口（支持 10M/100M/1000M 自适应）、24 个千兆光口（支持 100M/1000M 自适应）、12 个万兆光口（支持 1G/10G 自适应）、2 个 40G 光口 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式 支持 IEEE 802.1x 认证、Radius、Tacacs+ 认证 支持 10 kV 端口防雷 交换容量：≥880 Gbps 包转发率：≥654.72 Mpps 支持 DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping 支持 DHCP Snooping Option82/DHCP Relay Option82 支持 DHCP Relay、DHCPv6 Relay 支持 DHCP Server、DHCPv6 Server	台	2
	4	三级平台一体机	城关、西滨河派出所 提供视频级联管理、电子地图、设备在线管理、视频质量诊断能力 1、基础应用及服务包主要应用于为系统业务提供统一资源管理，涵盖权限、设备和安全配置等场景，保障平台稳定运行。 2、视频级联管理（NCG）主要应用于实现跨域视频监控系统的互联互通，提升监控网络协同效能。 3、电子地图主要应用于各类业务资源的空间化展示与	套	2

		快速定位查询，提升监控资源可视化管理和调度效率。 4、设备在线管理主要应用于视频设备在线状态巡检与故障预警，保障监控系统稳定运行。 5、视频质量诊断主要应用于监控画面质量自动巡检与故障预警，保障视频图像清晰可用。 6、本级监控点接入通道数主要应用于对点位设备的统一接入管理，确保视频监控系统的稳定运行和数据采集。 7、支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位；支持资源目录手动刷新、展开组织节点复位及只看在线资源； 8、支持录像查询功能，可指定开始和结束时间范围进行检索，并展示中心存储的多存储信息；录像回放支持平滑拖动操作，同时提供回放预案的创建与查看能力； 9、支持配置选定监控点设备存储方式，包括码流类型、计划模板；支持配置选定监控点中心存储方式，包括码流类型、取流方式、资源池、计划模板； 10、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换和全屏切换； 11、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、画面旋转、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）； 12、支持以预案形式管理监控点；支持创建预案，添加视频点位、设置窗口布局，形成视频轮巡预案； 13、支持多画面同步回放和异步回放切换、倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图、向前定位 15 秒、画面旋转； 14、支持监控点资源在地图上展示； 15、支持监控点通道的在线状态检测； 含 4 台专用硬件，技术参数如下： CPU：≥2 颗 C86 架构处理器，单处理器核数≥16 核； 内存：≥128G DDR5； 硬盘：≥2 块 960G SSD 盘； 网口：≥2 个千兆电口和 2 个 PCIE 万兆光口； 电源：≥800W（1+1）电源。		
(二)	视频联网共享三级平台云存储设备			
1	云存储节点 48 盘位一体机	城关 3 台、西滨河所 2 台；共 5 台 8U 机架式 48 盘位网络存储设备，搭载 2 颗 64 位多核处理器，1+1 冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行 视频性能：最大接入路数 650 路 2Mbps 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一； 支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效	台	5

		系统同时提供多副本、Erasure Code 数据保护机制，其中 Erasure Code 安全级别可支持设置 44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法 处理器：≥2 颗 64 位多核 系统盘：≥1×240GB SSD 系统内存：≥32GB（可扩展至 256GB） 磁盘接口：≥48 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔 网络接口：≥6 个千兆数据网口，1 个千兆管理口 其他接口：≥4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 整机电源：≥1200W，1+1 冗余电源		
2	云存储硬盘	≥12TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 267 MB/s，512MB 高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 接口类型：SATA 转速：≥7200RPM 平均读写功率（W）：9.2W 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s MTBF：2,000,000	块	180
3	监控级硬盘	补充其他派出所 NVR 主机监控级硬盘 标称容量：≥8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：≥256MB 最大读取速度：≥215MB/s 接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W	块	50
(三)	数据联网图转二级平台设备			
1	视频专网图转一体机	提供人像数据接入服务、车辆数据接入服务、非机动车数据接入服务、数据源中心、告警与监控、订阅配置、采集接口服务； 支持对接入的数据进行生命周期管理，能够由用户自定义配置数据存储生命周期并按照指定方式（固定间隔和固定周期）自动保留指定时间范围内数据 系统能够以可视化形式展示数据表上下游血缘关系并可通过逐步展开的方式下钻数据表血缘关系，能够设置字段级血缘关系、字段映射关系并以可视化形式展示字段上下游血缘关系 系统内置感知数据的接入插件和治理类插件（感知数据处理插件、感知数据解析插件、时间过滤插件、数据选择输出插件、关联合并插件、人证模型更新插件） 系统多个任务同时抽取同一个数据源的数据，并在不同服务节点（实例）运行，当其中一个服务节点异常时，不影响任务在其他节点的正常运行；支持任务正常运行	套	1

		时，当服务节点异常，通过后台监测自动重启服务；当主服务器异常时，主服务器上的任务会自动切换到备用服务器 支持通过统一的基础通用查询接口服务，配置数据类型、查询条件、输出字段、分页信息等服务请求参数，对各类感知数据进行数据查询；能够通过统一的基础SQL通用查询接口服务，配置自定义SQL语句请求参数，对各类感知数据进行数据查询 含5台数据摆渡专用硬件，技术参数如下： CPU：≥2颗 C86 架构处理器，单处理器核数≥16核，频率≥2.5GHz； 内存：≥128G DDR5； 硬盘：≥2块 960G SSD 盘； 网口：≥2个千兆电口和2个PCIE 万兆光口； 电源：≥800W（1+1）电源。		
(四)	视频异动行为分析及视频结构化智能设备			
1	事件管理一体机	提供[REDACTED] 询、视图分析管理、事件统计、策略编排、策略成能力； 支持根据时间[REDACTED] [REDACTED] 支持展示[REDACTED] [REDACTED] 支持抓拍详情的展示，[REDACTED] 拍位置和特征字段信息，其中场景图片支持下载、回放。 支持根据[REDACTED] [REDACTED] 据； [REDACTED]； [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 间。 支持[REDACTED] [REDACTED] 数据； [REDACTED] [REDACTED] 分析优先级，用户推送，选择待分析算法和点位提交智能分析； 支持实时视图分析编排，配置算法执行的参数，事件关注度，事件名称，并支持按照算法维度关联算法策略； 支持事件联动配置，对任务中算法关联的点位配置联动：抓图联动，录像联动，云台联动，视频上墙，报警联动； 支持对任务进行启动、停止、导出、删除、查看事件；	套	1

		支持对每个视图分析任务进行场景治理，为区域+能力定位的场景配置多条分析规则。 支持策略管理，包括策略新增、修改、删除、检索、校验、导入、导出、复制、移动分组； 支持策略编排，支持策略编排、撤销、恢复、居中展示，以及通过编排画布拖拽； 支持策略调试，包括手动模拟报文调试策略、上传图片素材调试策略、对历史的事件重新模拟调试策略、对已研判的历史数据重新模拟调试策略、对已调优数据进行重新调优和针对研判数据进行数据分布展示； 支持策略调度，包括策略启动和停止、按计划模板配置，以及按照点位、所属区域、所属卡口进行策略调度。 支持展示策略分组及已校验的策略名称信息； 支持展示该策略的拓扑图以及经过该策略的执行情况，如：事件数、策略过滤数、正确拦截率、策略成效信息； 支持统计当前总共平台内的策略情况，包括：策略分组总数、策略总数、策略运行状态信息； 支持素材库总数、素材库图片数、排名前5的监控点数量统计。 含6台专用硬件，技术规格如下： CPU：≥2颗 C86 架构处理器，单处理器核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.5GHz； 内存：≥128G DDR5； 硬盘：≥4块 4T SAS 盘； 网口：≥2个千兆电口和2个 PCIE 万兆光口； 电源：≥800W（1+1）电源。		
2	智能推理一体机	含100路全目标视频抓拍算法、50路异动分析算法； 全目标视频抓拍：针对输入的视频进行结构化信息提 异动分析算法： 含2台专用 GPU 硬件，技术参数如下： 处理器：≥2颗国产处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz； 内存：≥384G DDR4； 存储方案：≥1块 480G SSD GPU：≥8张国产加速卡，INT8≥140TOPS； 网络控制器：≥2个千兆电口、2个万兆光口； 电源：≥2000W（1+1）冗余电源。	套	1
3	大数据一体机	提供感知数据建表服务、 非机动车数据接入、非机动车查询统计、系统管理能力； 支持对数据表进行管理，以 WEB 页面方式建表并设置表显示名、表物理名、建表参数、字段配置等信息，能够设置是否开启生命周期并配置相关参数；能够添加、修改、删除建表参数，最多能够设置100个建表参数，并能够查看当前已添加的建表参数及参数备注提示信息。	套	1

		支持通过设置数据日增量、存储周期、大数据集群节点等参数的方式初始化创建数据表，并自动分配数据表副本数、分片数。 支持添加、删除、修改、查询数据表的分类信息，并能够按照原始库、资源库、主题库对数据表进行分类 支持从 Kafka、RabbitMQ 等中间件数据源接入实时结构化数据（过车数据，人像数据），能够混合接入半结构化数据（特征值数据），能够在数据入库前自动建表并在数据接入过程中对数据进行一对多转换、数据解析、数据处理、时间过滤等处理操作，能够将错误时间数据（不符合预设数据生命周期）输出到指定目标源。 含 1 台大数据专用硬件，技术参数如下： CPU：≥2 颗 C86 架构处理器，核数≥24 核，主频≥2.5GHz 内存：≥16 根 32G DDR5； 硬盘：16 盘位，系统盘≥2 块 480G SSD (RAID1)；数据盘≥1 块 480G SSD (JBOD)+6 块 960G SSD (JBOD)+6 块 8T 7.2K SATA (JBOD)； 网口：≥2 个千兆电口，2 个万兆光口； 电源：≥800W (1+1) 冗余电源。		
4	数据摆渡一体机	提供数据源中心、告警与监控、数据服务、上下级域管理、订阅配置、采集接口、资源对账； 支持 GA/T 1400 标准-视图库接口协议，视图库接口协议应符合 GA/T1400.4 中的规定； 支持查看今日处理/处理总量的数据量条数统计，包括接入数据量、写入数据量和异常数据量； 支持查看今日异常和总异常任务数，并支持链接到任务列表查看具体的异常任务； 支持查看今日停止、空闲、繁忙和总的实例数量； 支持查看未运行、运行中、已完成、异常等不同状态任务占比和输入、处理、输出插件占比； 支持查看不同告警类型的告警次数； 支持查看不同时间段的数据量变化趋势和实例的 CPU、内存、运行任务等变化趋势 含 1 台数据摆渡专用硬件，技术参数如下： CPU：≥2 颗 C86 架构处理器，核数≥16 核，主频≥2.5GHz； 内存：≥4 根 32G DDR5； 硬盘：≥12 盘位，系统盘 2 块 480G SSD (RAID1)； 网口：≥2 个千兆电口，2 个万兆光口； 电源：≥800W (1+1) 冗余电源；	套	1
5	云存储一体机	支持图片即存即取功能 支持内存和 SSD 双级加速机制，对不同规格图片分级加速存储 采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一 IP 的存储服务 支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 支持纠删码数据保护技术，具备设备级容错机制，保障历史数据不丢失、实时业务不中断 支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务	套	1

		提供图片云存储管理、存储节点管理、存储虚拟化管理、图片既存即取能力； 支持图片数据在 SSD 盘中存储，实现热数据从 SSD 中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖； 支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持 SSD 缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD 缓存加速池容量大小，可最高针对 4096 KB 图片加速提取； 含 1 台云存储节点技术参数如下： 8U 机架式 48 盘位网络存储设备，搭载 2 颗 64 位多核处理器，1+1 冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行 处理器：≥2 颗 64 位多核 系统盘：≥1×240GB SSD 数据盘：≥2×960GB SSD 系统内存：≥64GB 磁盘接口：≥48 个硬盘接口，配置≥48 块 8T 硬盘网络接口：≥2 个千兆数据网口，≥2 个万兆数据光口，≥1 个千兆管理网口 其他接口：≥4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 整机电源：≥1200W，1+1 冗余电源		
(五)	视综平台系统扩容设备			
1	视综平台综合管理平台一体机	提供 [REDACTED] [REDACTED] 车辆档案； 支持根据 [REDACTED] [REDACTED] 片； 支持对本地上上传图片、查询历史或收藏夹中选择的 [REDACTED] 图片，按照设定时间、空间范围和最小相似度，搜索相似 [REDACTED] 支持 [REDACTED] 递进式研判； 支持对搜索的结果图片进行查看 [REDACTED] 确认和下载图片； 支持对搜索到 [REDACTED] 支持将搜索到的 [REDACTED] 他类型抓拍数据 [REDACTED] 支持对目标人员 [REDACTED] 支持按机动车属性，搜索的空间范围和时间范围，搜索具有相应特征的车辆抓拍数据； 支持通过车辆号牌、车辆类型、车身颜色、车牌类型、 [REDACTED] [REDACTED] 特征进行查询； 支持对本地上上传图片、查询历史或收藏夹中选择的机动车图片，按照设定时间、空间范围和最小相似度，搜索相似的车辆抓拍图片；	套	1

		支持对搜索的结果图片进行继续查询[REDACTED] 支持搜索到的车辆[REDACTED] 支持将搜索到的车辆抓拍图加入线索库进行保存，与其他类型[REDACTED] 支持按照[REDACTED] 询，结果展示人员[REDACTED] 条结果进行[REDACTED] 支持上传本地图片，根据选定的最小相似度、比对名单[REDACTED] [REDACTED] 支持一人[REDACTED]； 支持[REDACTED] 支持临控库[REDACTED] 布控； 支持常控库[REDACTED] [REDACTED] 人像技战法：[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 集； 车辆技战法：[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 城； 支持图片搜[REDACTED] 询； 支持身份搜[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 辆的人员档案； 支持时空搜，[REDACTED] 拍结束时间等[REDACTED] 支持特征搜[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 查询； 支持特征搜，[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 支持模糊搜索； [REDACTED] 号码来查询档案； [REDACTED] 询。 支持档案基本信息展示，包括车辆的基本信息字段，包[REDACTED] 号，并支持对其进行手动校对编辑。 含 8 台专用硬件，技术参数如下： CPU： ≥2 颗 C86 架构处理器，单处理器核数 ≥16 核，	
--	--	---	--

		频率≥2.5GHz； 内存：≥128G DDR5； 硬盘：≥2 块 960G SSD 盘； 网口： ≥2 个千兆电口和 2 个 PCIE 万兆光口； 电源： ≥800W (1+1) 高效 CRPS 冗余白金电源。		
2	视综比对一体机	1、模型比对服务支持高性能 GPU 架构，具备高并发、超大库容特性， 2、 单卡支持一种任务模式 3、 模型比对 web 服务用于安装和配置 Spark 服务及比对服务，可以通过该 web 服务组建比对服务集群，完成集群的管理与配置。 4、 具备设备管理、集群操作、配置管理、集群管理、运维功能、定时任务、设备升级功能； 5、 支持名单库比对： a) 人像 b) 身份确认应用： c) 自定应名单库应用： 警； 含 1 台比对专用硬件，技术参数如下： 处理器： ≥ 2 颗 C86 架构处理器，核数≥24 核； 内存： ≥448G DDR4； 硬盘： ≥1*240G SSD，2*960G SSD，1*4T SATA 硬盘； GPU： ≥4 张国产加速卡，INT8≥140TOPS； 网口： ≥2 个千兆自适应网络接口 电源： 配置≥1200W(1+1)冗余电源。	台	1
3	视综搜图一体机	1、支持抓拍库搜图服务； 2、 3、 4、 5、 搜图。 含 1 台搜图专用硬件，技术参数如下： 处理器： ≥2 颗 C86 架构处理器，核数≥24 核，主频≥2.2GHz； 内存： ≥1024G DDR4； 硬盘： ≥1*240G SSD，2*960G SSD(RAID 0)，1*4T SATA 硬盘； GPU： ≥4 张国产加速卡，INT8≥140TOPS； 网口： ≥2 个千兆自适应网络接口； 电源： ≥1200W(1+1)冗余电源。	台	1

4	视综智能推理一体机	含 20 张/s 图片分析、150 万张/天图片结构化分析授权，用于以图搜图及名单入库。 图片分析： 图片结构化：对图片中的人体、车辆、非机动车进行结构化信息提取，输出人体的相关属性信息及建模特征，其中提取的属性信息用于识别，建模特征用于智能检索。	台	1
5	视综大数据服务一体机	含 1 台推理专用硬件，技术参数如下： 处理器：≥2 颗国产处理器，核数 ≥24 核，主频 ≥2.2GHz； 内存：≥384G DDR4； 存储方案：≥1 块 480G SSD GPU：≥8 张国产加速卡，INT8 ≥140TOPS； 网络控制器：≥2 个千兆电口、2 个万兆光口； 电源：≥2000W(1+1)冗余电源。 提供感知数据建表服务、人像数据接入服务、车辆数据接入服务、车辆查询统计服务、非机动车数据接入、非机动车查询统计、系统管理； 支持统一建表服务； 支持数据生命周期管理：支持用户自定义数据的存储周期，自动按照配置信息保留制定时间范围内的数据； 支持车辆 支持修改过车数据的服务接口、支持指定车辆过车记录的服务接口、支持按卡口或车牌两种分组类型、支持查询车辆的驾乘人员情况统计的服务接口； 支持非机动车、非机动车违法数据接入、存储和生命周期管理； 支持查询非机动车记录、支持统计非机动车正常过车总数接口服务； 支持对数据表进行管理，以 WEB 页面方式建表并设置表显示名、表物理名、建表参数、字段配置等信息，能够设置是否开启生命周期并配置相关参数；能够添加、修改、删除建表参数，最多能够设置 100 个建表参数，并能够查看当前已添加的建表参数及参数备注提示信息； 支持以可视化形式展示数据表上下游血缘关系并可通过逐步展开的方式下钻数据表血缘关系，能够设置字段级血缘关系、字段映射关系并以可视化形式展示字段上下游血缘关系； 系统内置感知数据的接入插件和治理类插件（感知数据处理插件、感知数据解析插件、时间过滤插件、数据选择输出插件、关联合并插件）； 支持多个任务同时抽取同一个数据源的数据，并在不同服务节点（实例）运行，当其中一个服务节点异常时，不影响任务在其他节点的正常运行；支持任务正常运行	台	1

		时，当服务节点异常，通过后台监测自动重启服务；当主服务器异常时，主服务器上的任务会自动切换到备用服务器 含 1 台大数据专用硬件，技术参数如下： CPU：≥2 颗 C86 架构处理器，核数≥24 核，主频≥2.5GHz 内存：≥16 根 32G DDR5； 硬盘：16 盘位，系统盘≥2 块 480G SSD (RAID1)；数据盘≥1 块 480G SSD (JBOD)+6 块 960G SSD (JBOD)+6 块 8T 7.2K SATA (JBOD)； 网口：≥2 个千兆电口，2 个万兆光口； 电源：≥800W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源。		
6	视综平台云存储节点	8U 机架式 48 盘位网络存储设备，搭载 2 颗 64 位多核处理器，1+1 冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行 视频性能：最大接入路数≥650 路 2Mbps 处理器：≥2 颗 64 位多核 系统盘：≥1×240GB SSD 数据盘：≥2×960GB SSD 系统内存：≥32GB (可扩展至 256GB) 磁盘接口：≥48 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔 网络接口：≥6 个千兆数据网口，1 个千兆管理口 其他接口：≥4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 整机电源：≥1200W，1+1 冗余电源	台	1
7	视综云存储硬盘	≥12TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 267 MB/s，256MB 高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时	块	48
(六)	视图库接口扩容			
1	视图库接口扩容	GA 网、视频网视图库接口扩容 1、视频图像数据接入模块：数据接入服务，提供视图库采集服务接口等功能。接入抓拍数据、解析数据、设备基础信息等视图领域类数据，具备与多个采集系统、解析系统、应用系统进行数据对接的功能。 2、视频图像数据组织模块：数据存储服务，支持人 原始库、解析库的实时存储，根据业务需求组织视图资源数据、基础信息数据、业务数据之间的关系模型，具有自动管理索引库、原始库、解析库生命周期的功能。	套	1
(七)	人像聚类引擎算法扩容			
1	人像应用软件平台人员聚类归档服务模块扩容	基于 员信息聚档服务。支持≥每日 180 万 聚类	套	1
(八)	视频联网共享二级平台授权路数扩容			

1	视频联网共享二级平台视频通道软件授权	视频联网共享二级平台视频通道软件授权	路	5000
(九)	社会面资源整合平台授权路数扩容			
1	社会面资源整合平台视频通道软件授权	社会面资源整合平台视频通道软件授权	路	5000
(十)	车辆大数据算法平台授权路数扩容			
1	车辆结构化通道授权	车辆结构化算法授权	路	300
(十一)	视频运维系统平台授权路数扩容			
1	视频智能化运维授权	新增加点位智能化运维授权	路	622

注：供应商所投产品需要满足国家相关规定要求。

第六章 拟签订的合同文本

0000	拟	合同内容详见《附件：拟签订的合同文本》	1
			(八)
0000	拟		1
			(十)
000	拟		1
			(十)
000	拟		1
			(十)
000	拟		1

。未要宝财关卧家固只需要需品产进内商应均：主

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 注即电辞资人科姓 S-1

1-1 营业执照等证明文件 注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

录关耳卧	将谷份单	号机
		1
		2
		...

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

注即电辞资人科姓

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：本监狱未中标项目，《监狱企业认定办法》第二章第三条规定：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____

_____：（章盖）

_____：限 日

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招

标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

_____, 村委会
_____, 章盖

_____, 村委会
_____, 章盖

_____, 村委会
_____, 章盖

日____月____年____, 限日

出

发派村委会以商函并且, 村委会采取先派村委会以商函并受进(出)目更本收, 1

。效天利姓顺否, 《村委会》村委会, 村委会

。章盖同共土对村本村委会以各村委会, 2

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

无密押文本名称商 二

(无密押文本名称商) 面商 (无密押文本名称商) 无密押文本

无密押文本
(无密押文本名称商)

: 无密押文本
: 无密押文本

: 无密押文本

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- （1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
- （2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
- （3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
- （4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，
姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期： 年 月 日

（章公盖此） 签字人姓名

日 月 年 日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号 及项目名称	项目编号/包号：_____ 项目名称：_____
投标报价	人民币（小写金额）：_____元 人民币（大写金额）：_____ 注：如有不一致，以大写为准
投标保证金	人民币_____元
合同履行期限	
交货地点	_____日_____月_____年_____日
其他声明（如有）	

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表									
项目编号/包号: _____					项目名称: _____ 报价单位: 人民币元				
序号	设备名称	制造商	品牌	制造商规模	规格、型号	单价 (元)	单位	数量	合价 (元)
1	双目一体智能筒型摄像机						台	531	
2	双目一体智能球型摄像机						台	91	
3	枪型摄像机直流电源						台	531	
4	工业交换机						台	87	
5	网络收发器 (1 光 4 电、发射端)						台	25	
6	光模块 (接收端)						台	25	
7	网络交换收发器						台	140	
8	室外设备集成箱						台	153	
9	监控立杆 6.5 米						根	33	
10	监控立杆 4.5 米						根	54	
11	摄像机支架						台	377	
12	主供电电缆						m	2395	

13	主供电架空电缆								m	6235		
14	架空电缆横担组 装								组	148		
15	六类非屏蔽网线								m	896		
16	摄像机电源线								m	13108		
17	六类室外屏蔽网 线								m	18357		
18	室外光缆								m	3131		
19	光缆终端盒								套	124		
20	硅芯穿线管								m	4773		
21	金属配管								m	1180		
22	电表报装初装费 用								块	2		
23	监控立杆地锚基 础								座	98		
24	接地极								根	294		
25	接地母线								m	147		
26	线缆检查（穿 线）井								座	209		
27	步道砖路面开挖 及恢复								m2	642.3		

28	绿地/土路开挖及恢复									m3	230.7	
29	破除沥青混凝土路面恢复									m2	1208	
30	光纤租赁费									处	25	
31	超高清解码器 24 路									台	1	
32	超高清解码器 16 路									台	15	
33	网络交换机									台	2	
34	三级平台一体机									套	2	
35	云存储节点 48 盘位一体机									台	5	
36	云存储硬盘									块	180	
37	监控级硬盘									块	50	
38	视频专网图转一体机									套	1	
39	事件管理一体机									套	1	
40	智能推理一体机									套	1	
41	大数据一体机									套	1	

42	数据摆渡一体机									套	1	
43	云存储一体机									套	1	
44	视综平台综合管理平台一体机									套	1	
45	视综对比一体机									台	1	
46	视综搜图一体机									台	1	
47	视综智能推理一体机									台	1	
48	视综大数据服务一体机									台	1	
49	视综平台云存储节点									台	1	
50	视综云存储硬盘									块	48	
51	视图库接口扩容									套	1	
52	人像应用软件平台人员聚类归档服务模块扩容									套	1	
53	视频联网共享二级平台视频通道软件授权									路	5000	
54	社会面资源整合平台视频通道软件授权									路	5000	

55	车辆结构化通道授权									路	300	
56	视频智能化运维授权									路	622	
总价(元)												

说明：1. 本表应按包分别填写，制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件，所报费用含税（人工费、材料费、运费、辅材费等一切费用）。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为 %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____

_____：（章盖）_____

_____：限 日

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

_____：（盖章）将各人材料

日_____月_____年_____：限日

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。