

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011526210200034627-XM001/01

项目名称：礼贤镇中心卫生院新址标识标牌采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	北京若比邻颂文化传播有限公司	中国	91110115MADT3YGAX1	小微	女	无	无	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm	¥200.00	15	¥3,000.00
2	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝衔接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣	¥350.00	30	¥10,500.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									传海报画面;4层工艺,质感高级经久耐用,后期更换画面快捷方便。600*900mm			
3	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材,45 度切角无缝撇接工艺,双层防氧化防腐涂层,不生锈;搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板;加 pvc 高清面板有机玻璃,高清透光,防水耐刮耐脏防尘;加高清铜版纸宣传海报画面;4层工艺,质感高级经久耐用,后期更换画面快捷方便。600*900mm	¥350.00	28	¥9,800.00
4	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材,整体 2.5 公分加宽边框设计,型材壁厚扎实,承重性强、不易变形,一体挤压成型,不易生锈;加厚合页、缓冲卡扣,开合顺畅;整体静电喷塑工艺,漆面均匀细腻,不掉漆、不褪色;画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材,双面覆膜工艺,板面平整光滑、防潮防腐,支持高清喷绘、UV 印刷	¥1,400.00	2	¥2,800.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									画面细腻，后期更换画面快捷方便。 2400*1000mm			
5	宣传栏 (科室医生介绍)								双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列。 2400*1000mm	¥980.00	2.4	¥2,352.00
6	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科	¥200.00	7	¥1,400.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									室名称, 无需整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm			
7	开启式挂号流程宣传栏								加厚高强度铝合金型材, 整体 2.5 公分加宽边框设计, 型材壁厚扎实, 承重性强、不易变形, 一体挤压成型, 不易生锈; 加厚合页、缓冲卡扣, 开合顺畅; 整体静电喷塑工艺, 漆面均匀细腻, 不掉漆、不褪色; 画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材, 双面覆膜工艺, 板面平整光滑、防潮耐腐, 支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻, 后期更换画面快捷方便。 2400*1000mm	¥1,296.00	1	¥1,296.00
8	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撒接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐	¥350.00	20	¥7,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									用, 后期更换画面快捷方便。600*900mm			
9	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材, 整体 2.5 公分加宽边框设计, 型材壁厚扎实, 承重性强、不易变形, 一体挤压成型, 不易生锈; 加厚合页、缓冲卡扣, 开合顺畅; 整体静电喷塑工艺, 漆面均匀细腻, 不掉漆、不褪色; 画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材, 双面覆膜工艺, 板面平整光滑、防潮耐腐, 支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻, 后期更换画面快捷方便。2400*1000mm	¥1,400.00	4	¥5,600.00
10	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材, 质地通透、质感细腻, 不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺, 切口平整光滑, 多层板材无缝一体衔接, 整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印, 色彩饱满均匀、耐刮耐晒, 不易褪色。设计可更换内页结构, 后期可自行灵活调整科	¥200.00	8	¥1,600.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									室名称, 无需整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm			
11	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撇接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面快捷方便。600*900mm	¥ 350.00	16	¥ 5,600.00
12	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撇接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面快捷方便。600*900mm	¥ 350.00	17	¥ 5,950.00
13	开启式大型								加厚高强度铝合金型材, 整体 2.5 公分加	¥ 1,400.00	3	¥ 4,200.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	宣传栏								宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮防腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面方便快捷。 2400*1000mm			
14	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm	¥200.00	15	¥3,000.00
15	灯箱								“自助服务	¥380.00	5	¥1,900.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	字自助服务区								区” 5 个字，圆形卡布灯箱，走线整体采用航空级加厚原生铝合金精工型材框架，经无缝阳极氧化工艺处理，质感轻奢高级；内部搭载高显指无频闪柔光导光模组，光线均匀柔和；面层甄选进口高色域柔光艺术光幕基材，透光性佳、色彩还原度出众，防眩光且久用不易褪色变形直径 400mm			
16	总索引大厅								大厅总索引采用 1.2mm 优质镀锌板，经折边、内陷处理后焊接成型箱体，结构稳固、不易变形，箱体内置 4mm 钢管龙骨，进一步提升承重与耐用性。整体经专业烤漆处理，防腐耐磨，标识内容采用丝网印刷工艺，字体清晰、色彩牢固。面板采用铝型材组合拼接，经喷漆、丝印工艺处理，与箱体完美契合，且设计为可更换结构，方便后期根据需求更新索引内容，适配大厅长期使用。	¥16,000.00	1	¥16,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
17	楼层索引 (楼梯间、电梯间、电梯内)								1600*800mm 基材: 甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板, 精工折边一体成型, 高端汽车级哑光烤漆工艺, 质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面: 哑光磨砂工艺, 防眩光、耐擦洗。图文: 高清 UV 印刷, 文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构: 整体圆角处理, 安全防磕碰; 壁挂安装, 结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材, 换画便捷。 800*1200mm	¥5,500.00	5	¥27,500.00
18	指引牌 过道悬挂								主体采用加厚镀锌钢板精工打造, 数控裁切折弯一体成型, 表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感, 防刮防撞、防腐蚀、易清洁; 高密度阻燃背板, 不变形, 公共区域防火达标。高清 UV 喷印, 字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂, 可调高度, 安装稳固、防晃动、静音防震。 2000*300mm	¥6,500.00	5	¥32,500.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
19	投影灯 过道地面指引								嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。口径 70mm	¥2,000.00	8	¥16,000.00
20	提示贴 消防安全								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 300*400mm	¥12.00	40	¥480.00
21	提示贴 禁止吸烟								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
22	提示贴 垃圾分类								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*400mm	¥8.00	40	¥320.00
23	提示								精选高密进口	¥6.00	40	¥240.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	贴一医一患								加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm			
24	提示贴 投诉建议								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
25	提示贴 节约用水								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	10	¥60.00
26	提示贴 玻璃窗口								广告贴纸,PVC即时贴,不干胶雕刻字,精工电脑雕刻工艺,单层字,切口平整光滑,线条笔直细腻,无白边、不毛边,裁切精准,字体轮廓干净,防水耐晒,不易褪色,加厚材质,韧性强、不易翘边开裂,粘贴牢固,撕除不留残胶,简约哑光质感。收费挂号窗口4个、取药窗口6个、住院	¥180.00	39	¥7,020.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									处窗口 3 个、 大门 4 个 1000*1000mm *39			
27	门牌 (科室+ 门号) (后期可 更换科室 名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm	¥200.00	7	¥1,400.00
28	开启 式 科室 宣传 栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。 600*900mm	¥350.00	14	¥4,900.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
29	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面方便快捷。 2400*1000mm	¥1,400.00	1	¥1,400.00
30	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，	¥200.00	8	¥1,600.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									更省钱。 160*360mm			
31	开启式 科室宣传栏								2.5 公分加厚 高密度铝合金 基材, 45 度切 角无缝撒接工 艺, 双层防氧 化防腐涂层, 不生锈; 搭配 高密环保 pvc 或雪弗板白色 底板; 加 pvc 高清面板有机 玻璃, 高清透 光, 防水耐刮 耐脏防尘; 加 高清铜版纸宣 传海报画面; 4 层工艺, 质感 高级经久耐 用, 后期更换 画面快捷方 便。600*900mm	¥350.00	16	¥5,600.00
32	号牌 输液号								精选高密进口 加厚黑胶车身 贴材质, 高附 着力强背胶, 不透底遮覆性 极佳, 耐晒抗 老化、防水耐 刮, 高清色彩 还原 100*100mm	¥1.00	32	¥32.00
33	输液室								一体成型雕刻 字, 双层底板, 底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板, 搭配 3mm 高透亚克力面 板, 双层复合 结构, 强度翻 倍。优质高密 度 PVC 基材, 防潮防腐、不 变形; 加厚亚 克力面层, 高 硬度耐刮擦, 质感高级, 背 面通过 UV 数 码喷印呈现细	¥1,080.00	0.48	¥518.40

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。400*400mm 3 个字			
34	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。160*360mm	¥ 200.00	5	¥ 1,000.00
35	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣	¥ 350.00	10	¥ 3,500.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									传海报画面;4层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面快捷方便。600*900mm			
36	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材, 整体 2.5 公分加宽边框设计, 型材壁厚扎实, 承重性强、不易变形, 一体挤压成型, 不易生锈; 加厚合页、缓冲卡扣, 开合顺畅; 整体静电喷塑工艺, 漆面均匀细腻, 不掉漆、不褪色; 画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材, 双面覆膜工艺, 板面平整光滑、防潮耐腐, 支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻, 后期更换画面快捷方便。2400*1000mm	¥1,400.00	2	¥2,800.00
37	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材, 质地通透、质感细腻, 不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺, 切口平整光滑, 多层板材无缝一体衔接, 整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印, 色彩饱满均匀、耐刮耐晒, 不易褪色。设计	¥200.00	7	¥1,400.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm			
38	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。600*900mm	¥ 350. 00	14	¥ 4, 900. 00
39	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐	¥ 1, 400. 00	2	¥ 2, 800. 00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									腐, 支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻, 后期更换画面快捷方便。 2400*1000mm			
40	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材, 质地通透、质感细腻, 不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺, 切口平整光滑, 多层板材无缝一体衔接, 整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印, 色彩饱满均匀、耐刮耐晒, 不易褪色。设计可更换内页结构, 后期可自行灵活调整科室名称, 无需整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm	¥200.00	7	¥1,400.00
41	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝衔接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换	¥350.00	14	¥4,900.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									画面快捷方便。600*900mm			
42	宣传栏 (科室医生介绍)								双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。2400*1000mm	¥980.00	2.4	¥2,352.00
43	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省	¥200.00	3	¥600.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									时间,省人力,更省钱。 160*360mm			
44	开启式 科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撒接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面快捷方便。600*900mm	¥ 350.00	8	¥ 2,800.00
45	开启式 大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材, 整体 2.5 公分加宽边框设计, 型材壁厚扎实, 承重性强、不易变形, 一体挤压成型, 不易生锈; 加厚合页、缓冲卡扣, 开合顺畅; 整体静电喷塑工艺, 漆面均匀细腻, 不掉漆、不褪色; 画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材, 双面覆膜工艺, 板面平整光滑、防潮耐腐, 支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻, 后期更换画面快捷方便。	¥ 1,400.00	2	¥ 2,800.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									2400*1000mm			
46	宣传栏 母婴室文化墙								双层设计，文化墙采用优质高密度10mmPVC 基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。 2400*1200mm	¥980.00	2.88	¥2,822.40
47	宣传栏 儿科屋文化墙								双层设计，文化墙采用优质高密度10mmPVC 基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切	¥980.00	2.88	¥2,822.40

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									割, 边缘光滑无毛刺, 立体感强, 层次分明。 2400*1200mm			
48	宣传栏 儿科过道文化墙								双层设计, 文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板, 质地坚实、板面平整, 防潮防霉、不变形、不开裂, 室内长期使用不发黄, 环保无异味, 易雕刻、切割、造型, 结构稳定耐用。高清 UV 数码打印, 色彩饱和纯正、色彩还原度高, 防晒防褪色、耐擦洗; PVC 雕刻立体字, 标题采用数控雕刻切割, 边缘光滑无毛刺, 立体感强, 层次分明。 2400*1200mm 2 块	¥980.00	2.88	¥2,822.40
49	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材, 质地通透、质感细腻, 不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺, 切口平整光滑, 多层板材无缝一体衔接, 整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印, 色彩饱满均匀、耐刮耐晒, 不易褪色。设计	¥200.00	1	¥200.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm			
50	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。600*900mm	¥ 350. 00	2	¥ 700. 00
51	宣传栏健康小屋文化墙								双层设计，文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清 UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC 雕刻立体字，标题采用	¥ 980. 00	2. 88	¥ 2, 822. 40

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。 2400*1200mm			
52	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。600*900mm	¥350.00	30	¥10,500.00
53	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，	¥200.00	15	¥3,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									更省钱。 160*360mm			
54	自助服务区								一体成型雕刻字, 双层底板, 底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板, 搭配 3mm 高透亚克力面板, 双层复合结构, 强度翻倍。优质高密度 PVC 基材, 防潮防腐、不变形; 加厚亚克力面层, 高硬度耐刮擦, 质感高级, 背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合, 板面贴合紧密无空鼓、不脱层, 粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺, 边缘平整光滑。400*400mm 5 个	¥1,080.00	0.80	¥864.00
55	楼层索引 (楼梯间、电梯间、电梯内)								基材: 甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板, 精工折边一体成型, 高端汽车级哑光烤漆工艺, 质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面: 哑光磨砂工艺, 防眩光、耐擦洗。图文: 高清 UV 印刷, 文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构: 整体圆角处理, 安全防磕碰; 壁挂安装, 结构稳固、楼层	¥5,500.00	5	¥27,500.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材,换画便捷。 800*1200mm			
56	指引牌 过道悬挂								主体采用加厚镀锌钢板精工打造, 数控裁切折弯一体成型, 表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感, 防刮防撞、防腐蚀、易清洁; 高密度阻燃背板, 不变形, 公共区域防火达标。高清 UV 喷印, 字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂, 可调高度, 安装稳固、防晃动、静音防震。 2000*300mm	¥6,500.00	5	¥32,500.00
57	投影灯 过道地面指引								嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造, 质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头, 拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠, 亮度充足光线柔和, 节能耐用。整机采用全密封设计, 具备良好的防尘防腐性能, 同时配套规范布线设计。口径 70mm	¥2,000.00	6	¥12,000.00
58	提示贴 消防								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质, 高附	¥12.00	60	¥720.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	安全								着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 300*400mm			
59	提示贴 禁止吸烟								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	60	¥360.00
60	提示贴 垃圾分类								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*400mm	¥8.00	40	¥320.00
61	提示贴 一医一患								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	50	¥300.00
62	提示贴 投诉建议								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
63	提示贴								精选高密进口加厚黑胶车身	¥6.00	10	¥60.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	节约用水								贴材质, 高附着力强背胶, 不透底遮覆性极佳, 耐晒抗老化、防水耐刮, 高清色彩还原 200*300mm			
64	提示贴 玻璃窗口								广告贴纸,PVC即时贴, 不干胶雕刻字, 精工电脑雕刻工艺, 单层字, 切口平整光滑, 线条笔直细腻, 无白边、不毛边, 裁切精准, 字体轮廓干净, 防水耐晒, 不易褪色, 加厚材质, 韧性强、不易翘边开裂, 粘贴牢固, 撕除不留残胶, 简约哑光质感。 检验科窗口 4 个、大门 1000*1000mm *13	¥180.00	13	¥2,340.00
65	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材, 质地通透、质感细腻, 不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺, 切口平整光滑, 多层板材无缝一体衔接, 整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印, 色彩饱满均匀、耐刮耐晒, 不易褪色。设计可更换内页结构, 后期可自行灵活调整科	¥200.00	26	¥5,200.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									室名称, 无需整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm			
66	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撇接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面方便快捷。600*900mm	¥ 350.00	52	¥ 18,200.00
67	号牌床位号								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质, 高附着力强背胶, 不透底遮覆性极佳, 耐晒抗老化、防水耐刮, 高清色彩还原 100*100mm	¥1.00	50	¥50.00
68	宣传栏 (科室医生介绍)								双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板, 搭配 3mm 高透亚克力面板, 双层复合结构, 强度翻倍。高密度 PVC, 防潮防腐、不变形; 亚克力面层, 高硬度耐刮擦, 质感通透, 背面 UV	¥980.00	4.8	¥ 4,704.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。2400*1000mm 2 块			
69	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐蚀，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。2400*1000mm	¥1,400.00	2	¥2,800.00
70	发光字“护士站”								采用精工航空级合金面板，表面经过精细化磨砂抛光工艺处理，经数控 CNC 精雕，质感细腻精致；搭配高通透高透光抗 UV 亚克力导	¥1,500.00	1	¥1,500.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									光基材，内嵌内置 SMD2835 微型 LED 灯带、高显指无光斑柔光光源，光线通透均匀、发光饱满柔和。整体做工精密考究，轮廓线条利落立体，耐候性强且经久不褪色。 1500*500mm			
71	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撒接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。600*900mm	¥ 350.00	25	¥ 8,750.00
72	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、	¥ 200.00	15	¥ 3,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm			
73	楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）								基材：甄选1.2mm加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清UV印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。 800*1200mm	¥5,500.00	5	¥27,500.00
74	指引牌 过道悬挂								主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清UV	¥6,500.00	4	¥26,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。 2000*300mm			
75	投影灯 过道 地面指引								嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。口径 70mm	¥2,000.00	6	¥12,000.00
76	提示贴 消防安全								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 300*400mm	¥12.00	40	¥480.00
77	提示贴 禁止吸烟								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
78	提示贴								精选高密进口加厚黑胶车身	¥8.00	40	¥320.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	垃圾分类								贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*400mm			
79	提示贴 一医一患								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
80	提示贴 投诉建议								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
81	提示贴 节约用水								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	10	¥60.00
82	门牌（科室+门号） （后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工	¥200.00	21	¥4,200.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm			
83	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撒接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。 600*900mm	¥ 350.00	42	¥ 14,700.00
84	提示贴玻璃窗口								广告贴纸,PVC 即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除	¥ 180.00	8	¥ 1,440.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									不留残胶，简约哑光质感。 大门 1000*1000mm*8			
85	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm	¥200.00	4	¥800.00
86	开启式 科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝衔接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方	¥350.00	8	¥2,800.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									便。600*900mm			
87	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。 2400*1000mm	¥1,400.00	1	¥1,400.00
88	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省	¥200.00	8	¥1,600.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									时间,省人力,更省钱。 160*360mm			
89	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撒接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面方便快捷方便。600*900mm	¥350.00	16	¥5,600.00
90	宣传栏 (科室医生介绍)								双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板, 搭配 3mm 高透亚克力面板, 双层复合结构, 强度翻倍。高密度 PVC, 防潮防腐、不变形; 亚克力面层, 高硬度耐刮擦, 质感通透, 背面 UV 数码喷印, 细腻画面; 高压复合, 板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构, 达成照片便捷换置与优质陈列, 环保材质。2400*1000mm	¥980.00	2.4	¥2,352.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
91	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撒接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面方便快捷。600*900mm	¥350.00	20	¥7,000.00
92	自助服务区								一体成型雕刻字, 双层底板, 底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板, 搭配 3mm 高透亚克力面板, 双层复合结构, 强度翻倍。优质高密度 PVC 基材, 防潮防腐、不变形; 加厚亚克力面层, 高硬度耐刮擦, 质感高级, 背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合, 板面贴合紧密无空鼓、不脱层, 粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺, 边缘平整光滑。400*400mm 5 个	¥1,080.00	0.80	¥864.00
93	门牌 (科								甄选高致密加厚亚克力原生	¥200.00	15	¥3,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	室+ 门号) (后期可 更换科室 名称)								基材, 质地通透、质感细腻, 不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺, 切口平整光滑, 多层板材无缝一体衔接, 整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印, 色彩饱满均匀、耐刮耐晒, 不易褪色。设计可更换内页结构, 后期可自行灵活调整科室名称, 无需整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm			
94	楼层索引 (楼梯间、 电梯间、 电梯内)								基材: 甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板, 精工折边一体成型, 高端汽车级哑光烤漆工艺, 质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面: 哑光磨砂工艺, 防眩光、耐擦洗。图文: 高清 UV 印刷, 文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构: 整体圆角处理, 安全防磕碰; 壁挂安装, 结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材, 换画便捷。 800*1200mm	¥5,500.00	5	¥27,500.00
95	指引								主体采用加厚	¥6,500.00	4	¥26,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	牌 过道 悬挂								镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。 2000*300mm			
96	投影灯 过道 地面指引								嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。口径 70mm	¥2,000.00	6	¥12,000.00
97	提示贴 消防安全								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	¥12.00	50	¥600.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									300*400mm			
98	提示贴 禁止吸烟								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	50	¥300.00
99	提示贴 垃圾分类								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*400mm	¥8.00	40	¥320.00
100	提示贴 一医一患								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	50	¥300.00
101	提示贴 投诉建议								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
102	提示贴 节约用水								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	¥6.00	10	¥60.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									还原 200*300mm			
103	门牌 (科室+ 门号) (后期可 更换科室 名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材, 质地通透、质感细腻, 不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺, 切口平整光滑, 多层板材无缝一体衔接, 整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印, 色彩饱满均匀、耐刮耐晒, 不易褪色。设计可更换内页结构, 后期可自行灵活调整科室名称, 无需整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm	¥200.00	2	¥400.00
104	开启式 净化机房 宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撇接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面快捷方便。600*900mm	¥360.00	6	¥2,160.00
105	门牌 (科								甄选高致密加厚亚克力原生	¥200.00	30	¥6,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	室+门号) (后期可更换科室名称)								基材, 质地通透、质感细腻, 不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺, 切口平整光滑, 多层板材无缝一体衔接, 整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印, 色彩饱满均匀、耐刮耐晒, 不易褪色。设计可更换内页结构, 后期可自行灵活调整科室名称, 无需整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm			
106	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝衔接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面方便快捷。 600*900mm	¥350.00	30	¥10,500.00
107	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材, 整体 2.5 公分加宽边框设计, 型材壁厚扎实, 承重性强、	¥1,400.00	2	¥2,800.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐蚀，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。 2400*1000mm			
108	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm	¥200.00	30	¥6,000.00
109	开启式 科室宣传								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝衔接工	¥350.00	30	¥10,500.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	栏								艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。600*900mm			
110	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐蚀，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面方便快捷。2400*1000mm	¥1,400.00	2	¥2,800.00
111	楼层索引（楼梯间、电梯								基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆	¥5,500.00	4	¥22,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	间、电梯内)								工艺, 质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面: 哑光磨砂工艺, 防眩光、耐擦洗。图文: 高清 UV 印刷, 文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构: 整体圆角处理, 安全防磕碰; 壁挂安装, 结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材, 换画便捷。800*1200mm			
112	指引牌 过道 悬挂								主体采用加厚镀锌钢板精工打造, 数控裁切折弯一体成型, 表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感, 防刮防撞、防腐蚀、易清洁; 高密度阻燃背板, 不变形, 公共区域防火达标。高清 UV 喷印, 字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂, 可调高度, 安装稳固、防晃动、静音防震。2000*300mm	¥6,500.00	3	¥19,500.00
113	投影灯 过道 地面指引								嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造, 质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头, 拍摄画	¥2,000.00	4	¥8,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。口径 70mm			
114	提示贴 消防安全								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 300*400mm	¥12.00	50	¥600.00
115	提示贴 禁止吸烟								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	50	¥300.00
116	提示贴 垃圾分类								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*400mm	¥8.00	40	¥320.00
117	提示贴 一医一患								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩	¥6.00	60	¥360.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									还原 200*300mm			
118	提示贴 投诉建议								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
119	提示贴 节约用水								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	10	¥60.00
120	提示贴 玻璃窗口								广告贴纸,PVC即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻,无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色,加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。化验窗口个、取药收费4个窗口 1000*1000mm*15	¥180.00	15	¥2,700.00
121	门牌 (科室+门号)								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采	¥200.00	13	¥2,600.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	(后期可更换科室名称)								用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm			
122	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝衔接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。600*900mm	¥ 350.00	20	¥7,000.00
123	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加	¥1,400.00	4	¥5,600.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮防腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面方便快捷。 2400*1000mm			
124	楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）								基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清 UV 印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。 800*1200mm	¥5,500.00	2	¥11,000.00
125	指引牌 过道悬挂								主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防	¥6,500.00	2	¥13,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。 2000*300mm			
126	提示贴 消防安全								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 300*400mm	¥12.00	20	¥240.00
127	提示贴 禁止吸烟								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	20	¥120.00
128	提示贴 垃圾分类								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*400mm	¥8.00	20	¥160.00
129	提示贴 节约								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附	¥6.00	10	¥60.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	用水								着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm			
130	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm	¥200.00	5	¥1,000.00
131	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝衔接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐	¥350.00	10	¥3,500.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									用, 后期更换画面方便快捷。600*900mm			
132	宣传栏 (科室医生介绍)								双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板, 搭配 3mm 高透亚克力面板, 双层复合结构, 强度翻倍。高密度 PVC, 防潮防腐、不变形; 亚克力面层, 高硬度耐刮擦, 质感通透, 背面 UV 数码喷印, 细腻画面; 高压复合, 板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构, 达成照片便捷换置与优质陈列, 环保材质。2400*1000mm	¥980.00	2.4	¥2,352.00
133	墙绘 (妇幼-预防接种走廊)								采用防水耐晒、附着力强、不易褪色的丙烯颜料, 覆盖力强、干得快、调色方便、不掉色、耐擦洗、封闭底漆, 防起皮、固色, 面漆, 哑光防尘面油。31000*2400mm	¥420.00	74.4	¥31,248.00
134	墙绘 儿童体验屋 (2 屋各一面墙)								采用防水耐晒、附着力强、不易褪色的丙烯颜料, 覆盖力强、干得快、调色方便、不掉色、耐擦洗、封闭底漆, 防起皮、固色,	¥420.00	32	¥13,440.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									面漆, 哑光防尘面油。 6600*2400mm			
135	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材, 质地通透、质感细腻, 不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺, 切口平整光滑, 多层板材无缝一体衔接, 整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印, 色彩饱满均匀、耐刮耐晒, 不易褪色。设计可更换内页结构, 后期可自行灵活调整科室名称, 无需整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm	¥200.00	11	¥2,200.00
136	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撇接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面方便快捷。 600*900mm	¥350.00	22	¥7,700.00
137	开启								加厚高强度铝	¥1,400.00	3	¥4,200.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	式大型宣传栏								合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮防腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。 2400*1000mm			
138	墙绘亲子活动区一面墙								采用防水耐晒、附着力强、不易褪色的丙烯颜料，覆盖力强、干得快、调色方便、不掉色、耐擦洗、封闭底漆，防起皮、固色，面漆，哑光防尘面油。 6600*2400mm	¥ 420.00	15.9	¥6,678.00
139	提示贴玻璃窗口								广告贴纸,PVC 即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪	¥180.00	8	¥1,440.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									色,加厚材质,韧性强、不易翘边开裂,粘贴牢固,撕除不留残胶,简约哑光质感。化验窗口个、取药收费 4 个窗口 1000*1000mm*8			
140	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材,质地通透、质感细腻,不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺,切口平整光滑,多层板材无缝一体衔接,整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印,色彩饱满均匀、耐刮耐晒,不易褪色。设计可更换内页结构,后期可自行灵活调整科室名称,无需整体更换,省时间,省人力,更省钱。 160*360mm	¥ 200.00	6	¥ 1,200.00
141	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材,45 度切角无缝撇接工艺,双层防氧化防腐涂层,不生锈;搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板;加 pvc 高清面板有机玻璃,高清透光,防水耐刮耐脏防尘;加	¥ 350.00	10	¥ 3,500.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									高清铜版纸宣传海报画面;4层工艺,质感高级经久耐用,后期更换画面快捷方便。600*900mm			
142	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材,整体 2.5 公分加宽边框设计,型材壁厚扎实,承重性强、不易变形,一体挤压成型,不易生锈;加厚合页、缓冲卡扣,开合顺畅;整体静电喷塑工艺,漆面均匀细腻,不掉漆、不褪色;画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材,双面覆膜工艺,板面平整光滑、防潮耐腐,支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻,后期更换画面快捷方便。2400*1000mm	¥1,400.00	3	¥4,200.00
143	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材,质地通透、质感细腻,不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺,切口平整光滑,多层板材无缝一体衔接,整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印,色彩饱满均匀、耐刮耐晒,不	¥200.00	7	¥1,400.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm			
144	开启式 科室 宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。 600*900mm	¥ 350. 00	10	¥ 3, 500. 00
145	门牌 (科室+ 门号) (后期可 更换科室 名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科	¥ 200. 00	18	¥ 3, 600. 00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									室名称, 无需整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm			
146	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撇接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面方便快捷。600*900mm	¥350.00	20	¥7,000.00
147	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材, 整体 2.5 公分加宽边框设计, 型材壁厚扎实, 承重性强、不易变形, 一体挤压成型, 不易生锈; 加厚合页、缓冲卡扣, 开合顺畅; 整体静电喷塑工艺, 漆面均匀细腻, 不掉漆、不褪色; 画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材, 双面覆膜工艺, 板面平整光滑、防潮防腐, 支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻, 后	¥1,400.00	3	¥4,200.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									期更换画面快捷方便。 2400*1000mm			
148	总索引大厅								大厅总索引采用 1.2mm 优质镀锌板，经折边、内陷处理后焊接成型箱体，结构稳固、不易变形，箱体内置 4mm 钢管龙骨，进一步提升承重与耐用性。整体经专业烤漆处理，防腐耐磨，标识内容采用丝网印刷工艺，字体清晰、色彩牢固。面板采用铝型材组合拼接，经喷漆、丝印工艺处理，与箱体完美契合，且设计为可更换结构，方便后期根据需求更新索引内容，适配大厅长期使用。 1600*800mm	¥16,000.00	1	¥16,000.00
149	自助服务区								双层设计。双层底板底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压	¥500.00	2	¥1,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									复合, 板面贴合紧密无空鼓、不脱层。精密裁切打磨工艺。PVC 雕刻立体字, 标题采用数控雕刻切割, 边缘光滑无毛刺, 立体感强, 层次分明。底板 400*400mm 2 套 字: 100*100mm 10 个字			
150	楼层索引 (楼梯间、电梯间、电梯内)								基材: 甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板, 精工折边一体成型, 高端汽车级哑光烤漆工艺, 质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面: 哑光磨砂工艺, 防眩光、耐擦洗。图文: 高清 UV 印刷, 文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构: 整体圆角处理, 安全防磕碰; 壁挂安装, 结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材, 换画便捷。800*1200mm	¥5,500.00	5	¥27,500.00
151	指引牌 过道悬挂								主体采用加厚镀锌钢板精工打造, 数控裁切折弯一体成型, 表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感, 防刮防	¥6,500.00	3	¥19,500.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。2000*300mm			
152	投影灯 过道地面指引								嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。口径 70mm	¥2,000.00	6	¥12,000.00
153	提示贴 消防安全								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 300*400mm	¥12.00	50	¥600.00
154	提示贴 禁止吸烟								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗	¥6.00	50	¥300.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm			
155	提示贴 垃圾分类								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*400mm	¥8.00	40	¥320.00
156	提示贴 投诉建议								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
157	提示贴 一医一患								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	60	¥360.00
158	提示贴 节约用水								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	20	¥120.00
159	提示贴 玻璃窗口								广告贴纸,PVC即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，	¥180.00	6	¥1,080.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。收费窗口个、登记室 4 个窗口 1000*1000mm*6			
160	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm	¥200.00	7	¥1,400.00
161	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝衔接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配	¥350.00	14	¥4,900.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。600*900mm			
162	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撒接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。600*900mm	¥ 350.00	10	¥ 3,500.00
163	宣传栏（科室医生介绍）								双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细	¥ 980.00	2.4	¥ 2,352.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									赋画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。2400*1000mm			
164	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮防腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。2400*1000mm	¥1,400.00	3	¥4,200.00
165	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工	¥200.00	9	¥1,800.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm			
166	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撒接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。 600*900mm	¥ 350.00	18	¥ 6,300.00
167	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撒接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4	¥ 350.00	20	¥ 7,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面快捷方便。600*900mm			
168	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材, 整体 2.5 公分加宽边框设计, 型材壁厚扎实, 承重性强、不易变形, 一体挤压成型, 不易生锈; 加厚合页、缓冲卡扣, 开合顺畅; 整体静电喷塑工艺, 漆面均匀细腻, 不掉漆、不褪色; 画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材, 双面覆膜工艺, 板面平整光滑、防潮耐腐, 支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻, 后期更换画面快捷方便。2400*1000mm	¥1,400.00	6	¥8,400.00
169	宣传栏 宣教室文化墙								双层设计, 文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板, 质地坚实、板面平整, 防潮防霉、不变形、不开裂, 室内长期使用不发黄, 环保无异味, 易雕刻、切割、造型, 结构稳定耐用。高清 UV 数码打印, 色彩饱和纯正、色彩还原度高, 防晒防	¥980.00	12	¥11,760.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									褪色、耐擦洗；PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。 2400*1000mm 5 块			
170	开启式大型宣传栏（安保办）								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。 2400*1000mm	¥1,400.00	2	¥2,800.00
171	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮	¥350.00	2	¥700.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。600*900mm			
172	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。160*360mm	¥200.00	13	¥2,600.00
173	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝衔接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4层工艺，质感	¥350.00	26	¥9,100.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。600*900mm			
174	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。600*900mm	¥ 350.00	20	¥ 7,000.00
175	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮防腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快	¥ 1,400.00	4	¥ 5,600.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									捷方便。 2400*1000mm			
176	自助服务区								一体成型雕刻字, 双层底板, 底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板, 搭配 3mm 高透亚克力面板, 双层复合结构, 强度翻倍。优质高密度 PVC 基材, 防潮防腐、不变形; 加厚亚克力面层, 高硬度耐刮擦, 质感高级, 背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合, 板面贴合紧密无空鼓、不脱层, 粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺, 边缘平整光滑。400*400mm 5 个	¥1,080.00	0.80	¥864.00
177	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材, 质地通透、质感细腻, 不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺, 切口平整光滑, 多层板材无缝一体衔接, 整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印, 色彩饱满均匀、耐刮耐晒, 不易褪色。设计可更换内页结构, 后期可自行灵活调整科室名称, 无需	¥200.00	10	¥2,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm			
178	楼层索引 (楼梯间、电梯间、电梯内)								基材: 甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板, 精工折边一体成型, 高端汽车级哑光烤漆工艺, 质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面: 哑光磨砂工艺, 防眩光、耐擦洗。图文: 高清 UV 印刷, 文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构: 整体圆角处理, 安全防磕碰; 壁挂安装, 结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材, 换画便捷。 800*1200mm	¥5,500.00	4	¥22,000.00
179	指引牌 过道悬挂								主体采用加厚镀锌钢板精工打造, 数控裁切折弯一体成型, 表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感, 防刮防撞、防腐蚀、易清洁; 高密度阻燃背板, 不变形, 公共区域防火达标。高清 UV 喷印, 字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂, 可调高度, 安装	¥6,500.00	4	¥26,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									稳固、防晃动、静音防震。 2000*300mm			
180	投影灯 过道地面指引								嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。口径 70mm	¥2,000.00	6	¥12,000.00
181	提示贴 消防安全								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 300*400mm	¥12.00	30	¥360.00
182	提示贴 禁止吸烟								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	30	¥180.00
183	提示贴 垃圾分类								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩	¥8.00	40	¥320.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									还原 200*400mm			
184	提示贴 投诉建议								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
185	提示贴 一医一患								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	40	¥240.00
186	提示贴 节约用水								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	20	¥120.00
187	门牌（科室+门号） （后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结	¥200.00	19	¥3,800.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									构, 后期可自行灵活调整科室名称, 无需整体更换, 省时间, 省人力, 更省钱。 160*360mm			
188	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撇接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面方便快捷。600*900mm	¥350.00	20	¥7,000.00
189	宣传栏 (科室医生介绍)								双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板, 搭配 3mm 高透亚克力面板, 双层复合结构, 强度翻倍。高密度 PVC, 防潮防腐、不变形; 亚克力面层, 高硬度耐刮擦, 质感通透, 背面 UV 数码喷印, 细腻画面; 高压复合, 板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构,	¥980.00	2.4	¥2,352.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									达成照片便捷换置与优质陈列, 环保材质。2400*1000mm			
190	过道文化墙定制款								木格子文化墙采用臻选原木肌理基材, 以模块化精工工艺打造规整方格矩阵, 内嵌数控精雕立体活字元素。表面经哑光环保工艺处理, 纹理温润细腻、光影层次丰富, 兼具东方秩序美学与天然质感。整体结构稳固, 防潮耐磨 2700*3000mm	¥3,100.00	8.1	¥25,110.00
191									电梯两侧形象墙-木质采用臻选原木肌理基材, 表面经哑光环保工艺处理, 纹理温润细腻、光影层次丰富。整体结构稳固, 防潮耐磨。木质表面文字采用木器专用耐磨UV固化油墨, 图案文字附着力强、边缘清晰细腻, 具备耐擦洗、防刮、防褪色性能。 1600*1000mm	¥5,500.00	1	¥5,500.00
192									【十二时辰养生指南】8个雕刻字 底层双层复合结构, 底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板, 搭配 3mm 高透	¥980.00	0.18	¥176.40

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
193									亚克力面板，强度翻倍，稳固耐用。优质高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。150*150mm			
									【十二时辰养生指南】 双层设计，文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清 UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。1600*1300mm	¥980.00	2.08	¥2,038.40

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
194									互动旋转药材墙“中医药材”4个雕刻字 底层双层复合结构，底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，强度翻倍，稳固耐用。优质高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。300*300mm	¥980.00	0.36	¥352.80
195									互动旋转药材墙 1800mm*10 根 甄选高透进口光学级亚克力基材，经数控精雕与双面晶透抛光工艺处理，打造中药材主题翻转造型模块。模块边缘光滑无毛刺，透光性佳、质感通透高级；表面采用 UV 高清印刷工艺，色彩还原精准，久用不褪色、不变形。整体以模块化快装结构	¥1,500.00	10	¥15,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									拼接, 兼具东方本草文化底蕴与现代轻奢质感。1800mm			
196									诊室外墙-药材地图 外框采用胡桃色木质相框, 标本采用中药粘贴, 采用封蜡款, 不生虫, 不腐烂。 1200*800mm	¥3,600.00	1	¥3,600.00
197									诊室外墙-每层以 8mm 分 pvc+3mm 亚克力板材 4 层设计, 底层基材选用 15mm 加厚 PVC 板, 搭配 5mm 高透亚克力面板, 双层复合结构, 强度翻倍。高密度 PVC 基材, 防潮防腐、不变形; 加厚亚克力面层, 高硬度耐刮擦, 质感通透高级, 背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合, 板面贴合紧密无空鼓、不脱层, 粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺, 边缘平整光滑。每层独立精雕裁切。 1200*800mm	¥1,280.00	0.96	¥1,228.80
198									二十四节气文化墙 3 层设计, 底层基材选用 15mm 加厚 PVC 板, 搭配 5mm	¥1,280.00	6	¥7,680.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
199									高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。每层独立精雕裁切。5000*1200mm			
									二十四节气文化墙 两侧 pvc 格栅设计文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，韧性强、不易脆损，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清 UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立	¥1,500.00	2	¥3,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									体感强，层次分明。 600*3000mm			
200									中医宝典文化 底层双层复合结构，底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，强度翻倍，稳固耐用。优质高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。 3000*1200mm	¥980.00	3.9	¥3,822.00
201	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工	¥1,400.00	1	¥1,400.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									艺, 板面平整光滑、防潮耐腐, 支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻, 后期更换画面快捷方便。 2400*1000mm			
202	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撇接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面快捷方便。600*900mm	¥ 350.00	14	¥ 4,900.00
203	过道玻璃玻璃上面-背胶广告画								广告贴纸, 加厚 PVC 黑胶+覆膜, 精工电脑雕刻工艺, 单层字, 切口平整光滑, 线条笔直细腻, 无白边、不毛边, 裁切精准, 字体轮廓干净, 防水耐晒, 不易褪色, 加厚材质, 韧性强、不易翘边开裂, 粘贴牢固, 撕除不留残胶, 简约哑光质感。 8000*1200mm 双面	¥ 230.00	9.6	¥ 2,208.00
204	过道								采用高透明	¥ 165.00	9.6	¥ 1,584.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	玻璃 玻璃 下面-磨 砂膜								PET 基材+纳 米磨砂层+防 刮涂层, 厚度 0.1 - 0.2mm, 高环保 (无异 味)、耐候强、 抗 UV、高透 光、抗指纹、 不易黄变; 柔 韧性好、易施 工、防水防潮; 雾面均匀, 表 面致密防污, 易清洁。 8000*1200mm 双面			
205	自助 服务区								双层设计。双 层底板底层基 材选用 10mm 加厚 PVC 板, 搭配 3mm 高透 亚克力面板, 双层复合结 构,强度翻倍。 高密度 PVC 基 材,防潮防腐、 不变形; 加厚 亚克力面层, 高硬度耐刮 擦, 质感通透 高级, 背面通 过 UV 数码喷 印呈现细腻画 面。高压热压 复合, 板面贴 合紧密无空 鼓、不脱层。 精密裁切打磨 工艺。PVC 雕 刻立体字, 标 题采用数控雕 刻切割, 边缘 光滑无毛刺, 立体感强, 层 次分明。底板 400*400mm 2 套 字:100*100mm 10 个字	¥ 500.00	2	¥ 1,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
206	门牌 (科室+门号) (后期可更换科室名称)								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm	¥200.00	4	¥800.00
207	开启式 科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝衔接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。600*900mm	¥350.00	18	¥6,300.00
208	宣传栏 (科室医								双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，	¥980.00	2.4	¥2,352.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	生介绍)								搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。2400*1000mm			
209	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮防腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面方便快捷。2400*1000mm	¥1,400.00	3	¥4,200.00
210	过道								广告贴纸，加	¥230.00	1.87	¥430.56

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	玻璃 玻璃上面-背胶广告画								厚 PVC 黑胶+覆膜，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。 15600*1200mm 2 块			
211	过道玻璃 玻璃下面-磨砂膜								采用高透明 PET 基材+纳米磨砂层+防刮涂层，厚度 0.1 - 0.2mm，高环保（无异味）、耐候强、抗 UV、高透光、抗指纹、不易黄变；柔韧性好、易施工、防水防潮；雾面均匀，表面致密防污，易清洁。 15600*1200mm	¥165.00	1.87	¥308.88
212	门牌（科室+门号） （后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、	¥200.00	17	¥3,400.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm			
213	开启式科室宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撒接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面方便快捷。600*900mm	¥350.00	34	¥11,900.00
214	开启式大型宣传栏								加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工	¥1,400.00	4	¥5,600.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									艺, 板面平整光滑、防潮耐腐, 支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻, 后期更换画面快捷方便。 2400*1000mm			
215	开启式过道宣传栏								2.5 公分加厚高密度铝合金基材, 45 度切角无缝撇接工艺, 双层防氧化防腐涂层, 不生锈; 搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板; 加 pvc 高清面板有机玻璃, 高清透光, 防水耐刮耐脏防尘; 加高清铜版纸宣传海报画面; 4 层工艺, 质感高级经久耐用, 后期更换画面快捷方便。600*900mm	¥ 350.00	10	¥ 3,500.00
216	宣传栏小会议室东墙面党建文化墙								双层设计, 文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板, 质地坚实、板面平整, 防潮防霉、不变形、不开裂, 室内长期使用不发黄, 环保无异味, 易雕刻、切割、造型, 结构稳定耐用。高清 UV 数码打印, 色彩饱和纯正、色彩还原度高, 防晒防褪色、耐擦洗; PVC 雕刻立体字, 标题采用	¥ 980.00	2.4	¥ 2,352.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。 2400*1000mm 3 块			
217	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）								甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。 160*360mm	¥200.00	11	¥2,200.00
218	楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）								基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清 UV 印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，	¥5,500.00	4	¥22,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									安全防磕碰； 壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。 800*1200mm			
219	指引牌 过道悬挂								主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。 2000*300mm	¥6,500.00	6	¥39,000.00
220	投影灯 过道地面指引								嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。口径 70mm	¥2,000.00	6	¥12,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
221	提示贴 消防安全								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 300*400mm	¥12.00	50	¥600.00
222	提示贴 禁止吸烟								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	50	¥300.00
223	提示贴 垃圾分类								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*400mm	¥8.00	40	¥320.00
224	提示贴 投诉建议								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	50	¥300.00
225	提示贴 一医一患								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	50	¥300.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
226	提示贴 节约用水								精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原 200*300mm	¥6.00	19	¥114.00
227	提示贴 玻璃窗口								广告贴纸,PVC即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。 收费窗口 4 个、挂号 2 个窗口 1000*1000mm *6	¥180.00	6	¥1,080.00
228	礼贤镇中心卫生院								采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安	¥4,200.00	11.52	¥48,384.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。 1200*1200mm *8 个字			
229	医院标识（南楼）								采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。 800*800mm 1 个	¥4,200.00	0.64	¥2,688.00
230	门诊（南楼）								采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均	¥4,200.00	2	¥8,400.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									匀柔和, 采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固, 牢固防腐、承重性强, 墙体安装稳定牢靠。 1000*1000mm *2 个字			
231	急救 (南楼)								采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材, 经高精度激光切割造型、折弯成型, 表面喷涂户外级防腐烤漆, 耐磨抗老化, 长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字, 内置节能 LED 光源, 光线均匀柔和, 采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固, 牢固防腐、承重性强, 墙体安装稳定牢靠。 600*600mm *2 个字	¥4,200.00	0.72	¥3,024.00
232	发热哨点 (新建楼)								采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材, 经高精度激光切割造型、折弯成型, 表面喷涂户外级防腐烤漆, 耐磨抗老化, 长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字,	¥4,200.00	0.64	¥2,688.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。 400*400mm *4 个字			
233	肠道门诊（新建楼）								采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。 400*400mm *4 个字	¥4,200.00	0.64	¥2,688.00
234	食堂（北楼）								采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。	¥4,200.00	0.32	¥1,344.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。 400*400mm 2 个字			
235	楼号								采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。 1000mm 直径圆形 (3 栋楼 2 套) 6 个	¥1,500.00	4.71	¥7,065.00
236	户外导视牌								选用 0.8mm 优质镀锡基板，镀锡层厚度严格控制在 $\geq 2.8\text{g/m}^2$ ，具备优异的耐蚀性能。基板先经	¥6,500.00	4	¥26,000.00

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									专业除油除锈处理，彻底清除表面油污与氧化层，再进行磷化预处理，增强漆膜附着力，防止后期脱漆。随后喷涂户外耐候聚酯粉末烤漆，经 180-200℃ 高温固化，漆膜厚度均匀控制在 60-80 μm，耐磨抗老化、耐晒不易褪色。表层经精细除尘预处理后，覆工业级 UV 油墨打印，色彩清晰牢固，全程采用环保材质，无异味、无污染，适配户外及各类公共区域使用。 2500*800mm			
237	室外宣传栏								甄选高规格热镀锌方管，一体成型打造承重框架，结构稳固、承重性强，搭配防腐镀锌钢板与抗老化高透亚克力防护面板，兼顾防护性与透光性。全件采用数控精雕定制加工，表面辅以高端工业 UV 超清彩绘，色彩饱满、清晰耐磨。采用不锈钢精密固件锁紧，搭配专业户外防水抗风强化工	¥7,000.00	10	¥70,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									艺, 适配户外复杂环境, 经久耐用、不易损坏。 2000*2500mm			
总价(元)												¥1,384,078.84

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京若比邻颂文化传播有限公司

日期：2026年9月23日