（四）投标分项报价表（实质性内容）

投标分项报价表（货物）

项目编号：1101152621020003479l-XM001-2　　包号：02

项目名称：一般因素法—2026 年增扩班—设备购置—清华附中大兴学校 zj　报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	单位	合价（元）
1	课桌椅（小学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	91110116560406025 6	小型	男	内资	大为	升降课桌（钢木结构） 桌面尺寸 650×450mm（尺寸不小于此规格且可根据学校实际使用需求定制），厚度 18mm，采用 E0 级环保板材，三聚氰胺双饰面或防火板贴面，四周注塑封边。桌架采用椭圆型钢管，管材厚度 1.2mm，全满焊焊接，结构牢固。钢管架表面经高温粉体烤漆处理，涂层光滑均匀，附着力强，长时间使用不剥落。采用手摇式机械升降，左右钢架内安装升降器，升降套管标有高度刻度标志。升降高度：(790-610)mm（0-6 大号），(670-520)mm（4-9 小号），升降高度需符合国家 GB/T 3976-2014 标准。书包斗采	656.00	90	套	59040.00

									用冷轧钢板一次冲压成型。脚套采用 PP 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，与地面接触平稳安全，长期使用不脱落，表面光洁，无尖锐棱角，有效防止对地板的划痕和噪音的产生。塑料件部分采用的原料为聚丙烯（PP）。挂钩采用Ø5mm 冷轧圆钢一体折弯成型，位置不超过桌面外沿。所有金属部件经除油除锈处理后表面喷涂，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，接触人体部位光滑无毛刺、无刃口棱角。颜色可定制多种颜色。 升降课椅（钢塑结构） 座面尺寸 385×375mm，椅背尺寸 400×250mm。椅面采用 PP 塑料一体射出成型或中空吹塑成型，曲面设计，设透气散热孔，表面细纹咬花，防滑、不反光。椅架采用椭圆型钢管及 D 型钢管，管材厚度 1.2mm，全满焊焊接，结构牢固。钢管架表面经高温粉体烤漆处理，涂层光滑均匀，附着力强，长时间使用不剥落。采用手摇式机械升降，左右升降管内安装升降器，升降套管标有高度刻度标志。升降高度：(460-340)mm（0-6 大号），(380-290)mm（4-9 小号），升降高度需符合国家 GB/T 3976-2014 标准。脚				

									套采用 PP 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，与地面接触平稳安全，长期使用不脱落，表面光洁，无尖锐棱角，有效防止对地板的划痕和噪音的产生。所有金属部件经除油除锈处理后表面喷涂，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，接触人体部位光滑无毛刺、无刃口棱角。颜色可定制多种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
2	ABS 书包柜（小学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	91110116560406025 6	小型	男	内资	大为	单门规格：H320×W365×D500mm。书包柜主材为 ABS＋塑料件部分采用的原料为聚丙烯（PP）。采用钢制模具注塑一次成型。榫卯连接结构并合理布局加强筋，可重复拆装使用。重要部位加厚处理，底座 80mm，上下板厚 30mm，外部弧度造型设计。门板隐藏式拉手，拉手加装弹簧扣紧装置，方便开关门，防止门在不锁状态下自动开门。门板与侧板连结需采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，并安装防盗插销。具有多功能钩及多功能置物盒，可放置小件物品如笔、钥匙、眼镜等。锁具标配一种，可选配转扣锁、电子锁、密码锁、机械锁等，锁具部分可单独更换。门板预留铭牌位置。可随意组合拼接，	220.00	90	门	19800.00

									满足不同门数需求（如 42 门、39 门等）。颜色可定制多种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
3	木质书包柜（小学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	91110116560406025 6	小型	男	内资	大为	单门规格：L365×W495×H496mm。基材：采用 E0 级优质环保刨花板，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。表面采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面。封边：材质优质环保 2mm 厚同色 PVC 封边条高温机械封边，具有防水、防开裂、防磕碰等优点。胶粘剂：环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。五金：选用阻尼铰链、阻尼滑轨、锁具等五金配件，间隙细小均匀。配优质尼龙脚垫。钥匙带有折弯功能。颜色可定制多种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。	220.00	45	门	9900.00
4	清洁柜（小学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	91110116560406025 6	小型	男	内资	大为	单门规格：H960×W365×D500mm。书包柜主材为 ABS＋塑料件部分采用的原料为聚丙烯（PP）。榫卯连接结构并合理布局加强筋，可重复拆装使用。重要部位加厚处理，底	667.00	2	个	1334.00

									座 80mm，上下板厚 30mm，外部弧度造型设计。门板隐藏式拉手，拉手加装弹簧扣紧装置，方便开关门，防止门在不锁状态下自动开门。门板与侧板连结需采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，并安装防盗插销。具有多功能钩及多功能置物盒，可放置小件物品如笔、钥匙、眼镜等。锁具标配一种，可选配转扣锁、电子锁、密码锁、机械锁等，锁具部分可单独更换。门板预留铭牌位置。可随意组合拼接，满足不同门数需求（如 42 门、39 门等）。颜色可定制多种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
5	小书架（小学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	91110116560406025 6	小型	男	内资	大为	规格 800×280×1200mm，钢木结合。立柱采用 35×40×1.5mm 厚冷轧钢板，立柱上冲调节孔。挂板采用 1.2mm 厚钢板。隔板采用 1.0mm 厚钢板，采用三折弯工艺，隔板下配 50×1.2mm 加强筋或 V 形槽。书架底梁采用 35×120×1.5mm 厚冷轧钢板。顶板采用 40（边）×1.2mm 厚钢板，顶板下配 50×1.2mm 加强筋，顶板上面要求平整无毛刺。四周钢板外包边。整体三层。木护板采用 12mm 厚中纤板，甲醛释放量≤	697.00	2	个	1394.00

									0.08mg/m³（成品甲醛释放量≤0.5mg/L），防火板双饰面，前后半圆边后成型处理，两短边 2mm 厚同色 PVC 封边。配尼龙脚垫。型号：定制。颜色至少可定制黄色或清华紫两种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
6	屏风工位（小学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	91110116560406025 6	小型	男	内资	大为	屏风工位采用四人位组合式设计，整体尺寸 W2800×D2800×H1200mm（一整套四人位尺寸），适用于小学教师办公使用。 桌面：桌板为 25mm 厚环保标准达到 E0 级的中密度纤维板（游离甲醛含量不大于 9mg/100g），三聚氰胺板饰面，优质 2mm 厚 PVC 封边。饰面硬度大、耐磨、耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。 屏风：采用 40mm 厚全框架扣板式屏风结构，扣板采用足 0.8mm 厚优质电解冷轧镀锌钢板，框架采用 40mm 铝制管材，壁厚 1.5mm。所有金属件经磷化处理，表面静电喷塑。屏风上端 400mm 配双层 5mm 厚钢化玻璃。屏风具备无限走线功能，屏风柱预留 30×100mm 走线孔，可实现强弱电分离布置，屏风内配 PP 鱼骨分线器，便于后期维护及翻新。屏	8241.00	2	组	16482.00

									风框架之间采用榫卯方式及锁扣方式连接，无需任何工具即可拆装。均为钢制屏风，本身无任何污染源，具有很好的防火功能。屏风可配文具挂件槽，拓展工位功能性。屏风配置两个强电插座和一个弱电插座。 功能配置：台面下配 ABS 主机托；板式三斗活动推柜和主机托，材质为 E0 级三聚氰胺板饰面板。 整体风格简洁、实用、易组合，颜色可定制。 强弱电布线安装：由中标人负责将电源线和网络线从墙面引至每个工位屏风对应插座位置。电源走线从墙面配电箱或就近电源插座引线，采用国标铜芯电源线，线径 2.5mm²，穿阻燃线槽或 PVC 阻燃线管保护，引至各工位屏风强电插座接口；接线端按规范压接端子，零火线颜色区分（红色/黄色/绿色为火线、蓝色为零线、黄绿双色为地线），接头处绝缘包扎严密，无裸露。网络走线从墙面网络接口（交换机/配线架）引线，采用不低于六类（Cat6）非屏蔽双绞网线，线径不小于 23AWG，穿独立的阻燃线槽或线管保护，与电源线分槽敷设，强弱电间距不小于 300mm，避免电				

									磁干扰，引至各工位屏风弱电插座接口；每条网线两端均标注编号标签，与工位对应，便于后期维护及排查。线槽采用阻燃 PVC 材质，沿墙面或地面明敷，走向横平竖直，转角处采用成品弯头连接、开孔出线处采用堵头封堵；地面过线处采用弧形过线槽或铝合金桥架保护，避免绊倒风险，线槽固定间距不大于 500mm。每套四人位工位配置 2 个强电点（对应屏风强电插座）和 1 个弱电点（对应屏风弱电插座），引线数量以实际工位数量为准。施工完成后进行通电测试及网络连通测试，确保每个工位电源正常、网线信号通畅。施工单位须具备电气安装相应资质，作业人员持证上岗，所有施工操作符合 JGJ 16《民用建筑电气设计规范》及 GB 50311《综合布线系统工程设计规范》要求。颜色可定制多种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
7	课桌椅（中学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	91110116560406025 6	小型	男	内资	大为	升降课桌（钢木结构） 桌面尺寸 650×450mm（尺寸不小于此规格且可根据学校实际使用需求定制），厚度 18mm，采用 E0 级环保板材，三聚氰胺双饰面或防火板	656.00	675	套	442800.00

									贴面，四周注塑封边。桌架采用椭圆型钢管，管材厚度 1.2mm，全满焊焊接，结构牢固。钢管架表面经高温粉体烤漆处理，涂层光滑均匀，附着力强，长时间使用不剥落。采用手摇式机械升降，左右钢架内安装升降器，升降套管标有高度刻度标志。升降高度：(790-610)mm（0-6 大号），(670-520)mm（4-9 小号），升降高度需符合国家 GB/T 3976-2014 标准。书包斗采用冷轧钢板一次冲压成型。脚套采用 PP 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，与地面接触平稳安全，长期使用不脱落，表面光洁，无尖锐棱角，有效防止对地板的划痕和噪音的产生。挂钩采用Ø5mm 冷轧圆钢一体折弯成型，位置不超过桌面外沿。所有金属部件经除油除锈处理后表面喷涂，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，接触人体部位光滑无毛刺、无为口棱角。颜色可定制多种颜色。 升降课椅（钢塑结构） 座面尺寸 385×375mm，椅背尺寸 400×250mm。椅面采用 PP 塑料一体射出成型或中空吹塑成型，曲面设计，设透气散热孔，表面细纹咬花，防滑、不反光。椅架采用椭圆				

									型钢管及D型钢管，管材厚度1.2mm，全满焊焊接，结构牢固。钢管架表面经高温粉体烤漆处理，涂层光滑均匀，附着力强，长时间使用不剥落。采用手摇式机械升降，左右升降管内安装升降器，升降套管标有高度刻度标志。升降高度：(460-340)mm（0-6大号），(380-290)mm（4-9小号），升降高度需符合国家GB/T 3976-2014标准。脚套采用PP耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，与地面接触平稳安全，长期使用不脱落，表面光洁，无尖锐棱角，有效防止对地板的划痕和噪音的产生。所有金属部件经除油除锈处理后表面喷涂，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，接触人体部位光滑无毛刺、无刃口棱角。颜色可定制多种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
8	小书架（中学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	91110116560406025 6	小型	男	内资	大为	规格800×280×1200mm，钢木结合。立柱采用35×40×1.5mm厚冷轧钢板，立柱上冲调节孔。挂板采用1.2mm厚钢板。隔板采用1.0mm厚钢板，采用三折弯工艺，隔板下配50×1.2mm加强筋或V形槽。书架底梁采用35×120×1.5mm厚冷轧钢板。顶板采用40（边）×1.2mm	583.00	15	个	8745.00

									厚钢板，顶板下配 50×1.2mm 加强筋，顶板上面要求平整无毛刺。四周钢板外包边。整体三层。木护板采用 12mm 厚中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³（成品甲醛释放量≤0.5mg/L），防火板双饰面，前后半圆边后成型处理，两短边 2mm 厚同色 PVC 封边。配尼龙脚垫。型号：定制。颜色至少可定制黄色或清华紫两种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
9	ABS 书包柜（中学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	91110116560460256	小型	男	内资	大为	单门规格：H480×W365×D500mm。书包柜主材为 ABS＋塑料件部分采用的原料为聚丙烯（PP）。采用钢制模具注塑一次成型。榫卯连接结构并合理布局加强筋，可重复拆装使用。重要部位加厚处理，底座 80mm，上下板厚 30mm，外部弧度造型设计。门板隐藏式拉手，拉手加装弹簧扣紧装置，方便开关门，防止门在不锁状态下自动开门。门板与侧板连结需采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，并安装防盗插销。具有多功能钩及多功能置物盒，可放置小件物品如笔、钥匙、眼镜等。锁具标配一种，可选配转扣锁、电子锁、密码锁、机械锁等，锁具部分可单独更换。门板	259.00	675	门	174825.00

									预留铭牌位置。可随意组合拼接，满足不同门数需求（如 42 门、39 门等）。颜色可定制多种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
10	屏风工位（中学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	91110116560406025 6	小型	男	内资	非为	屏风工位采用单人位模块化设计，单套尺寸 W1600×D1400×H1200mm，可自由拼接组合为 2 人位、4 人位或多人位布局，适用于中学教师办公使用。 桌面：桌板为 25mm 厚环保标准达到 E0 级的中密度纤维板（游离甲醛含量不大于 9mg/100g），三聚氰胺板饰面，优质 2mm 厚 PVC 封边。饰面硬度大、耐磨、耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。屏风：采用 40mm 厚全框架扣板式屏风结构，扣板采用足 0.8mm 厚优质电解冷轧盒钢钢板，框架采用 40mm 铝制管材，壁厚 1.5mm。所有金属件经磷化处理，表面静电喷塑。屏风上端 400mm 配双层 5mm 厚钢化玻璃。屏风具备无限走线功能，屏风柱预留 30×100mm 走线孔，可实现强弱电分离布置，屏风内配 PP 鱼骨分线器，便于后期维护及翻新。屏风框架之间采用榫卯方式及锁扣方式连	2999.00	60	组	179940.00

									接，无需任何工具即可拆装。均为钢制屏风，本身无任何污染源，具有很好的防火功能。屏风可配文具挂件槽，拓展工位功能性。单套单人位屏风配置两个强电插座和一个弱电插座。 功能配置：台面下配 ABS 键盘托；板式三斗活动推柜和主机托，材质为 E0 级三聚氰胺板饰面板；桌面与屏风之间配有一组单门更衣柜，尺寸 300×600×1200mm，材质为 E0 级三聚氰胺板饰面板。 整体风格简洁、实用、易组合，颜色可定制。单人位可自由拼接，适应不同办公空间布局需求。 强弱电布线安装：由中标人负责将电源线和网络线从墙面引至每个工位屏风对应插座位置。电源走线从墙面配电箱或就近电源插座引线，采用国标铜芯电源线，线径 2.5mm²，穿阻燃线槽或 PVC 阻燃线管保护，引至各工位屏风强电插座接口，接线端按规范压接端子，零火线颜色区分（红色/黄色/绿色为火线、蓝色为零线、黄绿双色为地线），接头处绝缘包扎严密，无裸露。网络走线从墙面网络接口（交换机/配线架）引线，采用不低于六类（Cat6）非屏蔽双绞网线，线径				

									不小于 23AWG，穿独立的阻燃线槽或线管保护，与电源线分槽敷设，强弱电间距不小于 300mm，避免电磁干扰，引至各工位屏风弱电插座接口；每条网线两端均标注编号标签，与工位对应，便于后期维护及排查。线槽采用阻燃 PVC 材质，沿墙面或地面明敷，走向横平竖直，转角处采用成品弯头连接、开孔出线处采用堵头封堵；地面过线处采用弧形过线槽或铝合金桥架保护，避免绊倒风险，线槽固定间距不大于 500mm。每套单人位工位配置 2 个强电点（对应屏风强电插座）和 1 个弱电点（对应屏风弱电插座），引线数量以实际工位数量为准。施工完成后进行通电测试及网络连通测试，确保每个工位电源正常、网线信号通畅。施工单位须具备电气安装相应资质，作业人员持证上岗，所有施工操作符合 JGJ 16《民用建筑电气设计规范》及 GB 50311《综合布线系统工程设计规范》要求。颜色可定制多种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
11	组合书柜更衣	北京大为家具	天津/中	911101165604	小型	男	内资	大为	规格 1200×500×1850mm。基材采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度	1410.00	60	件	84600.00

	柜	集团有限公司	国	060256					0.8mm。结构：一侧通体单开门，内设活动搁板二块，上搁板下配金属挂衣杆，门内侧设半身镜，门板设透气孔；另一侧上部钢框高透亚克力对开门，门内设活动搁板两块，搁板长边三折弯处理，可立放三层标准文件夹；下部为钢板对开门，内设活动搁板一块；搁板下及门板内侧设加强筋。门外设标签框。工艺：搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，门内设加强筋板。五金件采用优质锁具、冰箱合页及扣手。表面处理：金属部件经脱脂、去油、陶瓷纳米镀膜、除锈后采用优质环氧树脂静电喷塑处理。高透亚克力板后面的压边封条除用螺丝固定外，还需用白色玻璃胶进行一圈封边加固。半身镜边缘同样需用白色玻璃胶进行封边加固。外壳颜色可定制多种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
12	清洁柜（中学用）	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165604060256	小型	男	内资	大为	规格 500×500×1440mm。基材采用优质冷轧钢板，钢板厚度 0.8mm。工艺：搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，门内设加强筋板。五金件锁具标配一种，可选配转扣锁、电子锁、密码锁、机械锁等。	708.00	15	个	10620.00

									表面处理：金属部件经脱脂、去油、陶瓷纳米镀膜、除锈后采用优质环氧树脂静电喷塑处理，确保在潮湿环境下不生锈。外壳颜色可定制多种颜色。根据学校要求先出色卡，待色卡确认后方可生产。如颜色有差异，需重新生产更换。				
总价（元）													1009480.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：北京大为家具集团有限公司

日期：2026年10月30日