



北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称:北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园湾畔和苑
分园设备购置项目

项目编号/包号:11011226210200022115-XM001/01 包

采 购 人:北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园

采购代理机构:北京国壹咨询有限公司



目 录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	7
第三章	资格审查	23
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	27
第五章	采购需求	37
第六章	拟签订的合同文本	258
第七章	投标文件格式	277

注:采购文件条款中以 “■” 形式标记的内容适用于本项目,以 “□” 形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号:11011226210200022115-XM001
2. 项目名称:北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园湾畔和苑分园设备购置项目
3. 项目预算金额:352.951797 万元、项目最高限价:352.951797 万元。
4. 采购需求:

包号	分包名称	数量	简要技术需求或服务要求
01	设备购置	1 批	参考规格:L1200xW600xH340-460mm 可调 (1) 桌面:面板采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件,脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚,表面光滑无毛刺,线条圆润,桌脚直接螺旋拧上即完成安装。(2) 桌脚:采用直径 ϕ 48mm 的原木搭配塑料调节脚套环,螺旋结构方便调节,每个脚套环规格为 ϕ 48xH55mm,桌面可调高度:340-460mm;桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫,脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径约 39mm,可适应个别不平整的地面。(3) 油漆:采用环保的水性漆,漆面光泽高透,颜色均匀。(4) 五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。(5) 塑料:采用全新料。具体内容详见招标文件《第五章 采购需求》。

5. 合同履行期限:合同签订后 60 个日历日内完成送货、安装、调试。
6. 本项目是否接受联合体投标:☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向 ☐中小 ☐小微企业采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☒本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货

物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留中小企业份额占总金额的比例不低于 90%。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)：___/___。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒ 否

☐ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：投标人具有有效的《出版物经营许可证》（本项目允许分包，分包承担主体具有有效的《出版物经营许可证》）

三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 09 月 10 日 09:00 至 2026 年 09 月 16 日 17:00(北京时间)。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>)获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 09 月 30 日 09 点 30 分(北京时间)。

地点：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行登录北京市政府采购电子交易平台对电子投标文件进行解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

(1) 执行《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》

(财库[2004]185 号);

(2) 执行《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90 号);

(3) 执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46 号;

(4) 《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号);

(5) 执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(财库[2011]124 号);

(6) 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号);

(7) 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号);

(8) 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号);

(9) 《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》(京财采购〔2022〕672 号);

(10) 执行《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637 号)。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式, 请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册), 办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定, 并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”, 按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南” — “操作指南” — “市场主体注册入库操作流程指引” 进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 评分方法和标准:综合评分法。

4. 本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园

地址: 北京市通州区张家湾镇西定福庄丙 51 号

联系方式: 刘老师，010-69573184

2. 采购代理机构信息

名 称:北京国壹咨询有限公司

地 址:北京市丰台区芳群园四区 22 号楼四层 403

联系方式:010-67658521

3. 项目联系方式

项目联系人:陈佳男、赵颖

电 话:010-67658521

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	01 包项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目__包不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>教职工直饮水机(4出水)</u>
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	01 包投标样品递交： ☐ 不需要 ☒ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求： <u>详见第五章采购需求</u> ； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： ☒ 不需要 ☐ 需要； (3) 样品递交要求： <u>详见第五章采购需求</u> ； (4) 未中标人样品退还： <u>对于未中标人提供的样品，评审结束后按照代理机构通知要求有序撤回样品，如投标人未及时领取，样品将由采购人或采购代理机构自行处理，且不承担因此而产生的任何责任</u> ； (5) 中标人样品保管、封存及退还： <u>中标单位的样品由采购人封存，中标人负责将封存样品运输至采购人指定的存放地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考，费用由中标单位自行承担</u> ； (6) 其他要求： <u>在评审过程中，评审委员会可能会对样品通过触碰、挤压、拉伸、跌落、破损或感官体验等方式进行体验测试，可能会对样品产生一定的损伤或消耗，由此产生的损伤或消耗投标人自行考虑成本采购人不做赔偿。</u>
5.3.5	标的所属行业	本项目 01 包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <u>详见第五章采购需求</u> 。

条款号	条目	内容
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。
12.1	投标保证金	1. 01 包投标保证金金额： <u>0</u> 元。 2. 投标保证金递交形式： <u>支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</u> 3. 投标保证金收受人信息： 户 名： <u>北京国壹咨询有限公司</u> 开户银行： <u>中国民生银行股份有限公司北京方庄支行</u> 帐 号： <u>640 611 822</u> 注：以汇款方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明“（项目编号+保证金”，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 投标保证金递交截止时间同投标截止时间、开标时间。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☒ 无 ☐ 有，具体情形： (1) 在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的； (2) 投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； (3) 中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。 (4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间： <u>30</u> 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价均相同的，以【技术部分】得分高者为中标人； ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☐ 不允许 ☒ 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容： <u>幼儿绘本</u> ； (2) 允许分包的金额或者比例： <u>13659</u> 元； (3) 其他要求： <u>分包承担主体具有有效的《出版物经营许可证》。</u>
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采

条款号	条目	内容																
		贷”。																
26.1.1	询问	询问提出形式: <u>以书面形式送达</u>																
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门: <u>项目管理办公室</u> ; 联系电话: <u>010-67658521</u> ; 通讯地址: <u>北京市丰台区芳群园四区 22 号楼四层 403</u> 。																
27	代理费	收费对象: ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准:按照下表差额定率累进法下浮 10%收取 <table border="1"><thead><tr><th>中标金额(万元)</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr></thead><tbody><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr></tbody></table> 缴纳时间:须在发出中标公告之日起 5 个工作日内缴纳。 户 名: <u>北京国壹咨询有限公司通州分公司</u> 开户银行: <u>交通银行北京芳群园支行</u> 帐 号: <u>110060667015004472255</u>	中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标															
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%															

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织, 及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人(也称“供应商”、“申请人”):指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会, 则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解, 影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的, 由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品, 以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中

小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%(含 25%)，并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含 10 人)；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资

标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评

标方法和评标标准》(如涉及)。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号),所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理,贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求,相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的,属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》),否则**投标无效**;属于推荐性标准的,优先采购,具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投

标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
 - 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
 - 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)，否则其**投标无效**。

12 投标保证金

- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账(保函提交)截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。
- 12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，

其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容(如授权委托书等)，可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件)；要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等)，投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标

文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
- 26 询问与质疑
- 26.1 询问
- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 26.2 质疑
- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、01 包资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn); 截止时点:投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间; 信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据,与其他采购文件一并保存; 信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,其投标无效。联合体形式投标的,联合体成员存在不良信用记录,视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供,由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购,此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的,应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的,且投标人为联合体或拟进行合同分包的,则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报,且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目(包)要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的, 必须提供; 否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目(包), 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标, 且投标人为联合体时必须提供《联合协议》, 明确各方拟承担的工作和责任, 并指定联合体牵头人, 授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分, 与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求, 联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的, 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出, 则该联合体的 投标无效 。 7、本项目不接受联合体投标时, 投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务, 投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注:如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注:如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

01 包符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明(如有)	如本项目(包)非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求(如有)	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)；
10	报价的修正(如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有)
11	进口产品	招标文件不接受进口产品投标的内容，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等), 投标人的投标产品应符合相应规定或要求, 并提供证明文件电子件: 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品, 则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书; 2)所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时, 应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求, 由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求; (如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证, 且在有效期内, 亦视为符合要求) 3)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品, 且属于强制性标准的, 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则, 不存在恶意串通, 妨碍其他投标人的竞争行为, 不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的;
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形: (一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; (二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜; (三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人; (四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异; (五)不同投标人的投标文件相互混装; (六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的;
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
17	招标代理服务费用承诺书	提供招标代理服务费承诺书

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

(1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的，即 $\text{投标(响应)报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值} \times 50\%$ ；

(2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 50%的，即 $\text{投标(响应)报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价} \times 50\%$ ；

(3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即 $\text{投标(响应)报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

(4) 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第(1)项至第(4)项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品

市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标(响应)**处理。

2.2.4 上述投标(响应)报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表(报价表)为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的,视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的,可以享受本国产品支持政策,用扣除后的价格参加评审;否则,评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的,应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同

有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求： /

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定：详见**评标标准**。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中

标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
 - 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
 - 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
 - 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目(各采购包)评标委员会共(各)推荐 3 名中标候选人。
- 5 报告违法行为
- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、01 包评标标准

序号	评审项目	评分标准	评分分值
一、价格部分(30 分)			
1	报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。	30
二、商务部分(4 分)			
2	类似项目案例	审查投标人 2023 年 07 月 01 日至投标文件递交截止日完成的类似项目案例，须提供合同复印件，每提供一个有效案例得 1 分，最多得 2 分。 合同证明文件需包括：与用户签订的合同首页、金额页、合同供货内容所在页、盖章页等有效证明材料复印件。	2
3	环境标志产品	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9 号)财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18 号)市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复制件。提供任一投标产品环境标志产品认证证书的得 1 分，否则不得分。	1
	节能产品	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9 号)财政部、市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复制件。提供任一投标产品节能产品认证证书的得 1 分，否则不得分。(强制节能产品除外)。	1
三、技术部分(66 分)			
4	技术参数响应	投标文件技术参数(“▲”指标项除外)完全响应招标文件得 6 分，每有一项负偏离扣减 0.1 分,扣分最高不超过 6 分。 技术参数中▲项条款共 5 项，每满足 1 项得 2 分，满分 10 分。	16
5	项目整体进度方案	根据投标人针对本项目的实施方案，进行综合评定。 1. 整体进度计划； 2. 各环节进度安排； 3. 进度保障措施； 4. 关键节点管控；	10

		以上方案内容，科学合理且所有环节均量化可控，完全针对本项目实际需求制定；各阶段时间节点明确具体、无模糊表述；各阶段进度保障措施全面、具体、得当，各阶段人员分工安排清晰、科学，完全符合项目要求且能有效保障项目交货期；提供的相关方案内容均进行详细阐述，无遗漏、无简略，完全满足本项目采购需求，每项得 2.5 分； 以上方案内容，混乱无序且量化管控措施少，未结合本项目实际需求，与项目实施关联不紧密；各阶段时间节点未明确、表述模糊；各阶段未制定进度保障措施，不全面的人员分工安排或分工混乱，不完全符合项目要求，无法保障项目交货期；提供的相关方案内容阐述笼统、存在关键内容遗漏，不能完全满足本项目实际需求，每项得 1 分； 每缺 1 项该项不得分。	
6	供货、安装、调试、配合验收方案	根据投标人针对本项目的供货、安装、调试、配合验收方案，进行综合评定。 1. 供货周期、供货计划、物流运输保障、成品保护措施； 2. 安装计划、安装安全规范、安装班组配置； 3. 调试计划、调试流程规范、故障排查、试运行保障； 4. 配合验收计划、配合验收资料标准化筹备、验收配合流程、完整资料汇编及项目移交保障安排。 以上方案内容，能紧密结合本项目设备使用特征及现场实际情况，方案内容全面、细节完善，针对性突出，可直接落地执行、可行性高；各环节计划、规范、保障措施明确具体，无遗漏，完全满足本项目需求，每项得 2.5 分； 以上方案内容，未结合本项目设备使用特征及现场实际情况，方案内容简略、关键细节缺失，无针对性，缺乏可执行性；各环节计划、规范、保障措施未明确，存在多处遗漏，不能完全满足本项目实际需求，每项得 1 分； 每缺 1 项该项不得分。	10
7	售后服务及培训方案	根据投标人针对本项目的售后服务及培训方案，进行综合评定。 1. 售后服务体系与响应保障； 2. 质保服务与维保； 3. 备品备件保障； 4. 人员培训方案； 以上方案内容，能紧密结合本项目设备使用特征，方案全面详细、针对性突出、可直接落地执行；响应时间明确具体且高效及时，售后团队人员配置清晰，全员具备丰富的厨房设备售后相关工作经验，每项得 2.5 分； 以上方案内容，未结合本项目设备使用特征，方案内容简略、无针对性、缺乏可执行性；响应时间未明确或无法保障及时响应，售后团队配置不清晰，团队成员无相关工作经验或经验不足，每项得 1 分； 每缺 1 项该项不得分。	10

8	质量保障 措施方案	根据投标人针对本项目的质量保障实施方案，进行综合评定。 1. 质量保障组织架构 2. 质量保障资源配置 3. 质量管控实施流程 4. 质量风险预判与预防措施 以上方案内容，完全符合本项目实际需求，针对性强；组织架构清晰、人员分工科学，资源配备齐全，管控流程明确具体；内容完整详实，可有效落实质量保障工作，完全满足项目采购需求，每项得 2.5 分； 以上方案内容，未结合本项目实际需求，针对性不足，组织架构不完善、人员分工不合理，量化管控措施少；资源配备、管控流程表述模糊、内容笼统，无法有效落实质量保障工作，不能完全满足项目采购需求，每项得 1 分； 每缺 1 项该项不得分。	10
9	样品	按招标文件要求对样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、安全性等)。 1. 样品完全响应招标文件技术要求，且符合以下要求:加工工艺精良，连接部位牢固，无松动;表面处理光滑、无锈蚀;部件封边严密、无毛刺;稳定性好，无晃动、异响;边角及突出物均做圆弧化安全处理，符合安全规范;外观整洁，涂层/饰面均匀，无色差、无流挂、无划痕得 10 分； 2. 样品响应招标文件技术要求，但在上述某项或某几项指标上存在轻微瑕疵，不影响使用功能与安全得 7 分； 3. 样品实质性响应招标文件技术要求的情况，但在上述多项指标上存在明显瑕疵，但主要功能尚可实现得 4 分； 4. 未提供得 0 分。	10

第五章 采购需求

一、01包商务要求

(一)合同履行期限:合同签订后60个日历日内完成送货、安装、调试。

(二)交付地点:采购人指定地点。

(三)付款条件:

1. 双方签订合同前, 供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金, 质保期结束后供应商提交退还申请, 采购人无息退还该履约保证金。

2. 本项目款项分两次支付。合同签订后, 采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后, 采购人将严格按照合同约定, 向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票, 若供应商提供的发票不符合采购人标准的, 采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题, 对本项目款项的支付造成影响, 款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准, 不视为采购人违约。

3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货, 则采购人有权拒绝接收和付款, 一切责任均由供应商自行承担。

(四)验收标准:

按照国家、行业、地方相关规范、标准, 及招标文件要求和投标文件响应内容进行验收。

(五)履约验收:

1. 履约: 供货商严格按照合同约定, 积极协调采购人完成合同内商品的送货安装调试, 并在采购人监督下进行设备运行检验, 达到合同约定要求后, 进入验收流程。

2. 验收: 所有货物完全符合采购需求中的“技术要求”、“商务要求”及合同的约定, 验收合格率需达到100%。验收合格的, 采购人与中标人双方共同签署《项目履约验收合格文件》, 作为款项支付核心依据。验收不合格的, 采购人向中标人出具书面整改意见, 明确整改事项、

标准及整改期限，整改期限最长不超过15日历天。中标人完成整改后，向采购人申请复验，复验合格后方可按合同约定办理付款手续。经两次整改及复验仍不符合合同约定、技术标准及采购要求的，视为中标人严重违约，采购人有权单方解除本合同，不予退还履约保证金；同时中标人需承担由此给采购人造成的全部损失，采购人有权依法依规追究其违约责任。

(六) 报价要求：

本项目报价包含但不限于货物的设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前及质量保证期内的维修维护、备品备件的所有含税费用，即供应商为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及合理利润。

(七) 包装和运输：

全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场，由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。包装和运输应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》及国家有关包装的法律、法规的规定。

(八) 质量标准

1. 采用中华人民共和国法定计量单位。
2. 供应商所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
3. 供应商应向采购人提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

(九) 售后服务与质量保证

1. 质保期限: 供应商提供的货物3年质量保证期(自最终验收合格之日起计)。
2. 全时响应机制: 供应商须提供每周7×24小时电话及现场技术服务。
3. 故障响应流程: 采购人通知后5分钟内电话响应；2小时内派遣技术人员抵达现场；现场2小时内完成故障诊断与修复。

4. 超时修复处理:若故障设备2小时内无法修复, 供应商需立即提供不低于同等型号备用设备进行替换, 确保采购人业务连续性, 保障采购人的正常使用需要。

5. 缺陷责任与违约责任:

(1) 采购人发现货物存在质量缺陷(含规格不符、潜在缺陷、材料不合格等), 应以书面形式通知供应商。

(2) 供应商未在约定时间内修复缺陷的, 采购人有权自行采取补救措施, 相关风险及费用由供应商承担, 且不影响采购人其他合同权利。

6. 设备全生命周期服务:

(1) 负责原有设备拆卸、新设备运输、安装、调试及启动监督;

(2) 提供设备组装、维修所需的专用工具及辅助材料(费用含于合同价款)。

7. 技术培训要求:

(1) 供应商需对采购人人员开展全设备技术培训, 确保其具备独立操作、维护及简单故障处理能力;

(2) 供应商须在投标文件中给出完整的培训方案, 说明培训的方式方法及要求。供应商应在项目进入试运行阶段后组织相关人员制定培训计划和培训内容, 并提交采购人审核。项目验收通过后, 供应商根据采购人要求开始培训工作。

(3) 培训方式采用授课与重点培训的方式进行, 供应商应合理安排培训时间、地点、方式、内容及人数。

(4) 培训内容为设备及系统使用, 培训范围主要为设备及系统功能介绍、日常操作培训。对于每次培训的具体内容、深度和时间安排, 供应商须向采购人提出书面的具体培训方案, 此类培训采购人的参加人数可不受限制, 该培训费用及培训所用辅助材料包含在总报价中, 采购人不再向供应商另行支付费用。

8. 服务费用与责任边界:所有售后服务成本均已包含于报价总价, 采购人无需另行支付;

9. 供应商应商相关人员在对接过程中的一切行为须严格遵守法律法规、安全规范及采购人的各项规章制度等, 若因供应商相关人员原因导致出现损害采购人形象和利益、安全事故、意外伤害事故、负面舆情或触犯国家法律等情况的, 采购人有权终止合同, 并由供应商承

担一切经济责任及法律责任。

(十)采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范参照国家相关最新标准执行。

二、01包相关说明

- 1. 供应商必须严格按本招标文件要求提供成熟的服务、全新的产品和强有力的技术支持。
- 2. 供应商应以人民币报出本次公开招标所有货物和服务且能完全满足采购人需求的总价。
- 3. 供应商必须保证采购人在使用其提供的产品(或其任何一部分)、技术或服务时不会被第三方提出任何侵犯知识产权(包括但不限于商标权、专利权、著作权、工业设计权、专有技术等)的侵权请求。任何第三方提出侵权请求的，供应商负责与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

幼儿活动用房家具

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	6 人桌. 可调节	参考规格:L1200xW600xH340-460mm 可调 (1)桌面:面板采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，表面光滑无毛刺，线条圆润，桌脚直接螺旋拧上即完成安装。 (2)桌脚:采用直径 Φ 48mm 的实木搭配塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为 Φ 48xH55mm，桌面可调高度:340-460mm；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径约 39mm，可适应个别不平整的地面。 (3)油漆:采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 (4)五金件:防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)塑料:采用全新料。	张	4	工业

2	椅.可叠	参考规格:L345xW290xH375mm(座高 190mm) (1)材质:主材厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。背板卡通造型设计,图案采用立体雕刻工艺。座板面离地高度 190mm,坐宽 285mm(侧板内空最窄处 273mm),坐深 205mm;扶手两侧开孔设计,开孔尺寸为 159x40mm,扶手上边沿离座板高 80mm。靠背向后倾斜 6°,符合托育幼儿坐姿。侧板椅脚向内倾斜 5°,侧板下方拱形镂空处理。 (2)脚垫:椅脚底部安装塑料脚垫,高度为 5mm。扶手内侧增加 2 个塑料脚垫,高度为 10mm,直径 17mm, (3)油漆:采用环保的水性漆,漆面光泽高透,颜色均匀。 (4)油墨:采用环保水性油墨,颜色饱满,无毒无异味。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。	张	20	工业
3	感统感官阶梯	参考规格:L600xW600xH300mm (1)聚氨酯合成革超柔皮 (2)填充物:内部填充珍珠棉 (3)斜坡道设计,表面增加攀爬点和镜子	套	1	工业
4	圆洞障碍软包	参考规格:L1000xW600xH150mm (1)聚氨酯合成革超柔皮 (2)填充物:内部填充珍珠棉	个	1	工业
5	方块软包	参考规格:L1000xW1000xH75mm (1)PVC 人造革 (2)填充物:内部填充珍珠棉	个	1	工业
6	1/4 椭圆软包	参考规格:L1000xW600xH75mm (1)PVC 人造革 (2)填充物:内部填充珍珠棉	个	1	工业
7	感统钻洞	参考规格:L600xW600xH600mm (1)聚氨酯合成革超柔皮 (2)填充物:内部填充珍珠棉	个	1	工业

		(3)由两部分组成, 1 个外拱形, 1 个半圆形。积木拼搭形式、桥拱设计, 可翻跨、钻爬。			
8	感统斜坡道	参考规格:L600xW600xH300mm (1)聚氨酯合成革超柔皮 (2)填充物:内部填充珍珠棉	个	1	工业
9	1/4 圆软包	参考规格:L600xW600xH75mm (1)PVC 人造革 (2)填充物:内部填充珍珠棉	个	1	工业
10	12 人双层鞋柜	参考规格:L1200xW300xH380mm(含座垫) (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面中密度纤维板共 2 层 4 格, 采用顶板盖侧板的设计方式。 (3)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫, 参考尺寸为 L40xW12xH5mm, 采用全新料塑料, 软性防滑。	个	2	工业
11	毛巾水杯架	材质:橡胶木, 参考规格:120*70*10cm, 配有防尘帘, 五金毛巾挂钩。	个	1	工业
12	衣帽柜	材质:橡胶木, 参考规格:45*45*50cm, 内部做分层	个	20	工业
13	EPP 轻体床	1、参考尺寸:146*60*22cm 2、材质:EPP 材质。 评审现场提供样品 样品接收时间 2026 年 09 月 30 日 08 时 00 分至 09 时 30 分 因需在监控范围内填写样品递交登记表, 样品递交至北京国壹咨询有限公司楼下样品摆放地, 不接受除现场递交以外的其他形式递交样品 样品接收联系电话:17326905112	张	20	工业
14	塑料床配托盘	参考尺寸:伸缩范围长 131cm-158cm, 宽 57cm-83cm。托架采用注塑工艺, 万向轮铁质轴承, 带刹车固定。轮子采用静音橡胶轮	个	2	工业

15	吊柜	参考尺寸:950*350*700mm, 基材:采用 E0 级三聚氰胺饰面人造板(甲醛释放量 $\leq$ 甲醛释放量 0.5mg/L), 环保材料封边。	组	3	工业
16	6 人桌.可调节	参考规格:L1200xW600xH340-460mm 可调 (1)桌面:面板采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件, 脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚, 表面光滑无毛刺, 线条圆润, 桌脚直接螺旋拧上即完成安装, (2)桌脚:采用直径 ϕ 48mm 的原木搭配塑料调节脚套环, 螺旋结构, 每个脚套环规格为 ϕ 48xH55mm, 桌面可调高度:340-460mm; 桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫, 脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径约 39mm, 可适应个别不平整的地面。 (3)油漆:采用环保的水性漆, 漆面光泽高透, 颜色均匀。 (4)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)塑料:采用全新料	张	4	工业
17	椅.可叠	参考规格:L360xW300xH425mm(座高 230mm) (1)材质:主材厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。背板卡通造型设计, 图案采用立体雕刻工艺。座板面离地高度 230mm, 坐宽 285mm(侧板内空最窄处 273mm), 坐深 205mm; 扶手两侧开孔设计, 开孔尺寸为 159x40mm, 扶手上边沿离座板高 80mm。靠背向后倾斜 6° , 符合托育幼儿坐姿。侧板椅脚向内倾斜 5° , 侧板下方拱形镂空处理。 (2)脚垫:椅脚底部安装塑料脚垫, 高度为 5mm。扶手内侧增加 2 个塑料脚垫, 高度为 10mm, 直径 17mm。 (3)油漆:采用环保的水性漆, 漆面光泽高透, 颜色均匀。 (4)油墨:采用环保水性油墨, 颜色饱满, 无毒无异味。 (5)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。	张	6	工业
18	幼儿椅	参考规格:L280xW330xH440mm(座高 230mm) 1. 材质:座板采用厚度 12mm 的桦木纹饰面实木多层板。其他部件采用厚度 15mm 桦木纹饰面实木多层板。靠背板采用波浪形高低设计。座板座高:230mm, 靠背条宽 40mm, 向后倾斜 7° 2. 脚垫:椅脚底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 软性防滑。	张	14	工业

		3. 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透 4. 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。			
19	6 格矮柜	参考规格:L916xW300xH590mm 1. 柜体:面板采用厚度 15mm 的枫木纹饰面实木多层板, 其他部件采用厚度 16mm 枫木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。分为上、下两层, 3 块层板分成相等的 6 格分区, 无背板设计, 采用顶板盖侧板的设计方式。 2. 围脚:高度为 60mm, 柜子底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 软性防滑。 3. 封边:PVC 封边条和油漆封边相结合; 封边采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 无脱胶。油漆封边采用水性漆, 漆面光泽高透, 4. 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象 5. 塑料:采用全新料	个	2	工业
20	洞洞拱形门	参考规格:L850xW80xH1375mm 1. 整体拱形造型设计, 几何线条清晰, 顶部造型板共 7 个圆孔镂空, 直径为 30mm, 挂孔可进行环创。 2. 框架:立柱采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板, 顶造型板采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板 3. 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透 4. 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 5. 脚垫:底部安装 PE 塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 软性防滑。	个	1	工业
21	幼儿柜	参考规格:L916xW300xH590mm 1. 柜体:面板采用厚度 15mm 的枫木纹饰面实木多层板, 其他部件采用厚度 16mm 枫木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。分为上、下两层, 中间 1 块层板, 无背板设计, 采用顶板盖侧板的设计方式。 2. 围脚:高度为 60mm, 柜子底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 软性防滑。 3. 封边:PVC 封边条和油漆封边相结合; 封边采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 无脱胶。油漆封边采用水性漆, 漆面光泽高透。 4. 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 5. 塑料:采用全新料, 光泽度高、无异味。	个	2	工业

22	5 格矮柜	参考规格:L916xW300xH590mm 1. 柜体:面板采用厚度 15mm 的枫木纹饰面实木多层板,其他部件采用厚度 16mm 枫木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。分为上、下两层,通透 2 层 5 格柜,无背板设计。 2. 围脚:高度为 60mm,柜子底部安装塑料脚垫,尺寸为 L40xW12xH5mm,软性防滑。 3. 封边:PVC 封边条和油漆封边相结合;封边采用 PVC 封边条,表面光滑平整,无脱胶。油漆封边采用水性漆,漆面光泽高透。 4. 五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 5. 塑料:采用全新料,光泽度高、无异味。	个	2	工业
23	2 层 90° 弧形矮柜	参考规格:L845xW385xH590mm 1. 柜体:面板采用厚度 15mm 的枫木纹饰面实木多层板,围脚采用厚度 16mm 的枫木纹饰面弯曲多层板,其他部件采用厚度 16mm 枫木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。柜体呈 90° 弧形,可搭配区角使用作转角连接。通透 2 层矮柜,上下内空高度为 239mm,无背板设计,采用顶板盖侧板的设计方式。 2. 围脚:高度为 60mm,柜子底部安装塑料脚垫,尺寸为 L40xW12xH5mm,软性防滑。 3. 封边:PVC 封边条和油漆封边相结合;封边采用 PVC 封边条,表面光滑平整,无脱胶。油漆封边采用水性漆,漆面光泽高透。 4. 五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 5. 塑料:采用全新料,光泽度高、无异味。	个	2	工业
24	12 人双层鞋柜	参考规格:L1200xW300xH380mm(含座垫) (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板,背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面中密度纤维板。共 2 层 4 格,采用顶板盖侧板的设计方式。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为 L40xW12xH5mm,采用全新料塑料,软性防滑。	个	2	工业
25	毛巾水杯架	材质:橡胶木,参考规格:120*70*10cm,配有防尘帘,五金毛巾挂钩。	个	1	工业
26	衣帽柜	材质:橡胶木,参考规格:45*45*50cm,内部做分层	个	20	工业

27	EPP 轻体床	1、参考尺寸:146*60*22cm。 2、材质:EPP 材质。	张	20	工业
28	塑料床配托盘	参考尺寸:伸缩范围长 131cm-158cm, 宽 57cm-83cm。托架采用注塑工艺, 万向轮铁质轴承, 带刹车固定。轮子采用静音橡胶轮。	个	2	工业
29	吊柜	参考尺寸:950*350*700mm, 基材:采用 E0 级三聚氰胺饰面人造板(甲醛释放量 $\leq$ 甲醛释放量 0.5mg/L), 环保材料封边。	组	3	工业
30	6 人桌. 可调节	参考规格:L1200xW600xH490/520/550mm 1. 桌面:桌面采用厚度 25mm 枫木纹饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件, 脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚, 表面光滑无毛刺, 线条圆润, 桌脚直接螺旋拧上即完成安装 2. 封边:桌面封边采用环保塑料一次性注塑包裹无接口设计, 不易剥落, 牢固耐用。 3. 桌脚:采用直径 ϕ 48mm 的原木搭配塑料调节脚套环, 螺旋结构, 每个脚套环规格为 ϕ 48xH55mm, 桌面可调高度:490/520/550mm; 桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫, 脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径约 39mm, 可适应个别不平整的地面。 4. 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 5. 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象 6. 塑料:采用全新料, 光泽度高、无异味。	张	10	工业
31	海浪椅	参考规格:L290xW345xH470mm(座高 250mm) 1. 材质:座板采用厚度 12mm 的枫木纹饰面实木多层板。其他部件采用厚度 18mm 枫木纹饰面实木多层板。靠背板采用波浪形高低设计。座板座高:250mm, 靠背条宽 40mm, 靠背顶部最高处离座板面 210mm; 2. 脚垫:脚垫:椅脚底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 软性防滑。 3. 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 4. 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。	张	50	工业
32	毛巾水杯架	材质:橡胶木, 参考规格:150*70*10cm, 配有防尘帘, 五金毛巾挂钩。	个	2	工业

33	12 人双层鞋柜	参考规格:L1200xW300xH380mm(含座垫) (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板,背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面中密度纤维板共 2 层 4 格,采用顶板盖侧板的设计方式。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为 L40xW12xH5mm,采用全新料塑料,软性防滑。	个	4	工业
34	衣帽柜	材质:橡胶木,参考规格:45*45*50cm,内部做分层	个	50	工业
35	EPP 轻体床	1、参考尺寸:146*60*22cm。 2、材质:EPP 材质。	张	50	工业
36	塑料床配托盘	参考尺寸:伸缩范围长 131cm-158cm,宽 57cm-83cm。托架采用注塑工艺,万向轮铁质轴承,带刹车固定。轮子采用静音橡胶轮。	个	5	工业
37	吊柜	参考尺寸:950*350*700mm,基材:采用 E0 级三聚氰胺饰面人造板(甲醛释放量 $\leq$ 甲醛释放量 0.5mg/L),环保材料封边。	组	6	工业
38	6 人桌.可调节	参考规格:L1200xW600xH490/520/550mm 1.桌面:桌面采用厚度 25mm 枫木纹饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件,脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚,表面光滑无毛刺,线条圆润,桌脚直接螺旋拧上即完成安装。 2.封边:桌面封边采用环保塑料一次性注塑包裹无接口设计,不易剥落,牢固耐用。 3.桌脚:采用直径 ϕ 48mm 的原木搭配塑料调节脚套环,螺旋结构,每个脚套环规格为 ϕ 48xH55mm,桌面可调高度:490/520/550mm;桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫,脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径约 39mm,可适应个别不平整的地面。 4.油漆:采用水性漆,漆面光泽高透, 5.五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象 6.塑料:采用全新料,光泽度高、无异味。	张	10	工业

39	海浪椅	规格:L290xW345xH470mm(座高 250mm) 1. 材质:座板采用厚度 12mm 的枫木纹饰面实木多层板。其他部件采用厚度 18mm 枫木纹饰面实木多层板。靠背板采用波浪形高低设计。座板座高:250mm, 靠背条宽 40mm, 靠背顶部最高处离座板面 210mm; 2. 脚垫:椅脚底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 软性防滑。 3. 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 4. 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。	张	60	工业
40	12 人双层鞋柜	参考规格:L1200xW300xH380mm(含座垫) (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面中密度纤维板。共 2 层 4 格, 采用顶板盖侧板的设计方式。 (3)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 采用全新料塑料, 软性防滑。	个	6	工业
41	毛巾水杯架	材质:橡胶木, 参考规格:160*70*10cm, 配有防尘帘, 五金毛巾挂钩。	个	2	工业
42	衣帽柜	材质:橡胶木, 参考规格:45*45*50cm, 内部做分层	个	60	工业
43	EPP 轻体床	1、参考尺寸:146*60*22cm。 2、材质:EPP 材质。	张	60	工业
44	塑料床配托盘	参考尺寸:伸缩范围长 131cm-158cm1cm, 宽 57cm-83cm1cm。托架采用注塑工艺, 万向轮铁质轴承, 带刹车固定稳妥。轮子采用静音橡胶轮	个	6	工业
45	吊柜	参考尺寸 950*350*700mm, 基材:采用 E0 级三聚氰胺饰面人造板(甲醛释放量≤甲醛释放量 0.5mg/L), 环保材料封边。	组	6	工业
46	6 人桌.可调节	参考规格:L1200xW600xH490/520/550mm 1. 桌面:桌面采用厚度 25mm 枫木纹饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件, 脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚, 表面光滑无毛刺, 线条圆润, 桌脚直接螺旋拧上即完成安装 2. 封边:桌面封边采用环保塑料一次性注塑包裹无接口设计, 不易剥落, 牢固耐	张	12	工业

		用。 3. 桌脚:采用直径 $\phi 48\text{mm}$ 的原木搭配塑料调节脚套环,螺旋结构,每个脚套环规格为 $\phi 48\text{mm} \times \text{H}55\text{mm}$,桌面可调高度:490/520/550mm;桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫,脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径约 39mm,可适应个别不平整的地面。 4. 油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 5. 五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 6. 塑料:采用全新料,光泽度高、无异味。 评审现场提供样品 样品接收时间 2026 年 09 月 30 日 08 时 00 分至 09 时 30 分 因需在监控范围内填写样品递交登记表,样品递交至北京国壹咨询有限公司楼下样品摆放地,不接受除现场递交以外的其他形式递交样品 样品接收联系电话:17326905112			
47	海浪椅	参考规格:L290xW345xH500mm(座高 270mm) 1. 材质:座板采用厚度 12mm 的枫木纹饰面实木多层板。其他部件采用厚度 18mm 枫木纹饰面实木多层板。靠背板采用波浪形高低设计。座板座高:270mm,靠背条宽 40mm,靠背顶部最高处离座板面 220mm; 2. 脚垫:椅脚底部安装塑料脚垫,尺寸为 L40xW12xH5mm,软性防滑。 3. 油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 4. 五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。	张	70	工业
48	美术用品收纳柜	参考规格:L1000xW400xH610mm 1. 柜体:主体厚底为 12mm 桦木纹饰面实木多层板,其中底板为厚度 15mm 桦木纹饰面实木多层板。左右均为纸筒收纳格+颜料收纳格,顶部配套大、小各 4 个塑料收纳盒,中间隔层可放平整纸张,满足不同类型材料、用具的分类储存;顶部中间收纳槽尺寸:L600xW370xH95mm,用以放置美术工具收纳盒;下方两层格内空尺寸:L600xW400xH185mm,其中上层格安装 PP 塑料材质 U 型槽, U 型槽尺寸为 L370xW20xH13mm,短边长度为 338mm;左右两侧设有纸卷放置格及颜料收纳格。 2. 封边:PVC 封边条和油漆封边相结合;封边条采用 PVC 封边条,表面光滑平整,无脱胶。油漆采用水性漆,漆面光泽高透。	个	2	工业

		3.五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 4.塑料:采用全新料,光泽度高、无异味。 5.塑料连接件:采用全新料,光泽度高、无异味。 6.铁网:采用冷轧铁艺,表面采用静电粉末喷涂工艺。尺寸为 L590xW350xH8mm。 7.脚轮:1.5 寸静音万向轮,脚轮运行平稳无声,可 360° 旋转。轮面光洁;金属件表面光滑平整。 8. 配 4 个大收纳盒,尺寸:L245xW150xH60mm,4 个小收纳盒,尺寸:L150xW120xH60mm;收纳盒采用环保塑料材质,圆滑无毛刺,一体成型。			
49	2 层 90° 弧形矮柜 F	参考规格:L845xW385xH590mm 1.柜体:面板采用厚度 15mm 的枫木纹饰面实木多层板,围脚采用厚度 16mm 的枫木纹饰面弯曲多层板,其他部件采用厚度 16mm 枫木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。柜体呈 90° 弧形,可搭配区角使用作转角连接。通透 2 层矮柜,上下内空高度为 239mm,无背板设计,采用顶板盖侧板的设计方式。 2.围脚:高度为 60mm,柜子底部安装塑料脚垫,尺寸为 L40xW12xH5mm,软性防滑。 3.封边:PVC 封边条和油漆封边相结合;封边采用 PVC 封边条,表面光滑平整,无脱胶。油漆封边采用水性漆,漆面光泽高透。 4.五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 5.塑料:采用全新料,光泽度高、无异味。	个	2	工业
50	12 人双层鞋柜	参考规格:L1200xW300xH380mm(含座垫) (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板,背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面中密度纤维板。共 2 层 4 格,采用顶板盖侧板的设计方式。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为 L40xW12xH5mm,采用全新料塑料,软性防滑。	个	6	工业
51	毛巾水杯架	材质:橡胶木,参考规格:160*70*10cm,配有防尘帘,五金毛巾挂钩。	个	2	工业
52	衣帽柜 B	材质:橡胶木,参考规格:45*45*50cm,内部做分层	个	70	工业

53	EPP 轻体床	1、参考尺寸:146*60*22cm。 2、材质:EPP 材质。	张	70	工业
54	塑料床配托盘	参考尺寸:伸缩范围长 131cm-158cm, 宽 57cm-83cm。托架采用注塑工艺, 万向轮铁质轴承, 带刹车固定稳妥。轮子采用静音橡胶轮。	个	7	工业
55	吊柜	参考尺寸 950*350*700mm, 基材:采用 E0 级三聚氰胺饰面人造板(甲醛释放量≤甲醛释放量 0.5mg/L), 环保材料封边。	组	6	工业

幼儿玩教具

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	海洋动物沙包	尼龙布料制成, 每套至少包含小鱼、虎鲸、章鱼、水母、乌龟、螃蟹、海豹和海星, 内部环保颗粒, 可以放在水中进行游戏。每套总重量不低于 500g	套	4	工业
2	球类沙包	材质:PU+塑料粒子, 每种直径约 12.5cm 、重量:90g, 每套至少包含足球、排球、篮球、沙滩排球、网球、棒球。	套	4	工业
3	形状沙包	材质:PU+塑料粒子, 每套总重量不低于 440g, 每套至少包含三角形、圆形、长方形、菱形、星形、正方形。	套	4	工业
4	板球拍	材质:木材+EVA。参考尺寸 32.5*18.8*0.7cm , 每套包含 2 只拍子	套	6	工业
5	板拍球	材质:铝合金塑料+pu 发泡, 参考尺寸 46*20cm 每套包含 2 只拍子、2 只发泡球	套	6	工业
6	短柄网球拍	材质:塑料, 参考尺寸 39*20cm, 每套包含 2 只球拍, 网球 1 只)	套	6	工业
7	六色塑料网球拍	材质:塑料, 参考尺寸长 52cm, 每套包含 6 只球拍	套	6	工业
8	网球	材质:橡胶+绒, 直径约 6.3cm, 6 只/套。无气压网球	套	4	工业
9	5 号经典足球	材质:橡胶+PVC, 直径 21cm	只	20	工业
10	3 号幼儿篮球	橡胶 直径 18cm	只	40	工业
11	4 号幼儿篮球	橡胶 直径 20cm	只	40	工业
12	6 色软式接力棒	参考规格:26*3cm, 6 根/套, 发泡软体接力棒。	套	10	工业
13	20 米折返跑	材质:无纺布, 总长度为 20 米的四色度量尺, 一种颜色为 5 米, 两端有加重沙袋	卷	2	工业
14	软尾流星球	涤纶+纤维, 参考尺寸 10*90cm, 一套 6 只, 含红、橙、黄、绿、紫、蓝 6 种颜色。	套	6	工业
15	三叶飞镖	材质:EVA, 参考尺寸 28cm 三角形飞盘, 软质安全。	只	30	工业

16	四叶飞镖	EVA 材质，参考尺寸 32cm 四片叶子的飞盘，软质安全。	只	30	工业
17	跳跳球	材质:塑料环，参考尺寸 16cm 绳长 50cm 球 7cm，6 只/套。	套	10	工业
18	平衡葫芦娃	材质:塑料，参考规格:15*23cm、勺 31*13cm；6 副/套(6 只葫芦 6 把勺子)	套	6	工业
19	彩色高跷	材质:塑料+尼龙，参考规格:上Φ=10.5cm 下Φ=14cm 高 13cm，防滑垫设计，握绳从桶顶部可向上延伸至 56cm 长，6 对/套	套	12	工业
20	滚铁环	材质:塑料+金属，参考规格:圆圈:36.5cm, 杆长:27-73cm, 手柄:9.7*2cm。	副	20	工业
21	儿童空竹	材质:环保软胶，参考尺寸:10.5*13cm、手柄:34cm	对	10	工业
22	缤纷游戏陀螺	材质:塑料，参考尺寸陀螺:15cm*15cm，手柄 20*3cm，齿条:30*7cm。	套	10	工业
23	蜗牛拖拉机	参考规格:30×11×18cm 材质:实木、夹板、塑胶、纺织品、水性漆	套	5	工业
24	拖拉鳄鱼	参考规格:28x 12 x 11cm 材质:橡胶木	套	5	工业
25	推推乐	参考规格:10x56x17cm 材质:夹板、纺织品。	套	5	工业
26	推拉狗狗	参考规格:19x 14 x 57cm 材质:橡胶木	套	5	工业
27	抛接球组	参考规格:抛接球伞直径 14cm，泡棉球直径 3cm 抛接球伞与泡棉球各 6 个 颜色:蓝、绿、橙、红、黄、紫 材质:起毛布、EVA、泡棉	套	4	工业
28	粘粘看	参考规格:背心:30×44cm，12 件/套、球:6.5cm，24 只/袋 材质:尼龙、纤维棉球	套	4	工业
29	跳袋	参考规格:33*76cm，材质:牛津布每套包含 6 种颜色，两根尼龙绳把手	套	2	工业
30	阳光隧道	材质:牛津布+金属 参考规格:180*60cm	只	2	工业
31	勇气滑溜布套组	参考规格:滑溜布 蓝宽 (1214*76cm)、红细 (1214*34cm)，空气棒吹气后 120*15*15cm，滑溜布 X1 套 (红细，蓝宽)、空气棒*10，手册 材质:PVC、尼龙	套	1	工业
32	连接式彩虹隧道	材质:PVC+牛津布，参考规格;64*57*65cm/只. 6 只/套	套	1	工业

33	障碍钻跨栏	参考规格:底座 20*10cm、呼啦圈 80cm、杆 150cm(8 只底座、12 根杆、4 只呼啦圈、12 个搭扣)进行绕杆、钻爬、跨栏、钻圈、投掷、跳跃等游戏或体能训练	套	1	工业
34	儿童龟背	大龟参考规格:40*40*21cm 只; 小龟参考规格:12*12*6cm/ 只, 材质:PP, 每套包含大龟、小龟各 3 只	套	12	工业
35	二人抬 (含西瓜)	参考规格:宽 35cm, 长 130cm 材质:塑胶、尼龙、人造革、海绵、EVA	套	4	工业
36	舞龙	参考尺寸:飘带长 3 米。材质:尼龙绸缎	个	12	工业
37	翻转杯(黄蓝款)	参考规格:10*21cm, 材质:橡胶, 一套含 24 只翻转杯及一只收纳袋。	套	2	工业
38	双排置球架	材质烤漆钢结构, 参考规格;119*50*121cm。	辆	3	工业
39	无缝扁口 幼儿号呼啦圈	参考尺寸:外Φ=39cm 内Φ=35cm。一套 6 只 6 种颜色。	套	3	工业
40	无缝扁口 小号呼啦圈	参考尺寸:外Φ=48cm 内Φ=44cm; 一套 6 只 6 种颜色。	套	3	工业
41	小号圆口呼啦圈	参考尺寸:直径:外Φ=60cm 内Φ=56cm 12 只/套	套	2	工业
42	中号圆口呼啦圈	参考尺寸:直径:外Φ=74cm 内Φ=70cm. 12 只/套	套	2	工业
43	呼啦圈收纳架	材质:塑料(pvc)管, 参考尺寸:直径 35-55cm 底部带轮	辆	4	工业
44	呼啦圈支撑架	参考规格;28*14*2cm, 12 只 /套。每只支架有 5 个孔用于固定呼拉圈的位置, EVA 材质。适用于截面直径为≥2cm 的圆口呼拉圈。	套	2	工业
45	平衡木	参考尺寸:总长度 3 米, 平衡木宽 0.1 米, 两边踏板宽 0.2 米, 高 0.3 米	个	2	工业
46	轮胎架	参考尺寸 130*52*52cm, 5 格/套, 可存放 5 只轮胎的收纳工具, PVC 材质制成, 防晒防水	套	3	工业
47	彩色橡胶轮胎	参考尺寸 53*15cm, 内径:30cm, 刷漆橡胶轮胎	个	15	工业
48	小房车 1	参考规格:46×74×87cm, 材质:蓝色塑料最大承重≥23kg	辆	1	工业
49	小房车 2	参考规格:46×74×87cm, 材质:粉色塑料最大承重≥23kg	辆	1	工业
50	小房车 3	参考规格:46×74×93cm, 材质:塑料最大承重≥23kg	辆	1	工业
51	工程车	参考规格:46×74×89cm, 最大承重≥23kg	辆	1	工业
52	交通信号灯	参考规格:20×25×70cm, 材质:塑料 交通信号灯有手动和自动两种模式进行灯光变换; 底部可注入水或沙子保持。	套	2	工业

53	交通号志组	材质:塑料。参考规格:斑马线约 2*0.6m, 红绿灯高度约 98cm, 包含 5 个双面交通号志、1 个红绿灯号志、1 片斑马线。	套	2	工业
54	计程车-黄色	参考尺寸:104x52x64cm; 材质:铁件。	辆	2	工业
55	双人车-黄色	参考尺寸:114x52x64cm; 材质:铁件。	辆	2	工业
56	救护车-蓝色	参考尺寸:104x52x64cm; 材质:铁件。	辆	2	工业
57	消防车-红色	参考尺寸:104x52x64cm; 材质:铁件。	辆	2	工业
58	前兜车-红色	材质:铁件, 参考尺寸:103×63×66cm。	辆	2	工业
59	三轮车(L)	参考规格:81*45*61cm; 车座高度 39cm; 承重≥50KG;	辆	2	工业
60	出入口斜坡	参考尺寸:L31×W131×H4cm。材质:塑料。	个	10	工业
61	沙滩道	参考尺寸:L95xW100xH9cm; 采用 23mm 厚防腐松木, 表面刷涂环保木蜡油。 塑料指示牌采用户外 PP 材质	个	1	工业
62	减速道	参考尺寸:L95xW100xH9cm; 采用 23mm 厚防腐松木, 表面刷涂环保木蜡油塑料指示牌采用户外 PP 材质, 减速带采用塑料。	个	1	工业
63	左右坡道	参考尺寸:L95xW100xH13cm; 采用 23mm 厚防腐松木, 表面刷涂环保木蜡油, 。 塑料指示牌采用户外 PP 材质, 减速带采用塑料。	个	1	工业
64	拱桥道	材质:防腐松木+铁件+PE 板; 参考尺寸:L120xW100xH32cm; 采用 22mm 厚防腐松木, 表面刷涂环保木蜡油。	个	1	工业
65	独轮车	参考规格:88×40×43cm; 材质:金属、ABS 塑料	辆	2	工业
66	三轮滑板车	材质:塑料、PP、塑料弹性塑胶、TDE、尼龙、铁; 参考尺寸:87*45*71cm	辆	2	工业
67	两轮滑板车	材质:塑料、PP、塑料弹性塑胶、TDE、尼龙、铁。 参考尺寸:87*45*71cm, 踏板长 29cm, 轮子直径 14cm。	辆	2	工业
68	三轮车收纳架	参考规格:239*120*30cm, 采用加厚 PVC 管和连接扣拼接而成, 防晒防水。	套	2	工业
69	四车位支撑架	参考规格:100*32*27cm, 采用碳钢材质, 表面喷塑工艺, 防锈、可放置 12 寸和 14 寸平衡车, 一套只能放置 4 辆平衡车。	套	4	工业
70	平衡脚踏车	材质:塑胶 PP; 参考尺寸:39*51*57cm, 把手高度 40cm, 踏板长度 32cm, 承重量≥50kg。	辆	2	工业
71	同心圆三人车	材质;橡胶+铁管, 参考尺寸:直径 50/90cm, 高 59cm, 座位离地高 41cm。承重≥180kg。	辆	2	工业

72	摇滚陀螺-绿色	参考尺寸:直径 72cm*深度 32cm, 材质:塑料	个	2	工业
73	手摇旋转盘(大)	参考尺寸:Φ66cm, 高 20cm; 材质:塑胶 PE, 包括:旋转盘 1 个、底盘 2 个 (3cm, 4cm)、把手 4 个	个	2	工业
74	动物跷跷板	参考规格:120*35*58cm, 材质:塑料(PP)	个	4	工业
75	全能跳高架	参考规格:标志桶 28*28*53cm, 跳高刻度架 51.5*11.4*5.4 cm, 长杆长 120cm、直径 2.5cm, 标志桶*8, 跳高刻度架*8, 长杆*4, 材质:塑胶	套	1	工业
76	东西南北跑	参考规格:长:365cm 粗:6.4cm, 材质:内橡胶软骨, 外彩色绒布	套	6	工业
77	小滑板	参考规格:31cm, 材质:塑料 金属板面两侧含有 2 只安全把手。	辆	10	工业
78	大滑板	参考规格:40cm, 材质:塑料 金属板面两侧含有 2 只安全把手。	辆	10	工业
79	滑板车链接扣	材质:塑料, 安全耐用, 可配合滑板使用。每套 2 个	套	10	工业
80	滑板车划桨	参考规格:划桨 L62cm 把手 L12cm, 材质:PVC 管件 橡胶发泡	套	10	工业
81	幼儿滑板车收纳架	参考规格:60*54*143cm, 材质:ABS 金属	个	2	工业
82	摩天大滚轮	参考规格:95*95*50cm, 呼拉圈*2, 泡棉垫*1 材质:420D 网布+EVA	套	2	工业
83	六角护网蹦床	材质:镀锌管+PP+PE, 参考规格:220*208*193cm; 采用直径为 38mm 的内外双面热镀锌管, 弧形设计, 高弹性弹簧长度 14.5cm, 28 圈热镀锌弹簧, 长钩设计。立杆采用 EPE 大泡棉包裹, 拉链采用内外双开设计, 弹网采用 PP 材料, 三经四纬的纺织工艺。蹦床脚采用一体成型的 PE 材质。D 形门。	只	1	工业
84	四人转椅	材质:铁制+滚塑; 参考规格:直径 175cm*90cm, 4 人位	套	1	工业
85	55CM 跳球	材质:无添加塑胶 PVC, 参考尺寸:直径 55cm。	个	5	工业
86	40CM 跳球	材质:无添加塑胶 PVC, 参考尺寸:直径 Φ40cm。	个	5	工业
87	跳跳鹿	参考规格:58*28*48cm, 材质:PVC	只	5	工业
88	跨栏	参考尺寸:62*24*20/25/30/35cm; 材质:塑料; 4 个/套	套	4	工业
89	投掷框	材质:滚塑; 参考规格:103*80*170cm	套	1	工业
90	投掷圈玩具	材质:滚塑; 参考规格:103*80*170cm	套	1	工业
91	投掷摩天轮玩具	材质:滚塑; 参考规格:103*80*170cm	套	1	工业

92	足篮一体球门	参考规格:90×60×200cm; 材质:金属、尼龙、亚克力 集足球门、篮球架为一体,采用壁厚的铁管烤漆,篮板采用 PVC 材质,篮圈直径为30cm,杆子上配有防撞保护套,室内外均可使用。	套	2	工业
93	球门	参考规格:137×116×60cm; 材质:PVC 管件	套	2	工业
94	配对套圈组	参考规格:标志桶 10*10*16cm、投掷圈 13.5*13.5*1.5cm, 六色标志桶*6, 六色投掷圈*6, 材质:EVA+PP	套	6	工业
95	彩虹伞 1	参考规格:直径 1.8M, 材质:牛津布, 8 只把手	只	2	工业
96	彩虹伞 2	参考规格:直径 3.6M, 材质:牛津布, 12 只把手	只	2	工业
97	彩虹伞 3	参考规格:直径 6M, 材质:牛津布	只	2	工业
98	彩虹车轮滚滚	材质:牛津布, 参考规格 0.45*8m	只	4	工业
99	圆顶标志桶	材质:PE(聚乙烯), 单个参考规格:20*8cm, 36 只/套。	套	6	工业
100	标志桶	参考规格:H30cm(每套 6 色), 材质:塑料	套	6	工业
101	二段式计分架组	参考规格:51×55×107cm, 材质:塑料 塑胶布	套	2	工业
102	儿童十字软梯	材质:PVC+尼龙, 参考规格:90*90cm, 由四根不同颜色的直径 3cm 软管制作	只	6	工业
103	一体式敏捷梯	材质:PP 聚丙烯, 参考规格:4.9m*53cm、间距 45cm(10 格), 梯子由 ABS 制成,	套	2	工业
104	二折体操垫	材质:牛津布+珍珠棉, 展开参考规格:120*60*5cm	块	20	工业
105	三折体操垫	材质:牛津布+珍珠棉, 展开参考规格:180*60*5cm	块	20	工业
106	大型磁力思维积木	主体材质:EPP、ABS、EVA, 以下尺寸为参考尺寸 主要配件包含但不限于:磁力方片 350*350*55mm60 片、磁力三角片 332*290*22mm60 片、磁力方框 350*350*22mm60 片、磁力梯形框 700*305*22mm15 片、磁力梯形片 700*305*22mm15 片、实心圆盘(蓝)230*230*70mm10 个、实心圆盘(橙)230*230*70mm10 个、打孔圆盘(蓝)230*230*70mm20 个、打孔圆盘(橙)230*230*70mm20 个、打孔方片(蓝)230*230*70mm20 个、打孔方片(橙)230*230*70mm20 个、打孔方块(蓝)230*230*250mm20 个、打孔方块(绿)230*230*250mm20 个、移动底盘 300*300*176mm16 个、移动连接件 108*40*36mm20 个、长连接绳 1350mm16 条、短连接绳 350mm8 条、数字骰子 200*200*200mm4 个、运动环 380*380mm120 个、管道框 250*250*25mm12 个、光影框 250*250*25mm12 个, 管道 700*70*35mm20 根、球 60mm 30 个、长棒	套	1	工业

		60*1500mm(蓝)10根、长棒 60*1500mm(橙)10根、中棒(蓝)60*1000mm 10根、中棒(橙)60*1000mm 10根、短棒(蓝)60*600mm 20根、短棒(橙)60*600mm 20根、建构游戏图卡 280*220mm 120张、规则游戏图卡 280*220mm 60张、运动游戏图卡 280*220mm 80张、教师指导手册 工艺要求:磁力方片整体边缘采用塑料包边,包边宽度 23mm,包边塑料厚度 2mm,内圈倒角 R=46mm,中心孔洞直径 d=60mm,中心凸起方块边长 230mm*高度 25mm;磁力三角片整体边缘采用塑料包边,包边宽度 23mm,包边塑料厚度 2mm,内圈倒角 R=23.85mm,中心孔洞直径 d=60mm;磁力方框整体边缘采用塑料包边,包边宽度 23mm,包边塑料厚度 2mm,内圈倒角 R=46mm,中心方形孔洞尺寸=23.4*23.4mm;磁力梯形框整体边缘采用塑料包边,包边宽度 23mm,包边塑料厚度 2mm,内圈倒角钝角 R=60mm,内圈倒角锐角 R=24mm,中心孔洞为塑料包边内边缘向内偏移 60mm;磁力梯形片整体边缘采用塑料包边,包边宽度 23mm,包边塑料厚度 2mm,内圈倒角钝角 R=60mm,内圈倒角锐角 R=24mm;打孔圆盘、打孔方片和打孔方块中心孔洞直径 d=60mm;移动底盘塑料壁厚 3mm,中心凸起直径为 d=60mm*高 30mm;管道框由塑料外框和内嵌四孔塑料件组成,外框塑料厚度 3mm,边框宽度 12mm,内圈尺寸 226mm*226mm,内嵌四孔塑料件单个孔径 d=90mm,孔内有四个凸起,凸起高度 2mm;光影框由塑料外框和内嵌亚克力板组成,外框塑料厚度 3mm,边框宽度 12mm,内圈尺寸 226mm*226mm,亚克力板厚度 3.5mm,亚克力板搭配红橙黄绿蓝紫六色;管道壁厚 2mm,切口倒圆角 R=10mm; 含教辅材料			
107	运动游戏积木 1	主体材质:EPP、ABS、桦木板、EVA,以下尺寸为参考尺寸 主要配件包含但不限于:二敦敦 700*350*382mm16个、一敦敦 350*350*382mm8个、斜坡(带孔)700*350*367mm2个、斜坡 700*350*367mm2个、小半球(浅色)173*173*83mm4个、小半球(深色)173*173*83mm4个、大半球(浅色)347*347*170mm2个、大半球(深色)347*347*170mm2个、半圆柱(浅色)347*347*170mm2个、半圆柱(深色)347*347*170mm2个、盖板(浅色)697*350*80mm4个、盖板(深色)697*350*80mm4个、窄板(短)1400*118*24mm8个、窄板(长)2100*118*24mm4个、宽板 1400*347*18mm4个、泡沫棒 1380*60*60mm8个、连接棒(短)162*50*50mm20个、连接棒(长)218*50*50mm20个、	套	1	工业

		旋锁绳扣 590*133*70mm6 个、篮筐 405*366*81mm4 个、轮子 128*72*48mm16 个、管道 1400*78*35mm6 个、收纳布 2340*2840mm/4210*720mm4 块、运动游戏图卡 280*220mm64 张、建构游戏图卡 280*220mm64 张、场景图卡 280*220mm44 张、收纳图卡 280*220mm8 张、教师指导手册 工艺要求: 二敦敦件:主体由 epp 材料构成,顶面和底面做塑料全包裹,塑料件壁厚 3mm,顶面凸起尺寸 230*230*30mm,凸起面开孔 d=170mm 圆形,两凸起中间开槽 120*26mm,槽窄边倒圆角,凸起中心 epp 上开十字孔,十字槽由 120*26mm 的圆角长方交叉组成,交叉中心做 d=60mm 圆孔,凸起 epp 材料面为向下延展的平滑曲面,顶塑料面的边沿中心有做 6 个 140*30mm 的条形防滑纹理,主体侧面厚度 60mm,侧面有做 230*230*30mm 的内凹结构,用于与顶面凸起的拼插嵌套,内凹结构面四角有 d=40mm 的开孔,中心开十字孔,十字槽由 120*26mm 的圆角长方交叉组成,交叉中心做 d=60mm 圆孔,十字孔进行塑料包裹,包裹窄边宽 15mm,宽边宽 25mm,底部塑料件地面凸起由 8 个 T 型角和 4 个扇形角组成,角上做防滑处理由 TPU 包裹,包裹厚度 13mm,TPU 面做条纹防滑结构,扇形角中心开孔 d=40mm 圆形,深度 58mm,T 型角尺寸 115*60*30mm; 一敦敦件:主体由 epp 材料构成,顶面和底面做塑料全包裹,塑料件壁厚 3mm,顶面凸起尺寸 230*230*30mm,凸起面开孔 d=170mm 圆形,凸起中心 epp 上开十字孔,十字槽由 120*26mm 的圆角长方交叉组成,交叉中心做 d=60mm 圆孔,凸起 epp 材料面为向下延展的平滑曲面,顶塑料面的边沿中心有做 4 个 140*30mm 的条形防滑纹理,主体侧面厚度 60mm,侧面有做 230*230*30mm 的内凹结构,用于与顶面凸起的拼插嵌套,内凹结构面四角有 d=40mm 的开孔,中心开十字孔,十字槽由 120*26mm 的圆角长方交叉组成,交叉中心做 d=60mm 圆孔,十字孔进行塑料包裹,包裹窄边宽 15mm,宽边宽 25mm,底部塑料件地面凸起由 4 个 T 型角和 4 个扇形角组成,角上做防滑处理由 TPU 包裹,包裹厚度 13mm,TPU 面做条纹防滑结构,扇形角中心开孔 d=40mm 圆形,深度 58mm,T 型角尺寸 115*60*30mm; 斜坡件:由木质顶面和 epp 主体组成,木质面尺寸 780*350*15mm,有开孔与整板两种,开孔尺寸 210*40mm 圆角长方形,开孔间隔 90mm,底部开两孔 230*230mm 圆角方形,两孔中间开槽 230*40mm,底部两侧开 160*30*30 槽用于方便手抓,底面四角			
--	--	--	--	--	--

		内嵌 d=40mm 表面做有圆形圈纹的抗磨防滑塑料件； 小半球:中心开孔 d=40mm； 大半球:开五孔 d=40mm，中孔做 d=50mm 深 28mm 沉台，底部开 230*230*30 内凹槽； 半圆柱:顶面开 5 孔 d=40mm，中孔做 d=50mm 深 29mm 沉台，两半圆侧面开两孔 d=40mm，底部开 230*230*30 内凹槽； 盖板:底面开两个 230*230*30mm 方形槽，底部两侧开 160*30*30 槽用于方便手抓，底面四角内嵌 d=40mm 表面做有圆形圈纹的抗磨防滑塑料件； 窄板:两头采用 TPU 包胶工艺，胶套宽度 90mm，TPU 面做条纹防滑结构，板子中轴开四个孔，孔尺寸 120*26mm 的圆角长方，中心做 d=60mm 圆孔，整板边缘倒圆角 r=10mm； 长板:两头采用 TPU 包胶工艺，胶套宽度 90mm，TPU 面做条纹防滑结构，板子中轴开六个孔，孔尺寸 120*26mm 的圆角长方，中心做 d=60mm 圆孔，整板边缘倒圆角 r=10mm； 宽板:两头开槽 230*230mm 方形，槽距离边缘宽度 60mm； 泡沫棒:两头开孔 d=38mm 圆形，深度 60mm； 连接棒:分长头、短头和中间扣件三段组成，长头长 105mm，短头长 50mm，中间扣件长 60mm，由此组合成短棒和长短棒； 旋锁绳扣:头部由四个塑料件组成，塑料件壁厚 2~3mm，最大外尺寸 135*54mm，可旋转 45°，头部塑料件与绳索之间由 U 型不锈钢扣进行连接，绳索中间由塑料棒进行包裹； 篮筐件:后置 U 型塑料卡槽，卡槽尺寸 80*65mm，卡槽与十字扣相配合； 轮子:上置塑料件，塑料壁厚 4mm，塑料件由 d=40mm 高 45mm 圆柱和 d=48mm 圆盘组成，圆柱上均分四条筋，用于拼插配合； 管道:壁厚 2mm，切口倒圆角 R=10mm； 收纳布:四角开孔 d=42mm 圆孔，由不锈钢环包裹； 含教辅材料			
108	运动游戏积木 2	主体材质:EPP、ABS、桦木板，以下尺寸为参考尺寸 主要配件包含但不限于二敦敦 700*350*380mm 8 个、一敦敦 350*350*380mm 4 个、斜坡(带孔)705*350*363mm 2 个、斜坡 705*350*363mm 2 个、小半球(浅	套	1	工业

		色)173*173*83mm 4 个、小半球(深色)173*173*83mm 4 个、大半球(浅色)347*347*174mm 2 个、大半球(深色)347*347*174mm 2 个、半圆柱(浅色)350*344*175mm 2 个、半圆柱(深色)350*344*175mm 2 个、盖板(浅色)700*350*80mm 4 个、盖板(深色)700*350*80mm 4 个、窄板(短)1400*120*24mm 8 个、宽板 1400*347*18mm 4 个、连接棒(短)164*50*50mm 30 个、连接棒(长)220*50*50mm 30 个、收纳布 2340*2840mm/4210*720mm 2 块、运动游戏图卡 280*220mm 30 张、建构游戏图卡 280*220mm 30 张、场景图卡 280*220mm 34 张、收纳图卡 280*220mm 2 张 工艺要求 二敦敦件:主体由 epp 材料构成,顶面和底面做塑料全包裹,塑料件壁厚 3mm,顶面凸起尺寸 230*230*30mm,凸起面开孔 d=170mm 圆形,两凸起中间开槽 120*26mm,槽窄边倒圆角,凸起中心 epp 上开十字孔,十字槽由 120*26mm 的圆角长方交叉组成,交叉中心做 d=60mm 圆孔,凸起 epp 材料面为向下延展的平滑曲面,顶塑料面的边沿中心有做 6 个 140*30mm 的条形防滑纹理,主体侧面厚度 60mm,侧面有做 230*230*30mm 的内凹结构,用于与顶面凸起的拼插嵌套,内凹结构面四角有 d=40mm 的开孔,中心开十字孔,十字槽由 120*26mm 的圆角长方交叉组成,交叉中心做 d=60mm 圆孔,十字孔进行塑料包裹,包裹窄边宽 10mm,宽边宽 25mm,底部塑料件地面凸起由 8 个 T 型角和 4 个扇形角组成,角上做防滑处理由 TPU 包裹,包裹厚度 15mm,TPU 面做条纹防滑结构,扇形角中心开孔 d=40mm 圆形,深度 58mm,T 型角尺寸 115*60*30mm; 一敦敦件:主体由 epp 材料构成,顶面和底面做塑料全包裹,塑料件壁厚 3mm,顶面凸起尺寸 230*230*30mm,凸起面开孔 d=170mm 圆形,凸起中心 epp 上开十字孔,十字槽由 120*26mm 的圆角长方交叉组成,交叉中心做 d=60mm 圆孔,凸起 epp 材料面为向下延展的平滑曲面,顶塑料面的边沿中心有做 4 个 140*30mm 的条形防滑纹理,主体侧面厚度 60mm,侧面有做 230*230*30mm 的内凹结构,用于与顶面凸起的拼插嵌套,内凹结构面四角有 d=40mm 的开孔,中心开十字孔,十字槽由 120*26mm 的圆角长方交叉组成,交叉中心做 d=60mm 圆孔,十字孔进行塑料包裹,包裹窄边宽 10mm,宽边宽 25mm,底部塑料件地面凸起由 4 个 T 型角和 4 个扇形角组成,角上做防滑处理由 TPU 包裹,包裹厚度 15mm,TPU 面做条纹防滑结构,扇形角中心开			
--	--	--	--	--	--

		孔 d=40mm 圆形, 深度 58mm, T 型角尺寸 115*60*30mm; 斜坡件:由木质顶面和 epp 主体组成, 木质面尺寸 780*350*15mm, 有开孔与整板两种, 开孔尺寸 210*40mm 圆角长方形, 开孔间隔 90mm, 底部开两孔 230*230mm 圆角方形, 两孔中间开槽 230*40mm, 底部两侧开 160*30*30 槽用于方便手抓, 底面四角内嵌 d=40mm 表面做有圆形圈纹的抗磨防滑塑料件; 小半球:中心开孔 d=40mm; 大半球:开五孔 d=40mm, 中孔做 d=50mm 深 28mm 沉台, 底部开 230*230*30 内凹槽; 半圆柱:顶面开 5 孔 d=40mm, 中孔做 d=50mm 深 29mm 沉台, 两半圆侧面开两孔 d=40mm, 底部开 230*230*30 内凹槽; 盖板:底面开两个 230*230*30mm 方形槽, 底部两侧开 160*30*30 槽用于方便手抓, 底面四角内嵌 d=40mm 表面做有圆形圈纹的抗磨防滑塑料件; 窄板(短):两头采用 TPU 包胶工艺, 胶套宽度 90mm, TPU 面做条纹防滑结构, 板子中轴开四个孔, 孔尺寸 120*26mm 的圆角长方, 中心做 d=60mm 圆孔, 整板边缘倒圆角 r=10mm; 宽板:两头开槽 230*230mm 方形, 槽距离边缘宽度 60mm; 连接棒:分长头、短头和中间扣件三段组成, 长头长 105mm, 短头长 50mm, 中间扣件长 60mm, 由此组合成短棒和长短棒; 收纳布:四角开孔 d=42mm 圆孔, 由不锈钢环包裹; 含教辅材料			
109	跑酷	包含但不限于(以下尺寸为参考尺寸)三角墩 570*600*570mm4 个; 梯形墩 1170*600*600mm2 个; 半圆墩 300*300*150mm6 个; 跳马墩(第 4 级)800*300*200mm1 个; 跳马墩(第 3 级)800*400*200mm1 个; 跳马墩(第 2 级)800*500*200mm1 个; 跳马墩(第 1 级)800*600*200mm1 个; 1 号跳箱 800*600*100mm2 个; 2 号跳箱 800*600*200mm2 个; 3 号跳箱 800*600*300mm2 个; 4 号跳箱 800*600*400mm2 个; 5 号箱 800*600*350mm2 个; 平衡木 1600*300*300mm4 个; 平衡木 2800*300*450mm2 个; 四折垫 12400*600*50mm1 个; 四折垫 22400*1200*50mm1 个; 大滑梯 800*600*800mm2 个; 猫挂 100*45*80mm2 个; 长方形垫 900*600*50mm6 个; 方向垫 500*500*50mm12 个; 百变窗长带:1450*100*30mm 短带:800*200*20mm; 单杠	套	1	工业

		930*1510*1510mm2 个；龟背 398*392*211mm8 个；敏捷圈 644*501*7mm16 个；体能棒长 1000mm，直径 29.8mm16 个；底座 240*240*200mm8 个。			
110	户外运动探索区	(1)户外运动探索区-大方箱箱体:参考尺寸:860*860*844mm，材质:防腐木+金属件。数量 2 件，四根立柱采用 50*50 方形防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，金属支撑件采用 $\phi 22$ 镀锌圆管银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。立柱顶端采用塑料开模，大方箱体搭配钻洞面板、门帘面板、投掷面板、爬梯面板、绳网面板及大方箱体平台等组合。 (2)户外运动探索区-大方箱平台顶板:参考尺寸:856*856*30mm，材质:塑料，数量 1 件。平台表面交通主题设计。 (3)户外运动探索区-大方箱半月形顶板:参考尺寸:856*856*30mm，材质:塑料，数量 1 件。平台表面建筑主题设计。 (4)户外运动探索区-钻洞面板:参考尺寸:760*740mm，材质:户外防雨皮。数量 1 件，面板上下采用毛毡粘合，面板中间设置圆形洞口。 (5)户外运动探索区-门帘面板:参考尺寸:760*740mm，材质:户外防雨皮。数量 1 件，面板上下采用毛毡粘合，两片式设计。 (6)户外运动探索区-投掷面板:参考尺寸:760*740mm，材质:户外防雨皮。数量 1 件，面板上下采用毛毡粘合，面板上网兜设计。 (7)粘粘球:配置数量:粘粘球*24，参考尺寸:粘粘球直径约 6cm，材质:拉毛布+喷胶棉。数量 1 件，利用投掷面板上面的网兜，展开投掷活动。 (8)户外运动探索区-爬梯面板:参考尺寸:756*805*22mm，材质:金属件。数量 4 件，整体采用 $\phi 22$ 镀锌圆管，双层保护加强防腐蚀性能。爬梯上部采用金属挂钩浸塑，安全无毒且增加防腐蚀性能。下部采用毛毡形式与大方箱体金属杆连接方式。 (9)户外运动探索区-绳网面板:参考尺寸:756*805*22mm，材质:金属件。数量 1 件，整体采用 $\phi 22$ 镀锌圆管，双层保护加强防腐蚀性能。爬梯上部采用金属挂钩浸塑，安全无毒且增加防腐蚀性能。下部采用毛毡形式与大方箱体金属杆连接方式。 (10)户外运动探索区-小方箱箱体:参考尺寸:590*590*590mm，材质:防腐木+金属件+户外防雨皮+安全塑料。数量 1 件，四根立柱采用 50*50 方形防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油，金属支撑件采用 $\phi 22$ 镀锌圆管，双层保护加强防腐蚀性能。立柱顶端采用塑料开模。整个平台采用塑料开模，表面数字三子棋主题，。布帘采用户外环	套	1	工业

		保耐磨防雨皮，中间 U 形开洞设计。 (11) 户外运动探索区-长木板:参考尺寸:1800*345*65mm，材质:防腐木。数量 2 件，整体采用 30 厚防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油。底部两端采用圆管扣件加毛毡粘贴方式。 (12) 户外运动探索区-攀岩板:参考尺寸:1300*345*70mm，厚度参考尺寸不含抓手和卡件，材质:防腐木+黑色 PE 板+塑料。数量 2 件，整体采用 30 厚防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油。底部两端采用圆管扣件加毛毡粘贴方式。 (13) 户外运动探索区-双爬梯(大):参考尺寸:780*550*1215mm，材质:防腐木+金属件+ PE 板，数量 2 件，侧立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油。踏步采用 $\phi 22$ 镀锌圆管烤漆，双层保护加强防腐性能。上平台为 PE 板，整体采用可折叠设计。侧立柱底部采用塑料开模脚套 (14) 户外运动探索区-双爬梯(中):材质:金属架，参考尺寸:60*52*57.5cm，$\phi 22$mm 金属件，整体采用 25 镀锌圆管烤漆，双层保护加强防腐性能。八字形框架设计。 (15) 户外运动探索区-双爬梯(小):材质:金属架，参考尺寸:53*36*32cm，$\phi 22$mm 金属件，整体采用 25 镀锌圆管烤漆，双层保护加强防腐性能。八字形框架设计 (16) 户外运动探索区-单爬梯(长):参考尺寸:1800*345*70mm，材质:防腐木+圆木棒。数量 2 件，侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油。踏步采用 $\phi 27$ 圆木棒。两端底部采用塑料扣件加毛毡粘贴方式。 (17) 户外运动探索区-单爬梯(短):参考尺寸:800*345*70mm，材质:防腐木+圆木棒，数量 1 件，侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油。踏步采用 $\phi 27$ 圆木棒。两端底部采用塑料扣件加毛毡粘贴方式。 (18) 户外运动探索区-绳爬梯:参考尺寸:1300*345*70mm，材质:防腐木+绳索。数量 2 件，侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油。踏步采用 16mm 钢丝绳，。两端底部采用塑料扣件加毛毡粘贴方式。 (19) 户外运动探索区-拱形爬梯:参考尺寸:829*599*345mm，材质:PE 板+圆木棒。数量 1 件，侧边采用 18mmPE 板安全塑料。踏步采用 $\phi 27$ 圆木棒。 (20) 户外运动探索区-中轮胎:参考尺寸:$\phi 640$*T200mm，材质:安全塑料。数量 4 件，整体采用塑料开模而成。。内圈台阶式设计。			
--	--	--	--	--	--

		(21)户外收纳拖车:参考尺寸:99*96*14.5cm(不含钢丝绳),材质:塑料+金属件。整体采用 22mm 防腐松木,表面涂刷防腐木蜡油。底部采用户外用不锈钢万向轮, Φ 16mm 户外六股钢丝绳,钢丝绳长度 100cm。 (22) 含教辅材料			
111	户外碳化积木	材质:碳化松木+水性清漆;面漆/底漆采用环保水性漆。 边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 每套包含但不限于以下配置(以下尺寸为参考尺寸) 1.长条板 120*10*2.5cm(12 个) 2.正方形 10*10*5cm(120 个) 3.正方形 10*10*2.5cm(132 个) 4.长方形 20*10*5cm(200 个) 5.长方形 20*10*2.5cm(160 个) 6.长方形 40*10*2.5cm(66 个) 7.长方形 60*10*2.5cm(40 个) 8.长方形(开槽) 60*10*2.5cm(6 个) 9.长方形 80*10*2.5cm(18 个) 10.三角形 39*20*2.5cm(12 个) 11.直角三角形 40*20*2.5cm(8 个) 12.圆柱积木 Φ 10*20cm(6 个) 13.圆柱积木 Φ 10*40cm(2 个) 14.圆柱积木 Φ 5*10cm(20 个) 15.圆柱积木 Φ 5*20cm(20 个) 16.圆柱积木 Φ 5*40cm(10 个) 17.半圆环积木 30*15*2.5cm(6 个) 18.半圆积木 10*5*2.5cm(6 个) 19.四分之一圆环积木 42*15*2.5cm(8 个) 20.扇形积木 半径为 20cm(8 个) 21.Y 型 40*30*2.5cm(2 个) 22.三叉路 42*30*2.5cm(4 个)	套	1	工业

112	户外赵州桥 搭建积木	材质:碳化松木+环保水性漆;面漆/底漆采用环保水性漆。 边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 每套包含但不限于以下配置(以下尺寸为参考尺寸) 桥梁板 60*10*2.5cm(45 个) 窄桥梁板 60*7.5*2.5cm(8 个) 桥梁柱 60*5*5cm(10 个) 桥梁棒 60*5*5cm(5 个) 砖块 10*5*2.5cm(728 个) 砖块 10*5*7.5cm(52 个) 半砖 5*5*2.5cm(48 个) 穿孔立柱 10*5*5cm(80 个) 红顶 红,黄,兰,绿 5*5*5cm(60 个) 圆柱 10*10*20cm(8 个) 圆棒 20*2.5*2.5cm(40 个) 圆棒 15*2.5*2.5cm(40 个) 三角型 10*10*5cm(4 个) 直角三角形 20*10*5cm(4 个) 红砖扁三角 红砖红色 15*7.5*5cm(8 个)	套	1	工业
113	碳化木平衡板	碳化木,参考尺寸:长 240cm;厚度:3.8cm	个	10	工业
114	碳化木平衡板	碳化木,参考尺寸:长 150cm;厚度:3.8cm	个	12	工业
115	户外储物棚	参考尺寸:390×100×200cm 材质:主体框架采用直径 28 和直径 32 镀锌金属管组合而成,层板采用 PE 板材料,表面烤漆,遮雨布采用户外 PVC 防雨皮。底板搭配户外防腐松木。储物棚顶部斜度设计,整体双层平台设计。	套	4	工业
116	组合收纳柜(折叠门)	参考规格:延米*0.85*1.5m,材质:铝合金,蜂窝板,PE 板,沥青瓦,不锈钢配件。 所有螺丝材质为不锈钢材质,外露螺丝均采用半圆头与 T 型平头内六角螺丝。	延米	4	工业
117	管道	材质:PVC,半圆管;直径 7.5cm,长 100cm	根	220	工业

118	户外自主玩具收纳柜	参考规格:1.4*0.7*0.8m 材质:镀锌钢管, 木纹铝塑板, 镀锌板, 蜂窝板, 沥青瓦, 防雨布, 不锈钢配件; 所有螺丝材质为不锈钢材质, 外露螺丝均采用半圆头与 T 型平头内六角螺丝。	个	10	工业
119	收纳箱	参考规格:长 55 宽 39 高 33cm, 材质:塑料	个	40	工业
120	多功能攀爬 滑梯廊架组合	参考规格:主设备 21*5*4.8m, 从左往右包含以下功能:占地长度 6.5 米长直径 12mm 的钢索和 4 根直径 114mm 的镀锌钢管组成的滑索; 一块实木铺板镀锌钢管烤漆的轮胎攀爬; 一块由塑木铺板 4 条实木障碍 4 条 1 条单股钢丝的航海缆绳组成的绳索攀爬; 一组绳网轮胎攀爬组合; 一组原木独木桩荡桥; 2 组由实木和单股钢丝航海缆绳组成的绳梯; 一组由 pe 板镀锌钢管轮胎绳网组成的多功能攀爬片; 三组软体爬爬乐; 一组月牙上肢力量攀登云梯; 一组几何上肢力量训练云梯; 三组 pe 材质悬吊软梯; 5 组 pe 材质的吊环组合; 一组组合云梯; 一组秋千; 一组单股钢丝航海缆绳和镀锌钢管制和塑木铺板 pe 装饰组成的钻笼攀爬; 一组共 8 节, 其中透明筒 3 节, 筒内直径 76cm, 采用食品级低密度线性聚乙烯材质, 一次成型, 透明筒采用高强度聚丙烯经注塑成型, 圆筒滑梯; 一组轮胎绳网实木组合的攀爬片; 材质:1. 镀锌钢管, 环保塑木, 木材, 不锈钢配件, 航海缆绳, 工程塑料。 2. 镀锌钢管, 整体工艺除锈, 抛沙处理。表面处理:CO2 保护焊、经喷丸技术处理、抛光处理, 经室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆高温固化或氟碳漆喷涂, 成品表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 3. 塑木材质的设备平台铺板及踏步铺板为环保塑木铺板, 打磨光滑, 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角, 毛刺。 4. 木材无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象, 连接处配件为不锈钢配件。 5. 木质面板材料全部经切. 刨. 铣. 冲等处理, 表面进行防腐. 防火. 防蛀处理, 采用原子灰二次刮灰刮平并打磨光滑, 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角, 毛刺。 6. 塑料件采用工程塑料。 7. 所有螺丝材质为不锈钢材质, 外露螺丝均采用半圆头与 T 型平头内六角螺丝。	套	1	工业

		8. 部分网绳采用高强度航海缆绳，外皮采用涤纶加强丝，耐脏耐磨，强度高易清理，绳索编织紧密，纹理清晰，色泽靓丽，使用辨识度高，每股内芯精密编织具有高强度拉力。 9. 钢结构与网绳之间采用铝合金边扣连接，边扣需具备高强度、耐腐蚀、与网绳之间连接可靠，适用于户外长期使用环境。 10. 其他:所有接触面材料均经倒圆角处理。所有外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。			
121	军事基地	参考尺寸:5.5*2*3.5m 材质:1. 柳桉木，不锈钢配件，橡胶轮胎，航海缆绳。 2. 木材(原木)为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。	套	1	工业
122	油桶	参考尺寸:98*58cm，材质:铁。	个	4	工业
123	直梯	参考尺寸:1.2*0.5m，材质:木材，不锈钢配件。	个	3	工业
124	天然实木堆叠彩虹	参考规格:16×4×8cm，材质:桦木	套	1	工业
125	音乐积木	参考规格:29×21×4cm，材质:桦木包含不少于 12 块不同声音、形状和触感的积木。柔和的色彩、边角圆润处理	套	1	工业
126	软胶浮雕积木	参考规格:24×6×18cm 材质:塑胶，每块积木的六个面具有不同的益智功能	套	1	工业
127	透明水管积木 -托育版	材质:塑料、防水藤编，包含透明水管积木不少于 150 个，收纳提篮 1 个	套	1	工业
128	梳子积木 -托育版	材质:塑料、防水藤编，包含梳子积木不少于 120 个，收纳提篮 1 个(35x28x25cm)	套	1	工业
129	麦秆积木	材质:麦秆+塑料，参考尺寸:最大 13×3cm，最小 3×1.5cm，每套不少于 63 件。	套	1	工业
130	大号彩色 积木 16 片套	材质:橡胶木、亚克力 正方形/长方形/正三角形/半圆各 4pcs 正方形:≥70*70*30mm、长方形:≥140*70*30mm 正三角形:≥140*30mm、半圆:≥140*70*30mm	套	1	工业

131	视觉追踪感官积木 10 件套	参考规格:37×19×20cm, 材质:桦木, 亚克力	套	2	工业
132	大 EVA 积木	参考规格:厚度 7cm 每套 48 块。材质:EVA, 每套至少包含正方体 14×14×7cm、小长方体 21×14×7cm、大长方体 28×14×7cm、特大长方 35×14×7cm	套	1	工业
133	8 字形轨道套 (39pcs)	材质:桦木; 规格:8 字形交叉组合, 参考尺寸:1060*460*160mm; 木头部分湿度要求低于 14 度, 轨道连接紧凑, 不可脱节, 变形	套	1	工业
134	农场发声立体拼图	参考尺寸:220×200×60hmm, 配件:拼图板×1; 立体动物拼图×6; 材质:夹板、密度板、细线	套	1	工业
135	声音拼图 - 交通工具	材质:木制、电子元件, 参考尺寸:29×21×1.5cm, 包含 6 种不同交通工具。	套	1	工业
136	声音拼图-动物	材质:木制、电子元件, 参考尺寸:29×21×1.5cm, 内含 6 种不同动物、。	套	1	工业
137	交通工具手握拼图	参考规格:210*45*210mm, 材质:桦木, 多层实木夹板, 包含 4 块不同交通工具图大小不同的木制把手。	套	1	工业
138	水果手握拼图	参考规格:210*40*210mm, 材质:桦木, 多层实木夹板, 包含 4 块不同水果, 大小不同的木制把手。	套	1	工业
139	多层拼图-蝴蝶排列	参考尺寸:14*14*2Hcm; 配件不少于:木制拼图底座*1; 蝴蝶拼图*4; 材质:椴木夹板	板	1	工业
140	多层拼图-瓢虫排列	参考尺寸:14*14*2Hcm; 配件不少于:木制拼图底座*1; 瓢虫拼图*1; 材质:椴木夹板	板	1	工业
141	多层拼图-蝴蝶	参考尺寸:20*20*2Hcm; 配件不少于:拼图片*28; 材质:桦木夹板	板	1	工业
142	多层拼图-鸭子	参考尺寸:20*20*2Hcm; 配件不少于:拼图片*28; 材质:桦木夹板	板	1	工业
143	摸包	参考规格:Φ 34cm, 材质:毛绒	个	1	工业
144	感官触摸套装	材质:塑胶、防水藤编, 配置:感官触摸丝巾组 1 套不少于 18 件。包含感统小球不少于 10 个(直径为 6cm), 彩色丝巾不少于 5 个(60x60cm), 其中黄色、橙色、蓝色、绿色、红色不少于各 1 个; 孔球不少于 2 个, 收纳藤条筐不少于 1 个。	套	1	工业
145	大号毛毛虫	参考尺寸:Ø58mm(毛毛虫头), 配件不少于:骰子×2(1 颗颜色颜色骰子, 1 颗形状骰子, 带笑脸), 毛毛虫×4, 6 种颜色的积木块×42, 材质:荷木, 棉线	套	1	工业

146	穿绳农场积木套	材质:密度板;绳(红绳):参考长 100cm(圆棒长 8cm+黄绳长 92cm),绳宽:0.40cm 圆棒直径 0.8cm;积木厚度为:1.5cm;积木开孔直径为 0.9cm;部件 14 个:奶牛,猫,鸡,鸭,马,狗,绵羊,苹果树,房子,拖拉机,农夫,农妇各一个。	套	2	工业
147	夹子游戏	材质:木制、塑料、防水藤编;配置:总配件数不少于 145 件。包含竹夹子不少于 60 个,其中红色、黄色、蓝色、绿色 4 种颜色,每种颜色 15 个;塑料夹子不少于 72 个,共有红色、黄色、蓝色、绿色 4 种颜色,每种颜色 18 个;夹夹子底座 4 个(14x6x2cm),方形卡纸板 8 张(20x15x2cm)。收纳藤条筐 1 个。卡纸板不易弯折。	套	1	工业
148	建筑工程车和数字迷宫	材质:胶合板、ABS。参考尺寸:240x240x20Hmm。配件:1 块内嵌 1 支笔的迷宫板。	个	1	工业
149	丛林冒险迷宫	材质:胶合板、ABS。参考尺寸:370x240x20Hmm。配件:1 块内嵌 1 支笔的迷宫板。	个	1	工业
150	逻辑游戏 - 分类	参考尺寸:30*30*10Hcm;配件:木制底板*1;木质夹持器*1;山毛榉球*18(Ø3);山毛榉球*30(Ø2);骰子*2(2*2*2);卡*10(9*9);蓝色印花袋*1(21.5*18.5);毡袋*1(Ø15*6);毡袋*4(Ø9*3.5);材质:胶合板、实木、毛毡布、涤纶、棉布;打印游戏卡	盒	1	工业
151	几何齿轮配对	材质:榉木、椴木夹板,参考规格:220*170*85mm;齿轮:96*97*12mm;底板:220*170*12mm;工艺:油漆+激光	套	1	工业
152	吸吸猪	材质:硅胶、防水藤编;参考尺寸:10x6cm;配置:总配件数不少于 17 件。吸吸猪不少于 16 个,收纳藤条筐不少于 1 个。配套的 2 块金属镜面板,镜面清晰	套	2	工业
153	托育磁力片	材质:ABS、内嵌磁性;配置:总配件数不少于 128 件。包含收纳箱 1 个,磁力片不少于 126 个,蓝色布袋 1 个。ABS 材质磁力片。	套	1	工业
154	托育磁力光影积木	材质:透光亚克力、内嵌磁性、防水藤编;配置:总配件数不少于 27 件。包含磁格 24 片,其中黄色直角三角形 4 个,绿色等边三角形 4 个,红色小正方形 5 个,黄色小正方形 5 个,红色小长方形 4 个,蓝色大正方形 2 个。小汽车 2 个,其中红色、蓝色各 1 个;收纳藤条筐 1 个。	套	1	工业
155	粘粘乐小套装	材质:金属、硅胶、布艺;配置:总配件数不少于 11 件。包含磁性粘粘板 2 块(25x25cm),彩色粘粘布 6 张(29x24cm)。布艺剪影 2 包,剪影尺寸最小 3cm,最大为 7cm,收纳藤条筐 1 个。粘粘板双面可用,正面为黑色粘钩面;反面为白色磁性面,可与磁性材料搭配使用。	套	1	工业

156	刺猬拧螺丝	材质:榉木; 刺猬身体参考尺寸:150*25*110mm;	套	1	工业
157	颜色配对	材质:榉木; 参考尺寸:木托直径 40mm, 高度 40mm。木球-直径 40mm。配件不少于:8 个彩色圆柱杯状球托, 8 个对应颜色木球。	套	1	工业
158	颜色形状配对组	材质:榉木; 参考尺寸:16x16x6cm; 配置:总配件数不少于 17 件。包含木制底座 1 个(16x16x6cm), 形状积木 16 块, 其中四孔正方形积木 4 块, 两孔长方形 4 块, 三孔三角形 4 块, 一孔圆形 4 块。	套	1	工业
159	几何螺旋套	材质:荷木、PA; 参考尺寸:180x180x60Hmm; 配件:4 根木制螺杆, 4 个木制螺母。	盒	2	工业
160	晶奇乐园	组件明细:底座:20x13x10cm, 1 个; 小鱼:7x6x2cm, 红色 1、黄色 1、蓝色 1、透明 1; 大象:8x6x2cm, 红色 1、黄色 1、蓝色 1、透明 1; 猫头鹰:7x7x2cm, 红色 1、黄色 1、蓝色 1、透明 1; 双面图卡:长 20cm*宽 20cm, 6 张; 材质:塑料;	套	1	工业
161	动物叠叠高	材质:木制、防水藤编; 总配件数不少于 35 件。包含木制动物 16 个, 高度在 3-10cm 之间。正方体木块 12 个(4x4x4cm), 木板 6 块(8x16x0.4cm)实木材质, 边角圆润, 大小适合幼儿抓握。	套	1	工业
162	欢乐弯管派对	参考规格:37×29×8cm; 材质:PE、HIPS、ABS 安全无毒的 PP 圆管零件, 从 12cm 延长到 40cm 可分别组出 7 款模型	套	1	工业
163	敲地鼠	参考规格:26×14×18cm; 材质:PP、ABS	套	1	工业
164	动物形状分类屋	材质:夹板, 中密度纤维板, 山毛榉木, ABS, 钢。参考尺寸:160x140x180Hmm。配件不少于:8 个形状积木, 1 个木制房屋。	套	1	工业
165	彩色投币盒	1、材质:榉木胶合板、MDF。 2、参考尺寸:260x75x200Hmm; 积木块:Ø50x15Hmm。 3、配件不少于:1 个侧开口木箱, 10 个圆木片。	套	1	工业
166	云梯消防车	1、材质:天然橡胶泡沫。 2、参考尺寸:170x120x160Hmm。 3、配件:1 个车子。	个	1	工业
167	救护车	1、材质:天然橡胶泡沫。 2、参考尺寸:180x120x130Hmm。 3、配件:1 个车子。	个	1	工业
168	旋转海绵方块-水果	材质:拉绒、泡棉参考尺寸:15×15×8cm	个	1	工业

169	动物拟声 音乐绘本合集	材质:纸制、塑胶,参考尺寸:小青蛙 7×6×5cm、小猴子 7×5×6cm、绘本故事书约 12×12cm	本	1	工业
170	讲故事手偶	材质:布艺,配置:动物手偶不少于 3 个。包含猴子手偶 1 个(22x24cm)、青蛙手偶 1 个(24x24cm),鸭子手偶 1 个(29x24cm)。	套	1	工业
171	三只小猪 盖房子指偶	材质:布艺,配置:三只小猪盖房子指偶 1 套 8 件,含小猪房子等道具,最小参考尺寸 6x6cm 最大参考尺寸为 8x8cm。	套	1	工业
172	布艺回力车	材质:布艺,配置:布艺回力车 5 辆(11x12x10cm),车辆地面贴纸 5 组。	套	1	工业
173	托育小车组	材质:ABS,配置:交通工具不少于 15 件。	套	1	工业
174	柔声拍拍手鼓	材质:塑胶,参考尺寸:手鼓 18.3×18.3×27cm,小捶约 17.8cm	套	1	工业
175	海浪鼓	材质:ABS,参考尺寸:直径 26.5cm	套	1	工业
176	曼波豹沙铃	参考规格:5×4×9cm,不少于 8 个/套,材质:木质	套	1	工业
177	打击乐托育 小套装	材质:塑胶、木制、防水藤编,配置:包含不少于 17 件。其中大号铃鼓 1 个(鼓面直径 17cm),小号铃鼓 1 个(鼓面直径 15cm),手摇铃 8 个,小沙锤 4 个,小动物风琴 2 个,收纳藤条筐 1 个。	套	1	工业
178	牙齿布艺	材质:布艺,尺寸:25x25x10cm,配置:每套不少于 26 件。包含布艺口腔 1 个(25x25x10cm),牙齿 12 个(5x4x2cm),窝沟齿 8 个(5x5x2cm),细菌 3 个,牙刷 1 个,牙膏 1 个。	套	1	工业
179	仿真蔬菜套装	材质:布制,配置:每套不少于 10 件。包含蔬菜蓝 1 个(20x14x8)、胡萝卜 1 个(14x8cm)、大蒜头 2 个(6x5cm)、黄瓜 1 个(20x4cm)、香菇 2 个(5x6cm)、卷心菜 1 个(6x6cm)、西红柿 1 个(7x6cm)、大葱 1 个(21x6cm)。	套	1	工业
180	水果撕撕乐	材质:布制,配置:每套不少于 7 件。包含水果篮 1 个(22x15x17cm),香蕉 1 个(12x3cm),牛油果 1 个(9x6cm),奇异果 1 个(5x5cm),苹果 1 个(6x6cm),橙子 1 个(6x6cm),葡萄串 1 个(19x6cm)。	套	1	工业
181	购物小推车	材质:木制、布艺,参考尺寸:38x31x46cm,小推车边角打磨圆润光滑	辆	1	工业
182	自主拼搭 钻爬组合	材质:环保泡棉、PU 皮、亚克力,配置:总配件数不少于 50 件。60x60cm 地垫 18 块(果绿色 9 块,淡灰色 9 块),透光亚克力盖板 6 块(红色、黄色、蓝色各 2 块),地垫拼接粘条 24 个,多材质触摸盖帘 2 组,3 面软镜子。每块盖板四周均有粘贴设计。	套	1	工业

183	感官液体地垫	材质:PVC+高分子复合材料, 参考尺寸:50×50cm	套	1	工业
184	沙滩推车	参考规格:68×35×35cm, 材质:塑胶	辆	1	工业
185	桶装沙滩城堡	参考规格:23×21×19cm, 材质:塑胶安全材料; 由桶、城堡身沙模、圆塔沙模、城堡圆顶沙模、铲、石路滚轮、士兵马、方形旗、三角形旗、水勺和耙组成。	套	2	工业
186	玩沙模具	参考规格:6*9cm; 内含乌龟、鳄鱼、螃蟹和脚丫四个模型; 材质:塑胶安全材料	套	2	工业
187	蘑菇点点刷	参考规格:长 5cm, 5 个/套; 材质:木质、海绵	套	4	工业
188	7 字海绵刷	参考规格:9×15cm, 6 个/套; 海绵材质。	套	4	工业
189	橡胶手掌印	参考规格:Ø6cm4 个/套; 材质:橡胶	套	4	工业
190	儿童绘画颜料套装 /10 瓶	参考规格:Ø85×160hmm(瓶子); 容量:500ml/套; 1 套 10 种颜色(红、橘、黄、绿、蓝、黑、紫、粉、棕、白)。	套	4	工业
191	颜料棒	参考规格:10×7×10cm; 材质:水性环保颜料; 12pcs/盒	套	4	工业
192	6 色印台套装	材质:安全塑料; 参考尺寸:直径 18cm	套	2	工业
193	海绵滚轮-彩色	材质:安全塑料+泡棉; 参考尺寸:长 13×10cm、滚轮宽度 7.3cm、圆直径 4cm	套	6	工业
194	母鸡下蛋敲敲盒	参考规格:22×19×16cm; 材质:桦木、密度板	套	2	工业
195	特大多彩 软体积木	参考规格:87×32×24cm; 厚 8cm/54 块; 材质:EVA	套	2	工业
196	EVA 积木砖	参考规格:23×14×7cm(单块尺寸); 材质:EVA(40 块)	套	2	工业
197	巧思积木组 -校园	组件明细:三角形 8 块, 正方形 48 块, 共 56 块; 参考尺寸:三角形边长 18cm, 正方形边长 21cm,	套	1	工业
198	布艺魔方 (托育款)	参考规格:15*15*15cm; 不少于 80 件/套; 材质:高支棉麻+高弹海绵+N52 钕铁硼	套	1	工业
199	透明水管积木 -托育版	材质:塑料、防水藤编; 配置:总配件不少于 150 件。透明水管积木 150 个. 方形收纳提篮 1 个	套	2	工业
200	梳子积木 -托育版	材质:塑料、防水藤编; 配置:总配件不少于 120 件。梳子积木 120 个. 方形收纳提篮 1 个	套	2	工业
201	建筑单元积木套装	参考规格:28×25×9cm; 材质:橡胶木	套	2	工业
202	手提软质积木套装	参考规格:27×22×14cm; 材质:橡胶; 每套不少于 32 个积木	套	2	工业

203	几何齿轮配对	材质:榉木、椴木夹板; 参考规格:220*170*85mm; 齿轮:96*97*12mm; 底板:220*170*12mm; 工艺:油漆+激光	套	2	工业
204	不坍塌的杯积木 (圆形)	参考规格:49*37*32CM; 材质:PP; 四色 225 个杯子, 5 块游戏板; 单个杯子尺寸:上底直径 8.1cm, 下底直径 6.1cm, 高 10.3cm	套	2	工业
205	站立石堆叠积木	参考规格:27×27×7cm; 材质:榉木; 20 块一套。	套	2	工业
206	彩虹金字塔堆叠玩具	参考规格:37×26×9cm; 材质:实木、亚克力; 每套不少于 6 个方形硬木小块。	套	2	工业
207	套环叠叠乐	参考规格:24×17×6cm; 材质:塑料	套	2	工业
208	亲握积木视窗 24 件	参考规格:32×24×8cm; 材质:ABS 塑料、磁铁、TPE	套	2	工业
209	管状农场拼图	参考规格:30×29×7cm; 材质:木质; 每套不少于 6 块积木。	套	2	工业
210	职业变装吸铁盒	参考规格:22×22×6cm; 材质:木质、金属; 每套不少于 20 片磁铁拼图, 4 种不同的职业	套	2	工业
211	海洋生物手握拼图	参考规格:210*45*210mm; 材质:榉木, 多层实木夹板; 每套不少于 4 块不同海洋生物。	套	2	工业
212	农场动物手握拼图	参考规格:210*45*210mm; 材质:榉木, 多层实木夹板; 包含小鸡、小马、小奶牛和一辆小卡车。	套	2	工业
213	幼龄拼图-秋天 (16 块)	参考规格:34×34cm(框架); 材质:榉木边框、密度板、夹板	套	2	工业
214	大块木质拼图 8 片-农场	参考规格:30×22cm; 材质:木质	套	2	工业
215	大块木质拼图 8 片-丛林动物	参考规格:30×22cm; 材质:木质	套	2	工业
216	大片易抓握木质拼图	参考规格:36×1×30cm; 材质:木质、塑料; 8 件式农场动物木质拼图	套	2	工业
217	磁力片冰激凌 木质拼图	参考规格:35×1×25cm; 材质:木质、塑料	套	2	工业
218	穿衣游戏	参考规格:22×22×3cm; 材质:木质、金属	套	2	工业
219	巨手蘑菇钉	参考规格:30×29×7cm; 材质:塑料	套	2	工业
220	毛毛虫堆叠积木	参考规格:25×25×8cm; 材质:木质、塑料	套	2	工业
221	彩色套盒	参考规格:22×12×12cm; 材质:椴木夹板(厚度 6mm)	套	2	工业

222	动物马戏团	参考规格:23×21×3cm; 材质:木质; 每套不少于6种不同尺寸和造型的小动物, 配指导手册	套	2	工业
223	晾衣天平	参考尺寸:天平—长48×宽11×高26cm(组装后) 衣架—长4.5×宽0.5×高5cm 上衣—长6×宽1.5×高5cm 裙子—长4.5×宽1.4×高4cm 裤子—长5×宽1.5×高7cm;	套	2	工业
224	螺旋式积木	参考规格:16×12×7cm; 材质:木质	套	2	工业
225	儿童绘画颜料 套装/10瓶	参考规格:Ø85×160hmm(瓶子); 容量:500ml/瓶; 1套10种颜色(红、橘、黄、绿、 蓝、黑、紫、粉、棕、白)	套	4	工业
226	颜料棒(正装)	参考规格:10×7×10cm; 材质:水性环保颜料; 12pcs/盒	套	4	工业
227	原生态蘑菇图案滚筒	参考规格:25×14×9cm; 材质:PP木纤维	套	4	工业
228	牙齿布艺	材质:布艺; 参考尺寸:25x25x10cm; 配置:1套不少于26件。包含布艺口腔1个 (25x25x10cm), 牙齿12个(5.5x4.5x2.5cm), 窝沟齿8个(5x5x2.5cm), 细菌3 个, 牙刷1个, 牙膏1个。	套	2	工业
229	布艺水果树	材质:布艺; 参考尺寸:28x13cm	套	2	工业
230	仿真蔬菜套装	材质:布制; 配置:每套不少于10件。包含蔬菜蓝1个(20x14x8)、胡萝卜1个 (14x8cm)、大蒜头2个(6x5cm)、黄瓜1个(20x4.5cm)、香菇2个(5.5x6cm)、卷 心菜1个(6x6cm)、西红柿1个(7x6cm)、大葱1个(21x6cm)。	套	2	工业
231	水果撕撕乐	材质:布制; 配置:每套不少于7件。包含水果篮1个(22x15x17cm), 香蕉1个 (12x3.5cm), 牛油果1个(9x6.5cm), 奇异果1个(5x5.5cm), 苹果1个 (6x6.5cm), 橙子1个(6x6cm), 葡萄串1个(19x6cm)。	套	2	工业
232	娃娃洗澡	材质:塑料; 参考尺寸:46x27x43cm; 配置:每套不少于14件。包含浴盆1个, 娃娃 1个, 花洒1个, 浴盆台1个, 游泳圈1个, 钓竿1个, 磁力小鸭子3个, 沐浴用 品5件。	套	2	工业
233	购物小推车	材质:木制、布艺; 参考尺寸:38x31x46cm; 配置:购物小推车1辆。小推车边角打 磨圆润光滑。	辆	2	工业
234	托育小车队	材质:ABS; 配置:交通工具每套不少于15件。	套	2	工业

235	彩色不锈钢锅具	材质:金属、布艺;配置:总配件数不少于16件。包含36x23x14cm纸质外箱1个,内装20x14x4cm纸盒1个,纸盒含:木锅铲1个、木勺子1个、围裙1件、帽子1个、隔热垫1个、手套1副。外纸箱含:蓝色平底锅1个、锅盖1个,绿色浅汤锅1个、红色深汤锅1个、锅盖1个,黄色果盘1个、不锈钢勺子1个、不锈钢锅铲1个、	套	2	工业
236	切切食物 围裙大家族	材质:木制、布艺;配置:总配件数不少于35件。包含32x24x19cm透明收纳外箱1个,切切食物配件1组28件,围裙套装1组6件。	套	2	工业
237	五彩果蔬筐	材质:塑料;配置:彩色果蔬筐不少于5组。包含黄色蔬果1组、绿色蔬果1组、橙色蔬果1组、红色蔬果1组、紫色蔬果1组,每组蔬果配1个圆形收纳筐;参考尺寸:32x15x25.5cm	套	2	工业
238	儿童扮演系列 -开心糖果屋	材质:塑料;配置:每套不少于14件。包含模拟玩具糖果屋1台、甜甜圈7个、糖果1个、棒棒糖3个、小熊1个、售货员1个;参考尺寸:29x14x16cm	套	2	工业
239	面包组合	参考规格:25×19×4cm;材质:塑料;由枕形面包、长形面包、大面包、三明治、环形面包、荷面蛋面包、麻花面包、奶油包、牛角面包、芝麻面包、面包盆多种仿真面包组成。	套	2	工业
240	美食佳饮套	参考规格:28×18×7cm;材质:橡胶木;包括橙汁、水、牛奶、番茄酱、果酱和蜂蜜。	套	2	工业
241	表情先生	材质:绒布、不织布;参考尺寸:50×70cm;每套不少于21件。表情先生可自由黏贴变换各种表情。有惊喜、愤怒、忧愁、恐惧或欢乐等各种表情。	套	2	工业
242	表情小姐	材质:绒布、不织布;参考尺寸:50×70cm;每套不少于22件。表情小姐可自由黏贴变换各种表情,有惊喜、愤怒、忧愁、恐惧或欢乐等表情。	套	2	工业
243	农场动物 -嵌套触觉板	材质:木制;参考尺寸:底板30×22×1cm	套	2	工业
244	森林动物 -嵌套触觉板	材质:木制;参考尺寸:底板约30×22×1cm	套	2	工业
245	敲击长凳	参考规格:33×33×7cm;材质:塑料;包含不少于34个配件,	套	2	工业
246	侃侃有声堆塔	参考规格:11×18×11cm;材质:木质	套	2	工业
247	旋转音符八音盒	材质:桦木、ABS、铁、钢、锌合金。参考尺寸:Ø108x104Hmm。配件:1台八音盒。	套	2	工业

248	感官训练游戏 套盒装-5 个	参考规格:44×6×33cm; 材质:ABS 塑料和塑木结合材料; 每个管子参考尺寸:直径 6cm、47cm 高	套	2	工业
249	声音塔	参考规格:31×33×13cm; 材质:塑料; 包含不少于 17 个配件, 其中的 3 个小球可发出不同的声音。	套	2	工业
250	马卡龙 -感官练习套	参考规格:14×14×14cm; 材质:橡胶木; 每套不少于 6 块不同的感觉块, 由 2 块视觉块、2 块听觉块和 2 块触觉块组成。	套	2	工业
251	触觉探索配对玩具	参考规格:36×31×7cm; 材质:橡胶木	套	2	工业
252	彩虹积木-水晶珠	参考规格:22x8x22cm; 材质:实木+亚克力	套	2	工业
253	彩虹积木-微光水	参考规格:22x8x22cm; 材质:实木+亚克力	套	2	工业
254	小鸭玩滑梯	参考规格:18×7×22cm; 材质:ABS 塑料	套	2	工业
255	水晶魔法屋	参考尺寸:高房子 2x2x10cm, 矮房子 2x2x5cm, 60 度屋顶 8x3x6cm, 90 度屋顶 9x3x3cm; 组件明细:矮房子 12 块, 高房子 12 块, 90 度屋顶 6 块, 60 度屋顶 6 块, 共 36 块, 双面题卡 6 张; 6 栋高房子, 6 栋矮房子	套	2	工业
256	旋律钟	参考规格:宽 8×高 14cm(单个), 8 个/套; 旋律钟通过摇动发声, 有 8 个不同的音节。	套	2	工业
257	多音圆鼓	参考规格:24×16×10cm; 材质:木质、金属	套	2	工业
258	桶装沙球	材质:细沙+塑料; 单个参考尺寸:5cm×4cm; 内含红、黄、蓝、粉、绿 5 色蛋形沙球, 每色 8 个, 不少于 40 个。	套	2	工业
259	棒棒糖鼓	参考规格:鼓面直径 20cm; 材质:木制鼓圈、聚酯鼓面	套	4	工业
260	小地鼓	材质:塑胶; 参考尺寸:地鼓 20×19×12cm, 鼓棒长 17cm	套	2	工业
261	海浪鼓	材质:ABS; 参考尺寸:直径 26cm	套	2	工业
262	叮咚风铃	材质:木制	个	2	工业
263	罐装蘑菇蜡笔	规格:6 个/桶; 材质:石硝、色粉	套	8	工业
264	6 色印台套装	材质:安全塑料; 参考尺寸:直径 18cm	套	6	工业
265	幼儿剪刀	参考规格:13×6cm/把, 材质:塑料、金属	把	20	工业
266	5 色塑料托盘	材质:安全塑料; 参考尺寸:38cm×27cm×2cm	套	2	工业
267	女孩装扮	参考规格身长:35cm; 材质:软质塑胶	个	2	工业
268	男孩装扮	参考规格身长:35cm; 材质:软质塑胶	个	2	工业

269	精致下午茶茶具套	参考规格:30×24×8cm; 材质:实木, 夹板	套	2	工业
270	微波炉	参考规格:27×17×12cm; 材质:塑料; 仿真微波炉, 包含一台微波炉和西饼	套	2	工业
271	时尚薄版洗衣机	参考规格:25×15×28cm; 材质:塑料; 仿真洗衣机, 具有仿真洗衣功能, 进水、放水、清洗、烘干功能均可按键选择, 每选择一项功能时会伴有流水特效音, 透明水箱内有水并快速转动。	套	2	工业
272	仿真水果套装	参考规格:43×28×9cm; 材质:塑胶; 时令水果组, 共有十个色彩鲜艳并与实际大小相同的水果, 包含:苹果、香蕉、柠檬、草莓等。	套	2	工业
273	仿真蔬菜套装	参考规格:43×28×9cm; 材质:塑胶; 蔬菜不少于 8 个	套	2	工业
274	水果切切乐	参考规格:18×7×18cm; 材质:橡胶木; 每套不少于 1 个菜板、1 把木刀和 5 个可切水果:橘子、柠檬、猕猴桃、草莓和苹果。	套	2	工业
275	野餐组合	参考规格:25×23×14cm; 材质:桦木、椴木夹板、密度板、荷木; 仿真食物模型 10 件、餐厨配件 8 件	套	2	工业
276	蔬菜切切乐	规格:22×6×20cm; 材质:塑胶安全材料	套	2	工业
277	儿童厨师服套装	参考规格:121cm; 男女各一套; 材质:涤棉布;	套	2	工业
278	儿童医护服套装	参考规格:120cm, 男女各一套; 材质:涤棉布	套	2	工业
279	萌医趣味诊疗套装	参考规格:26×21×7cm; 材质:塑料、实木、夹板	套	2	工业
280	手提盒医生套装	参考规格:27×9×23cm; 材质:塑料; 内含听诊器、注射器、温度计、耳窥镜、镊子等多种配件。	套	2	工业
281	沙龙美发师套装	参考规格:30×24×6cm; 材质:夹板、实木、塑胶	套	2	工业
282	烘焙饼干套	参考规格:25×15×8cm; 材质:木制、塑料	套	2	工业
283	音乐企鹅不倒翁	参考规格:12×11×9cm; 材质:塑胶、实木	个	2	工业
284	早旋律敲琴台	参考规格:30×18×15cm; 材质:木质、金属	套	2	工业
285	回声鸣音麦克风	参考规格:24×17×10cm; 材质:塑胶, 实木	个	4	工业
286	凹面镜	参考尺寸:镜面直径:10cm; 材质:亚克力、塑料	个	2	工业
287	凸面镜	参考尺寸:镜面直径:10cm; 材质:亚克力、塑料	个	2	工业
288	万花筒	参考规格:22×11×22cm; 配置:18 个/套; 材质:胶合板、实木	套	2	工业
289	管道滚珠积木	参考规格:52×40×11cm; 材质:塑料; 内含 31 个配件, 搭建完成后高度约 58cm。	套	2	工业
290	跳跳蛙	参考规格:20×20×14cm; 80 个/桶; 材质:塑料	套	2	工业

291	蝴蝶标本 生命周期拼图	参考规格:18×13×5cm; 材质:环氧树脂	套	2	工业
292	蜜蜂标本 生命周期拼图	参考规格:18×13×5cm; 材质:环氧树脂	套	2	工业
293	昆虫观察罐	参考规格:7×8×7cm; 材质:塑胶	个	4	工业
294	熊猫吸管	参考规格:长 11cm, 40 根/套; 材质:塑料	套	2	工业
295	花园种植套装	参考规格:方铲(20×5×6cm)×2、圆柱铲(Ø5×21)×2、耙子(15×7×3cm)×2、圆铲(21×6×2cm)×2、水壶(28×15×11cm)×2; 材质:铁、硬杂木; 配有水桶, 铲子。	套	4	工业
296	我的第一套色板	参考规格:15×5×0.2cm(单个尺寸); 材质:PET	套	4	工业
297	双面镜	参考规格:22×13×4cm、镜面有效直径:10cm; 材质:亚克力、塑料	个	2	工业
298	布艺蔬菜	规格:6 件/套; 材质:面料—100%聚酯纤维、填充物—海绵、PP 棉; 仿真布艺蔬菜, 包含白菜、胡萝卜、平菇、豆荚、大蒜、莲蓬, 形象逼真, 可进行拆解。	套	4	工业
299	布艺水果	参考规格:6 件/套; 材质:面料—100%聚酯纤维、填充物—海绵、PP 棉 仿真布艺水果包含苹果、西瓜、葡萄、香蕉、桔子、火龙果,。	套	4	工业
300	极地动物	参考规格:6 个/套; 材质:PVC; 极地动物:虎鲸、北极熊、海象、海豹、企鹅、北极狐。	套	2	工业
301	开心农场	参考规格:29×22×6cm; 材质:纸、塑料	套	2	工业
302	萌宠乐园	参考规格:29×22×4cm; 材质:纸、塑料	套	2	工业
303	小熊一家	参考规格:29×22×6cm; 材质:纸、塑料	套	2	工业
304	工程车组	参考规格:每个 5cm, 40pcs; 材质:塑胶	套	2	工业
305	我的第一套齿轮	参考规格:33×33×7cm; 材质:塑料; 内含不少于 13 个配件, 。	套	2	工业
306	趣味镜面齿轮	参考规格:26×26×6cm; 材质:塑料、纸; 内含 22 个配件, 其中有一面镜子和 8 张双面卡片。	套	2	工业
307	透明收藏罐套装	参考规格:最大 Φ 10×20cm, 最小 Φ 10×12cm; 材质:木质、亚克力; 顶部易于拆卸, 一组 8 件。	套	2	工业
308	消防站	材质:椴木夹板、榉木、MDF。 整体参考规格:330*225*325mm。	套	2	工业

		内含配件不少于:消防车 1 辆、安全锥 2 个、火苗 1 个、消防栓 1 个、消防员人偶 2 个、消防直升机 1 架、双层床 1 个、座椅 1 个、写字台 1 个、楼梯 1 个 工艺:图案为丝印+油漆			
309	中房子	材质:椴木+夹板, 小家俱材质松木; 参考规格:425x400x265mm	套	2	工业
310	拖拉母子鸡(双面)	参考规格:22*11*13cm; 一只公鸡(包括鸡冠和鸡尾)和两只小鸡材质为密度板; 椭圆形木珠和六个轮子材质为禾木; 轮子连接材质为禾木木梢	套	4	工业
311	拖拉毛毛虫	材质:荷木, 金属件不锈钢; 参考规格:305x75x58mm	套	4	工业
312	乐透魔术贴 1	参考规格:32×29×6cm; 材质:塑料	套	2	工业
313	家庭手指偶	参考规格:6 个/套, 7.5cm 高; 材质:PVC; 包括不少于 6 位最基本的家庭成员:爷爷奶奶父母子女。	套	2	工业
314	儿童手偶架	参考规格:59×12×11cm; 材质:松木、荷木、MDF; 高约 128cm; 杆部采用圆头设计利于保护儿童。	套	2	工业
315	农场动物手偶	参考规格:8 个/套, 身长约 23cm; 材质:聚酯纤维、PP 棉; 每套不少于马、牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅、兔,	套	2	工业
316	3D 触感和轮廓配对 40 件套	参考规格:21×27×7cm; 材质:塑料、EVA、PU 布	套	2	工业
317	记忆游戏-动物	材质:椴木夹板; 每片记忆片参考规格:Φ4*0.5cm; 部件:不少于 32 片记忆片(16 种动物, 每种 2 片)	套	2	工业
318	磁铁动物大变身	参考规格:21×18×4cm; 材质:木质、金属; 内含 8 种动物, 每只动物的头部、身体、下半身分别为独立的拼片。	套	2	工业
319	毛毛虫排排看	材质:桦木夹板; 参考规格:375×160×16mm; 木制框架×1; 积木片×10	套	2	工业
320	跳棋	材质:椴木实木; 参考尺寸:26*(13+13)*2cm; 棋子:头部(Φ1.6cm), 身子(Φ1.8cm); 骰子:1.5*1.5*1.5cm; 部件:棋盘盒*1; 红色瓢虫棋子/绿色青蛙棋子/蓝色蝴蝶棋子/黄色蜜蜂棋子各 4pcs; 清水木质骰子*4;	套	2	工业
321	木钉拼图-蔬菜	材质:椴木夹板、桦木; 参考规格:30x22x0.9cm(9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板)夹板边; 缘打磨光滑不割手	套	2	工业
322	木钉拼图-交通工具	材质:椴木夹板、桦木; 参考规格:30x22x0.9cm(9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板)夹板边; 缘打磨光滑不割手	套	2	工业

323	木钉拼图-农场动物	材质:椴木夹板、榉木; 参考规格:30x22x0.9cm(9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板)夹板边; 缘打磨光滑不割手	套	2	工业
324	木钉拼图-水果	材质:椴木夹板、榉木; 参考规格:30x22x0.9cm(9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板)夹板边; 缘打磨光滑不割手	套	2	工业
325	森林大聚会拼图	参考规格:26×22×2cm; 材质:木质; 五只动物木拼件:猫头鹰、浣熊、大熊、小鸟和松鼠。	套	2	工业
326	动物形状分类屋	参考规格:16x18x14cm; 材质:实木, 塑胶, 夹板, MDF; 包括但不限于1个可爱的森林房子、4块基本积木和4块特殊形状积木	套	2	工业
327	六面立体积木-农场动物	材质:榉木; 积木块参考规格:4.5×4.5×4.5cm; 由4个正体积木组成。	套	2	工业
328	6面立体积木海洋	材质:榉木; 参考规格:积木块:4.5×4.5×4.5cm; 由4个正体积木组成, 拼出6组不同的图片。	套	2	工业
329	声音拼图-动物	材质:木制、电子元件参考尺寸:29×21×1.5cm 共7件。包含但不限于6种不同动物, 有狮子、老虎、大象、猴子、鹦鹉、海象。	套	2	工业
330	服务车辆拼图	参考规格:23×15×4.5cm; 材质:木质、硬纸板	套	2	工业
331	盒装拼图-紧急救援	参考尺寸:拼图块5-8cm, 不少于72件。	套	2	工业
332	秋季磁力拼图	参考规格:34×23cm; 材质:塑料、木质、磁铁; 包含但不限于1个木质底座, 1块磁力底板(24x18cm), 12块磁力拼图, 答案卡	套	2	工业
333	多层季节拼图-树木	参考规格:28×28cm; 材质:木质; 四层拼图, 每层由9块拼图组成。	套	2	工业
334	清水套盒	材质:椴木夹板(厚度5mm); 参考规格:6个套盒, 套盒边长依次为:10cm, 9cm, 8cm, 7cm, 6.0cm, 4.5cm	套	2	工业
335	不坍塌的杯积木(正方形)	参考规格:49*37*32CM; 材质:PP 数量:浅绿, 深橙两色225个杯子, 5块游戏板, 共计230件; 单个杯子尺寸:下底边长6.2cm, 上底边长8.2cm, 高度10.3cm	套	2	工业
336	小鸡成长套	参考规格:18×11×9cm; 材质:橡胶木; 由4片不同大小的半圆和1个鸡蛋组成。	套	2	工业
337	大小及长短学习套筒	材质:多层实木夹板; 参考规格:280×280×96mm; 9种不同颜色的榉木配件, 3个圆柱, 3个小套筒和3个大套筒。	套	2	工业
338	串珠游戏盒	丝印板参考规格:29x4x0.3cm; 圆棒:D=8mm, 长29cm; 材质:盒子:椴木或橡胶木; 丝印片:5mm厚全椴夹板; 圆棒:荷木	套	2	工业

		部件:木珠:共 72 颗,6 种形状:正方体,圆柱体,两头倒角体,椭圆体,椭圆割线体,扁圆体;6 种颜色:红,黄,蓝,绿,橙,紫;木珠搭配与条板上的彩色木珠一一对应;单面丝印板:10 条;圆棒:10 根;绳子:红、绿色各 1 根,长度为:125cm			
339	绕珠架	材质:榉木;底板参考规格 23x12x2cm;木头部分湿度要求低于 14%,	套	2	工业
340	大串珠	参考规格:约 160pcs;材质:塑料、线绳	套	2	工业
341	堆塔大纽扣	参考规格:约 54pcs;材质:塑料、线绳	套	2	工业
342	几何穿线玩具	参考规格:正方形框:16.5×16.5×2.8cm,三角框边长:21.2cm,圆形框:Φ 17.8cm;材质:实木、亚克力	套	2	工业
343	穿线缝绣	参考规格:280×280×12mm;材质:多层实木夹板,布	套	2	工业
344	我来喂你一兔乖乖,跳跳猴	参考规格:12×23×15cm;材质:木质、塑胶	套	2	工业
345	对应与分类	材质:椴木夹板;48 片分类粒子参考规格:3.5*3.5*0.5cm;4 片图形对应板参考规格:25*3.5m;	套	2	工业
346	双层动物拼图-动物与之宝宝	参考规格:34×34cm;材质:木质	套	2	工业
347	双层动物拼图-动物与之找食物	参考规格:34×34cm;材质:木质	套	2	工业
348	双层动物拼图-动物与之外衣	参考规格:34×34cm;材质:木质	套	2	工业
349	联想拼图-分类	材质:椴木夹板;参考规格:单片粒子 4.8*4.8*0.5cm;部件:粒子不少于 24pcs	套	2	工业
350	拧螺丝套装	材质:塑料;参考规格:30×13×22CM;不少 84 件/套	套	2	工业
351	管状农场拼图	参考规格:30×29×7cm;材质:木质;6 块积木,4 种动物图案可换。	套	2	工业
352	原始森林拼图组合	参考规格:30×30×4cm;材质:木质;6 块积木,4 种动物图案可变换。	套	2	工业
353	逻辑大师	参考规格:23×23×6cm 材质:榉木、椴木夹板;包括 1 个正方形的游戏盘、9 个积木块、说明书。	套	2	工业
354	罐装蘑菇蜡笔	参考规格:单支长 55cm,蘑菇头直径 4cm;12 色/套,无毒无味。	套	12	工业
355	颜料棒	参考规格:10×7×10cm;材质:水性环保颜料;12pcs/盒	套	12	工业
356	多用途蜡笔	参考规格:15×6×6cm;材质:椴木、水性环保颜料;12pcs/桶	套	12	工业

357	安全剪刀	材质:不锈钢、塑料参考尺寸:13.5cm; 安全圆角剪刀头	把	60	工业
358	固体胶棒套装	材质:PVP; 参考规格:8g/支, 24 支/盒	盒	12	工业
359	背胶 EVA 金粉海绵纸	参考规格:21×30cm; 10 片装; 材质:EVA	套	12	工业
360	混色 EVA 海绵纸 A3	参考规格:42×30cm; 10 片装; 材质:EVA	套	12	工业
361	皱纹纸	参考规格:30 张/包; 共 10 色, 每色 3 张。	套	12	工业
362	人物海绵印	参考规格:12×8×5cm(底托), 23pcs/套; 材质:海绵	套	12	工业
363	蘑菇点点刷	参考规格:长 5cm, 5 个装; 材质:木质、海绵	套	12	工业
364	新小扫把套装	参考规格:长 6cm4 个/袋; 材质:塑料、EVA。	套	12	工业
365	7 字海绵刷	参考规格:9×15cm, 6 个装	套	12	工业
366	双面画架	参考规格:51x58x124cm; 材质:木+塑料	套	2	工业
367	昆虫模板	参考规格:6 个/袋; 材质:塑料	套	6	工业
368	丛林模板	参考规格:6 个/袋; 材质:塑料	套	6	工业
369	美劳服	参考规格:身長 60cm; 材质:防雨布。	件	60	工业
370	儿童绘画颜料 套装/10 瓶	参考尺寸:Ø85×160hmm(瓶子); 容量:500ml/瓶; 每套 10 种颜色。 材质:水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。	套	4	工业
371	手印颜料盘	参考规格:Φ16cm; 材质:塑料盒和海绵芯; 每套 6 种颜色	套	8	工业
372	面具	材质:纸制 20 个 / 套; 单只参考规格:18*22cm	套	12	工业
373	五合一花边剪	参考规格:9cm/把; 5 把/套; 材质:塑料、金属	套	8	工业
374	四色尖嘴颜料罐	参考规格:单个容量 100ml; 4 个/套; 材质:塑料	套	8	工业
375	防溢洗笔罐	参考规格:9×9×7cm, 6 个/套; 材质:塑料	套	8	工业
376	三格颜料盘	参考规格:11×6cm; 材质:塑料	个	8	工业
377	黏土模型组	参考规格:17pcs, 4 色; 材质:塑料; 含许不同图案	套	8	工业
378	动物切刀	参考规格:单把总长 18cm, 宽 6cm。6 个/套; 材质:塑料	套	8	工业
379	空白纸扇子	参考规格:扇面展开直径 20cm; 15 个/套; 材质:纸质、塑料	套	8	工业
380	背胶花和 叶子 EVA 贴片	参考规格:单片长 3-8cm; 厚度 2mm; 5 个/包; 材质:EVA	套	8	工业
381	创意泥(小班)	参考规格:39×25×20cm; 6 色:红、黄、蓝、绿、黑、白; 每色不低于 500 克。	套	12	工业
382	混色短平羽毛	参考规格:20 克/包; 材质:动物羽毛	套	12	工业

383	大 EVA 积木	参考规格:厚度 7cm; 不少于 58 块/套; 材质:EVA, 每套至少包含正方体 14×14×7cm、小长方体 21×14×7cm、大长方体 28×14×7cm、特大长方 35×14×7cm	套	4	工业
384	长方形纸砖	参考规格:26x13x6cm; 材质:加厚瓦楞纸; 折叠成型, 红、黄、蓝、绿四色任选。	块	120	工业
385	拱形纸砖	参考规格:26x13x6cm; 材质:加厚瓦楞纸; 折叠成型, 红、黄、蓝、绿四色任选。	块	120	工业
386	超大实心积木	参考规格:59×31×21cm; 材质:榉木; 不少于 200 块	套	2	工业
387	城市积木	参考规格:22×22×25cm; 材质:荷木、椴木夹板、MDF; 不少于 60 块	套	2	工业
388	火车轨道积木	材质:轨道/榉木、房子/路牌/车木件--回木、其余木头部分用实木; 配件交通指示牌:底座参考直径 2*7*1cm, 底座厚度 1cm; 部件:包含但不少于 49 个部件;	套	2	工业
389	环保软积木	参考规格:36×18×10cm; 材质:栓皮栎配件:包含但不少于 40 块积木, 1 个棉袋	套	2	工业
390	炫彩磁力积木	参考规格:36×30×7cm; 材质:磁铁、ABS; 不少于 76 件	套	2	工业
391	动物连连乐	参考规格:24×24×6cm; 材质:塑料。	套	2	工业
392	恐龙连连看	参考规格:24×24×6cm; 材质:塑料	套	2	工业
393	小小航海家	参考规格:24×24×6cm; 材质:塑料	套	2	工业
394	小小建造师	参考规格:24×24×6cm; 材质:塑料	套	2	工业
395	小小探险家	参考规格:24×24×6cm; 材质:塑料	套	2	工业
396	巨手蘑菇钉	参考规格:30×29×7cm; 材质:塑料	套	2	工业
397	连线积木	参考规格:36×28×13.5cm; 材质:pp 塑料; 包含但不少于 116 件	套	2	工业
398	夹子创意积木	参考规格:59×39×18cm; 材质:PP/铜制弹簧	套	2	工业
399	晶彩积木	组件:不少于 32 个(红色、黄色、蓝色、透明各 8 个), 双面图卡 6 张; 参考尺寸:7x7x4cm(单个)	套	2	工业
400	小小工程师	参考规格:36×28×6cm; 材质:塑料; 包含但不少于 53 个配件, 一块底板。	套	2	工业
401	小工程师建构组	参考规格:34×24×16cm; 材质:PE、HIPS、ABS; 包含但不少于 65/PCS。	套	2	工业
402	建构积木	参考规格:30×28×25cm, 每套不少于 104pcs; 材质:ABS 环保塑料	套	2	工业
403	红手铃	参考规格:长 20cm, 红色尼龙带宽 2.5cm, 配有 4 个金属铃铛, 每套 1 对, 两头为尼龙搭扣	对	16	工业
404	棒铃	参考规格:2×19cm; 材质:木质、金属铃铛	个	12	工业

405	碰钟	参考规格:Φ3cm, 总长 13cm; 材质:把为木制, 碰钟为铜制; 把为木本色, 钟为黄铜色; 碰钟 1 对	对	12	工业
406	4 铃板镲	参考规格:长 20cm; 材质:木制+不锈钢圆片, 长方体中间有四孔, 孔内有不锈钢片	个	12	工业
407	4 寸白铃鼓	参考规格:Φ10cm; 材质:木制鼓圈, 厚 4cm, 羊皮鼓面, 电镀鼓铃	个	18	工业
408	4 寸铃鼓圈	参考规格:Φ10cm; 材质:木制鼓圈, 厚 4cm, 电镀鼓铃	个	18	工业
409	双响筒	参考规格:Φ4cm, 筒长 20cm, 柄长 18cm; 材质:桦木制作; 木本色; 打锤一支	个	12	工业
410	木鱼	参考规格:10*6*5cm 材质:木制, 配打棒一只, 长度约 15cm	个	12	工业
411	小鱼蛙	参考规格:L:30cm, 材质:鱼身为木本色, 头尾部配彩色花纹, 螺纹柱型鱼身, 中间有两个插指孔。配有刮棒一支, 长度约 15cm	个	6	工业
412	塑料舞板	参考规格:单片直径 5cm, 厚度 8mm, 材质:塑料; 舞板 1 对	对	20	工业
413	M7 砂球	参考尺寸:Φ6cm, 总长 21cm; 材质:桦木制作; 球体为红色, 柄为木本色; 砂球 1 对	对	12	工业
414	枣木响板	参考规格:总长 20cm, 厚度 2.5cm; 材质:枣木制作; 木本色	个	12	工业
415	儿童堂鼓	参考规格:直径 20cm; 材质:木制鼓梆, 羊皮鼓面	个	4	工业
416	卡通军鼓	参考规格:Φ20cmx9; 材质:木制鼓邦, 聚酯鼓面双面聚酯皮小军鼓, 木制鼓圈聚酯皮鼓面。外部彩条 PVC, 无漆, 无味。	个	4	工业
417	棒棒糖鼓	参考规格:Φ20cmx9; 材质:木制鼓邦, 聚酯鼓面双面聚酯皮小军鼓, 木制鼓圈聚酯皮鼓面。外部彩条 PVC, 无漆, 无味。	个	8	工业
418	13 音铝板琴	参考规格:总长 33cm, 13 个铝片最长 13cm 依次递减 0.5cm。材质:铝板琴键, 木制共鸣箱, 塑料打锤 1 对	个	4	工业
419	娃娃套装	参考规格:47*9*45cm; 材质:塑料、布料; 含 1 个娃娃, 6 件可换衣裙	套	2	工业
420	民族服装	参考规格:33×33×40cm; 材质:棉布、聚酯纤维; 含 1 个娃娃; 不少于 12 个民族 24 套服饰	套	2	工业
421	儿童厨师服套装	参考规格:120cm, 男女各一套; 材质:涤棉布	套	2	工业
422	儿童医护服套装	参考规格:120cm, 男女各一套; 材质:涤棉布	套	2	工业
423	厨具套装	参考规格:44×34×8cm; 材质:不锈钢; 由 6 个厨具组成。	套	2	工业
424	茶套组	参考规格:18×9×23cm; 材质:橡胶木; 包含但不少于 2 个餐位、1 个茶壶、1 个糖碗、1 个牛奶罐、2 个茶杯、2 个茶碟、2 个茶匙和 2 个茶包。	套	2	工业

425	冰淇淋店	材质:框架浑水部分:MDF;框架清水部分:夹板; 配件:MDF+实木+夹板参考规格:338*245*258	套	2	工业
426	汉堡车	材质:MDF, 椴木夹板、荷木。 汉堡车架参考规格:L44xW26xH45cm。包含配件参考规格:汉堡 ϕ 55*15mm/汉堡柱 ϕ 55*50mm, 车轮 ϕ 100*9mm, 薯条框:166*72*32mm, 番茄酱:42*15*75mm, 蓝莓酱:40*15*83mm, 切片橙子:40*39*7mm, 草莓片:36*36*7mm, 普通片:37*38*7mm, 压膜杯子:口 ϕ 54*60mm, 夹子:110*18*13mm 包含但不少于44个配件:2个汉堡、1个夹子、1个炸薯条框、2个薯条包、10根薯条、1个蓝莓酱、1个番茄酱、1个装饰橙子切片、1个草莓片、1串葡萄切片、2个汉堡夹心番茄切片、2个火腿片、2个牛肉片、2个生菜片、2个黄油片、1个压模杯子、12个钱币。	套	2	工业
427	清洁套装	参考规格:41x37x47cm; 材质:塑料; 包含但不少于拖把、扫帚、箕、清洁车。	套	2	工业
428	仿真咖啡机	参考规格:26 $\times$ 16 $\times$ 28cm; 材质:塑料	套	2	工业
429	仿真电热壶	参考规格:18 $\times$ 13 $\times$ 18cm; 材质:塑料	个	2	工业
430	微波炉	参考规格:27 $\times$ 17 $\times$ 12cm; 材质:塑料 仿真微波炉, 包含一台超薄微波炉和西饼, 分别模拟:煮面、烤面包、烤鱼、烤意粉、烤牛扒、烤鸡六种工作模式并可设置四种工作时间	套	2	工业
431	披萨烘焙小店	参考规格:44 $\times$ 30 $\times$ 14cm; 材质:木制、塑料	套	1	工业
432	烘焙饼干套	参考规格:25.3 $\times$ 15.3 $\times$ 8cm; 材质:木制、塑料	套	1	工业
433	声光互动生日蛋糕	参考规格:33 $\times$ 24 $\times$ 11cm; 材质:塑料、纤维板; 配有“草莓”、“巧克力”的美味蛋糕, 播放生日歌。在超过30秒无播放操作后, 自动进入休眠模式。	套	2	工业
434	厨房玩具 -鸡蛋料理盒	参考规格:17 $\times$ 11.5 $\times$ 7cm; 材质:塑胶、实木、毛毡布、水性漆	套	2	工业
435	厨房玩具 -小厨师蒸汽锅	参考规格:30.2 $\times$ 24.2 $\times$ 9.2cm; 材质:塑胶、实木、毛毡布	套	2	工业
436	医生工具箱	参考规格:28.5 $\times$ 23 $\times$ 6cm; 材质:塑料; 每套包含但不少于1个医药箱/1把剪刀/1把手术钳/1个牙镜/1个耳镜/1个神经锤/1把镊子/1把手术刀/1个眼镜/1个消毒皿/1个听诊器及1个温度计组成	套	2	工业

437	牙医套装	参考规格:22×8×16cm, 牙齿模型:11×2.4×6cm; 材质:椴木夹板、荷木、MDF、实木; 木头部分湿度低于 14%,	套	2	工业
438	五层停车场玩具	参考规格:41*12*66cm; 材质:塑料; 设有升降机、灌洗泵、洗车装置, 有双出口的赛道供赛车使用, 含有 2 辆汽车。	套	2	工业
439	四人听诊器	参考规格:4 听筒共用 1 听音器; 材质:塑料、金属	套	2	工业
440	全天候万花筒观察镜-4 件套	参考规格:6×6×6cm(单个尺寸); 材质:胶合板、实木; 每种类型的镜片 2 个。	套	2	工业
441	三维视图游戏	参考规格:33×22×6cm; 材质:夹板、PS 板	套	2	工业
442	哈哈镜	参考规格:22×13×4cm, 镜面有效直径 10cm, 2 个/组; 材质:亚克力、塑料	套	2	工业
443	全功能电学及磁力组	参考规格:25×35×9cm 材质:磁铁、塑料 每套含手动发电器、电源、接头、电流指示器及活动手册。	套	2	工业
444	可调计时沙漏	参考规格:14×8cm; 材质:塑料; 沙漏计时器由坚韧、耐用塑料制造, 含细砂。	个	2	工业
445	科学天平	参考规格:40×13×14cm; 材质:塑料	套	2	工业
446	竹篓掉球	参考规格:25×30×22cm; 材质:竹质	套	3	工业
447	沉浮彩蛋	参考规格:25×5.5×17cm; 材质:ABS; 每套含 6 枚不同颜色不同重量的彩蛋。	套	2	工业
448	滚珠游戏 3	参考规格:35×10×30cm; 材质:原木; 圆角打磨。轨道 1 个, 小球 3 个。	套	2	工业
449	滚珠游戏 2	参考规格:35×10×30cm; 材质:原木; 轨道 1 个, 小球 3 个。	套	2	工业
450	滚珠游戏 1	参考规格:35×10×30cm; 材质:原木; 轨道 1 个, 小球 3 个。	套	2	工业
451	88 轨道	配置:轨道 1 个, 球 2 个; 材质:塑胶 ABS、PQE、热塑性橡胶 TPR; 参考尺寸:34*21*4cm;	套	2	工业
452	火车轨道-90pcs	材质:轨道/桦木、房子、路牌、车子、树人物/回木; 部件参考尺寸:拱形桥/20*4*7cm、双层立交桥/21.3*7.5*7.2cm、铁路口:16.2*4*9.9cm;	套	2	工业
453	磁力小车	参考规格:5×2×3cm; 材质:ABS 塑料; 包括 2 辆带极性(N/S)磁力四轮小车。	套	2	工业
454	磁悬浮套件	参考规格:底座 4cm、高 15cm、磁环 3×1cm/个配置:底座 2 个、圆轴 2 个、磁环 12 个; 材质:磁铁、塑料; 内置磁铁, 外面塑料外壳包裹, 共有 26 张卡片。	套	2	工业
455	磁性拼图玩具-动物火车	参考规格:35×6×31cm; 材质:塑料、磁力板; 每个套装包括 6 个双面游戏图案卡、耐用的塑料件、支架以及收纳盒。	套	2	工业
456	钓鱼游戏板	参考规格:28×28×2cm; 材质:木质夹板	套	2	工业

457	空气压力球	参考规格:21×11cm; 材质:ABS 工程塑料、硅胶	套	2	工业
458	建构积木	参考规格:42×30×20cm, 每套不少于 219pcs; 材质:塑料	套	2	工业
459	光影和色彩 平面形状套装	参考规格:22×15×9cm; 材质:亚克力	套	2	工业
460	算盘珠	参考规格:直径 2cm, 中心孔径 5mm, 厚度 1.5cm; 不少于 200pcs; 材质:塑料、线绳	套	2	工业
461	彩色计数块	参考规格:28×7×23cm; 材质:橡胶木, 不少于 25 粒	套	2	工业
462	摩登城市	参考规格:29×22×8cm; 材质:纸、布、塑料	套	2	工业
463	火眼金睛	参考规格:31×30×5cm; 材质:纸、布、塑料	套	2	工业
464	顽皮小丑	参考规格:29×22×6cm; 材质:纸、布、塑料	套	2	工业
465	建筑设计师	参考规格:29×22×6cm; 材质:纸、布、塑料	套	2	工业
466	昆虫观察盒	参考规格:Φ7×6cm; 材质:塑料	个	2	工业
467	熊猫吸管	参考规格:长 11cm, 40 根/套; 材质:塑料	套	2	工业
468	六色手持放大镜	参考规格:放大镜 17×7×1.3cm(单只尺寸); 材质:ABS、亚克力; 含收纳底座。	套	2	工业
469	宝石标本 桌面观察展示架	参考规格:22×16×31cm; 材质:桦木	个	2	工业
470	宝石标本虫子套装	参考规格:17×11×7cm; 材质:亚克力; 每套包括有彩色图片和信息的参考卡片。	套	2	工业
471	宝石海洋生物套装	参考规格:17×11×7cm; 材质:亚克力; 每套包括有彩色图片和信息的参考卡片。	套	2	工业
472	宝石标本植物套装	参考规格:17×11×7cm; 材质:亚克力; 每套包括有彩色图片和信息的参考卡片。	套	2	工业
473	综合磁铁套装	参考规格:36×21×4cm; 材质:ABS、PC、磁铁; 配置:6 个彩色塑封磁棒、18 个彩色塑封磁环、2 个磁粉盒、6 个磁悬浮底座、6 个悬磁浮杆子、2 辆磁力小车、100 个回形针、100 个透明金属片、2 个 U 型磁铁、1 个收纳底座、操作手册。	套	2	工业
474	数图接龙游戏	参考规格:25×19×6cm; 材质:桦木夹板; 32 块木制游戏卡片, 说明书	套	2	工业
475	配对记忆训练	参考规格:26×26×5.5cm; 材质:塑料、纸; 含 6 张双面题卡和 1 块塑料游戏板。	套	2	工业
476	逻辑大师	参考规格:27×27×6cm; 材质:桦木、椴木夹板; 包括 1 个正方形的游戏盘、16 个积木块、说明书。	套	2	工业
477	糖果游戏	参考规格:24×24×6cm; 材质:桦木夹板、蓝色绒布; 每套不少于 41 颗糖。	套	2	工业
478	四连棋	1. 材质:椴木夹板、橡胶木、棋子(荷木); 2. 参考规格:293*190*185, 棋子 Φ 27*6mm。3. 红色、蓝色棋子各 21 颗。	套	2	工业

479	夹珠子	木盒:松木;底板/孔板:椴木夹板;珠子/勺子/筷子/夹子:实木;参考规格:398*269*30mm;孔板:20.45*20.45*0.3cm;内含:10张学习卡;8色珠子每种10颗;勺子、筷子、夹子各1个	套	2	工业
480	点点围城	参考规格:28×35.5×6cm;材质:塑料	套	2	工业
481	花样跳水	参考尺寸:220x220x70hmm;材质:椴木夹板,松木外盒,荷木骰子	套	2	工业
482	蝴蝶游戏	参考尺寸:120x120x510hmm;材质:椴木夹板,天然橡胶	套	2	工业
483	拆墙游戏	参考规格:22×7×16cm;木砖:3×2×1.3cm;材质:桦木、椴木夹板、密度板	套	2	工业
484	形状拼接学习板	参考规格:38x28x2cm;材质:桦木+夹板	套	2	工业
485	趣味配对-空间方位	材质:胶合板、热转印膜;参考规格:149×100×60mm 拼图×20;木盒;背卡	套	2	工业
486	七彩巧巧钉	参考规格:36×27×5cm;300颗巧巧钉,一个收纳盒和一份模板图纸;材质:塑料	套	2	工业
487	萤火虫	参考规格:34×29×7cm、120颗水晶钉(6色);材质:塑料	套	2	工业
488	分分合合	参考规格:31×30×5cm;材质:纸、布、塑料	套	2	工业
489	蹦蹦跳跳	参考规格:29×22×6cm;材质:纸、布、塑料	套	2	工业
490	比比量量	参考规格:29×22×6cm;材质:纸、无纺布、塑料	套	2	工业
491	找邻居	参考规格:29×22×4cm;材质:纸、布、塑料	套	2	工业
492	数字塔塔加	参考规格:37×23×16cm;材质:塑料;每套包含但不少于230个零件	套	2	工业
493	海底世界拼图	参考规格:37×37cm;材质:木质;每套不少于1个拼图框和80块拼图。	套	2	工业
494	春夏森林拼图	参考规格:40×40cm;材质:木质;每套不少于1个拼图框和64块	套	2	工业
495	森林动物拼图	参考规格:28×28cm;材质:木质;每套不少于1个拼图框和49块,	套	2	工业
496	多层拼图-青蛙	参考规格:20×20x2cm;28片拼图片;材质:桦木夹板	套	2	工业
497	磁性拼图积木-水果	材质:桦木;单片粒子参考规格:40*40*10mm;不少于32pcs;背面软磁贴片厚1mm;32pcs;带收纳袋	套	2	工业
498	磁性拼图积木-动物	材质:桦木;单片粒子参考规格:40*40*10mm;不少于32pcs;背面软磁贴片厚1mm;32pcs;带收纳袋	套	2	工业
499	磁性拼图积木 交通工具	材质:桦木;单片粒子参考规格:40*40*10mm;不少于32pcs;背面软磁贴片厚1mm;32pcs;带收纳袋	套	2	工业
500	手提3D齿轮组	参考规格:33×31×13cm;材质:塑料;每套含但不少于130块插片及链条。	套	2	工业
501	齿轮实验玩具	参考规格:42×30×6cm;材质:塑料	套	2	工业

502	平衡树	参考规格:14×4×18cm; 材质:橡胶木; 每套包含但不少于 11 块树木片和 6 只鸟儿。	套	2	工业
503	大串珠	参考规格:单珠直径 3cm, 中心孔径 8mm, 厚度 15mm, 不少于 160pcs; 材质:塑料线绳	套	2	工业
504	水果数数穿线玩具	参考规格:26x21x7cm; 材质:木质; 包括 6 种水果, 2 条长带。	套	2	工业
505	生活技能锻炼系列-穿线缝绣	参考规格:280×280×12mm; 材质:多层实木夹板, 布	套	2	工业
506	大自然探索编织框	参考规格:方形框:宽 22 厘米*厚 8 毫米*高 22 厘米, 三角形框:宽 26 厘米*厚 8 毫米; 材质:塑料、线绳	套	2	工业
507	六面立体积木-农场动物	材质:桦木; 参考规格:积木块:4.5×4.5×4.5cm; 由 4 个正体积木组成, 拼出 6 组不同的图片。	套	2	工业
508	六面立体积木-野生动物	材质:桦木; 参考规格:积木块:4.5×4.5×4.5cm; 由 4 个正体积木组成, 拼出 6 组不同的图片。	套	2	工业
509	垃圾分类	材质:椴木夹板; 夹板片(不少于 50 片)单片参考规格:3.8*3.8*0.5cm; 木头部分湿度要求低于 14%	套	2	工业
510	圆形分类盘	参考规格:外直径 30mm; 6pcs; 材质:塑料; 6 种颜色。	套	2	工业
511	多功能分数钉板	参考规格:29×23×4cm; 材质:软质塑料; 内装钉板 1 块, 含橡皮筋, 配有 10 个软质圆形分数板。	套	2	工业
512	颜料棒	参考规格:10×7×10cm; 材质:水性环保颜料; 12pcs/盒。	套	8	工业
513	皱纹纸	参考规格:A4; 30 张/套; 共 10 色, 每色 3 张。	套	12	工业
514	炫彩刮画套装	参考规格:刮画纸:20 张(28.5×21cm/张); 刮画笔:20 根, 长 10cm; 材质:纸、木质	套	12	工业
515	珠子套装(海洋)	参考规格:8×6CM; 材质:亚克力	套	12	工业
516	珠子套装(糖果)	参考规格:8×6CM; 材质:亚克力	套	12	工业
517	四色尖嘴颜料罐	参考规格:9×9×7cm, 4 个/套; 材质:塑料	套	4	工业
518	洗笔杯	参考规格:单只 18cm, 10pcs/套, 10 色, 材质:塑料	套	4	工业
519	三格颜料盘	参考规格:9×9×7cm, 6 个/袋; 材质:塑料; 材质:塑料	个	4	工业
520	美劳服	规格:身長 60cm; 材质:防雨布。	件	60	工业
521	儿童绘画颜料套装	参考容量:500ml/瓶; 配件:1 套 10 种颜色。材质:水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆	套	4	工业

522	可再贴七巧板	参考规格:150 张×7 色组合入; 组合正方形参考尺寸:100×100mm; 材质:荧光纸、胶材。	套	20	工业
523	多面恐龙切刀	规格:1 个/袋; 材质:塑料	袋	18	工业
524	平滑切刀	参考规格:Φ6cm 长 18cm; 材质:塑料; 3 支装。	套	18	工业
525	齿形切刀	参考规格:Φ6cm 长 18cm; 材质:塑料; 3 支装。	套	18	工业
526	黏土模型组	4 色; 材质:塑料; 不少于 17 件, 包含不同图案	套	12	工业
527	扭扭魔法棒	参考规格:40×32×18cm; 材质:EVA、铝丝、木头	套	2	工业
528	DIY 手绘纸伞	参考规格:10cm、5 个/套; 材质:纸质、木	套	20	工业
529	空白纸扇子	参考规格:扇面展开直径 20cm; 15 个/套; 材质:纸质、塑料	套	40	工业
530	背胶花和 叶子 EVA 贴片	参考规格:单片长 3-8cm; 厚度 2mm; 5 个/套; 材质:EVA	套	20	工业
531	大木人片	参考规格:单片人形高度 14cm, 宽度 6cm, 厚度 2mm, 12 个/套, 不同的男孩女孩形象; 材质:木质	套	8	工业
532	黑白塑料眼睛	参考规格:8-15mm; 100 个/套; 材质:塑料	套	8	工业
533	混色短平羽毛	参考规格:单片长 5-10cm, 20 克/套; 材质:动物羽毛含多种颜色、长短不同的羽毛	套	8	工业
534	动物空白卡纸	参考规格:单片长 3-8cm, 厚度 2mm, 规格:19×16cm, 24 个/套, 6 款动物形状; 材质:纸壳	套	8	工业
535	五合一花边剪	单把参考规格:总长 13cm, 刀刃长度 5cm; 5 把/套; 材质:塑料、金属; 5 种不同的花纹。	套	8	工业
536	中空积木	参考规格:50×26×31cm 每套不少于 58 块 材质:榉木三角形 24*12*6 橡胶木(8 个) 长方形 24*12*6 橡胶木(16 个)长方形 48*12*6 橡胶木(12 个) 半圆形 12*12*6 橡胶木(8 个) 半圆形 24*12*6 橡胶木(8 个) 长方形 12*6*6 橡胶木(20 个) 拱桥行 241212 橡胶木 8 个 三角形 12126 橡胶木 8 个 长方形 12126 橡胶木 20 个	套	2	工业

		圆弧形 122412 橡胶木 8 个			
537	主题积木	参考规格:40×40×27cm, 每套不少于 511 块 材质:橡胶木单块参考规格:正方形大小 40*40mm;正方形 A80*40mm;正方形 B160*40mm;扁正方形 40*40*20mm;扁长方形 A40*80*20mm;扁长方形 B40*160*20mm;矮圆柱 40*40mm;中圆柱 40*80mm;高圆柱 40*160mm;正长方形 C40*320*40mm;扁长方形 C40*320*20mm;正长方形 D40*40*240mm;扁长方形 D40*240*20mm;高圆柱 A40*240mm;等腰直角三角形 C40*100mm;等腰直角三角形 D40*200mm;等腰直角三角形 E40*260mm;等腰直角三角形 F40*400mm;中门 160*80*40mm;高门 240*80*40mm;高窗 120*80*40mm;田字形窗 120*80*40mm;窄窗 120*40*40mm;窄小窗 80*40*20mm;方窗 80*80*40mm	套	2	工业
538	超大实心积木	内含不少于 200 块; 材质:榉木; 单块最大参考尺寸 56*7*3.5cm; 厚度:3.5cm	套	2	工业
539	磁汇贯通	参考规格:46×30×23cm; 130 件/套; 材质:塑料、磁铁	套	2	工业
540	迷你六边砖	参考规格:27×28×8cm; 60 件/套; 材质:TPR 塑料、粉末冶金; 包括 10 张双面概念卡	套	2	工业
541	低结构材料盒	材质:MDF、榉木。不少于 140 块 规格:木盒 310*310*48mm。 积木参考规格:蓝色圆柱体(深蓝、浅蓝、淡蓝)共 12PCS:Φ12*40mm, 蜂巢(深黄、浅黄、淡黄)共 12PCS:25*25*25mm, 蘑菇形(深红、浅红、淡红)共 12PCS:24*24*32mm, 锥形(深绿、浅绿、淡绿)共 12PCS:18*18*45mm, 圆环形 3 色共 12PCS:Φ30*8mm, 椭圆形(深棕色、浅棕色、淡棕色)共 12PCS:25*25*34mm, 圆柱体(深红、浅红、淡红)共 12PCS:22*22*22mm, 多边形体(深浅淡 3 色)共 12PCS:20*20*48mm, 圆片(灰色、浅灰、白色)共 36PCS:Φ27*8mm。	套	2	工业
542	百变积木片	参考规格:29×24×6cm; 材质:塑料; 每套包含但不少于 60 个积木片	套	2	工业
543	蘑菇钉一奔驰车	参考规格:40×34×9cm; 材质:塑料	套	2	工业
544	几何拼插连接块综合组	参考规格:500pcs; 材质:塑料	套	2	工业
545	拼插片	参考规格:Φ12×22cm; 材质:ABS 塑料; 不少于 96 片	套	2	工业
546	3D 搭建益智积木	参考规格:22×22×28cm; 材质:ABS 塑料、实木; 不少于 100 件/套	套	2	工业

547	连线积木	参考规格:36×28×13cm; 材质:pp 塑料; 内含不少于 120 件	套	2	工业
548	思维拼插积木组	参考规格:45×31×15cm; 不少于 1115PCS; 材质:塑胶	套	2	工业
549	交通组	参考规格:23×17×4cm; 70PCS	套	2	工业
550	炫彩磁力积木	参考规格:36×30×7cm; 材质:磁铁、ABS; 不少于 62 件	套	2	工业
551	小小工程师	参考规格:34×29×7cm; 材质:塑料; 内含不少于 72 个零件。	套	2	工业
552	建构积木粉彩	参考规格:30×28×25cm, 277pcs; 材质:ABS 环保塑料	套	2	工业
553	T6 三角铁	参考尺寸:边长 15cm, 材质:弹簧钢; 银色, 挂套为黄色; 配有打锤一支	个	8	工业
554	6 寸白铃鼓	参考尺寸:Φ15cm, 木制鼓圈, 厚度 4.5cm, 材质:羊皮鼓面, 3 个电镀鼓铃	个	8	工业
555	棒铃	参考尺寸:总长 22cm; 材质:松木。清漆, 金属铃铛	个	8	工业
556	碰钟	参考尺寸:Φ3.5cm, 总长 13cm; 材质:把为木制, 碰钟为铜制; 把为木本色, 钟为黄铜色; 碰钟 1 对	对	8	工业
557	小铜镲(木)	参考尺寸:Φ9cm; 材质:铜制; 一对	对	4	工业
558	双响筒	参考尺寸:Φ4cm, 筒长 20cm, 柄长 18cm; 材质:桦木制作; 木本色; 打锤一支	个	8	工业
559	单响加勾梆子	参考尺寸:Φ4.5cm, 总长 19cm。材质:木质。木本色; 配刮棍一支	个	8	工业
560	MO 小砂球	参考规格:Φ4.2cm, 总长 15.5cm; 材质:木制; 球体为黑色刻花, 柄为木本色。砂球一对	对	16	工业
561	刮棒	参考尺寸:Φ2.5cm, 总长 23cm; 材质:桦木制作; 木本色; 配刮棍一支	个	8	工业
562	打棒	参考尺寸:Φ2.2cm, 总长 20cm; 材质:红榉木; 木本色; 打棒一对	对	8	工业
563	小双响筒	参考尺寸:Φ3cm, 筒长 18cm, 柄长 18cm; 材质:桦木制作; 木本色; 打锤一支	个	4	工业
564	木鱼	材质:木制, 配打棒一只	个	12	工业
565	齿木	材质:木制, 配打棒一只	个	4	工业
566	旋律钟	参考尺寸:Φ9cm, 厚度 4.7cm; 材质:塑料手柄、金属铃; 4 个/套; 采用塑料一体成型制作而成	套	4	工业
567	儿童堂鼓	材质:木制鼓梆, 羊皮鼓面	个	4	工业
568	丝巾	参考尺寸:L45cm; 材质:丝绸; 色彩斑斓; 每套不少于 12 条。	套	6	工业
569	男孩装扮	参考规格身长:42cm; 材质:软质塑胶; 白色皮肤, 男孩短发。	个	2	工业
570	女孩装扮	参考规格身长:42cm; 材质:软质塑胶; 白色皮肤, 女孩短发。	个	2	工业
571	自动售卖机	参考规格:43.2×31.7×14cm; 材质:木制、塑料	套	2	工业

572	野餐组合	参考规格:25×23×14cm; 材质:榉木、椴木夹板、密度板、荷木; 仿真食物模型 10 件、餐厨配件 8 件	套	2	工业
573	购物车	参考规格:42×50×30cm; 材质:实木、胶合板、纤维板、塑胶、金属、水性漆	辆	2	工业
574	手提箱医生套装	参考规格:27×17×16cm; 材质:塑料; 内含听诊器、注射器、温度计、耳窥镜、镊子、剪刀等配件。	套	2	工业
575	手提盒工具套装	参考规格:26×32×8cm; 材质:塑料; 内含小型电钻、螺丝刀、锤子、板子、2 颗小钻头、3 颗钉子等配件。	套	2	工业
576	迷藏潜望镜	参考规格:5×30×5cm; 材质:竹子, 塑胶, 玻璃	个	2	工业
577	八倍望远镜	参考规格:4×10×4cm; 材质:竹子, 塑胶, 玻璃	个	2	工业
578	双筒望远镜	参考规格:14×7×13cm; 材质:竹子, 塑胶, 玻璃	个	2	工业
579	动物王国探索家	参考规格:29×17×12cm; 配置:科学观察镜 2 个、21 张动物碟片; 材质:ABS 工程塑料、光学树脂、塑料。	套	2	工业
580	手摇小电影	参考规格:16×11×25cm; 材质:ABS 工程塑料; 5 套动作分解卡片, 每套 9 张另附一套空白卡片	套	2	工业
581	百变万花筒	参考规格:17×9×7cm; 材质:橡胶木	个	2	工业
582	多变镜	参考规格:46×30×6cm; 材质:塑料金属; 组装散件不少于 29 件, 指导手册。	套	2	工业
583	太阳能实验玩具	参考规格:39×23×6cm; 材质:塑料、金属; 包含不少于 20 种实验器材。	套	2	工业
584	电学实验玩具	参考规格:39×23×6cm; 材质:塑料、金属	套	2	工业
585	磁悬浮套件	参考规格:底座 4cm、高 15cm、磁环 3×1cm/个; 配置:底座 2 个、圆轴 2 个、磁环 12 个; 材质:磁铁、塑料; 内置磁铁, 外面塑料外壳包裹。	套	4	工业
586	综合磁铁套装	参考规格:36×21×4cm; 材质:ABS、PC、磁铁; 配置:6 个彩色塑封磁棒、18 个彩色塑封磁环、2 个磁粉盒、6 个磁悬浮底座、6 个悬磁浮杆子、2 辆磁力小车、100 个回形针、100 个透明金属片、2 个 U 型磁铁、1 个收纳底座、操作手册。	套	2	工业
587	炫彩磁力积木	参考规格:36×30×7cm; 材质:磁铁、ABS; 不少于 44 件	套	2	工业
588	力学实验玩具	参考规格:39×23×6cm; 材质:塑料、金属	套	2	工业
589	齿轮实验玩具	参考规格:42×30×6cm; 材质:塑料	套	2	工业
590	力学组合桶	参考规格:40×39×22cm; 材质:塑料; 每套含不少于 355 个零件。	套	2	工业

591	晾衣天平	参考尺寸:天平—长 48×宽 11×高 26cm(组装后) 衣架—长 4×宽 0.6×高 5cm 上衣—长 6×宽 1.5×高 5cm 裙子—长 4×宽 1.4×高 4cm 裤子—长 5×宽 1.5×高 7cm;	套	2	工业
592	废纸再造实验玩具	参考规格:39×23×6cm; 材质:塑料模具	套	2	工业
593	天气实验玩具	参考规格:39×23×6cm; 材质:塑料、金属	套	2	工业
594	儿童显微镜	参考规格:33×13×26cm;	套	2	工业
595	彩色计数块-100 粒	参考规格:28×7×23cm; 材质:橡胶木	套	2	工业
596	足球小将	参考规格:29×22×5.7cm; 材质:纸、布、塑料	套	2	工业
597	魔法数字	参考规格:31×30×5cm; 材质:纸、布、塑料	套	2	工业
598	快乐朋友	参考规格:29×22×6cm; 材质:纸、布、塑料	套	2	工业
599	多彩宝石	参考规格:29×22×6cm; 材质:无纺布、纸	套	2	工业
600	三格植物根部 生长探索架	参考规格:31×23×14cm; 材质:塑料+PP+木纤维	套	2	工业
601	小试管 6 件套	参考规格:19×3.9×12cm; 材质:ABS、PET、PP; 含 6 支试管和方便收纳的试管架	套	2	工业
602	容量瓶组合套件	参考规格:46×17×13cm; 材质:塑料; 5 个不同容量的容量瓶。	套	2	工业
603	量筒	参考规格:7 件套; 材质:塑料; 1000ml/500ml/300ml/250ml/200ml/100ml/50ml 各 1 个; 七种不同体积及刻度的塑料透明量筒。	套	2	工业
604	量杯	参考规格:7 件套; 材质:塑料; 1000ml/500ml/300ml/250ml/200ml/100ml/50ml 各 1 个; 七种不同体积及刻度的塑料透明量杯。	套	2	工业
605	全天候大型镊子	单只参考规格:15×6×2cm; 材质:塑木复合材料; 6 件/套	套	2	工业
606	七彩塑封磁棒	单个参考规格:17.5×2.7×1.5cm; 配置:彩色磁力棒 12 只; 材质:磁铁、塑料	套	2	工业
607	凸透镜	单个参考规格:镜面直径 12cm, 高 18cm; 材质:塑料、玻璃镜面	个	2	工业
608	凹透镜	参考规格:镜面直径 12cm, 高 18cm; 材质:塑料、玻璃镜面	个	2	工业
609	多棱镜组合套装	参考规格:20×16.5×6cm; 材质:ABS PMMA; 包含:立式三棱镜 1 个立式四棱镜 1 个 立式五棱镜 1 个	套	2	工业
610	陀螺转轴	参考规格:20 个/包; 每套 4 张图卡, 可制作陀螺。	套	4	工业

611	磁铁组合套装	参考规格:39.5×27×3.8cm; 材质:磁铁、塑料	套	4	工业
612	方形透明片	单片参考规格:2.5cm 厚度 2mm; 1000pcs; 材质:塑料	套	2	工业
613	磁性拼图玩具 -动物火车	参考规格:35×6×31cm; 材质:塑料、磁力板	套	2	工业
614	积木编程	参考规格:长 62×宽 47×高 12cm; 积木配置:包含不少于 38 块编程积木和 1 个主机。配置规格:长 18.5×宽 13×高 9cm, 包含了 1 辆小车和 7 种颜色卡片。教材配置:配套 60 个活动的活动教案, 配套题卡。	套	1	工业
615	原生态多米诺积木	参考规格:不少于 217 块; 材质:桦木	套	2	工业
616	数图搭配游戏	参考规格:25×19.5×6cm; 材质:桦木夹板; 20 块木制游戏卡片, 2 个木制小木卡底座和 10 张数字小木卡, 说明书。	套	2	工业
617	逻辑大师	参考规格:37×37×63cm; 材质:桦木、椴木夹板; 包括 1 个正方形的游戏盘、36 个积木块、说明书。游戏盘上有 6x6 规格共 36 个方格	套	2	工业
618	棋盘游戏	参考规格:36×36×5cm; 材质:木质	套	2	工业
619	动物数独	参考规格:33×22×6cm; 材质:桦木夹板; 包含 4 宫格和 6 宫格两种不同难度类型的游戏板。	套	2	工业
620	一串一逻辑	参考规格:31×23×6cm; 材质:塑料; 包含四个蘑菇钉的颜色组合	套	2	工业
621	点点围城	参考规格:28×35.5×6cm; 材质:塑料	套	1	工业
622	海上对决	参考规格:23×32×6cm; 材质:塑料	套	1	工业
623	机器人小侦探	材质:纸制; 参考尺寸:22×22×7cm	套	2	工业
624	创意方块	材质:ABS; 参考尺寸:正方体边长 5cm; 内含不少 27 个立体方块	套	2	工业
625	透明磁力魔方	材质:塑料、磁铁; 参考尺寸:磁力块最大 6×3cm、最小 3×2cm 不少于 35 件。由 8 个不同颜色组件构成。	套	2	工业
626	趣味图形	参考规格:29×22×6cm; 材质:纸、无纺布	套	2	工业
627	建筑设计师	参考规格:29×22×6cm; 材质:纸、布、塑料	套	2	工业
628	工程车(大颗粒)	材质:塑料; 每套含 42*25*30cm 塑料收纳盒 1 个, 各种工程车配件不少于 85 个, 操作指导卡片。	套	2	工业
629	思维训练板	参考规格:26×26×8cm; 材质:ABS 塑料、铜版纸	套	2	工业

630	魔力彩豆	组件明细:底板 2 片、镜子 2 片、镜柱 4 支, 彩豆 6 色, 每色 30 颗不少于 188 件 参考尺寸:彩豆直径 1.9 高 1.3cm, 底板 20x20x0.8cm, 镜子 17x7x0.2, 镜柱直径 1.5cm 高 7.7cm; 材质:塑料。	套	2	工业
631	三维立体 动力齿轮组合	参考规格:40×34×9cm 材质:塑料; 内含但不少于 266 块连接插片	套	2	工业
632	多层拼图-种水稻	参考规格:33×26×1.5cm; 材质:椴木夹板; 包含但不少于一块木质底板和三幅主题场景, 分别是“插秧”、“生长”和“秋收”, 每个主题场景由 24 片拼图组成	套	2	工业
633	小串珠	单个参考规格:1CM; 不少于 650 个; 材质:塑料	套	2	工业
634	27CM 大钉板	参考规格:29×28×7cm; 材质:塑料; 每套 5 块, 含橡皮筋, 每块钉板正面边长均为 11 格	套	2	工业
635	巧手绣花板	参考规格:36×28×6cm; 材质:塑料; 配有不少于 4 支笔, 8 根绳, 9 张卡片, 1 本画册	套	2	工业
636	大型自然 探索编织框	参考尺寸:方形框:22×22×0.8cm, 三角框边长:26cm, 圆形框:Φ23cm; 材质:塑料、线绳	套	2	工业
637	多元思维宝盒 -通用包	参考规格:21.5×21.5×7cm; 材质:纸、塑料	套	2	工业
638	魔法数学	参考规格:29×22×5cm; 材质:纸、布、塑料	套	2	工业
639	七巧板	参考规格:28×28×2cm; 材质:榉木、椴木夹板	套	2	工业
640	数与量的守恒游戏	参考尺寸:420x330x86hmm; 材质:夹板, PS 板	套	2	工业
641	三合一天平	参考规格:31×20×15cm; 材质:塑料; 组装天平 1 套、收纳盒 2 个分别装有:4 色不同大小、不同重量砝码熊 12 个、计数棒 20 支; 10 色算盘珠 100 粒	套	2	工业
642	双头艺术画笔	参考规格:8×8×16cm; 材质:水性环保颜料; 12pcs/盒。	套	12	工业
643	25 支缤纷水彩笔	材质:塑料、尼龙、海绵; 参考尺寸:最小尺寸 9cm、最大尺寸 18cm	套	12	工业
644	安全剪刀	材质:不锈钢、塑料; 参考尺寸:13cm; 安全圆角剪刀头	把	70	工业
645	卡纸	参考规格:彩色; A4; 80 张/套; 材质:纸质	套	12	工业
646	背胶 EVA 金粉海绵纸	参考规格:21×30cm; 10 片装; 材质:EVA	套	12	工业
647	混色 EVA 海绵纸 A3	参考规格:42×30cm; 10 片装; 材质:EVA	套	12	工业
648	皱纹纸	参考规格:30 张/套; 共 10 色, 每色 3 张。	套	12	工业

649	背胶无纺布	参考规格:50×40cm, 材质:不织布; 桔红色、黄色、蓝色、棕色、肉色每色各 5 张、25 张/套	套	12	工业
650	DIY 手绘纸伞	参考规格:10cm、5 个/套; 材质:纸质、木	套	12	工业
651	空白纸扇子	参考规格:扇面展开直径 20cm, 15 个/套; 材质:纸质、塑料	套	12	工业
652	炫彩刮画套装	参考规格:刮画纸:20 张(28×21cm/张); 刮画笔:20 根, 长 10cm; 材质:纸、木质	套	6	工业
653	农场模板组合	参考规格:36×28×5cm; 包含但不少于 12 支画笔, 4 个模板和一个收纳盒。	套	2	工业
654	创意旋转绘画模板	参考规格:36×28×5cm; 内含 12 支画笔。	套	2	工业
655	儿童绘画颜料 套装/10 瓶	参考容量:500ml/瓶; 配件:1 套 10 种颜色。材质:水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。	套	4	工业
656	罐装金葱粉	参考规格:100g/罐, 7 色/套; 材质:塑料	套	4	工业
657	陶土机	参考规格:32×20×7cm; 材质:ABS 塑料	盒	4	工业
658	面具	参考规格:20 个/套; 单只参考规格:18*22cm; 材质:纸质	套	4	工业
659	可再贴七巧板	组合正方形参考尺寸:102×102mm; 材质:荧光纸、胶包含但不少于 150 组七巧板, 荧光纸可书写涂鸦。	套	4	工业
660	可再描图本	参考规格:150×200mm; 30 张/本×2 本/套; 材质:描图纸、胶	套	8	工业
661	平滑切刀	参考规格:长 18 厘米、切刀直径为 6 厘米; 3 个/套; 材质:塑料;	套	6	工业
662	黏土模型组	4 色; 材质:塑料; 包含但不少于 17 件, 包含不同图案	套	3	工业
663	美劳服	参考规格:身長 60cm; 材质:防雨。	件	60	工业
664	扭扭魔法棒	参考规格:40×32×18cm; 材质:EVA、铝丝、木头	套	2	工业
665	纸筒	参考规格:单个参考高度 8cm; 25 个/套; 材质:硬纸壳	套	6	工业
666	雪糕棒套装	参考规格:原木色、50 压舌板 15CM×220 根、雪糕棒 11CM×180 根、多色塑料夹片 700 个、20 个黑色塑料车轮。材质:PE 塑料+桦木	套	6	工业
667	超轻黏土	材质:塑料、黏土; 参考规格:约 100g; 不粘手不掉色。	袋	100	工业
668	橡皮泥	参考规格:12 色(红、粉、黄、桔黄、草绿、浅绿、深蓝、天蓝、紫、棕色、黑、白), 每色 1kg; 材质:橡胶、油、色粉; 安全无毒久捏不粘手。	套	6	工业
669	33mm 毛条	参考规格:30 个/袋; 材质:绒毛+铁丝	套	6	工业
670	混装绒球	参考规格:直径 1CM; 不少于 500 个/包	套	6	工业
671	装饰物片	参考规格:单片 50-120mm, 每套不少于 100 片。	套	2	工业

672	珠子套装(海洋)	参考规格:8×6CM; 材质:亚克力	套	4	工业
673	珠子套装(糖果)	规格:8×6CM; 材质:亚克力	套	4	工业
674	混色短平羽毛	规格:20 克/包; 材质:动物羽毛含多种颜色、长短不同的羽毛。	套	4	工业
675	五合一花边剪	参考规格:9cm/把, 5 把/套材质:塑料、金属; 5 种不同的花纹。	套	4	工业
676	实心积木	参考规格:51×28×30cm, 包含但不少于 348 块; 材质:榉木	套	2	工业
677	单元积木 滚珠游戏套装	参考规格:50×32×9cm; 材质:橡胶木、亚克力; 10 张双面概念卡; 4 个亚克力滚珠和 36 块尺寸的单元积木块。	套	2	工业
678	L 形堆叠积木	参考规格:25×12×12cm; 材质:木质; 包含但不少于 108 块积木和游戏说明书	套	2	工业
679	搭建积木	参考规格:27×17×27cm; 单片规格:15×3×1cm; 材质:榉木; 不少于 200 片	套	2	工业
680	磁汇贯通	参考规格:46×30×23cm; 不少于 96 件/套; 材质:塑料、磁铁	套	2	工业
681	火车轨道	材质:轨道/榉木; 房子、路牌、车子、树人物/回木; 主要部件参考尺寸:拱形桥/20*4*7cm、双层立交桥/21.3*7.5*7.2cm、铁口:16.2*4*9.9cm; 不少于 90pcs	套	2	工业
682	竹节棍套装	参考规格:28×21×5cm; 材质:ABS 环保料; 不少于 120 根竹节棍, 8 根黄色、36 根淡蓝色、28 根紫色、24 根红色、10 根深蓝色、6 根绿色和 8 根橙色。4 个车轮和 6 个大车轮	套	2	工业
683	百变积木片	参考规格:29×24×6cm; 材质:塑料; 包含但不少于 60 个积木片,	套	2	工业
684	建筑拼插积木	材质:PP 塑料; 组件不少于:长方形(大)8 片、长方形(小)24 片、正方形 24 片、三角形 8 片, 共 64 片; 参考尺寸:长方形(大)24x12 厚 0.4cm, 长方形(小)12x4 厚 0.4cm, 正方形 12x12 厚 0.4cm, 三角形 20x7 厚 0.4cm;	套	2	工业
685	毛刺拼插积木套装	参考规格:44×34×10cm; 材质:塑料; 不少于 220 件。	套	2	工业
686	创意塑料 积木桌面系统	参考规格:35×24×19cm; 材质:PP 塑料; 不少于 118 件	套	2	工业
687	马达传动组	参考规格:37×29×8cm; 材质:塑料; 每套包含但不少于 115 个零件, 马达传动组采用可食用级塑料材质; 电池驱动设置	套	2	工业
688	点线积木	参考规格:37×7×27cm; 材质:ABS; 包含但不少于 98 个配件, 包含硅胶连接头, 木棒。	套	2	工业
689	连线积木	参考规格:36×28×13cm; 材质:pp 塑料; 含不少于 160 件,	套	2	工业

690	拼插积木	参考规格:45.5×30.5×17.5cm; 材质:ABS、POM; 不少于7个形状可以随意拼插, 内含不少于5600片、120个轮轴配件。	套	2	工业
691	炫彩磁力积木	参考规格:36×30×7cm; 材质:磁铁、ABS; 不少于44件	套	2	工业
692	小小工程师	参考规格:33×31×13cm; 材质:塑料; 内含不少于86个配件, 一个手提收纳箱。	套	2	工业
693	建构积木	参考规格:48×33×23cm; 不少于257pcs; 材质:ABS 环保塑料	套	2	工业
694	碰钟	参考尺寸:Φ3cm, 总长13cm; 材质:把为木制, 材质:碰钟为铜制	对	8	工业
695	T6三角铁	参考尺寸:边长15cm, 弹簧钢; 银色, 挂套为黄色; 配有打锤一支	个	8	工业
696	6寸白铃鼓	参考尺寸:Φ15cm, 材质:木制鼓圈, 厚度4.5cm, 羊皮鼓面, 3个电镀鼓铃	个	12	工业
697	6寸铃鼓圈	参考尺寸:Φ15cm, 厚度4cm; 材质:木制鼓圈, 电镀鼓铃; 木本色	个	12	工业
698	指镲	参考尺寸:材质:铜制	对	12	工业
699	大镲	参考尺寸:Φ26cm; 材质:铜制; 一对。	对	4	工业
700	布绒串铃	参考规格:2×25cm; 材质:木质、金属铃铛	个	12	工业
701	高低音梆子	参考尺寸:高声部位长27cm; 低声部位长23cm; 材质:桦木制作; 木本色; 配打锤一支	个	8	工业
702	木鱼	材质:木制, 配打棒一只	个	12	工业
703	双响筒	参考尺寸:Φ4cm, 筒长20cm, 柄长18cm; 材质:桦木制作; 木本色; 打锤一支	对	8	工业
704	打棒	参考尺寸:Φ2cm, 总长20cm; 材质:红桦木; 木本色; 打棒一对	对	8	工业
705	木舞板	参考尺寸:Φ5cm, 厚度2cm; 材质:枣木制作; 木本色; 木舞板1对	对	12	工业
706	M1砂球(椰树砂球)	参考尺寸:Φ7cm, 总长24cm; 材质:桦木制作; 球体为红绿相间, 画有椰树, 柄为木本色; 砂球1对。	对	16	工业
707	雨声	参考尺寸:Φ4.8cm, 总长32cm; 材质:塑料。内置塑料珠	个	4	工业
708	彩色音砖	参考尺寸:总长21cm, 琴片厚度0.2m, 材质:铝板琴键, 木制共鸣箱, 塑料打锤(单八音分别自配木制共鸣箱)	套	4	工业
709	地鼓	参考规格:直径20cm, 高15cm; 材质:木质鼓邦、聚酯鼓面;	个	2	工业
710	卡通军鼓	参考规格:直径20cm, 高9.5cm; 材质:木质鼓邦、聚酯鼓面; 双面聚酯皮小军鼓, 外部彩条材质为PVC。	个	2	工业
711	大军鼓	参考规格:鼓面直径56cm; 材质:木制鼓邦, 聚酯鼓面; 不含鼓架	个	1	工业
712	鼓架	参考规格:52x88cm; 材质:金属电镀	个	1	工业

713	儿童堂鼓	参考规格:直径 20cm; 材质:木制鼓梆, 羊皮鼓面	个	4	工业
714	8 寸手鼓	参考规格:Φ 20cm, 厚度 4.5cm; 材质:木制鼓圈, 聚酯鼓面。	个	6	工业

教学设备

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	无线键鼠	供电:外置电池; 按键数:104 键; 连接方式:2.4G 无线;	套	8	工业
2	班级电子钢琴	1. 木架电子琴, 含琴凳, 含琴罩; 2. 88 键, 木质琴键, 传感器逐级配重键盘, 三级力度可调; 3. 复音数:128; 4. 内置音色:19 种; 5. 音源:多维图像渐变 AiR 音源; 6. 模拟器:击弦响应、制音共鸣、制音噪声(开关); 7. 数码音效:大厅音效、混响 4、合唱 4、明亮度(-3-0-3), DSP(部分音色); 8. 移调:2 个八度(-12 半音-0-12 半音);	台	9	工业
3	室内单色	显示尺寸:5.572*0.556m 模组尺寸:304*152mm 像素点间距:4.75mm 像素构成:1R	平米	3	工业
4	控制电源	输出 200W, 输入 200-240VAC, 47-63HZ	台	9	工业
5	控制卡	控制范围:单色 128*1024, 64*2048; 双色 128*512 64*1024; 板载接口:4 个 08 接口; 8 个 12 接口 无需转接板即可支持各种常见的 P10. 3.75. 5.0 模组 扫描方式:支持各种常规走线的 1/16. 1/8. 1/4. 1/2 及静态扫描的单色. 双色模组 存储容量:2M 字节 可扩展	张	1	工业

		节目数量:支持 200 个节目, 每个节目支持 16 个区域同时播放。每个节目支持 200 条信息。 显示效果:下雨. 喷泉. 卷轴等 45 个动画效果。 炫彩边框:支持多种炫彩边框效果. 支持图片自定义边框。 信息类型:超文本. 图片. 动画. 倒计时. 正计时. 时钟 播放模式:节目支持轮流播放. 定时长播放, 支持按日期段. 时间段. 星期定时播放 时间显示:表盘时钟. 文字时钟, 时间带秒, 可调字体大小, 可设时区。支持多时区对照显示 手机发送:支持手机客户端发送节目及设置屏参。点此下载 通讯方式:WIFI 无线通讯, 支持单机, 局域网连接(视频教程) U 盘上传 亮度调节:16 级亮度, 支持手动调亮, 支持 6 个时间段定时调亮度 屏幕开关:手动开关屏, 支持 4 个时间段定时开关屏 测试按钮:板载测试按钮, 可切换测试模式. 测试颜色。 电气参数:+5V 直流(5.0V~6V), 功耗 3W 工作温度:-30℃~70℃			
6	框架结构	定制钢结构不锈钢包边, 与室内单色屏匹配 主框架采用:角铁、方管、型材、化学螺栓、膨胀螺钉和辅材; 主框架为保证安全以及平整度, 需要采用焊接方式, 牢固焊接制作。所有对接焊缝均需焊透, 沿接触面满焊。外装饰材质:铝型材, 颜色可选, 根据需要临时添加龙骨架。结构主材料:e100 型材 3 根, e100 弯头 4 个, 20x40x3 矩管 8(m, pcs), 角码 5 个。	套	1	工业
7	塑封机	工作方式:自动进膜; 连续过塑:支持: 塑封尺寸:A3、A4; 峰值:600mm/S;	个	3	工业
8	手持 DV	1. 传感器 传感器类型:1 英寸 CMOS 有效像素不低于 940 万(拍照) 动态范围:≥12.6 档 色彩采样:10-bit	台	2	工业

		色彩模式: HLG、Normal 等 2. 镜头 等效焦距: ≥ 20 mm 光圈: F2.0 对焦方式: 全像素疾速对焦 对焦范围: 0.2m $\sim\infty$ 数码变焦 拍照: 2 倍 (3840 $\times$ 2160) 录像: 4 倍 (1080p)、3 倍 (2.7K)、2 倍 (4K) 3. 照片参数 最大分辨率 16:9: 3840 $\times$ 2160 1:1: 3072 $\times$ 3072 格式: JPEG、JPEG+DNG (RAW) ISO: 50 - 6400 快门速度: 1/8000s $\sim$ 1s 4. 视频参数 最高分辨率: 4K (3840 $\times$ 2160) 帧率支持 4K: 24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 24/25/30/48/50/60 fps 1080p: 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 编码: H.264/HEVC (H.265) 码率: 最高 130 Mbps ISO 视频: 50 - 6400 ISO 低光视频: 50 - 16000			
9	无线麦克风	1、支持蓝牙 APP 控制 2、产品形式: 1 拖 2 3、接收器 RX 接口: Type-C Lightning 3.5mm TRS 接口	台	2	工业

		4、内录功能:支持 5、指向特征:全指向 6、供电方式:内置电池 7、传输方式:无线 8、续航时间:≥15 小时			
10	DV 专用内存卡	手持 DV 专用内存卡; 容量:TF 卡、256GB; 写入速度:≥80MB/s; 读取速度:≥100MB/s;	个	2	工业
11	单反套机 (含镜头)	机身: 1. 传感器类型:CMOS; 2. 传感器尺寸:36*24mm; 3. 有效像素:≥2420 万像素; 4. 最高分辨率:≥5472*3648; 5. 对焦方式:自动对焦; 6. 显示屏类型:彩色液晶屏; 7. 显示屏尺寸:≥3 英寸; 8. 屏幕类型:侧翻屏, 旋转屏; 9. 取景器类型:电子取景器; 镜头: 1. 类型:变焦镜头; 2. 卡口:RF 卡口; 3. 镜头结构:11 组 13 片; 4. 光圈叶片数:7 片圆形光圈; 5. 最大光圈:F4; 6. 最小光圈:F22; 7. 焦距范围:24-105mm; 8. 滤镜直径:76.6mm; 9. 防抖:支持;	套	1	工业

		存储卡: 1. 存储卡 $\geq 128\text{GB}$;			
12	三脚架云台套装	类型:三脚架+云台套装; 脚管管径:13mm-25mm; 工作高度:35mm-149mm; 材质:铝合金; 承重: $\geq 10\text{kg}$;	套	1	工业
13	录音转写笔	功能:录音、翻译、转写文字; 内存容量: $\geq 32\text{GB}$; 扬声器:内置; 录音格式:WAV、AAC; 拾音距离: ≥ 15 米;	个	1	工业

幼儿活动用房通用电器设备

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	无线传屏	操作系统:支持 Windows 7/8.1/10 32 和 64 位、MAC OS X 10.10/10.11/10.12、支持智能手机无线投屏、兼容 airplay 功能, 推荐使用 iOS9/iOS10, OS X 10.10/10.11/10.12、Android 5.0 和更高版本(需安装 APP, EshowPro) 硬件规格 $\geq 1\text{xVGA}$ 接口, $\geq 1\text{xHDMI}$ 接口, $\geq 1\text{x}$ 网络接口, $\geq 1\text{x}3.5\text{mm}$ 音频接口, $\geq 1\text{xUSB}$ 接口, $\geq 1\text{x}12\text{V}1\text{A}$ 电源接口 视频输入分辨率:4K/3840x2160 视频输出分辨率:1080p/1920x1200 帧数:30 帧/每秒 视频输出:可同时通过 HDMI 和 VGA 输出相同内容, 输出的分辨率可以不同 显示内容:支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示 显示比例:可显示 4:3, 16:9, 16:10 支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏 同时显示源端数量:不低于 1 路 同时接入源端数量:支持 16 路 音频输出:44.1KHz/16bit 立体声、通过 HDMI 内嵌音频和 3.5mm 模拟线路音频输出	套	1	工业

		无线传输协议:支持 IEEE 802.11ac/802.11n 无线传输速率:867Mbps 无线传输距离:30 米视距, 无线传输频段:支持 2.4 GHz 或 5 GHz 无线加密协议:支持 WPA2-PSK 传输延时:平均延时小于 100mS 反向控制方式:支持鼠标反向控制; 支持触摸 16 点反向控制。 支持开机, 待机画面客制化、支持 WEB 管理介面、支持修改频段及信道、支持修改视频输出分辨率、支持修改 WiFi 名称及密码 可选的信道数量:9 (5G)/11 (2.4G) 电源/功耗: 5V/500mA, 功耗≤1.5W。 温度范围:运行:+5° C ~ +40° C; 存放:-20° C ~ +60° C 湿度范围:存放:0 ~ 90%相对湿度, 无冷凝; 运行:0 ~ 90%相对湿度, 无冷凝。			
2	洗衣机	1. 能效等级:二级; 2. 洗涤容量:8kg; 3. 脱水容量:8kg; 4. 水位选择:8 段; 5. 洗涤功率:400W; 6. 脱水功率:300W; 7. 排水方式:下排水; 8. 标准程序耗水量:110L; ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	10	工业
3	幼儿直饮水机	1. 供水量:温开水 30 升/小时; 2. 温开水:温度可调; 3. 是否直饮:直饮; 4. 热胆容量:10 升; 5. 过滤系统:五级反渗透处理; 6. 滤芯:内置 1 个 pp 棉滤芯、1 个活性炭滤芯、1RO 反渗透膜; 7. 尺寸:高 125cm*宽 58cm*深 42cm; 8. 电源:2kw, 220V-50Hz; ▲提供第三方检测机构出具的出水检测报告(提供复制件并加盖投标人公章)	台	8	工业

		★投标人所投产品具有有效的饮用水卫生安全产品卫生许可批件(提供复制件并加盖投标人公章) ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖投标人公章)			
4	教职工直饮水机 (4 出水) (核心产品)	1. 功率:4.5KW, 电源:380V 3N~; 2. 出水口:4 个出水口, 三开一常温, 温开水温度可调节; 3. 出水方式:触摸感应出水; 4. 水胆容量:≥30L; 5. 供水量:1.05L/min(400G); 6. 外形参考尺寸(mm):宽 1250*厚 450*高 1500mm(偏差±5%); 7. 五级过滤(PP 棉+活性炭+PP 棉+反渗透膜+后置活性炭); 8. 产品材质:水槽采用 304 不锈钢, 门板采用 304 不锈钢, 水胆采用 304 不锈钢; 9. 采用热交换节能技术:回收开水热能, 热交换器内管为不锈钢波纹管, 省电 80%; 10. 智能保鲜技术:设备配置具有定时开关机功能; 智能排放隔夜水, 每天使用新鲜水质; 11. 智能杀菌技术:管路及龙头采用高温消毒, 无需人工处理, 智能化操作, 安全可靠无副作用(不采用化学方式杀菌的饮水设备); 12. 利用热交换器技术, 将 100° C 开水温度降至可直接饮用的温水, 避免重复加热; ★投标人所投产品具有有效的饮用水卫生安全产品卫生许可批件(提供复制件并加盖投标人公章)	台	1	工业
5	直饮水机管线辅料	包含 PPR 管、PVC 管、弯头等辅料及安装;	米	31	工业
6	蓝牙音箱	接口:USB TYPE-C 充电接口; 蓝牙:支持; 信噪比:>85dB; 频率响应:100Hz-20KHz; 控制方式:按键;	台	8	工业

		声道:2.0 声道; 电池容量:≥3.8Wh;			
7	拉杆音响	类型:有源音箱 线长:无线 供电方式:内置电池 类别:便携/户外音箱 主材质:塑料 可调频点数量:≥16 续航时间:≥10 小时	台	2	工业
8	插排	10A, 3 米, 8 位总控; ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖投标人公章)	个	26	工业

音体室设备

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	混合线声源线阵音箱	1. 驱动组件:6 个 4.5 英寸锥盘全单元; 2. 频率范围(-10dB):100Hz-18kHz; 3. 频率响应(-3dB):160Hz-16kHz; 4. 覆盖范围:120°H×25°V; 5. 灵敏度:98dB; 6. 额定阻抗:12Ω; 7. 承受功率:400W(1200W 峰值); 8. 输出声压级:121dB(128dB 峰值); ▲提供第三方检测机构出具的检测报告(提供复制件并加盖投标人公章);	只	4	工业
2	有源超低频音箱	1. 水平覆盖范围:120°; 2. 垂直覆盖范围:20°; 3. 低频:18 “, 6” 音圈;	只	2	工业

		4. 输入插座:XLR, BAL; 5. 环路输出:XLR; 6. 输入灵敏度:+4dBu; 7. 控制器:24 bit/ 48 kHz; 8. 预置数量:5 个模式调用; 9. PEQ:31 段; 10. 动态范围控制:独立压缩器与限幅器; 11. 输出功率:2×2200W _{peak} ; 12. 电路类型:SMPS+CLASS D; 13. 冷却系统:低噪声智能温控风冷, 循环风道; 14. 电源电压:AC100V-250V 50/60Hz;			
3	数字音频处理器	1. 频率响应:20Hz-20KHz; 2. 输入输出接口:2 路输入接口, 6 路输出接口, 2 路输入接口上各有一 3 段参量均衡器和一个增益控制。6 路输出接口都配置有各自独立的分频滤波器、5 段参量均衡、高音和低音控制、压限器和延时器(延时最大每通道 7ms)输入/输出端都可以快速通断的哑音开关、电平指示器和增益调节器; 3. RS232 接口实时控制, 含 PC 软件。增加的 USB 接口功能, 可以方便快捷地与笔记本电脑进行配接。 输入通道矩阵控制, 输出通道可以选择任何通道的输入。同时具有通道的 COPY 功能, 可以方便使用时的参数调整。 4. 每一组 Q 值从 0.5 到 10; 5. 独立的限制器:Attack, Hold, Decay 的时间及门限值参数; 6. 每个通道的高通、低通配置 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 48dB 的频响曲线。 7. 8×7 段输入/输出精确数字电平表, 2×20LCD 背光显示;	台	1	工业
4	数字电源时序器	1. 8 路万用电源插座, 每路为 13A。 2. 带鹅颈照明灯。 3. 时序电源控制。 4. 带 LED 电压表显示, 准确显示当前电压值。 5. 多台联机功能, 可作扩展功能。	台	1	工业

5	16 路调音台	1、输入通道:≥16 路, 话筒输入≥10 路, 其中 4 路立体声; 2、输出通道:STEREO OUT≥路 2, PHONES≥1 路; 3、总谐波失真:0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz); 4、采样率:≤192kHz, Bit 深度 24-bit; 5、频响:+0.5dB/-0.5dB (20Hz-20kHz); 6、母线:立体声*1, 编组*4, AUX (包括 FX); 7、按键:16 路 60mm 推子, 发光 ON/OFF 开关; 8、旋钮:支持信号电频控制、支持调节通道压缩量、支持修饰通道音质、支持调节 AUX、支持切换左右声道声像、支持效果开关; 9、USB 音频:支持 USB 音频; 10、幻象电源:+48V, 带幻象电平表; 11、额定功耗:≤30W 12、内建数字效果:24 编程;	台	1	工业
6	数字反馈抑制器	1. 两组平衡输入和输入的 1/4 “TRS 和×LR, 输出一组 1/4 “TRS 和×LR; 2. 额定电压:220V±10% 50Hz; 3. 取样频率:32KHz; 4. 频率响应:语音模式 125Hz~15KHz、音乐模式 20Hz~15KHz; 5. 失真:>0.1%@ 1KHz; 6. 信噪比:>90dB; 7. 信号延迟:7Ms 音乐模式; 8. 输入阻抗:20K ohm; 9. 输出阻抗:(平衡)200ohm;	台	1	工业
7	无线手持话筒主机	系统指标: 频率范围:640MHz-690MHz/740MHz-790MHz; 调制方式:宽带 FM; 可调范围:50MHz; 信道数目:200; 信道间隔:250KHz; 频率稳定度:±0.005%以内;	台	2	工业

		动态范围:100dB; 最大频偏:±45KHz; 音频响应:80Hz-18KHz (±3dB); 综合信噪比:>105dB; 综合失真:0.5%; 工作温度:-10° C--+40° ; 接收机指标: 接收机方式:二次变频超外差; 中频频率:第一中频:110MHz, 第二中频 10.7MHz; 无线接口:BNC/50Ω; 灵敏度:12 dB μV (80dBS/N); 灵敏度调节范围:12-32 dB μV; 杂散抑制:75dB; 最大输出电平:+10 dBV;			
8	无线手持话筒	天线路式:佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线, 手持麦克风 内置螺旋天线; 输出功率:高功率 50mW; 低功率 30mW; 杂散抑制:-60dB; 供电:两节 AA 电池; 使用时间:50mW 时大于 5 个小时, 30mW 时大于 10 小时;	只	4	工业
9	无线头戴 话筒主机	系统指标: 频率范围:640MHz-690MHz/740MHz-790MHz; 调制方式:宽带 FM; 可调范围:50MHz; 信道数目:200; 信道间隔:250KHz; 频率稳定度:±0.005%以内; 动态范围:100dB; 最大频偏:±45KHz;	台	1	工业

		音频响应:80Hz-18KHz ($\pm 3\text{dB}$); 综合信噪比:>105dB; 综合失真:0.5%; 工作温度:-10° C--+40° ; 接收机指标: 接收机方式:二次变频超外差; 中频频率:第一中频:110MHz, 第二中频 10.7MHz; 无线接口:BNC/50 Ω ; 灵敏度:12 dB μV (80dBS/N); 灵敏度调节范围:12-32 dB μV ; 杂散抑制:75dB; 最大输出电平:+10 dBV;			
10	无线头戴话筒	天线路式:佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线 输出功率:高功率 50mW; 低功率 30mW; 杂散抑制:-60dB; 供电:两节 AA 电池; 使用时间:50mW 时大于 5 个小时, 30mW 时大于 10 小时;	只	2	工业
11	无线会议 话筒主机	1. 抗电磁干扰电路设计, 杜绝电子产品的电磁干扰; 2. 高清 COG 显示, 中文菜单; 3. 内置 40 组预设频率模组, PLL 锁相环回路设计, 纯自动选讯接收方式; 4. 一键修改二通道频率组, 二通道同时修改频率组, 同时亦支持手动修改每个通道的频率; 5. 带灯环飞梭旋钮设计, 配合 LCD 液晶显示屏, 显示音量、模组、频率和 AF/RF 讯号强度以及设置操作; 6. 使用电子音量控制, 每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调 0dB 至 20dB; 7. 红外数据自动同步功能 (SYNC): 2 个独立的红外对频按键, 一键自动对频; 8. 采用 UHF530-670MHz 频段载波; 9. 金属面板设计, 内置天线, 带有红色灯环显示话筒工作状态;	台	1	工业

12	无线会议话筒	1. 话筒头部根据声学空间学原理设计，配合防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯； 2. 触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； 3. 带 ≥ 2.4 寸高亮度 IPS TFT 显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态，显示内容清晰； 4. 话筒带发言计时功能； 5. 侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量； 6. 单元采用 UHF 无线技术传输音频及控制信号，F 有效通信距离为：室内 ≥ 50 米 室外 ≥ 90 米； 7. 内置高性能锂电池，自带 TYPE-C 接口，可以边充电边使用； 8. 超低功耗电路设计，连续发言时间 ≥ 8 小时，待机时间 ≥ 12 小时 9. 工作电压:DC12V； 10 消耗功率: $<7.2W$ ； 11. 频率范围:UHF530-670MHz (可以根据需要更改频段)； 12. 频带宽度:30MHz； 13. 通道数:2CH； 14. 调制方式:FM； 15. 振荡方式:PLL； 16. 灵敏度:S/N $>60dB$ @25KHz, 6dBv； 17. 频率响应:20Hz~20KHz $\pm 3dB$ ；	只	4	工业
13	放大器主机	1. 全频道的 UHF 天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机； 2. 分配器会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减； 3. 外置 5A 开关电源，可提供四组 12V 直流电给无线接收机； 4. 单一台天线分配器主机可支援最多 16 个天线通道端口； 5. 频率响应 450~970MHz； 6. 阻抗:50 欧姆； 7. 输入交流电电压:100-240v； 8. 输出直流电电压:12V； 9. 天线增幅器电压:12V；	台	1	工业

14	放大器天线	1. 采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果，集成式放大器具有 2 个增益设置，用于补偿不同级别的同轴电缆信号损失； 2. 可将天线翼叶子固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上； 3. 低噪声信号放大器能够补偿同轴电缆的插入损失，可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供 10-15 伏直流偏压；	只	2	工业
15	落地话筒支架	材质:钢管; 立杆高度:950mm-1650mm; 横杆长度:500mm-900mm; 横杆承重: $\geq 2.5\text{kg}$; 锁紧承重 $\geq 5\text{kg}$;	个	4	工业
16	机架式操作台	1、参考尺寸:1200*900*750mm(宽*深*高); 3、材质:钢木结合、静电喷塑; 2、结构:两联机架式、含 2 个圆凳;	个	1	工业
17	机柜 PDU	1. 全长: ≥ 1.8 米; 2. AC 孔位:8 位; 3. 插孔电流: $\geq 10\text{A}$; 4. 开关方式:总控开关; 5. 功率: $\geq 2500\text{W}$;	个	2	工业
18	四芯音响插头	类型:NL4FC; 工艺:镀金; 外壳:PVC 材质; 接法:免焊接;	个	12	工业
19	大二芯音响插头	接口:6.35 单声道; 外壳:PVC 环保材料;	对	25	工业
20	卡侬公母接头	接口:卡侬; 材质:铜+锌合金+PC+PVC;	个	25	工业
21	电源线	RVV2*2.5 平方铜芯国标二芯护套软线;	米	300	工业

		★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章)			
22	信号线	RVVP2*0.5 平方铜芯国标二芯护套软线; ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章)	米	300	工业
23	音箱线	EVJV2*2.5 平方纯铜音频护套线 ;	米	300	工业
24	扩声技术服务	包括 15 个日工 300 米电源线、300 米音箱线、300 信号线的系统布线工作, 以及所有设备组装上架, 线路敷设, 安装调试、技术培训等辅料, 满足本项目的实际需要。	项	1	其他未列明行业
25	LED 变焦面光灯	1. 电源输入:PowerCON 电源插, 输入/输出 AC100~240V 50-60Hz; 2. 信号输入/输出:3P-XLR 输入/输出, DMX512 信号; 3. 电源消耗功率:≤145W; 4. LED 光源:COB 白光 160W LED3200K (6500K 可选); 5. DMX 通道:3DMX 通道; 6. 控制:LCD 显示屏+4 个轻捷快捷键; 4 种调光曲线可选择; 主从机同步; 单独自走程序; 7. 外壳材料:铝合金和铁 8. 工作环境温度:-20° ~ 40°	台	10	工业
26	LED 三基色柔光灯	1. 电源输入:IEC 电源插 输入/输出 AC100~240V 50-60Hz; 2. 信号输入/输出:3P-XLR 输入/输出, DMX512 信号; 3. 电源消耗功率:150W; 4. LED 光源:超高亮度白光 LED 灯珠 0.5W*360 个, 色温 3200 (6500K 可选), CRI>90; 5. DMX 通道:3 DMX 通道 6. 控制:LCD 显示屏+4 个轻捷快捷键; 4 种调光曲线可选择, 主从机同步, 单独自走	台	8	工业

		程序; 7. 光学系统:光束角度 170 度; 8. 外壳材料:铝合金和铁; 9. 工作环境温度:-20° -40° ;			
27	LED 静音换色灯	1. 电压:AC120V-240V, 50/60Hz; 2. 额定功率:180W; 3. LED 灯珠:54 颗*3W, 3W 灯珠; 常规 R12 颗 G15 颗 B15 颗 W12 颗(54 颗全暖白/54 颗全单色可选); 4. 透镜角度:常规 25° (15° /45° 可选); 5. 颜色:连续的红绿蓝白颜色转换, RGBW 无限混色; 6. 频闪:随机频闪, 按顺序跳动, 频闪效果; 7. 散热:连续的红绿蓝和白颜色的颜色转换, 通过内部结构铝基板, 外壳压铸铝对流冷却, 无风机噪声, 内部热柳温控保护; 8. 控制模式:DMX-512 控制操作、主从机模式、单机模式、声控模式; 9. 通道:8 种内置程序可以通过 DMX 控台和已制定程序选择使用; 彩虹效果, 可调速; 10. 显示:LED 数码管按键拨码; 11. 整合调光:0-100%; 12. 频闪:电子频闪 1-25fps/秒; ▲提供第三方检测机构出具的产品检测报告(提供复制件并加盖投标人公章)	台	12	工业
28	数字灯光控制台	可用 U 盘输灯库, DMX512/1990 标准, 512 个 DMX 控制通道, 四个光电隔离独立驱动信号输出端口, 可抗 2000Vrms, 电气冲击, 独立电源独立信号可以控制 40 通道最多 240 台电脑灯和 240 路调光, 320*240 大屏幕显示所有操作和变化及输出, 通道软分配, 可以存储 512 个程序旋钮有不同的时间可调, X/Y 控制自然顺滑, 现场可以拷贝通道项目清单, 独立系统锁功能, 有效防止误操作, 内置灯库使用更方便, 机内固化多种特效程序, 有效支持现场变幻特效, USB 存储器, 可以有效保存现场数据, 内置高性能绿色开关电源, 90V—250V 电压适应范围, 连接器:XLR—D3FX2;	台	1	工业

29	电源直通箱	1. 输入电压:AC380V±10%三相五线, 50HZ±5% ; 2. 输出功率:12 路×4KW 可用于任何负载; 3. 产品功能:过载与短路双重保护高分断空气开关三相独立电压检测, 三相 A. B. C 指示灯指示设有三位万能备用插座;	台	1	工业
30	信号分配放大器	1. 供电:115V/230V; 2. 频率:50HZ; 3. 每一路都是独立的变压器供电和八个光学隔离信号放大器来扩大 DMX 输出; 4. 放大功能可以令连接延长超过标准的 DMX512 长度; 若需要额外的位置, 可以在同一连接上使用多个信号放大器. 每个连接的位置可以独立地连接, 可连接 32 台灯具;	台	1	工业
31	铸铝灯勾	铝制金属灯钩, 碳钢螺丝手拧手柄;	个	48	工业
32	胶木接插件	10A 胶木接插件, 铜芯, 绝缘阻燃外壳, 防脱线设计;	个	34	工业
33	保险链	Φ6mm 长 30cm 金属钢丝保险链	条	34	工业
34	电源线	RVV2*2.5 平方铜芯国标二芯护套软线; ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章)	米	300	工业
35	信号线	RVVP2*0.5 平方铜芯国标二芯护套软线; ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章)	米	300	工业
36	固定灯杆	4 吊点直径≥6mm 钢丝绳悬挂, 载荷≥600kg, 单道直径≥48mm 壁厚≥3mm 钢制单杆采用固定焊接, 整体表面刷水性防锈漆, 两端 PVC 管帽封堵;	米	30	工业
37	灯光技术服务	包括 RVV2*2.5 电源线、RVV2*0.5 信号线的敷设, 3.6*150mm 扎带; 包括 10 个日工的安装调试、系统布线等工作	项	1	其他未列明行业
38	室内全彩显示屏	1、室内表贴节能全彩 LED 屏 2、像数点间距 2mm 3、像素构成 1R1G1B 4、像素密度 250000 点/m² 5、单元板 320mm*160mm	平米	12.3	工业

		6、屏体拼接平整度 $\leq 0.1\text{mm}$ 7、发光点中心距偏差 8、可视角水平视角 $\geq 175^\circ$ 垂直视角 $\geq 175^\circ$ 9、显示屏亮度(CD/m^2):50~1000 可选 10、亮度均匀性 $\geq 99\%$ 11、对比度 20000:1 12、亮度调节灰度等级:支持通过配套软件 0-100%无级调节, 设置亮度定制调节, 16bit 可调, 支持 16bit+8bit。 13、换帧频率:支持 50/60/120/240HZ 14、刷新率:3840Hz~7680Hz 15、像素点失控率: $\leq 1/1200000$			
39	独立主控	总点数 720 万, 最宽 8192, 最高 4096; 支持 3 画面缩放, 1 路 DVI, 3 路 HDMI. 4, 支持音频解析, 音频输出	台	1	工业
40	接收卡	1. 支持 14bit 精度逐点校正; 2. 支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片; 3. 支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型; 4. 支持任意抽点, 支持数据偏移, 可实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; 5. 单卡支持 32 组 RGB 信号输出; 6. 支持超大带载面积; 7. 全自动高低温老化测试, ; 8. 支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压, 有效减弱电压波动带来的影响; 9. 支持电源反接保护电路;	张	32	工业
41	LED 播放软件	1. 表格输入 2. 网络功能 3. 后台播放 4. 定时播放 5. 数据库显示 6. 多显示屏支持	套	1	软件和信息技术服务业

		7. 多屏独立编辑 8. 多窗口多任务同时播放 9. 文本支持 Word, Excel 10. 可为节目窗叠加背景音乐 11. 可在 WIN98、WIN2000、WINXP 等操作系统下运行 12. 丰富的图片浏览方式 13. 日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能 14. 日历可透明显示 15. 可自动播放多个任务(*. LSP) 16. 提供外部程序接口 17. 视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节 18. 支持所有的动画文件(MPG / MPEG / MPV / MPA / AVI / VCD / SWF / RM / RA / RMJ / ASF 等)			
42	控制电源	输出 200W, 输入 200-240VAC, 47-63HZ	块	36	工业
43	主电缆	显示屏总功率 11 千瓦, 上口电缆 5*6 平方电缆	米	60	工业
44	配电线	下口电缆 3*2.5 平方 6 路 ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖投标人公章)	米	420	工业
45	网线	控制室到屏网线 8 路。	米	560	工业
46	结构框架	主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺钉和辅材;主框架为保证安全以及平整度,需要采用焊接方式,牢固焊接制作。所有对接焊缝均需焊透,沿接触面满焊。外装饰材质(铝型材、铝塑板、薄钢板等其他)及颜色需经甲方同意,根据需要临时添加龙骨架,室外硅酮耐候胶填缝,收口封堵严密,不漏水,板面应平整无明显翘曲,屏体适当位置均需预留检修口。结构主材料:50x50x3 方管 13(m, pcs), 40x40x3 角钢 1(m, pcs), 20x40x3 矩管 46(m, pcs)。结构包边上下左右 10cm。	平米	12.6	工业
47	智能配电箱	支持负荷 15KW, 支持远程电源开关控制, 8 路输出, 壁挂, 箱体(参考尺寸:600*400*200mm)	台	1	工业

48	LED 屏技术服务	含设备运输、安装、调试	项	1	其他未列明行业
49	高清录播终端	1、1/2.5 英寸背照式 CMOS 图像传感器，像素 ≥ 850 万。 2、支持 3840 $\times$ 2160P30/25, 1080P60/50/30/25、720P60/50。 3、光学变焦: ≥ 12 倍、数字变焦 ≥ 12 倍、水平视角 $\geq 70^\circ$ 4、水平视角:80.5 $^\circ$ (广角端) $\sim$ 3.9 $^\circ$ (远端); 水平转动速度范围:1 $^\circ$ /s $\sim$ 100 $^\circ$ /s; 垂直转动速度范围:1 $^\circ$ /s $\sim$ 60 $^\circ$ /s ; 水平转动范围: $\pm 170^\circ$; 垂直转动角度范围:-30 $^\circ$ $\sim$ + 90 $^\circ$ 5、支持 HDMI、3G-SDI、USB、NDI 输出; HDMI、USB 支持 4K P30 输出。	台	3	工业
50	一体化演录播系统	1. 采用一体化嵌入式硬件设计，集成度极高，设备高度不高于 1U; 配套 27 寸液晶显示器、键鼠 2. 视频输入接口:提供不低于 4 路 HD SDI 视频输入接口、2 路 HDMI 输入。 SDI 输入支持:1080P@60Hz, DVI 输入支持:1920*1080@60Hz; 3. 视频输出接口:提供不低于 1 路 HDMI 视频输出接口、1 路 VGA 视频输出接口，VGA 输出支持:1920*1080@60Hz; HDMI 输出支持:1920*1080@60Hz; 4. 音频编码:AAC-LC, 1 路 3.5mm 输入和 1 路 3.5mm 输出 5. 其他接口:RJ45 网络接口:1 个千兆网络接口; USB 接口:3 个, 2 个 USB2.0;1 个 USB3.0; 6. 录播主机支持本地和远程两种方式进行录播功能操作。本地录制控制，显示器直接录播主机，插入鼠标键盘即可实现导播操作，开机即录制界面，无需手动打开录制软件; 远程方式使用 B/S 架构设计，远程操控无需安装任何软件和插件; 7. 录制界面分为信号显示区，录播控制区和功能设置区，界面布局简洁清晰，提供良好的用户体验; 8. 为便于操作，录制时系统提供 PGM 主播窗口和 PVW 预监窗口; 9. 系统至少可接入 4 路高清视频, 2 路 HDMI 信号，可根据使用习惯可自定义画面名称; 10. 系统支持一键录制、暂停、直播功能，并单独显示录制和直播时长; 11. 支持与跟踪系统对接，实现手动跟踪和自动跟踪。 12. 系统录制至少支持 MP4、FLV 两种格式，支持电影模式和资源模式同步录制;	台	1	工业

		13. 录播主机内置 RTMP 直播服务器，单台录播主机支持 50 路(1080P，2M 码流，30 帧)直播并发，并支持将直播流推送到第三方流媒体服务器； 14. 系统支持 H. 264 视频编码协议和 ACC 音频编码协议，录制码率支持 512Kbps—60Mbps(可调)，外网直播码率支持 512Kbps—8Mbps(可调)，帧率支持 25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps；支持音频输入检测和音量调整功能，并在系统界面中显示音量大小； 15. 系统支持字幕功能，并支持字幕预设功能，支持片头片尾、台标功能； 16. 系统支持课件预览功能；录播主机本机支持快速微课制作功能，可在课件中截取相关知识点，将其保存为微课，并对微课进行分类保存。 17. 支持对录播主机进行 IP 网络设置和测试； 18. 可在系统界面中快速将课件拷贝至 U 盘； 19. 系统可实时对主机和软件运行状态进行监测，包括 CPU、内存、硬盘空间等； 20. 基于 B/S 架构，使用浏览器即可访问，无需安装任何插件和客户端； 21. 远程导播系统支持自动课表，可预先设置录制任务的具体时间，系统按时自动完成录制，无需手工操作； 22. 远程支持 PTZ 控制，提供至少四个预置位； 23. 支持手动和自动导播切换；支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏画面拼接操作，多分屏显示下支持快速自定义画面布局，同时支持淡入淡出等至少 15 种特效切换； 24. 支持远程对视频编码、音频编码、录播主机网络 IP 进行设置； 26. 支持远程定时开关机、手动重启； 27. 安全性控制:支持远程导播用户角色、权限、密码设置。可控制系统访问人数，录课状态与空闲状态下可分别支持不同的人数； 28. 具备硬盘保护机制，硬盘剩余空间低于 5%时，提示空间已满；支持一键格式化硬盘。			
51	一体化演录播系统软件	1、基于全媒体转播的一体化 4KUHD 虚实媒体渲染平台系统，支持混合切换、三维虚拟、图文包装、流媒体传输和录制、输出，实现 4KUHD 信号全流程处理，内置内嵌内嵌导播切换模块、多画面监看模块、图文包装模块、DDR 硬盘回放模块、多通道高清硬盘录制模块、三维无轨虚拟演播室模块、AI 智能体、AI 语音转写引擎、	套	1	软件和信息技术服务业

		AI 无背景抠像模块、调色模块、流媒体直播模块、多流推送模块、美颜模块、实时延时播出模块、电子教鞭远程控制模块、脚踏控制模块、PGM 清流录制模块、远程控制模块 2、支持同时对不少于 20 路输入信号/拉流信号/本地素材分别进行抠像。可以取色抠像也可以在色板上自由组合 rgb 颜色进行抠除。支持纯白色背景抠像。 3、支持≥ 20 路应用窗口内容为独立的实时信号，每路信号支持分别内嵌其应用窗口自带的音频。 4、支持同时向各素材导入不同的 LUT 文件进行风格调色，支持对输入信号和本地素材进行上下/左右镜像和四边裁切。 5、支持一键选择列表中的场景物体，以该物体为焦点中心自动调整对焦，对应呈现背景虚化效果；拍摄录制时，在同一编辑界面中可对导入的虚拟场景物体进行材质替换、任意大小缩放、任意位置移动、任意角度方向旋转。 6、内置色键器，支持反色差抠像，反向保留背景同色物体，避免主持人身上背景同色物体被一同抠除。 7、支持脚踏远程控制、支持通过书写笔、遥控器远程控制课件制作系统，实现一键录制、一键停止结束等功能。支持通过遥控器远程控制实现 PPT 翻页、人物消隐、机位切换等应用，并在录制开始后加载字幕。。 8、内置图文编辑器，将视频、图片、文字、输入信号等不同元素，保存为不少于 20 个图层的图文组合模板。可为每个图层设定边框，边框颜色支持径向渐变和线性渐变。 9、内置软件调音台，支持将不少于 3 路音频，同时赋予某路信号作为加嵌音频，支持为每路音频设定不同延时量，保证音画同步。 10、内置 AI 智能体，可智能识别横屏 16:9 分辨率 PGM 内容，跟据画面主体位置变化，同时以 9:16 竖屏比例裁剪画面，并以 9:16 分辨率竖屏输出。竖屏画面裁切位置自动实时跟随主体移动而改变。 11、支持 RTMP/RTSP 及 TS over TCP/UDP 一键推流。可同时推到 1 个主地址和不少于 8 个辅助地址。支持同时向不同推流地址推送不同内容和不同画面比例的内容。支持在推流进行时，实时调整推流码率，不影响推流进程。			
--	--	--	--	--	--

		12、支持同时输出 ≥ 6 路信号，每路信号可设定不同画幅、横竖屏比例和帧率的输出项。 13、内置电子绿箱模块：. 配合触摸一体机实现对触摸一体机的抠像功能，不影响触摸大屏、白板软件等正常使用，可通过一体化高清虚实演播系统的 NDI 功能，采集触摸大屏中的程序文件、PPT、Word 等，与对触摸大屏抠像的场景融合 14、支持热点触发，跟踪老师手部位置，进入设定的画面热区中即触发对应功能操作。 15、提供 5 年内系统免费升级服务。			
52	外置导播键盘	1. 支持控制录播系统开始录制、停止录制、暂停录制； 2. 支持录播主机自动，半自动，手动三种录制模式切换； 3. 可支持手动控制录播主机五路视频画面导播切换； 4. 配备摇杆支持手动控制云台跟踪摄像机及设定调用 8 个预置位等； 5. 导播键盘支持 RS232、RS485、RJ45 等通信接口； 6. 具备明显的功能灯光提示，所有按键支持红蓝双色背光显示，以提当前导播状态； 7、支持 visca，pelco-d，pelco-p 等多种控制协议。	台	1	工业

体育卫生设备

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	身高坐高测量器	身高量程:600mm~1600mm；分度值:1mm；误差:±2mm； 坐高量程:400mm-1200mm；分度值:1mm；误差:±2mm； 身高坐高计多功能用途，用于幼儿身高、坐高的测量，立杆上两条刻度，根据不同基准点进行定位，测量受试者站姿与坐姿的高度(根据水平压板的位置读取刻度)。立杆可分体。	台	1	工业
2	立定跳远垫子	参考尺寸:长 2.5m*宽 0.9m*厚 3.5mm	套	4	工业

		材质:天然橡胶 减震层:复合减震层 防滑措施:吸附抓地纹理			
3	体重秤	量程与规格:0kg~150kg; 分度值:0.05kg; 误差: $\leq 100\text{kg} \pm 0.1\text{kg}$ $> 100\text{kg} \pm 0.15\text{kg}$; 外接 5V 电源适配器, 直接显示测试成绩。交直流两用便于携带。	台	1	工业
4	坐位体前屈器	量程与规格:-10cm~+35cm; 分度值:1cm; 误差: $\pm 2\text{cm}$; 体积小便于携带, 含垫子	套	3	工业
5	网球掷远测试设备	通过网球掷远来反映幼儿上肢、腰腹肌肉的力量及投掷力。网球本身材质能够保障不伤及人身安全, 表面具有一定的摩擦力, 保证幼儿可将网球握实, 包含网球 5 个;	套	4	工业
6	双脚连续跳软方包	幼儿双腿连续跳用设备, 主要反映幼儿下肢肌肉力量和协调性。软体结构设计, 保障受试者的安全性, 表面皮质材料, 持久耐用。10 块/套, 参考尺寸 10*5*5cm	套	2	工业
7	10 米折返跑测量包	尼龙材质不易变形且不受环境影响精度; 材质柔软, 冬季使用不易损坏。包含皮卷尺 1 个, 同时可用于儿童网球掷远, 测量投掷距离。	套	4	工业
8	立定跳远器材	直角器:用于儿童立定跳远场地设计。金属材质。表面喷漆处理。 盒尺:用于儿童网立定跳远, 测量距离。	套	2	工业
9	电子秒表	用于幼儿走平衡木、双脚连续跳、安静脉搏(心率), 成年人俯卧撑、仰卧起坐测试用计时设备。材质为金属结构, 抗腐蚀且耐用。可供多人测试记录成绩。	个	9	工业
10	班级呕吐包	呕吐包 1 个(处理呕吐物用) 包含:消毒湿巾、一次性口罩(非医用)、一次性废物袋、一次性隔离衣、一次性清洁袋、消毒干巾、一次性帽子、一次性鞋套、一次性手套(非医用)、一次性扎带(非医用);	套	20	工业
11	冰箱	额定电压:220V 额定功率: $\leq 0.6\text{KW} \cdot \text{h}/24\text{h}$ 能效等级:二级能效 开门方式:双开门; 制冷方式:风冷; 控温方式:电脑控温; 摆放方式:立式冰箱; 容量: $\geq 190\text{L}$	台	1	工业

		★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章)			
--	--	---	--	--	--

厨房设备

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
A. 主厨房					
1	三层六盘烤箱	参考尺寸:1250*845*1600mm 采用 304 不锈钢材质, 功率:380V/19.5KW 1、高温不变形 2、电脑板, 每层内置有卤灯, 确保工作内部照明, 安全可靠, 3、采用多功能触控电脑版 IC 芯片控制, 每层独立操作 4、双层钢化玻璃门, 耐高温, 清晰观察烤箱内部烘烤情况 5、内腔板材不锈钢 $\geq 1.5\text{mm}$, 炉体外表板材不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 6、高效能电热系统, 微电脑数字温度控制器、采用远外红外线辐射管为大热元件, 底火, 面火单独控制; 温度调节范围:10~300℃可调; 7、拉簧式半自动炉门, 开启灵活, 封闭严密, ★投标人所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》(电热食品加工设备) (提供复制件并加盖投标人公章)	台	1	工业
2	燃气双门蒸饭柜	参考尺寸:1200*910*1800mm 1、带温度显示、自动电子打火、可拆卸水箱, 抽屉式燃气系统。 2、采用渐进式不锈钢把手。 3、全自动浮球上水, 缺水自给, 满水自停, 带溢水保护装置。 ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	2	工业
3	电饼铛	参考规格尺寸:840*660*760mm 自动恒温, 具有上、下铛双面烙制食品的功能具有快速节能、清洁卫生、安全可靠、环境温度为 25℃, 升温至 250℃时间仅为 10 分钟, 采用双面加热, 烙制食物	台	2	工业

		不用翻动，烙制的饼外表焦黄而不糊，内部松软有层次且不粘。每小时可烙制大饼28-35 千克，容易脱模, 电源:380V, 功率:5KW。 ★投标人所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》(电热食品加工设备)(提供复制件并加盖投标人公章)			
4	燃气单头大锅灶	参考尺寸:1100*1200*800/450mm 采用不锈钢 304 拉丝板制作: 1、炉面板采用 1.5mm 厚不锈钢板, 边框采用 1.5mm 厚不锈钢板; 2、炉面用 2.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉膛与炮台一体式设计, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位, 静音节能燃烧器热效率不低于 40%, 燃烧噪音≤70 分贝; 3、炉身采用 1.5mm 厚不锈钢板, 炉背采用 1.5mm 厚不锈钢板; 4、炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁, 炉脚采用 Φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚, 台面厚度为 1.5mm, 前面板, 侧板厚度 1.5mm; 5、设有来水摇摆龙头; 前部设有排水槽, 鼓风式风机功率 550w 一台。 6、配有菊花式火焰, 自动适应锅底直径, 提高热效率, 7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头: 向内火环保预混炉头; 9、点火:脉冲电子点火; 10、熄火保护: 离子检测熄火保护 ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖投标人公章) ★投标人所投单头大锅灶中涉及的水嘴(摇摆龙头)需具有《中国节水产品认证证书》, 投标人在投标分项报价表中需标明水嘴品牌及型号并提供对应的《中国节水产品认证证书》复制件并加盖投标人公章 评审现场提供样品 样品接收时间 2026 年 09 月 30 日 08 时 00 分至 09 时 30 分 因需在监控范围内填写样品递交登记表, 样品递交至北京国壹咨询有限公司楼下样品摆放地, 不接受除现场递交以外的其他形式递交样品 样品接收联系电话:17326905112	台	3	工业
5	炉拼台	参考尺寸:400*1200*800/450mm	台	5	工业

		采用 304#不锈钢拉丝板制作 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。			
6	燃气双头单尾炒炉	参考尺寸:1800*1000*800/450mm 采用不锈钢 304 拉丝板制作： 1、炉面板采用 1.5mm 厚不锈钢板，边框采用 1.5mm 厚不锈钢板； 2、炉面用 2.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音≤70 分贝； 3、炉身采用 1.5mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.5mm 厚不锈钢板； 4、炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁，炉脚采用 Φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。台面厚度为 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.5mm； 5、设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风式风机功率 550w 一台。 6、配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头：向内火环保预混炉头； 9、点火：脉冲电子点火； 10、熄火保护：离子检测熄火保护； ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章) ★投标人所投燃气双头单尾炒炉中涉及的水嘴(摇摆龙头)需具有《中国节水产品认证证书》，投标人在投标分项报价表中需标明水嘴品牌及型号并提供对应的《中国节水产品认证证书》复制件并加盖投标人公章	台	1	工业
7	单通工作柜	参考尺寸:1800*800*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加	台	6	工业

		固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。			
8	面粉车	参考尺寸:500*500*500mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$,配四个万向静音轮,其中两个万向带直锁装置,脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品	台	2	工业
9	压面机	参考尺寸:1150*620*1380mm 1、面片宽度: $\geq 260\text{mm}$ 2、面片厚度:0.5-5mm 3、面条宽度:2.0mm/3.5mm 4、轧辊转速: $\geq 40\text{r/min}$ 5、工作效率: $\geq 60\text{kg/h}$ 6、配用电机:380v/ $\leq 1.5\text{kW}$ 8、外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板 9、传动:运转平稳,噪音低 10、出面厚度:可调节面片厚度 11、刀具:配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具,可制作饺子皮、馄饨皮,也可代替人工揉面 12、固定面斗使用不锈钢止退螺丝	台	1	工业
10	双动双速和面机	1、外观不锈钢板材折弯而成 2、按键为整体 ABS 铸造成型 3、电子显示屏,面板带有时间设置,和面随时可调时间长短。 4、翻斗 T 杠有加强筋焊接,不锈钢铸造,两端内为 304 不锈钢轴套, 5、电器件.带轮传动过载保护 6、外加减速机传动,配掀盖停机保护功能	台	1	工业

		7、功率:380V/≤2.2KW 8、容积:≥15KG			
11	高压冲地机	耐压 2mpa 爆破测试, 1mpa 测试每分钟出水 3.6L, 碳钢静电喷涂圆形敞开式, ≥10M 钢丝纯铜液压管。旋转便捷拆卸更换的接头, 水枪可 360 度旋转, 前把手控制出水, 按压渐变出水形状, 附带 70 度摆动支架	台	1	工业
12	双星盆台	参考尺寸:1200*700*800/150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
13	台式混水厨房龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。 5、总高度 230mm, 出水口距台面 149mm ★投标人所投产品具有《中国节水产品认证证书》(提供复制件并加盖投标人公章)	个	2	工业
14	四门高身雪柜	1、双间室双机双温可单独控制, 纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃; 2、箱体整体发泡, 两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度, 侧板中间部位不得有拼接缝, 保温层密度不低于 38kg/m³; 3、外壳及内胆材料采用不锈钢, 外壳部分的材料实际厚度最低不得低于 0.4mm, 正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜; 4、采用高效节能、环保的制冷系统, 铜管蒸发器、钢丝冷凝器、良好的散热效果, 中梁带除露功能, 5、电压:220V, 功率:≤900W、容积:≥800L	台	1	工业

		★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章)			
15	二十六盘发酵柜	参考尺寸:1000*685*1710mm 1、不锈钢结构 2、可放盘数:26 盘 3、醒发温度/湿度:+38~50℃/99%RH 4、额定电压:220V 5、额定频率:50Hz 6、额定输入功率:2.7kW 7、配自动进水装置	台	1	工业
16	单星盆台	参考尺寸:700*700*800/150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
17	台式混水厨房龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。 5、总高度 230mm, 出水口距台面 149mm ★投标人所投产品具有《中国节水产品认证证书》(提供复制件并加盖投标人公章)	个	1	工业
18	开水器连底座	参考尺寸:540*585*1480mm 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、电压功率:380V/9KW。额定容量 50L 3、整体环保材料保温层。保温效果良好 4、采用微电脑控制, 步进式加热原理, 圆弧形内胆, 生熟水分离, 没有混合水。	台	1	工业

		★投标人所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》(电热食品加工设备)(提供复制件并加盖投标人公章)			
19	挂墙式刀具消毒柜	参考尺寸:450*200*600mm 1、采用不锈钢制作,可放置 5~10 把刀具 2、设有开门停止紫外线灯工作功能 3、设有磁性门吸和门锁,锁门功能 4、设有墙孔,挂墙式安装 5、内置紫外线灯,消毒杀菌功能 6、紫外线过滤玻璃门配锁口式把手 7、电源: 220V/25W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)	台	1	工业
20	双门热风循环消毒柜	参考尺寸:1310*630*1900mm 1、采用 304 不锈钢制作、无指纹板材。外皮厚度 1.2mm、内胆厚度 1.2mm。 2、内设高温保护装置,超温 125℃自动断电。 3、采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置。 4、柜门镶嵌可视钢化玻璃。 5、采用不锈钢导轨式架层。可容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒。 6、光波管加热。高温热风 360° 循环杀菌模式。内胆加装感温元件,可以准确的将箱内的温度显示在电脑板上。 7、电压:220V、功率:4400W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)	台	1	工业
21	灭蝇灯	参考尺寸:690*180*520mm 工作方式:粘捕式-额定功率:30w 覆盖面积:30-50-额定电压:220V-50HZ-材料等级:ABS 阻燃材料	台	2	工业
22	紫外线消毒灯	石英管状玻璃外壳,发射短波紫外线辐射,253.7nm(UV-C),具有杀菌的作用,玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉	台	3	工业

		用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 光源类型：杀菌消毒, 电压:220V, 功率:40W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)			
B. 蔬菜、肉类加工间					
1	大单星盆台	参考尺寸:1000*750*800/150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	4	工业
2	台式混水厨房龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。 5、总高度 230mm, 出水口距台面 149mm ★投标人所投产品具有《中国节水产品认证证书》(提供复制件并加盖投标人公章)	个	4	工业
3	双层工作台	参考尺寸:1800*800*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业
4	双层工作台	参考尺寸:1600*800*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作:	台	1	工业

		1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。			
5	四门高身雪柜	参考尺寸:1200*700*1950mm 1、双间室双机双温可单独控制，纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃； 2、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度不低于 38kg/m³； 3、外壳及内胆材料采用优质不锈钢，外壳部分的材料实际厚度最低不得低于 0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜； 4、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器、良好的散热效果，中梁带除露功能 5、电压:220V, 功率:≤900W、容积:≥800L ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	2	工业
6	四层平板货架	参考尺寸:1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。 评审现场提供样品 样品接收时间 2026 年 09 月 30 日 08 时 00 分至 09 时 30 分 因需在监控范围内填写样品递交登记表，样品递交至北京国壹咨询有限公司楼下样品摆放地，不接受除现场递交以外的其他形式递交样品 样品接收联系电话:17326905112	台	2	工业

7	切菜机	商用食品加工机 产量:300-1000kg/ 功率:2.22kw, 电压:220V 输送宽度:120mm 叶菜切制规格:1-60mm	台	1	工业
8	挂墙式电热水器	加热方式:单管加热 防水等级:IPX4 电压/频率:220V/50Hz; 加热功率:3000W; 最大容积:80L 内胆材质:搪瓷 ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖投标人公章) ★投标人所投产品具有中国节能产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	2	工业
9	双星盆台	参考尺寸:1200*750*800/150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
10	台式混水厨房龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。 5、总高度 230mm, 出水口距台面 149mm ★投标人所投产品具有《中国节水产品认证证书》(提供复制件并加盖投标人公章)	个	2	工业
11	双层工作台	参考尺寸:1500*700*800mm	台	1	工业

		采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。			
12	绞切两用机	商用食品加工机 参考尺寸:690*520*820mm 1、功率:1.1kw+1.5kw; 电压:220v 2、产量:绞肉 200 千克每小时, 切肉片 400 千克每小时, 切肉丝 200 千克每小时。 3、整机不锈钢材料制作。一机两用, 绞肉+切肉。	台	1	工业
13	灭蝇灯	参考尺寸:690*180*520mm 工作方式:粘捕式-额定功率:30w 覆盖面积:30-50-额定电压:220V-50HZ-材料等级:ABS 阻燃材料	台	1	工业
14	紫外线消毒灯	石英管状玻璃外壳, 发射短波紫外线辐射, 253.7nm(UV-C), 具有杀菌的作用, 玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉 光源类型: 杀菌消毒, 电压:220V, 功率:40W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)	台	2	工业
C. 餐车存放区					
1	双层餐车	参考尺寸:500*850*800mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 配厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品	台	15	工业
D. 分餐间					
1	洗手星盆	参考尺寸:500*500*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强;	台	1	工业

		2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。			
2	电子式感应龙头	1、黄铜铸造主体,表面抛光镀铬处理 2、座台式安装,开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm,感应距离可调 4、AC/DC 控制模块,电源可选交流电或 1.2V*4 直流电源 5、三通接口设计,可接冷、热水源,接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头参考尺寸 160*185*125mm,出水口距台面 100mm ★投标人所投产品具有《中国节水产品认证证书》(提供复制件并加盖投标人公章)	个	1	工业
3	食品留样柜	1、参考尺寸:600*600*1950mm 2、电压/功率:220V/≤500W 3、制冷方式直冷,采用 304 不锈钢,玻璃门 4、电脑板智能控制,箱内不同区域温差不超过 2 度 5、板材厚度门板≥0.8MM,内胆≥0.6MM 6、箱体内部采用圆角设计 7、冷藏温度可调范围 2℃~8℃ 8、避免大气污染,环无烷无氟环保≥60mm 厚高密度发泡保温层 ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1	工业
4	酸奶柜	容积(L):400L 电压与频率:220V~50HZ 加热功率(W):1000W 制冷功率(W):300W 冷藏温度(°C):-5~8°C 发酵温度(°C):28~43°C	台	1	工业
5	双星盆台	参考尺寸:1200*600*800/150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作:	台	1	工业

		1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。			
6	台式混水厨房龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。 5、总高度 230mm, 出水口距台面 149mm ★投标人所投产品具有《中国节水产品认证证书》(提供复制件并加盖投标人公章)	个	2	工业
7	单通工作柜	参考尺寸:1200*600*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业
8	单通工作柜	参考尺寸:1500*600*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业
9	紫外线消毒灯	石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉 光源类型：杀菌消毒, 电压:220V, 功率:40W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)	台	2	工业

10	灭蝇灯	参考尺寸:690*180*520mm 工作方式:粘捕式-额定功率:30w 覆盖面积:30-50-额定电压:220V-50HZ-材料等级:ABS 阻燃材料	台	2	工业
11	挂墙分餐工具消毒柜	参考尺寸:900*400*550mm 1. 时间调节:60 分钟 2. 温度范围:≤80℃ 3. 消毒加热方式: 臭氧+红外线 ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)	台	1	工业
E. 洗碗间					
1	大单星盆台	参考尺寸:1000*800*800/150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	2	工业
2	挂墙式电热水器	加热方式:单管加热 防水等级:IPX4 电压/频率:220V/50Hz; 加热功率 3000W; 最大容积:80L 内胆材质:搪瓷 ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖投标人公章) ★投标人所投产品具有中国节能产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	2	工业
3	双层工作台	参考尺寸:1200*800*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型;	台	1	工业

		3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。			
4	大单星盆台	参考尺寸:1200*800*800/150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
5	台式混水厨房龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。 5、总高度 230mm, 出水口距台面 149mm ★投标人所投产品具有《中国节水产品认证证书》(提供复制件并加盖投标人公章)	个	5	工业
6	长龙式洗碗机	参考尺寸:2300*745*1935mm 材质: 304 不锈钢 进水温度: 常温进水 最大清洗能力(筐/小时):280 最大耗水量(L/筐):270 进水尺寸(英寸):G1/2(四分) 排水口尺寸(mm):40 电压(V):380 功率(KW):53.5 主洗(清洗)温度(℃):60 漂洗(冲洗)温度(℃):80 1、304 不锈钢材质, 卫生环保。 2、机器正面设有可开启门, 。 3、可拆卸式喷淋系统设计, 。 4、喷淋管选用不锈钢材质, 一体冲压成型。	台	1	工业

		5、上下交叉式喷淋，确保 360 度全方位无死角洗涤碗盘。 6、智能化 PLC 控制系统， 7、配备全彩触摸屏，实时显示机器运行状态与温度，监控电器件连接状态，智能化控制耗水量。 8、电控系统中集成搭载安全监控模块，全中文即时显示故障报警信息，即时监控与调整水位、水温以及加热管、水泵的运行状态， 9、搭配高温回风烘干系统， 附件:配 2 只洗碗筐			
7	双层工作台	参考尺寸:1800*800*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2	工业
8	双门热风循环消毒柜	参考尺寸:1310*630*1900mm 1、采用 304 不锈钢制作、无指纹板材，。外皮厚度 1.2mm、内胆厚度 1.2mm。 2、内设高温保护装置，超温 125℃自动断电。 3、采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置。 4、柜门镶嵌可视钢化玻璃。 5、采用不锈钢导轨式架层。可容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒。 6、光波管加热。高温热风 360° 循环杀菌模式。内胆加装感温元件，可以准确的将箱内的温度显示在电脑板上。 7、电压:220V、功率:4400W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)	台	2	工业
9	紫外线消毒灯	石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉	台	2	工业

		用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 光源类型：杀菌消毒，电压:220V, 功率:40W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（提供复制件并加盖投标人公章）			
F. 餐具消毒间					
1	双门热风循环消毒柜	参考尺寸:1310*630*1900mm 1、采用 304 不锈钢制作、无指纹板材，触摸板材不会留下一点指纹，耐腐蚀、清洁方便。外皮厚度 1.2mm、内胆厚度 1.2mm。 2、内设高 温保护装置，超温 125℃自动断电。 3、采用智能 触摸式电脑板定时控温开关装置。 4、柜门镶嵌可视钢化玻璃。 5、采用不锈钢导轨式架层。可容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒。 6、光波管加热。高温热风 360° 循环杀菌模式，让细菌无所遁形，实现彻底杀菌。内胆加装感温元件，可以准确的将箱内的温度显示在电脑板上。 7、电压:220V、功率:4400W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（提供复制件并加盖投标人公章）	台	3	工业
2	双层工作台	参考尺寸:1800*800*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业
3	紫外线消毒灯	石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 光源类型：杀菌消毒, 电压:220V, 功率:40W	台	2	工业

		★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（提供复制件并加盖投标人公章）			
4	灭蝇灯	参考尺寸:690*180*520mm 工作方式:粘捕式-额定功率:30w 覆盖面积:30-50-额定电压:220V-50HZ-材料等级:ABS 阻燃材料	台	1	工业
H. 老师主副食库					
1	四层平板货架	参考尺寸:1500*500*1800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。	台	1	工业
2	定制五层多格货柜	尺寸:1200*500*2000mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、无管脚柜体无门,多格储存食物。	台	2	工业
3	米面架	参考尺寸:1200*500*200mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。	台	2	工业
I. 幼儿主副食库					
1	米面架	参考尺寸:1200*500*200mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光;	台	2	工业

		3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。			
2	四层平板货架	参考尺寸:1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。	台	1	工业
3	定制五层 多格货柜	尺寸:1200*500*2000mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、无管脚柜体无门,多格储存食物。	台	2	工业
J. 杂物间					
1	拖把池	参考尺寸:500*500*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
2	四层平板货架	参考尺寸:1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。	台	2	工业
K. 男、女更衣室					

1	洗手星盆	参考尺寸:500*500*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	2	工业
2	电子式感应龙头	1、黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2、座台式安装, 开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm, 感应距离可调 4、AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.2V*4 直流电源 5、三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头参考尺寸 160*185*125, 出水口距台面 100mm ★投标人所投产品具有《中国节水产品认证证书》(提供复制件并加盖投标人公章)	个	2	工业
L. 教师食堂					
1	双门热风循环消毒柜	参考尺寸:1310*630*1900mm 1、采用 304 不锈钢制作、无指纹板材。外皮厚度 1.2mm、内胆厚度 1.2mm。 2、内设高 温保护装置, 超温 125℃自动断电。 3、采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置。 4、柜门镶嵌可视钢化玻璃。 5、采用不锈钢导轨式架层。可容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒。 6、光波管加热。高温热风 360° 循环杀菌模式, 让细菌无所遁形, 实现彻底 杀菌。内胆加装感温元件, 可以准确的将箱内的温度显示在电脑板上。 7、电压:220V、功率:4400W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)	台	1	工业
2	单通工作柜	参考尺寸:1590*700*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固;	台	1	工业

		2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。			
3	五格保温柜 带玻璃罩	参考尺寸:1800*700*800mm 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造,台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 4、加热功率 220V/3KW	台	1	工业
4	紫外线消毒灯	石英管状玻璃外壳,发射短波紫外线辐射,253.7nm(UV-C),具有杀菌的作用,玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 光源类型:杀菌消毒,电压:220V,功率:40W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)	台	6	工业
5	灭蝇灯	参考尺寸:690*180*520mm 工作方式:粘捕式-额定功率:30W 覆盖面积:30-50-额定电压:220V-50HZ-材料等级:ABS 阻燃材料	台	2	工业
M. 水果间					
1	双星盆台	参考尺寸:1200*600*800/150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
2	台式混水 厨房龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴,铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。	个	2	工业

		4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。 5、总高度 230mm, 出水口距台面 149mm ★投标人所投产品具有《中国节水产品认证证书》(提供复制件并加盖投标人公章)			
3	单通工作柜	参考尺寸:1000*600*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业
4	紫外线消毒灯	石英管状玻璃外壳, 发射短波紫外线辐射, 253.7nm(UV-C), 具有杀菌的作用, 玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 光源类型: 杀菌消毒, 电压:220V, 功率:40W ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)	台	1	工业
5	灭蝇灯	参考尺寸:690*180*520mm 工作方式:粘捕式-额定功率:30w 覆盖面积:30-50-额定电压:220V-50HZ-材料等级:ABS 阻燃材料	台	1	工业
N. 其它					
1	挡鼠板	参考尺寸:1200*600*20mm 采用 304 优质不锈钢拉丝板制作, 厚度 1.2mm	块	3	工业
2	挡鼠板	参考尺寸:1300*600*20mm 采用 304 优质不锈钢拉丝板制作, 厚度 1.2mm	块	1	工业
3	挡鼠板	参考尺寸:1500*600*20mm 采用 304 优质不锈钢拉丝板制作, 厚度 1.2mm	块	2	工业
4	挡鼠板	参考尺寸:1000*600*20mm 采用 304 优质不锈钢拉丝板制作, 厚度 1.2mm	块	1	工业
O. 厨房排烟补风系统					
1	主厨房 不锈钢排烟罩	参考尺寸:13100*1700*450mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板;	平米	22.2 7	工业

		2、设备全部由不锈钢制成； 3、配备不锈钢接油盒。			
2	油烟网	参考尺寸:500*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板。	米	13.1	工业
3	烟罩装饰板	参考尺寸:定制 1. 采用 304 不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制	米	13.1	工业
4	排烟管道	参考尺寸:1000*800mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	65	工业
5	风机净化器 进出口变径	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	4	工业
6	管道法兰	参考尺寸:1000*800mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	18	工业
7	低噪音排烟风柜	参考尺寸:380V/风量:36000m ³ /h 1、主机采用镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成，千叶式设计，噪音低。	台	1	工业
8	消音房	1、消音房主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用； 3、整体包裹风机形成封闭式降噪消音房； 4、与风柜匹配。	套	1	工业
9	低排油烟净化器	风量:36000m ³ /h	台	1	工业

		1、多电场输出，采用模块化电场设计。 2、设有自动保护和自动复位功能。。 3、油烟排放浓度低于 1.0mg/m ³ 、颗粒物排放浓度低于 5.0mg/m ³ 、非甲烷总烃排放浓度低于 10.0mg/m ³ 。 4、电压:220V. 功率:1KW			
10	排烟风机平台	参考尺寸:定制采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。	套	1	工业
11	软连接	参考尺寸:定制防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	套	2	工业
12	消音器	参考尺寸:1100*900mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	2	工业
13	消音弯头	参考尺寸:1100*900mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	1	工业
14	防火阀	参考尺寸:1000*800mm 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。	套	1	工业
15	减震器	ZT 型阻尼弹簧减震器,选择面广,荷载范围大,固有频率低阻尼大的双重优点。适应性强,对积极减震,冲击减震,效果显著. 工作温度:-40 度~100 度.	个	4	工业
16	洗碗机排烟罩	参考尺寸:3000*1000*450mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板; 2、设备全部由不锈钢制成; 3、配备不锈钢接油盒	m ²	3	工业
17	油烟网	参考尺寸:500*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作:采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板。	米	3	工业
18	烟罩装饰板	采用 304 优质不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理	米	5	工业

19	洗碗机排烟管道	参考尺寸:500*400mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	18	工业
20	风机净化器 进出口变径	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	2	工业
21	管道法兰	参考尺寸:500*400mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	10	工业
22	低噪音排烟风柜	参考尺寸:380V/风量:8000m³/h 1、主机采用镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成，千叶式设计，噪音低。	台	1	工业
23	排烟风机平台	采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。	套	1	工业
24	软连接	防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	套	2	工业
25	消音器	参考尺寸:600*500mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	1	工业
26	消音弯头	参考尺寸:600*500mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	1	工业
27	防火阀	参考尺寸:500*400mm 采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。	套	1	工业

28	减震器	ZT 型阻尼弹簧减震器, 选择面广, 荷载范围大, 固有频率低阻尼大的双重优点. 适应性强, 对积极减震, 冲击减震, 效果显著. 工作温度:-40 度~100 度.	个	4	工业
29	低噪音送风风柜	参考尺寸:380v/风量:30000m ³ /h 1、主机采用镀锌钢板折弯而成, 各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型, 提高顶部密封性和箱体强度, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板, 有效降低噪音和提高密封性, 且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 采用 NAP 外球面轴承, 偏心套固定形式, 更可靠。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成, 千叶式设计, 噪音低。 5、箱体整体可全部拆件运输安装, 便于一些高层建筑搬运。	台	1	工业
30	送风风机平台	参考尺寸:定制采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作, 匹配弹簧支架, 尺寸与风柜配套。	套	1	工业
31	送风管道	参考尺寸:1000*600mm 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 2、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	48	工业
32	送风支管道	参考尺寸:600*400mm 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 2、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	90	工业
33	风机进出口变径	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 2、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	2	工业
34	管道法兰	参考尺寸:1000*600mm 采用国标 40*40mm 角铁制作, 固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	15	工业
35	管道法兰	参考尺寸:600*400mm 采用国标 40*40mm 角铁制作, 固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	45	工业
36	消音器	参考尺寸:1100*700mm	套	1	工业

		1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。			
37	消音弯头	参考尺寸:1100*700mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	1	工业
38	送风风口	参考尺寸:400*400mm 铝合金烤漆，高光泽不易变色，不易变形，可单独调动旋转调节风流。	个	18	工业
39	减震器	ZT 型阻尼弹簧减震器,选择面广,荷载范围大,固有频率低阻尼大的双重优点.适应性强,对积极减震,冲击减震,效果显著.工作温度:-40 度~100 度.	个	4	工业
40	风机控制箱	参考规格:280*509*200mm 1、不锈钢拉丝箱体，智能 LCD 屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2、节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3、自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。	套	1	工业
P. 厨房用具					
1	取餐夹	参考尺寸:25cm*5cm，材质:304 不锈钢，厚度 $\geq$ 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型	把	10	工业
2	不锈钢分菜勺-教师	参考尺寸:35*8.5cm 材质:304 不锈钢，厚度 $\geq$ 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型.	个	5	工业
3	不锈钢分菜漏勺-教师	参考尺寸:35*8.5cm 材质:304 不锈钢，厚度 $\geq$ 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型.	个	4	工业
4	不锈钢带钩汤勺-教师	参考尺寸:30*8CM 材质:304 不锈钢，厚度 $\geq$ 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型.	个	4	工业

5	不锈钢餐盘 -教师	，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面电解处理。参考尺寸:35*26*2.2cm,采用 304 食品级不锈钢一体成型	个	80	工业
6	不锈钢筷子 -教师	参考尺寸:22.5cm，材质:304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面抛光处理。	双	100	工业
7	不锈钢小饭碗 -教师	参考尺寸:12*6.5cm. 材质:304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面抛光处理。	个	70	工业
8	不锈钢汤勺 -教师	参考尺寸:18.8*3.5CM，材质:304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面抛光处理。	个	70	工业
9	不锈钢分菜勺 -幼儿	参考尺寸:35*8.5cm 材质:304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面抛光处理。	个	25	工业
10	不锈钢分菜漏勺-幼儿	参考尺寸:35*8.5cm 材质:304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面抛光处理。	个	12	工业
11	不锈钢带钩汤勺-幼儿	材质:不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，参考尺寸:35*8cm. 表面抛光处理。	个	12	工业
12	不锈钢打餐餐具-幼儿	参考尺寸:15.5cm*2.3cm 材质:304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面抛光处理。	个	360	工业
13	不锈钢小碗 -幼儿	参考尺寸:12cm*6.5cm. 材质:304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面抛光处理。	个	360	工业
14	不锈钢小勺 -幼儿	参考尺寸:13.3*2.9CM 材质:304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面抛光处理。	个	360	工业
15	不锈钢筷子	参考尺寸:19CM，材质:304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面抛光处理。	双	160	工业
16	筷子	参考尺寸:18cm，材质:鸡翅木。无漆无蜡；天然材质	双	200	工业
17	不锈钢水杯	参考尺寸:7*8.2cm，材质:304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面抛光处理。	个	600	工业
18	塑料菜板	参考尺寸:60*40*2.5cm/白色，采用:聚丙烯，无味、无毒 ★投标人所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）（提供复制件并加盖投标人公章）	个	10	工业
19	木墩	参考尺寸: $\Phi 45$ *15cm/包铁皮松木，无树脂囊，无木节，无裂纹，加固处理.	个	2	工业
20	菜筐	参考尺寸:630*450*320mm/蓝色，聚乙烯塑料	个	2	工业

		★投标人所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）（提供复制件并加盖投标人公章）			
21	菜筐	参考尺寸:630*450*320mm/红色，聚乙烯塑料 ★投标人所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）（提供复制件并加盖投标人公章）	个	2	工业
22	菜筐	参考尺寸:630*450*320mm/绿色，聚乙烯塑料 ★投标人所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）（提供复制件并加盖投标人公章）	个	2	工业
23	垃圾桶	参考规格:120L，绿色，材质:聚乙烯塑料	个	2	工业
24	碳钢片刀	参考尺寸:36*9cm. 材质:高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。	把	5	工业
25	桑刀	参考尺寸:36*9CM，材质:高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。	把	2	工业
26	拍皮刀	参考尺寸:39*8CM，材质:高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。	把	2	工业
27	水果刀(分刀)	参考尺寸:12”，材质:高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。	把	2	工业
28	蛋糕刀	参考尺寸:26CM，材质:高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。	把	2	工业
29	电子地秤	最大称重量:500Kg，落地式，电子液晶显示，分度值为 5g。工作台面不小于 60*80cm。可折叠. 仪表头采用加厚不锈钢材质，加固加厚。两种蓄电供电模式，蓄电池+交流电。防滑台面，实心撑脚更加稳固。	台	2	工业
30	电子台秤	最大称重量:30Kg. 电子液晶显示，不锈钢机身, 分度值为 3g。两种蓄电供电模式，蓄电池+交流电。高精度防水，双屏显示，防水面板，精准防抖。	台	3	工业
31	电子克秤	称重量:1~500g. 台式，电子液晶显示，PP 塑料外壳，不锈钢面板. 分度值为 1g。刻度精确，高清白色大屏显示，防水防锈易清洗，灵敏传感器，精准每一克。	台	1	工业
32	宽边炒锅	参考尺寸: φ 85cm，加厚铸铁材料。无涂层，尖底锅形，翻炒顺畅。	个	3	工业

33	双耳炒锅	参考尺寸: ϕ 60cm, 熟铁, 厚度 1.5mm、手打工艺制作。手柄双铆钉加固。无涂层, 尖底锅形, 翻炒顺畅。	个	3	工业
34	份数盆	1/2, 304 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面电解处理。	个	40	工业
35	份数盆	1/1, 304 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.1mm, 表面电解处理。	个	10	工业
36	份数盆	1/4, 304 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面电解处理。	个	20	工业
37	份数盆盖	1/2, 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.4mm, 表面电解处理。	个	40	工业
38	份数盆盖	1/4 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面电解处理。	个	20	工业
39	份数盆盖	1/1 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.5mm, 表面电解处理。	个	10	工业
40	不粘煎锅	参考尺寸: ϕ 36cm 材质: 合金, 厚度 $\geq$ 1.5mm, 锅底为复合底。	个	2	工业
41	味盒	6 格. 参考尺寸: 34*29*6.5CM 材质: 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.1mm, 表面抛光理。	套	2	工业
42	不锈钢托盘	参考尺寸: 60*40*4.8cm, 304 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面抛光处理。	个	30	工业
43	不锈钢托盘带孔	参考尺寸: 60*40*4.8cm, 304 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面抛光处理。	个	20	工业
44	不锈钢盆	参考尺寸: ϕ 60*16cm, 304 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面抛光处理。	个	10	工业
45	不锈钢盆	参考尺寸: ϕ 36*11cm, 304 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面抛光处理。	个	12	工业
46	复合底汤桶	参考尺寸: ϕ 60*60cm, 304 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.5mm, 桶底为复合底, 表面抛光处理。	个	1	工业
47	复合底汤桶	参考尺寸: ϕ 40*40cm, 304 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.5mm, 桶底为复合底, 表面抛光处理。	个	24	工业
48	油篦子	参考尺寸: 20*36cm/木柄加不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面抛光处理。	个	4	工业
49	打蛋器	参考尺寸: 14" 不锈钢, 钢丝为 2mm, 不锈钢手柄。	个	2	工业
50	箴篱	参考尺寸: ϕ 28*42cm/不锈钢, 钢丝为 1mm, 竹手柄。	个	2	工业
51	锅刷	加粗竹制, 锅刷长度 $\geq$ 27cm, 手柄加固处理。	个	10	工业
52	双耳油格	参考尺寸: 25CM*45cm. 手柄加固处理。采用不锈钢	个	10	工业
53	水勺	参考尺寸: 16*60cm 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面抛光处理。	个	2	工业
54	水勺	参考尺寸: 16*40cm 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面抛光处理。	个	2	工业
55	料勺	参考尺寸: 20cm, 葫芦冰勺不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面抛光处理。	把	10	工业
56	粉筛	参考尺寸: ϕ 30cm, 50 目, 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面抛光处理。	个	2	工业
57	不锈钢打饭铲	参考尺寸: 28cm*8cm. 304 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.5mm, 表面抛光处理。	个	15	工业
58	不锈钢漏勺	参考尺寸: ϕ 30cm, 不锈钢, 厚度 $\geq$ 1.5mm, 表面抛光处理。	个	2	工业
59	多功能擦丝板	参考尺寸: 30*13cm 塑料, 厚度 $\geq$ 1.0mm, 表面抛光处理。可换 5 种刀头。	个	2	工业

60	炒勺	参考尺寸:长 55cm. 口 14.5cm. 手打成型厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面抛光处理, 不锈钢手柄。采用不锈钢一体成型。	个	2	工业
61	炒铲	参考尺寸:长 55cm. 口 14.5cm. 手打成型厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面抛光处理不锈钢手柄。采用不锈钢一体成型	个	2	工业
62	全不锈钢长把锅铲	参考尺寸:100cm, 铲头采用不锈钢, 手打成型厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 手柄采用 $\phi 28\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢管, 并带有防烫硅胶层; 加厚制作。	个	4	工业
63	肉锤	大号 28CM 长铝合金, 表面阳极氧化处理。采用铝合金	个	1	工业
64	面杖	30cm 天然硬木, 无木节, 无裂痕。	个	2	工业
65	枣核面杖	30cm 天然硬木, 无木节, 无裂痕。	个	2	工业
66	面杖	80cm 天然硬木, 无木节, 无裂痕。	个	2	工业
67	馅挑	18cm 天然竹制, 表面光洁处理。	个	4	工业
68	三角多用铲刀	4" 不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 表面抛光处理。	个	10	工业
69	刮板	参考尺寸:15.5*10.7cm. 木把不锈钢。	个	5	工业
70	走锤	参考尺寸:25cm*45cm. 天然硬木, 中间带孔, 无木节, 无裂痕。	个	2	工业
71	防烫手套	中号均码. 耐高温 98℃。	双	2	工业
72	带齿刮板	参考尺寸:110*110cm, 优质环保塑料, 三角形。	个	4	工业
73	刮板	参考尺寸:19*8cm, 硅胶制品, 耐高温 120℃。	个	4	工业
74	量勺	5 组不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 参考尺寸:18*26CM。	套	2	工业
75	量杯	2000ML 环保亚克力, 透光率达 92%	个	2	工业
76	清洁铲	耐高温塑料把手、钢刃刀片。参考尺寸:20*10CM。	个	10	工业
77	不锈钢粉篱	25cm 采用 1.5mm 厚不锈钢冲孔成型, 木制手柄。	个	3	工业
78	大号箴篱	参考尺寸: $\phi 30 \times 65\text{mm}$. 不锈钢丝成型, 箴篱部位带有加粗保护丝。	把	3	工业
79	长饼铲	参考尺寸:410*100mm, 不锈钢, 厚度 0.8mm, 刀口采用高温热处理, 聚乙烯手柄。	个	4	工业
80	刮皮刀	不锈钢, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面抛光处理, 参考尺寸:全长 26cm*宽 6cm。	把	2	工业
81	刮皮刀	不锈钢, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面抛光处理, 参考尺寸:全长 20cm*宽 4.8cm。	把	6	工业
82	多功能剪刀	不锈钢, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 20.5*9cm. 表面抛光处理。	把	4	工业
83	菜品温度计	多彩电子显示, 塑料外壳, 测试温度范围-35℃~350℃。精度 0.1 度, 全不锈钢。	个	2	工业
84	油条夹子	参考尺寸:50cm 天然硬木, 无木节, 无裂痕。	个	2	工业

85	木铲	参考尺寸:30*6cm 天然硬木, 无木节, 无裂痕。	个	1	工业
86	煎铲	参考尺寸:37cm*10cm 长度 304 不锈钢, 厚度 0.8mm, 刀口采用高温热处理, 聚乙烯手柄。	把	4	工业
87	漏勺	参考尺寸:20cm, 不锈钢采用 1.2mm 厚不锈钢, 勺口一次冲孔处理。	把	2	工业
88	方形垃圾桶	容积≥240L, 桶身高密度聚乙烯材料, 耐磨脚轮, 桶底带有耐磨钉, 脚踏板及连杆采用 304 不锈钢制品。	只	4	工业
89	圆形垃圾桶	参考尺寸:53*49cm, 桶身 PP 材料, 耐磨。	个	8	工业
90	尘推杆	120cm 铝合金。尘推杆、夹头及架可以与尘推罩组合成一套尘推进行清洁工作, 耐腐蚀。	根	2	工业
91	60cm 尘推罩	参考尺寸:60cm*22cm 纯棉, 股束紧密, 万向夹头, 任意摆动。	个	2	工业
92	60cm 尘推架	参考尺寸:60cm*18cm 不锈钢框架, 与尘推罩配套使用。	个	2	工业
93	玻璃刮子	参考尺寸:35cm, 清洗玻璃用。优质环保塑料	个	4	工业
94	长把木板刷	参考尺寸:1.2m 木料、刷毛; 刷头参考尺寸:25*6.5*5c	个	2	工业
95	“小心地滑”警示牌	参考尺寸:25*25*60cmA 字型, 乙烯塑料, 加厚、防冻、防摔, 注塑成型	个	4	工业
96	厕所卷纸盒	参考尺寸:27*27*12cm, 壁挂式, PP 塑料材质. 钻孔固定大卷纸巾盒, 带锁, 出纸口锯齿设计。	个	5	工业
97	灭火毯	参考尺寸:3*3m, 消防专用, 玻璃纤维材质, 耐火温度 550 度以下. 断裂伸长率 0.05. 金属扣眼。	块	5	工业
98	菜墩架	4 格 材质:不锈钢, 厚度≥1.5mm, 参考规格 54.5*35*27cm, 间距 10.5cm. 表面抛光处理。	个	2	工业
99	工服	棉+涤纶. 尺码可选。	套	10	工业

特色教室设备

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	地垫	参考规格:L850xW850xH40mm (1) 皮质:外皮采用 PVC 人造革。 (2) 填充物:珍珠绵:环保安全, 不易变形, 防水防潮。	张	35	工业

2	方块软包	参考规格:L1000xW1000xH75mm (1)PVC 人造革:触感轻柔, 耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充珍珠棉, 不易变形。	个	1	工业
3	不规则方块软包	参考规格:L1000xW1000xH150mm (1)PVC 人造革:触感轻柔, 耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充珍珠棉, 不易变形。	个	2	工业
4	1/4 圆软包	参考规格:L600xW600xH75mm (1)PVC 人造革:触感轻柔, 耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充珍珠棉, 不易变形。	个	1	工业
5	感统.隧道训练组合	参考规格:L3000xW2420xH800mm (1)主材:主体采用厚度 18mm 桦木纹饰面实木多层板, 部分采用 9mm/12mm 及 15mm 的桦木纹饰面实木多层板 (2)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (3)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (4)坐垫:平台坐柜表面铺设厚度为 40mm 的坐垫, 面料为聚氨酯合成革超柔皮, 坐垫内部填充环保高弹海绵。 (5)感官平台:参考尺寸为 L600xW600xH600mm, 平台下方共 3 面不同感官接触面, A 面为 ϕ 420mm 亚克力镜子, B 面为风铃, C 面为窗帘篷布条。 (6)隧道平台:参考尺寸为 L600xW600xH600mm3 个, 平台 3 面为拱形钻爬门, 1 面为不规则形状攀爬孔。平台四面都可支持组合感统体能梯。 (7)小平台:参考尺寸为 L600xW600xH150mm, 底部设有 4 个参考尺寸为 L39xW39xH18.5mm 塑料连接件。 (8)彩色梯:感统训练桥面结合色彩亚克力板, 表面光滑无缺陷。 (9)圆棒梯:感统训练桥面结合圆棒, 圆棒的高低错落。 (10)滑道梯:感统训练桥面为斜面滑道。 (11)造型挡板:参考尺寸为 L750xW600xH12mm4 块, 与平台之间的连接采用梅花形螺杆, 搭建隐秘性隧道式钻爬。 (12)网桥梯:连接造型挡板的桥面为绳网结构, 参考尺寸为 L677xW500xH80mm2 个。	套	1	工业

		(13)脚轮:配备收纳感统桥推车 1 个,推车底部安装静音万向脚轮;金属件表面光滑平整。			
6	感统圆柱独木桥	参考规格:L1000xW600xH480mm (1)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔,耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充珍珠棉,不易变形。 (3)由三部分组成,2 个底座,1 个圆形爬桥。积木拼搭形式、仿独木桥设计。	个	1	工业
7	感统钻洞	参考规格:L600xW600xH600mm (1)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔,耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充珍珠棉,不易变形。 (3)由两部分组成,1 个外拱形,1 个半圆形。积木拼搭形式、桥拱设计,可翻跨、钻爬。	个	2	工业
8	感统平台	参考规格:L600xW600xH300mm (1)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔,耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充珍珠棉,不易变形。 (3)积木拼搭形式设计。	个	3	工业
9	感统三级阶梯	参考规格:L600xW600xH300mm (1)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔,耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充珍珠棉,不易变形。 (3)积木拼搭形式设计。	个	1	工业
10	感统波浪阶梯	参考规格:L600xW600xH300mm (1)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔,耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充珍珠棉,不易变形。 (3)积木拼搭形式设计。	套	1	工业
11	感统感官阶梯	参考规格:L600xW600xH300mm (1)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔,耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充珍珠棉,不易变形。 (3)斜坡道设计,表面具有攀爬点和镜子。	套	1	工业

12	弧形软包(大).	参考规格:L840xW310xH300mm (1)PVC 人造革:触感轻柔, 耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充海绵, 不易变形。	个	1	工业
13	弧形软包(小).	参考规格:L560xW250xH150mm (1)PVC 人造革:触感轻柔, 耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充海绵, 不易变形。	个	4	工业
14	树叶软包(小)	参考规格:L300xW200xH500mm (1)PVC 人造革:触感轻柔, 耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充海绵, 不易变形。	个	1	工业
15	树叶软包(大)	参考规格:L450xW230xH700mm (1)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔, 耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充海绵, 不易变形。	个	2	工业
16	圆洞障碍软包	参考规格:L1000xW600xH150mm (1)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔, 耐磨耐用。 (2)填充物:内部填充珍珠棉, 不易变形。	个	3	工业
17	香蕉摇摇船	参考规格:L1000xW580xH530mm (1)船体:采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。通过翻转, 能实现摇摇船、攀爬架、弧形矮桌三种功能。 (2)圆棒:链接两个香蕉造型侧板为橡胶木实木圆棒。 (3)坐垫:船体表面设有参考尺寸为 L1314xW545xH30mm 布艺坐垫, 内部填充海绵。 (4)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。	个	1	工业
18	草莓味道球	材质:PU 发泡, 带有草莓味道的 4 寸味道球。	只	6	工业
19	香蕉味道球	材质:PU 发泡, 带有香蕉味道的 4 寸味道球。	只	6	工业
20	感温变色球	材质:PU 发泡, 规格:4 寸, 随着温度变化球体会变色并呈现出手掌印的形状, 当球体离开手掌后, 球体会逐渐恢复。	只	6	工业
21	三色小藤球	用 PVC 编制而成, 外部棉布可水洗; 参考尺寸:直径 13cm。	只	6	工业
22	宝宝球球车	材质:PVC+ABS+尼龙网, 参考规格:60*60cm。带刹车的万象轮。	只	2	工业

23	亲子海绵球	材质:PU+海绵; 6 只/套 15cm/只	套	6	工业
24	室内托班绒布足球	参考规格:直径 21cm, 毛毡材质	只	12	工业
25	大眼睛蝌蚪球	材质:PU+涤纶+纤维, 参考规格:15*65cm, 6 只/套。	套	6	工业
26	卡通滑行车	参考规格:54×26×33cm, 材质:塑料	辆	3	工业
27	保护小鸡蛋	材质:木质, 参考规格;木勺:30*4*1cm 蛋:3*5cm, 6 组/套。	套	12	工业
28	儿童槌球	材质:塑料+EVA 球, 参考尺寸:杆长 60cm, 每套含 2 根槌球杆、9 只球门、4 只泡棉球、2 个标志点	套	2	工业
29	多功能绘画桌	参考规格:L1200xW1200xH1080mm (1) 桌面:采用厚度 18mm 乳白饰面实木多层板, 立水采用厚度 18mm 桦木纹饰面实木多层板。桌面中间为一块活动盖板, 底部为收纳槽。桌面离地高度 550mm。 (2) 桌脚:采用厚度 40mm 桦木实木, 上宽下窄设计, 约倾斜 5° 外趴安装固定。 (3) 作品架:桌面中间安装一个尺寸为 L1024xW610mm 铁艺作品架。一侧为网格形式展示, 另一侧为洞洞板形式展示。 (4) 塑料:桌面中间收纳槽放置 4 个尺寸为 L150xW120xH60mm 塑料分类盒, 桌面配套 3 个尺寸为 $\phi 79 \times 95$ mm 塑料颜料杯/笔筒; 洞洞板配套 1 个尺寸为 L260xW97xH60mm 塑料收纳挂盒, 2 个尺寸为 L83xW79xH128mm 塑料笔筒挂盒。 (5) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (6) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7) 脚垫:底部安装塑料脚垫, 尺寸为 $\phi 25 \times H7$ mm, 采用全新料塑料, 软性防滑。	张	1	工业
30	美术材料分类收纳柜	参考规格:L910xW500xH750mm(含轮) (1) 柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。双面多功能美术材料分类柜设计。 (2) 塑料:8 个尺寸为 $\phi 79 \times H95$ mm 橄榄绿塑料颜料杯/笔筒, 5 个尺寸为 L245xW150xH60mm 塑料分类盒。采用全新塑料。 (3) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4) 封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (5) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6) 脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	1	2	工业

31	晒纸架	材质:金属,参考尺寸:660mm*450mm*820mm,规格:双面 26 层	个	1	工业
32	桌面收纳筐	材质:木质+塑料,参考尺寸:335mm*205mm*130mm,规格:28 孔	个	2	工业
33	双面印纸-中国风	纸质,单张参考尺寸:15*15cm,每套 20 张	套	10	工业
34	双面印纸-军事迷彩	纸质,单张参考尺寸:15*15cm,每套 20 张	套	10	工业
35	金色拉菲草	塑料,100cm/根,每套 10 根	套	10	工业
36	黑金色拉菲草	塑料,100cm/根,每套 10 根	套	10	工业
37	图案剪纸	纸质,单张参考尺寸:15*15cm,每套 20 张	套	10	工业
38	线稿剪纸	纸质,单张参考尺寸:15*15cm,每套 20 张	套	10	工业
39	洒金红纸	纸质,单张参考尺寸:34*138cm,每套 20 张	套	10	工业
40	纯红纸	纸质,单张参考尺寸:34*138cm,每套 20 张	套	10	工业
41	正方形相框	木质、亚克力,参考尺寸:15*15cm,每套 5 个	套	4	工业
42	4 宫格相框	木质、亚克力,参考尺寸:23.3*23.3cm,每套 5 个	套	4	工业
43	过塑机	A4 幅面;具备反转退膜功能;过热保护、自动休眠,进料口带防夹保护。	台	1	工业
44	打孔器	金属,打孔厚度 3mm	把	10	工业
45	儿童防割手套	布质,参考尺寸:15*10cm	双	25	工业
46	成人防割手套	布质,参考尺寸:22*12cm	双	4	工业
47	热熔胶枪	恒温发热;适配中 7mm 热熔胶棒;工作温度 $\leq 140^{\circ}\text{C}$;枪嘴带硅胶防烫护套、防滴漏结构;内置过热熔断保护,	把	6	工业
48	热熔胶棒	材质:胶,规格:10 个/套,尺寸:直径 7mm	套	6	工业
49	折纸(国潮当道)	材质:纸规格:300 张/包,参考尺寸:150mm*150mm	包	3	工业
50	折纸(花语流年)	材质:纸,规格:300 张/包,参考尺寸:150mm*150mm	包	3	工业
51	折纸(缤纷水果)	材质:纸,规格:300 张/包,参考尺寸:150mm*150mm	包	3	工业
52	折纸(卡通兔子)	材质:纸,规格:300 张/包,参考尺寸:150mm*150mm	包	3	工业
53	纸浆画	材质:纸浆、塑料,参考尺寸:200mm*200mm	块	20	工业
54	磁吸画框 2	材质:桦木,亚克力,A3 竖版,内页参考尺寸:297*420mm	个	8	工业
55	折叠水桶	参考规格:165mm,上口直径 200mm,下口直径 125mm,硅胶材质,可折叠。	个	10	工业
56	45° 弧形双层书柜	参考规格:L1200xW395xH750mm (1)柜体:采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板,背板采用厚度 3mm 弯板。	个	2	工业

		(2)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (3)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,转角过渡自然,无脱胶。 (4)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)脚轮:1.5寸静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。其中4个脚轮带刹车,1个不带刹。			
57	扇形座椅柜.有靠背	参考规格:L1190xW680xH650mm (1)柜体:采用厚度15mm的桦木纹饰面实木多层板。弧形带靠背造型设计(靠背内弧式),柜体底部可放置书籍,可组合座椅柜。 (2)坐垫/靠背:坐柜表面及靠背设有厚30mm布艺坐垫,内部填充海绵,不易变形。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,转角过渡自然,无脱胶。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为Φ40xH10mm,采用全新料塑料,软性防滑。	套	1	工业
58	扇形座椅柜.无靠背	参考规格:L1190xW680xH330mm (1)柜体:采用厚度15mm的桦木纹饰面实木多层板。弧形造型设计,柜体底部可放置书籍,可组合座椅柜。 (2)坐垫:坐柜表面设有厚30mm布艺坐垫,内部填充海绵,不易变形。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,转角过渡自然,无脱胶。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为Φ40xH10mm,采用全新料塑料,软性防滑。	个	2	工业
59	秘密游戏树洞	参考规格:L1020xW420xH1495mm (1)柜体:采用厚度9mm/12mm/18mm桦木纹饰面实木多层板。 (2)窗帘篷布:屋顶搭配1条淡绿色和1条白色半透窗帘篷布。 (3)黑板:柜体上方悬挂小黑板,可使用粉笔擦写。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (6)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。	个	1	工业

		(7)坐垫:坐柜表面设有厚 30mm 布艺坐垫, 内部填充海绵, 不易变形。 (8)搭配:包含 1 个流苏方形抱枕; 1 个藤编装饰灯罩; 1 个收纳布袋。 (9)脚垫:底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 采用全新料塑料, 软性防滑。			
60	铁艺茶几	参考规格: Φ 400xH400mm, 框架:采用冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺。	个	1	工业
61	4 层分类书柜	参考规格:L900xW300xH1200mm (1)柜体:主体采用厚度 16mm 的枫木纹双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 部分采用厚度 18mm 的乳白饰面实木多层板。4 层分类多方式收纳书架。 (2)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 转角过渡自然, 无脱胶。 (3)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (4)脚垫:底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 采用全新料塑料, 软性防滑。	个	4	工业
62	圆桌. 可调节	参考规格: Φ 800xH490/520/550mm 可调 (1)桌面:采用白蜡木纹饰面橡胶木拼板, 桌面总厚度 30mm, 桌面四角 R100mm 大圆角。 (2)桌脚:采用 40mm 厚橡胶木, 桌脚采用外倾斜 10° 支撑设计。桌脚边沿均采用圆边处理, 桌脚外侧$\geq$R20mm 半圆边, 桌脚底部安装塑料脚垫尺寸为 Φ 25xH7mm, 软性防滑。 (3)塑料连接件:采用全新塑料。桌面底部安装 4 个塑料一次成型尺寸为 L170xW145xH140mm 的 3 档可调连接件。高度调节范围(H):490mm/520mm/550mm, 通过桌面底部塑料底座实现 490mm/520mm/550mm 三挡调节, 调节部件隐藏于桌面下方。 (4)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)塑料:采用全新塑料。	张	1	工业
63	创意积木	每箱包含但不限于以下配置(以下尺寸为参考尺寸) 3x4 孔长方框-黄、20 个; 自转齿轮-绿、15 个; 自转齿轮-紫、35 个; 自转齿轮一黄、35 个; 齿轮-蓝、15 个; 单孔结合器-橘、55 个; 半圆球体-红个、12; 5 孔 90 度弯轨道-黄、30 个; 6 孔直线轨道-黄、20 个; 轨道结合器-橘、42 个; 4 孔长条-绿、40 个; 塑料轮-绿、20 个; 塑料轮-黑、50 个; 正方颗粒-黄、40 个; 圆棒-	箱	1	工业

		绿、120 个；圆棒-红、110 个；螺帽-蓝、30 个；螺丝-黄、30 个；2 孔长条-绿、40 个；3 孔圆长条-红、70 个；5 孔圆长条-绿、42 个；2x3 孔长方框-白、40 个；圆棒_白、90 个；2 凸 3 孔结合器-黄、12 个；3 孔斜坡轨道-黄、40 个；1/8 孤轨道结合器-橘、42 个；多向转接器-绿、35 个；自转齿轮-红、15 个；自转齿轮-蓝、15 个；环形轨道结合器-蓝、12 个；单孔固定轨道-黄、25 个；Y 型结合器、12 个；活动眼球、40 个；圆形-黄、20 个；圆形-蓝、20 个；圆形-绿、20 个；圆形-红、30 个；铁钉-黄、50 个；180mmB 轴-黑、16 个；半圆球体-黄、15 个；齿轮-红、15 个；40mm 圆球-蓝、25 个；单孔单向轨道-黄、45 个；卷 SP 特多龙线 76CM、20 个；5 孔圆长条-橘、22 个；4 孔 1/4 孤长条-紫、40 个；直线结合器-绿、55 个；90 度结合器-绿、55 个；6 孔三角框-蓝、22 个；1 凸单孔弧三角颗粒-绿、60 个；孤长方颗粒-橘、60 个。			
64	球体轨道	零件材质：TPR、PE、ABS 每箱包含但不限于以下配置(以下尺寸为参考尺寸):4 孔长条 5 个、旗帜 1 个、3 孔圆长条 140*40*20mm5 个、轨道支撑器 6 个、2×3 孔长方框 2 个、60mm 圆棒 4 个、2 孔长条 4 个、单孔单向轨道 2 个、单孔固定轨道 6 个、轨道结合器 60*40*20MM29 个、40mm 圆球 6 个、58mm 扭蛋球 5 个、50mm 圆球 5 个、3 孔斜坡轨道 165*60*40 MM 5 个、6 孔直线轨道 275*40*20 MM5 个、160mm 圆棒 12 个、5 孔 90 度弯轨道 6 个、6T 自转齿轮 2 个、6T 自转齿轮 2 个、6T 自转齿轮 1 个、6T 自转齿轮 2 个、18T 自转齿轮 1 个。	箱	1	工业
65	STEAM 创意弯管积木组	零件材质:PP、ABS 每套包含但不限于以下配置伸缩圆管绿色 6 个、伸缩圆管黄色 5 个、伸缩圆管蓝色 5 个、伸缩圆管粉 色 6 个、90 度结合器绿色 15 个、90 度结合器白色 15 个	套	1	工业
66	轨道积木补充包	零件材质:ABS、PE、HIPS 每套包含但不限于以下配置(以下尺寸为参考尺寸) 6 孔直线轨道 275*40*20MM(10 个)、单孔固定轨道 95*75*20MM(10 个)、轨道结合器 60*40*20MM(10 个)。	套	2	工业
67	精彩的探险	零件材质:ABS、PE、HIPS 每套包含但不限于以下配置(以下尺寸为参考尺寸) 80mm 圆棒 10 个、160mm 圆棒 4 个、2×3 孔长方框 1 个、5 孔圆长条 5 个、5 孔圆长条 5 个、3 孔圆长条 2 个 、2	盒	1	工业

		孔长条 8 个、4 孔长条 8 个、4 孔 1/4 弧长条 4 个、6 孔直线轨道 4 个、40mm 圆球 1 个、3 孔斜坡轨道 2 个、单孔固定轨道 4 个、单孔单向轨道 10 个、50mm 圆球 1 个、弧长方颗粒 4 个、6 孔三角框 4 个、60mm 圆棒 9 个、旗帜 1 个、轨道结合器 7 个、1/8 弧轨道结合器 8 个、直线结合器 8 个、90 度结合器 12 个、单孔结合器 7 个、轨道支撑器 2 个、纸卡固定器 2 个、6T 齿轮 8 个、6T 自转齿轮 8 个、螺丝 5 个、铁钉 6 个、螺帽 5 个、正方颗粒 3 个、18T 齿轮 3 个、半圆球体 2 个、半圆球体 2 个、3×4 孔长方框 8 个、60mm III轴 6 个、180mm III轴 2 个、18T 自转齿轮 5 个、2 凸 3 孔结合器 5 个、5 孔结合器 6 个、1500mm 斜纹线 2 个			
68	创意积木- 齿轮转转箱	零件材质: PE 每箱包含但不限于以下配置(以下尺寸为参考尺寸) 18T 自转齿轮橘色 6 个, 130*130*15mm 18T 自转齿轮蓝色 6 个, 130*130*15mm 18T 自转齿轮紫色 6 个, 130*130*15mm 6T 自转齿轮紫色 4 个, 50*50*15mm1 个 6T 自转齿轮蓝色 4 个, 50*50*15mm1 个 6T 自转齿轮橘 4 色个, 50*50*15mm1 个 80mm 圆棒粉红 30 个 链条 100 根	箱	1	工业
69	基本点零件箱	零件材质: ABS 每箱包含但不限于以下配置(以下尺寸为参考尺寸)绿色方形颗粒 40*40*35 MM(14 个)、黄色方形颗粒 40*40*35 MM(14 个)、蓝色方形颗粒 40*40*35 MM(14 个)、红色方形颗粒 40*40*35 MM(14 个)、绿色三角颗粒 37*37*35 MM(14 个)、黄色三角颗粒 37*37*35 MM(14 个)、蓝色三角颗粒 37*37*35 MM(14 个)、红色三角颗粒 37*37*35 MM(14 个)、绿色三角椭圆颗粒 50*40*35 MM(14 个)、黄色三角椭圆颗粒 50*40*35 MM(14 个)、蓝色三角椭圆颗粒 50*40*35 MM(14 个)、红色三角椭圆颗粒 50*40*35 MM(14 个)、绿色圆形颗粒 50*40*35 MM(14 个)、黄色圆形颗粒 50*40*35 MM(14 个)、蓝色圆形颗粒 50*40*35 MM(14 个)、红色圆形颗粒 50*40*35 MM(14 个)。	箱	1	工业

70	创意大底盘组	1. 包含但不限于:参考规格 20*30*2cm 大底盘 6 块、大底盘结合器 8 个、底盘拆卸器 8 个、直径为 8mm 长度为 30mm 的红色圆棒 14 个; 2. 底盘上共有不少于 290 个孔洞, 其中底板正面不少于 262 个孔洞, 其中直径 16mm 的圆孔不少于 136 个、直径 8mm 的圆孔不少于 126 个、侧面不少于 28 个孔洞, 其中 20cm 的侧面有直径为 16mm 和 8mm 的孔洞各不少于 3 个, 30cm 的侧面包含直径为 16mm 和 8mm 的孔洞各不少于 4 个, 且 30cm 侧边孔洞不对称。 3. 底板有正反面之分, 正面孔洞为同一高度, 反面四角及中间三孔的位置高度低于正常高度。 4. 零件材质为 ABS、POM、PE。	箱	15	工业
71	STEAM 搭建底盘组	墙面底板铺开参考规格:长 6 米高 1.2 米 1. 包含但不限于:参考规格:20*30*2cm 大底盘 6 块、大底盘结合器 8 个、底盘拆卸器 8 个、直径为 8mm 长度为 30mm 的红色圆棒 14 个; 2. 底盘上共有不少于 290 个孔洞, 其中底板正面不少于 262 个孔洞, 其中直径 16mm 的圆孔不少于 136 个、直径 8mm 的圆孔不少于 126 个、侧面不少于 28 个孔洞, 其中 20cm 的侧面有直径为 16mm 和 8mm 的孔洞各不少于 3 个, 30cm 的侧面包含直径为 16mm 和 8mm 的孔洞各不少于 4 个, 且 30cm 侧边孔洞不对称。 3. 底板有正反面之分, 正面孔洞为同一高度, 反面四角及中间三孔的位置高度低于正常高度。 4. 零件材质 ABS、POM、PE。	套	20	工业
72	思维积木 1	数量不少于 870 件/套 主体材质:ABS、榉木、不织布、铜版纸 主要配件:磁力积木底板、辅助游戏材料、游戏卡片 包含但不限于:参考规格:(一单元)长*宽*高为 3.75*3.75*2cm 36 件、(二单元)长*宽*高为 7.5*3.75*2cm 24 件、(三单元)长*宽*高为 11.25*3.75*2cm 12 件、(四单元)长*宽*高为 7.5*7.5*2cm 24 件、(浅色)高 3.4cm, 最大直径 2.8cm 8 件、(浅色)高 4.85cm, 最大直径 2.8cm 8 件、(深色)高 3.4cm, 最大直径 2.8cm 8 件、(深色)高 4.85cm, 最大直径 2.8cm 8 件、萝卜(橙色)2.4*2.4cm, 高 3.2cm 60 件、小人(白色)2.4*2.4cm, 高 3.2cm 30 件、彩色方框(红)长*宽*高为 3.65*3.65*0.5cm 16 件、彩色方框(橙)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 16 件、彩色方框(黄)长*宽*高	套	1	工业

		3.65*3.65*0.5cm 16 件、彩色方框(绿)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 16 件、彩色方框(蓝)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 16 件、彩色方框(紫)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 16 件、图形滑块(三角形 1)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 12 件、图形滑块(正方形)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 12 件、图形滑块(三角形 2)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 12 件、图形滑块(圆形)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 12 件、图形滑块(半圆形)长*宽*高 3.65*3.65*1cm 12 件、图形滑块(四分之一圆形)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 12 件、数字滑块(数字 1)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、数字滑块(数字 2)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、数字滑块(数字 3)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、数字滑块(数字 4)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、数字滑块(数字 5)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、浅色方块(数字 1)2.5*2.5*2.5cm 24 件、浅色方块(数字 2)2.5*2.5*2.5cm 24 件、深色方块(数字 1)2.5*2.5*2.5cm 24 件、深色方块(数字 2)2.5*2.5*2.5cm 24 件、橙色小树 高 3.4cm, 最大直径 3cm 36 件、绿色小树 高 3.4cm, 最大直径 3cm 36 件、深色圆片 高 0.4cm, 最大直径 2.6cm 20 件、浅色圆片 高 0.4cm, 最大直径 2.6cm 20 件、彩色骰子 2.5*2.5*2.5cm 8 件、数字骰子(数字 1~3)2.5*2.5*2.5cm 4 件、小木棍(长)长 19cm, 直径 0.5cm 20 件、小木棍(中)长 14cm, 直径 0.5cm 20 件、小木棍(短)长 9cm, 直径 0.5cm 20 件、小齿轮(红)最大直径 4.5cm, 高 0.5cm 4 件、小齿轮(橙)最大直径 4.5cm, 高 0.5cm 4 件、小齿轮(黄)最大直径 4.5cm, 高 0.5cm 4 件、小齿轮(绿)最大直径 4.5cm, 高 0.5cm 4 件、小齿轮(蓝)最大直径 4.5cm, 高 0.5cm 4 件、小齿轮(紫)最大直径 4.5cm, 高 0.5cm 4 件、大齿轮(红)最大直径 7.5cm, 高 0.5cm 6 件、大齿轮(蓝)最大直径 7.5cm, 高 0.5cm 6 件、平面拼图卡 长*宽为 15*15cm 16 件、游戏规则卡(初级)长*宽为 22*22cm 64 件、收纳卡 长*宽为 26.5*21cm 4 件、建构卡 长*宽为 22*22cm 40 件、盖子 340*270*15mm 8 件、分格 242*153*80mm 8 件、盒子 340*270*100mm 8 件、教辅材料			
73	思维积木 2	数量不少于 845 件/套 主体材质:ABS、榉木、不织布、铜版纸 主要配件:磁力积木底板、辅助游戏材料、游戏卡片 包含但不限于:参考规格:(一单元)长*宽*高为 3.75*3.75*2cm 36 件、(二单元)长*宽*高为 7.5*3.75*2cm 24 件、(三单元)长*宽*高为 11.25*3.75*2cm 12 件、思维	套	1	工业

		积木(四单元)长*宽*高为 7.5*7.5*2cm 24 件、(浅色)高 3.4cm, 最大直径 2.8cm 8 件、(浅色)高 4.85cm, 最大直径 2.8cm 8 件、(深色)高 3.4cm, 最大直径 2.8cm 8 件、(深色)高 4.85cm, 最大直径 2.8cm 8 件、萝卜(红色)2.4*2.4cm, 高 3.2cm 60 件、彩色方框(红)长*宽*高为 3.65*3.65*0.5cm 12 件、彩色方框(橙)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 12 件、彩色方框(黄)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 12 件、彩色方框(绿)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 12 件、彩色方框(蓝)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 12 件、彩色方框(紫)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 12 件、数字滑块(数字 1)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 9 件、数字滑块(数字 2)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 9 件、数字滑块(数字 3)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 9 件、数字滑块(数字 4)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 9 件、数字滑块(数字 5)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 9 件、数字滑块(数字 6)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 9 件、数字滑块(数字 7)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 9 件、数字滑块(数字 8)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 9 件、数字滑块(数字 9)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 9 件、浅色方块(数字 1)2.5*2.5*2.5cm 24 件、浅色方块(数字 2)2.5*2.5*2.5cm 24 件、深色方块(数字 1)2.5*2.5*2.5cm 24 件、深色方块(数字 2)2.5*2.5*2.5cm 24 件、橙色小树 高 3.4cm, 最大直径 3cm 32 件、绿色小树 高 3.4cm, 最大直径 3cm 32 件、橙色大树 高 6.5cm, 最大直径 3cm 24 件、绿色大树 高 6.5cm, 最大直径 3cm 24 件、大草堆 长*宽*高为 6*2.7*1.1cm 64 件 深色圆片 高 0.4cm, 最大直径 2.6cm 10 件、浅色圆片 高 0.4cm, 最大直径 2.6cm 10 件、彩色骰子 2.5*2.5*2.5cm 4 件、数字骰子(数字 1~3)2.5*2.5*2.5cm 6 件、数字骰子(数字 1~6)2.5*2.5*2.5cm 4 件、小木棍(长)长 19cm, 直径 0.5cm 20 件、小木棍(中)长 14cm, 直径 0.5cm 24 件、小木棍(短)长 9cm, 直径 0.5cm 20 件、游戏挡板 长*宽为 88*22cm 4 件、游戏规则卡(中级)长*宽为 22*22cm 64 件、收纳卡 长*宽为 26.5*21cm 4 件、建构卡 长*宽为 22*22cm 40 件、收纳卡 长*宽为 26.5*21cm 4 件、盖子 340*270*15mm 8 件、分格 242*153*80mm 8 件、盒子 340*270*100mm 8 件、教辅材料			
74	思维积木 3	数量不少于 925 件/套 主体材质:ABS、榉木、不织布、铜版纸 主要配件:磁力积木底板、辅助游戏材料、游戏卡片	套	1	工业

		包含但不限于:参考规格:(一单元)长*宽*高为 3.75*3.75*2cm 36 件、(二单元)长*宽*高为 7.5*3.75*2cm 24 件、(三单元)长*宽*高为 11.25*3.75*2cm 12 件、(四单元)长*宽*高为 7.5*7.5*2cm 24 件、(浅色)高 3.4cm, 最大直径 2.8cm 8 件、(浅色)高 4.85cm, 最大直径 2.8cm 8 件、(深色)高 3.4cm, 最大直径 2.8cm 8 件、(深色)高 4.85cm, 最大直径 2.8cm 8 件、小人(红色)2.4*2.4cm, 高 3.2cm 36 件、彩色方框(红)长*宽*高为 3.65*3.65*0.5cm 8 件、彩色方框(橙)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 8 件、彩色方框(黄)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 8 件、彩色方框(绿)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 8 件、彩色方框(蓝)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 8 件、彩色方框(紫)长*宽*高 3.65*3.65*0.5cm 8 件、数字滑块(数字 1)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 6 件、数字滑块(数字 2)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 6 件、数字滑块(数字 3)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 6 件、数字滑块(数字 4)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 6 件、数字滑块(数字 5)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 6 件、数字滑块(数字 6)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 6 件、数字滑块(数字 7)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 6 件、数字滑块(数字 8)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 6 件、数字滑块(数字 9)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 6 件、箭头滑块长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 16 件、加减滑块(+1)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、加减滑块(+2)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、加减滑块(+3)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、加减滑块(-1)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、加减滑块(-2)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、加减滑块(-3)长*宽*高为 3.65*3.65*1cm 4 件、浅色方块(数字 1)2.5*2.5*2.5cm 40 件、浅色方块(数字 2)2.5*2.5*2.5cm 40 件、深色方块(数字 1)2.5*2.5*2.5cm 40 件、深色方块(数字 2)2.5*2.5*2.5cm 40 件、橙色大树 高 6.5cm, 最大直径 3cm 20 件、绿色大树 高 6.5cm, 最大直径 3cm 20 件、小草堆 长*宽*高为 6*2.7*1.1cm 72 件 深色圆片 高 0.4cm, 最大直径 2.6cm 50 件、浅色圆片 高 0.4cm, 最大直径 2.6cm 50 件、深色圆球 直径 3.5cm 18 件、浅色圆球 直径 3.5cm 18 件、数字骰子(数字 1~3)2.5*2.5*2.5cm 6 件、数字骰子(数字 1~6)2.5*2.5*2.5cm 4 件、小木棍(长)长 19cm, 直径 0.5cm 28 件、小木棍(中)长 14cm, 直径 0.5cm 20 件、小木棍(短)长 9cm, 直径 0.5cm 20 件、游戏挡板 长*宽为 88*22cm 4 件、游戏规则卡(高级)长*宽为 22*22cm 64 件、收纳卡 长*宽为			
--	--	---	--	--	--

		26.5*21cm 4 件、建构卡 长*宽为 22*22cm 40 件、盖子 340*270*15mm 8 件、分格 242*153*80mm 8 件、 盒子 340*270*100mm 8 件、教辅材料			
75	6 人桌.可调节	参考规格:L1200xW600xH490/520/550mm 1. 桌面:桌面采用厚度 25mm 枫木纹饰面浸渍胶膜纸饰面包花板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件, 脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚, 表面光滑无毛刺, 线条圆润。 2. 封边:桌面封边采用环保塑料一次性注塑包裹无接口设计, 不易剥落, 牢固耐用。 3. 桌脚:采用直径 ϕ 48mm 的原木搭配塑料调节脚套环, 螺旋结构, 每个脚套环规格为 ϕ 48xH55mm, 桌面可调高度:490/520/550mm; 桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫, 脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径约 39mm, 可适应个别不平整的地面。 4. 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 5. 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 6. 塑料:采用全新料, 光泽度高、无异味。	张	16	工业
76	80 片原木空心积木	材质:松木 工艺:碳化+水性清漆; 面漆/底漆采用环保水性漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 共 12 个组件 (1) 拱桥形:30 * 15 * 15 cm, 2 个 (2) 半圆形:30 * 15 * 15 cm, 2 个 (3) 长方形 I :30 * 30 * 15 cm, 10 个 (4) 长方形 II :60 * 30 * 15 cm, 4 个 (5) 等腰三角形:30 * 15 * 15 cm, 2 个 (6) 直角三角形:30 * 15 * 7.5 cm, 4 个 (7) 长方形III:30 * 15 * 15 cm, 8 个 (8) 长方形IV:60 * 15 * 7.5 cm, 8 个 (9) 长方形V:30 * 15 * 7.5 cm, 8 个 (10) 长方形VI:15 * 15 * 7.5 cm, 16 个	套	1	工业

		(11) 长板 I :45 * 9 * 1.5 cm, 12 个 (12) 长板 II :120 * 15 * 2 cm, 4 个			
77	中空大积木	每套不少于 58 件, 材质:橡胶木 三角形 24*12*6cm (4 件) 长方形 24*12*6cm (8 件) 长方形 48*12*6cm (6 件) 半圆形 12*12*6cm (4 件) 半圆形 12*12*12cm (4 件) 长方形 12*6*6cm (10 件) 拱桥行 24*12*12cm (4 件) 三角形 12*12*6cm (4 件) 长方形 12*12*6cm (10 件) 圆弧形 12*24*12cm (4 件)	套	1	工业
78	单元积木	材质:碳化松木+水性清漆;面漆/底漆采用环保水性漆。 边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。每套包含但不限于以下配置(以下尺寸为参考尺寸) 6*6*3cm(48 个)、6*3*3cm(64 个)、6*6*3cm(48 个)、12*6*3cm(24 个)、12*3*3cm(32 个)、12*6*3cm(24 个)	套	1	工业
79	榫卯积木	材质:榉木。不少于 180 块。1-6 口各不少于 30 块。	盒	6	工业
80	磁力积木	每套不少于 1970 件,材质 EV+磁力,单件参考规格 6cm	套	1	工业
81	滚球积木	材质:榉木 参考尺寸:方块 5cm 内含基础立方体、轨道立方体、滚珠等不少于 54 件。	套	1	工业
82	百变磁力积木	每套不少于 62 块,材质:EVA、磁力块 单块参考规格:小方形 70*70*30mm;大方形 140*140*70mm;矮圆柱直径 40mm,高 35mm;中圆柱直径 65mm,高 70mm;高圆柱直径 65mm,高 17mm;三角形 135*135*7mm	套	1	工业
83	两格柜	参考规格:930*298*800mm,材质:橡胶木,整体采用 15mm 厚橡胶木板,自然木纹色。柜体格局分为 2 层。	个	8	工业

84	可叠椅	参考规格:L355xW360xH550mm(座高 30mm) (1) 材质:采用塑料注塑一体成形工艺。高度为 550mm, 椅宽为 360mm。靠背顶部设计 1 个几何图形镂空造型尺寸 L99xH52mm, 靠背弧度位置设计 2 个镂空几何图形造型, 弧度线条符合人体工程学, 适应人体腰部曲线特点。 (2) 塑料:采用全新料, 光泽度高、无异味。	张	100	工业
85	墙面积木	整套不少于 249 件, 材质是实木和磁力板。通过可吸附于墙面的磁性组件和轨道搭建滚球路线。直轨、波浪、弯轨轨道的组合 每套包含但不限于:以下尺寸为参考尺寸 磁力板, 材质:蜂窝铁皮板/榉木框架/工字型铁隔条(铁皮尺寸:2 片 1.2*1.2 米), 尺寸 2460*1256*16mm, 数量 1; 1、收纳盒, 材质:椴木夹板, 尺寸 386*246*152mm, 数量 10; 2、藕粉色窗模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 6; 3、淡绿色窗模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 6; 4、绿色窗模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 6; 5、湖蓝色窗模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 6; 6、橄榄绿窗模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 6; 7、褐色窗模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 6; 8、棕色窗模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 6; 9、藕粉色门模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 3; 10、淡绿色门模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 3; 11、绿色门模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 3; 12、湖蓝色门模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 3; 13、橄榄绿门模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 3; 14、褐色门模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 3; 15、棕色门模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 3; 16、钟楼模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 1; 17、十字架模块, 材质:松木, 尺寸 70*70*100mm, 数量 1; 18、藕粉色尖屋顶模块, 材质:椴木夹板, 尺寸 68.5*68.5*61.5mm, 数量 2; 19、绿色尖屋顶模块, 材质:椴木夹板, 尺寸 68.5*68.5*61.5mm, 数量 2;	套	1	工业

	20、湖蓝色尖屋顶模块, 材质: 椴木夹板, 尺寸 68.5*68.5*61.5mm, 数量 2; 21、褐色尖屋顶模块, 材质: 椴木夹板, 尺寸 68.5*68.5*61.5mm, 数量 2; 22、棕色尖屋顶模块, 材质: 椴木夹板, 尺寸 68.5*68.5*61.5mm, 数量 2; 23、藕粉色梯形屋顶模块, 材质: 椴木夹板, 尺寸 68.5*68.5*36mm, 数量 2; 24、绿色梯形屋顶模块, 材质: 椴木夹板, 尺寸 68.5*68.5*36mm, 数量 2; 25、湖蓝色梯形屋顶模块, 材质: 椴木夹板, 尺寸 68.5*68.5*36mm, 数量 2; 26、褐色梯形屋顶模块, 材质: 椴木夹板, 尺寸 68.5*68.5*36mm, 数量 2; 27、棕色梯形屋顶模块, 材质: 椴木夹板, 尺寸 68.5*68.5*36mm, 数量 2; 28、餐厅标识, 材质: 松木, 尺寸 70*70*52.5mm, 数量 1; 29、烘焙店标识, 材质: 松木, 尺寸 70*70*52.5mm, 数量 1; 30、酒馆标识, 材质: 松木, 尺寸 70*70*52.5mm, 数量 1; 31、咖啡店标识, 材质: 松木, 尺寸 70*70*52.5mm, 数量 1; 32、水果店标识, 材质: 松木, 尺寸 70*70*52.5mm, 数量 1; 33、医院标识, 材质: 松木, 尺寸 70*70*52.5mm, 数量 1; 34、短直轨道, 材质: 椴木夹板/榉木, 尺寸 204*47*33mm, 数量 6; 35、长直轨道, 材质: 椴木夹板/榉木, 尺寸 344*47*33mm, 数量 10; 36、坡度轨道, 材质: 椴木夹板/榉木, 尺寸 204*47*128mm, 数量 10; 37、弯轨道, 材质: 椴木夹板/榉木, 尺寸 125.5*125.5*41mm, 数量 6; 38、波浪轨道, 材质: 椴木夹板/榉木, 尺寸 204*47*53mm, 数量 2; 39、滚球, 材质: 榉木, 尺寸 $\Phi 46$mm, 数量 6; 40、风车, 材质: 松木, 尺寸 134*70*179mm, 数量 2; 41、接球器, 材质: 松木, 尺寸 140*47*48mm, 数量 1; 42、太阳, 材质: MDF, 尺寸 82*81*6mm, 数量 1; 43、月亮, 材质: MDF, 尺寸 59*80*6mm, 数量 1; 44、白云, 材质: MDF, 尺寸 144*84*12mm, 数量 4; 45、乌云, 材质: MDF, 尺寸 144*84*12mm, 数量 1; 46、彩虹, 材质: MDF, 尺寸 140*65.5*6mm, 数量 1; 47、雷电, 材质: MDF, 尺寸 37*74.5*6mm, 数量 1; 48、下雨, 材质: MDF, 尺寸 88*90*6mm, 数量 1;			
--	---	--	--	--

	49、下雪, 材质:MDF, 尺寸 88*90*6mm, 数量 1; 50、鱼摊, 材质:MDF, 尺寸 70*100*6mm, 数量 1; 51、水果摊, 材质:MDF, 尺寸 70*100*6mm, 数量 1; 52、陶器摊, 材质:MDF, 尺寸 70*100*6mm, 数量 1; 53、肉摊, 材质:MDF, 尺寸 70*100*6mm, 数量 1; 54、花店, 材质:MDF, 尺寸 70*100*6mm, 数量 1; 55、木桶, 材质:MDF, 尺寸 35*45*6mm, 数量 4; 56、火盆, 材质:MDF, 尺寸 35.5*83.5*6mm, 数量 4; 57、篱笆, 材质:MDF, 尺寸 80*54.5*6mm, 数量 8; 58、围栏, 材质:松木/榉木, 尺寸 200*20*80mm, 数量 5; 59、挂旗(红), 材质:MDF, 尺寸 59*83.5*6mm, 数量 2; 60、挂旗(绿), 材质:MDF, 尺寸 59*83.5*6mm, 数量 2; 61、马车(右), 材质:MDF, 尺寸 141*21*58mm, 数量 1; 62、马车(左), 材质:MDF, 尺寸 141*21*58mm, 数量 1; 63、指向箭头(右), 材质:MDF/榉木, 尺寸 49*63*8mm, 数量 2; 64、指向箭头(左), 材质:MDF/榉木, 尺寸 49*63*8mm, 数量 2; 65、旗帜(绿), 材质:MDF/榉木, 尺寸 54*109*8mm, 数量 2; 66、旗帜(红), 材质:MDF/榉木, 尺寸 54*109*8mm, 数量 2; 67、草垛, 材质:MDF, 尺寸 70*45*6mm, 数量 4; 68、盆栽 1 号, 材质:MDF, 尺寸 31.5*47.5*6mm, 数量 2; 69、盆栽 2 号, 材质:MDF, 尺寸 31.5*47.5*6mm, 数量 2; 70、盆栽 3 号, 材质:MDF, 尺寸 31.5*47.5*6mm, 数量 2; 71、神父, 材质:MDF, 尺寸 42*72*6mm, 数量 1; 72、居民(红), 材质:MDF, 尺寸 42*72*6mm, 数量 1; 73、居民(绿), 材质:MDF, 尺寸 42*72*6mm, 数量 1; 74、居民(棕), 材质:MDF, 尺寸 42*72*6mm, 数量 1; 75、居民(蓝), 材质:MDF, 尺寸 42*72*6mm, 数量 1; 76、伙计(红), 材质:MDF, 尺寸 42*72*6mm, 数量 1; 77、伙计(绿), 材质:MDF, 尺寸 42*72*6mm, 数量 1;			
--	--	--	--	--

		78、伙计(棕), 材质:MDF, 尺寸 42*72*6mm, 数量 1; 79、伙计(蓝), 材质:MDF, 尺寸 42*72*6mm, 数量 1; 80、妇女(红), 材质:MDF, 尺寸 42*72.5*6mm, 数量 1; 81、妇女(绿), 材质:MDF, 尺寸 42*72.5*6mm, 数量 1; 82、妇女(棕), 材质:MDF, 尺寸 42*72.5*6mm, 数量 1; 83、妇女(蓝), 材质:MDF, 尺寸 42*72.5*6mm, 数量 1; 84、大树, 材质:MDF, 尺寸 127*150*6mm, 数量 3; 85、松树(大), 材质:MDF, 尺寸 85.5*162.5*6mm, 数量 3; 86、松树(小), 材质:MDF, 尺寸 70.5*135*6mm, 数量 3; 87、小麦, 材质:MDF, 尺寸 100*63*6mm, 数量 4; 88、卷心菜地, 材质:MDF, 尺寸 114.5*31*6mm, 数量 1; 89、胡萝卜地, 材质:MDF, 尺寸 114.5*28*6mm, 数量 1; 90、南瓜, 材质:MDF, 尺寸 54.5*42*6mm, 数量 1; 91、大雁 1, 材质:MDF, 尺寸 69*50*6mm, 数量 2; 92、大雁 2, 材质:MDF, 尺寸 58*35*6mm, 数量 2; 93、马, 材质:MDF, 尺寸 92*88*6mm, 数量 2; 94、奶, 材质:MDF, 尺寸 102*58*6mm, 数量 2; 95、羊 材质:MDF, 尺寸 62*38*6mm, 数量 2; 96、猪, 材质:MDF, 尺寸 80*44*6mm, 数量 1; 97、牧羊犬, 材质:MDF, 尺寸 52*40*6mm, 数量 1;			
86	月亮桌.可调节	参考规格:L1200xW600xH340-460mm 可调 (1)桌面:面板采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件, 脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚, 表面光滑, 桌脚直接螺旋安装。 (2)桌脚:采用直径 ϕ 48mm 的原木塑料调节脚套环, 螺旋结构, 每个脚套环规格为 ϕ 48xH55mm, 桌面可调高度:340-460mm; 桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫, 脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径约 39mm, 可适应个别不平整的地面。 (3)油漆:采用环保的水性漆, 漆面光泽高透, 颜色均匀。	张	1	工业

		(4)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)塑料:采用全新料。			
87	数字圆形皮质软垫	参考规格:收纳架:Φ400xH720mm(含轮),单个圆垫:Φ300xH30mm(每套20个) (1)收纳架:底板采用厚度24mm的桦木纹饰面实木多层板,圆棒采用实木1个收纳架最多可以收纳20个垫子。 (2)脚轮:底部安装1寸静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。 (3)聚氨酯合成革超柔皮:数字垫表面触感轻柔,耐磨耐用。 (4)填充物:数字垫内部填充珍珠棉,不易变形。 (5)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。	套	1	工业
88	托育小厨房	参考规格:L720xW385xH890mm (1)模拟集成厨灶布局,集成水槽、炉灶、洗衣机、蒸烤箱功能。 (2)蒸烤箱配置电子显示屏,支持多模式选择与时间调节,同步模拟操作声音;设工作指示灯。 (3)上段结构:主要采用厚度15mm的桦木纹饰面实木多层板材质,采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计,顶部两侧弧板外弧半径R50mm;顶板面离柜体面板高度:410mm;层板底面离柜体面板高度:250mm。 (4)下段部分:柜体主要采用厚度15mm的桦木纹饰面实木多层板。侧板为15mm桦木纹饰面多层板。面板离地高度480mm,宽385mm;四周圆角R15mm;蒸烤箱显示屏幕116x34mm,旋钮直径43mm,洗衣机滚筒口径215mm、深度250mm,设单独启动开关控制滚筒转动;蒸烤箱门板内嵌L330mm×W230mm×H20mm烤盘;洗碗机、蒸烤箱门板安装透明PVC片,可清晰观察内部模拟工作状态;一体炉灶尺寸L282mm×W197mm可发光发声;水槽为PP塑料一次注塑成型(尺寸L220mm×W220mm×H80mm),搭配塑料成型2合1外直径35mm内直径18mm的旋转调节开关,长度70mm内径19mm的旋转水龙头。 (5)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (6)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (7)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (8)塑料:采用全新塑料。 (9)铰链:在门即将关闭时会自动减速,不会发出碰撞的声音。	个	1	工业

		(10)脚轮:直径 50mm, 高度 63mm, 主体尼龙材质, 轮圈为弹性橡胶材质。轮面光洁; 金属件表面光滑平整。			
89	托育双人沙发	参考规格:L1030xW430xH440mm (1)框架:采用实木内框架。 (2)面料:采用涤纶纤维织造布料。 (3)填充物:内部填充高回弹海绵, 不易变形。 (4)沙发坐垫可折叠可平铺, 双人可坐可躺。	张	1	工业
90	5 格柜. 无背板	参考规格:L914xW300xH510mm (1)柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。分为上、下两层, 通透 2 层 5 格柜, 无背板设计。顶部安装 H30mm 高的扶手条, 水性漆喷涂, 扶手条带深 8mm 凹槽。 (2)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (3)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (4)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)塑料:采用全新塑料。 (6)塑料连接件:采用全新塑料。柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能。 (7)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	1	工业
91	2 层 90° 转角柜	参考规格:L300xW300xH510mm (1)柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 16mm 的桦木纹饰面弯曲多层板。全背板 2 层柜, 顶部安装 H30mm 高的扶手条。水性漆喷涂。90° 转角设计。 (2)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (3)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (4)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)塑料:采用全新塑料。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑。	个	1	工业
92	洞洞拱形门	参考规格:L850xW80xH1375mm (1)整体拱形造型设计, 顶部挂孔可进行环创。	个	1	工业

		(2) 框架:立柱采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板, 顶造型板采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板 (3) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5) 脚垫:底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 采用全新料塑料, 软性防滑。			
93	2 层 45° 弧形柜	参考规格:L600xW330xH510mm (1) 柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 16mm 的桦木纹饰面弯曲多层板。通透 2 层柜, 无背板设计。顶部安装 H30mm 高的扶手条。水性漆喷涂。45° 弧形设计。 (2) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透, 。 (3) 封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (4) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5) 塑料:采用全新塑料。 (6) 脚垫:底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑。	个	2	工业
94	感官桌	参考规格:L600xW600xH400-520mm (1) 桌面:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。 (2) 桌脚:采用实木, 带 7 个调节高度孔位。桌脚与框架搭配梅花手拧螺杆可进行调节高度, 可调节高度 40/43/46/49/52cm。 (3) 脚垫:其中两个桌脚安装尺寸为 $\Phi 18 \times 8$mm 脚垫, 采用全新料塑料, 软性防滑。 (4) 脚轮:其中两个桌脚安装 TPR 静音万向轮。轻提其中安装防滑塑料脚垫两条桌脚一侧桌边, 可利用另一侧两条桌脚安装的万向轮实现转移, 放下即可固定。 (5) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (6) 封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (7) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。	张	1	工业
95	感官柜	参考规格:L914xW300xH510mm (1) 柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。顶部安装扶手条。 (2) 聚酯纤维吸音板:柜子背板表面为聚酯纤维吸音板。	个	1	工业

		(3)亚克力板:柜面带亚克力镜,表面光滑无缺陷。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (6)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)塑料连接件:采用全新塑料。柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能。 (8)脚轮:2寸TPR静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。			
96	托育造型小书架 1	参考规格:L600xW420xH350mm (1)主体:采用厚度12mm的桦木纹饰面实木多层板。蘑菇元素造型设计,标准几何镂空图形。中间格子分三格,每个内空长宽为:184x236mm;两边上书槽宽:65mm,长:576mm,侧板顶部圆形镂空造型,镂空直径:120mm。 (2)亚克力板:书架正反面安装亚克力板,表面光滑无缺陷,高透光性。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)油墨:采用水性油墨。 (5)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫,软性防滑。	个	1	工业
97	托育造型书架 1	参考规格:L700xW460xH675mm (1)主体:采用厚度12mm的桦木纹饰面实木多层板。袋鼠妈妈和宝宝元素造型设计。书槽共三层,书槽内空长:676mm,书架前部直径19mm圆管配套三联体由涤纶纤维织造的仿棉麻材质布袋,尺寸为L67.5xW18cm,可放置收纳小物件;顶部直径19mm长度676mm圆管挂杆可以挂放物品。 (2)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (3)油墨:采用水性油墨。 (4)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (5)脚垫:底部安装塑料脚垫,软性防滑。	个	1	工业
98	地毯	参考规格:L2400xW1800mm (1)毯面:采用100%涤纶合成纤维。 (2)底背:带防滑颗粒。	张	1	工业

99	2 层柜. 无背板	参考规格:L914xW300xH510mm (1)柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。分为上、下两层, 中间 1 块层板, 无背板设计。顶部安装 H30mm 高的扶手条, 水性漆喷涂, 扶手条带深 8mm 凹槽。 (2)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (3)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (4)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)塑料:采用全新塑料。 (6)塑料连接件:采用全新塑料。柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能。 (7)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	2	工业
100	4 人桌. 可调节	参考规格:L600xW600xH340-460mm 可调 (1)桌面:面板采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件, 脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚, 表面光滑, 线条圆润, 桌脚直接螺旋拧上即完成安装。 (2)桌脚:采用直径 $\phi 48$mm 的原木搭配塑料调节脚套环, 螺旋结构, 每个脚套环规格为 $\phi 48$xH55mm, 桌面可调高度:340-460mm; 桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫, 脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径约 39mm, 可适应个别不平整的地面。 (3)油漆:采用环保的水性漆, 漆面光泽高透。 (4)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)塑料:采用全新料。	张	2	工业
101	圆桌. 可调节	参考规格: $\Phi 800$xxH340-460mm 可调 (1)桌面:面板采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件, 脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚, 表面光滑无毛刺, 线条圆润, 桌脚直接螺旋拧上即完成安装。 (2)桌脚:采用直径 $\phi 48$mm 的原木搭配塑料调节脚套环, 螺旋结构, 每个脚套环规格为 $\phi 48$xH55mm, 桌面可调高度:340-460mm; 桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫, 脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径约 39mm, 可适应个别不平整的地面。 (3)油漆:采用环保的水性漆, 漆面光泽高透, 颜色均匀。	张	1	工业

		(4)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)塑料:采用全新料。			
102	托育汽车沙发	参考规格:L980xW500xH500mm (1)框架:采用实木内框架。 (2)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔,耐磨耐用。 (3)填充物:内部填充高回弹海绵,不易变形。 (4)脚垫:底部安装塑料脚垫,采用全新塑料,软性防滑。	个	1	工业
103	小方桌	参考规格:L600xW600xH300mm (1)桌面:面板采用厚 24mm 的枫木纹饰面实木多层板。 (2)塑料连接件:桌面与桌脚链接安装 4 个尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座塑料连接件,脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚,桌脚直接螺旋拧上即完成安装。 (3)桌脚:采用直径 Φ 48mm 的原木。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为 Φ 40xH10mm,采用全新料塑料,软性防滑。	张	1	工业
104	海洋派对地毯	参考规格:L2400xW1800mm (1)毯面:采用 100%涤纶合成纤维。 (2)底背:带防滑颗粒。	张	1	工业
105	托育钻爬滑梯组合	参考规格:L2560xW1950xH1230mm (1)主材:主体采用厚度 12mm 及 18mm 桦木纹饰面实木多层板。柱子采用桦木实木。满足走、爬、钻、攀等多种不同的功能需求。屋顶造型。 (2)塑料连接件:结构性连接主要由 Φ 80xH45mm 塑料连接件卡插连接板件为主,柱子顶部由 Φ 80xH35mm 塑料盖帽锁紧。 (3)亚克力板:步梯及斜道下侧装两块尺寸 L540xW304mm 亚克力板镜子,平台表面设有 Φ 300mm 透明亚克力板,表面光滑无缺陷。 (4)PVC 地垫:平台表面及楼梯表面采用 PVC 地垫铺贴,表面防滑防水。 (5)聚酯纤维吸音板:平台面板部分安装聚酯纤维吸音板。 (6)小拱桥:桥面结合小方块,高低错落。拱桥底部为窗帘篷布条。 (7)脚轮:平台底部设置一个尺寸为 L440xW540xH280mm 可移动抽屉,抽屉底部安装	套	1	工业

		静音万向脚轮，轮面光洁；金属件表面光滑平整。透过平台透明圆孔可观察储物箱物品。 (8) 油漆:采用水性漆，漆面光泽高透。 (9) 五金件:防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。			
106	托育地垫. 棕色	参考规格:L850xW850xH40mm (1) 皮质:外皮采用 PVC 人造革。 (2) 填充物:珍珠绵:环保安全，不易变形，防水防潮。	个	4	工业
107	托育地垫. 棕色	参考规格:L850xW850xH40mm (1) 皮质:外皮采用 PVC 人造革。 (2) 填充物:珍珠绵:环保安全，不易变形，防水防潮。	个	8	工业
108	感官柜	参考规格:L914xW300xH510mm (1) 柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板，围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。顶部安装扶手条。 (2) 聚酯纤维吸音板:柜子背板表面为聚酯纤维吸音板。 (3) 亚克力板:柜面带亚克力镜，表面光滑无缺陷。 (4) 油漆:采用水性漆，漆面光泽高透。 (5) 封边条:采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒。 (6) 五金件:防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7) 塑料连接件:采用全新塑料。柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能。 (8) 脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁；金属件表面光滑平整。	个	1	工业
109	托育 美术画板柜	参考规格:L914xW300xH1080mm (1) 柜体:采用厚度 15mm/18mm 的桦木纹饰面实木多层板。画板下方共 2 层收纳空间，无背板设计。 (2) 亚克力板:柜体上方设置双面使用画板，采用透明亚克力板，表面光滑无缺陷。 (3) 塑料:配备 4 个尺寸为 $\Phi 79 \times 95 \text{mm}$ 塑料颜料杯/笔筒。采用全新塑料。 (4) 油漆:采用水性漆，漆面光泽高透。 (5) 封边条:采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒。 (6) 五金件:防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。	个	1	工业

		(7)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能。 (8)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。			
110	私密小窝	参考规格:L1150xW700xH875mm (1)柜体:主体采用厚度 18mm、镜框采用厚度 9mm、底部结构部分采用厚度 12mm/15mm 的桦木纹饰面实木多层板。树形小屋造型设计, 内部活动空间为 L1145xW665mm。 (2)窗帘篷布:树屋顶部设置一块镂空造型篷布, 通过阳光照射可映射不同的图案。采用涤纶纤维织造。 (3)铁质圆管:树屋顶部设有 2 个铁质圆管, 用于承托窗帘篷布, 采用冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂。 (4)亚克力板:镜面为透明亚克力板, 表面光滑无缺陷。 (5)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (6)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (7)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (8)聚氨酯合成革超柔皮:平台设置一块坐垫, 外皮由聚氨酯合成革超柔皮, 内部填充珍珠棉, 不易变形。 (9)脚垫:底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 采用全新料塑料, 软性防滑。	个	1	工业
111	托育造型小书架	参考规格:L600xW420xH350mm (1)主体:采用厚度 12mm 的桦木纹饰面实木多层板。蘑菇元素造型, 标准几何镂空图形。中间格子分三格, 每个内空长宽为:184x236mm; 两边上书槽宽:65mm, 长:576mm, 侧板顶部圆形镂空造型, 镂空直径:120mm。 (2)亚克力板:书架正反面安装亚克力板, 表面光滑无缺陷。 (3)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4)油墨:采用水性油墨。 (5)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫, 软性防滑。	个	1	工业
112	托育造型书架	参考规格:L700xW460xH675mm (1)主体:采用厚度 12mm 的桦木纹饰面实木多层板。袋鼠妈妈和宝宝元素造型。书	个	1	工业

		槽共三层，书槽内空长:676mm，书架前部直径 19mm 圆管配套三联体由涤纶纤维织造的仿棉麻材质布袋，尺寸为 L67.5xW18cm，可放置收纳小物件；顶部直径 19mm 长度 676mm 圆管挂杆可以挂放物品。 (2)油漆:采用水性漆，漆面光泽高透。 (3)油墨:采用水性油墨。 (4)封边条:采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒。 (5)脚垫:底部安装塑料脚垫，软性防滑。			
113	托育木偶台	参考规格:L970xW350xH1040mm (1)柜体:主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。主柜体:大象后背收纳层格内空尺寸:940x154x158mm，造型板为 12mm 的桦木纹饰面实木多层板，表演窗口尺寸:435x390mm，窗口搭配安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质窗帘，窗帘可拆洗；主柜底部安装塑料脚垫，高度为 L40xW12xH5mm，软性防滑。 (2)坐垫柜:坐垫柜可移动，格子内空高度:125mm，坐垫离地高度:255mm；坐柜上层铺设厚度为 30mm 的坐垫，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，回弹性强，能拆卸清洗； (3)围脚:采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板，柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮。 (4)油漆:采用水性漆，漆面光泽高透。 (5)油墨:采用水性油墨。 (6)封边条:采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒。 (7)塑料:采用全新塑料。 (8)配套:包含 3 个透明教具篮 L260xW280xH100mm 教具篮，教具篮配备透明塑料标识牌，尺寸为 L85xW73xH4mm。采用环保塑料材质，圆滑无毛刺。	个	1	工业
114	互动厨房 4 合 1 橱柜	参考规格:L600xW320xH840mm (1)柜体:面板及造型部分采用厚度 15mm 的枫木纹饰面实木多层板、下柜体部分采用厚度 16mm 的枫木纹双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板、门板及上背板采用厚度 15mm 的乳白饰面实木多层板。可旋转按钮仿真厨房功能造型。 (2)塑料件:设有 1 个尺寸为 L218xW218xH78mm 洗手台塑料件，共 6 个 2 合 1 尺寸为 ϕ 35mm 可旋转调节开关的塑料件，1 个尺寸为 L70.5mm 可旋转水龙头的塑料件，2	个	1	工业

		个尺寸为 $\Phi 124\text{mm}$ 仿真灶炉的塑料件, 3 个尺寸为 $L32\text{mm}$ 挂钩塑料件, 2 个尺寸为 $L104\text{mm}$ 拉手塑料件。 (3) 亚克力板: 部分门板采用透明亚克力板, 表面光滑无缺陷。 (4) 油漆: 采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5) 油墨: 采用水性油墨。 (6) 五金件: 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7) 封边条: 采用 PVC 封边条, 表面光滑平整。 (8) 铰链: 在门即将关闭时会自动减速。 (9) 脚垫: 底部安装塑料脚垫, 尺寸为 $\Phi 40\text{xH}10\text{mm}$, 采用全新料塑料, 软性防滑。			
115	互动化妆台	参考规格: 桌: $L790\text{xW}370\text{xH}900\text{mm}$、椅: $\Phi 294\text{xH}270\text{mm}$ (1) 梳妆台: 柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 抽屉盒底板与亚克力镜底板采用厚度 5mm 桦木纹饰面实木纤维板。化妆台镜子采用 3mm 椭圆形亚克力材质, 亚克力镜子尺寸为 $L318\text{xW}348\text{xH}3\text{mm}$, 梳妆台面板离地高度 520mm; 抽屉内空 $452\text{x}249\text{x}64\text{mm}$。 (2) 配套: 2 个尺寸为 $150\text{x}120\text{x}60\text{mm}$ 塑料收纳盒, 2 个尺寸为 $245\text{x}150\text{x}60\text{mm}$ 塑料收纳盒; (3) 梳妆椅: 椅面采用厚度 15mm 的白蜡木纹饰面实木多层板。圆形小板凳尺寸为 $\Phi 294\text{xH}270\text{mm}$; 底部安装塑料脚垫, 尺寸为 $L40\text{xW}12\text{xH}5\text{mm}$, 软性防滑, 采用环保无毒材质。 (4) 油漆: 采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5) 封边条: 采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (6) 油墨: 采用水性油墨。 (7) 五金件: 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (8) 塑料: 采用全新塑料。	套	1	工业
116	数字圆形皮质软垫	参考规格: 收纳架: $\Phi 400\text{xH}720\text{mm}$(含轮) 单个圆垫: $\Phi 300\text{xH}30\text{mm}$(每套 20 个) (1) 收纳架: 底板采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板, 圆棒采用实木。1 个收纳架最多可以收纳 20 个垫子。 (2) 脚轮: 底部安装 1 寸静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。 (3) 聚氨酯合成革超柔皮: 数字垫表面触感轻柔, 耐磨耐用。	套	2	工业

		(4)填充物:数字垫内部填充珍珠棉,不易变形,符合标准要求。 (5)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。			
117	互动化妆台	参考规格:桌:L790xW370xH900mm、椅:Φ294xH270mm (1)梳妆台:柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面实木多层板,抽屉盒底板与亚克力镜底板采用厚度5mm桦木纹饰面实木纤维板。化妆台镜子采用3mm椭圆形亚克力材质,亚克力镜子尺寸为L318xW348xH3mm,梳妆台面板离地高度520mm;抽屉内空452x249x64mm。 (2)配套:2个尺寸为150x120x60mm塑料收纳盒,2个尺寸为245x150x60mm塑料收纳盒; (3)梳妆椅:椅面采用厚度15mm的白蜡木纹饰面实木多层板。圆形小板凳尺寸为Φ294xH270mm;底部安装塑料脚垫,尺寸为L40xW12xH5mm,软性防滑,采用环保无毒材质。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (6)油墨:采用水性油墨。 (7)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (8)塑料:采用全新塑料。	套	2	工业
118	可移动衣帽收纳架	参考规格:L800xW400xH1200mm (1)架体:采用厚度12mm/15mm桦木纹饰面实木多层板。侧板树枝可做挂物使用。 (2)铁质圆管:共2个铁质圆管,采用冷轧铁艺,表面采用静电粉末喷涂。能选择四个高度安装,离地高度:588/684/780/876mm。 (3)油墨:采用水性油墨。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (6)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)脚轮:2寸TPR静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。	个	2	工业
119	娃娃推车	材质:MDF、桦木。 参考规格:组装后L40*W29*H49.5cm.棉被规格:46*23cm;左右两边红色车框为	个	1	工业

		1.2cm, 前后清水车框为 1.5cm 车轮尺寸为 10*10*1.5cm; 竖杆尺寸为: 46*3*1.5cm; 横棒直径: 2cm。			
120	互动小厨房	参考规格:L1000xW485xH573mm(含轮) (1)面板:采用厚度 18mm 的小碎岩石纹饰面实木多层板, 集成厨灶设计, 水槽、炉灶、洗衣机、蒸烤箱一体, 背面带收纳格, 双面使用。面板离地高度为 573mm, 宽 485mm, 四角圆角 R15mm。 (2)其他部件材质:采用 15mm 乳白/桦木纹饰面实木多层板。 (3)蒸烤箱:配备 116mm×34mm 显示屏, 旋钮直径 43mm, 支持多模式选择, 时间可调; 调节时同步发出模拟工作音效, 蒸烤箱额外配置工作指示灯。蒸烤箱门板内嵌 L330mm×W230mm×H20mm 黑碳钢烤盘, 蒸烤箱门板均安装透明 PVC 片, 可清晰观察内部模拟工作状态。 (4)洗衣机:洗衣机滚筒口径 215mm, 深 250mm, 单独启动开关, 可控制滚筒转动。洗衣机门板均安装透明 PVC 片, 可清晰观察内部模拟工作状态。 (5)炉灶:可模拟发光发声一体炉灶尺寸为 L282xW197mm, 水槽采用 PP 塑料一次注塑成型, 尺寸为:345x290x120mm, 配合电动上水龙头可把底板柜体内放置的水抽起。水槽下面搭配一体成型塑料教具篮储水, 规格 L280xW200xH150mm, 边角采用圆边、圆角处理。侧面带透明标签卡槽, 尺寸≥L85xW73xH4mm, 。 (6)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (7)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (8)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (9)塑料:采用全新塑料。 (10)铰链:关闭平稳。 (11)脚轮:直径 50mm, 高度 63mm, 主体尼龙材质, 轮圈为弹性橡胶材质。轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	1	工业
121	小厨房	参考规格:L1000xW400xH983mm(含轮) (1)小厨房:集成水槽、发光发声炉灶、发光发声抽油烟机、电子屏洗碗机、电子屏蒸烤箱组成。洗碗机/蒸烤箱:配备 116mm×34mm 显示屏, 支持多模式选择, 时间可调; 调节时同步发出模拟工作音效, 蒸烤箱额外配置工作指示灯。 抽油烟机/炉灶:可模拟发光、发声(抽油烟机排风音等);	个	1	工业

		(2) 上段结构:主要采用厚度 15mm 的白蜡木纹饰面实木多层板材质,采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计,顶部两侧弧板外弧半径 R50mm;左侧为 547mm×347mm 白色洞洞板,配置 2 个塑料挂钩、2 个 L260mm×W97mm×H60mm 分类盒、2 个 L83mm×W79mm×H128mm 收纳盒,塑料材质);右侧配置 L240mm×W68mm×H126mm 塑料材质抽油烟机,支持“发光+发声”模拟工作。收纳配置:搭配 1 个 L280mm×W260mm×H80mm 深咖色仿藤编织篮,塑料材质。 (3) 下段部分:柜体主要采用厚度 15mm 的白蜡木纹饰面实木多层板。侧板为白蜡木纹饰面弯曲多层板,背板为厚度 5mm 的白蜡木纹饰面中密度纤维板。面板离地高度 573mm,宽 400mm;前两角 R50mm、后两角 R13mm;洗碗机门板内嵌 L335mm×W240mm×H65mm 不锈钢沥水篮,不锈钢材质,表面抛光防锈,可模拟“碗碟沥干”;蒸烤箱门板内嵌 L330mm×W230mm×H20mm 烤盘(材质坚固防变形,模拟“食物烤制”);洗碗机、蒸烤箱门板安装透明 PVC 片,可清晰观察内部模拟工作状态;发光发声一体炉灶尺寸 L282mm×W197mm;水槽为 PP 塑料一次注塑成型(尺寸 L220mm×W220mm×H80mm),搭配塑料成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关,长度 70mm 内径 19mm 的旋转水龙头。 (4) 油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5) 五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6) 塑料:采用全新塑料。 (7) 铰链:关闭平稳。 (8) 脚轮:直径 50mm,高度 63mm,主体尼龙材质,轮圈为弹性橡胶材质。轮面光洁;金属件表面光滑平整。			
122	衣帽饰品柜	参考规格:L1050xW400xH1100mm (1) 柜体:主体采用厚度 16mm 的枫木纹双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板,部分采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。 (2) 亚克力板:柜体侧面设置一块尺寸为 L540xW260mm 的透明亚克力板做镜面,表面光滑无缺陷。 (3) 油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4) 封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整。	个	2	工业

		(5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚轮:TPR 静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。			
123	2 层矮柜. 可调节.无背板	参考规格:L914xW300xH590mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板,围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。共 2 层收纳空间,无背板设计。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计,外弧半径为 R35mm,面板与侧板连接用塑料连接条进行加固,尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3)调节支撑条:侧板里侧内嵌式安装长度 440mm 塑料调节支撑条,共 15 个挡位、每挡 28mm。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (6)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)塑料:采用全新塑料。 (8)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能。 (9)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。	个	4	工业
124	2 层 90° 弧形矮柜	参考规格:L845xW385xH590mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板,围脚采用厚度 16mm 的桦木纹饰面实木多层板。共 4 格收纳空间,无背板设计。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计,外弧半径为 R35mm,面板与侧板连接用塑料连接条进行加固,尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为 $\phi 17 \times H10$ mm,采用全新料塑料,软性防滑。	个	2	工业
125	花架	1、参考尺寸:116cm*33cm*91cm 2、柜体由顶部带小弯和不带小弯两层中空储物格和一个向上开口抽屉柜组成,隔断内径宽度 33cm,。 3、采用 E0 级 ≥ 1.5 cm 厚桦木多层板及实木圆棒。纹理清晰。	个	2	工业

		4、采用环保无毒水性漆。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。			
126	阶梯组合柜. 无背板	参考规格:3 层:L300xW300xH795mm, 2 层:L300xW300xH585mm, 1 层:L300xW300xH333mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。3 个 L300mm 单柜组合成阶梯状形式, 采用顶板盖侧板的设计方式。 (2)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (3)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (4)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)脚垫:底部安装塑料脚垫, 尺寸为 $\phi 17 \times H10\text{mm}$, 采用全新料塑料, 软性防滑。	个	2	工业
127	3 层矮柜. 可调节. 无背板	参考规格:L914xW300xH590mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。共 3 层收纳空间, 无背板设计。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计, 外弧半径为 R35mm, 面板与侧板连接用塑料连接条进行加固, 尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3)调节支撑条:侧板里侧内嵌式安装长度 440mm 塑料调节支撑条, 共 15 个挡位、每挡 28mm。 (4)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (6)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)塑料:采用全新塑料。 (8)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能。 (9)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	8	工业
128	美术材料分类收纳柜	参考规格:L910xW500xH750mm(含轮) (1)柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。双面多功能美术材料分类柜设计。 (2)塑料:8 个尺寸为 $\phi 79 \times H95\text{mm}$ 橄榄绿塑料颜料杯/笔筒, 5 个尺寸为 L245xW150xH60mm 塑料分类盒。采用全新塑料。	个	2	工业

		(3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚轮:2寸TPR静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。			
129	无扶手双人沙发	参考规格:L1100xW600xH600mm (1)框架:采用实木内框架。 (2)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔,耐磨耐用。 (3)填充物:内部填充海绵,不易变形。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)脚垫:底部安装塑料脚垫,采用全新塑料。软性防滑。	个	1	工业
130	卡通造型单人沙发	参考规格:L540xW460xH550mm (1)框架:采用实木内框架。 (2)聚氨酯合成革超柔皮:触感轻柔,耐磨耐用。 (3)填充物:内部填充海绵,不易变形。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)脚垫:底部安装塑料脚垫,采用全新塑料软性防滑。	个	1	工业
131	单人沙发	参考规格:L810xW580xH500mm (1)框架:采用实木内框架。 (2)面料:采用涤纶纤维织造布料,仿棉麻材质,耐磨。 (3)填充物:内部填充高回弹海绵,不易变形。 (4)沙发坐垫向后倾斜,贴合腰部,椅框底部安装塑料脚垫。	个	1	工业
132	双人沙发	参考规格:L810xW580xH500mm (1)框架:采用实木内框架。 (2)面料:采用涤纶纤维织造布料,仿棉麻材质,耐磨。 (3)填充物:内部填充高回弹海绵,不易变形。 (4)沙发坐垫向后倾斜,贴合腰部,椅框底部安装塑料脚垫。	个	1	工业
133	造型茶几	参考规格:L750xW510xH350/400mm 可调 (1)桌面:采用厚度18mm的桦木纹饰面实木多层板。	个	2	工业

		(2) 桌脚:采用直径 48mm 实木, 桌脚通过铁质底座与桌面相连接, 桌脚于垂直方向倾斜 12°。桌脚底部通过木制螺杆螺旋拼接, 可调节整体高度 350mm/400mm。 (3) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。			
134	造型书柜	参考规格:L1000xW440xH795mm (1) 柜体:主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 部分采用厚度 16mm 的枫木纹双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。 (2) 坐垫:坐柜与靠背表面设有厚 30mm 布艺坐垫, 内部填充海绵, 不易变形。 (3) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4) 油墨:采用水性油墨。 (5) 封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 转角过渡自然, 无脱胶。 (6) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7) 脚垫:底部安装塑料脚垫, 尺寸为 L40xW12xH5mm, 采用全新料塑料, 软性防滑。	个	2	工业
135	可调节书架	参考规格:L914xW370xH815mm (1) 柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。 (2) 背板:分别为透明亚克力板, 表面光滑无缺陷, 桦木纹饰面中密度纤维板。两块背板可进行替换。 (3) 调节支撑条:侧板里侧内嵌式安装长度 165mm 塑料调节支撑条, 每挡 30mm, 书架托条两端安装尺寸为 50x47.5mm 塑料件, 配调节支撑条。 (4) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5) 封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (6) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7) 塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能, 移动/固定自由切换。采用全新塑料。 (8) 脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	2	工业

136	四角. 帐篷	参考规格:L1200xW1200xH1450mm (1) 支架:采用桦木原木。 (2) 窗帘篷布:采用涤纶纤维织造。	个	2	工业
137	三层教具篮 收纳柜. 透明色	参考规格:L914xW300xH590mm (1) 柜体:采用 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。柜子长度内空:884mm, 整体为 3 层, 共安装 8 个铁质圆管用于固定教具篮, 铁管尺寸为: $\Phi 19\text{mm}$ 长度 884mm。 (2) 围脚:采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能, 脚轮为 2 寸静音万向轮。 (3) 配套:包含 9 个透明教具篮, 尺寸:L280xW260xH100mm, 侧面带透明标签卡槽, 尺寸$\geq$L85xW73xH4mm, 边角采用圆边、圆角处理。 (4) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5) 封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (6) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 评审现场提供样品 样品接收时间 2026 年 09 月 30 日 08 时 00 分至 09 时 30 分 因需在监控范围内填写样品递交登记表, 样品递交至北京国壹咨询有限公司楼下样品摆放地, 不接受除现场递交以外的其他形式递交样品 样品接收联系电话:17326905112	套	4	工业
138	花架	1、参考尺寸: 116cm*33cm*91cm 2、柜体由顶部带小弯和不带小弯两层中空储物格和一个向上开口抽屉柜组成, 隔断内径宽度 33cm。 3、采用 E0 级$\geq$1.5cm 厚桦木多层板及实木圆棒。纹理清晰。 4、采用环保无毒水性漆。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒。	个	2	工业
139	阶梯组合柜. 无背板	参考规格:3 层:L300xW300xH795mm, 2 层:L300xW300xH585mm, 1 层:L300xW300xH333mm (1) 柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。3 个 L300mm 单柜组合成阶梯状形式, 采用顶板盖侧板的设计方式。	个	2	工业

		(2)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (3)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (4)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为 $\Phi 17 \times H10\text{mm}$,采用全新料塑料,软性防滑。			
140	多功能柜	参考规格:L934xW340xH1395mm(含盒) (1)主体:采用厚度 15mm 的枫木纹饰面实木多层板,顶部与窗帘波点造型设计。两边挂杆可挂吊牌黑板,尺寸为 245x110mm,可使用粉笔进行擦写。顶部拉板有 5 个直径 40mm 镂空圆孔。下层售卖台层板长 884mm,与水平夹角 25°;上层面板离地高度:585mm; (2)油漆:采用环保水性漆,漆面光泽高透,颜色均匀。 (3)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,无脱胶。 (4)脚垫:柜子底部安装塑料脚垫,尺寸为 L40xW12xH5mm,软性防滑。 (5)窗帘篷布:涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布。 (6)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)塑料:采用全新塑料。 (8)配套:包含 5 个大收纳盒,尺寸:L245xW150xH60mm,7 个小收纳盒,尺寸:L150xW120xH60mm;收纳盒采用 PP 塑料材质。	套	2	工业
141	戏曲木偶台	参考规格:L914xW320xH1575mm (1)柜体:主体采用厚度 16mm 的枫木纹双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板、造型板采用厚度 15mm 的枫木纹饰面实木多层板。戏曲元素+窗帘篷布设计。 (2)白板:柜体下方一侧安装可使用水性笔进行擦写可吸附附磁铁的白板;造型板设有一块可使用水性笔进行擦写的白板。 (3)窗帘篷布:造型板搭配由涤纶纤维织造的仿棉麻材质窗帘篷布。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,转角过渡自然,无脱胶。 (6)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为 L40xW12xH5mm,采用全新塑料,软性防滑。	个	2	工业

142	美术材料分类收纳柜	参考规格:L910xW500xH750mm(含轮) (1)柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。双面多功能美术材料分类柜设计。 (2)塑料:8 个尺寸为 $\phi 79$xH95mm 橄榄绿塑料颜料杯/笔筒, 5 个尺寸为 L245xW150xH60mm 塑料分类盒。采用全新塑料。 (3)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	2	工业
143	美术透明画板柜	参考规格:L914xW300xH1300mm (1)柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。画板下方共 2 层收纳空间, 无背板设计。 (2)亚克力板:采用透明亚克力板, 表面光滑无缺陷。画板面积为 L854xW450mm。 (3)塑料:2 个尺寸为 L260xW97xH60mm 塑料收纳挂盒, 2 个尺寸为 L83xW79xH128mm 塑料笔筒挂盒。采用全新塑料。 (4)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (6)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能。 (8)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	2	工业
144	分类收纳柜. 无背板.	参考规格:L914xW300xH590mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。共 10 格收纳空间, 无背板设计。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计, 外弧半径为 R35mm, 面板与侧板连接用塑料连接条进行加固, 尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3)调节支撑条:侧板里侧内嵌式安装长度 440mm 塑料调节支撑条, 共 15 个挡位、每挡 28mm, 可实现层板自选放置高度。 (4)固定托条:左、右侧板内侧及竖板(靠侧板一侧)配塑料固定托条, 共 16 条, 尺寸为 L280x17x14.5mm, 双面防倾倒设计。	个	4	工业

		(5)教具篮:配备 8 个塑料教具篮, 尺寸为 L280xW260xH100mm; 教具篮配备透明塑料标识牌, 尺寸为 L85xW73xH4mm。 (6)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (7)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (8)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (9)塑料:采用全新塑料。 (10)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板, 移动/固定自由切换。采用全新塑料。 (11)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。			
145	衣帽饰品柜	参考规格:L1050xW400xH1100mm (1)柜体:主体采用厚度 16mm 的枫木纹双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 部分采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。 (2)亚克力板:柜体侧面设置一块尺寸为 L540xW260mm 的透明亚克力板做镜面, 表面光滑。 (3)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 转角过渡自然, 无脱胶。 (5)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚轮:TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	2	工业
146	6 格高柜. 无背板	参考规格:L914xW300xH800mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。共 6 格收纳空间, 无背板设计。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计, 外弧半径为 R35mm, 面板与侧板连接用塑料连接条进行加固, 尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)塑料:采用全新塑料。 (7)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能, 采用全新塑料。 (8)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	4	工业

147	4 层高柜. 可调节. 半背板	参考规格:L914xW300xH800mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。共 4 层收纳空间, 半背板设计, 背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面中密度纤维板。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计, 外弧半径为 R35mm, 面板与侧板连接用塑料连接条进行加固, 尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3)调节支撑条:侧板里侧内嵌式安装长度 440mm 塑料调节支撑条, 共 15 个挡位、每挡 28mm, 中间两块层板可实现自选放置高度。 (4)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (6)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)塑料:采用全新塑料。 (8)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能, 采用全新塑料。 (9)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	4	工业
148	3 层高柜. 全背板	参考规格:L914xW300xH800mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。共 3 层收纳空间, 全背板设计, 背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面中密度纤维板。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计, 外弧半径为 R35mm, 面板与侧板连接用塑料连接条进行加固, 尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3)油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)塑料:采用全新塑料。 (7)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能, 采用全新塑料。 (8)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	4	工业
149	阶梯组合柜. 无背板	参考规格:3 层:L300xW300xH795mm, 2 层:L300xW300xH585mm , 1 层:L300xW300xH333mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。3 个 L300mm 单柜组合成阶	个	2	工业

		梯状形式，采用顶板盖侧板的设计方式。 (2) 油漆:采用水性漆，漆面光泽高透。 (3) 封边条:采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒。 (4) 五金件:防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (5) 脚垫:底部安装塑料脚垫，尺寸为 $\phi 17 \times H10\text{mm}$ ，采用全新料塑料，软性防滑。			
150	简约书架	参考规格:L930xW300xH800mm (1) 柜体:采用厚度 16mm 的枫木纹双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。 (2) 五金件:防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (3) 封边条:采用 PVC 封边条，表面光滑平整，转角过渡自然，无脱胶。 (4) 脚垫:底部安装塑料脚垫，尺寸为 L40xW12xH5mm，采用全新料塑料，软性防滑。	个	4	工业
151	单人布艺沙发	参考规格:L600xW500xH610mm (1) 框架:采用实木内框架。 (2) 面料:采用植绒布料，触感轻柔，耐磨耐用。 (3) 填充物:内部填充高回弹海绵，不易变形。 (4) 椅脚:采用原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致，经抛光上透明清漆。 (5) 脚垫:底部安装塑料脚垫，采用全新塑料，软性防滑。	张	2	工业
152	双人布艺沙发	参考规格:L970xW500xH610mm (1) 框架:采用实木内框架。 (2) 面料:采用植绒布料，触感轻柔，耐磨耐用。 (3) 填充物:内部填充高回弹海绵，不易变形。 (4) 椅脚:采用原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致，经抛光上透明清漆。 (5) 脚垫:底部安装塑料脚垫，采用全新塑料。	张	2	工业
153	异形茶几	参考规格:L750xW510xH350/400mm 可调 (1) 桌面:采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。 (2) 桌脚:采用直径 48mm 实木，桌脚通过铁质底座与桌面相连接，桌脚于垂直方向倾斜 12° 。桌脚底部通过木制螺杆螺旋拼接，可调节整体高度 350mm/400mm。 (3) 油漆:采用水性漆，漆面光泽高透。 (4) 五金件:防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。	个	2	工业

154	地毯	参考规格:L2300xW1600mm (1)毯面:采用 100%丙纶合成纤维。 (2)底背:采用涤棉混合纤维。	张	2	工业
155	6 格高柜	参考规格:L914xW300xH800mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板,围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。共 6 格收纳空间,无背板设计。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计,外弧半径为 R35mm,面板与侧板连接用塑料连接条进行加固,尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)塑料:采用全新塑料。 (7)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能,采用全新塑料。 (8)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。	个	4	工业
156	售卖台 1	参考规格:L914xW300xH1490mm (1)柜体:采用厚度 15mm 的白蜡木纹饰面橡胶木拼板,面板离地高度为 585mm,下层为 2 层售卖展示,下层售卖层板 L884mm,与水平夹角。上层一侧小展示隔层分三格,宽 150mm,深 150mm;顶板中间安装白板铭牌,尺寸为:L245xH110mm,可使用水性笔进行擦写。 (2)脚垫:柜子底部安装塑料脚垫,尺寸为 L40xW12xH5mm,软性防滑。塑料材质。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)窗帘篷布:可拆洗,采用涤纶纤维织造。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)配套:10 个收纳盒,采用全新塑料材质,尺寸:L245xW150xH60mm,圆滑无毛刺。	套	1	工业
157	售卖台 2	参考规格:L914xW300xH1485mm (1)柜体:主体采用厚度 15mm 的枫木纹饰面实木多层板。车辆造型设计。 (2)白板:柜体上方挂小白板,可使用水性笔进行擦写。 (3)塑料:10 个尺寸为 L245xW150xH60mm 塑料分类盒。采用全新塑料。	套	1	工业

		(4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,无脱胶。 (6)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为L40xW12xH5mm,采用全新料塑料,软性防滑。			
158	衣帽饰品柜	参考规格:L1050xW400xH1100mm (1)柜体:主体采用厚度16mm的枫木纹双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板,部分采用厚度15mm的桦木纹饰面实木多层板。 (2)亚克力板:柜体侧面设置一块尺寸为L540xW260mm的透明亚克力板做镜面,表面光滑无缺陷。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,转角过渡自然,无脱胶。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚轮:TPR静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。	个	2	工业
159	6格高柜.无背板	参考规格:L914xW300xH800mm (1)柜体:柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面实木多层板,围脚采用厚度18mm的桦木纹饰面实木多层板。共6格收纳空间,无背板设计。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计,外弧半径为R35mm,面板与侧板连接用塑料连接条进行加固,尺寸为L260xW45xH45mm。 (3)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (4)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)塑料:采用全新塑料。 (7)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能,采用全新塑料。 (8)脚轮:2寸TPR静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。	个	4	工业
160	4层高柜. 可调节.半背板	参考规格:L914xW300xH800mm (1)柜体:柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面实木多层板,围脚采用厚度18mm的桦木纹饰面实木多层板。共4层收纳空间,半背板设计,背板采用厚度5mm的桦木纹饰面中密度纤维板。	个	2	工业

		(2) 面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计, 外弧半径为 R35mm, 面板与侧板连接用塑料连接条进行加固, 尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3) 调节支撑条:侧板里侧内嵌式安装长度 440mm 塑料调节支撑条, 共 15 个挡位、每挡 28mm, 中间两块层板可实现自选放置高度。 (4) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5) 封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (6) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7) 塑料:采用全新塑料。 (8) 塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能, 采用全新塑料。 (9) 脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。			
161	花架	1、参考尺寸: 116cm*33cm*91cm 2、柜体由顶部带小弯和不带小弯两层中空储物格和一个向上开口抽屉柜组成, 隔断内径宽度 33cm 3、采用 E0 级≥ 1.5cm 厚桦木多层板及实木圆棒。纹理清晰。 4、采用环保无毒水性漆。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒。	个	2	工业
162	多功能组合展示屏风	参考规格:L710xW350xH1430mm (1) 柜体:采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。双面使用。 (2) 铁网:屏风双面为网格展示, 采用冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂。 (3) 塑料开关件:柜体两侧中间为镂空口, 可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合。通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭, 尺寸为 L88xW25xH62mm (4) 油漆:采用水性漆, 漆面光泽高透。 (5) 封边条:采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒。 (6) 五金件:防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7) 脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁; 金属件表面光滑平整。	个	2	工业
163	4 人桌. 可调节	参考规格:L600xW600xH490/520/550mm 可调 (1) 桌面:采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板, 四角圆角 R100mm。 (2) 桌脚:采用厚≥ 27mm 桦木纹饰面弯曲多层板, 上端最宽处≥ 83mm, 底部最窄处$\geq$	张	4	工业

		64mm；整体上宽下窄设计，呈外倾斜 10° 支撑。 (3)脚套:桌脚底部分别安装尺寸为 L156xW74xH37mm 可调节塑料脚套，每相邻 2 个孔固定一高度档位，共 3 个选择安装高度 H490/520/550mm。脚套底部安装 ϕ 19mm 塑料脚垫，软性防滑。 (4)塑料连接件:桌脚与桌面连接采用 3 个尺寸为 ϕ 25xH12mm 塑料连接件。 (5)油漆:采用水性漆，漆面光泽高透。 (6)五金件:防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)塑料:采用全新塑料。			
164	圆桌.可调节	参考规格: ϕ 800xH490/520/550mm 可调 (1)桌面:采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板，四角圆角 R100mm。 (2)桌脚:采用厚 $\geq$ 27mm 桦木纹饰面弯曲多层板，上端最宽处 $\geq$ 83mm，底部最窄处 $\geq$ 64mm；整体上宽下窄设计，呈外倾斜 10° 支撑。 (3)脚套:桌脚底部分别安装尺寸为 L156xW74xH37mm 可调节塑料脚套，每相邻 2 个孔固定一高度档位，共 3 个选择安装高度 H490/520/550mm。脚套底部安装 ϕ 19mm 塑料脚垫，软性防滑。 (4)塑料连接件:桌脚与桌面连接采用 3 个尺寸为 ϕ 25xH12mm 塑料连接件。 (5)油漆:采用水性漆，漆面光泽高透。 (6)五金件:防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)塑料:采用全新塑料。	张	4	工业
165	梯形桌.可调节	参考规格:L1070xW530xH490/520/550mm 可调 (1)桌面:采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板。四角圆角 R100mm。 (2)桌脚:采用厚 $\geq$ 27mm 桦木纹饰面弯曲多层板，上端最宽处 $\geq$ 83mm，底部最窄处 $\geq$ 64mm；整体上宽下窄设计，呈外倾斜 10° 支撑。 (3)脚套:桌脚底部分别安装尺寸为 L156xW74xH37mm 可调节塑料脚套，每相邻 2 个孔固定一高度档位，共 3 个选择安装高度 H490/520/550mm。脚套底部安装 ϕ 19mm 塑料脚垫，软性防滑。 (4)塑料连接件:桌脚与桌面连接采用 3 个尺寸为 ϕ 25xH12mm 塑料连接件。 (5)油漆:采用水性漆，漆面光泽高透。	张	2	工业

		(6)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)塑料:采用全新塑料。			
166	10 格分类收纳柜. 无背板	参考规格:L914xW300xH590mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板,围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。共 10 格收纳空间,无背板设计。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计,外弧半径为 R35mm,面板与侧板连接用塑料连接条进行加固,尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3)调节支撑条:侧板里侧内嵌式安装长度 440mm 塑料调节支撑条,共 15 个挡位、每挡 28mm,可实现层板自选放置高度。 (4)固定托条:左、右侧板内侧及竖板(靠侧板一侧)配塑料固定托条,共 16 条,尺寸为 L280x17x14.5mm,双面防倾倒设计。 (5)教具篮:配备 8 个透明色塑料教具篮,尺寸为 L280xW260xH100mm;教具篮配备透明塑料标识牌,尺寸为 L85xW73xH4mm。 (6)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (7)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒。 (8)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (9)塑料:采用全新塑料。 (10)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能,采用全新塑料。 (11)脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。	套	2	工业
167	4 层高柜. 可调节.半背板	参考规格:L914xW300xH800mm (1)柜体:柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板,围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。共 4 层收纳空间,半背板设计,背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面中密度纤维板。 (2)面板:采用顶板盖侧板及弧形弯曲设计,外弧半径为 R35mm,面板与侧板连接用塑料连接条进行加固,尺寸为 L260xW45xH45mm。 (3)调节支撑条:侧板里侧内嵌式安装长度 440mm 塑料调节支撑条,共 15 个挡位、每挡 28mm,中间两块层板可实现自选放置高度。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒。	个	2	工业

		(6)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (7)塑料:采用全新塑料。 (8)塑料连接件:柜体与底部围脚采用塑料连接件实现翻板功能,采用全新塑料。 (9)脚轮:2寸TPR静音万向轮,轮面光洁;金属件表面光滑平整。			
168	简约书架	参考规格:L930xW300xH800mm (1)柜体:采用厚度16mm的枫木纹双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。 (2)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (3)封边条:采用PVC封边条,表面光滑平整,转角过渡自然,无脱胶。 (4)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为L40xW12xH5mm,采用全新料塑料,软性防滑。	个	4	工业
169	布艺沙发(蓝色)	参考规格:L710xW560xH610mm (1)框架:采用厚度18mm的桦木纹饰面实木多层板。 (2)坐垫:采用环保的涤纶纤维织造布料。 (3)填充物:内部填充海绵,不易变形。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为L40xW12xH5mm,采用全新料塑料,软性防滑。	个	2	工业
170	布艺沙发(蓝色)	参考规格:L1120xW560xH610mm (1)框架:采用厚度18mm的桦木纹饰面实木多层板。 (2)坐垫:采用环保的涤纶纤维织造布料。 (3)填充物:内部填充海绵,不易变形。 (4)油漆:采用水性漆,漆面光泽高透。 (5)五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 (6)脚垫:底部安装塑料脚垫,尺寸为L40xW12xH5mm,采用全新料塑料,软性防滑。	个	2	工业
171	3层高柜	参考规格:L916xW300xH800mm 1.柜体:面板采用厚度15mm的枫木纹饰面实木多层板,其他部件采用厚度16mm枫木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。3层无竖板,全背板设计,采用顶板盖侧板的设计方式。背板采用厚度5mm的枫木纹饰面中密度纤维板。 2.围脚:高度为60mm,柜子底部安装塑料脚垫,尺寸为L40xW12xH5mm,软性防滑。	个	8	工业

		3.封边:采用PVC封边条,表面光滑平整,无脱胶。 4.五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 5.塑料:采用全新料光泽度高、无异味。			
172	阶梯组合柜	参考规格:3层:L300xW300xH795mm,2层:L300xW300xH585mm,1层:L300xW300xH333mm 1.柜体:面板采用厚度15mm的枫木纹饰面实木多层板,其他部件采用厚度16mm枫木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。所有柜子组合使用呈阶梯状,采用顶板盖侧板的设计方式 2.围脚:高度为60mm,柜子底部安装塑料脚垫,尺寸为L40xW12xH5mm,软性防滑。 3.封边:采用PVC封边条,表面光滑平整,无脱胶。 4.五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 5.塑料:采用全新料,光泽度高、无异味。	个	2	工业
173	4层高柜	参考规格:L916xW300xH800mm 1.柜体:面板采用厚度15mm的枫木纹饰面实木多层板,其他部件采用厚度16mm枫木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。4层无竖板,半背板设计,采用顶板盖侧板的设计方式。背板采用厚度5mm的枫木纹饰面中密度纤维板。 2.围脚:高度为60mm,柜子底部安装塑料脚垫,尺寸为L40xW12xH5mm,软性防滑。 3.封边:采用PVC封边条,表面光滑平整,无脱胶。 4.五金件:防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象 5.塑料:采用全新料,光泽度高、无异味。	个	8	工业
174	玩具筐	材质:亚克力,参考规格28*22*15cm	个	350	工业

幼儿绘本

序号	书号	图书名称	出版社 (简称)	作者	开本	单位	数量	中小企业划分 标准所属行业
1	9787571813673	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:草原上的小妹妹【塑封 有声伴读】	河北美术	李硕	16开	本	1	工业

2	9787572119446	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:烽火三少年【塑封 有声伴读】	长江少年儿童	耿雨	16开	本	1	工业
3	9787572119415	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:鸡毛信【塑封 有声伴读】	长江少年儿童	耿雨	16开	本	1	工业
4	9787572119354	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:抗日小英雄王璞【塑封 有声伴读】	长江少年儿童	耿雨	16开	本	1	工业
5	9787572119422	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:雷锋叔叔的故事【塑封 有声伴读】	长江少年儿童	耿雨	16开	本	1	工业
6	9787572119477	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:英雄儿女【塑封 有声伴读】	长江少年儿童	耿雨	16开	本	1	工业
7	9787558543715	(精装绘本 红色读物)按恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版:董存瑞炸碉堡【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	正东动漫	16开	本	1	工业
8	9787558543722	(精装绘本 红色读物)按恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版:黄继光【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	正东动漫	16开	本	1	工业
9	9787558536366	(精装绘本 红色读物)按恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版:鸡毛信【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	正东动漫	16开	本	1	工业
10	9787558536373	(精装绘本 红色读物)按恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版:倔强的小红军【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	正东动漫	16开	本	1	工业
11	9787558536380	(精装绘本 红色读物)按恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版:雷锋的故事【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	正东动漫	16开	本	1	工业
12	9787558543739	(精装绘本 红色读物)按恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版:邱少云【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	正东动漫	16开	本	1	工业
13	9787558536410	(精装绘本 红色读物)按恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版:闪闪的红星【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	正东动漫	16开	本	1	工业
14	9787558536397	(精装绘本 红色读物)按恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版:少年游击队【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	正东动漫	16开	本	1	工业
15	9787558536427	(精装绘本 红色读物)按恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版:小英雄王二小【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	正东动漫	16开	本	1	工业

16	9787558536359	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版: 长征路上红小丫【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	正东动漫	16 开	本	1	工业
17	9787558547379	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 大江保卫战【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
18	9787558547386	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 邓稼先【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
19	9787558547393	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 翻越大雪山【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
20	9787558547409	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 飞夺泸定桥【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
21	9787558547430	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 金色的鱼钩【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
22	9787558547461	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 老山界【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
23	9787558547478	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 两个小八路【塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
24	9787558547485	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 卢沟桥烽火【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
25	9787558547492	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 七根火柴【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
26	9787558547423	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 奇怪的大石头【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
27	9787558547508	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 手术台就是阵地【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
28	9787558547515	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季 : 闻一多先生的说和做【有声伴读】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业

29	9787558547539	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季：一个苹果【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
30	9787558547416	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季：丰碑【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
31	9787558547522	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季：一袋干粮【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
32	9787558547560	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆·爱国主义教育系列美绘版第二季：祖国，我回来了【塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
33	9787534088155	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆—我爱我的祖国·爱国教育绘本：美丽的大中国【有声伴读 塑封】	浙江人美	张子剑	16 开	本	1	工业
34	9787534088131	(精装绘本 红色读物) 桉恺绘本馆—我爱我的祖国·爱国教育绘本：我爱五星红旗【有声伴读 塑封】	浙江人美	张子剑	16 开	本	1	工业
35	9787539894850	(精装绘本 红色读物) 红色经典爱国主义教育：英雄故事精品绘本二·董存瑞【全五册不单发 塑封】	安徽美术.	燕子	16 开	本	1	工业
36	9787539894850	(精装绘本 红色读物) 红色经典爱国主义教育：英雄故事精品绘本二·狼牙山五壮士【全五册不单发 塑封】	安徽美术.	燕子	16 开	本	1	工业
37	9787539894850	(精装绘本 红色读物) 红色经典爱国主义教育：英雄故事精品绘本二·王二小【全五册不单发 塑封】	安徽美术.	燕子	16 开	本	1	工业
38	9787539894850	(精装绘本 红色读物) 红色经典爱国主义教育：英雄故事精品绘本二·杨靖宇【全五册不单发 塑封】	安徽美术.	燕子	16 开	本	1	工业
39	9787539894850	(精装绘本 红色读物) 红色经典爱国主义教育：英雄故事精品绘本二·赵一曼【全五册不单发 塑封】	安徽美术.	燕子	16 开	本	1	工业
40	9787575107006	(精装绘本 红色读物) 红色圣地之旅：隆化【塑封】	浙江人美	张李	16 开	本	1	工业
41	9787575106986	(精装绘本 红色读物) 红色圣地之旅：盘山【塑封】	浙江人美	张李	16 开	本	1	工业
42	9787575107020	(精装绘本 红色读物) 红色圣地之旅：平型关【塑封】	浙江人美	张李	16 开	本	1	工业
43	9787575106993	(精装绘本 红色读物) 红色圣地之旅：香山【塑封】	浙江人美	张李	16 开	本	1	工业
44	9787575107013	(精装绘本 红色读物) 红色圣地之旅：易县【塑封】	浙江人美	张李	16 开	本	1	工业

45	9787575107037	(精装绘本 红色读物)红色圣地之旅:长治【塑封】	浙江人美	张李	16开	本	1	工业
46	9787534090547	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:草原小姐妹【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
47	9787534090042	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:唱山歌的张锦辉【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
48	9787534090325	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:冲锋号【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
49	9787534090172	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:地道里的战斗【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
50	9787534090660	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:董存瑞炸碉堡【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
51	9787551434317	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:儿童团团长林森火【有声伴读 塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16开	本	1	工业
52	9787534090691	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:放牛的孩子王二小【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
53	9787551434409	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:红色小骑兵【有声伴读 塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16开	本	1	工业
54	9787551434416	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:红星闪耀的征途【有声伴读 塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16开	本	1	工业
55	9787534090226	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:黄继光舍身堵抢眼【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
56	9787551434348	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:机智的小八路【有声伴读 塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16开	本	1	工业
57	9787534090301	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:狼牙山五壮士【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
58	9787534090233	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:烈火中的邱少云【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业

59	9787534090653	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:刘胡兰的故事【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
60	9787534090066	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:山丹丹花开【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
61	9787534090684	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:少年英雄谢荣策【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
62	9787551434324	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:少年游击队【有声伴读 塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
63	9787534090677	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:手术台上的阵地【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
64	9787551434331	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:送信的孩子【有声伴读 塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
65	9787534088889	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:五星红旗飘扬【有声读物 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
66	9787534090554	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:小萝卜头【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
67	9787534090189	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:小哨兵周银海【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
68	9787534090059	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:小侦察员郭滴海【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
69	9787534090295	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:学习雷锋好榜样【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
70	9787534090165	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:一双布鞋【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
71	9787534090035	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:英勇的夏秋生【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业
72	9787534090240	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:勇夺泸定桥【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16 开	本	1	工业

73	9787534090073	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:长征路上【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
74	9787534090523	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:逐浪的少年【有声伴读 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
75	9787534088896	(精装绘本 红色读物)闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:我爱我的祖国【有声读物 塑封】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
76	9787558555244	(精装绘本 红色读物)童心向党·红色基因传承教育绘本:狼牙山五壮士【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
77	9787558576805	(精装绘本 红色读物)童心向党·红色基因传承教育绘本:雷锋故事·深厚战友情【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
78	9787558576812	(精装绘本 红色读物)童心向党·红色基因传承教育绘本:雷锋故事做个好班长【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
79	9787558576829	(精装绘本 红色读物)童心向党·红色基因传承教育绘本:少年义士姜墨林【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
80	9787558554865	(精装绘本 红色读物)童心向党·红色基因传承教育绘本:少年英雄王二小【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
81	9787558576836	(精装绘本 红色读物)童心向党·红色基因传承教育绘本:神奇的地道战【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
82	9787558576850	(精装绘本 红色读物)童心向党·红色基因传承教育绘本:小侦察员张嘎【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
83	9787558576867	(精装绘本 红色读物)童心向党·红色基因传承教育绘本:雪山小太阳【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
84	9787558554872	(精装绘本 红色读物)童心向党红色基因传承教育绘本:草原上的英雄姐妹【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
85	9787558555251	(精装绘本 红色读物)童心向党红色基因传承教育绘本:坚强的小红军【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
86	9787558554896	(精装绘本 红色读物)童心向党红色基因传承教育绘本:雷锋故事——“钉子”精神【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业

87	9787558554889	(精装绘本 红色读物)童心向党红色基因传承教育绘本:雷锋故事--可爱可敬的人【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
88	9787558555206	(精装绘本 红色读物)童心向党红色基因传承教育绘本:少年游击队【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
89	9787558555213	(精装绘本 红色读物)童心向党红色基因传承教育绘本:视死如归的刘胡兰【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
90	9787558555237	(精装绘本 红色读物)童心向党红色基因传承教育绘本:英雄模范董存瑞【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
91	9787534088124	(精装绘本 红色读物)我爱我的祖国·爱国主义教育绘本:我是中国人【有声伴读 塑封】	浙江人美	张子剑	16开	本	1	工业
92	9787502083472	(精装绘本 红色读物)小月亮童书:爱国主义教育绘本·我和我的祖国【有声伴读 塑封】	应急管理	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
93	9787502082338	(精装绘本 红色读物)小月亮童书:爱国主义教育绘本·小小游击队员【有声伴读 塑封】	应急管理	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
94	9787502068066	(精装绘本 红色读物)小月亮童书:我爱五星红旗【塑封 有声伴读】	煤炭工业.	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
95	9787502082307	(精装绘本 红色读物)小月亮童书·爱国主义教育绘本:铁道飞虎队【有声伴读 塑封】	应急管理	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
96	9787502068165	(精装绘本 红色读物)小月亮童书·爱国主义教育绘本:我爱你中国【有声伴读 塑封】	煤炭工业.	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
97	9787502082321	(精装绘本 红色读物)小月亮童书·爱国主义教育绘本:小英雄去战斗【有声读物 塑封】	应急管理	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
98	9787502082291	(精装绘本 红色读物)小月亮童书·爱国主义教育绘本:战火中的少年小英雄【有声读物 塑封】	应急管理	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
99	9787551441995	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国红色历史--舍身忘我黄继光【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
100	9787551442060	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国红色历史--英勇无畏董存瑞【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业

101	9787551441780	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国十大国粹--笔走龙蛇·书法【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
102	9787551441773	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国十大国粹--刚柔相济·武术【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
103	9787551441742	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国十大国粹--和静怡真·茶道【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
104	9787551441735	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国十大国粹--黑白分明·围棋【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
105	9787551441728	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国十大国粹--精美绝伦·瓷器【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
106	9787551441698	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国十大国粹--描龙绣凤·刺绣【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
107	9787551441759	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国十大国粹--水墨丹青·国画【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
108	9787551441711	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国十大国粹--衣冠楚楚·汉服【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
109	9787551441940	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国四大发明--火药的故事【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
110	9787551441933	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国四大发明--印刷术的故事(美绘)	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业
111	9787559360458	(精装绘本)桢恺绘本馆·中国传统故事系列:贪心的财主【塑封】	黑龙江美术	胖九	16开	本	1	工业
112	9787559360175	(精装绘本)桢恺绘本馆·中国传统故事系列:大银元【塑封】	黑龙江美术	李宇琦	16开	本	1	工业
113	9787559360038	(精装绘本)桢恺绘本馆·中国传统故事系列:水鬼【塑封】	黑龙江美术	胖九	16开	本	1	工业
114	9787559360144	(精装绘本)桢恺绘本馆·中国传统故事系列:隐身草【塑封】	黑龙江美术	胖九	16开	本	1	工业

115	9787559360182	(精装绘本) 桤恺绘本馆·中国传统故事系列:元宝与暖暖【塑封】	黑龙江美术	李宇琦	16 开	本	1	工业
116	9787559360168	(精装绘本) 桤恺绘本馆·中国传统故事系列:钟馗嫁妹【塑封】	黑龙江美术	胖九	16 开	本	1	工业
117	9787558555664	(精装绘本) 桤恺绘本馆—爱国主义教育系列·一带一路:存钱罐的用处大【塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
118	9787558555626	(精装绘本) 桤恺绘本馆—爱国主义教育系列·一带一路:海上丝绸之路【塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
119	9787558555671	(精装绘本) 桤恺绘本馆—爱国主义教育系列·一带一路:来到北京开大会【塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
120	9787558555633	(精装绘本) 桤恺绘本馆—爱国主义教育系列·一带一路:陆上丝绸之路【塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
121	9787558555688	(精装绘本) 桤恺绘本馆—爱国主义教育系列·一带一路:泰国榴莲的旅行【塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
122	9787558555640	(精装绘本) 桤恺绘本馆—爱国主义教育系列·一带一路:唐玄奘去取经【塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
123	9787558555657	(精装绘本) 桤恺绘本馆—爱国主义教育系列·一带一路:张骞出使西域【塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
124	9787558555695	(精装绘本) 桤恺绘本馆—爱国主义教育系列·一带一路:坐着火车出国游【塑封】	北方妇女儿童	林晓慧	16 开	本	1	工业
125	9787557850302	(精装绘本) 传统中国:十二生肖【塑封】	吉林科学技术.	万建中	24 开	本	1	工业
126	9787557849733	(精装绘本) 传统中国:中国节日 上【塑封】	吉林科学技术.	万建中	32 开	本	1	工业
127	9787557850319	(精装绘本) 传统中国:中国节日 下【塑封】	吉林科学技术.	万建中	16 开	本	1	工业
128	9787558546532	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘版:八仙过海【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	赵丽丽	16 开	本	1	工业

129	9787558546532	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘版:八仙过海 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	赵丽丽	16 开	本	1	工业
130	9787558546556	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘版:白蛇传【有 声伴读 塑封】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
131	9787558546587	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘版:宝莲灯【有 声伴读 塑封】	北方妇女儿童	赵丽丽	16 开	本	1	工业
132	9787558546501	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘版:精卫填海 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	张世超	16 开	本	1	工业
133	9787558546570	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘版:九色鹿【有 声伴读 塑封】	北方妇女儿童	张世超	16 开	本	1	工业
134	9787558546594	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘版:猎人海力布 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	张引	16 开	本	1	工业
135	9787558546495	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘版:女娲补天 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
136	9787558546600	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘版:三个和尚 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	张引	16 开	本	1	工业
137	9787558546525	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘本:大禹治水 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
138	9787558546518	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘本:夸父逐日 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	张世超	16 开	本	1	工业
139	9787558546549	(精装绘本) 儿童版中国传统故事美绘本:哪吒闹海 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	张世超	16 开	本	1	工业
140	9787558536342	(精装绘本) 故事里的中国·中国传统节日故事绘本: 春节 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
141	9787558536267	(精装绘本) 故事里的中国·中国传统节日故事绘本: 春龙节 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
142	9787558536281	(精装绘本) 故事里的中国·中国传统节日故事绘本: 端午节 【有声伴读】	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业

143	9787558536335	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本: 祭灶节 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
144	9787558536328	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本: 腊八节 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
145	9787558536298	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本: 七夕节 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
146	9787558536274	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本: 清明节 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
147	9787558536250	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本: 元宵节 【有声伴读】	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
148	9787558536304	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本: 中秋节 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
149	9787558536311	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本: 重阳节 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
150	9787551439534	(精装绘本)孩子们喜欢的传统节日绘本:一起过节 吧·登高望远重阳节【有声伴读 塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
151	9787551439527	(精装绘本)孩子们喜欢的传统节日绘本:一起过节 吧·红红火火迎春节【有声伴读】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
152	9787551439558	(精装绘本)孩子们喜欢的传统节日绘本:一起过节 吧·忙忙碌碌过除夕【塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
153	9787551439541	(精装绘本)孩子们喜欢的传统节日绘本:一起过节 吧·鹊桥相会七夕节【塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
154	9787551439565	(精装绘本)孩子们喜欢的传统节日绘本:一起过节 吧·团团圆圆中秋节【有声伴读】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
155	9787551439510	(精装绘本)孩子们喜欢的传统节日绘本:一起过节 吧·张灯结彩闹元宵【有声伴读】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
156	9787551439503	(精装绘本)孩子们喜欢的传统节日绘本:一起过节 吧·追思过往清明节【塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业

157	9787551439497	(精装绘本)孩子们喜欢的传统节日绘本:一起过节吧·粽子飘香过端午【有声伴读】	浙江摄影	刘宝恒	16开	本	1	工业
158	9787553010571	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:草地夜行【塑封】	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
159	9787553010540	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:飞渡天险【塑封】	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
160	9787553010533	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:丰碑【塑封】	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
161	9787553010717	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:伏击盐船【塑封】	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
162	9787553010618	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:坚贞不屈姐妹花【塑封】	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
163	9787553010700	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:倔强的小红军【塑封】	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
164	9787553010694	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:可敬的班长【塑封】	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
165	9787553010595	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:莲花一支枪【塑封】	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
166	9787553010564	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:六只木船过金沙	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
167	9787553010625	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:冒死送军粮【塑封】	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
168	9787553010687	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:七根火柴	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
169	9787553010670	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:强渡大渡河	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业
170	9787553010632	(精装绘本)弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:舍身救幼童	湖南地图	马连英	16开	本	1	工业

171	9787553010649	(精装绘本) 弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:十二岁小英雄【塑封】	湖南地图	马连英	16 开	本	1	工业
172	9787553010724	(精装绘本) 弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:小小儿童团长【塑封】	湖南地图	马连英	16 开	本	1	工业
173	9787553010663	(精装绘本) 弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:小小情报员【塑封】	湖南地图	马连英	16 开	本	1	工业
174	9787553010588	(精装绘本) 弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:雪山小太阳【塑封】	湖南地图	马连英	16 开	本	1	工业
175	9787553010557	(精装绘本) 弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:一袋干粮【塑封】	湖南地图	马连英	16 开	本	1	工业
176	9787553010656	(精装绘本) 弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:一罐食盐【塑封】	湖南地图	马连英	16 开	本	1	工业
177	9787553010601	(精装绘本) 弘扬新时代爱国主义精神·儿童版·军旗飘飘系列:一口铜锅的故事	湖南地图	马连英	16 开	本	1	工业
178	9787551448543	(精装绘本) 闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:两个小八路【塑封 有声伴读】	浙江摄影	李心田	16 开	本	1	工业
179	9787551446457	(精装绘本) 闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:秋瑾【塑封 有声伴读】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
180	9787551446433	(精装绘本) 闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:戎冠秀【塑封 有声伴读】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
181	9787551448536	(精装绘本) 闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:闪闪的红星【塑封 有声伴读】	浙江摄影	李心田	16 开	本	1	工业
182	9787551446440	(精装绘本) 闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:王新兰	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
183	9787551446464	(精装绘本) 闪亮的红心·红色爱国主义教育绘本:杨靖宇【塑封 有声伴读】	浙江摄影	刘宝恒	16 开	本	1	工业
184	9787558576782	(精装绘本) 童心向党·红色基因传承教育绘本:红军小旗手【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16 开	本	1	工业

185	9787558554902	(精装绘本)童心向党·红色基因传承教育绘本:雷锋故事·甘当人民勤务兵【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
186	9787558576799	(精装绘本)童心向党·红色基因传承教育绘本:雷锋故事·节约标兵【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
187	9787558576843	(精装绘本)童心向党·红色基因传承教育绘本:伟大的人道主义者:白求恩【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
188	9787558576775	(精装绘本)童心向党·红色基因传承教育绘本:长征路上的红孩子【塑封】	北方妇女儿童	柯渔	16开	本	1	工业
189	9787548954897	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:春节【有声伴读 全四册不单发】	云南美术	许萍萍	16开	本	1	工业
190	9787548954897	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:冬至【有声伴读 全四册不单发】	云南美术	许萍萍	16开	本	1	工业
191	9787548953456	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:端午节【全八册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	16开	本	1	工业
192	9787548953456	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:过大年【全八册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	16开	本	1	工业
193	9787548954897	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:腊八【有声伴读 全四册不单发】	云南美术	许萍萍	16开	本	1	工业
194	9787548953456	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:龙抬头【全八册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	16开	本	1	工业
195	9787548953456	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:七夕节【全八册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	16开	本	1	工业
196	9787548953456	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:清明节【全八册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	16开	本	1	工业
197	9787548954897	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:小年【有声伴读 全四册不单发】	云南美术	许萍萍	16开	本	1	工业
198	9787548953456	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:元宵节【全八册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	16开	本	1	工业

199	9787548953456	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:中秋节【全八册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	16 开	本	1	工业
200	9787548953456	(精装绘本)小果树·中国传统节日绘本:重阳节【全八册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	16 开	本	1	工业
201	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:伯乐和千里马【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
202	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:伯乐和千里马【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
203	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:点灯与放火【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
204	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:点灯与放火【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
205	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:东郭先生和狼【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
206	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:东郭先生和狼【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
207	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:金玉其外,败絮其中【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
208	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:金玉其外,败絮其中【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
209	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:千里送鹅毛【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
210	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:千里送鹅毛【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
211	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:五十步笑百步【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业
212	9787568893565	(精装绘本)小果树水墨中国绘本系列·传统经典故事:五十步笑百步【有声伴读 全6册不单发】	延边大学.	赵宪庆	12 开	本	1	工业

213	9787551436229	(精装绘本)小神童·科普世界系列:揭秘传统民俗【有声伴读】	浙江人美	刘宝恒	16开	本	1	工业
214	9787551437059	(精装绘本)小神童·科普世界系列:揭秘传统手工艺【有声读物 塑封】	浙江摄影	刘宝恒	16开	本	1	工业
215	9787502082284	(精装绘本)小月亮童书:爱国主义教育绘本--红星闪闪放光彩【有声伴读 塑封】	应急管理	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
216	9787502085346	(精装绘本)小月亮童书:红色的闹钟【塑封 有声伴读】	应急管理	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
217	9787559390219	(精装绘本)小月亮童书:生活中的传统文化【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	何文楠	16开	本	1	工业
218	9787502080990	(精装绘本)小月亮童书:中国传统民俗节目绘本·甜言蜜语话小年【塑封 有声伴读】	应急管理	何文楠	16开	本	1	工业
219	9787502081034	(精装绘本)小月亮童书:中国传统民俗节目绘本·团圆圆过中秋【塑封 有声伴读】	应急管理	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
220	9787502081010	(精装绘本)小月亮童书:中国传统民俗节目绘本·一碗腊八粥的故事【塑封 有声伴读】	应急管理	何文楠	16开	本	1	工业
221	9787502081003	(精装绘本)小月亮童书:中国传统民俗节目绘本·粽香飘飘端午节【塑封 有声伴读】	应急管理	何文楠	16开	本	1	工业
222	9787502080976	(精装绘本)小月亮童书·中国传统民俗节目绘本:步步登高重阳节【有声伴读 塑封】	应急管理	何文楠 文栋	16开	本	1	工业
223	9787502081041	(精装绘本)小月亮童书·中国传统民俗节目绘本:红红火火闹元宵【有声读物 塑封】	应急管理	何文楠	16开	本	1	工业
224	9787502080983	(精装绘本)小月亮童书·中国传统民俗节目绘本:欢乐乐过春节【有声伴读 塑封】	应急管理	何文楠	16开	本	1	工业
225	9787502081058	(精装绘本)小月亮童书·中国传统民俗节目绘本:忙忙碌碌迎除夕【有声伴读 塑封】	应急管理	何文楠	16开	本	1	工业
226	9787502081065	(精装绘本)小月亮童书·中国传统民俗节目绘本:甜甜蜜蜜伴七夕【塑封 有声伴读】	应急管理	何文楠	16开	本	1	工业

227	9787502081027	(精装绘本)小月亮童书·中国传统民俗节目绘本:雨纷纷的清明节【塑封 有声伴读】	应急管理	何文楠	16 开	本	1	工业
228	9787570444540	(精装绘本)中国传统故事--九色鹿	北京教育.	燕子	16 开	本	1	工业
229	9787558591419	(精装绘本)中国传统故事美绘本:百鸟朝凤【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
230	9787558595813	(精装绘本)中国传统故事美绘本:背水一战 神机妙算【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	张世超	16 开	本	1	工业
231	9787558588785	(精装绘本)中国传统故事美绘本:东郭先生【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	元泽	16 开	本	1	工业
232	9787558595820	(精装绘本)中国传统故事美绘本:方仲永【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	元泽	16 开	本	1	工业
233	9787558588761	(精装绘本)中国传统故事美绘本:伏羲结网【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	元泽	16 开	本	1	工业
234	9787558588808	(精装绘本)中国传统故事美绘本:猴子捞月亮【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	张引	16 开	本	1	工业
235	9787558591501	(精装绘本)中国传统故事美绘本:霍去病屡建奇功【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
236	9787558588792	(精装绘本)中国传统故事美绘本:纪昌学射【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	元泽	16 开	本	1	工业
237	9787558595806	(精装绘本)中国传统故事美绘本:将相和【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	元泽	16 开	本	1	工业
238	9787558595844	(精装绘本)中国传统故事美绘本:荆轲刺秦王【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	元泽	16 开	本	1	工业
239	9787558588815	(精装绘本)中国传统故事美绘本:老鼠嫁女【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	元泽	16 开	本	1	工业
240	9787558595837	(精装绘本)中国传统故事美绘本:李春-赵州桥的建造者【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业

241	9787558591433	(精装绘本)中国传统故事美绘本:梁山伯与祝英台 【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
242	9787558591464	(精装绘本)中国传统故事美绘本:林则徐虎门销烟 【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
243	9787558595769	(精装绘本)中国传统故事美绘本:鲁班-土木工匠之祖 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
244	9787558595776	(精装绘本)中国传统故事美绘本:毛遂自荐 高枕无忧 【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	张世超	16 开	本	1	工业
245	9787558595783	(精装绘本)中国传统故事美绘本:孟母三迁【有声伴 读 塑封】	北方妇女儿童	元泽	16 开	本	1	工业
246	9787558591471	(精装绘本)中国传统故事美绘本:穆桂英挂帅 【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
247	9787558595752	(精装绘本)中国传统故事美绘本:囊萤映雪 乘风破浪 【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	张世超	16 开	本	1	工业
248	9787558588730	(精装绘本)中国传统故事美绘本:盘古开天地【有声 伴读 塑封】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
249	9787558591426	(精装绘本)中国传统故事美绘本:戚继光英勇抗倭 【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
250	9787558588822	(精装绘本)中国传统故事美绘本:田螺姑娘【有声伴 读 塑封】	北方妇女儿童	张引	16 开	本	1	工业
251	9787558591488	(精装绘本)中国传统故事美绘本:文天祥留取丹心 【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
252	9787558595790	(精装绘本)中国传统故事美绘本:西厢记【有声伴读 塑封】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
253	9787558588747	(精装绘本)中国传统故事美绘本:羿射九日【有声伴 读 塑封】	北方妇女儿童	元泽	16 开	本	1	工业
254	9787558588778	(精装绘本)中国传统故事美绘本:玉兔捣药【有声伴 读 塑封】	北方妇女儿童	元泽	16 开	本	1	工业

255	9787558591440	(精装绘本)中国传统故事美绘本:岳飞精忠报国【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
256	9787558591457	(精装绘本)中国传统故事美绘本:昭君出塞【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
257	9787558591495	(精装绘本)中国传统故事美绘本:郑成功收复台湾【塑封 有声伴读】	北方妇女儿童	孙硕夫	16 开	本	1	工业
258	9787531254294	(精装绘本)中华传统礼仪绘本:坊人做客礼仪【塑封】	内蒙古少年	蓝天	16 开	本	1	工业
259	9787531254300	(精装绘本)中华传统礼仪绘本:公共场所礼仪【塑封】	内蒙古少年	蓝天	16 开	本	1	工业
260	9787531254355	(精装绘本)中华传统礼仪绘本:家庭饮食礼仪【塑封】	内蒙古少年	蓝天	16 开	本	1	工业
261	9787531254324	(精装绘本)中华传统礼仪绘本:日常生活礼仪【塑封】	内蒙古少年	蓝天	16 开	本	1	工业
262	9787531254331	(精装绘本)中华传统礼仪绘本:社交餐饮礼仪【塑封】	内蒙古少年	蓝天	16 开	本	1	工业
263	9787531254348	(精装绘本)中华传统礼仪绘本:书信电话礼仪【塑封】	内蒙古少年	蓝天	16 开	本	1	工业
264	9787531254362	(精装绘本)中华传统礼仪绘本:学校传统礼仪【塑封】	内蒙古少年	蓝天	16 开	本	1	工业
265	9787531254379	(精装绘本)中华传统礼仪绘本:迎宾待客礼仪【塑封】	内蒙古少年	蓝天	16 开	本	1	工业
266	9787558555190	(精装绘本红色读物)童心向党红色基因传承教育绘本:小英雄石宝芹	北方妇女儿童	柯渔	16 开	本	1	工业
267	9787557549022	(社版精装绘本)诗歌里的传统节日	吉林美术	谢茹	16 开	本	1	工业
268	9787572119491	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:赤色小子【塑封 有声伴读】	长江少年儿童	耿雨	16 开	本	1	工业

269	9787571813680	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:董存瑞【塑封 有声伴读】	河北美术	耿雨	16开	本	1	工业
270	9787571813703	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:赖宁【有声伴读 塑封】	河北美术	李硕	16开	本	1	工业
271	9787572119408	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:闪闪的红星【塑封 有声伴读】	长江少年儿童	耿雨	16开	本	1	工业
272	9787571813734	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:我爱你五星红旗【塑封 有声伴读】	河北美术	耿雨	16开	本	1	工业
273	9787572119330	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:小英雄王二小【塑封 有声伴读】	长江少年儿童	耿雨	16开	本	1	工业
274	9787571813758	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:英雄小八路【塑封 有声伴读】	河北美术	耿雨	16开	本	1	工业
275	9787542253996	(精装绘本 红色读物)信仰的味道【塑封】	甘肃少年	伍正华	16开	本	1	工业
276	9787551441445	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国古代名人:古代宗圣·曾子【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16开	本	1	工业
277	9787551441483	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国古代名人:兼爱非攻·墨子【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16开	本	1	工业
278	9787551441452	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国古代名人:儒家亚圣·孟子【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16开	本	1	工业
279	9787551441476	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国古代名人:万世师表·孔子【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16开	本	1	工业
280	9787551441490	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国古代名人:智慧大师·老子【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16开	本	1	工业
281	9787551441469	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国古代名人:自在逍遥·庄子【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16开	本	1	工业
282	9787551442053	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国红色历史--红星闪闪耀光芒【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16开	本	1	工业

283	9787551440721	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:杯酒释兵权【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
284	9787551440851	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:楚王问鼎【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
285	9787551440752	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:房谋杜断【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
286	9787551440868	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:管鲍之交【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
287	9787551440844	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:合纵连横【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
288	9787551440837	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:鸿门宴【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
289	9787551440714	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:精忠报国【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
290	9787551440776	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:靖康之耻【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
291	9787551440738	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:开元盛世【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
292	9787551440813	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:秦始皇统一天下【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
293	9787551440783	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:三藩之乱【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
294	9787551440790	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:三顾茅庐【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
295	9787551440745	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:桃李满天下【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
296	9787551440806	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:投笔从戎【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业

297	9787551440769	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:玄奘西行 【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
298	9787551440882	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:炎黄子孙 【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
299	9787551440707	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:杨家将 【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
300	9787551440820	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:一代天骄 【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
301	9787551440691	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:郑和下西洋 【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
302	9787551440875	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国历史典故:周公吐哺 【有声伴读 塑封】	浙江摄影	曾平	16 开	本	1	工业
303	9787551441704	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国十大国粹--悬壶济世·中医 【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16 开	本	1	工业
304	9787551441926	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国四大发明--造纸术的故事 【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16 开	本	1	工业
305	9787551441919	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国四大发明--指南针的故事 【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16 开	本	1	工业
306	9787546657714	(精装绘本)典故中的品格:不负童约(诚信) 【塑封】	新疆科学技术	许林	16 开	本	1	工业
307	9787546657660	(精装绘本)典故中的品格:不须复裨(体谅) 【塑封】	新疆科学技术	许林	16 开	本	1	工业
308	9787546657653	(精装绘本)典故中的品格:东坡画扇(同情) 【塑封】	新疆科学技术	许林	16 开	本	1	工业
309	9787546657677	(精装绘本)典故中的品格:结草报恩 【塑封】	新疆科学技术	许林	16 开	本	1	工业
310	9787546657691	(精装绘本)典故中的品格:梁上君子(宽容) 【塑封】	新疆科学技术	许林	16 开	本	1	工业
311	9787546658162	(精装绘本)典故中的品格:歧路亡羊(专一) 【塑封】	新疆科学技术	许林	16 开	本	1	工业
312	9787546658100	(精装绘本)典故中的品格:孺子可教(尊老) 【塑封】	新疆科学技术	许林	16 开	本	1	工业
313	9787546657707	(精装绘本)典故中的品格:卧雪孤床(自立) 【塑封】	新疆科学技术	许林	16 开	本	1	工业
314	9787546657721	(精装绘本)典故中的品格:佣作而读(执着) 【塑封】	新疆科学技术	许林	16 开	本	1	工业
315	9787546658094	(精装绘本)典故中的品格:蒸饭成粥(专注) 【塑封】	新疆科学技术	许林	16 开	本	1	工业

316	9787559379122	(精装绘本)经典树:101个愿望【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
317	9787559378880	(精装绘本)经典树:爱上读书的怪物【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
318	9787559378941	(精装绘本)经典树:饼干放风筝【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
319	9787559379160	(精装绘本)经典树:裁缝和乌鸦【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
320	9787559378866	(精装绘本)经典树:穿袜子的狐狸【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
321	9787559379092	(精装绘本)经典树:洞洞的故事【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	小博学童书工作室	16开	本	1	工业
322	9787559379153	(精装绘本)经典树:嘟嘟和水坑【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	小博学童书工作室	16开	本	1	工业
323	9787559379146	(精装绘本)经典树:菲菲的选择【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
324	9787559379078	(精装绘本)经典树:狗熊骑车记【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
325	9787559380395	(精装绘本)经典树:咕噜咕噜【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
326	9787559379085	(精装绘本)经典树:好神奇的尾巴【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
327	9787559378897	(精装绘本)经典树:和公鸡做邻居【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
328	9787559379177	(精装绘本)经典树:和妈妈分开的一天【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
329	9787559379047	(精装绘本)经典树:狐狸和乌鸦不是好朋友【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
330	9787559379061	(精装绘本)经典树:会跳舞的小兔子【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
331	9787559378989	(精装绘本)经典树:饥饿的大象【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	小博学童书工作室	16开	本	1	工业
332	9787559379023	(精装绘本)经典树:今天我可以,不上幼儿园吗【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业

333	9787559380401	(精装绘本)经典树:懒猫醒醒【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
334	9787559379016	(精装绘本)经典树:妈妈,我为什么不能全部买【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
335	9787551434966	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·谁偷喝了汽水【塑封 有声伴读】	浙江摄影	韦媛	16开	本	1	工业
336	9787551434959	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·讨厌的学人精	浙江摄影	韦媛	16开	本	1	工业
337	9787551434942	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·夏日里的火灾【塑封 有声伴读】	浙江摄影	韦媛	16开	本	1	工业
338	9787551434973	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·消失的珍珠项链【塑封 有声伴读】	浙江摄影	韦媛	16开	本	1	工业
339	9787551434935	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·运动会上的风波【塑封 有声伴读】	浙江摄影	韦媛	16开	本	1	工业
340	9787551434980	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·抓住蛋糕大盗【塑封 有声伴读】	浙江摄影	韦媛	16开	本	1	工业
341	9787559379184	(精装绘本)经典树:全能狗狗【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	小博学童书工作室	16开	本	1	工业
342	9787559378965	(精装绘本)经典树:如果我有一颗魔法种子【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	小博学童书工作室	16开	本	1	工业
343	9787559379207	(精装绘本)经典树:神奇蛋糕店【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
344	9787559378927	(精装绘本)经典树:世界上最小的母牛【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
345	9787559379108	(精装绘本)经典树:贪吃嘴猫小妹【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
346	9787559379030	(精装绘本)经典树:蜗牛学校历险记【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
347	9787559379191	(精装绘本)经典树:我把爸爸弄丢了【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业
348	9787559379221	(精装绘本)经典树:我不想长大【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16开	本	1	工业

349	9787559378958	(精装绘本)经典树:想变成老虎的猫【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16 开	本	1	工业
350	9787559378910	(精装绘本)经典树:想要给你全部的爱【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16 开	本	1	工业
351	9787559378972	(精装绘本)经典树:小章鱼搬新家【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16 开	本	1	工业
352	9787559379054	(精装绘本)经典树:一百双鞋子【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16 开	本	1	工业
353	9787559379115	(精装绘本)经典树:一朵花儿的旅行【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16 开	本	1	工业
354	9787559378903	(精装绘本)经典树:一条微笑的鱼【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	小博学童书工作室	16 开	本	1	工业
355	9787559378996	(精装绘本)经典树:一只狗狗的幸运一天【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	小博学童书工作室	16 开	本	1	工业
356	9787559379139	(精装绘本)经典树:云朵上的幼儿园【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16 开	本	1	工业
357	9787559379009	(精装绘本)经典树:在挫折中成长【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	小博学童书工作室	16 开	本	1	工业
358	9787559379238	(精装绘本)经典树:糟糕,肚子疼了【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	小博学童书工作室	16 开	本	1	工业
359	9787559379214	(精装绘本)经典树:长不高的秘密【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16 开	本	1	工业
360	9787559378934	(精装绘本)经典树:最好的朋友【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16 开	本	1	工业
361	9787559378873	(精装绘本)经典树:做手机的主人【塑封 有声伴读】	黑龙江美术	韦媛	16 开	本	1	工业
362	9787559364272	(精装绘本)小脚丫童书:和爸爸在一起【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16 开	本	1	工业
363	9787559364289	(精装绘本)小脚丫童书:和妈妈在一起【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16 开	本	1	工业
364	9787559364296	(精装绘本)小脚丫童书:泥人的一个夜晚【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16 开	本	1	工业
365	9787559360274	(精装绘本)小脚丫童书:去老鼠家看看【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16 开	本	1	工业

366	9787559360243	(精装绘本)小脚丫童书:让我来【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
367	9787559364302	(精装绘本)小脚丫童书:如果小羊不吃草【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
368	9787559360250	(精装绘本)小脚丫童书:山的那一边【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
369	9787559360267	(精装绘本)小脚丫童书:上街请带上我【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
370	9787559364319	(精装绘本)小脚丫童书:贪吃蛇来了【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
371	9787559360281	(精装绘本)小脚丫童书:我爱学习【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
372	9787559360212	(精装绘本)小脚丫童书:我是从哪里来的【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
373	9787559364326	(精装绘本)小脚丫童书:小熊仔的一家【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
374	9787559364333	(精装绘本)小脚丫童书:小燕子去南方【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
375	9787559360229	(精装绘本)小脚丫童书:学会保护自己【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
376	9787559360205	(精装绘本)小脚丫童书:一粒种子【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
377	9787559360298	(精装绘本)小脚丫童书:一只博学的猫头鹰【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
378	9787559364340	(精装绘本)小脚丫童书:鱼的队伍从不一样【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
379	9787559364364	(精装绘本)小脚丫童书:种兔子【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
380	9787559364357	(精装绘本)小脚丫童书:猪噜噜的一天【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
381	9787559360236	(精装绘本)小脚丫童书:最好的礼物【塑封】	黑龙江美术	赵凌	16开	本	1	工业
382	9787542261878	(精装绘本)信仰的力量·红色基因·传承故事:半条被子的故事【塑封】	甘肃少年	王冰	16开	本	1	工业
383	9787542261687	(精装绘本)信仰的力量·红色基因·传承故事:两棵泡桐树【塑封】	甘肃少年	王冰	16开	本	1	工业
384	9787570444526	(精装绘本)中国传统故事--白蛇传(美绘)	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
385	9787570444519	(精装绘本)中国传统故事--百鸟朝凤·盘古的故事	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
386	9787570444533	(精装绘本)中国传统故事--大闹天宫	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
387	9787570444762	(精装绘本)中国传统故事--聚宝盆	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
388	9787570444687	(精装绘本)中国传统故事--梁山伯与祝英台	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
389	9787570444694	(精装绘本)中国传统故事--鲁班学艺(美绘)	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
390	9787570444700	(精装绘本)中国传统故事--孟姜女哭长城	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
391	9787570444717	(精装绘本)中国传统故事--木兰从军(美绘)	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业

392	9787570444724	(精装绘本)中国传统故事--牛郎织女	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
393	9787570444731	(精装绘本)中国传统故事--女娲的故事·精卫填海	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
394	9787570444748	(精装绘本)中国传统故事--人参姑娘	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
395	9787570444755	(精装绘本)中国传统故事--田螺姑娘	北京教育.	燕子	16开	本	1	工业
396	9787531254287	(精装绘本)中华传统礼仪绘本:仪容仪表礼仪【塑封】	内蒙古少年	蓝天	16开	本	1	工业
397	9787546657752	(精装绘本)中华造物:瓷器【塑封】	新疆科学技术	王萍	16开	本	1	工业
398	9787546657776	(精装绘本)中华造物:弓形拱桥【塑封】	新疆科学技术	许林	16开	本	1	工业
399	9787546657769	(精装绘本)中华造物:浑天仪【塑封】	新疆科学技术	李彬彬	16开	本	1	工业
400	9787546657745	(精装绘本)中华造物:活字印刷术【塑封】	新疆科学技术	李彬彬	16开	本	1	工业
401	9787546657738	(精装绘本)中华造物:火药【塑封】	新疆科学技术	许林	16开	本	1	工业
402	9787546658131	(精装绘本)中华造物:龙骨水车【塑封】	新疆科学技术	许林	16开	本	1	工业
403	9787546658148	(精装绘本)中华造物:麻沸散【塑封】	新疆科学技术	许林	16开	本	1	工业
404	9787546658155	(精装绘本)中华造物:算盘【塑封】	新疆科学技术	李彬彬	16开	本	1	工业
405	9787546658124	(精装绘本)中华造物:造纸术【塑封】	新疆科学技术	许林	16开	本	1	工业
406	9787546658117	(精装绘本)中华造物:指南针【塑封】	新疆科学技术	许林	16开	本	1	工业
407	9787547736531	(社版精装绘本)儿童性教育认知启蒙绘本:卵宝大作战【3-6岁适读】	北京日报.	金馊子	24开	本	1	工业
408	9787537979207	(2019年教育部推荐 精装绘本幼儿图画书)中国风儿童文学绘本:奶奶的旗袍	希望.	麦子	16开	本	1	工业
409	9787511052230	(23年教育部推荐 精装绘本)与众不同的朋友:“怪”男孩和他的无字书【塑封】	海豚	方锐	16开	本	1	工业
410	9787511052209	(23年教育部推荐 精装绘本)与众不同的朋友:阿诺的蝴蝶【塑封】	海豚	方锐	16开	本	1	工业
411	9787511052216	(23年教育部推荐 精装绘本)与众不同的朋友:唇边绽放的花朵【塑封】	海豚	方锐	16开	本	1	工业
412	9787511052186	(23年教育部推荐 精装绘本)与众不同的朋友:当手指跳舞时【塑封】	海豚	方锐	16开	本	1	工业

413	9787511052223	(23 年教育部推荐 精装绘本)与众不同的朋友:锵锵 呜哩哇啦 【塑封】	海豚	方锐	16 开	本	1	工业
414	9787511052193	(23 年教育部推荐 精装绘本)与众不同的朋友:小笛 和流泪的橘子 【塑封】	海豚	方锐	16 开	本	1	工业
415	9787501616800	(23 年教育部推荐 社版精装绘本)AR 中国少儿传统音 乐大百科 【塑封】	天天	孟凡玉	8 开	本	1	工业
416	9787501617227	(23 年教育部推荐 社版精装绘本)爱上体育课:跑跑 跳跳的田径运动 【塑封】	天天	许占鸣	16 开	本	1	工业
417	9787501616855	(23 年教育部推荐 社版精装绘本)走近中国传统建 筑:穿越时空的土楼 【塑封】	天天	谢小振	16 开	本	1	工业
418	9787551442077	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国红色历史--鸡毛 信的故事 【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16 开	本	1	工业
419	9787551442008	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国红色历史--烈火 永生邱少云 【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16 开	本	1	工业
420	9787551442046	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国红色历史--小小 少年游击队 【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16 开	本	1	工业
421	9787551442022	(精装绘本)爱国主义教育之了解中国红色历史--助人 为乐的雷锋 【有声伴读】	浙江摄影	温会会	16 开	本	1	工业
422	9787573104991	(精装绘本)让历史潮起来趣话中国史:漫画明朝【全 5 册不单发 塑封】	吉林出版集团 股份有限	门童童书	20 开	本	1	工业
423	9787573104991	(精装绘本)让历史潮起来趣话中国史:漫画清朝【全 5 册不单发 塑封】	吉林出版集团 股份有限	门童童书	20 开	本	1	工业
424	9787573104991	(精装绘本)让历史潮起来趣话中国史:漫画宋朝【全 5 册不单发 塑封】	吉林出版集团 股份有限	门童童书	20 开	本	1	工业
425	9787573104991	(精装绘本)让历史潮起来趣话中国史:漫画唐朝【全 5 册不单发 塑封】	吉林出版集团 股份有限	门童童书	20 开	本	1	工业
426	9787573104991	(精装绘本)让历史潮起来趣话中国史:漫画元朝【全 5 册不单发 塑封】	吉林出版集团 股份有限	门童童书	20 开	本	1	工业

427	9787558418990	(精装绘本 红色读物)童心向党·百年辉煌:红领巾讲解员【塑封】	江苏凤凰少年儿童出版	小棠 杨姗姗	12 开	本	1	工业
428	9787558417771	(精装绘本 红色读物)童心向党·百年辉煌:三十二个团子【塑封】	江苏凤凰少年儿童出版	左眩 钱明钧	12 开	本	1	工业
429	9787558417764	(精装绘本 红色读物)童心向党·百年辉煌:闪闪发光的广场【塑封】	江苏凤凰少年儿童出版	顾抒 焦昱	12 开	本	1	工业
430	9787558417795	(精装绘本 红色读物)童心向党·百年辉煌:未来之城【塑封】	江苏凤凰少年儿童出版	郝周 郑晓飞	12 开	本	1	工业
431	9787558418662	(精装绘本 红色读物)童心向党·百年辉煌:最好的榜样【塑封】	江苏凤凰少年儿童出版	孙卫卫 蓝智敏	12 开	本	1	工业
432	9787558417931	(精装绘本 红色读物)童心战“疫”大眼睛暖心绘本:爷爷的 14 个游戏【塑封】	江苏凤凰少年儿童出版	赵菱 黄利利	12 开	本	1	工业
433	9787802467514	(平装绘本 教育部推荐幼儿图画书)小果树暖心获奖绘本系列:出售自己的蛇【全八册不单发】	中国大地	吴洲星	16 开	本	1	工业
434	9787802467620	(平装绘本 教育部推荐幼儿图画书)小果树暖心获奖绘本系列:给你们拍一寸照吧【全八册不单发】	中国大地	孢子菌	16 开	本	1	工业
435	9787802467910	(平装绘本 教育部推荐幼儿图画书)小果树暖心获奖绘本系列:绝交【全八册不单发】	中国大地	两色风景	16 开	本	1	工业
436	9787802467538	(平装绘本 教育部推荐幼儿图画书)小果树暖心获奖绘本系列:空房子【全八册不单发】	中国大地	茶茶	16 开	本	1	工业
437	9787802467583	(平装绘本 教育部推荐幼儿图画书)小果树暖心获奖绘本系列:瓢虫的皇冠【全八册不单发】	中国大地	吉葡乐	16 开	本	1	工业
438	9787802467866	(平装绘本 教育部推荐幼儿图画书)小果树暖心获奖绘本系列:其实我是一条鱼【全八册不单发】	中国大地	孙玉虎	16 开	本	1	工业
439	9787802467897	(平装绘本 教育部推荐幼儿图画书)小果树暖心获奖绘本系列:爷爷的牙,我的牙【全八册不单发】	中国大地	应璐	16 开	本	1	工业

440	9787802467880	(平装绘本 教育部推荐幼儿图画书)小果树暖心获奖绘本系列:一条小小的,一块大大的 【全八册不单发】	中国大地	肖定丽	16 开	本	1	工业
441	9787548951933	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·恐龙车大幻想拼贴绘本:海底寻宝·保护环境 【有声伴读 全6册不单发】	云南美术	崔蕊霞	12 开	本	1	工业
442	9787548951933	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·恐龙车大幻想拼贴绘本:极速救援队·友爱奉献 【有声伴读 全6册不单发】	云南美术	崔蕊霞	12 开	本	1	工业
443	9787548951933	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·恐龙车大幻想拼贴绘本:忙碌的农场·团结合作 【有声伴读 全6册不单发】	云南美术	崔蕊霞	12 开	本	1	工业
444	9787548951933	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·恐龙车大幻想拼贴绘本:全能建筑队·不怕困难 【有声伴读 全6册不单发】	云南美术	崔蕊霞	12 开	本	1	工业
445	9787548951933	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·恐龙车大幻想拼贴绘本:一起去旅行·思维创新 【有声伴读 全6册不单发】	云南美术	崔蕊霞	12 开	本	1	工业
446	9787548951933	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·恐龙车大幻想拼贴绘本:月球探索队·勇于探索 【有声伴读 全6册不单发】	云南美术	崔蕊霞	12 开	本	1	工业
447	9787551164771	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·幼儿认知小百科:哺乳动物 【有声伴读 全6册不单发】	花山文艺	王萍	12 开	本	1	工业
448	9787551164771	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·幼儿认知小百科:鸟类与昆虫 【有声伴读 全6册不单发】	花山文艺	王萍	12 开	本	1	工业
449	9787551164771	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·幼儿认知小百科:奇妙的宇宙 【有声伴读 全6册不单发】	花山文艺	王萍	12 开	本	1	工业

450	9787551164771	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·幼儿认知小百科: 人体与生活 【有声伴读 全6册不单发】	花山文艺	王萍	12开	本	1	工业
451	9787551164771	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·幼儿认知小百科: 神秘的海洋 【有声伴读 全6册不单发】	花山文艺	王萍	12开	本	1	工业
452	9787551164771	(平装绘本)冰心奖获奖作家作品·幼儿认知小百科: 有趣的植物 【有声伴读 全6册不单发】	花山文艺	王萍	12开	本	1	工业
453	9787548957737	(平装绘本)藏在大自然里的科学密码:神奇的动物 笃笃笃,啄木鸟做手术 【全五册不单发】	云南美术	苏展	12开	本	1	工业
454	9787548957737	(平装绘本)藏在大自然里的科学密码:神奇的动物 谁的屁股亮晶晶? 【全五册不单发】	云南美术	苏展	12开	本	1	工业
455	9787548957737	(平装绘本)藏在大自然里的科学密码:神奇的动物 谁会飞行还列队? 【全五册不单发】	云南美术	苏展	12开	本	1	工业
456	9787548957737	(平装绘本)藏在大自然里的科学密码:神奇的动物 谁是超级英雄? 【全五册不单发】	云南美术	苏展	12开	本	1	工业
457	9787548957737	(平装绘本)藏在大自然里的科学密码:神奇的动物 与风共舞的秃鹫 【全五册不单发】	云南美术	苏展	12开	本	1	工业
458	9787551157377	(平装绘本)陈伯吹好品德塑造童话:“真顽皮”手杖·学会思考【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	陈伯吹	12开	本	1	工业
459	9787551157377	(平装绘本)陈伯吹好品德塑造童话:白袜子姑娘·爱要包容【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	陈伯吹	12开	本	1	工业
460	9787551157377	(平装绘本)陈伯吹好品德塑造童话:嘀嗒!时钟在叹息·珍惜时光【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	陈伯吹	12开	本	1	工业
461	9787551157377	(平装绘本)陈伯吹好品德塑造童话:骆驼寻宝记·坚定信念【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	陈伯吹	12开	本	1	工业
462	9787551157377	(平装绘本)陈伯吹好品德塑造童话:鞋子们的舞会·控制情绪【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	陈伯吹	12开	本	1	工业
463	9787551157377	(平装绘本)陈伯吹好品德塑造童话:牙刷要倒霉·明白是非【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	陈伯吹	12开	本	1	工业

464	9787551157377	(平装绘本)陈伯吹好品德塑造童话:眼镜是个淘气鬼·有错就改【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	陈伯吹	12开	本	1	工业
465	9787551157377	(平装绘本)陈伯吹好品德塑造童话:一只想飞的猫·认识自我【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	陈伯吹	12开	本	1	工业
466	9787548958512	(平装绘本)大手牵小手·暖心亲情绘本:和爸爸一起过父亲节【全五册不单发 有声伴读】	云南美术	付欣欣	12开	本	1	工业
467	9787548958512	(平装绘本)大手牵小手·暖心亲情绘本:和爸爸一起科学实验【全五册不单发 有声伴读】	云南美术	付欣欣	12开	本	1	工业
468	9787548958512	(平装绘本)大手牵小手·暖心亲情绘本:和爸爸一起养宠物【全五册不单发 有声伴读】	云南美术	付欣欣	12开	本	1	工业
469	9787548958512	(平装绘本)大手牵小手·暖心亲情绘本:和爸爸一起约定【全五册不单发 有声伴读】	云南美术	付欣欣	12开	本	1	工业
470	9787548958512	(平装绘本)大手牵小手·暖心亲情绘本:和爸爸一起运动【全五册不单发 有声伴读】	云南美术	付欣欣	12开	本	1	工业
471	9787548954453	(平装绘本)大自然的奥秘2:地球的四季【有声伴读 全5册不单发】	云南美术	林思静	12开	本	1	工业
472	9787548954453	(平装绘本)大自然的奥秘2:海洋生物总动员【有声伴读 全5册不单发】	云南美术	林思静	12开	本	1	工业
473	9787548954453	(平装绘本)大自然的奥秘2:顽强的极地动物【有声伴读 全5册不单发】	云南美术	林思静	12开	本	1	工业
474	9787548954453	(平装绘本)大自然的奥秘2:小种子奇遇记【有声伴读 全5册不单发】	云南美术	林思静	12开	本	1	工业
475	9787548954453	(平装绘本)大自然的奥秘2:最后的森林【有声伴读 全5册不单发】	云南美术	林思静	12开	本	1	工业
476	9787548953999	(平装绘本)儿童读名著·红楼梦绘本系列:宝黛相会【全四册不单发】	云南美术	曹雪芹	12开	本	1	工业
477	9787548953999	(平装绘本)儿童读名著·红楼梦绘本系列:海棠社赋诗【全四册不单发】	云南美术	曹雪芹	12开	本	1	工业

478	9787548953999	(平装绘本) 儿童读名著·红楼梦绘本系列:刘姥姥进大观园 【全四册不单发】	云南美术	曹雪芹	12 开	本	1	工业
479	9787548953999	(平装绘本) 儿童读名著·红楼梦绘本系列:元春省亲 【全四册不单发】	云南美术	曹雪芹	12 开	本	1	工业
480	9787548954224	(平装绘本) 儿童读名著·三国演义绘本系列:败走华容道 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	刘颖	12 开	本	1	工业
481	9787548954224	(平装绘本) 儿童读名著·三国演义绘本系列:草船借箭 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	刘颖	12 开	本	1	工业
482	9787548954224	(平装绘本) 儿童读名著·三国演义绘本系列:大战长坂坡 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	刘颖	12 开	本	1	工业
483	9787548954224	(平装绘本) 儿童读名著·三国演义绘本系列:火烧赤壁 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	刘颖	12 开	本	1	工业
484	9787548954224	(平装绘本) 儿童读名著·三国演义绘本系列:空城计 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	刘颖	12 开	本	1	工业
485	9787548954224	(平装绘本) 儿童读名著·三国演义绘本系列:七擒孟获 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	刘颖	12 开	本	1	工业
486	9787548954224	(平装绘本) 儿童读名著·三国演义绘本系列:三顾茅庐 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	刘颖	12 开	本	1	工业
487	9787548954224	(平装绘本) 儿童读名著·三国演义绘本系列:三气周瑜 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	刘颖	12 开	本	1	工业
488	9787548954224	(平装绘本) 儿童读名著·三国演义绘本系列:三英战吕布 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	刘颖	12 开	本	1	工业
489	9787548954224	(平装绘本) 儿童读名著·三国演义绘本系列:桃园结义 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	刘颖	12 开	本	1	工业
490	9787548953654	(平装绘本) 儿童读名著·水浒传绘本系列:倒拔垂杨柳 【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	施耐庵	12 开	本	1	工业
491	9787548953654	(平装绘本) 儿童读名著·水浒传绘本系列:风雪山神庙 【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	施耐庵	12 开	本	1	工业

492	9787548953654	(平装绘本) 儿童读名著·水浒传绘本系列:火烧翠云楼 【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	施耐庵	12 开	本	1	工业
493	9787548953654	(平装绘本) 儿童读名著·水浒传绘本系列:武松打虎 【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	施耐庵	12 开	本	1	工业
494	9787548953654	(平装绘本) 儿童读名著·水浒传绘本系列:真假黑旋风 【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	施耐庵	12 开	本	1	工业
495	9787548953654	(平装绘本) 儿童读名著·水浒传绘本系列:智取生辰纲 【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	施耐庵	12 开	本	1	工业
496	9787548953265	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:宝象国蒙冤 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
497	9787548953272	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:冰冻通天河 【有声伴读 全十册不单发】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
498	9787548953265	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:大闹天宫 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
499	9787548953265	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:高老庄收猪八戒 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
500	9787548953265	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:猴王出世 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
501	9787548953272	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:火烧盘丝洞 【有声伴读 全十册不单发】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
502	9787548953272	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:计收红孩儿 【有声伴读 全十册不单发】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
503	9787548953265	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:流沙河收沙悟净 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
504	9787548953272	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:女儿国奇遇 【有声伴读 全十册不单发】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
505	9787548953272	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:取得真经 【有声伴读 全十册不单发】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业

506	9787548953265	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:三打白骨精 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
507	9787548953272	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:三借芭蕉扇 【有声伴读 全十册不单发】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
508	9787548953265	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:收服白龙马 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
509	9787548953265	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:水晶宫借宝 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
510	9787548953265	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:偷吃人参果 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
511	9787548953265	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:五行山收孙悟空 【全十册不单发 有声伴读】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
512	9787548953272	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:误入小雷音寺 【有声伴读 全十册不单发】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
513	9787548953272	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:真假美猴王 【有声伴读 全十册不单发】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
514	9787548953272	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:智盗紫金铃 【有声伴读 全十册不单发】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
515	9787548953272	(平装绘本) 儿童读名著·西游记绘本系列:智斗金角银角大王 【有声伴读 全十册不单发】	云南美术	吴承恩	12 开	本	1	工业
516	9787551165563	(平装绘本) 儿童好行为培养绘本:好朋友一起玩·学会宽容 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	许萍萍	16 开	本	1	工业
517	9787551165563	(平装绘本) 儿童好行为培养绘本:坏脾气, 请走开·控制情绪 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	许萍萍	16 开	本	1	工业
518	9787551165563	(平装绘本) 儿童好行为培养绘本:加油, 不放弃·学会坚持 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	许萍萍	16 开	本	1	工业
519	9787551165563	(平装绘本) 儿童好行为培养绘本:输了, 没关系·树立自信 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	许萍萍	16 开	本	1	工业

520	9787551165563	(平装绘本)儿童好行为培养绘本:我会保护好自己·学会勇敢【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	许萍萍	16 开	本	1	工业
521	9787551165563	(平装绘本)儿童好行为培养绘本:我相信,我可以·学会尝试【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	许萍萍	16 开	本	1	工业
522	9787551165563	(平装绘本)儿童好行为培养绘本:勇敢说对不起·学会道歉【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	许萍萍	16 开	本	1	工业
523	9787551165563	(平装绘本)儿童好行为培养绘本:做错了,我能改·知错能改【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	许萍萍	16 开	本	1	工业
524	9787548955900	(平装绘本)发现更棒的自己·儿童好性格培养绘本:不怕陌生人·勇气和智慧【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	12 开	本	1	工业
525	9787548955900	(平装绘本)发现更棒的自己·儿童好性格培养绘本:独一无二的我·接纳自我【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	12 开	本	1	工业
526	9787548955900	(平装绘本)发现更棒的自己·儿童好性格培养绘本:加油!我能行·坚持与梦想【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	12 开	本	1	工业
527	9787548955900	(平装绘本)发现更棒的自己·儿童好性格培养绘本:瞧!我做到了·学会自信【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	12 开	本	1	工业
528	9787548955900	(平装绘本)发现更棒的自己·儿童好性格培养绘本:认识你真高兴·接纳和认同他【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	12 开	本	1	工业
529	9787548955900	(平装绘本)发现更棒的自己·儿童好性格培养绘本:原来我也在长大·学会乐观【全六册不单发 有声伴读】	云南美术	许萍萍	12 开	本	1	工业
530	9787531984207	(平装绘本)高洪波诗意成长作品:彩色的梦·守护童心【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	高洪波	16 开	本	1	工业

531	9787531984207	(平装绘本)高洪波诗意成长作品:草叶上的歌·诗意自然【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	高洪波	16开	本	1	工业
532	9787531984207	(平装绘本)高洪波诗意成长作品:炒猫土·纯真创意【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	高洪波	16开	本	1	工业
533	9787531984207	(平装绘本)高洪波诗意成长作品:陀螺·多维思考【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	高洪波	16开	本	1	工业
534	9787531984207	(平装绘本)高洪波诗意成长作品:我想·美妙幻想【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	高洪波	16开	本	1	工业
535	9787531984207	(平装绘本)高洪波诗意成长作品:一颗小泪珠·真诚力量【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	高洪波	16开	本	1	工业
536	9787531984207	(平装绘本)高洪波诗意成长作品:樱桃雨·甜蜜分享【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	高洪波	16开	本	1	工业
537	9787531984207	(平装绘本)高洪波诗意成长作品:竹蜻蜓·快乐探索【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	高洪波	16开	本	1	工业
538	9787531979302	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第二辑:彩虹【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	林颂英	16开	本	1	工业
539	9787531979302	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第二辑:动物王国开大会【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	林颂英	16开	本	1	工业
540	9787531979302	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第二辑:胖乎乎的小手【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	林颂英	16开	本	1	工业
541	9787531979302	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第二辑:谁和谁好【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	林颂英	16开	本	1	工业
542	9787531979302	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第二辑:文具的家【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	林颂英	16开	本	1	工业
543	9787531979302	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第二辑:夏夜多美【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	林颂英	16开	本	1	工业
544	9787531979302	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第二辑:小壁虎借尾巴【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	林颂英	16开	本	1	工业

545	9787531979302	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第二辑:一分钟 【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	林颂英	16开	本	1	工业
546	9787531981633	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第九辑:白鹭【有 声伴读 全8册不单发】	花山文艺	郭沫若	16开	本	1	工业
547	9787531981633	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第九辑:搭石【有 声伴读 全8册不单发】	花山文艺	郭沫若	16开	本	1	工业
548	9787531981633	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第九辑:回忆读书 【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	郭沫若	16开	本	1	工业
549	9787531981633	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第九辑:冀中的地 道战【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	郭沫若	16开	本	1	工业
550	9787531981633	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第九辑:将相和 【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	郭沫若	16开	本	1	工业
551	9787531981633	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第九辑:落花生 【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	郭沫若	16开	本	1	工业
552	9787531981633	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第九辑:我的“长 生果”【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	郭沫若	16开	本	1	工业
553	9787531981633	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第九辑:圆明园的 毁灭【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	郭沫若	16开	本	1	工业
554	9787531979326	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第六辑:肥皂泡 【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	周锐	16开	本	1	工业
555	9787531979326	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第六辑:荷花【有 声伴读 全8册不单发】	花山文艺	周锐	16开	本	1	工业
556	9787531979326	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第六辑:昆虫备忘 录【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	周锐	16开	本	1	工业
557	9787531979326	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第六辑:漏【有声 伴读 全8册不单发】	花山文艺	周锐	16开	本	1	工业
558	9787531979326	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第六辑:慢性子裁 缝和急性子顾客【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	周锐	16开	本	1	工业

559	9787531979326	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第六辑:童年的水墨画【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	周锐	16开	本	1	工业
560	9787531979326	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第六辑:小虾【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	周锐	16开	本	1	工业
561	9787531979326	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第六辑:一支铅笔的梦想【有声伴读 全8册不单发】	花山文艺	周锐	16开	本	1	工业
562	9787531982524	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第七辑:蝴蝶的家【有声伴读 全八册不单发】	黑龙江少年儿童	叶圣陶	16开	本	1	工业
563	9787531982524	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第七辑:花牛歌【有声伴读 全八册不单发】	黑龙江少年儿童	叶圣陶	16开	本	1	工业
564	9787531982524	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第七辑:纪昌学射箭【有声伴读 全八册不单发】	黑龙江少年儿童	叶圣陶	16开	本	1	工业
565	9787531982524	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第七辑:牛和鹅【有声伴读 全八册不单发】	黑龙江少年儿童	叶圣陶	16开	本	1	工业
566	9787531982524	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第七辑:爬山虎的脚【有声伴读 全八册不单发】	黑龙江少年儿童	叶圣陶	16开	本	1	工业
567	9787531982524	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第七辑:爬天都峰【有声伴读 全八册不单发】	黑龙江少年儿童	叶圣陶	16开	本	1	工业
568	9787531982524	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第七辑:西门豹治邺【有声伴读 全八册不单发】	黑龙江少年儿童	叶圣陶	16开	本	1	工业
569	9787531982524	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第七辑:一只窝囊的大老胡【有声伴读 全八册不单发】	黑龙江少年儿童	叶圣陶	16开	本	1	工业
570	9787531976448	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第三辑:称赞【全八册不单发】	花山文艺	石宇航	16开	本	1	工业
571	9787531976448	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第三辑:画家乡【全八册不单发】	花山文艺	石宇航	16开	本	1	工业
572	9787531976448	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第三辑:妈妈睡了【全八册不单发】	花山文艺	石宇航	16开	本	1	工业

573	9787531976448	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第三辑:企鹅寄冰的故事 【全八册不单发】	花山文艺	石宇航	16 开	本	1	工业
574	9787531976448	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第三辑:我要的是葫芦 【全八册不单发】	花山文艺	石宇航	16 开	本	1	工业
575	9787531976448	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第三辑:雪孩子 【全八册不单发】	花山文艺	石宇航	16 开	本	1	工业
576	9787531976448	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第三辑:植物妈妈有办法 【全八册不单发】	花山文艺	石宇航	16 开	本	1	工业
577	9787531976448	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第三辑:纸船和风箏 【全八册不单发】	花山文艺	石宇航	16 开	本	1	工业
578	9787531983460	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第十一辑:爸爸的计划 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	宋静茹	16 开	本	1	工业
579	9787531983460	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第十一辑:草原 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	宋静茹	16 开	本	1	工业
580	9787531983460	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第十一辑:灯光 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	宋静茹	16 开	本	1	工业
581	9787531983460	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第十一辑:丁香结 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	宋静茹	16 开	本	1	工业
582	9787531983460	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第十一辑:桥 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	宋静茹	16 开	本	1	工业
583	9787531983460	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第十一辑:少年闰土 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	宋静茹	16 开	本	1	工业
584	9787531983460	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第十一辑:小站 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	宋静茹	16 开	本	1	工业
585	9787531983460	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第十一辑:竹节人 【全八册不单发 有声伴读】	花山文艺	宋静茹	16 开	本	1	工业
586	9787531979319	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第四辑:枫树上的喜鹊 【全 8 册不单发 有声伴读】	花山文艺	靳琮	16 开	本	1	工业

587	9787531979319	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第四辑:画杨桃 【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	靳琮	16开	本	1	工业
588	9787531979319	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第四辑:开满鲜花的小路【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	靳琮	16开	本	1	工业
589	9787531979319	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第四辑:手影戏 【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	靳琮	16开	本	1	工业
590	9787531979319	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第四辑:太空生活趣事多【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	靳琮	16开	本	1	工业
591	9787531979319	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第四辑:小柳树和小枣树【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	靳琮	16开	本	1	工业
592	9787531979319	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第四辑:一匹出色的马【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	靳琮	16开	本	1	工业
593	9787531979319	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第四辑:一株紫丁香【全8册不单发 有声伴读】	花山文艺	靳琮	16开	本	1	工业
594	9787531976455	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第五辑:搭船的鸟 【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	郭风	16开	本	1	工业
595	9787531976455	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第五辑:读不完的大书【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	郭风	16开	本	1	工业
596	9787531976455	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第五辑:海滨小城 【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	郭风	16开	本	1	工业
597	9787531976455	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第五辑:铺满金色巴掌的水泥道【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	郭风	16开	本	1	工业
598	9787531976455	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第五辑:秋天的雨 【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	郭风	16开	本	1	工业
599	9787531976455	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第五辑:听听,秋的声音【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	郭风	16开	本	1	工业
600	9787531976455	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第五辑:我爱故乡的杨梅【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	郭风	16开	本	1	工业

601	9787531976455	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第五辑:一块奶酪 【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	郭风	16 开	本	1	工业
602	9787531976431	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第一辑:比尾巴 【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	夏天阳	16 开	本	1	工业
603	9787531976431	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第一辑:过桥 【有 声伴读 全八册不单发】	花山文艺	夏天阳	16 开	本	1	工业
604	9787531976431	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第一辑:剪窗花 【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	夏天阳	16 开	本	1	工业
605	9787531976431	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第一辑:青蛙写诗 【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	夏天阳	16 开	本	1	工业
606	9787531976431	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第一辑:说话 【有 声伴读 全八册不单发】	花山文艺	夏天阳	16 开	本	1	工业
607	9787531976431	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第一辑:小松鼠找 花生 【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	夏天阳	16 开	本	1	工业
608	9787531976431	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第一辑:雪地里 的小画家 【有声伴读 全八册不单发】	花山文艺	夏天阳	16 开	本	1	工业
609	9787531976431	(平装绘本)跟着课本一起读绘本·第一辑:影子【有 声伴读 全八册不单发】	花山文艺	夏天阳	16 开	本	1	工业
610	9787548951582	(平装绘本)孩子都爱看的恐龙探秘绘本:霸王龙很幸 福·学会善良 【有声伴读 全 6 册不单发】	云南美术	崔蕊霞	16 开	本	1	工业
611	9787548951582	(平装绘本)孩子都爱看的恐龙探秘绘本:不偷蛋的窃 蛋龙·以诚待人 【有声伴读 全 6 册不单发】	云南美术	崔蕊霞	16 开	本	1	工业
612	9787548951582	(平装绘本)孩子都爱看的恐龙探秘绘本:骄傲的迅猛 龙·团结有力量 【有声伴读 全 6 册不单发】	云南美术	崔蕊霞	16 开	本	1	工业
613	9787548951582	(平装绘本)孩子都爱看的恐龙探秘绘本:三角龙真勇 敢·我不害怕 【有声伴读 全 6 册不单发】	云南美术	崔蕊霞	16 开	本	1	工业
614	9787548951582	(平装绘本)孩子都爱看的恐龙探秘绘本:顽皮的小鸭 嘴龙·爱的教育 【有声伴读 全 6 册不单发】	云南美术	崔蕊霞	16 开	本	1	工业

615	9787548951582	(平装绘本)孩子都爱看的恐龙探秘绘本:翼龙的午餐·我有担当【有声伴读 全6册不单发】	云南美术	崔蕊霞	16开	本	1	工业
616	9787551172172	(平装绘本)好玩的水果蔬菜绘本:奔跑吧,菠菜【全四册不单发 有声伴读】	花山文艺	张雨荷	12开	本	1	工业
617	9787551172172	(平装绘本)好玩的水果蔬菜绘本:翻滚吧,苹果【全四册不单发 有声伴读】	花山文艺	张雨荷	12开	本	1	工业
618	9787551172172	(平装绘本)好玩的水果蔬菜绘本:跳舞吧,胡萝卜【全四册不单发 有声伴读】	花山文艺	张雨荷	12开	本	1	工业
619	9787551172172	(平装绘本)好玩的水果蔬菜绘本:摇摆吧,香蕉【全四册不单发 有声伴读】	花山文艺	张雨荷	12开	本	1	工业
620	9787558551413	(平装绘本)呼啦啦趣味科学转转乐1:咚咚!巨型恐龙来啦!【有声伴读 全6册不单发】	北方妇女儿童	熊婧譔	16开	本	1	工业
621	9787558551413	(平装绘本)呼啦啦趣味科学转转乐2:窸窣!快蹲下来看!昆虫再开派对!【有声伴读 全6册不单发】	北方妇女儿童	熊婧譔	16开	本	1	工业
622	9787558551413	(平装绘本)呼啦啦趣味科学转转乐3:沙沙!植物会偷偷长大?【有声伴读 全6册不单发】	北方妇女儿童	熊婧譔	16开	本	1	工业
623	9787558551413	(平装绘本)呼啦啦趣味科学转转乐4:呼啦!两级冷到结冰!【有声伴读 全6册不单发】	北方妇女儿童	熊婧譔	16开	本	1	工业
624	9787558551413	(平装绘本)呼啦啦趣味科学转转乐5:咔嚓!机器人能帮我写作业【有声伴读 全6册不单发】	北方妇女儿童	熊婧譔	16开	本	1	工业
625	9787558551413	(平装绘本)呼啦啦趣味科学转转乐6:咻咻!我也能发射火箭?天空藏着多少秘密?【有声伴读 全6册不单发】	北方妇女儿童	熊婧譔	16开	本	1	工业
626	9787558564468	(平装绘本)画给孩子的健康科普书:肚子里的消化联盟	北方妇女儿童	李亚男	16开	本	1	工业
627	9787558578052	(平装绘本)画给孩子的健康科普书:蛔虫是个大坏蛋	北方妇女儿童	韩雨霏	16开	本	1	工业
628	9787558564475	(平装绘本)画给孩子的健康科普书:忙碌的皮肤护卫队	北方妇女儿童	李亚男	16开	本	1	工业

629	9787558564482	(平装绘本)画给孩子的健康科普书:身体细菌大作战	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
630	9787558578076	(平装绘本)画给孩子的健康科普书:头皮上的战争	北方妇女儿童	韩雨霏	16 开	本	1	工业
631	9787558578083	(平装绘本)画给孩子的健康科普书:细菌的“移动城堡”	北方妇女儿童	韩雨霏	16 开	本	1	工业
632	9787558564499	(平装绘本)画给孩子的健康科普书:牙齿健康保卫战	北方妇女儿童	李亚男	16 开	本	1	工业
633	9787558578069	(平装绘本)画给孩子的健康科普书:衣服保卫战	北方妇女儿童	韩雨霏	16 开	本	1	工业

办公家具

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	书架	参考尺寸:900*400*1400mm, 基材:采用 E0 级三聚氰胺饰面人造板(甲醛释放量 $\leq$ 0.050mg/m ³), 环保材料封边。	件	3	工业
2	货架	参考尺寸:1000*500*2000mm, 基材采用 1.8 厚一级冷轧钢板, 设 4 块搁板(设加强筋), 侧面及背面设斜拉梁, 防倾倒设计。	件	14	工业

办公区域通用电器设备

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	立式消毒柜	1. 类型:立式消毒柜; 2. 消毒方式:高温; 3. 面板材质:钢化玻璃; 4. 消毒时间:上层 $\geq$ 30min, 下层 15min; 5. 消毒星级:二星级; 6. 消毒柜容量: $\geq$ 80L; 7. 消毒温度:125℃; 8. 功率: $\geq$ 700W; ★投标人所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖投标人公章)	台	1	工业

2	对讲机套装	信到数量:16 个; 功率:5W; 电池容量:1000-2000mAh; 频率范围:430-440MHz; 电源类型:锂电池; 距离:≥3 公里;	套	4	工业
3	教职工直饮水机 (4 出水)	1. 功率:4.5KW, 电源:380V 3N~; 2. 出水口:4 个出水口, 三开一常温, 温开水温度可调节; 3. 出水方式:触摸感应出水; 4. 水胆容量:≥30L; 5. 供水量:1.05L/min(400G); 6. 外形参考尺寸(mm):宽 1250*厚 450*高 1500mm(偏差±5%); 7. 五级过滤(PP 棉+活性炭+PP 棉+反渗透膜+后置活性炭); 8. 产品材质:水槽采用 304 不锈钢, 门板采用 304 不锈钢, 水胆采用 304 不锈钢; 9. 采用热交换节能技术:回收开水热能, 热交换器内管为不锈钢波纹管, 省电 80%; 10. 智能保鲜技术:设备配置具有定时开关机功能; 智能排放隔夜水, 每天使用新鲜水质; 11. 智能杀菌技术:管路及龙头采用高温消毒, 无需人工处理, 智能化操作, 安全可靠无副作用(不采用化学方式杀菌的饮水设备); 12. 利用热交换器技术, 将 100° C 开水温度降至可直接饮用的温水, 避免重复加热; ★投标人所投产品具有有效的饮用水卫生安全产品卫生许可批件(提供复制件并加盖投标人公章)	台	1	工业
4	室外机支架	适用机型 1.5-3p 壁挂空调; 不锈钢材质, 厚 1.8mm;	个	2	工业
5	室外机防护罩	材质:铝合金; 安装方式:壁装, 包含安装;	个	2	工业
6	空调管线	包含铜管、排水管、缠绕带、保温管、铜管焊接等辅料;	米	9	工业

办公设备

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	打印工作台	材质:金属, 静电喷涂, 对开门, 带脚轮; 参考尺寸:	个	2	工业
2	裁纸器	类型:滚动裁纸刀; 裁切规格:A3-A6; 裁纸长度:480mm;	个	4	工业
3	移动硬盘	容量:≥1TB; 接口:USB3.0; 尺寸:2.5 英寸;	个	6	工业
4	U 盘	容量:≥64GB; 接口:USB3.0;	个	16	工业
5	智能巡检终端	通讯方式:4G 全网通(移动 / 联通 / 电信)+ USB 有线传输 读卡类型:RFID 125KHz 感应式, 非接触读卡 读卡距离:3 - 5cm 读卡时间:≤0.3 秒 防重复读卡:支持, 10 秒内同点不重复记录 尺寸:≤145×45×30mm 重量:≤180g 外壳:航空铝合金/ABS + 硅胶, 防摔、防水、防尘	台	2	工业
6	智能巡检管理系统	1. 管理软件功能大体分为:日常巡检、计划任务管理模, 以及基础信息+角色权限管理, 统计报表管理; 2. 日常巡检模块: 巡检软件支持按时计划(计划时长 24 小时内)和周期计划(可按日、周、月周期设置), 同时支持临时计划, 并可设置休息日(可设置任意日期为休息日), 可结合排班情况把巡检时间与人员一一对应, 同一个巡检计划可设置多个巡检人员同时巡检, 巡检地点直接在设置计划时分配, 无需在增加巡检路线设置功能; 3. 任务计划管理模块:对于巡检计划等情况, 需要按企业的工作流程进行;	套	1	软件和信息技术服务业

		4. 与生产调度平台对接:以数据库对接的同步形式, 1) 基础信息, 人员和部门变更, 及时同步到巡检平台。2) 巡检漏巡信息, 设备故障缺陷信息同步到生产调度平台中。 5. 统计报表:巡检管理系统需要提供多种查询方式, 可任意设置查询条件进行查询。如:按设备查询、按巡检人员查询、按日期或时间段查询、按巡检点查询、按班次查询、按巡检器查询和按计划查询等等, 支持模糊查询。 1) 系统可以跨平台部署。 2) 系统软件支持电子地图功能, 地图支持示意图(JPG 格式图片)或 google 地图或高德地图或 soso 地图 3) 系统涵盖了巡检、设备管理业务; 4) 支持漏巡报警; 5) 分部门进行管理, 每个部门只需查看和导出自己部门的数据, 避免数据过多影响效率; 6) 系统需提供强大的统计报表、图表功能(如:日报表、周报表、月报表、折线图、直方图、饼图等等), 能直观地了解现场状态信息; 7) 巡检软件包含巡检区域管理、巡检人员管理、巡检内容设置、巡检地点管理、巡检计划设置、巡检数据查询统计、漏巡报警、手动报警等功能; 8) 巡检软件可自定义巡检点位的巡检内容, 不同点位可设置不同内容, 并可批量对点位进行巡检内容设置; 9) 系统需提供巡检日历功能, 可直观了解当月每天的巡检情况;			
7	EM 巡检卡	1. 应用环境:坚固耐用, 可在各种恶劣环境中使用 2. 使用寿命:>20 年 3. 供电方式:巡更点无需电源, 无需布线, 具备夜视功能	张	26	工业
8	线声源音柱	1. 类型:全频线声源音柱; 2. 构成:3"full×4+3"high×2; 3. 阻抗:5Ω; 4. 平均功率:180W; 5. 峰值功率:360W; 6. 频响:100Hz-20KHz;	只	2	工业

		7. 灵敏度 1W/1M:96dB; 8. 最大声压级:118dB; 9. 扩散角度:160° H×17° V; ▲提供第三方检测机构出具的检测报告(提供复制件并加盖投标人公章)			
9	音柱功率放大器	1. 阻抗:Balanced:20K Ω , Unbalanced:10K Ω ; 2. 灵敏度:0dB0.775V for rated power; 3. 信噪比: > 105dB ; 4. 8 Ω 立体声功率:2×450W; 5. 4 Ω 立体声功率:2×700W; 6. 8 Ω 桥接功率:1400W; 7. 频率响应:20Hz-20KHz; 8. 谐波失真:0.05%; 9. 电源电压:AC 220V/50-60Hz;	台	1	工业
10	音柱壁装支架	L 型金属万向吊架; 静电喷涂;	只	2	工业
11	数字电源时序器	1、时序电源:≥8 路, 每路≥13A; 2、直通电源:≥2 路 90~230V (50Hz) 输出电源; 3、功率:每路功率≥3520W , 可带 4~5 台 1000W~1500W 功放; 4、电压:90~220V/50-60Hz; 3、显示:数字液晶显示电压表, 准确显示当前电压值; 5、扩展:支持多台联机扩展使用; 6、接口:后 RS232 中控接口, RS232 通信接口; 7、受控:电脑控制、中控控制、级联控制;	台	1	工业
12	无线手持话筒主机 (一拖二)	系统指标: 频率范围:640MHz-690MHz/740MHz-790MHz; 调制方式:宽带 FM; 可调范围:50MHz; 信道数目:200; 信道间隔:250KHz;	台	2	工业

		频率稳定度:±0.005%以内; 动态范围:100dB; 最大频偏:±45KHz; 音频响应:80Hz-18KHz(±3dB); 综合信噪比:>105dB; 综合失真:0.5%; 工作温度:-10° C--+40° ; 接收机指标: 接收机方式:二次变频超外差; 中频频率:第一中频:110MHz, 第二中频 10.7MHz; 无线接口:BNC/50Ω; 灵敏度:12 dBμV (80dBS/N); 灵敏度调节范围:12-32 dBμV; 杂散抑制:75dB; 最大输出电平:+10 dBV;			
13	无线手持话筒	1. 天线路式:佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线, 手持麦克风, 内置螺旋天线; 2. 输出功率:高功率 50mW; 低功率 30mW; 3. 杂散抑制:-60dB; 4. 供电:电池; 5. 使用时间:50mW 时大于 5 个小时, 30mW 时大于 10 小时;	只	4	工业
14	16 路调音台	1、输入通道:≥16 路, 话筒输入≥10 路, 其中 4 路立体声; 2、输出通道:STEREO OUT≥路 2, PHONES≥1 路; 3、总谐波失真:0.03%@+14dBu(20 Hz-20kHz); 4、采样率:≤192kHz, Bit 深度 24-bit; 5、频响:+0.5dB/-0.5dB(20Hz-20kHz); 6、母线:立体声*1, 编组*4, AUX(包括 FX); 7、按键:16 路 60mm 推子, 发光 ON/OFF 开关; 8、旋钮:支持信号电频控制、支持调节通道压缩量、支持修饰通道音质、支持调节 AUX、支持切换左右声道声像、支持效果开关;	台	1	工业

		9、USB 音频:支持 USB 音频; 10、幻象电源:+48V, 带幻象电平表; 11、额定功耗:≤30W 12、内建数字效果:24 编程;			
15	机架式机柜	1、参考尺寸:600*600*1400mm(宽*深*高); 2、材质:镀铝锌板、静电喷涂; 3、结构:前玻璃门, 后金属门;	套	1	工业
16	PDU 电源	1、开关方式:总控; 2、插孔电流:10A; 3、AC 孔位:≥8 位; 4、全长:≥1.8 米; 5、功率:≥2500W;	个	1	工业
17	电源线	RVV2*2.5 平方铜芯国标护套线; ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖投标人公章)	米	40	工业
18	信号线	RVVP2*0.5 平方铜芯国标护套线; ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖投标人公章)	米	40	工业
19	音响线	EVJV2*2.5 平方纯铜音频护套线 ;	米	40	工业
20	室内全彩显示屏	1、室内表贴节能全彩 LED 屏 2、像数点间距 2mm 3、像素构成 1R1G1B 4、像素密度 250000 点/m² 5、单元板 320mm*160mm 6、屏体拼接平整度≤0.1mm (▲提供第三方检测机构出具的检测报告(提供复制件并加盖投标人公章)) 7、发光点中心距偏差 8、可视角水平视角≥175° 垂直视角≥175°	平米	9.32	工业

		9、显示屏亮度(CD/m ²):50~1000 可选 10、亮度均匀性≥99% 11、对比度 20000:1 12、亮度调节灰度等级:支持通过配套软件 0-100%无级调节, 设置亮度定制调节, 16bit 可调, 支持 16bit+8bit。 13、换帧频率:支持 50/60/120/240HZ 14、刷新率:3840Hz~7680Hz 15、像素点失控率:≤1/1200000			
21	独立主控	带载 390W 像素, 最宽 8192 像素最高 4096 像素, 最大输入分辨率 1920*1080@60Hz (支持自定义分辨率设置) 输入接口:1 路 HDMI 1.4、2 路 DVI (支持 3 画面显示, 位置, 大小可自由调节) 输出接口:6 路千兆网口, 支持独立音频输入输出 (HDMI 音频解析)	台	1	工业
22	接收卡	1. 支持 14bit 精度逐点校正; 2. 支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片; 3. 支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型; 4. 支持任意抽点, 支持数据偏移, 可实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; 5. 单卡支持 32 组 RGB 信号输出; 6. 支持超大带载面积; 7. 全自动高低温老化测试, ; 8. 支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压, 有效减弱电压波动带来的影响; 9. 支持电源反接保护电路;	张	18	工业
23	LED 播放软件	1. 表格输入 2. 网络功能 3. 后台播放 4. 定时播放 5. 数据库显示 6. 多显示屏支持 7. 多屏独立编辑	套	1	软件和信息技术服务业

		8. 多窗口多任务同时播放 9. 文本支持 Word, Excel 10. 可为节目窗叠加背景音乐 11. 可在 WIN98、WIN2000、WINXP 等操作系统下运行 12. 丰富的图片浏览方式 13. 日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能 14. 日历可透明显示 15. 可自动播放多个任务 (*.LSP) 16. 提供外部程序接口 17. 视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节 18. 支持所有的动画文件 (MPG / MPEG / MPV / MPA / AVI / VCD / SWF / RM / RA / RMJ / ASF 等)			
24	控制电源	输出 200W, 输入 200-240VAC, 47-63HZ	块	45	工业
25	配电线	下口电缆 3*2.5 平方 6 路, 单路 25 米 ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书 (CCC 认证) (提供证书复制件并加盖投标人公章)	米	150	工业
26	网线	控制室到屏网线 8 路。单路长度 45 米	米	360	工业
27	结构框架	主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺钉和辅材;主框架为保证安全以及平整度,需要采用焊接方式,牢固焊接制作。所有对接焊缝均需焊透,沿接触面满焊。外装饰材质(铝型材、铝塑板、薄钢板等其他)及颜色需经甲方同意,根据需要临时添加龙骨架,室外硅酮耐候胶填缝,收口封堵严密,不漏水,板面应平整无明显翘曲,屏体适当位置均需预留检修口。结构主材料:50x50x3 方管 13(m, pcs), 40x40x3 角钢 1(m, pcs), 20x40x3 矩管 46(m, pcs)。结构包边上下左右 10cm。	平米	9.32	工业
28	智能配电箱	支持负荷 15KW, 支持远程电源开关控制, 8 路输出, 壁挂, 箱体(参考尺寸:600*400*200mm)	台	1	工业
29	冰箱	额定电压:220V 额定功率:≤0.6KW. h/24h	台	1	工业

		能效等级:二级能效 开门方式:双开门; 制冷方式:风冷; 控温方式:电脑控温; 摆放方式:立式冰箱; 容量:≥190L ★投标人所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖投标人公章)			
30	户外收纳柜	参考规格: 延米*0.6*1.8m 材质:1. 镀锌钢管, 环保塑木, 木纹铝塑板, 蜂窝板, 镀锌板, PE 板, 防雨布 2. 镀锌钢管。 3. 所有螺丝材质为不锈钢材质, 外露螺丝均采用半圆头与 T 型平头内六角螺丝。	延米	4	工业
31	油画棒	12 色 可旋转	套	20	工业
32	安全剪刀	材质:不锈钢、塑料 参考尺寸:13.5cm 安全圆角剪刀头。	把	60	工业
33	固体胶棒套装	材质:PVP, 参考规格:8g/支, 24 支/盒	盒	8	工业
34	卡纸	规格:彩色 A4、80 张/套, 材质:纸质。	套	12	工业
35	背胶 EVA 金粉海绵纸	参考规格:21×30cm, 10 片/套, 材质:EVA	套	12	工业
36	混色 EVA 海绵纸 A3	参考规格:42×30cm, 10 片/套, 材质:EVA	套	12	工业

第六章 拟签订的合同文本

北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园 湾畔和苑分园设备购置项目采购合同

甲方:_____

乙方:_____

签订时间: 年 月 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方：_____
乙方：_____
法定代表人：_____
法定代表人：_____
部门负责人：_____
部门负责人：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园湾畔和苑分园设备购置项目

(2) 采购计划编号：11011226210200022115-XM001

(3) 项目内容：(详见附件)

(4) 采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写)：

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型)：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 人民币: _____ 元

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 _____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☒分期付款：1. 双方签订合同前，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。2. 本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

收取履约保证金金额：合同总价的5%

履约担保期限：最终验收合格之日起至质保期结束

(4) 分期履行要求：无

(5) 风险处置措施和替代方案：无

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: 无

(2) 履约验收时间: (乙方提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请, 甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5) 履约验收的内容: (对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实, 核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致)。

(6) 履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: 无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 份, 甲方执 份, 乙方执 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点: 北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、中标通知书。

甲方:

乙方:

(盖章)

(盖章)

法定/委托代理人

法定/委托代理人

(签字)

(签字)

部门负责人:

部门负责人:

(签字)

(签字)

项目负责人联系电话:

项目负责人联系电话:

地址:

地址:

邮编:

邮编:

单位办公电话:

单位办公电话:

税号:

税号:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

签订日期: 年 月 日

签订日期: 年 月 日

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合

体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准

履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方

认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在

事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 争议解决的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第7.1款	包装特殊要求	无
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	无
第二节 第7.3款	保险要求	无
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期，质保期____年。
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	乙方在收到通知后____小时。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1. 未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	1. 双方签订合同前，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。2. 本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不

		符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1. 质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金； 2. 按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后____年。
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关规定	乙方在收到通知后__小时内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第15.4款	其他违约责任	无
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；

		(2) 向北京市通州区人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

附件1:标的清单

附件2:中标通知书

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件(资格证明文件)封面(非实质性格式)

投 标 文 件

(资格证明文件)

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致: 采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: _____年_____月_____日

说明: 供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)

2-1 中小企业政策证明文件

说明:

(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额,资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;供应商如具有上述证明文件,建议在商务技术文件中提供。

(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购,投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,且建议在资格证明文件部分提供。

(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的,如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的,投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》,且建议在资格证明文件部分提供。

(4)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求供应商以联合体形式参加采购活动,如供应商为联合体的,投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,还须同时提供《联合协议》;上述文件建议在资格证明文件部分提供。

(5)中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的,《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目,投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的,不建议填报本声明函。

(6)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小

企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):_____

日期:_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(服务)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承接企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承接企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):_____

日期:_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**(请选择)**：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致: (采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目(填写采购项目名称)中__包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示, 我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包, 同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型(选择)	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额(人民币元)	占该采购包合同金额的比例(%)
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计:						

投标人名称(加盖公章): _____

日期: _____年____月____日

注:

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件, 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级, 并后附资质证书电子件, 否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方(投标人):_____

乙方(拟分包单位):_____

甲方承诺,一旦在_____ (采购项目名称) (项目编号/包号为:_____) 招标采购项目中获得采购合同,将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方:

1. 分包内容:_____。

2. 分包金额:_____, 该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效,如甲方未在该项目(采购包)中标,本协议自动终止。

甲方(盖章):_____

乙方(盖章):_____

日期:____年____月____日

注:

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供,否则**投标无效**;且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》,每单位签订一份,并在投标文件中提交全部协议原件的电子件,否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)

3 本项目的特定资格要求(如有)

3-1 联合协议(本项目不适用)

联合协议

_____、_____及_____就“_____ (项目名称)”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____ (如有)，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊(按联合体成员分别列明)：
 - (1)_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、☐其他，合同金额为_____元；
 - (2)_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、☐其他，合同金额为_____元；
 - (…)_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定(如有)：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称:_____

盖章:_____

联合体成员名称:_____

盖章:_____

联合体成员名称:_____

盖章:_____

日期:_____年_____月_____日

注:

1. 如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动,且供应商以联合体形式参与时,须提供《联合协议》,否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件及投标保证金退还情况表(本项目不适用)

注:若项目要求提交投标保证金,须将 4-1 投标保证金凭证/交款单据电子件、4-2 投标保证金退还情况表填写。

4-1 投标保证金凭证/交款单据电子件

4-2 投标保证金退还情况表

项目名称:_____

项目编号/包号:_____

投标单位名称	投标保证金退还账户信息	
	开户银行	账号

投标单位:(公章)

日期:

二、商务技术文件格式

投标文件(商务技术文件)封面(非实质性格式)

投 标 文 件

(商务技术文件)

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书(实质性格式)

投标书

致: (采购人或采购代理机构)

我方参加你方就_____ (项目名称, 项目编号/包号)组织的招标活动, 并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件, 自愿参与投标并承诺如下:

(1) 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。

(2) 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外, 我方响应招标文件的全部要求。

(3) 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的, 并对此承担一切法律后果。

(4) 如我方中标, 我方将在法律规定的期限内与你方签订合同, 按照招标文件要求提交履约保证金, 并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有):_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称(加盖公章)_____

日期:____年____月____日

2 授权委托书(实质性格式)

授权委托书

本人_____ (姓名)系_____ (投标人名称)的法定代表人(单位负责人),
现委托_____ (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、
提交、撤回、修改_____ (项目名称)投标文件和处理有关事宜,其法律后果
由我方承担。

委托期限:自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(加盖公章):_____

法定代表人(单位负责人)(签字或签章):_____

委托代理人(签字或签章):_____

日期:_____年_____月_____日

附:法定代表人(单位负责人)及委托代理人身份证明文件电子件:

说明:

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署,则可不提供本《授权委托书》,但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》;否则,不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形,可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的,应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人(单位负责人)身份证明

致: (采购人或采购代理机构)

兹证明,

姓名:____性别:____年龄:____职务:____

系_____ (投标人名称) 的法定代表人(单位负责人)。

附:法定代表人(单位负责人)身份证或护照等身份证明文件电子件:

投标人名称(加盖公章):_____

法定代表人(单位负责人)(签字或签章):_____

日期:____年____月____日

3 开标一览表(实质性格式)

开标一览表

项目编号:_____ 项目名称:_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注:1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称(加盖公章):_____

日期:____年____月____日

4 投标分项报价表(实质性格式)

投标分项报价表

项目编号/包号:_____ 项目名称:_____ 报价单位:人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价(元)												
中小微企业产品合计金额:_____元;占投标总价_____%												

- 说明:1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2. 上述各项的详细规格, 可另页描述。
3. 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
4. 制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。
5. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称(加盖公章):_____

日期:_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表(实质性格式)

合同条款偏离表

项目编号/包号:_____ 项目名称:_____

序号	招标文件条目号	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择, 未选择 投标无效): ☐ 无偏离 (如无偏离, 仅选择无偏离即可; 无偏离即为对合同条款中的所有要求, 均视作供应商已对之理解和响应。) ☐ 有偏离 (如有偏离, 则应在本表中对负偏离项逐一列明, 否则 投标无效 ; 对合同条款中的所有要求, 除本表列明的偏离外, 均视作供应商已对之理解和响应。)					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章):_____

日期:____年____月____日

6 采购需求偏离表(实质性格式)

采购需求偏离表

项目编号/包号:_____ 项目名称:_____

序号	招标文件条目号	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

- 注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
 2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章):_____

日期:____年____月____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称 1)¹,生产厂为(厂名)²,厂址为(生产厂址)。(产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(产品名称 1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (产品名称 2),生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称 2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

注:1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司(单位)郑重承诺, 我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定。据此承诺如下:

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

注:

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函; 供应商提供产品全部为本国产品, 且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时, 无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品, 且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品, 则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外, 还需提供本承诺函; 否则, 不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明:

- 1) 中小企业参加政府采购活动,应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的,《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目,投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的,不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业,则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):_____

日期:_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(服务)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承接企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承接企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):_____

日期:_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**(请选择)**：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日 期：

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致: (采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目(填写采购项目名称)中__包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示, 我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包, 同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型(选择)	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额(人民币元)	占合同金额的比例(%)
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计:						

注:

1. 如本项目(包)允许分包, 且投标人拟进行分包时, 必须提供; 如未提供, 或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额, **投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件, 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级, 并后附资质证书电子件, 否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明, 并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件; 投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时, 建议在本册提供。

投标人名称(盖章): _____

日期: _____年____月____日

分包意向协议

甲方(投标人):_____

乙方(拟分包单位):_____

甲方承诺,一旦在_____ (采购项目名称) (项目编号/包号为:_____) 招标采购项目中获得采购合同,将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方:

1. 分包内容:_____。

2. 分包金额:_____, 该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效,如甲方未在该项目(采购包)中标,本协议自动终止。

甲方(盖章):_____

乙方(盖章):_____

日期:_____年_____月_____日

注:

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供,否则**投标无效**;且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供;
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第九条有关规定,拟享受中小企业政策优惠措施的,仍需提供本协议,否则不予认可;
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》,每单位签订一份,并在投标文件中提交全部协议原件的电子件,否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注:1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2 “▲”号条款证明资料索引表(所投包中涉及“▲”号条款填写本表)

“▲”号条款证明资料索引表

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____

序号	采购需求中“▲”号条款内容	“▲”号条款证明资料所在页码

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

10-3 招标代理服务费承诺书(实质性格式)

招标代理服务费承诺书

致: (采购代理机构)

我公司参加了贵公司组织的项目编号为_____的(项目名称)招标项目的投标。我方承诺,我方一旦在本项目中标,将保证按招标文件规定的金额和方式,在领取《中标通知书》的同时,向贵方一次性交纳招标代理服务费。

如我方未按上述承诺支付服务费,由此产生的一切法律后果和责任由我司承担,我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺!

投标人名称(盖章):_____

日期:_____年_____月_____日