亦庄医院医用耗材招标项目

招　标　文　件

采购编号：0701-264110090089

采购人：北京市大兴区亦庄医院

采购代理机构：中技国际招标有限公司

2026 年 11 月

目　　录

第一章　投标邀请 1
第二章　投标人须知 6
第三章　资格审查 24
第四章　评标程序、评标方法和评标标准 28
第五章　采购需求 57
第六章　拟签订的合同文本 204
第七章　投标文件格式 216

第一章　投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：0701-264110090089

2.项目名称：亦庄医院医用耗材招标项目

3.项目预算金额：1000万元、项目最高限价（如有）：_/_

4.采购需求：

包号	包名称	分包预算单价金额（人民币万元）	简要技术需求或服务要求
1	微生物和生化检验试剂	7.878347	具体详见采购需求
2	临床检验	9.804545	具体详见采购需求
3	免疫检验1	3.28477	具体详见采购需求
4	免疫检验2	8.4095	具体详见采购需求
5	基础耗材	8.0315748	具体详见采购需求
6	中医、康复耗材	0.101581	具体详见采购需求
7	口腔耗材	5.3913683	具体详见采购需求

5.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

6.本项目是否接受联合体投标：□是　■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向　□中小 □小微企业　采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是　■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：_____。

(1)被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

(2)单位负责人为同一人的两家或两家以上的供应商，或存在直接控股、管理关系的不同供应商，只能递交一份投标文件。

(3)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

(4) 投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供书面声明和证明材料，其中：

投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；

投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

三、获取招标文件

1.时间：2026 年 11 月 5 日至 2026 年 11 月 12 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持 CA 数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 11 月 26 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，供应商使用 CA 认证证书登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。供应商自行对电子投标文件进行解密，无须供应商到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1） 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9 号）》执行。

（2）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受 10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（3）支持本国产品政策：本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）有关要求，落实本国产品标准。

（4）本项目不接受进口货物和服务。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线　　010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商采用远程电子开标方式，使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标，无须到达现场。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：北京市大兴区亦庄医院

地　　址：大兴区亦庄镇广德北巷 6 号

联系方式：010-67870497

2.采购代理机构信息

名　　称：中技国际招标有限公司

地　　址：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心 C 座 8 层

联系方式：100073

3.项目联系方式

项目联系人：刘璐、白梦阳、王鹏

电　　话：010－81168503/8079/8611

邮　　箱：liulu@cgci.gt.cn

八、公告媒体：

本公告同时在中国政府采购网和北京市政府采购网发布。

第二章　投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>项目属性</td><td>项目属性：
□服务
■货物</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>科研仪器设备</td><td>是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>核心产品</td><td>□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目____包为单一产品采购项目。
■本项目_1-7_包为非单一产品采购项目，核心产品为：第 1 包：同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法）1； 第 2 包：肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂（胶体金法）；第 3 包：吸入性及食物性过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒（免疫印迹法）；第 4 包：甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）；第 5 包：一次性使用肛肠套扎吻合器；第 6 包：可吸收性外科缝线 1；第 7 包：一次性使用口腔器械盒</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.1</td><td>现场考察</td><td>■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：_____。</td></tr>
<tr><td>开标前答疑会</td><td>■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：_____。</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>样品</td><td>投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_____；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_____；
（4）未中标人样品退还：_____；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_____；
（6）其他要求（如有）：_____。</td></tr>
<tr><td>5.2.5</td><td>标的所属行业</td><td>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
<table>
<tr><th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td>1</td><td>微生物和生化检验试剂</td><td>工业</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

条款号	条目	内容
		<table><tr><td>2</td><td>临床检验</td><td>工业</td></tr><tr><td>3</td><td>免疫检验 1</td><td>工业</td></tr><tr><td>4</td><td>免疫检验 2</td><td>工业</td></tr><tr><td>5</td><td>通用耗材</td><td>工业</td></tr><tr><td>6</td><td>中医耗材</td><td>工业</td></tr><tr><td>7</td><td>口腔耗材</td><td>工业</td></tr></table>
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。
12.1	投标保证金	投标保证金金额：第 1 包 15,000 元人民币，第 2 包 40,000 元人民币，第 3 包 8,000 元人民币，第 4 包 20,000 元人民币，第 5 包 40,000 元人民币，第 6 包 30,000 元人民币，第 7 包 5,000 元人民币 **建议首选：有效电汇（投标人应在投标截止时间前电汇到招标文件规定的采购代理机构银行账户）。** 特别提示：采用电汇形式递交保证金的，投标人可以选择在中国通用招标网 （http://www.china-tender.com.cn）进行投标保证金的支付和退回，具体方式如下： 提示 1：投标人应先在中国通用招标网（http://www.china-tender.com.cn）进行免费注册，注册完成后在下载标书页面中，在已下载过标书的招标项目处，点击保证金支付，选择要交纳保证金的分包，点击“汇款账户生成”按钮，系统生成汇款账户，汇款成功后，系统将自动确认到账信息，本项目结束后，系统将保证金退回原账号。 提示 2:每次支付保证金申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行汇款(保证金允许一个账户多次汇款)； 提示 3：投标人支付保证金的账户名称必须与其在中国通用招标网注册投标人的名称相同，否则将会被退款。 提示 4：汇款用途或摘要，请务必注明：项目的招标编号。 提示 5：如遇技术问题请及时联系中国通用招标网技术支持电话：400-680-8126。
12.7.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：投标人中标以后，因自身原因无法签订合同或执行合同。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算__90__日历天。
18.2	解密时间	解密时间：10 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是

条款号	条目	内容
		中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。 □随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：/
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式：邮件形式，将盖公章扫描件和可编辑word版一并发至邮箱。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中技国际招标有限公司第十业务部 联系电话：010-81168503 通讯地址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心 C 座8层
27	代理费	收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：根据国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中的货物招标收费标准，按每包的“分品目单价×年预估量”汇总金额，以差额定率累进法计算，按包向采购代理机构交纳中标服务费。此中标服务费应计入投标报价中，但无须单独开列。 缴纳时间：中标通知书发出后5个工作日内。
28	其他	**投标人请注意：为便于评审，投标人还需提供一份胶装、密封的纸质版投标文件（应为北京市政府采购电子交易平台上传的投标文件的打印件），如纸质版与电子版不一致以电子版为准！！递交时间与投标截止时间一致，地点北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心评标室。**

投标人须知

一　说　明

1　采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1　采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2　投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3　联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2　资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1　资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2　项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3　是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4　核心产品见《投标人须知资料表》。

3　现场考察、开标前答疑会

3.1　若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2　由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4　样品

4.1　本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随

样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判

定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023

年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二　招标文件

7　招标文件构成

7.1　招标文件包括以下部分：

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　资格审查

第四章　评标程序、评标方法和评标标准

第五章　采购需求

第六章　拟签订的合同文本

第七章　投标文件格式

7.2　投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8　对招标文件的澄清或修改

8.1　采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2　上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3　澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三　投标文件的编制

9　投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1　本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2　除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3　除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10　投标文件构成

10.1　投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2　对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3　第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4　对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5　投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在

投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用

原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目

的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面纸质形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，

法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章　资格审查

一、资格审查程序

1　开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2　《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3　投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。

4　资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其**投标无效**。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业声明函	具体要求见第一章《投标邀请》	格式见《投标文件格式》
2-2	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）	本项目不适用	格式见《投标文件格式》
2-3	其它落实政府采购政策的资格要求	/	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	具体规定见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	是否接受联合体投标 （本项目不适用）	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。 3、本表序号 3-2 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的**投标无效**。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	其他特定资格要求	（1）单位负责人为同一人的两家或两家以上的供应商，或存在直接控股、管理关系的不同供应商，只能递交一份投标文件。 （2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 （3）投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供书面声明和证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。	提供证明文件的电子件或电子证照

序号	审查因素	审查内容	格式要求
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章　评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1　投标文件的符合性审查

1.1　评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2　评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的分品目预算单价金额或分包预算单价金额；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产

品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：_____

■无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3

条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品

给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：___ / __

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__ /__。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐

3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

第 1 包：

内容	分值	评分因素分项	评分标准
价格部分	30	评标价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100。 说明：1、此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。 **2、投标报价为单价之和，数量仅作参考。**
商务部分	10	投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价（9 分）	根据投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023 年 10 月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有 1 项业绩得 1 分，最高得 9 分。 注：1、投标人需提供采购合同复印件，否则业绩不予认可。 2、核心产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、针对非单一产品采购包的投标产品业绩以评价核心产品业绩为准。
		“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”（1 分）	政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。

技术部分	60	对招标文件技术规格要求的响应程度（38.5 分）	投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为 38.5 分，其中有一个品目的技术需求不满足的扣 0.35 分，最低得 0 分。 注：**本包共有 110 个品目。**
		产品质量（6 分）	根据供应商对提供产品质量，包含①生产质量控制，②整体质量保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质量无关或无法保证）。
		供货能力（6 分）	根据供应商的供货能力，包含①供货质量保证措施，②供货能力保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品供货能力无关或无法保证）。
		应急预案（4 分）	根据供应商作出所供应产品出现质量问题时的应急预案，包含 ①应急预案，②解决措施。 以上每项方案完备、可操作强得 2 分。存在一般缺陷的每项要素得 1 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.5 分（很多

			缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与应急预案方案无关或无法保证）。
		售后及技术支持服务方案（3 分）	根据投标人投标产品质保及售后服务保障，评审要素包括：（1）产品质保期及质保期外维护措施、（2）服务标准；（3）售后技术人员配置；（4）售后服务站点布局；（5）售后服务反应时间；（6）供货持续性能力进行评分：以上每项方案完备、可操作强得满分 0.5 分。存在一般缺陷的每项要素得 0.3 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质保或售后服务保障无关或无法保证）。
		培训方案（2.5 分）	根据招标要求和投标技术响应情况，投标人能够在耗材或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用耗材和日常故障的处理。满足要求得 2.5 分，否则得 0 分。

第 2 包：

内容	分值	评分因素分项	评分标准
价格部分	30	评标价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100。 说明：1、此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。 **2、投标报价为单价之和，数量仅作参考。**
商务部分	10	投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价（9 分）	根据投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023 年 10 月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有 1 项业绩得 1 分，最高得 9 分。 注：1、投标人需提供采购合同复印件，否则业绩不予认可。 2、核心产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、针对非单一产品采购包的投标产品业绩以评价核心产品业绩为准。
		“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”（1 分）	政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。

技术部分	60	对招标文件技术规格要求的响应程度（39.1 分）	投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为 39.1 分，其中有一个品目的技术需求不满足的扣 0.34 分，最低得 0 分。 注：**本包共有 115 个品目。**
		产品质量（6 分）	根据供应商对提供产品质量，包含①生产质量控制，②整体质量保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质量无关或无法保证）。
		供货能力（6 分）	根据供应商的供货能力，包含①供货质量保证措施，②供货能力保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品供货能力无关或无法保证）。
		应急预案（4 分）	根据供应商作出所供应产品出现质量问题时的应急预案，包含 ①应急预案，②解决措施。 以上每项方案完备、可操作强得 2 分。存在一般缺陷的每项要素得 1 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.5 分（很多

			缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与应急预案方案无关或无法保证）。
		售后及技术支持服务方案（3 分）	根据投标人投标产品质保及售后服务保障，评审要素包括：（1）产品质保期及质保期外维护措施、（2）服务标准；（3）售后技术人员配置；（4）售后服务站点布局；（5）售后服务反应时间；（6）供货持续性能力进行评分：以上每项方案完备、可操作强得满分 0.5 分。存在一般缺陷的每项要素得 0.3 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质保或售后服务保障无关或无法保证）。
		培训方案（1.9 分）	根据招标要求和投标技术响应情况，投标人能够在耗材或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用耗材和日常故障的处理。满足要求得 1.9 分，否则得 0 分。

第 3 包：

内容	分值	评分因素分项	评分标准
价格部分	30	评标价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100。 说明：1、此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。 **2、投标报价为单价之和，数量仅作参考。**
商务部分	10	投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价（9 分）	根据投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023 年 10 月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有 1 项业绩得 1 分，最高得 9 分。 注：1、投标人需提供采购合同复印件，否则业绩不予认可。 2、核心产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、针对非单一产品采购包的投标产品业绩以评价核心产品业绩为准。
		“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”（1 分）	政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。

技术部分	60	对招标文件技术规格要求的响应程度（39 分）	投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为 39 分，其中有一个品目的技术需求不满足的扣 3 分，最低得 0 分。 注：**本包共有 13 个品目。**
		产品质量（6 分）	根据供应商对提供产品质量，包含①生产质量控制，②整体质量保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质量无关或无法保证）。
		供货能力（6 分）	根据供应商的供货能力，包含①供货质量保证措施，②供货能力保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品供货能力无关或无法保证）。
		应急预案（4 分）	根据供应商作出所供应产品出现质量问题时的应急预案，包含 ①应急预案，②解决措施。 以上每项方案完备、可操作强得 2 分。存在一般缺陷的每项要素得 1 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.5 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提

			供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与应急预案方案无关或无法保证）。
		售后及技术支持服务方案（3 分）	根据投标人投标产品质保及售后服务保障，评审要素包括：（1）产品质保期及质保期外维护措施、（2）服务标准；（3）售后技术人员配置；（4）售后服务站点布局；（5）售后服务反应时间；（6）供货持续性能力进行评分：以上每项方案完备、可操作强得满分 0.5 分。存在一般缺陷的每项要素得 0.3 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质保或售后服务保障无关或无法保证）。
		培训方案（2 分）	根据招标要求和投标技术响应情况，投标人能够在耗材或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用耗材和日常故障的处理。满足要求得 2 分，否则得 0 分。

第 4 包：

内容	分值	评分因素分项	评分标准
价格部分	30	评标价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100。 说明：1、此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。 **2、投标报价为单价之和，数量仅作参考。**
商务部分	10	投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价（9 分）	根据投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023 年 10 月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有 1 项业绩得 1 分，最高得 9 分。 注：1、投标人需提供采购合同复印件，否则业绩不予认可。 2、核心产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、针对非单一产品采购包的投标产品业绩以评价核心产品业绩为准。
		“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”（1 分）	政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。

技术部分	60	对招标文件技术规格要求的响应程度（40 分）	投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为 40 分，其中有一个品目的技术需求不满足的扣 0.5 分，最低得 0 分。 注：**本包共有 80 个品目。**
		产品质量（6 分）	根据供应商对提供产品质量，包含①生产质量控制，②整体质量保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质量无关或无法保证）。
		供货能力（6 分）	根据供应商的供货能力，包含①供货质量保证措施，②供货能力保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品供货能力无关或无法保证）。
		应急预案（4 分）	根据供应商作出所供应产品出现质量问题时的应急预案，包含 ①应急预案，②解决措施。 以上每项方案完备、可操作强得 2 分。存在一般缺陷的每项要素得 1 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.5 分（很多

			缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与应急预案方案无关或无法保证）。
		售后及技术支持服务方案（3 分）	根据投标人投标产品质保及售后服务保障，评审要素包括：（1）产品质保期及质保期外维护措施、（2）服务标准；（3）售后技术人员配置；（4）售后服务站点布局；（5）售后服务反应时间；（6）供货持续性能力进行评分：以上每项方案完备、可操作强得满分 0.5 分。存在一般缺陷的每项要素得 0.3 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质保或售后服务保障无关或无法保证）。
		培训方案（1 分）	根据招标要求和投标技术响应情况，投标人能够在耗材或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用耗材和日常故障的处理。满足要求得 1 分，否则得 0 分。

第 5 包：

内容	分值	评分因素分项	评分标准
价格部分	30	评标价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100。 说明：1、此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。 **2、投标报价为单价之和，数量仅作参考。**
商务部分	10	投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价（9 分）	根据投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023 年 10 月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有 1 项业绩得 1 分，最高得 9 分。 注：1、投标人需提供采购合同复印件，否则业绩不予认可。 2、核心产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、针对非单一产品采购包的投标产品业绩以评价核心产品业绩为准。
		“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”（1 分）	政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。

技术部分	60	对招标文件技术规格要求的响应程度（38.94 分）	投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为 38.94 分，其中有一个品目的技术需求不满足的扣 0.11 分，最低得 0 分。 注：**本包共有 354 个品目。**
		产品质量（6 分）	根据供应商对提供产品质量，包含①生产质量控制，②整体质量保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质量无关或无法保证）。
		供货能力（6 分）	根据供应商的供货能力，包含①供货质量保证措施，②供货能力保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品供货能力无关或无法保证）。
		应急预案（4 分）	根据供应商作出所供应产品出现质量问题时的应急预案，包含 ①应急预案，②解决措施。 以上每项方案完备、可操作强得 2 分。存在一般缺陷的每项要素得 1 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.5 分（很多

			缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与应急预案方案无关或无法保证）。
		售后及技术支持服务方案（3 分）	根据投标人投标产品质保及售后服务保障，评审要素包括：（1）产品质保期及质保期外维护措施、（2）服务标准；（3）售后技术人员配置；（4）售后服务站点布局；（5）售后服务反应时间；（6）供货持续性能力进行评分：以上每项方案完备、可操作强得满分 0.5 分。存在一般缺陷的每项要素得 0.3 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质保或售后服务保障无关或无法保证）。
		培训方案（2.06 分）	根据招标要求和投标技术响应情况，投标人能够在耗材或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用耗材和日常故障的处理。满足要求得 2.06 分，否则得 0 分。

第 6 包：

内容	分值	评分因素分项	评分标准
价格部分	30	评标价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100。 说明：1、此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。 **2、投标报价为单价之和，数量仅作参考。**
商务部分	10	投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价（9 分）	根据投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023 年 10 月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有 1 项业绩得 1 分，最高得 9 分。 注：1、投标人需提供采购合同复印件，否则业绩不予认可。 2、核心产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、针对非单一产品采购包的投标产品业绩以评价核心产品业绩为准。
		“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”（1 分）	政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。

技术部分	60	对招标文件技术规格要求的响应程度（38.75 分）	投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为 38.75 分，其中有一个品目的技术需求不满足的扣 1.25 分，最低得 0 分。 注：**本包共有 31 个品目。**
		产品质量（6 分）	根据供应商对提供产品质量，包含①生产质量控制，②整体质量保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质量无关或无法保证）。
		供货能力（6 分）	根据供应商的供货能力，包含①供货质量保证措施，②供货能力保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品供货能力无关或无法保证）。
		应急预案（4 分）	根据供应商作出所供应产品出现质量问题时的应急预案，包含 ①应急预案，②解决措施。 以上每项方案完备、可操作强得 2 分。存在一般缺陷的每项要素得 1 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.5 分（很多

			缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与应急预案方案无关或无法保证）。
		售后及技术支持服务方案（3 分）	根据投标人投标产品质保及售后服务保障，评审要素包括：（1）产品质保期及质保期外维护措施、（2）服务标准；（3）售后技术人员配置；（4）售后服务站点布局；（5）售后服务反应时间；（6）供货持续性能力进行评分：以上每项方案完备、可操作强得满分 0.5 分。存在一般缺陷的每项要素得 0.3 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质保或售后服务保障无关或无法保证）。
		培训方案（2.25 分）	根据招标要求和投标技术响应情况，投标人能够在耗材或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用耗材和日常故障的处理。满足要求得 2.25 分，否则得 0 分。

第 7 包：

内容	分值	评分因素分项	评分标准
价格部分	30	评标价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100。 说明：1、此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。 **2、投标报价为单价之和，数量仅作参考。**
商务部分	10	投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价（9 分）	根据投标产品（核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023 年 10 月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有 1 项业绩得 1 分，最高得 9 分。 注：1、投标人需提供采购合同复印件，否则业绩不予认可。 2、核心产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、针对非单一产品采购包的投标产品业绩以评价核心产品业绩为准。
		“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”（1 分）	政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。

技术部分	60	对招标文件技术规格要求的响应程度（39.06 分）	投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为 39.06 分，其中有一个品目的技术需求不满足的扣 0.14 分，最低得 0 分。 注：**本包共有 279 个品目。**
		产品质量（6 分）	根据供应商对提供产品质量，包含①生产质量控制，②整体质量保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质量无关或无法保证）。
		供货能力（6 分）	根据供应商的供货能力，包含①供货质量保证措施，②供货能力保证措施。 以上每项方案完备、可操作强得满分 3 分；存在一般缺陷的每项要素得 2 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）；存在很多缺陷的每项要素得 1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品供货能力无关或无法保证）。
		应急预案（4 分）	根据供应商作出所供应产品出现质量问题时的应急预案，包含 ①应急预案，②解决措施。 以上每项方案完备、可操作强得 2 分。存在一般缺陷的每项要素得 1 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.5 分（很多

			缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与应急预案方案无关或无法保证）。
		售后及技术支持服务方案（3 分）	根据投标人投标产品质保及售后服务保障，评审要素包括：（1）产品质保期及质保期外维护措施、（2）服务标准；（3）售后技术人员配置；（4）售后服务站点布局；（5）售后服务反应时间；（6）供货持续性能力进行评分：以上每项方案完备、可操作强得满分 0.5 分。存在一般缺陷的每项要素得 0.3 分（一般缺陷是指要素内容前后不一致、逻辑错误、表述简略、内容有缺失，但不影响质保或售后服务保障的实施）。存在很多缺陷的每项要素得 0.1 分（很多缺陷是指有可能影响质保或售后服务保障的实施）；未提供或存在重大缺陷的要素不得分（重大缺陷是指要素编制无依据、与产品质保或售后服务保障无关或无法保证）。
		培训方案（1.94 分）	根据招标要求和投标技术响应情况，投标人能够在耗材或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用耗材和日常故障的处理。满足要求得 1.94 分，否则得 0 分。

第五章　采购需求

一、采购标的

1.货物需求一览表

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障:信息平台公共服务子系统耗材
1	1-1	脂蛋白（a)校准品	否	12	支	550.70	否
	1-2	总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法)	否	4	盒	73.00	否
	1-3	总蛋白（TP)测定试剂盒（双缩脲法）	否	19	盒	115.60	否
	1-4	无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法）	否	4	盒	73.50	否
	1-5	CD80 生化分析仪用清洗液	否	20	箱	2,010.90	否
	1-6	生化免疫分析仪用清洗液 A	否	54	盒	208.70	否
	1-7	生化免疫分析仪用清洗液 B	否	65	盒	208.70	否
	1-8	生化复合定值质控品（水平 2）	否	210	支	152.80	否
	1-9	生化复合定值质控品（水平 1）	否	210	支	152.80	否
	1-10	前白蛋白校准品	否	8	支	305.70	否
	1-11	β2-微球蛋白（β2-M3）质控品	否	6	盒	223.40	否
	1-12	胱抑素 C（CysC）质控品	否	6	套	223.40	否
	1-13	脂蛋白（a）[Lp（a）]质控品	否	25	盒	1,383.70	否
	1-14	同型半胱氨酸（HCY）质控品	否	24	支	196.00	否
	1-15	脂类校准品	否	80	支	176.40	否
	1-16	常规生化复合校准品	否	113	支	135.20	否
	1-17	a-淀粉酶（α一 AMY）测定试剂盒（连续监测法）	否	5	盒	2,116.80	否
	1-18	r-谷氨酰转移酶（r-GT)测定试剂盒（IFCC 法）	否	11	盒	806.50	否
	1-19	乳酸脱氢酶（LDH)测定试剂盒（IFCC 法）	否	12	盒	241.00	否
	1-20	总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法）	否	16	盒	3,031.10	否

1-21	胱抑素 C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	否	5	盒	4,667.70	否
1-22	β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	否	5	盒	1,776.70	否
1-23	碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（AMP 缓冲液法）	否	13	盒	490.90	否
1-24	a-羟丁酸脱氢酶（a-HBDH)测定试剂盒（DGKC 法）	否	10	盒	306.70	否
1-25	肌酸激酶同工酶（CK-MB)测定试剂盒（免疫抑制法）	否	13	盒	2,126.60	否
1-26	肌酸激酶（CK)测定试剂盒（IFCC 法）	否	13	盒	617.40	否
1-27	镁（Me）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）	否	4	盒	133.20	否
1-28	铁(Fe)测定试剂盒(比色法)	否	4	盒	477.20	否
1-29	钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂 III 法）	否	4	盒	89.10	否
1-30	同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法）1	否	10	盒	12,700.00	否
1-31	葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）	否	16	盒	248.90	否
1-32	脂蛋白（a）[LP(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	否	5	盒	5,058.70	否
1-33	载脂蛋白 B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	否	6	盒	1,390.60	否
1-34	载脂蛋白 A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	否	6	盒	1,390.60	否
1-35	甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法）	否	17	盒	846.70	否
1-36	总胆固醇（TC）测定试剂盒（氧化酶法）	否	18	盒	412.50	否
1-37	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)测定试剂盒（直接法）	否	20	盒	3,059.50	否
1-38	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)测定试剂盒（直接法）	否	20	盒	1,994.30	否
1-39	尿素（UREA）测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氢酶法）	否	20	盒	469.40	否

	1-40	肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）	否	22	盒	2,885.10	否
	1-41	前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	否	42	盒	547.80	否
	1-42	直接胆红素（D-biL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）	否	20	盒	388.00	否
	1-43	总胆红素（T-biL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）	否	32	盒	388.00	否
	1-44	白蛋白（ALB）测定试剂盒（澳甲酚绿法）	否	13	盒	115.60	否
	1-45	天门冬氨酸氨基转移酶（AST)测定试剂盒（IFCC 法）	否	19	盒	330.20	否
	1-46	丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC 法）	否	23	盒	330.20	否
	1-47	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC 法)	否	13	盒	96.44	否
	1-48	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC 法)	否	13	盒	100.46	否
	1-49	碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP 缓冲液法)	否	10	盒	150.63	否
	1-50	γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC 法)	否	10	盒	241.10	否
	1-51	乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC 法)	否	6	盒	146.67	否
	1-52	白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法)	否	10	盒	40.00	否
	1-53	总蛋白(TP)测定试剂盒（双缩脲法）	否	10	盒	46.45	否
	1-54	尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法)	否	12	盒	121.35	否
	1-55	尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法)	否	12	盒	138.74	否
	1-56	总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	否	15	盒	178.38	否
	1-57	直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	否	10	盒	178.38	否
	1-58	总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法)	否	20	盒	855.74	否
	1-59	总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法)	否	12	盒	140.00	否
	1-60	甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法)	否	10	盒	293.33	否

1-61	肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)	否	20	盒	525.38	否
1-62	肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC 法)	否	10	盒	247.16	否
1-63	肌酸激酶 MB 型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法)	否	10	盒	907.16	否
1-64	镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法)	否	5	盒	118.40	否
1-65	无机磷（P)测定试剂盒（磷钼酸法）	否	6	盒	50.84	否
1-66	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法)	否	35	盒	255.99	否
1-67	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法)	否	37	盒	399.02	否
1-68	载脂蛋白 A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	否	8	盒	307.84	否
1-69	载脂蛋白 B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	否	6	盒	305.09	否
1-70	脂蛋白(a)[Lp(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	否	8	盒	604.17	否
1-71	前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	否	20	盒	284.35	否
1-72	α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法)	否	5	盒	466.67	否
1-73	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC 法)	否	5	盒	249.92	否
1-74	葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)	否	10	盒	90.41	否
1-75	铁(Fe)测定试剂盒(比色法)	否	4	盒	200.00	否
1-76	转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	否	3	盒	1,356.00	否
1-77	胱抑素 C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	否	3	盒	1,560.00	否
1-78	β2-微球蛋白(β2-MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	否	3	盒	862.00	否
1-79	同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法)2	否	12	盒	1,815.00	否
1-80	肌酸激酶同工酶校准品	否	10	盒	635.00	否
1-81	麦康凯琼脂培养基	否	300	块	4.80	否

	1-82	营养琼脂培养基	否	870	块	4.80	否
	1-83	革兰氏染色液（快速法）	否	5	盒	350.00	否
	1-84	嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基	否	35	块	5.50	否
	1-85	哥伦比亚血琼脂培养基	否	270	块	4.80	否
	1-86	沙门志贺（SS）琼脂培养基	否	30	块	4.80	否
	1-87	复方中和增菌培养基	否	45	盒	160.00	否
	1-88	微生物药敏试纸（扩散法<K-B 法>）	否	3	瓶	65.00	否
	1-89	抗酸染色液（冷染法）	否	3	盒	350.00	否
	1-90	专用油镜油	否	2	盒	320.00	否
	1-91	沙门氏菌属诊断血清	否	2	盒	120.00	否
	1-92	志贺氏菌属诊断血清（四种多价）	否	2	盒	120.00	否
	1-93	微生物(肠杆菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	否	5	盒	460.00	否
	1-94	微生物(非发酵菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	否	4	盒	460.00	否
	1-95	微生物(葡萄球菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	否	2	盒	460.00	否
	1-96	微生物(链/肠球菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	否	2	盒	460.00	否
	1-97	微生物(真菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/浊法)	否	20	盒	460.00	否
	1-98	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	否	2	箱	1,140.00	否
	1-99	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	否	2	箱	1,140.00	否
	1-100	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	否	3	箱	1,140.00	否
	1-101	复方中和增菌培养基	否	3	盒	180.00	否
	1-102	醛类中和增菌培养基	否	3	箱	180.00	否
	1-103	一次性灭菌规格板	否	3	盒	200.00	否
	1-104	样本收集器	否	3	箱	50.00	否
	1-105	一次性庆大霉素琼脂培养基	否	570	块	4.40	否
	1-106	0139 霍乱弧菌诊断血清	否	5	瓶	313.60	否
	1-107	01 群霍乱弧菌诊断血清	否	5	盒	313.60	否
	1-108	碱性蛋白胨水培养基	否	50	支	6.60	否
	1-109	巴氏染色液 EA-36	否	4	盒	586.00	否
	1-110	针清洗液	否	5	盒	124.00	否

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障信息平台公共服务子系统耗材
2	2-1	HAV IgM 质控品	否	5	支	68.60	否
	2-2	电极清洁液(蛋白酶)	否	12	盒	285.00	否
	2-3	糖化血红蛋白校准品	否	6	盒	980.00	否
	2-4	血细胞分析用溶血剂	否	40	瓶	930.00	否
	2-5	血细胞分析用溶血剂	否	15	箱	2,500.00	否
	2-6	血细胞分析用溶血剂	否	15	箱	813.00	否
	2-7	血细胞分析用染色液	否	20	盒	3,100.00	否
	2-8	血细胞分析用染色液	否	19	盒	2,308.00	否
	2-9	样本稀释液	否	5	箱	2,500.00	否
	2-10	血细胞分析仪用质控物（光学法）	否	15	支	200.00	否
	2-11	C-反应蛋白（CRP）校准品	否	5	盒	570.00	否
	2-12	甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）	否	85	盒	340.00	否
	2-13	糖化血红蛋白质控品	否	78	盒	550.00	否
	2-14	待测物清洗液	否	21	瓶	234.00	否
	2-15	N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（干式免疫荧光法）	否	60	盒	1,739.00	否
	2-16	降钙素原检测试剂盒（干式免疫荧光法）	否	30	盒	902.00	否
	2-17	肺炎支原体 IgM 抗体、肺炎衣原体 IgM 抗体、呼吸道合胞病毒 IgM 抗体、腺病毒 IgM 抗体、柯萨奇病毒 B 组 IgM 抗体联合检测试剂盒（胶体金法）	否	32	盒	3,705.00	否

2-18	肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法）	否	90	盒	2,482.00	否
2-19	纤维蛋白（原)降解产物(FDP)质控品	否	2	盒	1,235.00	否
2-20	纤维蛋白（原)降解产物(FDP)质控品	否	2	盒	1,235.00	否
2-21	纤维蛋白(原)降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法）	否	2	盒	2,403.00	否
2-22	钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法)	否	4	袋	560.00	否
2-23	糖化血红蛋白分析用洗脱液 1	否	18	箱	4,104.00	否
2-24	糖化血红蛋白分析用洗脱液 2	否	26	箱	741.00	否
2-25	糖化血红蛋白溶血剂 Hemolysis Solution	否	36	箱	2,850.00	否
2-26	纤维蛋白（原）降解产物（FDP)校准品	否	2	盒	1,482.00	否
2-27	XLC(X1)清洗液	否	21	箱	1,157.00	否
2-28	XLC(X2)清洗液	否	8	盒	1,649.00	否
2-29	D-二聚体质控品	否	6	盒	1,235.00	否
2-30	D-二聚体校准品	否	1	盒	1,482.00	否
2-31	凝血质控品 1	否	15	盒	865.00	否
2-32	凝血质控品 2	否	15	盒	865.00	否
2-33	D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）	否	23	盒	3,116.00	否
2-34	D-二聚体质控品	否	7	盒	1,235.00	否
2-35	凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）	否	11	盒	431.00	否
2-36	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法）	否	15	盒	239.00	否
2-37	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（CLAUSS 法）	否	20	盒	671.00	否

2-38	纤维蛋白原（FIB）校准品	否	1	盒	865.00	否
2-39	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）	否	16	盒	288.00	否
2-40	尿液分析试纸条（干化学法）	否	190	盒	160.00	否
2-41	谷丙转氨酶测试条(干式化学法)	否	11	盒	380.00	否
2-42	尿液分析用鞘液	否	11	箱	5,000.00	否
2-43	尿液干化学分析质控物	否	51	盒	115.00	否
2-44	尿液有形成分分析仪用质控物	否	43	瓶	115.00	否
2-45	肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂（胶体金法）	否	568	盒	220.00	否
2-46	大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）	否	97	袋	70.00	否
2-47	A 群轮状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）	否	5	盒	165.00	否
2-48	粪便隐血（FOB）非定值质控品	否	2	盒	800.00	否
2-49	粪便分析仪浓缩清洗液	否	3	瓶	280.00	否
2-50	粪便分析仪清洗液	否	3	瓶	315.00	否
2-51	阴道炎联合检测试剂盒（干化学酶法）	否	8	盒	2,428.00	否
2-52	阴道炎联检质控品	否	2	盒	780.00	否
2-53	血气生化试剂包	否	15	盒	500.00	否
2-54	血气生化试剂盒（干式电化学法/交流阻抗法）	否	30	盒	1,450.00	否
2-55	电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法）	否	68	套	646.00	否
2-56	电极内充液（普通电极用）	否	4	瓶	140.00	否
2-57	参比液（离子选择电极法）	否	2	瓶	140.00	否
2-58	血细胞分析用稀释液	否	213	箱	240.00	否

2-59	血细胞分析仪用校准物（光学法）	否	14	支	613.00	否
2-60	血细胞分析仪用质控物 1（光学法）	否	69	支	364.00	否
2-61	血细胞分析仪用质控物 2（光学法）	否	69	支	364.00	否
2-62	血细胞分析仪用质控物 3（光学法）	否	69	支	364.00	否
2-63	超敏 C 反应蛋白（hs—CRP）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）	否	89	盒	1,674.00	否
2-64	血细胞分析用溶血剂 1	否	54	盒	500.00	否
2-65	血细胞分析用溶血剂 2	否	23	瓶	440.00	否
2-66	血细胞分析用溶血剂 3	否	13	瓶	1,060.00	否
2-67	血细胞分析用溶血剂 4	否	17	瓶	590.00	否
2-68	血细胞分析用溶血剂 5	否	4	瓶	1,180.00	否
2-69	血细胞分析仪用质控物 4（光学法）	否	15	支	200.00	否
2-70	血细胞分析仪用质控物 5（光学法）	否	15	支	200.00	否
2-71	血细胞分析用溶血剂 6	否	44	盒	500.00	否
2-72	超敏 C 反应蛋白（hS-CRP)测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）	否	65	盒	1,900.00	否
2-73	血细胞分析用溶血剂 7	否	13	瓶	930.00	否
2-74	血细胞分析用溶血剂 8	否	11	箱	2,500.00	否
2-75	血细胞分析用染色液 1	否	29	盒	3,100.00	否
2-76	探头清洁液	否	11	瓶	80.00	否

2-77	血细胞分析用溶血剂 9	否	12	箱	813.00	否
2-78	血细胞分析用染色液 2	否	30	盒	2,308.00	否
2-79	HBeAg 标准物质 4NCU	否	10	支	68.60	否
2-80	HBsAg 标准物质 4IU	否	10	支	68.60	否
2-81	HEV IgM 标准物质	否	10	支	137.20	否
2-82	RhD（IgM）血型定型试剂	否	10	支	229.30	否
2-83	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	否	1260	人份	4.40	否
2-84	甲型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）	否	130	盒	130.30	否
2-85	抗 HBcAb 标准物质 2IU	否	5	支	68.60	否
2-86	抗 HBeAb 标准物质 8NCU	否	10	支	68.60	否
2-87	抗 HCV 标准物质 8NCU	否	10	支	68.60	否
2-88	抗 HIV-I 标准物质	否	10	支	107.80	否
2-89	抗 TP 标准物质 80mIU/ml	否	10	支	68.60	否
2-90	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）	否	2650	人份	8.80	否
2-91	人类免疫缺陷病毒（HIV1+2 型）抗体检测试剂盒（胶体金法）	否	1150	人份	6.80	否
2-92	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(乳胶法)	否	40	人份	7.35	否
2-93	抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定试剂盒(胶乳凝集法)	否	5	盒	150.00	否
2-94	类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳凝集法)	否	5	盒	150.00	否
2-95	C-反应蛋白质控品	否	7	盒	2,137.00	否

	2-96	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸	否	1000	人份	0.60	否
	2-97	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）	否	116	盒	167.50	否
	2-98	乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（乳胶法）HBV	否	1700	人份	7.40	否
	2-99	阴性质控品（A）	否	10	支	68.60	否
	2-100	电极活化液	否	3	瓶	140.00	否
	2-101	清洗液C	否	3	瓶	140.00	否
	2-102	血细胞分析用稀释液	否	213	箱	240.00	否
	2-103	多项目尿液化学分析控制品	否	5	盒	790.00	否
	2-104	尿液分析试纸条	否	100	盒	205.00	否
	2-105	尿液有形成分分析仪试剂包	否	16	盒	3,150.00	否
	2-106	尿液有形成分分析仪质控物	否	5	盒	880.00	是
	2-107	微量白蛋白（mALB）质控品	否	15	盒	90.00	否
	2-108	微量白蛋白（mALB）测定试剂盒（散射比浊法）	否	42	盒	980.00	否
	2-109	微量白蛋白（mALB）校准品	否	11	盒	60.00	否
	2-110	肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）	否	45	盒	50.00	否
	2-111	肌酐（CREA）校准品	否	10	盒	60.00	否
	2-112	肌酐（CREA）质控品	否	12	盒	90.00	否
	2-113	待测物清洗液	否	9	盒	900.00	否
	2-114	胃幽门螺杆菌检测试剂盒（脲酶法）	否	120	人份	3.30	是
	2-115	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒	否	2500	人份	3.90	是

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障:信息平台公共服务子系统耗材
3	3-1	离子清洗液	否	5	瓶	325.00	否
	3-2	吸入性及食物性过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒（免疫印迹法）	否	10	盒	6,096.00	否
	3-3	抗核抗体谱（ANA）检测试剂盒（免疫印迹法）	否	5	盒	5,575.20	否
	3-4	系统清洗液	否	5	盒	1,040.00	否
	3-5	管路清洗液	否	20	盒	667.55	否
	3-6	清洗液	否	20	盒	703.95	否
	3-7	25-羟基维生素 D（25-Hydroxyvitamin D）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	21	盒	2,460.00	否
	3-8	甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	15	盒	2,560.00	否
	3-9	骨代谢不定值质控品	否	15	盒	1,000.00	否
	3-10	降钙素（CT）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	15	盒	1,380.00	否
	3-11	N-MID 骨钙素（N-MID Osteocalcin）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	15	盒	3,680.00	否
	3-12	总 I 型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	15	盒	3,680.00	否
	3-13	β-胶原特殊序列测定试剂盒（β-Crosslaps）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	15	盒	3,680.00	否

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障:信息平台公共服务子系统耗材
4	4-1	样本稀释液	否	3	盒	405.00	否
	4-2	促甲状腺素受体抗体校准品	否	3	盒	570.00	否
	4-3	C 肽（C-Peptide)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	17	盒	1,550.00	否
	4-4	C 肽校准品	否	3	盒	600.00	否
	4-5	胰岛素（Insulin)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	17	盒	1,550.00	否
	4-6	胰岛素校准品	否	3	盒	600.00	否
	4-7	癌抗原 CA15-3 校准品	否	3	盒	1,130.00	否
	4-8	癌抗原 CA72-4 校准品	否	3	盒	610.00	否
	4-9	癌胚抗原（CEA）校准品	否	3	盒	695.00	否
	4-10	甲胎蛋白（AFP）校准品	否	3	盒	825.00	否
	4-11	鳞状上皮细胞癌抗原校准品	否	3	盒	295.00	否
	4-12	人附睾蛋白 4 校准品	否	4	盒	295.00	否
	4-13	神经元特异性烯醇化酶校准品	否	4	盒	480.00	否
	4-14	神经元特异性烯醇化酶质控品 1	否	4	盒	525.00	否
	4-15	神经元特异性烯醇化酶质控品 2	否	4	盒	525.00	否
	4-16	糖类抗原 242 校准品	否	4	盒	295.00	否
	4-17	糖类抗原 50 校准品	否	4	盒	295.00	否
	4-18	糖类抗原 CA19-9 校准品	否	2	盒	1,130.00	否
	4-19	胃泌素释放肽前体校准品	否	2	盒	295.00	否
	4-20	胃泌素释放肽前体质控品 1	否	5	盒	295.00	否
	4-21	胃泌素释放肽前体质控品 2	否	5	盒	295.00	否
	4-22	细胞角蛋白 19 片段校准品	否	2	盒	1,130.00	否
	4-23	游离前列腺特异性抗原校准品	否	2	盒	435.00	否

4-24	肿瘤相关抗原CA125校准品	否	2	盒	1,130.00	否
4-25	总前列腺特异性抗原校准品	否	2	盒	295.00	否
4-26	促甲状腺激素（TSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	70	盒	985.00	否
4-27	促甲状腺激素校准品	否	2	盒	783.00	否
4-28	促甲状腺素受体抗体（TRAb）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	10	盒	3,900.00	否
4-29	甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	44	盒	1,700.00	否
4-30	甲状腺球蛋白抗体校准品	否	2	盒	783.00	否
4-31	抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	50	盒	1,390.00	否
4-32	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品	否	2	盒	783.00	否
4-33	游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	67	盒	985.00	否
4-34	游离甲状腺素校准品	否	4	盒	783.00	否
4-35	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	64	盒	985.00	否
4-36	游离三碘甲状腺原氨酸校准品	否	4	盒	783.00	否
4-37	总甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	65	盒	985.00	否
4-38	总甲状腺素校准品	否	4	盒	783.00	否
4-39	总三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	65	盒	985.00	否
4-40	总三碘甲状腺原氨酸校准品	否	2	盒	783.00	否

4-41	垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	7	盒	1,490.00	否
4-42	垂体泌乳素校准品	否	3	盒	895.00	否
4-43	雌二醇（E2）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	19	盒	1,490.00	否
4-44	雌二醇校准品	否	3	盒	895.00	否
4-45	促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	10	盒	1,490.00	否
4-46	促黄体生成素校准品	否	2	盒	895.00	否
4-47	促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	8	盒	1,490.00	否
4-48	促卵泡生成素校准品	否	2	盒	895.00	否
4-49	睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	9	盒	1,490.00	否
4-50	睾酮校准品	否	2	盒	895.00	否
4-51	抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	6	盒	11,200.00	否
4-52	抗缪勒管激素质控品 1	否	2	盒	137.00	否
4-53	抗缪勒管激素质控品 2	否	2	盒	137.00	否
4-54	孕酮（PROG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	21	盒	1,490.00	否
4-55	孕酮校准品	否	4	盒	895.00	否
4-56	总β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	23	盒	1,490.00	否
4-57	总β 人绒毛膜促性腺激素校准品	否	4	盒	945.00	否
4-58	铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	4	盒	1,282.00	否
4-59	铁蛋白校准品	否	2	盒	741.00	否
4-60	叶酸(Folate)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	10	盒	826.00	否
4-61	叶酸校准品	否	3	盒	261.00	否

	4-62	维生素 B12(VB12)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	5	盒	1,282.00	否
	4-63	维生素 B12 校准品	否	2	盒	266.00	否
	4-64	代谢类复合质控品 1	否	2	盒	361.00	否
	4-65	代谢类复合质控品 2	否	2	盒	361.00	否
	4-66	多项免疫复合定值质控品	否	4	盒	515.00	否
	4-67	多项免疫复合定值质控品	否	4	盒	515.00	否
	4-68	多项肿瘤标志物质控品 1	否	5	盒	525.00	否
	4-69	多项肿瘤标志物质控品 2	否	6	盒	675.00	否
	4-70	甲状腺功能复合定值质控品 1	否	4	盒	1,560.00	否
	4-71	甲状腺功能复合定值质控品 2	否	4	盒	1,560.00	否
	4-72	甲状腺相关自身抗体质控品 1	否	5	盒	610.00	否
	4-73	甲状腺相关自身抗体质控品 2	否	6	盒	675.00	否
	4-74	生殖激素类复合定值质控品 1	否	4	盒	1,560.00	否
	4-75	生殖激素类复合定值质控品 2	否	4	盒	1,560.00	否
	4-76	肿瘤标志物多项质控品 1	否	4	盒	2,690.00	否
	4-77	肿瘤标志物多项质控品 2	否	4	盒	2,690.00	否
	4-78	全自动免疫检验系统用底物液	否	46	盒	1,240.00	否
	4-79	清洗液 Wash Buffer	否	230	箱	305.00	否
	4-80	针清洗液	否	15	盒	170.00	否

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障:信息平台公共服务子系统耗材
5	5-1	1322 蒸汽灭菌指示胶带	否	5	卷	62	否
	5-2	灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用）	否	8	盒	210	否
	5-3	安尔碘皮肤消毒液	否	800	瓶	3.7	否
	5-4	泡沫型手消毒剂	否	20	瓶	50	否
	5-5	白凡士林	否	56	瓶	10	否
	5-6	鼻咽通气道 1	否	20	支	21	是
	5-7	鼻咽通气道 2	否	30	支	21	是
	5-8	鼻氧管	否	10	根	135	是
	5-9	标本收集杯	否	2	箱	2800	否
	5-10	超声隔离透声膜 1	否	250	只	14.8	是
	5-11	超声隔离透声膜 2	否	3250	只	2.5	是
	5-12	持续葡萄糖监测系统--一次性传感器(探头)	否	264	套	570	是
	5-13	抽血巾	否	200	包	8.3	否
	5-14	除颤电极片	否	7	付	700	是
	5-15	穿戴式心电传感器	否	80	片	350	是
	5-16	床罩	否	1100	个	4.75	否
	5-17	纯天然植物皂液	否	1	瓶	9	否
	5-18	次氯酸消毒片	否	30	瓶	13	否
	5-19	单导心电图记录纸	否	10	卷	3.6	否

5-20	弹性绷带	否	200	个	1.47	是
5-21	弹性医用胶布	否	28	卷	75	否
5-22	导丝	否	3	条	1080	是
5-23	碘酊	否	100	瓶	1.68	否
5-24	垫单	是	6000	块	0.29	否
5-25	靛胭脂粘膜染色剂	否	3	瓶	45	是
5-26	动态血压监测仪-动态血压监测卡	否	21	个	980	是
5-27	二氧化氯消毒片	否	100	瓶	10	否
5-28	凡士林纱布块 1	否	2010	片	2.5	是
5-29	凡士林纱布块 2	否	3710	片	1.5	是
5-30	凡士林纱布块 3	否	100	片	3.5	是
5-31	凡士林纱布块 4	否	100	片	3	是
5-32	非吸收性外科缝线 1	否	80	包	3.9	是
5-33	非吸收性外科缝线 2	否	72	根	95	是
5-34	非吸收性外科缝线 3	否	24	根	75	是
5-35	非吸收性外科缝线 4	否	24	根	75	是
5-36	非吸收性外科缝线 5	否	24	根	5	是
5-37	非吸收性外科缝线 6	否	48	根	5	是
5-38	非吸收性外科缝线 7	否	96	根	5	是
5-39	非吸收性外科缝线 8	否	144	根	5	是
5-40	非吸收性外科缝线 9	否	24	根	5	是
5-41	非吸收性外科缝线 10	否	120	包	3.9	是
5-42	分析杯 UDR4	否	6	盒	1408.55	否
5-43	分析吸头	否	10	箱	1950	否
5-44	封口测试卡	否	2	盒	375	否
5-45	妇科检查垫	否	1500	片	2.8	是
5-46	盖玻片	否	15	盒	5.58	否
5-47	隔离衣	否	300	件	9	否
5-48	灌肠器	否	120	个	19	是

5-49	过氧化氢溶液	否	40	瓶	5.8	否
5-50	含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器	否	10	套	358	是
5-51	喉罩 1	否	2	只	430	是
5-52	喉罩 2	否	2	只	430	是
5-53	喉罩 3	否	2	只	430	是
5-54	呼吸回路 1	否	10	套	120	是
5-55	呼吸回路 2	否	2	套	120	是
5-56	换药包	否	20600	套	2	是
5-57	加湿器	否	3	个	100	是
5-58	检查手套	否	200	包	5.88	否
5-59	简易呼吸器	否	25	套	300	是
5-60	简易呼吸器	否	2	套	300	是
5-61	抗菌洗手液	否	1500	瓶	13.2	否
5-62	消毒泡腾片	否	1230	瓶	15	否
5-63	金属骨针 1	否	2	根	2000	是
5-64	金属骨针 2	否	2	根	2000	是
5-65	金属骨针 3	否	2	根	2000	是
5-66	金属骨针 4	否	2	根	2000	是
5-67	金属骨针 5	否	5	根	2000	是
5-68	金属骨针 6	否	2	根	2000	是
5-69	经鼻喂养管	否	600	支	152.18	是
5-70	经皮穿刺胸腹引流导管	否	7	套	432	是
5-71	颈部固定支具	否	4	个	15	是
5-72	静脉腔内射频闭合导管	否	5	个	8850	是
5-73	酒精消毒液 1	否	120	瓶	5	否
5-74	酒精消毒液 2	否	1500	瓶	6.22	否
5-75	酒精消毒液 3	否	135	瓶	7	否
5-76	可调式鼻腔清洗器（120ml）	是	1000	瓶	125	是
5-77	可控式吸痰管 1	否	120	个	7	是
5-78	可控式吸痰管 2	否	1900	个	1.95	是
5-79	可控式吸痰管 3	否	2353	支	2	是
5-80	可吸收接骨螺钉 1	否	2	枚	5160	是
5-81	可吸收接骨螺钉 2	否	2	枚	5160	是
5-82	可吸收性外科缝合线 1	否	24	根	47	是

5-83	可吸收性外科缝合线 2	否	36	根	47	是
5-84	可吸收性外科缝合线 3	否	48	根	47	是
5-85	口垫 1	否	200	件	4.32	是
5-86	口垫 2	否	20	个	1.5	是
5-87	离心管	否	2000	支	0.065	否
5-88	邻苯二甲醛消毒液	否	100	桶	380	否
5-89	六导心电图纸	否	20	本	26	否
5-90	卢戈氏碘溶液	否	5	瓶	19	否
5-91	麻醉咽喉镜	否	250	套	195	否
5-92	灭菌指示包装袋 1	否	4	卷	215	否
5-93	灭菌指示包装袋 2	否	4	卷	340	否
5-94	灭菌指示包装袋 3	否	4	卷	145	否
5-95	棉球	否	4	包	24.5	否
5-96	磨砂片	否	150	盒	7.4	否
5-97	内镜专用多酶清洗剂	否	25	桶	685	否
5-98	泡沫敷料 1	否	400	片	52	是
5-99	泡沫敷料 2	否	620	片	70	是
5-100	葡清 2%葡萄糖酸氯已定醇皮肤消毒液	否	25	瓶	3.8	否
5-101	气管插管引导丝 1	否	10	支	20	是
5-102	气管插管引导丝 2	否	5	个	20	是
5-103	气管插管引导丝 3	否	5	支	20	是
5-104	气管切开插管 1	否	5	根	375	是
5-105	气管切开插管 2	否	5	根	360	是
5-106	气管切开插管 3	否	5	根	360	是
5-107	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱	否	35	箱	2800	否
5-108	人工呼吸急救复苏球套组 1	否	36	个	12	是
5-109	人工呼吸急救复苏球套组 2	否	10	个	12	是
5-110	软水机专用盐	否	80	袋	49	否

5-111	三导心电图记录纸	否	100	卷	6.8	否
5-112	纱布绷带 1	否	200	卷	1.3	是
5-113	纱布绷带 2	否	200	卷	0.9	是
5-114	十二导心电图记录纸	否	115	本	31	否
5-115	试管	否	5000	只	0.029	否
5-116	手术器械泡沫保湿剂	否	5	瓶	220	否
5-117	输氧面罩	否	20	套	350	是
5-118	输液接头	否	2200	个	39	是
5-119	输液贴 1	否	100	盒	70	是
5-120	输液贴 2	否	300	盒	7	是
5-121	水胶体敷料	否	200	片	30	是
5-122	G-1 型消毒剂浓度试纸	否	40	本	5.8	否
5-123	碘伏消毒液	否	250	瓶	9.4	否
5-124	紫外线强度指示卡	否	160	包	9.6	否
5-125	透明敷料 1	否	2300	片	1.2	是
5-126	透明敷料 2	否	200	片	7	是
5-127	卫生湿巾	否	1188	包	24	否
5-128	胃窗声学造影剂	是	100	袋	50	否
5-129	无尘纸（床式卷纸）	否	2	箱	850	否
5-130	无菌棉球	否	30	包	29.4	否
5-131	无菌手术刀片 1	否	1600	片	0.44	否
5-132	无菌手术刀片 2	是	100	个	0.44	否
5-133	无菌手术刀片 3	否	3200	片	0.44	否
5-134	无菌橡胶医用手套 1	否	7000	付	2.6	否
5-135	无菌橡胶医用手套 2	否	5000	副	2.6	否
5-136	无菌橡胶医用手套 3	否	1200	副	2.6	否
5-137	无菌橡胶医用手套 4	否	7000	副	2.6	否
5-138	无菌橡胶医用手套 5	否	2000	副	2.6	否
5-139	无菌型医用超声耦合剂	否	10	支	16	是
5-140	吸氧面罩 1	否	160	个	8.5	是
5-141	吸氧面罩 2	否	10	套	8.5	是

5-142	希碧丝免洗手消毒液	否	1200	瓶	22	否
5-143	心电图记录纸	否	10	本	10	否
5-144	心电图纸	否	50	卷	34	否
5-145	134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	否	25	盒	40	否
5-146	B-D 实验包	否	170	个	35	否
5-147	清洗效果监测卡	否	150	片	12.5	否
5-148	血管鞘组	否	5	个	430	是
5-149	血糖试纸（干化学法）URITG26	否	20	盒	48	否
5-150	血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）	否	200	盒	139	否
5-151	血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）	否	695	盒	165	否
5-152	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡	否	2	包	190	否
5-153	压力蒸汽灭菌指示剂	否	260	支	21	否
5-154	压敏胶带	否	8	筒	9	是
5-155	压舌板	否	12100	个	0.11	否
5-156	氧气袋 1	否	4	只	52	否
5-157	氧气袋 2	否	2	个	37	否
5-158	氧气雾化面罩	否	101	套	23	是
5-159	样品杯	否	4000	支	0.19	否
5-160	液体石蜡	否	9	瓶	9	否
5-161	一次性穿刺针 1	否	70	支	220	是
5-162	一次性穿刺针 2	否	30	支	220	是
5-163	一次性加热呼吸管路套装	否	95	个	380	是
5-164	一次性接种环（10ul）	否	875	个	0.6	否
5-165	一次性麻醉面罩		100	个	33	是
5-166	一次性末梢采血器	否	10000	支	0.49	是
5-167	一次性内窥镜护套	否	100	个	68	是
5-168	一次性使用 PVC 检查手套 1	否	360	盒	30	否

5-169	一次性使用PVC检查手套2	否	20	盒	30	否
5-170	一次性使用包皮切割吻合器1	否	4	套	2350	是
5-171	一次性使用包皮切割吻合器2	否	2	套	2350	是
5-172	一次性使用包皮切割吻合器3	否	10	套	2350	是
5-173	一次性使用包皮切割吻合器4	否	10	套	2350	是
5-174	一次性使用包皮切割吻合器5	否	10	套	2350	是
5-175	一次性使用备皮包	否	30	个	3	是
5-176	一次性使用鼻镜	否	1000	支	1.5	是
5-177	一次性使用鼻氧管	否	63	个	130	是
5-178	一次性使用标本杯1	否	1000	只	0.65	否
5-179	一次性使用标本杯2	否	15000	只	0.47	否
5-180	一次性使用标本杯3	否	60000	只	0.049	否
5-181	一次性使用采血针	否	30500	支	0.1	是
5-182	一次性使用肠道冲洗袋	否	80	袋	2	是
5-183	一次性使用单腔胸腔引流装置	否	5	套	18	是
5-184	一次性使用丁腈检查手套1	否	260	盒	35	否
5-185	一次性使用丁腈检查手套2	否	90	盒	35	否
5-186	一次性使用防返流引流袋	否	120	只	12	是
5-187	一次性使用负压引流袋	否	90	支	12	是
5-188	一次性使用负压引流器	否	60	个	7	是
5-189	一次性使用腹腔穿刺包	否	2	包	45	是

5-190	一次性使用肛肠套扎吻合器	否	30	把	3400	是
5-191	一次性使用呼吸过滤器	否	16	个	39.5	是
5-192	一次性使用呼吸机回路套装	否	10	套	116	是
5-193	一次性使用间接喉镜	否	400	个	1.6	是
5-194	一次性使用胶乳胆管引流管	否	86	支	12	是
5-195	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	否	15	套	914.4	是
5-196	一次性使用静脉采血针 1	否	74000	支	0.26	是
5-197	一次性使用静脉采血针 2	否	100	支	0.28	是
5-198	一次性使用静脉输液针 1	否	2000	支	0.2	是
5-199	一次性使用静脉输液针 2	否	600	支	0.2	是
5-200	一次性使用静脉输液针 3	否	100	支	0.2	是
5-201	一次性使用抗凝管	否	30000	只	0.18	否
5-202	一次性使用离心管（无菌）	否	200	支	0.5	否
5-203	一次性使用连接管	否	400	根	1.5	是
5-204	一次性使用麻醉呼吸管路组件	否	260	支	110	是
5-205	一次性使用麻醉呼吸管路组件	否	30	支	80	是
5-206	一次性使用帽子	否	9100	个	0.98	否
5-207	一次性使用内镜喷洒管 1	否	20	件	55.25	是
5-208	一次性使用内镜喷洒管 2	否	20	件	55.25	是
5-209	一次性使用尿沉渣管	否	5000	支	0.34	否
5-210	一次性使用配药注射器	否	34950	支	0.82	是
5-211	一次性使用配药注射器 带针(无菌溶药器)	否	360	支	1.65	是

5-212	一次性使用皮肤吻合器	否	20	把	145	是
5-213	一次性使用气管插管 1	否	4	支	18	是
5-214	一次性使用气管插管 2	否	16	支	18	是
5-215	一次性使用气管插管 3	否	5	支	18	是
5-216	一次性使用人体动脉血样采集器	否	550	支	9.5	是
5-217	一次性使用人体静脉血样采集容器 1	否	500	支	0.74	是
5-218	一次性使用人体静脉血样采集容器 2	否	500	支	0.83	是
5-219	一次性使用人体静脉血样采集容器 3	否	1000	支	0.78	是
5-220	一次性使用识别带 1	否	800	个	0.4	否
5-221	一次性使用识别带 2	否	800	个	0.4	否
5-222	一次性使用拭子	否	300	支	0.6	是
5-223	一次性使用输血器	否	50	个	1.6	是
5-224	一次性使用双囊三腔胃管	否	3	盒	310	是
5-225	一次性使用塑料管	否	30000	支	0.15	是
5-226	一次性使用体外吸引连接管	否	100	支	6.5	是
5-227	一次性使用外周神经刺激针	否	30	支	120	是
5-228	一次性使用微量采血吸管(40μl 500支)	否	10	筒	58.8	是
5-229	一次性使用微量采血吸管(60μl 500支)	否	40	筒	58.8	否
5-230	一次性使用胃肠营养输送器	否	180	根	50	是
5-231	一次性使用胃管 1	否	5	个	10	是
5-232	一次性使用胃管 2	否	10	个	10	是

5-233	一次性使用胃管 3	否	50	个	7.5	是
5-234	一次性使用无菌刀片	否	2	盒	220	否
5-235	一次性使用无菌导尿包	否	90	套	128	是
5-236	一次性使用无菌导尿包 1	否	20	套	128	是
5-237	一次性使用无菌导尿包 2	否	600	套	128	是
5-238	一次性使用无菌导尿包 3	否	10	套	128	是
5-239	一次性使用无菌导尿包 4	否	30	包	78	是
5-240	一次性使用无菌导尿包 5	否	30	套	135	是
5-241	一次性使用无菌导尿包 6	否	30	套	135	是
5-242	一次性使用无菌阴道扩张器 1	否	4000	个	1.1	是
5-243	一次性使用无菌阴道扩张器 2	是	100	只	1.1	是
5-244	一次性使用无菌注射器	否	1200	支	0.43	是
5-245	一次性使用无菌注射器 带针 1	否	20000	支	0.5	是
5-246	一次性使用无菌注射器 带针 2	否	8200	支	0.5	是
5-247	一次性使用无菌注射器 带针 3	否	10600	支	0.5	是
5-248	一次性使用无菌注射器 带针 4	否	15600	支	0.4	是
5-249	一次性使用无菌注射器 带针 5	否	7200	支	0.5	是
5-250	一次性使用无菌注射针 1	否	1100	支	0.35	是
5-251	一次性使用无菌注射针 2	否	2200	支	0.25	是
5-252	一次性使用无菌注射针 3	否	600	支	1.2	是
5-253	一次性使用雾化吸入器	否	50	个	44	是

5-254	一次性使用吸氧管 1	否	400	支	2.8	是
5-255	一次性使用吸氧管 2	否	300	套	27.5	是
5-256	一次性使用吸氧管 3	否	1330	套	36	是
5-257	一次性使用吸引连接管	否	100	个	5	是
5-258	一次性使用消毒棉片	否	25000	片	0.08	否
5-259	一次性使用心电电极 1	否	5200	片	0.75	是
5-260	一次性使用心电电极 2	否	4000	片	2.7	是
5-261	一次性使用胸腔穿刺包 1	否	2	支	25	是
5-262	一次性使用胸腔穿刺包 2	否	2	只	25	是
5-263	一次性使用旋塞	否	430	支	3.5	是
5-264	一次性使用延长管	否	120	个	13	是
5-265	一次性使用样品杯	否	6	袋	200	否
5-266	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	否	30	套	102	是
5-267	一次性使用腰椎穿刺针及套件	否	2	包	38	是
5-268	一次性使用医用雾化器 1	否	545	套	25	是
5-269	一次性使用医用雾化器 2	否	145	套	25	是
5-270	一次性使用医用雾化器 3	否	20	套	25	是
5-271	一次性使用医用橡胶检查手套 1	否	289	盒	110	否
5-272	一次性使用医用橡胶检查手套 2	否	60	盒	110	否
5-273	一次性使用医用橡胶检查手套 3	是	70	盒	110	否
5-274	一次性使用真空采血管（黄）	否	70000	支	1.19	是

5-275	一次性使用真空采血管（蓝）	否	5000	支	1.1	是
5-276	一次性使用真空采血管（紫）	否	60000	支	1.1	是
5-277	一次性使用治疗巾	否	1000	片	0.99	否
5-278	一次性使用中心静脉导管套件	否	20	包	173	是
5-279	一次性使用注射笔用针头（新优锐）	否	520	盒	33.6	是
5-280	一次性使用子宫造影通水管	否	15	个	3.6	是
5-281	一次性使用自粘式伤口敷料 1	否	400	片	4.83	是
5-282	一次性使用自粘式伤口敷料 2	否	1110	片	4.5	是
5-283	一次性使用自粘式伤口敷料 3	否	420	片	5.8	是
5-284	一次性使用自粘式伤口敷料 4	否	1300	片	2	是
5-285	一次性试管置换盖	否	40000	只	0.24	否
5-286	一次性洗手刷	否	50	只	5	否
5-287	一次性胰岛素笔用针头	否	180	盒	15.4	是
5-288	一氧化氮检测器-一氧化氮传感器	否	300	次	160	否
5-289	医疗废物利器盒 1	否	200	套	12.7	否
5-290	医疗废物利器盒 2	否	400	个	8.8	否
5-291	医疗废物利器盒 3	否	150	个	14	否
5-292	医疗废物利器盒 4	否	500	套	7.8	否
5-293	医疗废液收集装置	否	10	套	81	否
5-294	医疗器械润滑防锈剂	否	5	桶	380	否
5-295	医用超声耦合剂	否	10	支	5	是

5-296	医用导电膏（除颤仪导电膏）	否	780	支	170	否
5-297	医用垫单 1	否	6	包	110	否
5-298	医用垫单 2	否	100	块	0.24	否
5-299	医用多酶湿巾	否	48	包	13.5	否
5-300	医用防护口罩	否	400	个	3.9	是
5-301	医用缝合针（非无菌）1	否	10	盒	44	否
5-302	医用缝合针（非无菌）2	否	10	盒	44	否
5-303	医用肛肠凝胶敷料	否	200	支	220	是
5-304	医用高分子夹板 1	否	10	袋	129	是
5-305	医用高分子夹板 2	是	10	袋	141	是
5-306	医用隔离面罩	否	500	只	2.5	否
5-307	医用隔离鞋套 1	否	200	双	4	否
5-308	医用隔离鞋套 2	否	1000	双	0.24	否
5-309	医用隔离鞋套 3	否	400	双	7.92	否
5-310	医用喉罩	否	10	支	343	是
5-311	医用护理垫中单	否	900	片	2.97	否
5-312	医用几丁糖（关节腔内注射用）	否	80	支	430	是
5-313	医用几丁糖液体敷料	否	300	瓶	201	是
5-314	医用检查手套 1	否	500	盒	80	否
5-315	医用检查手套 2	否	60	盒	80	否
5-316	医用检查手套 3	否	60	盒	80	否
5-317	医用检查手套 4	否	50	盒	80	否
5-318	医用棉签 1	否	10000	支	0.049	否
5-319	医用棉签 2	否	10	包	25.5	否
5-320	医用棉签 3	否	600	包	36	否
5-321	医用灭菌包装无纺布 1	否	1500	张	0.75	否
5-322	医用灭菌包装无纺布 2	否	1000	张	1.65	否
5-323	医用清洗刷 1	是	50	支	30	否
5-324	医用清洗刷 2	是	50	支	25	否

5-325	医用刷套	是	200	个	0.18	否
5-326	医用透明粘膜吸套 1	是	10	只	100	是
5-327	医用透明粘膜吸套 2	否	10	只	100	是
5-328	医用透气胶粘带 1	否	1200	卷	3.83	是
5-329	医用透气胶粘带 2	否	250	卷	6.3	是
5-330	医用脱脂纱布块 1	否	20000	片	0.5	是
5-331	医用脱脂纱布块 2	否	8160	片	1	是
5-332	医用外固定支具（桡骨右）	否	10	个	30	是
5-333	医用外固定支具（桡骨左）	否	10	支	30	否
5-334	医用外固定支具（下肢右）	否	10	个	88	否
5-335	医用外固定支具（下肢左）	否	10	个	88	否
5-336	医用外科口罩 1	否	14000	只	0.2	是
5-337	医用外科口罩 2	否	60000	个	0.35	是
5-338	医用外科口罩 3	否	400	只	0.35	是
5-339	医用一次性防护服	否	200	件	32	否
5-340	移液器吸头 1	否	2000	只	0.06	否
5-341	移液器吸头 2	否	8000	支	0.088	否
5-342	移液器吸头 3	否	6000	个	0.13	否
5-343	移液器吸头 4	否	12000	支	0.088	否
5-344	引流袋	否	20	个	45	是
5-345	载玻片	否	200	盒	7.4	否
5-346	止血带 乳胶管	否	10	卷	100	否
5-347	纸垫	否	1400	块	0.59	否
5-348	制冷袋	否	2000	个	3.4	否
5-349	中性多酶清洗剂	否	40	桶	280	否
5-350	子宫内膜细胞采集器	否	50	支	160	是
5-351	紫外线杀菌灯 1	否	32	支	42	否

	5-352	紫外线杀菌灯2	否	30	支	32	否
	5-353	紫外线杀菌灯3	否	30	支	48	否
	5-354	自粘弹性绷带	否	600	卷	3	是

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障:信息平台公共服务子系统耗材
6	6-1	超声用理疗电极片	否	21120	片	24	是
	6-2	督灸灸具	否	200	盒	158	是
	6-3	火针 1	否	50	支	28	是
	6-4	火针 2	否	50	支	28	是
	6-5	火针 3	否	50	支	26	是
	6-6	灸具	否	6500	柱	4	否
	6-7	可吸收性外科缝线 1	否	3000	袋	68	是
	6-8	可吸收性外科缝线 2	否	3000	袋	68	是
	6-9	理疗用体表电极 1	否	170	对	10	是
	6-10	理疗用体表电极 2	否	5400	对	35	是
	6-11	理疗用体表电极 3	否	8000	片	25	是
	6-12	皮肤针	否	200	支	3	是
	6-13	王不留行子耳贴	否	1500	盒	22	是
	6-14	小针刀 1	否	2000	支	2	是
	6-15	小针刀 2	否	1000	支	2	是
	6-16	小针刀 3	否	2000	支	2	是
	6-17	一次性使用埋线针	否	6000	支	11	是
	6-18	一次性使用无菌内热式电热针灸针 1	否	180	支	53	是
	6-19	一次性使用无菌内热式电热针灸针 2	否	240	支	53	是
	6-20	一次性使用无菌内热式电热针灸针 3	否	6	支	53	是
	6-21	针灸针 1	否	10000	支	0.6	是
	6-22	针灸针 2	否	10000	支	0.6	是
	6-23	一次性使用无菌针灸针 1	否	500	支	0.15	是
	6-24	一次性使用无菌针灸针 2	否	500	支	0.4	是
	6-25	一次性使用针灸针 1	否	400000	支	0.12	是
	6-26	一次性使用针灸针 2	否	40000	支	0.12	是
	6-27	一次性使用针灸针 3	否	135000	支	0.12	是
	6-28	阴道电极(MLDV2)	否	30	个	250	是
	6-29	一次性使用阴道电极	否	20	个	50	是
	6-30	揿针	否	20000	支	8.7	是
	6-31	超声用理疗电极片	否	600	贴	30	是

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	品目预算单价金额（人民币元）	属于北京市医疗保障信息平台公共服务子系统耗材
7	7-1	1%次氯酸钠消毒液	否	17	瓶	39	否
	7-2	3M 细滑牙线棒	否	5	盒	69	否
	7-3	NSK 清洗润滑剂	否	2	瓶	134	否
	7-4	拔髓针	否	30	板	33	否
	7-5	保护袋（X 光片）	否	5	盒	96	否
	7-6	玻璃离子水门汀 1	否	8	盒	380	是
	7-7	玻璃离子水门汀 2	否	2	盒	290	是
	7-8	玻璃离子水门汀 3	否	5	盒	380	是
	7-9	玻璃离子体水门汀 4	否	5	套	36	是
	7-10	成形片 1	否	5	盒	108	否
	7-11	成形片 2	否	5	盒	50	否
	7-12	成形片 3	否	5	盒	54	否
	7-13	成形片 4	否	50	袋	32	否
	7-14	成形片 5	否	50	袋	32	否
	7-15	成形片 6	否	50	袋	32	否
	7-16	成形片 7	否	10	盒	148	否
	7-17	成形片 8	否	10	盒	45	否
	7-18	成形片 9	否	10	盒	108	否
	7-19	成形片 10	否	10	盒	120	否
	7-20	成形片 11	否	10	盒	120	否
	7-21	成形片 12	否	10	盒	120	否
	7-22	成形片 13	否	10	盒	120	否
	7-23	成形片 14	否	10	盒	120	否
	7-24	成形片 15	否	10	盒	120	否
	7-25	成形片 16	否	10	盒	120	否
	7-26	成形片 17	否	10	盒	100	否

7-27	成形片 18	否	10	盒	100	否
7-28	成形片 19	否	10	盒	100	否
7-29	成形片 20	否	10	盒	100	否
7-30	成形片 21	否	10	盒	100	否
7-31	成形片 22	否	10	盒	100	否
7-32	成形片（儿童前牙透明预成冠 II 型套装	否	5	套	780	否
7-33	齿科抛光膏	否	2	支	180	是
7-34	齿科藻酸盐印模材料（印膜材新配方）	否	24	桶	85	是
7-35	弹性体印模材料	否	17	套	298	是
7-36	丁香油	否	5	瓶	22	否
7-37	氟保护剂	否	5	盒	1020	是
7-38	氟化泡沫	否	16	瓶	180	是
7-39	复合树脂充填材料 1	否	5	支	115	是
7-40	复合树脂充填材料 2	否	5	支	115	是
7-41	甘水湖牌消毒凝胶（调拌型）	否	5	套	65	否
7-42	钢质机用根管器械（P 钻）1	否	10	盒	85	否
7-43	钢质机用根管器械（P 钻）2	否	10	盒	85	否
7-44	钢质机用根管器械（P 钻）3	否	30	盒	85	否
7-45	钢质机用根管器械（P 钻）4	否	30	盒	85	否
7-46	钢质机用根管器械(输药针)1	否	13	盒	99	否
7-47	钢质机用根管器械（输药针）2	否	5	盒	99	否
7-48	隔离透声膜（光固化机保护套加长型	否	2	盒	120	否
7-49	根管充填材料溶解剂（除丁克）	否	2	瓶	121	是
7-50	根管充填器（侧压针）1	否	3	盒	80	否
7-51	根管充填器（侧压针）2	否	2	盒	80	否
7-52	根管充填器（侧压针）3	否	2	盒	80	否
7-53	根管锉 （k 锉）1	否	5	盒	42	否
7-54	根管锉 （k 锉）2	否	10	盒	42	否
7-55	根管锉 （k 锉）3	否	10	盒	42	否
7-56	根管锉 （k 锉）4	否	10	盒	42	否
7-57	根管锉 （k 锉）5	否	10	盒	42	否
7-58	根管锉 （k 锉）6	否	30	盒	42	否
7-59	根管锉 （k 锉）7	否	30	盒	42	否
7-60	根管锉 （k 锉）8	否	30	盒	42	否
7-61	根管锉（H 锉）1	否	10	盒	42	否
7-62	根管锉（H 锉）2	否	10	盒	42	否
7-63	根管锉（H 锉）3	否	10	盒	42	否
7-64	根管锉（H 锉）4	否	10	盒	42	否
7-65	根管锉（H 锉）5	否	10	盒	42	否
7-66	根管锉（H 锉）6	否	10	盒	42	否
7-67	根管锉（H 锉）7	否	10	盒	42	否
7-68	根管锉（H 锉）8	否	10	盒	42	否
7-69	根管锉（H 锉）9	否	30	盒	42	否

7-70	根管锉（H 锉）10	否	30	盒	42	否
7-71	根管锉（H 锉）11	否	30	盒	42	否
7-72	根管锉（H 锉）12	否	30	盒	42	否
7-73	根管锉（H 锉）13	否	10	盒	42	否
7-74	根管锉（H 锉）14	否	10	盒	42	否
7-75	根管锉（H 锉）15	否	10	盒	42	否
7-76	根管锉（K 锉）9	否	2	盒	42	否
7-77	根管锉（K 锉）10	否	10	盒	42	否
7-78	根管锉（K 锉）11	否	10	盒	42	否
7-79	根管锉（K 锉）12	否	10	盒	42	否
7-80	根管锉（K 锉）13	否	10	盒	42	否
7-81	根管锉（K 锉）14	否	10	盒	42	否
7-82	根管扩大针 1	否	30	盒	42	否
7-83	根管扩大针 2	否	30	盒	42	否
7-84	根管扩大针 3	否	30	盒	42	否
7-85	根管扩大针 4	否	30	盒	42	否
7-86	根管扩大针 5	否	30	盒	42	否
7-87	根管扩大针 6	否	30	盒	42	否
7-88	根管扩大针 7	否	30	盒	42	否
7-89	根管扩大针 8	否	30	盒	42	否
7-90	根管扩大针 9	否	30	盒	42	否
7-91	根管扩大针 10	否	30	盒	42	否
7-92	根管扩大针 11	否	30	盒	42	否
7-93	根管扩大针 12	否	30	盒	42	否
7-94	根管扩大针 13	否	30	盒	42	否
7-95	根管润滑剂	否	9	支	130	是
7-96	活动义齿印模材料（边缘修行蜡）	否	10	盒	57.6	否
7-97	机用根管锉 1	否	8	板	180	是
7-98	机用根管锉 2	否	5	板	180	是
7-99	机用根管锉 3	否	5	板	180	是
7-100	机用根管锉 4	否	2	板	150	是
7-101	机用根管锉 5	否	2	板	150	是
7-102	机用根管锉 6	否	2	板	150	是
7-103	机用根管锉 7	否	2	板	150	是
7-104	机用根管锉 8	否	2	板	150	是
7-105	机用根管锉 9	否	2	板	150	是
7-106	机用根管锉 10	否	5	板	150	是
7-107	机用根管锉 11	否	5	板	150	是
7-108	机用根管锉 12	否	5	板	150	是
7-109	机用根管锉 13	否	5	板	150	是
7-110	机用根管锉 14	否	5	板	150	是
7-111	机用根管锉 15	否	5	板	150	是
7-112	机用根管锉 16	否	5	板	150	是
7-113	机用根管锉 17	否	5	板	150	是
7-114	机用根管锉 18	否	5	板	150	是
7-115	机用根管锉 19	否	5	板	150	是
7-116	金刚砂车针 1	否	20	支	17	否

7-117	金刚砂车针 2	否	20	支	17	否
7-118	金刚砂车针 3	否	10	支	17	否
7-119	金刚砂车针 4	否	80	支	17	否
7-120	金刚砂车针 5	否	30	支	17	否
7-121	金刚砂车针 6	否	20	支	17	否
7-122	金刚砂车针 7	否	20	支	17	否
7-123	金刚砂车针 8	否	20	支	17	否
7-124	金刚砂车针 9	否	20	支	17	否
7-125	金刚砂车针 10	否	20	支	17	否
7-126	金刚砂车针 11	否	20	支	17	否
7-127	金刚砂车针 12	否	20	支	17	否
7-128	金刚砂车针 13	否	20	支	17	否
7-129	金刚砂车针 14	否	20	支	17	否
7-130	金刚砂车针 15	否	20	支	17	否
7-131	聚羧酸锌水门汀	否	3	套	63	是
7-132	口腔冲洗器 1	否	1800	支	0.85	是
7-133	口腔冲洗器 2	否	1000	支	1	是
7-134	口腔可吸收生物膜 1	否	5	片	620	是
7-135	口腔可吸收生物膜 2	否	5	片	930	是
7-136	口腔用一次性注射针 1	否	4250	个	0.8	是
7-137	口腔用一次性注射针 2	否	5	个	0.8	是
7-138	朗力 CP 消毒液	否	4	瓶	13	否
7-139	朗力 FC™ 消毒液	否	5	瓶	40	否
7-140	朗力慢失消毒凝胶（无砷失活抑菌剂）	否	9	盒	120	否
7-141	朗力生物复合碘抑菌液	否	5	瓶	17	否
7-142	朗泰™ 抑菌剂	否	3	套	230	否
7-143	麦迪康蓝膜(隔离膜)	否	10	盒	130	否
7-144	模型蜡（红蜡板）	否	2	盒	33	否
7-145	排龈线 1	否	5	瓶	95	是
7-146	排龈线 2	否	5	瓶	95	是
7-147	排龈线 3	否	5	瓶	95	是
7-148	抛光杯	否	3	盒	135	否
7-149	抛光刷（尖头）	否	50	个	2.2	否
7-150	抛光刷（平头）	否	400	个	1.2	否
7-151	氢氧化钙糊剂	否	5	支	110	是
7-152	祛腐凝胶	否	5	盒	110	否
7-153	乳磨牙预成金属冠	否	5	套	780	否
7-154	水门汀充填器	否	10	支	25	否
7-155	水枪头	否	5	盒	100	是
7-156	碳化钨牙钻 1	否	5	支	19	否
7-157	碳化钨牙钻 2	否	5	支	19	否
7-158	碳化钨牙钻 3	否	5	支	19	否
7-159	碳化钨牙钻 4	否	5	支	19	否
7-160	碳化钨牙钻 5	否	10	支	19	否
7-161	天然煅烧骨修复材料 1	否	5	瓶	560	是
7-162	天然煅烧骨修复材料 2	否	5	瓶	730	是
7-163	托盘清洗浓缩液	否	2	瓶	150	否

7-164	窝沟封闭剂光固化 II 型	否	6	个	60	是
7-165	钨钢车针 1	否	5	板	122	否
7-166	钨钢车针 2	否	5	板	122	否
7-167	钨钢车针 3	否	5	板	122	否
7-168	钨钢车针 4	否	5	板	122	否
7-169	吸唾管	否	4	袋	28	是
7-170	吸引管	否	25	根	1.2	否
7-171	纤维桩 1	否	2	盒	308	是
7-172	纤维桩 2	否	5	盒	300	是
7-173	牙齿漂白剂	否	5	套	386	是
7-174	牙齿脱敏剂	否	20	支	59	是
7-175	牙胶棒	否	10	瓶	450	否
7-176	牙胶尖 1	否	600	支	0.5	是
7-177	牙胶尖 2	否	240	支	0.5	是
7-178	牙胶尖 3	否	360	支	0.5	是
7-179	牙胶尖 4	否	360	支	0.5	是
7-180	牙胶尖 5	否	500	支	0.2	是
7-181	牙胶尖 6	否	200	支	0.2	是
7-182	牙胶尖 7	否	500	支	0.2	是
7-183	牙胶尖 8	否	500	支	0.2	是
7-184	牙胶尖 9	否	300	支	0.2	是
7-185	牙胶尖 10	否	300	支	0.2	是
7-186	牙胶尖 11	否	300	支	0.2	是
7-187	牙胶尖 12	否	300	支	0.5	是
7-188	牙胶尖 13	否	300	支	0.5	是
7-189	牙胶尖 14	否	300	支	0.5	是
7-190	牙胶尖 15	否	300	支	0.5	是
7-191	牙胶尖 16	否	300	支	0.5	是
7-192	牙胶尖 17	否	300	支	0.5	是
7-193	牙胶尖 18	否	300	支	0.5	是
7-194	牙胶尖 19	否	300	支	0.5	是
7-195	牙科根管锉针 1	否	16	板	82	否
7-196	牙科根管锉针 2	否	16	板	82	否
7-197	牙科根管锉针 3	否	30	板	82	否
7-198	牙科石膏	否	80	袋	55	是
7-199	牙科吸潮纸尖 1	否	400	支	0.29	是
7-200	牙科吸潮纸尖 2	否	400	支	0.29	是
7-201	牙科吸潮纸尖 3	否	800	支	0.1	是
7-202	牙科吸潮纸尖 4	否	800	支	0.1	是
7-203	牙科吸潮纸尖 5	否	100	支	0.1	是
7-204	牙科吸潮纸尖 6	否	10	支	0.1	是
7-205	牙科橡胶抛光头	否	2	盒	160	否
7-206	牙科修整用金刚砂车针 1	否	5	支	17	否
7-207	牙科修整用金刚砂车针 2	否	5	支	17	否
7-208	牙科修整用金刚砂车针 3	否	5	支	17	否
7-209	牙科修整用金刚砂车针 4	否	5	支	17	否
7-210	牙科修整用金刚砂车针 5	否	5	支	17	否

7-211	牙科修整用金刚砂车针 6	否	5	支	17	否
7-212	牙科修整用金刚砂车针 7	否	40	支	17	否
7-213	牙科修整用金刚砂车针 8	否	40	支	17	否
7-214	牙用锉	否	2	板	65	是
7-215	牙用锉	否	6	板	65	是
7-216	咬合纸 红色	否	5	盒	25	是
7-217	一次性使用冲洗管	否	25	套	30	是
7-218	一次性使用口腔器械盒	否	9000	套	1.4	是
7-219	一次性使用口腔器械盒（口镜）	否	3000	个	0.55	是
7-220	一次性使用口腔器械盒（探针）	否	100	个	0.55	是
7-221	一次性使用口腔涂药棒	否	24	瓶	25	否
7-222	印模帽	否	5	个	15	是
7-223	影像板	否	2	片	1580	否
7-224	暂时填充材料	否	10	瓶	85	是
7-225	正畸弹簧（单曲转矩簧）	否	10	包	81	否
7-226	正畸弹簧（五曲（ART)）	否	10	包	99	否
7-227	正畸金属托槽	否	100	颗	9.33	是
7-228	正畸金属托槽（进阶款）1	否	2	套	1650	是
7-229	正畸金属托槽（进阶款）2	否	4	套	1650	是
7-230	正畸金属托槽（进阶款）3	否	4	套	1650	是
7-231	正畸金属托槽（进阶款）4	否	4	套	1850	是
7-232	正畸金属托槽（进阶款）5	否	4	套	1850	是
7-233	正畸丝 1	否	10	根	75	是
7-234	正畸丝 2	否	10	根	40.8	是
7-235	正畸丝 3	否	10	根	40.8	是
7-236	正畸丝 4	否	10	根	42.5	是
7-237	正畸丝 5	否	10	根	42.5	是
7-238	正畸丝 6	否	10	根	42.5	是
7-239	正畸丝 7	否	10	支	9	否
7-240	正畸丝 8	否	10	支	9	否
7-241	正畸橡皮圈 1	否	10	卷	240	是
7-242	正畸橡皮圈 2	否	10	卷	240	是
7-243	正畸橡皮圈 3	否	10	卷	240	是
7-244	正畸橡皮圈 4	否	10	袋	4	是
7-245	正畸橡皮圈 5	否	10	袋	4	是
7-246	正畸橡皮圈 6	否	10	袋	4	是
7-247	正畸橡皮圈 7	否	10	袋	4	是
7-248	正畸橡皮圈 8	否	10	袋	4	是
7-249	正畸橡皮圈 9	否	10	袋	4	是
7-250	正畸橡皮圈 10	否	10	卷	150	是
7-251	正畸橡皮圈 11	否	1000	个	0.223	是
7-252	正畸用托槽和颊面管 1	否	2	盒	3600	是
7-253	正畸用托槽和颊面管 2	否	2	盒	3600	是
7-254	正畸用托槽和颊面管 3	否	2	副	3185	是
7-255	正畸用托槽和颊面管 4	否	2	副	2680	是
7-256	正畸用托槽和颊面管 5	否	2	副	2680	是
7-257	正畸预处理剂	否	5	瓶	199	是

	7-258	正畸粘接剂系统 1	否	6	套	902.5	是
	7-259	正畸粘接剂系统 2	否	5	支	350	是
	7-260	正畸支抗钉 1	否	4	支	208	是
	7-261	正畸支抗钉 2	否	4	支	208	是
	7-262	正畸支抗钉 3	否	4	支	208	是
	7-263	正畸支抗钉 4	否	4	支	208	是
	7-264	正畸支抗钉 5	否	4	支	208	是
	7-265	正畸支抗钉 6	否	4	支	208	是
	7-266	正畸支抗钉 7	否	4	支	260	是
	7-267	正畸支抗钉 8	否	4	支	208	是
	7-268	正畸支抗钉 9	否	4	支	208	是
	7-269	正畸支抗钉 10	否	4	支	208	是
	7-270	正畸支抗钉 11	否	4	支	208	是
	7-271	正畸支抗钉 12	否	4	支	208	是
	7-272	正畸支抗钉 13	否	4	支	260	是
	7-273	正畸支抗钉 14	否	4	支	260	是
	7-274	正畸支抗钉 15	否	4	支	260	是
	7-275	正畸支抗钉 16	否	4	支	260	是
	7-276	正畸支抗钉 17	否	4	支	208	是
	7-277	正畸支抗钉 18	否	4	支	208	是
	7-278	止血排龈膏	否	2	盒	260	是
	7-279	种植体托盘	否	2	6 个/袋	25	否

投标人请注意本项目投标报价为各包单价之和，年预估量仅作参考，最终数量以实际使用数量为准，固定单价调整合同总价。

二、商务要求

1.交付的时间：医院订货后 48 小时内供货。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.服务期：自合同签订之日起一年。

4. 付款条件（进度和方式）

详见第六章 拟签订的合同文本

5.包装：投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的规定。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市大兴区亦庄医院配置配套货物，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.2.1 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★1.2.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★1.2.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★1.2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见下文各包要求

2.2 采购标的需满足的服务标准、效率等要求；

2.2.1 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.2.2 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需

保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料免费寄给采购人。

2.2.3 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对耗材进行配送 、指导等工作。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等（如有）。

★2.2.4 本项目各包中属于北京市医疗保障信息平台公共服务子系统耗材,报价表内提供北京市医疗保障信息平台公共服务子系统耗材编码。

★2.2.5 属于原北京市卫生局发布的京卫药械字【2013】16 号文件中所规定的卫生部 2007 年、北京市卫生局 2008 年度集中采购确定的产品，则投标人报价不得超过原卫生部和北京市卫生局集中采购确定的该产品价格。若报价高出集中采购价格，采购人有权单方面终止合同，由此带来的一切后果由投标人承担（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

★2.2.6 如果在合同执行过程中，国家或北京市出台新的政策或者统一调整产品价格，投标人须按新规定或调整后的价格予以执行（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

★2.2.7 投标人的报价不得超过该产品在北京地区三甲医院平均价格的 5%。一经发现，采购人有权单方面终止合同，由此带来的一切后果由投标人承担（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

★2.2.8 如属于新技术、新产品，投标人应保证一年之内价格不高于其它三甲医院（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

★2.2.9 如发现不符合上述条款的任何一条，采购人有权单方面终止合同，并加入黑名单及罚款处理。由此带来的一切后果由我公司承担。

★2.2.10 送至采购人指定地点的投标产品有效期≥6 个月，提供承诺函原件。

2.3 采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（效期）要求：年度内使用时应保障耗材有效期，如过期予以免费更换。

2.4 为落实政府采购政策需满足的要求

2.4.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本包件采购货物为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4.2 监狱企业扶持政策：投标产品如为监狱企业生产的，将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4.3　促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

2.4.4 实施本国产品标准及相关政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发（2025）34 号）》规定，本项目采购货物为本国产品的，投标人应出具招标文件要求的《关于符合本国产品标准的声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的关于符合本国产品标准的声明函的真实性负责，提交的本国产品标准的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4.5 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

2.4.6　鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

2.5 采购标的的其他技术、服务等要求；

2.5.1 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”、“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求

同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2.5.2　投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.5.3 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

2.5.4　培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3. 验收标准

3.1 按照采购人相关制度对投标人所投产品予以验收。

3.2 原装缺损及其他不符合要求的、有效期不在合理最长有效期内的产品，投标人应当予以退换。

4. 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包

品目号	品目名称	规格	技术参数
1-1	脂蛋白（a)校准品	5*1ml	脂蛋白（a）Lp（a）]校准品与迈瑞 BS 系列生化分析仪和试剂配套使用，供对人样本中脂蛋白（a）进行浓度测定时的校准。
1-2	总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法)	308ml R1：4*60ml R2：4*17ml	试剂盒采用双缩脲法，用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量
1-3	总蛋白（TP)测定试剂盒（双缩脲法）	360ml R：6*60ml	试剂盒采用双缩脲法，用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量
1-4	无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法）	180ml R：4*45ml	由 R、校准品组成。a）R：由钼酸铵、硫酸、表面活性剂组成：b)校准品：磷溶液。该试剂盒采用磷钼酸法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中无机磷的含量。
1-5	CD80 生化分析仪用清洗液	2L*6	主要成分 碱性溶液，非离子型表面活性剂，多聚阴月离子型表面活性剂，缓冲液，稳定剂等。
1-6	生化免疫分析仪用清洗液 A	6*55ml	主要成分 表面活性剂
1-7	生化免疫分析仪用清洗液 B	6*55ml	主要成分 表面活性剂

1-8	生化复合定值质控品（水平 2）	水平 2：20×5ml（规格有变动）	人血清基质的冻干粉与迈瑞生化分析仪和试剂以及校准品配套使用，用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，对人样本中相应检测项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证。本质控品包括以下 43 项检测项目：白蛋白（AL.B）、减性磅酸酵（AIP）、丙氦酸氨基转移酶（AILT）、α-淀粉酶（a-AMY），天门冬领酸氨差转移酶（AST）、直接胆红米（D-BiI）、总腥红素（T-BiI）、钙（Ca）、总胆固酵（TC）、肌酸激游（CK）、肌酐（CREA）、前萄楚（GIU）、√-谷氢酰转移酶（Y-GT）、a-羟丁酸脱氢酶（a 一 HBDH）、乳政脱氢酶（LDH）、镁（Mg）无机联（P）、总蛋白（TP）、甘油三或（TG）、尿素（UREA）、尿酸（UA）、免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、胆碱酯酶（CHE）.脂肪酶（LIP）、铁（Fe）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、氮离子（C1-）、离密度脂崔白胆国醉（HDL-C）、低密度脂莹白胆国醇（L 队 LC）、机酸激酵同工酶（CK-MB）、载脂蛋白 A1（ADOA1）、载脂蛋白 B（ApoB）、补体因子 C3（C3）、不体因子 C4（C4）、C-反应蛋白（CRP）、抗链球菌溶也来“O”（ASO）、转铁蛋白（TRF）、不饱和铁结合力（UIBC）、前白蛋白（PA）、铁蛋白（FER）。

1-9	生化复合定值质控品（水平 1）	水平 1：20×5ml（规格有变动）	人血清基质的冻干粉与迈瑞生化分析仪和试剂以及校准品配套使用，用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，对人样本中相应检测项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证。本质控品包括以下 43 项检测项目：白蛋白（AL.B）、减性磅酸酵（AIP）、丙氦酸氨基转移酶（AILT）、α-淀粉酶（a-AMY），天门冬领酸氨差转移酶（AST）、直接胆红米（D-BiI）、总腥红素（T-BiI）、钙（Ca）、总胆固酵（TC）、肌酸激游（CK）、肌酐（CREA）、前萄楚（GIU）、√-谷氢酰转移酶（Y-GT）、a-羟丁酸脱氢酶（a 一 HBDH）、乳政脱氢酶（LDH）、镁（Mg）无机联（P）、总蛋白（TP）、甘油三或（TG）、尿素（UREA）、尿酸（UA）、免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、胆碱酯酶（CHE）.脂肪酶（LIP）、铁（Fe）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、氮离子（C1-）、离密度脂崔白胆国醉（HDL-C）、低密度脂莹白胆国醇（L 队 LC）、机酸激酵同工酶（CK-MB）、载脂蛋白 A1（ADOA1）、载脂蛋白 B（ApoB）、补体因子 C3（C3）、不体因子 C4（C4）、C-反应蛋白（CRP）、抗链球菌溶也来“O”（ASO）、转铁蛋白（TRF）、不饱和铁结合力（UIBC）、前白蛋白（PA）、铁蛋白（FER）。

1-10	前白蛋白校准品	1ml	人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物，检测项目为前白蛋白（PA）。不同批次产品，内容物浓度略有不同。本品为人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物，检测项目为前白蛋白（PA）。不同批次产品，内容物浓度略有不同。
1-11	β2-微球蛋白（β2-M3）质控品	低值：3*1ml 高值：3*1ml	β2-微球蛋白溶液。β2-微球蛋白(β2-MC)质控品与迈瑞 BS 系列生化分析仪和试及校准品配套使用，用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，供对人血清或尿液样本中相应项目检测时，进行室内质量控制。B2-微球蛋白β2-MG)质控品，包括β2-微球蛋白(B2-MC)质控品(低值)和β2-微球蛋白β2-MG)层控品(高值)，检测项目为：B2-微球蛋白(β2-MC)。
1-12	胱抑素 C（CysC）质控品	低值 3*1ml+ 高值 3*1ml	胱抑素 C 溶液。胱抑素 C(CysC)质控品与迈璃 BS 系列生化分析仪和试剂及控准：品配套使用，用于经迈配套校准品校准的迈璃检测系统，供对人血清或血装样本中相应项目检测时，进行室内质量控制，胱抑索 C(CysC)质控品，包括胱抑素 C(CysC)质控品(低值)和胱抑素 C(CysC)质控品(高值)，检测项目为：胱抑素 C(CysC).
1-13	脂蛋白（a）[Lp（a）]质控品	低值：2*1ml 高值 2*1ml	为人血清基质的冻干粉，含有一定浓度的脂蛋白(a)。该质控品与迈瑞生化分析仪和试剂以及校准品配套使用，用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，对人样本中脂蛋白（a）[Lp(a)]项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制。
1-14	同型半胱氨酸（HCY）质控品	高值：1*1ml L+低值： 1*1ml	人血清基质的液态质控品。该质控品与迈瑞生化分析仪和试剂及校准品配套使用，用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，供对人样本中同型半胱氨酸（HCY）项目检测时，进行室内质量控制。

1-15	脂类校准品	1ml	人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物，包括载脂蛋白 A1（ApOA1）、裁脂蛋白 B（ApoB）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）共计 4 项生化检测项目。不同批次产品，内容物浓度略有不同。
1-16	常规生化复合校准品	3ml	人血请基履的冻干物、少量牛血清自蛋台添加物，包括白失白（以 B），破性确毁例（MP》、丙数政复基转移简《AMLT）。0 一沈种两（a-AM 爆）。天们冬纸照数基转移陶（AST），直她胆红录（I-M1）。总胆红杀（T-11）、钙（Ca） 总胆洲卧（TC），从被激的（CK），航酐（CE(）。黄的槽（CIo）。Y-各教是转移转（Y-Ci），u-程丁股从然购（a- 排 8M1），乳些脱氢朗（LDI）、钱（Mg）、项（P）、总买白（TP）、甘油三能（TG）。尽素（(REA）。采酸（UM），些肪物（[LIP》。照减防的（CE）共计 23 孩生化校烈决目。不同扯次产品。内容物注度略有不间。与迈瑞生化分析仪和试剂配套使用，用于迈瑞检测系统测定人体血清、血浆或压液标本中临床常规生化项目进行浓度测定时的校准，以保证 BS 系列测定结果的 准确性，该校准品仅适用于体外诊断。
1-17	a-淀粉酶（α一 AMY）测定试剂盒（连续监测法）	216ml R1:4*42ml R2:4*12ml	由试剂 1（R1）、试剂 2（R2）组成。试剂 1（R1）:Tris 缓冲液、硫酸镁、葡糖苷酶;试剂 2（R2）:Tris 缓冲液、4，6-亚乙 基-α-D-麦芽七糖苷-对硝基酚。该试剂盒采用连续监测法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力。

1-18	r-谷氨酰转移酶（r-GT)测定试剂盒（IFCC 法）	438ml R1:6*57ml R2:3*32ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由 Tris 缓冲液、双甘氨肽组成:b）R2：由 L-Y-谷氢酰-3-羧基-4-苯基重氮酸组成.该试剂盒采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清中 Y-谷氨酰转移酶的活力。
1-19	乳酸脱氢酶（LDH)测定试剂盒（IFCC 法）	216ml R1:4*42ml R2:4*12ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由 Good”s 缓冲液、L-乳酸组成:b）R2:由 NAD+组成。该试剂盒采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中乳酸脱氢酶的活力。
1-20	总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法）	244ml R1:4*45ml R2:2*32ml S:1*1.5ml	由 R1、R2、校准品组成。a）R1:由β-硫代烟酰胺腺嘌呤二核苷酸氧化型、Good”s 缓冲液组成;b）R2:由β-烟酰胺腺嘌 呤二核苷酸还原型、3α-羟甾醇脱氢酶、Good”s 缓冲液组成;c）校准品:胆汁酸溶液。该试剂盒采用循环酶法，用于体外定量测定人血清中总胆汁酸的含量。
1-21	胱抑素 C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	104ml R1:2*40ml R2:2*12ml S：5*0.5ml	R1：缓冲液 100 mmol/L，氯化钠 100 mmol/L，R2： 缓冲液 50 mmol/L，胱押素 C 抗体包被的胶乳悬浮物适量，校准品：胱押素 C 溶液。该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中胱抑素 C 的浓度。
1-22	β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	R1:2*40ml+R2:2*12ml+校准品（血清测定）：5*0.5ml	R1:缓冲液 25 mmol/L，氯化钠 150 mmol/LR2:缓冲液 100 mmol/L，β2-微球蛋白抗体包被的胶乳悬浮物适量 校准品:β2-微球蛋白溶液。该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或尿液中β2-微球蛋白的浓度。
1-23	碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（AMP 缓冲液法）	444ml R1:6*58ML	由 R1、R2 组成。a）R1:由 AMP 缓冲液、乙酸镁、硫酸锌组成;b）R2:由磷酸对硝基酚组成。＊AMP:2-氨基-2-甲基-1-丙醇。该试剂盒采用 AMP 缓冲液法，用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶的活力。

1-24	a-羟丁酸脱氢酶（a-HBDH)测定试剂盒（DGKC 法）	216ml R1:4*42ml R2:4*12ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由 Tris 缓冲液、α-匪丁酸组成;b）R2:由 Tris 缓冲液、NADH 组成。该试剂盒采用 DGKC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中 α-羟丁酸脱氢酶的活力。
1-25	肌酸激酶同工酶（CK-MB)测定试剂盒（免疫抑制法）	162ml R1:3*42ml R2:3*12ml	由 R1 、 R2 组成。 a ）R1 ：由咪唑缓冲液、葡萄糖 、 N 一乙酰半胱氨酸（NAC）、乙酸镁、EDTA、NADP、AMP、已糖激酶、羊抗人多克隆抗体组成：b）R2：由磷酸肌酸、ADP、G-6-PDH 组成。该试剂盒采用免疫抑制法，用于体外定量测定人血清中肌酸激酶 MB 型同工酶的活力。
1-26	肌酸激酶（CK)测定试剂盒（IFCC 法）	162ml R1:3*42ml R2:3*12ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由咪唑缓冲液、葡萄糖、N-乙酰半胱氨酸（NAC）、乙酸镁、EDTA、NADP、已糖激酶组成;b）R2:由磷酸肌酸、ADP、G-6-PDH 组成。该试剂盒采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶的活力。
1-27	镁（Me）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）	180ml R：4*45ml	由 R、校准品组成。a）R:由乙醇胺缓冲液、乙二醇醚二胺四乙酸、二甲苯胺蓝、表面活性剂组成；b）校准品：镁溶液。该试剂盒采用二甲苯胺蓝法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中镁的含量。
1-28	铁(Fe)测定试剂盒(比色法)	180ml R1:4*37ml R2:2*16ml S:1*1.5ml	R1：柠檬酸 230 mmol/L，抗坏血酸 150 mmol/L，硫脲 145mmol/L，表面活性剂 适量：R2:Ferrozine 10 mmol/L，防腐剂 适量；校准品：硫酸高铁铵溶液。该试剂盒采用比色法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中总铁的含量。
1-29	钙（Ca）测定试剂盒（偶氮肿 III 法）	180ml R:4*45ml	由 R、校准品组成。a）R:由磷酸盐缓冲液、8-羟基喹啉-5-磺酸、偶氮肿田组成；b）校准品：钙溶液。该试剂盒采用偶氮肿III法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中钙的含量。

1-30	同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法）1	180ml R1:4*34ml R2:4*11ml 校准品： 5*1.0ml	R1：S-腺苷甲硫氨酸（SAM）0.1mmol/L；NADH 0.2mmol/L；三（2 羧乙基）膦氯化氢（TCEP）0.5mmol/L；α-酮戊二酸 5.0mmol/L:R2：谷氨酸脱氢鸥（GLDIHL）10.0KU/L；S-腺苷同型半胱氨酸(SAH)水解酶（SAHase）3.0 KU/L；腺苷脱氮酶（ADA）5.0KU/L；HCY 甲基转移鸥（HMTase）5.0KU/L；校准品：人血清。该试剂盒采用酶循环法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中同型半胱氨酸的含量。
1-31	葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）	438ml R1:6*57ml R2:3*32ml	由试剂 1（R1）和试剂 2（R2）和校准品组成。试剂 1（R1）：磷酸盐缓冲液、抗坏血酸氧化碑、葡萄糖氧化酶；试剂 2（R2）：碳酸盐缓冲液、过氧化物酶、4-复基安咎比林、对羟甚苯甲酸钠：校准品：葡萄糖溶液。本试剂盒采用葡萄糖氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中葡萄糖的含量。
1-32	脂蛋白（a）[LP(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	216ml （R1:4*42ml R2:4*12ml）	试剂 1（R1）：Good”s 缓冲液，防腐剂；试剂 2（R2）：兔抗人脂蛋白(a)抗体胶乳颗粒，防腐剂；校准品（Cal）：人血清基质的液体。用于体外定量测定人血清中的脂蛋白（a）的含量。
1-33	载脂蛋白 B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	171ml R1:3*42ml R2:3*15ml	由 R1、R2、校准品组成。a）R1:由磷酸盐缓冲液、PEG 组成;b）R2:由磷酸盐缓冲液、羊抗人 ApoB 抗体组成;c）校准品: 载脂蛋白 B 溶液。该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白 B 的含量。
1-34	载脂蛋白 A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	171ml R1:3*42ml R2:3*15ml	由 R1、R2、校准品组成。a）R1:由磷酸盐缓冲液、PEG 组成;b）R2:由磷酸盐缓冲液、羊抗人 ApoA1 抗体组成;c）校准 品:载脂蛋白 A1 溶液。该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白 A1 的含量。

1-35	甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法）	360ml R6*60ml	由 R、校准品组成。a）R:由磷酸盐缓冲液、4-氯酚、ATP、镁离子、4-氨基安昔比林（4-AAP）、甘油激确（GK）、过氧化物鸥（POD）、脂蛋白酯酶（Lipase）、甘油-3-磷酸氧化篮（GPO）组成:b）校准品:甘油三酯溶液.该试剂盒采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清中甘油三酯的含量。
1-36	总胆固醇（TC）测定试剂盒（氧化酶法）	360ml R:6*60ml	由 R、校准品组成。a）R：由磷酸盐缓冲液、酚、4-氦基安替比林、胆固醇酯酶（CHE）、胆固醇氧化酶（CHO）、过氧化物酶（POD）组成：b)校准品：胆固醇溶液。该试剂盒采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清中总胆固醇的含量。
1-37	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)测定试剂盒（直接法）	316ml R1:4*58ml R2:2*42ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由 Good”s 缓冲液、胆固醇酯酶（CHE）、胆固醇氧化酶（CHO）、过氧化氢酶、TOOS 组成;b）R2:由 Good”s 缓冲液、4-氦基安替比林、过氧化物酶（POD）组成。该试剂盒采用直接法，用于体外定量测定人血清或血浆中低密度脂蛋白胆固醇的含量。
1-38	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)测定试剂盒（直接法）	316ml R1:4*58ml R2:2*42ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由 Good”s 缓冲液、理固胖能酶（CHIE）、胆固胖氧化酶（CIO）、过氧化氢酶、N-（2-羟基-3-丙破基）-3、5-二甲氧基苯胺（HDAOS）组成:b）R2:由 Good”s 缓冲液、4-氦基安替比林、过氧化物碑、表面活性剂组成。该试剂盒采用直接法，用于体外定量测定人血清中高密度脂蛋白胆固醇的含量。

1-39	尿素（UREA）测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氢酶法）	444mlR1:6*58ml R2:3*32ml	由 R1、R2、校准品组成。a）R1：由 Tris 缓冲液、ADP、脲酶、谷氨酸脱氢酶组成；b）R2：由 NADH、α-酮戊二酸组成；c)校准品：尿素溶液。该试剂食采用紫外-谷氢酸脱氢酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素（尿素氮）的含量。
1-40	肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）	320ml（R1:4*59ml R2:2*42ml）	由 R1、R2、校准品组成。a)R1：由肌酸脒基水解酶、肌氨酸氧化鸥、抗坏血酸氧化酶、过氧化氧酶、ESPMT 组成；b）R2：由肌酐胺基水解酶、过氢化物酶、4-复基安替比林（4-APP）组成；~)校准品：肌酐溶液。该试剂盒采用肌氢酸氧化酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量。
1-41	前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	106ml (R1:2*38ml R2:2*15ml)	由 R1、R2、校准品组成。a）R1：由 Tris-HCL 缓冲液、氯化钠、PEG 组成；b）R2：由 Tris-HCL 缓冲液、羊抗人前白蛋白 抗体组成：~)校准品：前白蛋白溶液.该试剂盒采用免疫透射比注法，用于体外定量测定人血清中前白蛋白的含量。
1-42	直接胆红素（D-biL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）	296ml R1:4*58ml R2:2*32ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由酒石酸盐缓冲液组成；b)R2：由磷酸盐缓冲液、偏钒酸盐组成。该试剂盒采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清中直接胆红素的含量。
1-43	总胆红素（T-biL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）	296ml R1:4*58ml R2:2*32ml	由 R1、R2 组成。a）R1：由枸橼酸盐缓冲液、表面活性剂组成：b)R2：由磷酸盐缓冲液、偏钒酸盐组成.该试剂盒采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清中总胆红素的含量。
1-44	白蛋白（ALB）测定试剂盒（澳甲酚绿法）	360ml R:6*60ml	由 R、校准品组成。a）R:由柠檬酸盐缓冲液、澳甲酚绿（BCG）、表面活性剂组成；b）校准品：白蛋白溶液。该试剂盒采用澳甲酚绿法，用于体外定量测定人血清或血浆中白蛋白的含量。

1-45	天门冬氨酸氨基转移酶（AST)测定试剂盒（IFCC 法）	438ml（R1:6*57ml R2:3*32ml）	由 R1、R2 组成。a）R1:由 Tris 缓冲液、L-天门冬氨酸、苹果酸脱氢酶（MDH）、乳酸脱氢酶、NADH 组成;b）R2:由α-酮戊二酸、NADH 组成。该试剂盒采用 IFCC 法、用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶的活力。
1-46	丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC 法）	438ml（R1：6*57ml R2：3*32ml）	由 RI 和 R2 组成。a）RI:由 Tris 缓冲液.L-丙氮酸、乳酸脱氢酶（LDH）和 NADH 组成：b）R2：由α-酮戊二酸、NADH 组成。预期用途：该试剂盒采用 IFCC 法。用于体外定量测定人血清或肝素血浆中丙氨酸氮基转移碑的活力。该试剂盒采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中丙氨酸氨基转移酶的活力。
1-47	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC 法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	1、采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中丙氨酸氨基转移酶的活力。临床上用于辅助评价肝功能。 2、未开启的试剂盒在 2℃～8℃保存有效期为一年。试剂开瓶后应避光保存，在 2℃～8℃可稳定 28 天。试剂不可冰冻。
1-48	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC 法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶的活力
1-49	碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP 缓冲液法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用 AMP 缓冲液法，用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶的活力。
1-50	γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC 法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	1、采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清中γ-谷氨酰转移酶的活力。 2、未开启的试剂盒在 2℃～8℃保存有效期为 18 个月。试剂开瓶后应避光保存，在 2℃～8℃可稳定 30 天。试剂不可冰冻。
1-51	乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC 法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中乳酸脱氢酶的活力

1-52	白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法)	160mL:R:4×40mL	1、采用溴甲酚绿法，用于体外定量测定人血清或血浆中白蛋白的含量。临床上用于评价肝脏功能及营养评估。 2、未开启的试剂盒在2℃～8℃保存有效期为18个月。试剂开瓶后应避光保存，在2℃～8℃可稳定28天。试剂不可冰冻。
1-53	总蛋白(TP)测定试剂盒（双缩脲法）	196mL：R1:4x38mL+R2:4x11mL	采用双缩脲法，用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量
1-54	尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用尿酸酶-过氧化物酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿酸的含量。临床上用于高尿酸血症的辅助诊断
1-55	尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用紫外-谷氨酸脱氢酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素（尿素氮）的含量。临床上作为肾功能的评价指标
1-56	总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清或血浆中总胆红素的含量。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断
1-57	直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清或血浆中直接胆红素的含量。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断
1-58	总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法)	72mL：R1:2×27mL，R2:1×18mL+校准品:1×1.5mL	采用循环酶法，用于体外定量测定人血清中总胆汁酸的含量，临床上用于肝胆系统疾病的辅助诊断
1-59	总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法)	160mL：R:4×40mL	采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中总胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症的辅助诊断
1-60	甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法)	160mL：R:4×40mL	采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中甘油三酯的含量
1-61	肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)	72mL:R1:2×27mL,R2:1×18mL	采用肌氨酸氧化酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量，临床上作为肾功能的评价指标
1-62	肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC 法)	88mL:R1:2×35mL,R2:1×18mL	采用IFCC法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶的活力

1-63	肌酸激酶 MB 型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法)	88mL:R1:2×35mL,R2:1×18mL	采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶的活力。
1-64	镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法)	160mL：R:4×40mL	采用二甲苯胺蓝法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中镁的含量，临床上用于镁代谢紊乱的辅助诊断
1-65	无机磷（P)测定试剂盒（磷钼酸法）	164ml：R1:4x30ml+R2:4x11ml	采用磷钼酸法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中无机磷的含量，临床上用于磷代谢紊乱的辅助诊断
1-66	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法)	54mL：R1:1×40mL，R2:1×14mL	采用直接法，用于体外定量测定人血清或血浆中高密度脂蛋白胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断
1-67	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法)	54mL：R1:1×40mL，R2:1×14mL	采用直接法，用于体外定量测定人血清或血浆中低密度脂蛋白胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断
1-68	载脂蛋白 A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	47mL：R1:1×35mL，R2:1×12mL	采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白 A1 的含量，临床上用于评价心血管疾病风险
1-69	载脂蛋白 B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	47mL：R1:1×35mL，R2:1×12mL	采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白 B 的含量，临床上用于评价心血管疾病风险
1-70	脂蛋白(a)[Lp(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	30mL：R1:1×23mL+R2:1×7mL	采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清中脂蛋白（a）的含量，临床上用于评价心血管疾病风险
1-71	前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	55mL：R1:1×40mL+R2:1×15mL+校准品:5×0.5mL	采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中前白蛋白的含量
1-72	α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法)	48mL：R1:1×38mL+R2:1×10mL	1、采用连续监测法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力。 2、未开启的试剂盒在 2℃～8℃保存有效期为 24 个月。试剂开瓶后应避光保存，在 2℃～8℃可稳定 35 天。试剂不可冰冻。

1-73	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC 法)	176mL：R1:4×35mL+R2:2×18mL	1、采用 DGKC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中α-羟丁酸脱氢酶的活力，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 2、未开启的试剂盒在 2℃～8℃保存有效期为 18 个月。试剂开瓶后应避光保存，在 2℃～8℃可稳定 28 天。试剂不可冰冻。
1-74	葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)	176mL：R1:4×35mL+R2:2×18mL	采用葡萄糖氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中葡萄糖的含量。临床上用于反映血糖水平
1-75	铁(Fe)测定试剂盒(比色法)	96mL：R1:2×40mL+R2:1×16mL+校准品:1×1.5mL	采用比色法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中总铁的含量，临床上用于贫血的辅助诊断
1-76	转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	R1：1×45mL R2：1×7mL Cal：5×1mL	采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的含量
1-77	胱抑素 C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	52mL：R1:1×40mL+R2:1×12mL+校准品:5×0.5mL	采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中胱抑素 C 的浓度
1-78	β2-微球蛋白(β2-MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	52mL:R1:1×40mL+R2:1×12mL+校准品(血清测定):5×0.5mL	1、采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中β2-微球蛋白的浓度。临床上用于监测近端肾小管的功能。 2、未开启的试剂盒在 2℃～8℃保存有效期为 18 个月。试剂开瓶后应避光保存，在 2℃～8℃可稳定 28 天，试剂不可冰冻。
1-79	同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法)2	33mL:R1:1×25mL+R2:1×8mL+校准品:5×1mL	采用酶循环法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中同型半胱氨酸的含量
1-80	肌酸激酶同工酶校准品	3×1mL	与迈瑞 BS 系列生化分析仪和试剂配套使用，供对人血清样本中肌酸激酶同工酶（CK-MB）活性测定时的校准，以保证 BS 系列测定结果的准确性，仅适用于体外诊断
1-81	麦康凯琼脂培养基	90mm 10 块/包	用于肠道致病菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。
1-82	营养琼脂培养基	90mm 10 块/包	用于细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用

1-83	革兰氏染色液（快速法）	4×250mL	用于细菌或真菌的涂片染色
1-84	嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基	嗜血型，90mm 10 块/包	用于嗜血杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
1-85	哥伦比亚血琼脂培养基	90mm 10 块/包	用于一般细菌、苛养菌的分离培养和细菌溶血试验，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。
1-86	沙门志贺（SS）琼脂培养基	90mm 10 块/包	用于肠道菌的培养、分离和鉴定。
1-87	复方中和增菌培养基	10ml*20 支/盒	复方中和增菌培养基主要用于含有复方消毒剂样品的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
1-88	微生物药敏试纸（扩散法<K-B 法>）	20 片/瓶	用于体外抗微生物药物敏感性试验
1-89	抗酸染色液（冷染法）	4×250mL	用于分枝杆菌、诺卡菌等抗酸杆菌制片染色
1-90	专用油镜油	4×20mL	浅黄色透明油性液体
1-91	沙门氏菌属诊断血清	1mL（A-F 多价）	临床上用于通过凝集试验以诊断沙门氏菌
1-92	志贺氏菌属诊断血清（四种多价）	1mL	临床上用于诊断志贺氏菌属各型菌种
1-93	微生物(肠杆菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	10 人份/盒	供进行临床致病菌肠杆菌科和部分氧化酶阴性革兰氏阴性杆菌的鉴定和抗菌药物 MIC 的半定量分析
1-94	微生物(非发酵菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	10 人份/盒	用于非发酵菌属的鉴定和抗菌药物 MIC 的半定量分析
1-95	微生物(葡萄球菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	10 人份/盒	用于葡萄球菌属的鉴定和抗菌药物 MIC 的半定量分析
1-96	微生物(链/肠球菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	10 人份/盒	用于链球菌属和肠球菌属的鉴定和抗菌药物 MIC 的半定量分析
1-97	微生物(真菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/浊法)	10 人份/盒	用于真菌的鉴定和抗菌药物 MIC 的半定量分析
1-98	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	I 型需痒培养瓶，25 人份/箱	用于临床菌血症、败血症病人血液及无菌体液标本的需/厌氧菌检测
1-99	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	Ⅱ型厌痒培养瓶，25 人份/箱	用于临床菌血症、败血症病人血液及无菌体液标本的需/厌氧菌检测
1-100	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	Ⅲ型需痒儿童培养瓶，25 人份/箱	用于临床菌血症、败血症病人血液及无菌体液标本的需/厌氧菌检测
1-101	复方中和增菌培养基	9ml*20 支/盒	复方中和增菌培养基主要用于含有复方消毒剂样品的增菌培

			养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
1-102	醛类中和增菌培养基	50ml*10	本产品主要用于含有醛类消毒剂样品的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
1-103	一次性灭菌规格板	5cm*5cm*100	需与支持医院级消毒标准的采样设备配套使用，确保采样过程的无菌性和准确性
1-104	样本收集器	2 只/袋*5/箱	主要用于医疗检测前的样本采集与传输
1-105	一次性庆大霉素琼脂培养基	90mm	供霍乱弧菌的分离培养。
1-106	0139 霍乱弧菌诊断血清	1ml	鉴定 0139 群霍乱弧菌、确诊霍乱、疫情监测。
1-107	01 群霍乱弧菌诊断血清	1ml	鉴定 01 群霍乱弧菌、分型、确诊霍乱、疫情监测。
1-108	碱性蛋白胨水培养基	10ml/支	用于霍乱弧菌增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。
1-109	巴氏染色液 EA-36	1 盒/盒（3*250ml）	用于对脱落细胞的组织细胞学染色
1-110	针清洗液	20mL×6	能有效去除针头、进样器、阀及管路系统中的血细胞残留物、蛋白质、油脂及其他污垢，防止交叉污染并确保后续检测准确性

第2包

品目号	品目名称	参数	规格	型号
2-1	HAV IgM 质控品	用于质量控制，监控检测系统稳定性	0.5ml	/
2-2	电极清洁液(蛋白酶)	仅限配套电解质分析仪的电极清洁，对电极表面的蛋白质类污染物有明显去除效果，使用后电极响应恢复良好	25mg/瓶×5 瓶、5mL/瓶×1 瓶、塑料滴管 1 支	/
2-3	糖化血红蛋白校准品	全血中糖化血红蛋白测定校准，以保证测定结果的准确性	CAL-1：2mL×1 CAL-2：2mL×1	CAL
2-4	血细胞分析用溶血剂	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定	M-60LH(1L×4)	/
2-5	血细胞分析用溶血剂	用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-60LD(4L×1)	/
2-6	血细胞分析用溶血剂	用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-60LN(4L×1)	/
2-7	血细胞分析用染色液	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数	M-60FD(48mL×1)	/
2-8	血细胞分析用染色液	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数	M-60FN(48mL×1）	/
2-9	样本稀释液	可用于本公司体液分析平台的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测	KU-R02-3，20L/箱	KU-R02-3
2-10	血细胞分析仪用质控物（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BC 系列五分类血细胞分析仪的质控，以监	BC-5D，高值：3mL×1	BC-5D

		控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度		
2-11	C-反应蛋白（CRP）校准品	该校准品对人全血中C-反应蛋白检测项目进行校准。	5×0.5mL，校准品包含 a、b、c、d、e 五个浓度水平	/
2-12	甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）	用于体外定性检测人鼻咽拭子和口咽拭子样本中的甲型和乙型流感病毒抗原。	20 人份/盒	/
2-13	糖化血红蛋白质控品	全血中糖化血红蛋白测定的质控，以监控和评价检测结果的精密度	CRL-1：2mL×1 CRL-2：2mL×1	CRL
2-14	待测物清洗液	用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗，以便后续检测的仪器平台通用。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗	URIT D16，35mL/瓶	URIT D16
2-15	N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（干式免疫荧光法）	适用于体外定量检测人血清 血浆或全血中 nT-ProBNP 的含量试剂盒在常温条件下避光 密封保存 有效期 18 个月	25 人份/盒	/
2-16	降钙素原检测试剂盒（干式免疫荧光法）	适用于体外定量检测人血清 血浆或全血中 PCT 的含量 试剂盒在常温条件下避光 密封保存 有效期 18 个月	25 人份/盒	/
2-17	肺炎支原体 IgM 抗体、肺炎衣原体 IgM 抗体、呼吸道合胞病毒 IgM 抗体、腺病毒 IgM 抗体、柯萨奇病毒 B 组 IgM 抗体联合检测试剂盒（胶体金法）	用于体外检测肺炎支原体 IgM 抗体、肺炎衣原体 IgM 抗体、呼吸道合胞病毒 IgM 抗体、腺病毒 IgM 抗体、柯萨奇病毒 B 组 IgM 抗体阴阳性 试剂盒常 温 避光密封贮存（10°C~30°C），有效期 18 个	40 人份/盒	/
2-18	肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白/肌红蛋白三合一检	适用于体外定量检测人血清 血浆或全血中 ctni ck-mb myo 的含量 试剂盒在	25 人份/盒	/

	测试剂盒（干式免疫荧光法）	常温条件下　避光密封保存　有效期 18 个月		
2-19	纤维蛋白（原)降解产物(FDP)质控品	质控品与试剂盒配套使用，对免疫比浊法测试纤维蛋白(原)降解产物(FDP)项目进行室内质量控制	高值质控品：10×1mL	/
2-20	纤维蛋白（原)降解产物(FDP)质控品	质控品与试剂盒配套使用，对免疫比浊法测试纤维蛋白(原)降解产物(FDP)项目进行室内质量控制	低值质控品：10×1mL	/
2-21	纤维蛋白(原)降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法）	用于体外定量测定人血浆中纤维蛋白（原）降解产物 FDP 的含量	试剂 1：7×2mL，试剂 2：7×2mL	/
2-22	钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法)	用于体外定性检测人粪便样本中钙卫蛋白（Faecal Calprotectin, FC），适用于肠道炎症性疾病的辅助诊断	型号 I:10 人份/袋	I
2-23	糖化血红蛋白分析用洗脱液 1	与糖化血红蛋白分析系统配套使用，用于检测全血中糖化血红蛋白的含量	A：900mL×4	/
2-24	糖化血红蛋白分析用洗脱液 2	与糖化血红蛋白分析系统配套使用，用于检测全血中糖化血红蛋白的含量	B：100mL×2	/
2-25	糖化血红蛋白溶血剂　Hemolysis Solution	用于进行糖化血红蛋白检测时的血液样本前处理。	2L×3	/
2-26	纤维蛋白（原）降解产物（FDP）校准品	校准品与凝血测试仪及试剂配套使用，用于纤维蛋白（原）降解产物（FDP）检测项目的系统校准	12×1mL	/
2-27	XLC(X1)清洗液	本清洗液具有清除血液残留及表面张力、清除蛋白脂类沉积物质的功能，用于仪器管路及加样针的清洗	包装规格：3 桶×5L/箱	/
2-28	XLC(X2)清洗液	本清洗液具有清除血液残留、蛋白脂类沉积物质的功能，用于	包装规格：60ml×10	/

		仪器管路及加样针的清洗		
2-29	D-二聚体质控品	质控品与试剂盒配套使用，对免疫比浊法测试 D-二聚体项目进行室内质量控制。	高值质控品：10×1mL	/
2-30	D-二聚体校准品	校准品与凝血测试仪及试剂配套使用，用于 D-二聚体检测项目的系统校准。	12×1mL	/
2-31	凝血质控品 1	质控品与试剂盒配套使用，对凝固法测试 PT、APTT、FIB、和 TT 项目的检测进行室内质量控制	正常：10×1mL	/
2-32	凝血质控品 2	质控品与试剂盒配套使用，对凝固法测试 PT、APTT、FIB、和 TT 项目的检测进行室内质量控制	异常：10×1mL	/
2-33	D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）	用于体外定量测定人血浆中 D-二聚体的含量。	试剂 1：4×6mL，试剂 2：4×2mL	/
2-34	D-二聚体质控品	与本公司生产的试剂盒配套使用，对免疫比浊法测试 D-二聚体项目进行室内质量控制。	低值质控品：10×1mL	/
2-35	凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）	用于体外测定人血浆样本中的凝血酶时间	冻干型：凝血酶试剂：6×4mL，复溶液：6×4mL	/
2-36	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法）	用于体外测定人血浆样本中的活化部分凝血活酶时间	液体型：APTT 试剂：6×2mL，氯化钙（CaCl2）溶液：6×2mL	/
2-37	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（CLAUSS 法）	用于体外定量测定人血浆样本中的纤维蛋白原的含量	冻干型：凝血酶试剂：6×2mL，缓冲液：6×4mL	/
2-38	纤维蛋白原（FIB）校准品	本产品与本公司生产的凝血测试仪及试剂配套使用，用于纤维蛋白原（FIB）检测项目的系统校准	10×1mL	/

2-39	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）	用于体外测定人血浆样本中的凝血酶原时间	冻干型：凝血酶原试剂：6×4mL，复溶液：6×4mL	/
2-40	尿液分析试纸条（干化学法）	尿液分析试纸条适用于医疗机构临床检验的筛选试验或辅助诊断。通过此方法对泌尿系统疾病、肝胆疾病、糖尿病、肾病类等疾病进行辅助诊断与疗效观察	URIT 11FA，100条/筒	URIT 11FA
2-41	谷丙转氨酶测试条(干式化学法)	与小型干式生化分析仪配套使用的专用测试条，用于全血、血清或血浆中谷丙转氨酶（ALT）的定量检测	100 人份/盒	/
2-42	尿液分析用鞘液	适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。用于对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。	USS-80，20L	USS-80
2-43	尿液干化学分析质控物	适用于尿液干化学分析系统（含仪器及配套试纸、试剂）的质量控制	UQ-14，NO.Ⅰ：1×8mL NO.Ⅱ：1×8mL NO.Ⅲ：1×8mL	UQ-14
2-44	尿液有形成分分析仪用质控物	主要用于尿液有形成分分析仪的准确性监控	URIT QC 22，聚焦液质控物:8mL	URIT QC 22
2-45	肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂（胶体金法）	用于肺炎支原体近期感染辅助诊断	20 人份/盒	/
2-46	大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）	用于体外定性检测人粪便中的血红蛋白，作辅助诊断用	卡型，20 人份/袋	/
2-47	A 群轮状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）	该产品用于定性检测婴幼儿粪便中的 A 群轮状病毒抗原。	20 人份/盒	/
2-48	粪便隐血（FOB）非定值质控品	本质控品用于本公司生产的大便隐血（FOB）检测试剂的室内质量控制	水平 III-II：6T/瓶，3 瓶/组，10 组/盒	/
2-49	粪便分析仪浓缩清洗液	用于粪便分析仪液路系统强效清洗及日常维护	100mL/瓶	/
2-50	粪便分析仪清洗液	用于粪便分析仪液路系统的清洗	500mL/瓶	/

2-51	阴道炎联合检测试剂盒（干化学酶法）	用于体外定性检测女性阴道分泌物中过氧化氢、白细胞酯酶、碱性磷酸酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、凝固酶、氧化酶、乳酸及 pH 值 11 个生化指标。辅助诊断女性阴道健康状况，包括微生态环境、阴道炎、细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、淋球菌性阴道炎、念珠菌性阴道炎以及需氧菌性阴道炎	40 人份/盒	/
2-52	阴道炎联检质控品	用于女性阴道分泌物中过氧化氢、凝固酶、唾液酸苷酶、碱性磷酸酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、白细胞酯酶、乳酸、氧化酶及 pH 值十一项定性检测项目的质量控制	15 瓶/盒 阴性质控品：1mL/瓶×5 瓶；阳性质控品复溶液：1mL/瓶×5 瓶；阳性质控品冻干粉：1mL/瓶×5 瓶	/
2-53	血气生化试剂包	同理邦仪器的 EDAN 血气生化分析仪（i15、i15A）和血气生化测试卡配套使用，提供参数 pH、pCO2、pO2、Na+、K+、Cl-、Ca++、Glu、Lac 和 Hct 的定标	CP50，50 人份/盒	CP50
2-54	血气生化试剂盒（干式电化学法/交流阻抗法）	血气生化试剂盒（干式电化学法/交流阻抗法）与理邦仪器生产的 i15 系列血气生化分析仪、血气生化试剂包配套使用	BG10，25 人份/盒	BG10
2-55	电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法）	适用于离子选择电极的校正和保养	漂移校正液 A 液 430mL/袋　斜率校正液 B 液 70mL/袋	/
2-56	电极内充液（普通电极用）	用于配套电解质分析仪的普通离子选择电	3mL	/

		极，作为电极内部填充液，以建立稳定的参比电势和导电通路		
2-57	参比液（离子选择电极法）	与电解质分析仪和生化分析仪配套使用，用于为 pH 值、钾、钠、氯、钙、镁、锂离子测定提供参比电位。	10mL/瓶	/
2-58	血细胞分析用稀释液	用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液	DS/(20L×1)	/
2-59	血细胞分析仪用校准物（光学法）	用于深圳迈瑞公司 BC 系列血液细胞分析仪的 WBC、RBC、HGB、MCV/HCT、PLT、ESR 等参数和 BP 系列特定蛋白红细胞沉降率分析仪的 ESR 参数的校准，从而建立测量结果的计量学溯源性	SC-CAL PLUS，3mL×1	SC-CAL PLUS
2-60	血细胞分析仪用质控物 1（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的 ESR 参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度	BC-6D，高值：4.5mL×1	BC-6D
2-61	血细胞分析仪用质控物 2（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的 ESR 参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度	BC-6D，中值：4.5mL×1	BC-6D
2-62	血细胞分析仪用质控物 3（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的 ESR 参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度	BC-6D，低值：4.5mL×1	BC-6D

2-63	超敏 C 反应蛋白（hs—CRP）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）	采用乳胶增强免疫散射比浊法，用于检测人全血样本中 C 反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险	2×100 人份	/
2-64	血细胞分析用溶血剂 1	用于血细胞分析前破坏红细胞	200mL×1	/
2-65	血细胞分析用溶血剂 2	M-5LEO(Ⅰ)与 M-5LEO(Ⅱ) 溶血剂配合使用，用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-5LEO(I)(1L)	/
2-66	血细胞分析用溶血剂 3	M-5LEO(Ⅱ)与 M-5LEO(Ⅰ) 溶血剂配合使用，用于血细胞分析时维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-5LEO(II)(500mL)	/
2-67	血细胞分析用溶血剂 4	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定	M-53LH/(500mL×4)	/
2-68	血细胞分析用溶血剂 5	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定	M-53LH/(1L×4)	/
2-69	血细胞分析仪用质控物 4（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BC 系列五分类血细胞分析仪的质控，以监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度	BC-5D，中值：3mL×1	BC-5D
2-70	血细胞分析仪用质控物 5（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BC 系列五分类血细胞分析仪的质控，以监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度	BC-5D，低值：3mL×1	BC-5D

2-71	血细胞分析用溶血剂 6	用于血细胞分析前破坏红细胞	LC，200mL×1	/
2-72	超敏 C 反应蛋白（hS-CRP)测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）	该试剂盒采用乳胶增强免疫散射比浊法，用于检测人体样本中 C 反应蛋白的含量，临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险	50mL R：2×25mL	/
2-73	血细胞分析用溶血剂 7	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定	M-68P LH(1L×4)	/
2-74	血细胞分析用溶血剂 8	用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-68P LD(4L×1)	/
2-75	血细胞分析用染色液 1	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数	M-68P FD(48mL×1)	/
2-76	探头清洁液	探头清洁液用于定期清洁仪器	50mL×1	/
2-77	血细胞分析用溶血剂 9	用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-68P LN(4L×1)	/
2-78	血细胞分析用染色液 2	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数	M-68P FN(48mL×1）	/
2-79	HBeAg 标准物质 4NCU	用于 HBeAg 试剂注册检验、方法学评价、室内质控、临界值验证	0.5ml	/
2-80	HBsAg 标准物质 4IU	用于 HBsAg 体外诊断试剂的性能评价、临界阳性验证、检测系统量值溯源、方法比对、实验室质量评价	0.5ml	/

2-81	HEV IgM 标准物质	人血清基质 HEV IgM 抗体标准物质，用于戊肝 IgM 体外诊断试剂性能评价、临界阳性检出能力验证、方法比对、实验室质量评价、室内质控	0.5ml	/
2-82	RhD（IgM）血型定型试剂	用于人 EDTA 抗凝全血红细胞 RhD 抗原直接凝集法定型；用于临床输血前 RhD 血型鉴定；仅用于体外诊断。	10ml	/
2-83	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	本产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒(HCV)抗体。	40T	/
2-84	甲型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）	本产品用于体外定性检测待测人静脉全血、血清或血浆样品的甲型肝炎病毒 IgM 抗体.	20T	/
2-85	抗 HBcAb 标准物质 2IU	用于 HBcAb 体外诊断试剂临界阳性检出能力验证、方法学比对、检测系统量值溯源、实验室质量评价	0.5ml	/
2-86	抗 HBeAb 标准物质 8NCU	用于 HBeAb 体外诊断试剂阳性水平性能验证、检测系统量值溯源、实验室质量评价、试剂注册检验评价	0.5ml	/
2-87	抗 HCV 标准物质 8NCU	用于抗 HCV 体外诊断试剂阳性水平性能验证、检测系统量值溯源、实验室质量评价、试剂注册检验评价	0.5ml	/
2-88	抗 HIV-I 标准物质	用于抗 HIV-1 体外诊断试剂检出能力验证、检测系统量值溯源、实验室质量评价、试剂注册检验评价	1ml	/
2-89	抗 TP 标准物质 80mIU/ml	用于抗 TP 体外诊断试剂检出能力验证、检测系统量值溯源、实验室质量评价、试剂注册检验评价	0.5ml	/

2-90	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）	用于体外定性检测人血清、血浆或全血中的梅毒螺旋体抗体。	10 人份/盒	/
2-91	人类免疫缺陷病毒（HIV1+2 型）抗体检测试剂盒（胶体金法）	用于体外定性检测人血清、血浆或全血样品中的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2 型）抗体。	10 人份/盒	/
2-92	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(乳胶法)	用于体外定性检测人体血清、血浆样本中的人类免疫缺陷病毒 1 型抗体(HIV-1)和 2 型抗体(HIV-2)。	40T/盒	/
2-93	抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定试剂盒(胶乳凝集法)	供医疗机构用于体外定性或半定量测定人血清中抗链球菌溶血素“O”，作辅助诊断用。	胶乳液：5mL×1、阳性对照：0.5mL×1、阴性对照：0.5mL×1	胶乳液:5ml×1、阳性对照:0.5ml×1、阴性对照:0.5ml×1
2-94	类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳凝集法)	供医疗机构用于体外定性或半定量测定人血清中类风湿因子，作辅助诊断用。	胶乳液：5mL×1、阳性对照：0.5mL×1、阴性对照：0.5mL×1	胶乳液:5ml×1、阳性对照:0.5ml×1、阴性对照:0.5ml×1
2-95	C-反应蛋白质控品	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，供对人全血样本中 C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制。	两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL 每个浓度各 3 支（×3）	/
2-96	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸	用于体外定性检测人尿液中人绒毛膜促性腺激素(hCG)的含量。	100T	/
2-97	戊型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）	本产品用于体外定性检测待测人静脉全血、血清或血浆样品的戊型肝炎病毒 IgM 抗体.	20T	/
2-98	乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e 抗原、e 抗体、核心抗体检测试剂盒（乳胶法）HBV	用于体外定性检测人血清、血浆样本中的乙型肝炎病毒标志物，包括乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、表面抗	25 人份/盒	/

		体（HBsAb）、e 抗原（HBeAg）、e 抗体（HBeAb）和核心抗体（HBcAb）		
2-99	阴性质控品（A）	用于各类肝炎、HIV、梅毒等传染病血清学抗体 / 抗原检测试验的室内质量控制；用于监控检测体系的本底、非特异性反应，识别假阳性	0.5ml	/
2-100	电极活化液	用于电解质分析仪离子电极清洗	110ml	/
2-101	清洗液 C	用于电解质分析仪管路清洗	110ml	/
2-102	血细胞分析用稀释液	用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液	M-5D/(20L*1)	/
2-103	多项目尿液化学分析控制品	用于干化学尿液试条和干化学尿液分析仪的质量控制	1 盒/盒(12 瓶/盒)	/
2-104	尿液分析试纸条	用于人体尿液中十四项化学指标的半定量分析	1 盒/盒(100 人份/盒)	/
2-105	尿液有形成分分析仪试剂包	用于检测过程中反应体系的清洗，	清洗液 I:2L;清洗液 II:400ml;缓冲液:400ml	/
2-106	尿液有形成分分析仪质控物	主要用于检测尿液有形成分分析仪计数的准确性和灵敏度	10ml×28 支	10ml×28 支
2-107	微量白蛋白（mALB）质控品	用于微量白蛋白项目检测时的室内质量控制	2×0.5mL/盒（每个规格包含水平 1、水平 2 两种不同浓度）	/
2-108	微量白蛋白（mALB）测定试剂盒（散射比浊法）	用于体外定量测定人体尿液样本中的微量白蛋白（mALB）含量。临床上用于肾脏疾病的辅助诊断	50 测试/盒	/
2-109	微量白蛋白（mALB）校准品	用于临床检验中微量白蛋白测量系统的校准	2×0.5mL/盒（每个规格包含水平 1、水平 2 两种不同浓度）	/

2-110	肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）	用于体外定量测定人体尿液样本中肌酐的含量，临床上主要作为肾功能的评价指标之一	50 测试/盒	/
2-111	肌酐（CREA）校准品	用于临床检验中肌酐测量系统的校准	2×0.5mL/盒（每个规格包含水平 1、水平 2 两种不同浓度）	/
2-112	肌酐（CREA）质控品	用于肌酐项目检测时的室内质量控制	2×0.5mL/盒（每个规格包含水平 1、水平 2 两种不同浓度）	/
2-113	待测物清洗液	用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗、起到纯化待测物以便后续检测的比浊仪器平台通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗	NP2，1×5.0L	/
2-114	胃幽门螺杆菌检测试剂盒（脲酶法）	1、幽门螺旋杆菌 快速检测 2、常温保存试剂	120 人份/盒	120 人份/盒
2-115	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒	新型冠状病毒抗原检测	B 型	/

第3包

品目号	品目名称	参数	规格
3-1	离子清洗液	用途：用于 LFC 清洁	100ml
3-2	吸入性及食物性过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒（免疫印迹法）	用途：用于体外半定量检测人血清样本中吸入性及食物性过敏原特异性 IgE 抗体含量。	24 人份/盒
3-3	抗核抗体谱（ANA）检测试剂盒（免疫印迹法）	用途：用于体外定性检测人血清中抗核抗体谱相关自身抗体含量	24 人份/盒
3-4	系统清洗液	用途：作为系统水桶中的纯化水的添加液使用	500ml
3-5	管路清洗液	用途：用于管路的清洗。	6×380 ml
3-6	清洗液	用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。	6×380 ml
3-7	25-羟基维生素 D（25-Hydroxyvitamin D）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中 25-羟基维生素 D(25-Hlydroxyvitamin D) 的含量。	100 人份/盒
3-8	甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中甲状旁腺素(PTH)的含量。	100 人份/盒
3-9	骨代谢不定值质控品	用途：用于体外诊断试剂实验室检测 25-羟基维生素 D(25-Hlydroxyvitamin D)、N-MID 骨钙素(N-MIDOsteocalcin)、甲状旁腺素（PTH)、I 型胶原氨基端延长肽(PINP)、降钙素(CT)、β-胶原特殊序列(β-Crosslaps)的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。	2*3ml/盒
3-10	降钙素（CT）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中降钙素(CT)的含量。	100 人份/盒

3-11	N-MID 骨钙素（N-MID Osteocalcin）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中 N-MID 骨钙素(N-MID Osteocalcin)的含量。	100 人份/盒
3-12	总 I 型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中总 I 型胶原氨基端延长肽(Total-PINP)的含量。 2、储存条件：2-8℃	100 人份/盒
3-13	β-胶原特殊序列测定试剂盒（β-Crosslaps）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中β-胶原特殊序列(β-Crosslaps)的含量。	100 人份/盒

第4包

品目号	品目名称	参数	规格
4-1	样本稀释液	用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测	2×30mL/盒
4-2	促甲状腺素受体抗体校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对促甲状腺素受体抗体（TRAb）检测项目进行校准	C0：4×0.45mL， C1：4×0.40mL， C2：4×0.40mL
4-3	C 肽（C-Peptide)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清、血浆或尿液中 C 肽的含量。临床上用于评价胰岛功能。	2×50 人份/盒
4-4	C 肽校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对 C 肽（C-Peptide）检测项目进行校准，以便定量测定人血清、血浆或（和）尿液中的 C 肽含量。	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-5	胰岛素（Insulin)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清或血浆中胰岛素的含量。临床上用于评价胰岛功能	2×50 人份/盒
4-6	胰岛素校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对胰岛素（Insulin）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或（和）血浆中的胰岛素含量	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-7	癌抗原 CA15-3 校准品	用于 CA15-3 项目检测时的校准。	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-8	癌抗原 CA72-4 校准品	用于体外定量测定人体血清或血浆中癌抗原 CA72-4 的含量。用于胃肠系统等恶性肿瘤的治疗监测，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-9	癌胚抗原（CEA）校准品	用于癌胚抗原项目检测时的校准。	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-10	甲胎蛋白（AFP）校准品	用于甲胎蛋白项目检测时的校准。	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-11	鳞状上皮细胞癌抗原校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对鳞状上皮细胞癌抗原检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的鳞状上皮细胞癌抗原的含量	C0：1×1.2mL， C1：1×1.0mL， C2：1×1.0mL

4-12	人附睾蛋白 4 校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对人附睾蛋白 4 检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的人附睾蛋白 4 的含量	C0：1×1.2mL， C1：1×1.0mL， C2：1×1.0mL
4-13	神经元特异性烯醇化酶校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对神经元特异性烯醇化酶检测项目进行校准，以便定量测定人血清中的神经元特异性烯醇化酶含量	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-14	神经元特异性烯醇化酶质控品 1	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测时的准确性或重复性的质量控制	低值：3×2.0mL
4-15	神经元特异性烯醇化酶质控品 2	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测时的准确性或重复性的质量控制	高值：3×2.0mL
4-16	糖类抗原 242 校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对糖类抗原 242 检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的糖类抗原 242 的含量	C0：1×1.2mL， C1：1×1.0mL， C2：1×1.0mL
4-17	糖类抗原 50 校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对糖类抗原 50 检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的糖类抗原 50 的含量	C0：1×1.2mL， C1：1×1.0mL， C2：1×1.0mL
4-18	糖类抗原 CA19-9 校准品	用于糖类抗原 CA19-9 项目检测时的校准	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-19	胃泌素释放肽前体校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对胃泌素释放肽前体检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的胃泌素释放肽的前体含量	C0：1×1.2mL， C1：1×1.0mL， C2：1×1.0mL
4-20	胃泌素释放肽前体质控品 1	用于对胃泌素释放肽前体检测时的质量控制	低值：3×1.0mL
4-21	胃泌素释放肽前体质控品 2	用于对胃泌素释放肽前体检测时的质量控制	高值：3×1.0mL
4-22	细胞角蛋白 19 片段校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对细胞角蛋白 19 片段检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的细胞角蛋白 19 片段含量	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-23	游离前列腺特异性抗原校准品	用于游离前列腺特异性抗原项目检测时的校准	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL

4-24	肿瘤相关抗原 CA125 校准品	用于肿瘤相关抗原 CA125 检测时的校准	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-25	总前列腺特异性抗原校准品	用于总前列腺特异性抗原项目检测时的校准	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-26	促甲状腺激素（TSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中促甲状腺激素的含量	2×50 人份/盒
4-27	促甲状腺激素校准品	促甲状腺激素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对促甲状腺激素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-28	促甲状腺素受体抗体（TRAb）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清中促甲状腺素受体抗体（TRAb）的含量	2×100 人份/盒
4-29	甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清或血浆中甲状腺球蛋白抗体的含量	2×50 人份/盒
4-30	甲状腺球蛋白抗体校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的甲状腺球蛋白抗体含量	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-31	抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清或血浆中抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量	2×50 人份/盒
4-32	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或（和）血浆中的抗甲状腺过氧化物酶抗体含量	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-33	游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	该试剂盒用于体外定量测定人体血清或血浆中游离甲状腺素（FT4）的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-34	游离甲状腺素校准品	游离甲状腺素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对游离甲状腺素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-35	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	该试剂盒用于体外定量测定人体血清中游离三碘甲状腺原氨酸的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断	2×50 人份/盒

4-36	游离三碘甲状腺原氨酸校准品	游离三碘甲状腺原氨酸校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对游离三碘甲状腺原氨酸检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-37	总甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	该试剂盒用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中总甲状腺素的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-38	总甲状腺素校准品	总甲状腺素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对总甲状腺素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-39	总三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	该试剂盒用于体外定量测定人体血清中总三碘甲状腺原氨酸的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-40	总三碘甲状腺原氨酸校准品	总三碘甲状腺原氨酸校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对总三碘甲状腺原氨酸检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-41	垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中垂体泌乳素的含量，不得用于肿瘤的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-42	垂体泌乳素校准品	垂体泌乳素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对垂体泌乳素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-43	雌二醇（E2）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清中雌二醇的含量	2×50 人份/盒
4-44	雌二醇校准品	雌二醇校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对雌二醇检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-45	促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中促黄体生成素的含量	2×50 人份/盒
4-46	促黄体生成素校准品	促黄体生成素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析系仪，对促黄体生成素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-47	促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中促卵泡生成素的含量	2×50 人份/盒
4-48	促卵泡生成素校准品	促卵泡生成素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对促卵泡生成素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL

4-49	睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	该试剂盒用于体外定量测定人体血清或血浆中总睾酮的含量。临床上用于睾酮水平异常相关疾病的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-50	睾酮校准品	睾酮校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对睾酮检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-51	抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）肝素血浆中抗缪勒管激素（AMH）的含量	2×50 人份/盒
4-52	抗缪勒管激素质控品 1	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。抗缪勒管激素质控品适用检测项目包括抗缪勒管激素（AMH）	高值：3×2.0mL
4-53	抗缪勒管激素质控品 2	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。抗缪勒管激素质控品适用检测项目包括抗缪勒管激素（AMH）	低值：3×2.0ml
4-54	孕酮（PROG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清中孕酮的含量	2×50 人份/盒
4-55	孕酮校准品	孕酮校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对孕酮检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-56	总β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中总β人绒毛膜促性腺激素的含量	2×50 人份/盒
4-57	总β 人绒毛膜促性腺激素校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对总β人绒毛膜促性腺激素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-58	铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中铁蛋白的含量，不得用于肿瘤的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-59	铁蛋白校准品	用于迈瑞 CL-2000i 全自动化学发光免疫分析仪和 CL-2200i 全自动化学发光免疫分析仪，对铁蛋白（FERR）检测项目进行校准	3 瓶：C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-60	叶酸(Folate)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或血浆、红细胞中叶酸的含量。临床上用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断	50 人份/盒

4-61	叶酸校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对叶酸（Folate）检测项目进行校准，以便定量测定人血清、血浆或（和）红细胞中的叶酸（Folate）含量	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-62	维生素 B12(VB12)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或血浆中维生素 B12 的含量，临床上主要用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-63	维生素 B12 校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对维生素 B12（VB12）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的维生素 B12（VB12）的含量	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-64	代谢类复合质控品 1	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。代谢类复合质控品适用检测项目包括铁蛋白（Ferritin）、叶酸（Folate）、维生素 B12（VB12）、总 25-羟基维生素 D（VD-T）、甲状旁腺素（PTH）、降钙素（Calcitonin）	低值：3×2.0mL
4-65	代谢类复合质控品 2	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。代谢类复合质控品适用检测项目包括铁蛋白（Ferritin）、叶酸（Folate）、维生素 B12（VB12）、总 25-羟基维生素 D（VD-T）、甲状旁腺素（PTH）、降钙素（Calcitonin）	高值：3×2.0mL
4-66	多项免疫复合定值质控品	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。多项免疫复合定值质控品适用检测项目包括胰岛素（Insulin）、C 肽（C-Peptide）、皮质醇（Cortisol）、硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）	低值：3×2.0mL
4-67	多项免疫复合定值质控品	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。多项免疫复合定值质控品适用检测项目包括胰岛素（Insulin）、C 肽（C-Peptide）、皮质醇	高值：3×2.0mL

		（Cortisol）、硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）	
4-68	多项肿瘤标志物质控品 1	用于对人附睾蛋白 4、糖类抗原 50、糖类抗原 242、鳞状上皮细胞癌抗原检测时的质量控制	低值：3×2.0mL
4-69	多项肿瘤标志物质控品 2	用于对人附睾蛋白 4、糖类抗原 50、糖类抗原 242、鳞状上皮细胞癌抗原检测时的质量控制	高值：3×2.0mL
4-70	甲状腺功能复合定值质控品 1	甲状腺功能复合定值质控品适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应校准项目检测时的室内质量控制。甲状腺功能复合定值质控品（低值）和甲状腺功能复合定值质控品（高值）适用检测项目包括游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、总三碘甲状腺原氨酸（TT3）、总甲状腺素（TT4）、促甲状腺激素（TSH）、甲状腺球蛋白（Tg）6 个化学发光免疫检测项目	低值：3×5.0mL
4-71	甲状腺功能复合定值质控品 2	甲状腺功能复合定值质控品适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应校准项目检测时的室内质量控制。甲状腺功能复合定值质控品（低值）和甲状腺功能复合定值质控品（高值）适用检测项目包括游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、总三碘甲状腺原氨酸（TT3）、总甲状腺素（TT4）、促甲状腺激素（TSH）、甲状腺球蛋白（Tg）6 个化学发光免疫检测项目	高值：3×5.0mL
4-72	甲状腺相关自身抗体质控品 1	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。甲状腺相关自身抗体质控品适用检测项目包括甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）。	低值：3×2.0mL

4-73	甲状腺相关自身抗体质控品 2	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。甲状腺相关自身抗体质控品适用检测项目包括甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）。	高值：3×2.0mL
4-74	生殖激素类复合定值质控品 1	生殖激素类复合定值质控品适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应检测项目检测时的室内质量控制	低值：3×5.0mL
4-75	生殖激素类复合定值质控品 2	生殖激素类复合定值质控品适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应检测项目检测时的室内质量控制	高值：3×5.0mL
4-76	肿瘤标志物多项质控品 1	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制	低值：3×5.0mL
4-77	肿瘤标志物多项质控品 2	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制	高值：3×5.0mL
4-78	全自动免疫检验系统用底物液	与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测	4×115mL
4-79	清洗液 Wash Buffer	用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液	1×10 L
4-80	针清洗液	能有效去除针头、进样器、阀及管路系统中的血细胞残留物、蛋白质、油脂及其他污垢，防止交叉污染并确保后续检测准确性	20mL×6

第5包

品目号	品目名称	技术需求及参数	规格	型号
5-1	1322 蒸汽灭菌指示胶带	用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测	1322-24mm	/
5-2	灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用）	用于下排气式（121° C，10 分钟）和预真空式（134° C，2 分钟）压力蒸汽灭菌的包外监测，显示包裹是否已经灭菌过	1322L，10cm*2cm 30 片/张 50 张/盒	10cm*2cm
5-3	安尔碘皮肤消毒液	可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌	60ml	/
5-4	泡沫型手消毒剂	1、有效成分含有 葡萄糖酸氯已定(洗必泰)不低于 0.4%(w/w) 2、容积不大于 300ml 3、泡沫型手消 4、 可有效杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌 等细菌 5 、无毒，无刺激性	253ml	/
5-5	白凡士林	药用白凡士林，500g/瓶，润滑保护皮肤，符合药典要求	500g	/
5-6	鼻咽通气道 1	1.接头型，适配 15mm 外圆锥接头 2、通气道内径为 7 3、在不超过 15N 静拉力作用下，可稳固连接不脱 4.有刻度线标记 5.一次性无菌产品	7	接头型
5-7	鼻咽通气道 2	1.接头型，适配 15mm 外圆锥接头 2、通气道内径为 7 3、在不超过 15N 静拉力作用下，可稳固连接不脱 4.有刻度线标记 5.一次性无菌产品	7.5	接头型
5-8	鼻氧管	供患者吸入氧气使用	T 型	T 型
5-9	标本收集杯	收集杯需与全自动粪便分析仪 KU-F20 完全兼容，以确保检测流程的顺畅与结果准确	1000 个/箱	/

5-10	超声隔离透声膜 1	1、表面光滑，不漏液 2、聚乙烯材质 3、单层厚度≥0.046mm 4、长度：850mm-870mm 宽度：117mm-120mm 5、无菌产品	C2	C2 型
5-11	超声隔离透声膜 2	1、表面光滑，不漏液 2、聚乙烯材质 3、单层厚度≥0.079mm 4、长度：117mm-120mm 宽度：55mm---59mm 5、无菌产品	B-2	B 型
5-12	持续葡萄糖监测系统-一次性传感器(探头)	用于糖尿病患者血糖波动评估、隐匿高低血糖检出，辅助临床制定降糖方案	GS1	GS1
5-13	抽血巾	无纺布	环氧乙烷灭菌（1 包*100）	环氧乙烷灭菌（1 包*100）
5-14	除颤电极片	1.除颤电极片有效期≥2 年； 2.电极片具有粘贴位置指示图形； 3. 除颤电极片可预插至主机中； 4. 电极片适用范围 4.1 电极片：适用成人及儿童（年龄≥8 岁或体重≥25 千克）患者 4.2 儿童电极片：适用儿科（年龄≤8 岁或≤25 千克）患者	AED7000	AED7000
5-15	穿戴式心电传感器	穿戴式心电传感器由外壳、低敏胶、导电凝胶、柔性线路、电池及导线组成。	DEPX	DEPX
5-16	床罩	无纺布	228cm*90cm(折角 10cm）	228cm*90cm(折角 10cm）
5-17	纯天然植物皂液	用于手部清洁和杀菌	500ml	/
5-18	次氯酸消毒片	可杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌	10% 1g*100 片	/
5-19	单导心电图记录纸	热敏记录纸，走纸顺畅、加热发色清晰、保存稳定。	50mm*20m（实际规格）	/
5-20	弹性绷带	一次性使用，网状弹力面料，透气性佳，弹性持久；用于头部敷料包扎固定。	9#	头部专用型
5-21	弹性医用胶布	为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带	5cm*10m	/

5-22	导丝	一次性无菌使用，用于建立腔道通路，引导导管、支架、扩张器等器械进入目标腔道，1.导丝由涂覆 PTFE 涂层的芯丝、绕丝、显影标记组成，绕丝涂覆亲水涂层，0.018″导丝带有塑形针。2.直径：0.018″，导丝长度 L1（cm）：260，绕丝类型：半弹簧，绕丝长度 L2（cm）：8，头端弯型：直型（S）	直径：0.018	42118261
5-23	碘酊	有效碘含量 2%，20ml，皮肤外用消毒	2% 400mg：20ml	/
5-24	垫单	纸膜	50cm*70cm	50*70cm
5-25	靛胭脂粘膜染色剂	规格≤15ml,充分有效利用，减少浪费	MTN-DYZ-15	MTN-DYZ-15
5-26	动态血压监测仪-动态血压监测卡	该产品用于单次测量或动态测量成人的收缩压、舒张压和脉率	DKC-10	DKC-10
5-27	二氧化氯消毒片	1.符合 GB/T 26366-2021《二氧化氯消毒剂卫生要求》的要求；2.有氯气味；3.溶解后无肉眼可见的杂质；4.有效成分含量 3%±0.3%；5.PH 值 3.0±1.0；6.金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、现场实验作用时间 10min，杀灭对数值分别大于 5.0、5.0、5.0、4.0、5.0、1.0	100 片/瓶	100 片/瓶
5-28	凡士林纱布块 1	由白凡士林油和脱脂纱布块制成，其中凡士林油含量不少于 175g/㎡。	5cm*10cm 1 片	细网
5-29	凡士林纱布块 2	由白凡士林油和脱脂纱布块制成，其中凡士林油含量不少于 175g/㎡。	5cm*5cm 1 片	细网
5-30	凡士林纱布块 3	由白凡士林油和脱脂纱布块制成，其中凡士林油含量不少于 175g/㎡。	10cmx20cm 1 片	细网
5-31	凡士林纱布块 4	由白凡士林油和脱脂纱布块制成，其中凡士林油含量不少于 175g/㎡。	10cmx10cm 1 片	细网

5-32	非吸收性外科缝线1	蚕丝编织材质，抗张强度良好；用于外科软组织、皮肤缝合。	1（传统代号10）10*60cm（实际规格）	不带缝合针蚕丝编织线
5-33	非吸收性外科缝线2	1、规格4-0、单针反角3/8弧、线长45cm、弦长14mm 2、聚丙烯材质单股无菌缝线	聚丙烯线、4-0、45cm、19mm反角针3/8弧	P43193
5-34	非吸收性外科缝线3	1、规格5-0、双针、圆针1/2弧、线长75cm、弦长8mm 2、聚丙烯材质单股无菌缝线	聚丙烯线、5-0、75cm、13mm圆针1/2弧双针	P51132D
5-35	非吸收性外科缝线4	1、规格6-0、双针、圆针1/2弧、线长75cm、弦长8mm 2、聚丙烯材质单股无菌缝线	聚丙烯线、6-0、75cm、13mm圆针1/2弧双针	P61132D
5-36	非吸收性外科缝线5	1、规格1#、双针、圆针、1/2弧、线长100cm、弦长19mm 2、蚕丝蛋白材质单股无菌缝线	丝线、1#、30mm、圆针、1/2弧、双针	SB1302D-100
5-37	非吸收性外科缝线6	1、规格1#、双针、圆针、1/2弧、线长100cm、弦长19mm 2、蚕丝蛋白材质单股无菌缝线	丝线、2-0、75cm、37mm 反角针1/2弧	S23372
5-38	非吸收性外科缝线7	1、规格2-0、单针、反角针、1/2弧、线长75cm、弦长24mm 2、蚕丝蛋白材质单股无菌缝线	丝线、2-0、75cm、30mm 圆针1/2弧	S21302
5-39	非吸收性外科缝线8	1、规格2-0、单针、圆针、1/2弧、线长75cm、弦长19mm 2、蚕丝蛋白材质单股无菌缝线	丝线、3/0、75cm、22 mm 圆针1/2弧	S31222
5-40	非吸收性外科缝线9	1、规格1-0、单针、角针、1/2弧、线长75cm、弦长25mm 2、蚕丝蛋白材质单股无菌缝线	丝线 、0、40mm 角针1/2弧	S13402
5-41	非吸收性外科缝线10	蚕丝编织材质，抗张强度良好；用于外科软组织、皮肤缝合。	3-0（传统代号1）10*60cm（实际规格）	不带缝合针蚕丝编织线
5-42	分析杯UDR4	用途：免疫反应载体，承载样本、校准品、质控、磁珠试剂，完成孵育与发光信号采集。	60*60pc	60*60PC
5-43	分析吸头	用途：仪器自动吸取血清、血浆、试剂、清洗液，隔绝样本交叉污染，保护加样针。	30*120pC	30*120PC

5-44	封口测试卡	高温封口测试卡招标参数 1、覆膜产品使用方便。 2、适用于封口机测试，纸塑袋封口效果测试 3、尺寸≤175mm*75mm；100片\盒。 低温封口测试卡招标参数 1、覆膜产品使用方便。 2、适用于封口机测试，特卫强袋封口效果测试 3、尺寸≤175mm*75mm；100片\盒。	100 片/盒覆膜	100 片/盒覆膜
5-45	妇科检查垫	一次性使用病床或检查床上用的卫生护理用品。不包括手术室、产房内使用的各种手术垫、单。用于卧床病人保洁或预防褥疮。	70*120cm	70*120cm
5-46	盖玻片	显微镜观察用盖玻片，玻璃材质，表面光洁、厚度均匀、边缘光滑无毛刺，适用于生物切片及细胞标本封片；一次性使用，清洁级提供，独立包装、包装完好；符合国家及行业相关标准要求；	1 盒/盒	/
5-47	隔离衣	用于隔离潜在感染性血液、体液、分泌物、排泄物，降低医护人员暴露风险；一次性使用，不可重复使用。	1 件	1 件
5-48	灌肠器	由加水口（带盖子与挂带）袋体 挂钩 热合管 导管 夹子 接管 接头和直肠导管组成	1200ml	QZ-B01 型
5-49	过氧化氢溶液	3%过氧化氢，100ml，创面冲洗消毒	1 瓶/瓶	100ml
5-50	含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器	分为节育器和放置器系统两部分	IN/D 型	IN/D 型
5-51	喉罩 1	1 、3#，多通道加强喉罩 2、主通道内径不低于 16mm 3、一次性无菌产品	3#	双腔
5-52	喉罩 2	1 、5#，多通道加强喉罩 2、主通道内径不低于 16mm 3、一次性无菌产品	5#	双腔
5-53	喉罩 3	1 、4#，多通道加强喉罩 2、主通道内径不低于 16mm 3、一次性无菌产品	4#	双腔

5-54	呼吸回路1	技术要求： 1.顺应性：(6±0.3)kPa 的压力下的呼吸管路顺应性应不超过每米长度管路10mL/kPa； 2.标定的流量：30L/min； 3.气流阻力上限：0.2kPa； 4.泄露速率上限：<=50mL/min。 5.管路的规格 管路长度 1.7 米，内含集水器 由呼吸管路，圆锥接头，集水器，呼吸回路附件组成 6.使用范围 与呼吸供气设备配套， 将呼吸用的气体或气体混合物输送给患者的装置； 预期使用环境：该产品预期在医院使用； 适用人群：需接受呼吸治疗的患者。	510-001	51008700
5-55	呼吸回路2	1.顺应性：(6±0.3)kPa 的压力下的呼吸管路顺应性应不超过每米长度管路10mL/kPa； 2.标定的流量：30L/min； 3.气流阻力上限：0.2kPa； 4.泄露速率上限：<=50mL/min。 5.管路的规格 内壁平滑型管路长度 1.7 米，单支，内含集水器，呼吸过滤器 由呼吸管路，圆锥接头，集水器，呼气过滤器，呼吸回路附件组成 6.使用范围 与呼吸供气设备配套， 将呼吸用的气体或气体混合物输送给患者的装置； 预期使用环境：该产品预期在医院使用； 适用人群：需接受呼吸治疗的患者。	510-011	51011800
5-56	换药包	用于换药使用	1 套/包，200 包/箱	YH-III 型

5-57	加湿器	1.以高敏感度的自动加水装置来控制水位 2.稳定的内容积，优秀的加湿能力 3.ISO 22mm 的进气口及出气口 4.内容积（未加水时）：430ml 5.内容积（加满水时）：195ml 6.最大装水量：235ml 7.最大气流量：90L/min	自动加水型 VHC20	VHC20
5-58	检查手套	聚乙烯薄膜材质，透明防滑，防水防渗漏；临床检查防护。	M 100 只	/
5-59	简易呼吸器	由面罩 复苏球囊 呼吸阀 进气阀组 储气袋 氧气管 呼气正压阀组成	PVC 型	成人型
5-60	简易呼吸器	由面罩 复苏球囊 呼吸阀 进气阀组 储气袋 氧气管 呼气正压阀组成	PVC 型	小儿型
5-61	抗菌洗手液	抗菌洗手液，抗菌去污，易冲洗无残留；用于医护人员手部清洁抗菌。	500ml	/
5-62	消毒泡腾片	含氯消毒泡腾片，遇水崩解释放有效氯，杀菌效果可靠；用于物体表面、环境消毒。	0.75g*100 片/瓶	/
5-63	金属骨针 1	1、克氏针 2.0，长不小于 180mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）2.0x180	WGZZh01Y
5-64	金属骨针 2	1、克氏针 1.2，长不小于 180mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）1.2x180	WGZZh01Y
5-65	金属骨针 3	1、克氏针 1.5，长不小于 180mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）1.5x180	WGZZh01Y
5-66	金属骨针 4	1、克氏针 2.5，长不小于 200mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）2.5x200	WGZZh01Y
5-67	金属骨针 5	1、克氏针 1.0，长不小于 110mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）1.0x110	WGZZh01Y
5-68	金属骨针 6	1、克氏针 0.8，长不小于 70mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）0.8x70	WGZZh01Y
5-69	经鼻喂养管	由喂养管路（内含带塞或无导丝） 转换接头和一片固定胶带（或无固定胶带）组成	16Fr	16Fr*1200mm

5-70	经皮穿刺胸腹引流导管	1、适用于临床通过胸腹腔穿刺对胸腹腔积液积气的抽吸、引流及冲洗治疗。 2、可配置胸腹腔引流操作配件 3、引流导管外径不低于1.5mm，有效长度不低于100mm; 4、引流导管的流速不低于50ml/min;	K1	K1
5-71	颈部固定支具	是骨科创伤手术配套工具：由高分子泡沫板 塑料支架 铆钉 塑料板 铝板 粘扣加工制成	成人 中号	/
5-72	静脉腔内射频闭合导管	；配套射频闭合发生器使用，用于下肢浅静脉（大隐静脉等）静脉曲张腔内射频闭合治疗	可插入长度：60cm; 加热元件长度：7cm; 最大功率设置：40W	CF7-7-60
5-73	酒精消毒液 1	可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌	95% 1 瓶/瓶(500ml)	/
5-74	酒精消毒液 2	75%乙醇消毒液，100ml，皮肤物体表面消毒	75% 100ml	/
5-75	酒精消毒液 3	75%乙醇消毒液，500ml，皮肤物体表面消毒	75% 500ml	/
5-76	可调式鼻腔清洗器（120ml）	用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。	120ml	Ⅰ型（0.85%-1.04%）
5-77	可控式吸痰管 1	由医用高分子材料聚氯乙烯制成，由欧式接头 E 三通接头 台形接头 吸痰瓶 手套导管 牙刷头套 手柄 海绵头输液接头组成	4.0mm（12F）×470mm	DREE-PE
5-78	可控式吸痰管 2	灭菌包装，可控负压，导管带侧孔，抗弯折，吸引通畅，用于气道吸痰。	4.67mm（14F）×470mm	DRE-S
5-79	可控式吸痰管 3	灭菌包装，可控负压，导管带侧孔，抗弯折，吸引通畅，用于气道吸痰。	5.33mm（16F）×470mm	DRE-S
5-80	可吸收接骨螺钉 1	1、可吸收材质接骨螺钉 2、规格 2.7×18	外径 2.7mm,内径 2.1mm,全长 18mm	S110-2718
5-81	可吸收接骨螺钉 2	1、可吸收材质接骨螺钉 2、规格 2.7×25	外径 2.7mm,内径 2.1mm,全长 25mm	S110-2725
5-82	可吸收性外科缝合线 1	1、规格 5-0、单针、圆针、1/2 弧、线长 70cm 2、聚对二氧环己酮材质单股无菌缝线	D51132-70H	5-0

5-83	可吸收性外科缝合线 2	1、规格 4-0、单针、圆针、1/2 弧、线长 70cm 2、聚对二氧环己酮材质单股无菌缝线	D41202-75H	4-0
5-84	可吸收性外科缝合线 3	1、规格 3-0、单针、圆针、1/2 弧、线长 70cm 2、聚对二氧环己酮材质单股无菌缝线	D31262-70H	3-0
5-85	口垫 1	一体式设计，带有头带，方便佩戴。	MTN-YH-II-A	MTN-YH-II-A
5-86	口垫 2	手术或检查时患者开口的辅助器械，由聚乙烯等高分子材料制成	A 型	A 型
5-87	离心管	微量样本分装、离心，样品前处理及低温保存。	1.5ml	/
5-88	邻苯二甲醛消毒液	1、邻苯二甲醛含量为 0.5%-0.6%(w/v) 2、 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌、结核分枝杆菌和细菌芽孢，并可灭活病毒。 3、室温下，可重复使用 时间不少于 14 天，贮存有效期不少于 24 个月。	5L/桶	5L/桶
5-89	六导心电图纸	热敏记录纸，走纸顺畅、加热发色清晰、保存稳定。	110*140-20	/
5-90	卢戈氏碘溶液	用于化验室检测	5% 100ml	/
5-91	麻醉咽喉镜	由窥视片和手柄组成	YL04-1aZ	
5-92	灭菌指示包装袋 1	用于医院、门诊灭菌产品包装	100mm*200m	/
5-93	灭菌指示包装袋 2	用于医院、门诊灭菌产品包装	150mm*200m	/
5-94	灭菌指示包装袋 3	用于医院、门诊灭菌产品包装	55mm*200m	/
5-95	棉球	非无菌提供，一次性使用，脱脂棉材质，柔软无杂质，吸水性良好；用于皮肤清洁处理。	500 克	中号 0.3g
5-96	磨砂片	光学玻璃材质，磨边处理无锐口，磨砂区便于标本标记。	1-1.2	/
5-97	内镜专用多酶清洗剂	1、适用各软镜、硬镜的多酶清洗剂 2、 适用自动清洗系统和手工清洗 3、适用温度在-10℃---40℃ 4、中性 PH 值，无腐蚀性，	5L/桶	5L/桶

		不损伤内镜及各种塑料、橡胶等配件		
5-98	泡沫敷料 1	本产品适用于覆盖体表创面，吸收创面渗液。不可用于体内伤口、三度烧伤、感染创面、坏死组织较多及发生创面脓毒症的患者。	Ⅰ型 7.5cm×7.5cm（5×5×0.35cm）	Ⅰ型 7.5cm×7.5cm（5×5×0.35cm）
5-99	泡沫敷料 2	本产品适用于覆盖体表创面，吸收创面渗液。不可用于体内伤口、三度烧伤、感染创面、坏死组织较多及发生创面脓毒症的患者。	Ⅰ型 10cm×10cm（6.5×6.5×0.2cm）	Ⅰ型 10cm×10cm（6.5×6.5×0.2cm）
5-100	葡清 2%葡萄糖酸氯已定醇皮肤消毒液	消毒产品	60ml	60ml
5-101	气管插管引导丝 1	由外套塑料软管和铝制内芯组成	Fr8 390mm	硬质型
5-102	气管插管引导丝 2	由外套塑料软管和铝制内芯组成	Fr12 410mm	硬质型
5-103	气管插管引导丝 3	由外套塑料软管和铝制内芯组成	Fr10 390mm	硬质型
5-104	气管切开插管 1	1、8#气切插管 2、具备充气管、冲洗管、吸痰管三腔通道	SCW-8.0-T	SCW-8.0-T
5-105	气管切开插管 2	1、7.5#气切插管 2、具备充气管、冲洗管、吸痰管三腔通道	SCW-7.5-T	SCW-7.5-T
5-106	气管切开插管 3	1、7#气切插管 2、具备充气管、冲洗管、吸痰管三腔通道	SCW-7.0-T	SCW-7.0-T
5-107	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱	与仪器其他模块（如样本处理系统、试剂处理系统）无缝衔接，确保整体流程的协调性	反应杯 5000*废料箱 9	/
5-108	人工呼吸急救复苏球套组 1	人工呼吸急救复苏球套组基本配置复苏球囊 进气阀阀体安全阀 选配储气袋 氧气管 医用面罩 口咽通气道 开口器 头带 根据球囊材质不同分为 PVC 复苏球套组 硅橡胶复苏球套组	10#	配件：口咽通气道
5-109	人工呼吸急救复苏球套组 2	人工呼吸急救复苏球套组基本配置复苏球囊 进气阀阀体安全阀 选配储气袋 氧气管 医用面罩 口咽通气道 开口	9#	配件：口咽通气道

		器 头带 根据球囊材质不同分为 PVC 复苏球套组 硅橡胶复苏球套组		
5-110	软水机专用盐	主要成分氯化钠，白色球状，溶解稳定；用于水处理软化设备，软水机树脂再生。	10KG	/
5-111	三导心电图记录纸	热敏记录纸，走纸顺畅、加热发色清晰、保存稳定。	80*20	/
5-112	纱布绷带 1	非无菌，脱脂纯棉纱布，质地柔软，吸水性好；用于创面敷料固定、肢体包扎。	6m*3 列	6m*3 列
5-113	纱布绷带 2	非无菌，脱脂纯棉纱布，质地柔软，吸水性好；用于创面敷料固定、肢体包扎。	6m*5 列	6m*5 列
5-114	十二导心电图记录纸	热敏记录纸，走纸顺畅、加热发色清晰、保存稳定。	210mm*140mm-20m	/
5-115	试管	采集血液、尿液、分泌物等临床标本 临时存放、转运样本	12*75	/
5-116	手术器械泡沫保湿剂	用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物	500ml/瓶	/
5-117	输氧面罩	用于临床氧疗，覆盖口鼻，适合中高流量吸氧，一次性无菌使用。	OMD-001D	Well 面罩型
5-118	输液接头	由接头 接口及保护帽组成	1000 支/箱	1000 支/箱
5-119	输液贴 1	由压敏胶带 吸水垫 离型纸保护层（临用前去除）组成	70mm*20mm*500 贴	/
5-120	输液贴 2	由压敏胶带 吸水垫 离型纸保护层（临用前去除）组成	70mmx35mm	F-I
5-121	水胶体敷料	由碳氢化合物树脂 苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物 羧甲基纤维素钠和乙二酸二辛酯为主要原材料制成的伤口敷料	10cm*10cm	10cm*10cm
5-122	G-1 型消毒剂浓度试纸	显色反应灵敏，配套标准比色卡；用于消毒液浓度快速检测。	1 本/本	G-1 型
5-123	碘伏消毒液	可灭杀肠道致病菌，化脓性球菌和致病性酵母菌	500ml	/
5-124	紫外线强度指示卡	感光显色，与标准色块比对，用于紫外线消毒灯辐射强度检测。	10 片/小包	指示卡
5-125	透明敷料 1	由 PU 薄膜 背衬薄膜 医用粘胶 高型纸 敷芯制成	6cm*7cm	I 型 B
5-126	透明敷料 2	由薄膜背衬 粘合剂和离型纸组成	10cmx12cm	1626W

5-127	卫生湿巾	可灭杀化脓性球菌，肠道致病菌，致病性酵母菌，医院感染常见细菌，灭活脊髓灰质炎病毒	150 片	/
5-128	胃窗声学造影剂	该产品为超声诊断用造影剂，是由食用玉米、大豆、薏苡仁、黄胶原、阿巴斯甜经熟化配制而成的淡黄色或黄色粉末状固体。使用期限 2 年。	48g/袋	48g/袋
5-129	无尘纸（床式卷纸）	无纺布	48cm4 卷/箱	/
5-130	无菌棉球	医用脱脂棉材质，无杂质，吸水性良好；用于皮肤、创面清洁处理	小号 5 粒*100 包/袋	/
5-131	无菌手术刀片 1	碳钢材质，刃口锋利，适配手术刀柄；用于外科手术切割。	11#	/
5-132	无菌手术刀片 2	碳钢材质，刃口锋利，适配手术刀柄；用于外科手术切割。	10#	/
5-133	无菌手术刀片 3	碳钢材质，刃口锋利，适配手术刀柄；用于外科手术切割。	15#	/
5-134	无菌橡胶医用手套 1	天然橡胶胶乳，分左右手；质地柔韧，抗张强度良好，注水试验无渗漏；用于外科手术防护。	6.5#	麻面/有粉/弯形
5-135	无菌橡胶医用手套 2	天然橡胶胶乳，分左右手；质地柔韧，抗张强度良好，注水试验无渗漏；用于外科手术防护。	7#	麻面/有粉/弯形
5-136	无菌橡胶医用手套 3	天然橡胶胶乳，分左右手；质地柔韧，抗张强度良好，注水试验无渗漏；用于外科手术防护。	8#	麻面/有粉/弯形
5-137	无菌橡胶医用手套 4	天然橡胶胶乳，分左右手；质地柔韧，抗张强度良好，注水试验无渗漏；用于外科手术防护。	7.5#	麻面/有粉/弯形
5-138	无菌橡胶医用手套 5	天然橡胶胶乳，分左右手；质地柔韧，抗张强度良好，注水试验无渗漏；用于外科手术防护。	6#有粉	6#有粉
5-139	无菌型医用超声耦合剂	1、无菌性耦合剂，管理类别为二类医疗器械 2、容积不大于 20g，避免浪费和交叉感染	20g/支	20g/支（无菌型）

5-140	吸氧面罩1	由面罩 铝片 下接头 输氧管 松紧带组成	1500mm	DRD-C
5-141	吸氧面罩2	由面罩 铝片 下接头 输氧管 松紧带组成	1500mm	DRD-R
5-142	希碧丝免洗手消毒液	1.成分：乙醇 75%-85%（v/v） 2.葡萄糖酸洗必泰 0.2%-0.26% 3.规格：50ml、100ml、245ml、500ml、1000ml 4.使用范围：外科手消毒，卫生手消毒 5.通过欧标 EN12791 认证 6.6h+长效抑菌 7.可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌，并能灭活人类冠状病毒 229E	500ml	500ml
5-143	心电图记录纸	热敏记录纸，走纸顺畅、加热发色清晰、保存稳定。	50mm*100mm-300P	/
5-144	心电图纸	心电记录专用热敏记录纸，与主流心电图机适配、走纸清晰、记录字迹不易褪色，尺寸以实际采购为准	1 卷/210*30	/
5-145	134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	用于医疗防疫机构对 134°C，作用 4min 的预真空压力蒸汽灭菌处理的监测	200 片	/
5-146	B-D 实验包	用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能的测试	BY1342	/
5-147	清洗效果监测卡	用于清洗消毒器清洗效果的监测	50 片/盒	/
5-148	血管鞘组	1.产品由导管鞘、扩张器、导丝组成。	860701154	860701154
5-149	血糖试纸（干化学法）URITG26	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒，样本提取液，密封袋	25 条/筒*2/盒	/
5-150	血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）	/	25 片/筒 DM5281	/
5-151	血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）	葡萄糖氧化酶法，25 片×2 罐，采血检测血糖，配套对应血糖仪使用	25 片*2 罐	/
5-152	压力蒸汽灭菌爬行	适用于医疗防疫机构对 121℃-135℃压力蒸汽灭菌效果的化学监测	IB1001	/

	式化学指示卡			
5-153	压力蒸汽灭菌指示剂	特殊卡纸基材，饱和蒸汽环境下指示色块变色，用于监测压力蒸汽灭菌过程是否达到要求；变色清晰，判读直观。	1 支/支	ME-
5-154	压敏胶带	由印刷有导电材料的基片，酶试剂块和双面胶组成	1cm*500cm（织布）	1cm*500cm（织布）
5-155	压舌板	木质材质，边缘打磨光滑无毛刺，不易劈裂；用于口腔检查。	150×18×1.5±0.1mm	成人型
5-156	氧气袋 1	由上盖部件 汞瓶部件 底壳部件 臂带部件和气球部件组成	50L（特大号）	/
5-157	氧气袋 2	由上盖部件 汞瓶部件 底壳部件 臂带部件和气球部件组成	42L	/
5-158	氧气雾化面罩	2.导管鞘内径值为 7F，导管鞘有效长度为 11cm，内径 2.51mm，外径 2.87mm；扩张器最小内径 0.99mm，最大外径 2.43mm，有效长度 16.5cm；J 弯导丝，长度 45cm，最大外径 0.97mm(0.038)。	儿童面罩	儿童面罩
5-159	样品杯	放置在自动化分析仪上，用于承载血液、尿液等样本，以便仪器直接吸样检测	日立	/
5-160	液体石蜡	主要作软膏剂及擦剂的基质等	1 瓶/瓶(450ml)	/
5-161	一次性穿刺针 1	1、用于人体注射气体或者给药 2、针管有刻度，刻度易于观察，可在超声下显影清晰； 3、针头 22G，针长不小于 90mm；	22G 0.7*90mm	PT 型
5-162	一次性穿刺针 2	1、用于人体注射气体或者给药 2、针管有刻度，刻度易于观察，可在超声下显影清晰； 3、针头 20G，针长不小于 90mm；	20G 0.9*90mm	PT 型
5-163	一次性加热呼吸管路套装	一次性加热呼吸管路套装，连接呼吸机 / 麻醉机湿化器与患者面罩、气管插管或气切套管，作为呼吸气体输送通道；管路内置加热丝，对管路内气体加温，**降低回	HF1901	HF1901

		路冷凝水产生，避免冷凝水倒灌气道**；		
5-164	一次性接种环（10ul）	医疗级聚苯乙烯材质，高韧性、平滑表面和流线型设计确保菌落免受损伤； 设计纤细可弯曲，便于进入窄口容器使用	25 个/袋；40 袋/箱	/
5-165	一次性麻醉面罩	由上盖 气垫 气嘴 套管组成	KM-201	I 型
5-166	一次性末梢采血器	安全锁卡式结构，采血后自动锁针防刺伤，内置弹簧发射机构，触发稳定，穿刺深度一致性好，针尖锋利，采血顺畅。	28G*1.8mm	Press(安全锁卡式）
5-167	一次性内窥镜护套	1.配置：由复式管、塞子、接头、夹子，法兰，喷洒头、带定距管口(镜片)、硅胶管封组成。 2.安装护套后不影响内窥镜原有的图像清晰度 3.产品应用部分具有良好的密封性，使用过程中无微生物从护套外向内渗漏。	HT-01	HT-01
5-168	一次性使用 PVC 检查手套 1	医疗检查过程中穿戴于检查者手、指部位的用品。原材料为 PVC 粉 增塑剂 钙锌稳定剂 降粘剂 PU（或玉米淀粉）采用手模浸渍，塑化而成	M	/
5-169	一次性使用 PVC 检查手套 2	医疗检查过程中穿戴于检查者手、指部位的用品。原材料为 PVC 粉 增塑剂 钙锌稳定剂 降粘剂 PU（或玉米淀粉）采用手模浸渍，塑化而成	L	/
5-170	一次性使用包皮切割吻合器 1	用于临床包皮环切手术，一次性完成包皮组织环形切割与钉合吻合；适用于包皮过长、包茎患者手术，**一次性使用，禁止重复灭菌复用**。	18	/
5-171	一次性使用包皮切割吻合器 2	用于临床包皮环切手术，一次性完成包皮组织环形切割与钉合吻合；适用于包皮过长、包茎患者手术，**一次性使用，禁止重复灭菌复用**。	15	/

5-172	一次性使用包皮切割吻合器3	用于临床包皮环切手术，一次性完成包皮组织环形切割与钉合吻合；适用于包皮过长、包茎患者手术，**一次性使用，禁止重复灭菌复用**。	29	/
5-173	一次性使用包皮切割吻合器4	用于临床包皮环切手术，一次性完成包皮组织环形切割与钉合吻合；适用于包皮过长、包茎患者手术，**一次性使用，禁止重复灭菌复用**。	26	/
5-174	一次性使用包皮切割吻合器5	用于临床包皮环切手术，一次性完成包皮组织环形切割与钉合吻合；适用于包皮过长、包茎患者手术，**一次性使用，禁止重复灭菌复用**。	22	/
5-175	一次性使用备皮包	基本配置为备皮刀 薄膜手套 无纺布叠片 托盘，选用配置为海绵刷 镊子 治疗巾 棉球 软皂 滑石粉	（一次性使用备皮包）/	/
5-176	一次性使用鼻镜	由鼻镜柄 鳃轴螺钉和冷拉碳素弹簧钢丝组成	（直型）直型	/
5-177	一次性使用鼻氧管	物理性能： 1.鼻氧管应通畅，并能在正常氧气压力（0.4MPa）下保证不少于15L/分的氧流量通过。 2.在额定流速下，气体通过60cmH20压力减压阀再通过鼻氧管，背压应不超过60cmH20：气体通过40cmH20压力减压阀再通过鼻氧管，背压应不超过45cmH20.(适用于普通加热湿化鼻氧管) 化学性能： 1.重金属含量： 鼻氧管的浸取液所呈颜色不得超过质量浓度p(Pb2)=1ug/mL1的标准对照液的颜色，镉的含量应不超过0.1 ug/mL，钡，铬，铜，铅，锡的总量应不超过1ug/mL. 2.酸碱度： 鼻氧管的浸取液与同批空白对照液pH值之差应不超过1.5. 3.还原物质： 检验液与空白液所消耗的高	加强加热湿化鼻氧管(A-2型)	032-10-161CH

		锰酸钾溶液[c(KMn04)=0.002mol/L]的体积之差应不超过 2.0ml. 4.无菌： 应无菌，采用环氧乙烷灭菌。 5.环氧乙烷残留量： 环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g.		
5-178	一次性使用标本杯 1	螺旋盖设计应确保开启与旋紧操作简便，盖体与杯体螺纹匹配良好，防止滑丝	痰盒 20ML（螺旋盖）50 只/袋	/
5-179	一次性使用标本杯 2	用于留取、收集大便样本。	1 只(大便采集器)/只	/
5-180	一次性使用标本杯 3	用于人体尿液标本采集	40ml 尿杯 透明	/
5-181	一次性使用采血针	规格 26G，不锈钢针体，针体笔直无毛刺、卷刃，针管强度达标，穿刺顺畅；表面润滑均匀。	26G	注式 Soft
5-182	一次性使用肠道冲洗袋	由挂圆 袋体 流液管 调节器 加压囊 冲洗管组成	1 袋/袋(A 型)	/
5-183	一次性使用单腔胸腔引流装置	1、引流用水封瓶 2、两孔型，配有连接管	两孔型 1600mL	两孔型 1600mL
5-184	一次性使用丁腈检查手套 1	医疗检查过程中穿戴于检查者手、指部位的用品。原材料为丁腈乳胶 配合剂 凝固剂 表面处理剂 PU（或玉米	L	/

		淀粉）采用手模浸渍，塑化而成		
5-185	一次性使用丁腈检查手套 2	医疗检查过程中穿戴于检查者手、指部位的用品。原材料为丁腈乳胶 配合剂 凝固剂 表面处理剂 PU（或玉米淀粉）采用手模浸渍，塑化而成	M	/
5-186	一次性使用防返流引流袋	由护帽 进液接头（带或不带采样口）进液管 进液接管 挂钩（带） 袋体 空气膜 防返流止回膜（或进液座或带防返流止回膜滴瓶与进液座）排液管 排液阀（T 型阀 十字阀 螺旋阀 翻转阀 折叠阀 拉阀 夹阀）组成	2000mL 十字阀+采样口	Ⅱ型
5-187	一次性使用负压引流袋	1、容量 2000ml； 2、配有引流连接管，且在 20N 静拉力下，不脱落或分离 3、一次性无菌产品	2000ml	普通型
5-188	一次性使用负压引流器	由尖子 导管 乳胶管（可不带）弯头（可不带）阻塞 上端盖 弹簧 薄膜袋 压环 下端盖 尖子帽（可不带）提环（可不带）流量调节器（可不带）组成	1000ml	带弯头、带乳胶管、带流量调节器
5-189	一次性使用腹腔穿刺包	基本配置：腹穿针 无菌注射针 无菌注射器 选配：一次性使用橡胶检查手套或一次性使用灭菌橡胶外科手套 塑料镊子 脱脂纱布 棉球 棉签 创口贴 胶带/胶贴 洞巾 包布 试管架 塑料试管（带塞 ）	16#	/
5-190	一次性使用肛肠套扎吻合器	适用于各期内痔、混合痔、直肠良性息肉套扎治疗；一次性使用，禁止重复灭菌复用。	KH-TWC-Ⅲ	/
5-191	一次性使用呼吸过滤器	用于呼吸机、麻醉机、肺功能仪呼吸回路，过滤气体中细菌、病毒等微粒，部分型号带热湿交换功能	普通型	普通型
5-192	一次性使用呼吸机回路套装	与呼吸机配套一次性使用，作为医用空气、医用氧气或两者的混合气体进入病人体内的一个连接通道；加热呼吸回路的同时对输送的气体	500ml	湿化罐

		进行保温，防止冷凝水的产生		
5-193	一次性使用间接喉镜	由喉镜 喉镜手柄 玻璃镜组成	B2	/
5-194	一次性使用胶乳胆管引流管	以天然浓缩乳胶为原料制成，由横梁 主管 体外端接口组成	8.0mm（Fr24）	/
5-195	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	由外周静脉（贵要静脉、肘正中静脉、头静脉）穿刺置入，导管尖端位于上腔静脉下段靠近右心房入口处，用于中长期静脉给药、化疗药物、肠外营养、高渗药液输注	30cm	PB-3Fr-1-A
5-196	一次性使用静脉采血针 1	产品无菌无热原；胶套具备自密封性能，多次穿刺不渗漏；针座连接牢固，拉力测试不松脱。针尖锋利，穿刺阻力小；软管柔韧无开裂。	蝶翼型（0.7*25mm）	蝶翼型（0.7*25mm）
5-197	一次性使用静脉采血针 2	1、儿童静脉采血适用 2、采血针径≤0.55mm 3、软管长度≥120mm	0.55*19RWLB	AII-01 型
5-198	一次性使用静脉输液针 1	由保护套 保护帽 针管 针柄（单翼/双翼）软管 针座组成	（0.55mm）0.55mm	0.55mm
5-199	一次性使用静脉输液针 2	由保护套 保护帽 针管 针柄（单翼/双翼）软管 针座组成	（0.7mm）0.7mm	0.7mm
5-200	一次性使用静脉输液针 3	由保护套 保护帽 针管 针柄（单翼/双翼）软管 针座组成	（0.45mm）0.45mm	0.45mm
5-201	一次性使用抗凝管	用于盛放液体，在离心机中高速旋转以实现分离物质的管状容器	1 只/只(1.5ml)	/
5-202	一次性使用离心管（无菌）	管身带有丝印刻度，便于体积读取	10ml（螺旋盖）100 支/袋	/
5-203	一次性使用连接管	由瓶塞穿刺器 管路和保护套组成	LJG-X	/
5-204	一次性使用麻醉呼吸管路组件	1、可伸缩波纹管，拉伸长度不小于 1.8m 2、配有 1L 呼吸囊 3、配有麻醉面罩，面罩鼻腔操作孔与口腔操作孔分开且内含口垫	成人	可伸缩标准 D 型

5-205	一次性使用麻醉呼吸管路组件	1、可伸缩波纹管，拉伸长度不小于 1.8m 2、配有 1L 呼吸囊 3、配有充气式麻醉面罩	成人	可伸缩标准 C 型
5-206	一次性使用帽子	直筒无纺布，无纺布厚薄均匀，无孔洞、无撕裂、无油污杂质；弹性松紧带拉力稳定，佩戴不勒头、不易松脱。	65cm*15cm	/
5-207	一次性使用内镜喷洒管 1	1.直径≤1.8mm,长度≧1800mm; *2.金属螺旋嘴设计，可以形成均匀的雾状喷洒效果	WP-18/1800	WP-18/1800
5-208	一次性使用内镜喷洒管 2	1.直径≤1.8mm,长度≧2200mm; *2.金属螺旋嘴设计，可以形成均匀的雾状喷洒效果	WP-18/2200	WP-18/2200
5-209	一次性使用尿沉渣管	1、尺寸：管体高度 100mm，管帽直径 20mm 2、管帽顶部为可穿刺铝箔，管体表面刻度线 3、容积≥10ml 4、管体为 PS 材质	可穿刺型 10ml	可穿刺型 10ml
5-210	一次性使用配药注射器	采用医用聚丙烯为主要原材料，由注射器外套 胶塞 芯杆 一次性使用配药用针组成	1 支/支(20ml)	/
5-211	一次性使用配药注射器 带针(无菌溶药器)	采用医用聚丙烯为主要原材料，由注射器外套 胶塞 芯杆 一次性使用配药用针组成	50mL（1.6mm）	/
5-212	一次性使用皮肤吻合器	1、表皮缝合用 2、外形为加宽 W 型 3、内置吻合钉数量为 35 钉 4、单独包装且均配置拆钉器 5、一次性无菌产品	LMPF-35W	LMPF-W
5-213	一次性使用气管插管 1	一次性使用气管插管由管坯（加强型带钢丝加强筋）套囊 单向阀 指示囊 充气管 标准接头等组成，选用配件 导丝	普通型 7.0mm	普通型
5-214	一次性使用气管插管 2	一次性使用气管插管由管坯（加强型带钢丝加强筋）套囊 单向阀 指示囊 充气管 标准接头等组成，选用配件 导丝	普通型 7.5mm	普通型
5-215	一次性使用气管插管 3	一次性使用气管插管由管坯（加强型带钢丝加强筋）套囊 单向阀 指示囊 充气管	普通型 6.5mm	普通型

		标准接头等组成，选用配件 导丝		
5-216	一次性使用人体动脉血样采集器	用于人体动脉血样采集	3ml 预设型，配针规格：0.7×25TWLB	3ml 预设型，配针规格：0.7×25TWLB
5-217	一次性使用人体静脉血样采集容器 1	血沉管，3.8% 枸橼酸钠，血：抗凝剂 = 4:1，红细胞沉降率检测	2ml 黑色	柠檬酸钠 4：1（玻璃）
5-218	一次性使用人体静脉血样采集容器 2	促凝管，含促凝剂，无抗凝剂，血液凝固分离血清，用于生化、免疫检验。	5ml 红色	促凝剂(玻璃)
5-219	一次性使用人体静脉血样采集容器 3	肝素钠抗凝管，制备血浆样本，适合急诊生化、电解质检测 技术要求。	5ml 绿管	肝素钠（玻璃）
5-220	一次性使用识别带 1	用于患者手腕或脚腕的塑料条，记录区分	成人粉色	/
5-221	一次性使用识别带 2	用于患者手腕或脚腕的塑料条，记录区分	成人蓝色	/
5-222	一次性使用拭子	用于样本的收集、运输和储存等	100 支/包；2000 支/箱	/
5-223	一次性使用输血器	由瓶塞穿刺器保护套 瓶塞穿刺器 液体通道 滴管 滴斗 血液及血液成分过滤器 管路流量调节器 注射件（可不带）外圆锥接头 外圆锥接头保护套组成输液针（可不带）进气器件（可不带）	0.9x26mm TWLB	不带注射件
5-224	一次性使用双囊三腔胃管	由硅橡胶组成	16#	/
5-225	一次性使用塑料管	1、硬质外型、聚丙烯材质透明试管 2、规格 16*100mm	16*100mm	16*100mm
5-226	一次性使用体外吸引连接管	1、连接负压与引流装置，配有接头内径 9±0.2mm 2、管路长度≥1.7m 3、管体口口径需匹配现有负压接口，内径 6.0±0.6mm	1.7m	I 型
5-227	一次性使用外周神经刺激针	1、针径 0.7mm，针长≥70mm 2.可配合贝朗 HNS 12 外周神经丛刺激器	0.7	0.7
5-228	一次性使用微量采	用于人体末梢血的采集、存储。	1 筒/筒	40μl 500 支

	血吸管(40μl 500支)			
5-229	一次性使用微量采血吸管(60μl 500支)	用于人体末梢血的采集、存储。	1筒/筒	60μl 500支
5-230	一次性使用胃肠营养输送器	1，肠内营养管应为无菌包装。 2，肠内营养管路为紫色，且不含DEHP.3，肠内营养管路具备加药口。 4，肠内营养管路和滴壶应足够透明，能观察到里面的液滴或气泡。5，肠内营养管路起始端到末端接头处有效长度：260cm士25cm.6，肠内营养管管路壁厚0.4mm，外径应3.5mm. 7，肠内营养管路中硅胶管长度75mm，壁厚0.5mm，硅胶管外径5.0mm.8，肠内营养中硅胶管段的硬度65士10(邵氏A硬度).	E112E	E112E
5-231	一次性使用胃管1	由医用高分子 不锈钢导丝 硅胶材料制成。主要由接头 三腔接头 堵头 导管 咬口器 一次性使用手套 导丝 导丝接头和肠营养管组成	28F	DRW-X
5-232	一次性使用胃管2	由医用高分子 不锈钢导丝 硅胶材料制成。主要由接头 三腔接头 堵头 导管 咬口器 一次性使用手套 导丝 导丝接头和肠营养管组成	26F	DRW-X
5-233	一次性使用胃管3	管前端钝化，多侧孔设计；配套多用接头，可接注射器、吸引装置。管壁柔软光滑，不损伤食道胃黏膜；管身与接头粘接牢固，拉力测试不脱落。	14F	DRW-B
5-234	一次性使用无菌刀片	供外科、门诊、手术室清创、小手术操作切割人体软组织；一次性使用，禁止重复使用、二次灭菌复用。	15C	15C

5-235	一次性使用无菌导尿包	硅胶标准： 1、硅胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、特殊润滑剂，水凝胶 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、留置时间 30 天	Fr18	标准型三腔(硅胶)
5-236	一次性使用无菌导尿包 1	硅胶标准： 1、硅胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、特殊润滑剂，水凝胶 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、留置时间 30 天	Fr16	标准型三腔(硅胶)
5-237	一次性使用无菌导尿包 2	硅胶标准： 1、硅胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、特殊润滑剂，水凝胶 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、留置时间 30 天	Fr20	标准型三腔(硅胶)
5-238	一次性使用无菌导尿包 3	硅胶标准： 1、硅胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、特殊润滑剂，水凝胶 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、留置时间 30 天	Fr22	标准型三腔(硅胶)
5-239	一次性使用无菌导尿包 4	1、硅胶材质 2、三腔 Fr18 3、特殊润滑剂，水凝胶 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、留置时间 30 天	18Fr 三腔（硅胶）	F 型
5-240	一次性使用无菌导尿包 5	超滑标准： 1、乳胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、非油性润滑剂，水润性润滑剂 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、尿管有水润性涂层	Fr20 三腔	超滑标准型（乳胶）
5-241	一次性使用无菌导尿包 6	超滑标准： 1、乳胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、非油性润滑剂，水润性润滑剂 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、尿管有水润性涂层	Fr18 三腔	超滑标准型（乳胶）

5-242	一次性使用无菌阴道扩张器1	由上叶 下叶和手柄组成	中号	/
5-243	一次性使用无菌阴道扩张器2	由上叶 下叶和手柄组成	中号 B型	/
5-244	一次性使用无菌注射器	1.本产品由外套、芯杆、活塞、注射针组成 2.推注阻力：芯杆推拉顺滑，无卡滞 3.泄露：加压保压无渗漏 4.透明度：桶身透明，方便查看	5ml/0.5*38RWLB	正常壁、短斜面角、中头式、普通接头
5-245	一次性使用无菌注射器 带针1	由注射器外套 胶塞 芯杆和一次性使用无菌注射针组成 型号：中头式 注射器规格：10ml 配套注射针规格：0.8mm 针管有效长度：33.8mm 管壁类型:TW 斜面角度：LB	5ml（0.7mm×31mm,TW,LB）	中头式
5-246	一次性使用无菌注射器 带针2	由注射器外套 胶塞 芯杆和一次性使用无菌注射针组成 型号：中头式 注射器规格：1ml 配套注射针规格：0.45mm 针管有效长度：15.5mm 管壁类型:RW 斜面角度：LB	1ml（0.45mm×15.5mm,RW,LB）	中头式
5-247	一次性使用无菌注射器 带针3	由注射器外套 胶塞 芯杆和一次性使用无菌注射针组成 型号：中头式 注射器规格：5ml 配套注射针规格：0.7mm 针管有效长度：31mm 管壁类型:TW 斜面角度：LB	2.5ml（0.5mm×19.7mm）	中头式
5-248	一次性使用无菌注射器 带针4	由注射器外套 胶塞 芯杆和一次性使用无菌注射针组成 型号：中头式 注射器规格：2.5ml 配套注射针规格：0.6mm 针管有效长度：28.5mm 管壁类型:TW 斜面角度：LB	10ml（0.8mm×33.8mm，TW，LB）	/
5-249	一次性使用无菌注射器 带针5	由注射器外套 胶塞 芯杆和一次性使用无菌注射针组成 型号：中头式 注射器规格：2.5ml 配套注射针规格：0.6mm 针管有效长度：28.6mm 管壁类型:TW 斜面角度：LB	2.5ml （0.6mm×28.5mm）	中头式

5-250	一次性使用无菌注射针 1	由护套 针管和针座组成，针座和护套采用医用聚丙烯（pp)制成，针管采用医用不锈钢（SUS304）制成。	0.7*31TWLB	/
5-251	一次性使用无菌注射针 2	由护套 针管和针座组成，针座和护套采用医用聚丙烯（pp)制成，针管采用医用不锈钢（SUS304）制成。	1.2mm	/
5-252	一次性使用无菌注射针 3	主要用于安全、精准地完成药物注射、疫苗接种、液体抽取等操作。它由针头、针管、保护套组成，采用无菌设计，确保单次使用后即废弃，避免交叉感染风险。	0.7*80	0.7*80
5-253	一次性使用雾化吸入器	1、雾化杯药量≥10ml 2、可持续加药 3、T 型三通内具备活动堵头，可在呼吸机管路中自由拆卸实现雾化功能，且拆卸不影响持续供氧	持续加药、10ml	1BSZ-T Ⅲ呼吸机型
5-254	一次性使用吸氧管 1	双鼻吸头；管路抗压折，不易压扁堵塞，鼻头圆润无毛刺，佩戴舒适；通气通畅无阻滞；接头装配牢固	成人 2000mm	DRY-YC
5-255	一次性使用吸氧管 2	用于向患者输送氧气，用于临床低流量吸氧治疗	OT-M1-130ml	/
5-256	一次性使用吸氧管 3	用于向患者输送氧气，用于临床低流量吸氧治疗	OT-MI-230	/
5-257	一次性使用吸引连接管	两端成型标准通用连接接头；管壁厚薄均匀，管路耐负压、不易吸瘪；弯折不易扭结堵塞；接头粘接牢固。	II 型 F28 2 米	II 型
5-258	一次性使用消毒棉片	由 70-75%医用乙醇和医用非织造布及铝箔纸包装组成	MP-02 型 60mm*60mm	/
5-259	一次性使用心电电极 1	由电极扣 金属帽 导电膏 背衬 保护层 商标纸组成	Φ52mmYH-1 型	/
5-260	一次性使用心电电极 2	金属扣式（泡棉材质）与动态心电诊断仪器或心电监护仪器配套作心电检查或心电监护。	V0014A-01	V0014A-01
5-261	一次性使用胸腔穿刺包 1	基本配置：胸腔穿刺针 一次性使用无菌注射针 一次性使用无菌注射器 医用纱布片 洞巾 选用配置：橡胶检查手套 塑料镊子 医用棉球 消毒创可贴 试管组成	16#	16#

5-262	一次性使用胸腔穿刺包 2	基本配置：胸腔穿刺针 一次性使用无菌注射针 一次性使用无菌注射器 医用纱布片 洞巾 选用配置：橡胶检查手套 塑料镊子 医用棉球 消毒创可贴 试管组成	12#	12#
5-263	一次性使用旋塞	由旋塞座 旋钮 锁紧螺帽 底座 封口帽和外锥帽组成	三通道	/
5-264	一次性使用延长管	由保护套 锁合盖 锁合接口二接管 软管 药液过滤器 止流夹 注射件 普通流量调节器 流量设定微调装置 三通阀组成	压力延长管	/
5-265	一次性使用样品杯	在生化分析实验中盛装待测样本，确保与仪器的兼容性及检测过程的稳定性与准确性	贝克曼杯(13*24)	/
5-266	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	用于手术室腰硬联合阻滞麻醉，一次性无菌侵入式麻醉耗材	AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）	AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）Ⅱ型
5-267	一次性使用腰椎穿刺针及套件	1、9#，腰椎穿刺管件 2、配有测压管、取样试管、洞巾、纱布等操作配件 3、无菌产品	腰椎穿刺针规格 9#	腰椎穿刺针规格 9#
5-268	一次性使用医用雾化器 1	1、雾化杯药量≥8ml 2、材质不含塑化剂 3、药量残留量≤0.11ml 4、成人适用，配有面部面罩	成人面罩	普通型
5-269	一次性使用医用雾化器 2	1、雾化杯药量≥8ml 2、材质不含塑化剂 3、药量残留量≤0.11ml 4、成人适用，配有口含件	成人口含器	普通型
5-270	一次性使用医用雾化器 3	1、雾化杯药量≥8ml 2、材质不含塑化剂 3、药量残留量≤0.11ml 4、气切成人患者适用	气切面罩	普通型
5-271	一次性使用医用橡胶检查手套 1	采用天然橡胶胶乳材料制造。	L 无粉	/
5-272	一次性使用医用橡胶检查手套 2	采用天然橡胶胶乳材料制造。	S 无粉	/
5-273	一次性使用医用橡胶检查手套 3	采用天然橡胶胶乳材料制造。	M 无粉	/

5-274	一次性使用真空采血管（黄）	内含分离胶 + 促凝剂；采集后血液快速凝固，离心后血清与血细胞隔离，透明管体，管壁无划痕杂质，橡胶胶塞密封可靠。	13×100mm	ST750CG
5-275	一次性使用真空采血管（蓝）	抗凝温度，降低 PT、APTT、等凝血项目检测偏差，透明管体，管壁无划痕杂质，橡胶胶塞密封可靠。	13×75mm	ST530SC2
5-276	一次性使用真空采血管（紫）	抗凝浓度稳定，对红细胞、白细胞、血小板形态干扰小，用于血常规检测，透明管体，管壁无划痕杂质，橡胶胶塞密封可靠。	13×75mm	ST520EK
5-277	一次性使用治疗巾	无纺布	50cm*70cm	/
5-278	一次性使用中心静脉导管套件	用于危重患者中心静脉置管，一次性无菌血管内耗材。	2-7Fr-20cm	Ⅱ型
5-279	一次性使用注射笔用针头（新优锐）	0.25mm×5mm，31G，14 支/盒，超细超短，适配胰岛素注射笔	0.25*5mm(31G*5mm)BD 超细超短型*14 支	/
5-280	一次性使用子宫造影通水管	以天然浓缩乳胶为原料制成，由管身 球囊 主腔接头 球囊接头 小孔 单向阀组成	12B 通水型	/
5-281	一次性使用自粘式伤口敷料 1	适用于术后包扎，也可用于保护开放性损伤，如切伤、裂伤、擦伤及缝合伤口;输血贴、伤可贴适用于对小损伤创面保护;输液贴适用于供医疗机构输液时固定输液管或输液针及小伤口的保护。	（C W/L(10/15)） C10/15	C10/15
5-282	一次性使用自粘式伤口敷料 2	适用于术后包扎，也可用于保护开放性损伤，如切伤、裂伤、擦伤及缝合伤口;输血贴、伤可贴适用于对小损伤创面保护;输液贴适用于供医疗机构输液时固定输液管或输液针及小伤口的保护。	（C W/L(10/10)） C10/10	C10/10
5-283	一次性使用自粘式伤口敷料 3	适用于术后包扎，也可用于保护开放性损伤，如切伤、裂伤、擦伤及缝合伤口;输血贴、伤可贴适用于对小损伤创面保护;输液贴适用于供医疗机构输液时固定输液管或输液针及小伤口的保护。	（C W/L(10/20)） C10/20	C10/20

5-284	一次性使用自粘式伤口敷料4	适用于术后包扎，也可用于保护开放性损伤，如切伤、裂伤、擦伤及缝合伤口;输血贴、伤可贴适用于对小损伤创面保护;输液贴适用于供医疗机构输液时固定输液管或输液针及小伤口的保护。	（C W/L(6/7)）C6/7	C6/7
5-285	一次性试管置换盖	预防或者处理样本管盖子密封不严，通过更换新盖子来重新确保密封性，防止泄露或污染	贝克曼流水线置换盖	/
5-286	一次性洗手刷	1、由海绵和塑料刷组成的双面洗手刷 2、规格：长 8 厘米*宽 5 厘米*高 3.5 厘米	8cm*5cm*3cm	8cm*5cm*3cm
5-287	一次性胰岛素笔用针头	0.23mm×4mm，32G，胰岛素笔配套注射针	0.23×4mm/32G	/
5-288	一氧化氮检测器-一氧化氮传感器	一氧化氮检测器由外壳、硬件接口卡、一氧化氮传感器组成。配合本公司生产的呼气分析仪使用，用于检测呼出气中一氧化氮浓度。	300 次/套	ADNO2122
5-289	医疗废物利器盒 1	硬质塑料，防刺穿、防渗漏，带自锁封盖；用于医疗锐器、针头刀片等医疗废弃物收纳。	8L 圆形	/
5-290	医疗废物利器盒 2	硬质塑料，防刺穿、防渗漏，带自锁封盖；用于医疗锐器、针头刀片等医疗废弃物收纳。	圆形 4L	/
5-291	医疗废物利器盒 3	硬质塑料，防刺穿、防渗漏，带自锁封盖；用于医疗锐器、针头刀片等医疗废弃物收纳。	方形 8L	/
5-292	医疗废物利器盒 4	硬质塑料，防刺穿、防渗漏，带自锁封盖；用于医疗锐器、针头刀片等医疗废弃物收纳。	2L 圆形	/
5-293	医疗废液收集装置	由架子 塑料瓶 收集袋和软管组成	DY-FYYL-(F)型	/
5-294	医疗器械润滑防锈剂	用于金属器械、物品的手工或喷淋润滑、保养、防锈	2.5L	/
5-295	医用超声耦合剂	1、医用超声耦合剂，无色、无致敏、无刺激，易擦拭清洗 2、常温下，声特性阻抗在 1.5×106---1.7×106Ps ·s/m 之间	250g/支	250g/支

		3、常温下，声衰减≤ 0.1dB/(cm ·MHz) 4、pH 值在 5.5～8.0		
5-296	医用导电膏（除颤仪导电膏）	由丙二醇 氯化钠 乙醇 甘油 椰油酰两性基乙酸钠 黄原胶 道康宁矽油 尼泊金乙酯 柠檬香精 水组成	1 支	/
5-297	医用垫单 1	1. 外观 1.1 表面平整、无破洞、无污渍、无霉变。 1.2 封口牢固，不脱边、不漏底膜。 2. 尺寸规格：A 型(卷) 60cmX60m、62cmX60m、62cmX80m, 62cmX100mB 型(片) 60cmX 80m, 60emX 100m 宽度 40cm~160cm，长度 40cm~250cm 3. 物理性能 3.1 拉伸强度：纵横向拉力良好，不易撕裂。 3.2 防渗性能：底层膜不渗水、不渗漏。 4. 安全要求 4.1 无皮肤刺激、无致敏。 4.2 一次性使用，用后销毁。 4.3 由非织造布和塑料膜复合而成。	66cm*80m	66cm*80m
5-298	医用垫单 2	纸膜	40*50 薄	/
5-299	医用多酶湿巾	1、含有多酶的无纺布湿巾 2、包装量小，小于 20 片/包 3、小规格，20cmx14cm	20cmx14cm/20 片	/
5-300	医用防护口罩	由无纺布 熔喷无纺布 内衬层 鼻夹 海绵条 口罩带 调节扣组成	密合型拱形	密合型拱形
5-301	医用缝合针（非无菌）1	一次性使用非无菌；不锈钢材质，针尖锋利，针体强度好；用于外科缝合配套。	△1/2 6*14	/
5-302	医用缝合针（非无菌）2	一次性使用非无菌；不锈钢材质，针尖锋利，针体强度好；用于外科缝合配套。	△1/2 11*24	/
5-303	医用肛肠凝胶敷料	用于肛肠科黏膜创面护理。	0.5mg/g*3g/支	Ⅰ型

5-304	医用高分子夹板 1	由聚氨酯胶 玻璃丝 无纺布组成	（玻璃纤维）7.5cm×30cm	标准型-312
5-305	医用高分子夹板 2	由聚氨酯胶 玻璃丝 无纺布组成	（玻璃纤维）10.0cm×40cm	标准型-415
5-306	医用隔离面罩	由透明防护面屏与可调式固定头带组成，面屏透光清晰、防雾、防飞溅，可阻隔体液、血液及飞沫喷溅；非无菌提供；符合国家及行业相关标准要求；	10 只/包	10 只/包
5-307	医用隔离鞋套 1	用于脚部隔离	无纺布加长型	/
5-308	医用隔离鞋套 2	I 型隔离鞋套采用 PVC 材料或非织布制成	I 型 15cm*40cm	I 型 15cm*40cm
5-309	医用隔离鞋套 3	II 型隔离鞋套由 PVC 材料或非 织造布材料制成	II 型 60cm*30cm	II 型 60cm*30cm
5-310	医用喉罩	由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯（选配）组成	4	食道引流 I 型
5-311	医用护理垫中单	上层无纺布中层（纸、无尘纸、棉浆）、下层 PE 膜	135cm*80cm/片（按片销售）	135cm*80cm/片（按片销售）
5-312	医用几丁糖（关节腔内注射用）	2ml/支，关节腔注射，医用几丁糖，润滑防粘连	2ml	/
5-313	医用几丁糖液体敷料	用于外伤患者使用，本产品由几丁聚糖、甘油、磷酸氢二钠、纯化水组成。本品为浅黄色透明液体。对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌抑菌率≥50%，PH 应在 4.5～7.5。经 Co60 辐照灭菌，产品无菌。	30ml/瓶	30ml
5-314	医用检查手套 1	通常采用橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	无粉 S	无粉
5-315	医用检查手套 2	通常采用橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	有粉 S	有粉
5-316	医用检查手套 3	通常采用橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	有粉 M	有粉

5-317	医用检查手套 4	通常采用橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	无粉 M	无粉
5-318	医用棉签 1	脱脂棉头和竹棒组成，棉头缠绕牢固不易脱落；用于皮肤清洁、涂药。	15cm	/
5-319	医用棉签 2	1 棉签的规格尺寸应符合 1.2 的要求 2 棉签外观应洁净，棉头大小均匀，棉头尾部应与竹棒(木棒、塑料棒)捻紧，不得脱落。 3 棉签棉头应膨松，棉棒表面应无毛刺，棒体粗细均匀。 4 棉签的棉头与棒体结合牢固度应不低于 2.5N 拉力。 5 棉签头性能:制造棉签所用医用脱脂棉应为具有医疗器械产品注册证的合格产品，棉签头应符合以下规定: 5.1 性状 拉伸时有一定阻力，轻摇时，不应有任何粉尘脱落。 5.2 鉴别管状，通常扭曲。 5.2.2 当接触碘化氯化锌溶液时，纤维应显紫鱼 目视观测，医用脱脂棉外观应为白色或类白色，由平均长度不小于 10mm 的纤维组成，无叶片、果皮、种皮残留 5.2.1 在显微镜下观察，每根可见纤维应由长度最大为 4cm，宽度最大为 40m 的单细胞组成，呈厚的圆壁形扁平 6.环氧乙烷残留量检验应按 GB/T14233.1-2022 规定的方法进行	2000 支/包	2000 支/包
5-320	医用棉签 3	脱脂棉头和竹棒组成，棉头缠绕牢固不易脱落；用于皮肤清洁、涂药。	20cm	/
5-321	医用灭菌包装无纺布 1	用于医疗器具灭菌前的包装，对灭菌后的物品能保持一段时间内无菌	60*60	/
5-322	医用灭菌包装无纺布 2	用于医疗器具灭菌前的包装，对灭菌后的物品能保持一段时间内无菌	90*90	/

5-323	医用清洗刷 1	1、尼龙刷头为圆形，首尾均有刷头 2、工作长度≥230cm 适用管腔 2mm---4mm 3、一次性使用	TL-QXS-SFa6×6×2300bI	/
5-324	医用清洗刷 2	1、尼龙刷头为圆形，首尾均有刷头 2、工作长度小于等于 16cm 适用镜体阀门、通道口及操作按钮清洗	TL-QXS-SDb5×11×155aI	/
5-325	医用刷套	用于套到笞帚上扫床	10cm*25cm	/
5-326	医用透明粘膜吸套 1	1、适配外径 9mm 软镜先端 2、有侧孔	TYCA-NX-Ⅰ-0984	TYCA-NX-Ⅰ-0984
5-327	医用透明粘膜吸套 2	1、适配外径 12mm 软镜先端 2、有侧孔	TYCA-NX -Ⅰ-1204	TYCA-NX -Ⅰ-1204
5-328	医用透气胶粘带 1	带状粘贴材料，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤，适用于临床皮肤表面敷料、管路固定。	12mm x 9.1m	1527c-0
5-329	医用透气胶粘带 2	带状粘贴材料，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤，适用于临床皮肤表面敷料、管路固定。	24mm x 9.1m	1527c-1
5-330	医用脱脂纱布块 1	由脱脂棉纱布加工而成	5cm*7cm*8 层	无菌型
5-331	医用脱脂纱布块 2	由脱脂棉纱布加工而成	10cm*10cm*8 层	无菌型
5-332	医用外固定支具（桡骨右）	是骨科创伤手术配套工具：由高分子泡沫板 塑料支架 铆钉 塑料板 铝板 粘扣加工制成	桡骨 成人 中号	/
5-333	医用外固定支具（桡骨左）	是骨科创伤手术配套工具：由高分子泡沫板 塑料支架 铆钉 塑料板 铝板 粘扣加工制成	桡骨 成人 中号	/
5-334	医用外固定支具（下肢右）	是骨科创伤手术配套工具：由高分子泡沫板 塑料支架 铆钉 塑料板 铝板 粘扣加工制成	胫腓超踝 成人 中号 右	/
5-335	医用外固定支具（下肢左）	是骨科创伤手术配套工具：由高分子泡沫板 塑料支架 铆钉 塑料板 铝板 粘扣加工制成	胫腓超踝 成人 中号 左	/
5-336	医用外科口罩 1	由口罩体 鼻夹 口罩带组成，其中口罩体由内层 过滤层 外层组成，内外两层为无纺布，过滤层为熔喷布，鼻	17.5cm*9.5cm	无菌平面型耳挂式

		夹由塑料材料制成，口罩带由松紧带制成		
5-337	医用外科口罩 2	产品为无菌，三层结构，内外层、过滤层。适用于医务人员基本防护，有创创作中阻挡体液、喷溅物传播。	17cm*17cm 无菌纸塑型 10 只/包	挂耳型
5-338	医用外科口罩 3	产品为无菌，三层结构，内外层、过滤层。适用于医务人员基本防护，有创创作中阻挡体液、喷溅物传播。	17cm*17cm 灭菌型 10 只/包	绑带型
5-339	医用一次性防护服	1.覆盖：颈至膝/踝，360°防护 2.袖口：弹性收口；腰部：系带/搭扣 3.穿脱：方便、严密、无暴露	XXXL	XXXL
5-340	移液器吸头 1	适用于常规移液操作	8*71	500/只
5-341	移液器吸头 2	安装在移液器上，用于吸取和转移微量液体	5.5*60	5.5*60
5-342	移液器吸头 3	安装在移液器上，用于吸取和转移微量液体	7.4*70	7.4*70
5-343	移液器吸头 4	安装在移液器上，用于吸取和转移微量液体	4*49	/
5-344	引流袋	1.防逆型 2.通常采用医用级软聚氯乙烯（PVC） 制成，符合相关国家标准 3.非无菌形式	2000ml	多功能型
5-345	载玻片	玻璃材质，表面洁净，边角磨边处理无锐口。	1-1.2mm	/

5-346	止血带 乳胶管	一、原材料要求 1.主料：天然橡胶乳胶 2. 质地均匀，无再生胶、无杂质、无异味 3.符合医用级卫生要求，无有害添加剂 二、外观与结构 1. 表面光滑、洁净、无气泡、无裂纹、无杂质 2. 断面平整，壁厚均匀 3.色泽为乳白色或淡黄色，正常乳胶色 三、物理机械性能 1. 弹性：回弹良好，拉伸后恢复快 2.长期使用不易永久变形 3. 粘合强度 接头牢固，不易拉断、不脱开 4. 耐热耐寒 正常室温下保持柔软弹性 不易发硬、发粘、龟裂	5*7-40 米	5*7-40 米
5-347	纸垫	上层无纺布中层（纸、无尘纸、棉浆）、下层 PE 膜	40cm*50cm（厚）	40*50（厚）
5-348	制冷袋	内袋挤压混合快速吸热降温；无渗漏，用于物理冷敷降温，一次性使用。	300 克	/
5-349	中性多酶清洗剂	用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物	2.5L/桶	/
5-350	子宫内膜细胞采集器	由采集环 套管 手柄组成	SAP-I	SAP-I
5-351	紫外线杀菌灯 1	能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色葡萄球菌，枯草杆菌黑色变种芽孢	ZW40S23W	W40
5-352	紫外线杀菌灯 2	能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色葡萄球菌，枯草杆菌黑色变种芽孢	ZW30S19W	W30
5-353	紫外线杀菌灯 3	能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色葡萄球菌，枯草杆菌黑色变种芽孢	ZW20S19W-Z589	W20
5-354	自粘弹性绷带	为带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触	2.5cm*450cm	/

第6包

品目号	品目名称	技术参数	规格	型号
6-1	超声用理疗电极片	主要由导电铝箔、医用胶带和其它辅助层组成。与本公司超声药物透入治疗仪配套使用，用于传导仪器发出的超声和电脉冲信号。	80*80mm A 型	A 型
6-2	督灸灸具	督灸灸具由灸具（含固定装置、隔网）、灸材、固定带组成，灸材为艾制品，应不含药理作用。该产品以非无菌状态提供通过艾灸刺激人体背部督脉及周围穴位，借助艾绒热力与药效，达到温通经络、驱寒散邪、扶阳固本的作用	500g	YTDJ-ZR6 型
6-3	火针 1	1、由针体和针柄组成。针体采用钨钢丝制成，针柄采用铜制成； 2、针体长度 L1 应不超过标称尺寸的士 1.0mm； 3、外观质量:针柄表面色泽均匀，镀层无起层脱落现象;针体平直无弯曲、无裂痕、无积碳、无毛刺、坚硬富弹性;针尖锐利、无倒钩、无分叉。	盘龙柄尖头Φ 0.35*25	/
6-4	火针 2	1、由针体和针柄组成。针体采用钨钢丝制成，针柄采用铜制成； 2、针体长度 L1 应不超过标称尺寸的士 1.0mm； 3、外观质量:针柄表面色泽均匀，镀层无起层脱落现象;针体平直无弯曲、无裂痕、无积碳、无毛刺、坚硬富弹性;针尖锐利、无倒钩、无分叉。	盘龙柄尖头Φ 0.35*40	/

6-5	火针 3	1、由针体和针柄组成。针体采用钨钢丝制成，针柄采用铜制成； 2、针体长度 L1 应不超过标称尺寸的士 1.0mm； 3、外观质量:针柄表面色泽均匀，镀层无起层脱落现象;针体平直无弯曲、无裂痕、无积碳、无毛刺、坚硬富弹性;针尖锐利、无倒钩、无分叉。	Φ0.50mm×60mm	盘龙柄尖头火针
6-6	灸具	1、直径 3.0cm*高度 3.0cm； 2、3.0cm*3.0cm 阴燃持续时间不低于 17 分钟； 3、含水量应不大于 12%； 4、总灰分应不大于 11%,酸不溶灰分应不大于 2.0%；	JJ-05-II 3.0cm*3.0cm	/
6-7	可吸收性外科缝线 1	适用于一般软组织缝合和/或结扎，但不能用于心血管和神经组织。	2-0#-JSD-D （3cm）	PGLA 不带针 （3cm）
6-8	可吸收性外科缝线 2	适用于一般软组织缝合和/或结扎，但不能用于心血管和神经组织。	2-0#-JSD-C （2cm）	PGLA 不带针 （2cm）
6-9	理疗用体表电极 1	1、理疗用体表电极由导电材耜和连接线组成； 2、与治疗设备接口为中 2.0mm 插孔； 3、电极应具有良好的导电性能，阻抗不大千 5000。	矩型 50mm*50mm	矩型 50mm*50mm
6-10	理疗用体表电极 2	1、理疗用体表电极由导电材耜和连接线组成； 2、与治疗设备接口为中 2.0mm 插孔； 3、电极应具有良好的导电性能，阻抗不大千 5000。	70*120	/

6-11	理疗用体表电极 3	由导电材料和连接线组成，导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体，适用于体外膈肌起搏治疗，超声药物透药治疗，体外胃肠起搏治疗及便秘及腹泻生物反馈治疗时配套使用。	直径 85mm 300 袋/箱（600 片）	ZB-DJP30
6-12	皮肤针	1 皮肤针的品种分为灭菌皮肤针(一次性使用无菌皮肤针)和未灭菌皮肤针两种。 2 按皮肤针的使用性质分为固定敲头和可更换敲头两种。 3 皮肤针的规格为针体的直径 X 针尖数量表示。 4 皮肤针的型式有单头和双头两种	154mm×24.5mm	单头
6-13	王不留行子耳贴	(1)呈球形，直径约 2mm。 (2)表面黑色，少数红棕色，有细密颗粒状突起，一侧有 1 凹陷的纵沟。 (3)质硬。	E-S*100 粒/盒	E-S
6-14	小针刀 1	供临床中医小针刀疗法用。	100 支/盒	0.4*40
6-15	小针刀 2	供临床中医小针刀疗法用。	100 支/盒	0.5*50
6-16	小针刀 3	供临床中医小针刀疗法用。	100 支/盒	0.4*75
6-17	一次性使用埋线针	用于穴位的穿刺埋线	0.8mm×60mm	0.8mm×60mm
6-18	一次性使用无菌内热式电热针灸针 1	故障识别测试显示:出现故障显示屏一功能。 配套针具直径:0.4mm。 针电阻:58.5Ω≤内热式电热针电阻≤115.5Ω 配套针具发热端:针尖前端发热。	ETN-J80（无菌）	ETN-J80（无菌）

6-19	一次性使用无菌内热式电热针灸针 2	故障识别测试显示:出现故障显示屏一功能。 配套针具直径:0.4mm。 针电阻:58.5Ω≤内热式电热针电阻≤115.5Ω 配套针具发热端:针尖前端发热。	ETN-J60（无菌）	ETN-J60（无菌）
6-20	一次性使用无菌内热式电热针灸针 3	故障识别测试显示:出现故障显示屏一功能。 配套针具直径:0.4mm。 针电阻:58.5Ω≤内热式电热针电阻≤115.5Ω 配套针具发热端:针尖前端发热。	ETN-J40（无菌）	ETN-J40（无菌）
6-21	针灸针 1	供临床中医针灸疗法用	0.50x50mm	环柄针
6-22	针灸针 2	供临床中医针灸疗法用	0.50x75mm	环柄针
6-23	一次性使用无菌针灸针 1	1、针体与针柄应连接牢固; 2、直径为：0.18mm; 3、长度为：13mm。	0.18*13mm	0.18*13mm
6-24	一次性使用无菌针灸针 2	供临床中医针灸疗法用	0.35×125mm	铜柄片针
6-25	一次性使用针灸针 1	适用范围限专业人士按中医针灸疗法刺激患者穴位用	0.30×50S	0.30×50S
6-26	一次性使用针灸针 2	适用范围限专业人士按中医针灸疗法刺激患者穴位用	0.30×75S	0.30×75S
6-27	一次性使用针灸针 3	适用范围限专业人士按中医针灸疗法刺激患者穴位用	0.25×25S	0.25×25S
6-28	阴道电极(MLDV2)	1、电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻应小千 2Q; 2、两不锈钢片间电阻应大千 10MQ; 3、两不锈钢片间施加交流 50Hz 1500V 电压历时 1min 无闪络和击穿。	1 个/个	MLD V2

6-29	一次性使用阴道电极	1、电极插孔与对应导电橡胶电极片间导通电阻应小于 1000； 2、两导电橡胶电极片间施加交流 SOHz、1500V 电压历时 lmin 无闪络和击穿； 2、两导电磺胶电极片间绝缘电阻应大于 lOMO。	MLD V1	MLD V1
6-30	揿针	供临床中医针灸疗法用	Φ0.25*2.0mm	未灭菌揿针
6-31	超声用理疗电极片	用于将仪器发生的超声和电脉冲信号传导到人体	SQ-D30/30mm	SQ-D30

第7包

品目号	品目名称	参数	规格	型号
7-1	1%次氯酸钠消毒液	适用于环境表面、水体、医疗器械等多种场景的消毒	250ML	/
7-2	3M 细滑牙线棒	适用于将牙线轻轻滑入牙缝，贴附于牙齿上，并上下滑动 清洁异物	150 支/盒	/
7-3	NSK 清洗润滑剂	有效地清洗和润滑高低速牙科手机和空气马达;含有润滑剂的酒精使润滑操作更方便	350ml	/
7-4	拔髓针	用于牙体牙髓的治疗。	12 支/板	MANI BARBED BROACHES 00#
7-5	保护袋（X光片）	主要用于保护牙科 X 光片（或数字影像板）在拍片过程中免受污染、损坏或变形，确保影像质量并保障诊疗安全。	2# 3*4cm	/
7-6	玻璃离子水门汀 1	该产品用于对乳后牙的 I、II 类龋洞修复,恒牙非功能区的 I、II 类龋洞修复,对恒牙功能区的 I、II 类龋洞修复,可用作中间或深垫底,IV 类龋洞和根面的修复,桩核修复。	1-1 套装 ： 15g 粉,8g (6.4mL) 液体,量勺，调拌纸(No.22)，塑料调拌刀	A3
7-7	玻璃离子水门汀 2	该产品用于前牙修复、桩核修复、对 III、V 类洞或是局限性的 I 类洞的修复。	15g 粉，10g（8.0ml）液体，量勺，调拌纸（No.22）	1-1 套装 No.22-黄棕色
7-8	玻璃离子水门汀 3	该产品用于对乳后牙的 I、II 类龋洞修复,恒牙非功能区的 I、II 类龋洞修复,对恒牙功能区的 I、II 类龋洞修复,可用作中间或深垫底,IV 类龋洞和根面的修复,桩核修复。	1-1 套装 ： 15g 粉,8g (6.4mL) 液体,量勺，调拌纸(No.22)，塑料调拌刀	A2
7-9	玻璃离子体水门汀 4	氧化硅，氟化钙，氟硅酸钠，氧化铝，磷酸铝(粉体)，聚丙烯酸，酒石酸，去离子水(液体)，主要适用于窝洞的垫底或衬层	粉液对装	/
7-10	成形片 1	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型#1,#2,#3,#4(M4 3.0 豆瓣成形片，弹性片,0.038mm,10+15+15+10，50 片/盒)，成形片套装	/
7-11	成形片 2	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型#1,#2,#3,#4(M4 豆瓣成形片 1.0,0.038mm,5+5+5+5，20 片/盒)，成形片套装	/

7-12	成形片 3	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #1,#2,#3,#4,#5,#6(M10 2.0 豆瓣成形片,定制款,硬片,不锈钢) 30 片/盒	/
7-13	成形片 4	供牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位用。	3# 20 片/袋	钳式
7-14	成形片 5	供牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位用。	2# 20 片/袋	钳式
7-15	成形片 6	供牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位用。	1# 20 片/袋	钳式
7-16	成形片 7	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	I 型,#1(M8 1.0 前牙树脂曲度成形片),0.05mm,50 片/盒	/
7-17	成形片 8	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	III 型,#6(M1 5.0 树脂卷装成形片 9.5mm*0.05mm*15m)1 卷/盒	/
7-18	成形片 9	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#1(M4 1.0 豆瓣成形片,儿牙或低牙冠,50 片/盒)	/
7-19	成形片 10	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#2(M4 1.0 豆瓣成形片,前磨牙,50 片/盒)	/
7-20	成形片 11	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#3(M4 1.0 豆瓣成形片,磨牙,50 片/盒)	/
7-21	成形片 12	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#4(M4 1.0 豆瓣成形片,磨牙龈向扩展,50 片/盒)	/
7-22	成形片 13	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#1(M4 3.0 豆瓣成形片, 弹性片,儿牙或低牙冠),50 片/盒	/
7-23	成形片 14	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#2(M4 3.0 豆瓣成形片, 弹性片,前磨牙),50 片/盒	/
7-24	成形片 15	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#3(M4 3.0 豆瓣成形片, 弹性片,磨牙),50 片/盒	/
7-25	成形片 16	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#4(M4 3.0 豆瓣成形片, 弹性片,磨牙龈向扩展),50 片/盒	/
7-26	成形片 17	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #1 前磨牙(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/

7-27	成形片 18	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #2 磨牙(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-28	成形片 19	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #3 高磨牙(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-29	成形片 20	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #4 前磨牙龈向扩展(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-30	成形片 21	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #5 磨牙龈向扩展(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-31	成形片 22	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #6 高磨牙龈向扩展(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-32	成形片（儿童前牙透明预成冠 II 型套装	口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	1.912LUG 64 个装	套装
7-33	齿科抛光膏	用于清洁抛光牙体组织或修复体	80g	Medium(中颗粒度)
7-34	齿科藻酸盐印模材料（印膜材新配方）	适用于制取牙齿和口腔组织印模。	1Kg/罐	橙色、红色、黄色、绿色、蓝色、变色、粉状
7-35	弹性体印模材料	产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。适用于口腔科临床印取口腔模型。	0 型 250ml*2、3 型 50ml*1	0 型、3 型
7-36	丁香油	以丁香植物提取物为原料，丁香酚加入量为≥85%(w/w)。用于口腔抑菌	20ml/瓶	/
7-37	氟保护剂	产品由甜味剂、氟化钠、聚丙烯酸、六水合氯化铝、二水合氯化钙、三羟乙基胺和磷酸氢二钠组成，非灭菌包装。 用于缓解因牙本质暴露而引起的牙齿敏感症状	0.5ml*50	Clinpro White Varnish
7-38	氟化泡沫	用于儿童及成人的龋病预防	38g	A 型
7-39	复合树脂充填材料 1	用于前牙贴面修复。V 类洞修复、后牙 II 类洞充填和嵌体修复等。	4g/支	复合树脂充填材料

				Charisma A2
7-40	复合树脂充填材料 2	用于前牙贴面修复。V 类洞修复、后牙 II 类洞充填和嵌体修复等。	4g/支	复合树脂充填材料 Charisma A3
7-41	甘水湖牌消毒凝胶（调拌型）	适用于成年人后牙牙髓早期病变(即牙髓尚未化脓、坏死)不能保存活髓者;也适用于乳牙牙髓炎，牙根已形成，尚未发生吸收者。	凝胶剂 10g+10ml/套	/
7-42	钢质机用根管器械（P钻）1	该产品为机用根管器械，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口。	6 支/盒	MANI PEESO REAMERS 32mm1#
7-43	钢质机用根管器械（P钻）2	该产品为机用根管器械，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口。	6 支/盒	MANI PEESO REAMERS 32mm2#
7-44	钢质机用根管器械（P钻）3	该产品为机用根管器械，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口。	6 支/盒	MANI PEESO REAMERS 32mm3#
7-45	钢质机用根管器械（P钻）4	该产品为机用根管器械，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口。	6 支/盒	MANI PEESO REAMERS 32mm4#
7-46	钢质机用根管器械(输药针)1	适用于对根管填充或药物输送	4 支/盒	MANI PASTE CARRIERS 25mm25#
7-47	钢质机用根管器械（输药针）2	适用于对根管填充或药物输送	4 支/盒	MANI PASTE CARRIERS 25mm30#
7-48	隔离透声膜（光固化机保护套加长型	隔离透声膜由固定套和透声薄膜组成。非无菌产品与医用超声设备配套，安装于超声探头的透声窗上，用于防止患者交叉感染	500 片/盒	/
7-49	根管充填材料溶解剂（除丁克）	用于辅助器械去除牙胶尖、热牙胶或丁香酚类原有根管充填材料	10ml/瓶	10ml/瓶
7-50	根管充填器（侧压针）1	将根管充填材料（如牙胶尖和封闭剂）准确、密实地填入已清理和成形的根管系统内，压实充填材料.	6 支/盒	MANI SPREADERS 25mm20#

7-51	根管充填器（侧压针）2	将根管充填材料（如牙胶尖和封闭剂）准确、密实地填入已清理和成形的根管系统内，压实充填材料.	6 支/盒	MANI SPREADERS 25mm25#
7-52	根管充填器（侧压针）3	将根管充填材料（如牙胶尖和封闭剂）准确、密实地填入已清理和成形的根管系统内，压实充填材料.	6 支/盒	MANI SPREADERS 25mm30#
7-53	根管锉 （k锉）1	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6 支/盒	MANI K-FILES 25mm10#
7-54	根管锉 （k锉）2	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6 支/盒	MANI K-FILES 25mm25#
7-55	根管锉 （k锉）3	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6 支/盒	MANI K-FILES 28mm30#
7-56	根管锉 （k锉）4	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6 支/盒	MANI K-FILES 28mm25#
7-57	根管锉 （k锉）5	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6 支/盒	MANI K-FILES 28mm35#
7-58	根管锉 （k锉）6	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6 支/盒	MANI K-FILES 28mm20#

7-59	根管锉 （k锉）7	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm15#
7-60	根管锉 （k锉）8	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm20#
7-61	根管锉（H锉）1	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（30#）
7-62	根管锉（H锉）2	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（35#）
7-63	根管锉（H锉）3	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（40#）
7-64	根管锉（H锉）4	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（25#）
7-65	根管锉（H锉）5	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（20#）
7-66	根管锉（H锉）6	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（15#）

7-67	根管锉（H锉）7	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（20#）
7-68	根管锉（H锉）8	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（10#）
7-69	根管锉（H锉）9	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（15#）
7-70	根管锉（H锉）10	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（8#）
7-71	根管锉（H锉）11	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（25#）
7-72	根管锉（H锉）12	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（30#）
7-73	根管锉（H锉）13	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（35#）
7-74	根管锉（H锉）14	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（40#）

7-75	根管锉（H锉）15	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（8#）
7-76	根管锉（K锉）9	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm30#
7-77	根管锉（K锉）10	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm35#
7-78	根管锉（K锉）11	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm8#
7-79	根管锉（K锉）12	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm40#
7-80	根管锉（K锉）13	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 28mm15#
7-81	根管锉（K锉）14	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 28mm40#
7-82	根管扩大针1	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 28mm20#

7-83	根管扩大针2	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 28mm15#
7-84	根管扩大针3	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 28mm30#
7-85	根管扩大针4	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 28mm35#
7-86	根管扩大针5	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 28mm25#
7-87	根管扩大针6	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm10#
7-88	根管扩大针7	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm15#
7-89	根管扩大针8	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm20#
7-90	根管扩大针9	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm25#

7-91	根管扩大针10	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm30#
7-92	根管扩大针11	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm35#
7-93	根管扩大针12	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm40#
7-94	根管扩大针13	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm8#
7-95	根管润滑剂	该产品为17%EDTA(乙二胺四乙酸)凝胶。适用于齿科根管预备。	5g/支	5g/支
7-96	活动义齿印模材料（边缘修行蜡）	活动义齿边缘修整蜡，8g×15支，义齿边缘整塑/终印模用	120g（8g*15支）	120g（8g*15支）
7-97	机用根管锉1	该产品为采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的机用器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。主要由工作部分、杆组成。工作部分为镍钛合金材质；杆为不锈钢材质。配合根管预备机使用，用于牙科治疗中对牙骨、报管进行切削、平整、清洁、塑形。	015/08-19mm 015/03 020/05 025/06-28mm	k型扩孔锉
7-98	机用根管锉2	该产品为采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的机用器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。主要由工作部分、杆组成。工作部分为镍钛合金材质；杆为不锈钢材质。配合根管预备机使用，用于牙科治疗中对牙骨、报管进行切削、平整、清洁、塑形。	015/08 19mm 015/03 25mm 020/05 25mm 025/06 25mm	k型扩孔锉

7-99	机用根管锉3	该产品为采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的机用器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。主要由工作部分、杆组成。工作部分为镍钛合金材质;杆为不锈钢材质。配合根管预备机使用，用于牙科治疗中对牙骨、报管进行切削、平整、清洁、塑形。	015/08-19mm 015/03 020/05 025/06-21mm	k 型扩孔锉
7-100	机用根管锉4	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-2004-21vt、M3-Pro-2504-21vt、M3-Pro-2506-21vt、M3-Pro-3504-21vt、M3-Path-1902-21vt、M3-OQF-1708-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro J21vt-6
7-101	机用根管锉5	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-2004-25vt、M3-Pro-2504-25vt、M3-Pro-2506-25vt、M3-Pro-3504-25vt、M3-Path-1902-25vt、M3-OQF-1708-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro J25vt-6
7-102	机用根管锉6	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-1805-21vt、M3-Pro-2506-21vt、M3-Pro-3504-21vt、M3-GTP-12.505-21vt、M3-GTP-1606-21vt、M3-OQF-1712-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro V21vt-6
7-103	机用根管锉7	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-1805-25vt、M3-Pro-2506-25vt、M3-Pro-3504-25vt、M3-GTP-12.505-25vt、 M3-GTP-1606-25vt、M3-OQF-1712-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro V25vt-6
7-104	机用根管锉8	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2004-16vt、M3-Mr-2504-16vt、M3-Mr-3004-16vt 混装装量：各 2 支，6 支/板	M3-Mr 04#vt-6
7-105	机用根管锉9	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2506-16vt、M3-Mr-3006-16vt、M3-Mr-3506-16vt 混装装量：各 2 支，6 支/板	M3-Mr 06#vt-6

7-106	机用根管锉10	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2004-16vt	Mr
7-107	机用根管锉11	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2006-16vt	Mr
7-108	机用根管锉12	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2504-16vt	Mr
7-109	机用根管锉13	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2506-16vt	Mr
7-110	机用根管锉14	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-3004-16vt	Mr
7-111	机用根管锉15	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-3006-16vt	Mr
7-112	机用根管锉16	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-2004-21vt、M3-Pro-2504-21vt、M3-Pro-2506-21vt、M3-Pro-3504-21vt、M3-Path-1902-21vt、M3-OQF-1708-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro J21vt-6
7-113	机用根管锉17	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-1805-21vt、M3-Pro-2506-21vt、M3-Pro-3504-21vt、M3-GTP-12.505-21vt、M3-GTP-1606-21vt、M3-OQF-1712-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro V21vt-6
7-114	机用根管锉18	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-2004-25vt、M3-Pro-2504-25vt、M3-Pro-2506-25vt、M3-Pro-3504-25vt、M3-Path-1902-25vt、M3-OQF-1708-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro J25vt-6
7-115	机用根管锉19	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-1805-25vt、M3-Pro-2506-25vt、M3-Pro-3504-25vt、M3-GTP-12.505-25vt、 M3-GTP-1606-25vt、M3-OQF-1712-19vt 混装装	Pro V25vt-6

			量：各 1 支，6 支/板	
7-116	金刚砂车针1	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	FO-27
7-117	金刚砂车针2	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	FO-25
7-118	金刚砂车针3	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	WR-13C
7-119	金刚砂车针4	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	EX-41
7-120	金刚砂车针5	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	BR-41
7-121	金刚砂车针6	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	BR-31C
7-122	金刚砂车针7	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	TF-31
7-123	金刚砂车针8	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	TF-13
7-124	金刚砂车针9	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	TF-11
7-125	金刚砂车针10	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	WR-13
7-126	金刚砂车针11	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	TF-12
7-127	金刚砂车针12	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	BC-31
7-128	金刚砂车针13	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	BR-40
7-129	金刚砂车针14	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	BC-43

7-130	金刚砂车针15	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5支/板	SI-46
7-131	聚羧酸锌水门汀	氧化锌，氧化镁，氟化钙（粉剂），聚丙烯酸，酒石酸，去离子水（液体）主要适用于窝洞的垫底或衬层	粉(30g)×1瓶，液(15ml)×1瓶(浅象牙色)	/
7-132	口腔冲洗器1	对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。	0.4*25 B	5ml
7-133	口腔冲洗器2	对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。	0.5*38 P2	5ml
7-134	口腔可吸收生物膜1	胶原膜，可吸收，骨缺损覆盖	OABM-b2015	b
7-135	口腔可吸收生物膜2	胶原膜，可吸收，骨缺损覆盖	OABM-b3020	b
7-136	口腔用一次性注射针1	本产品由针管、针基和针套组成。针管材料为不锈钢,针套和针基材料为聚丙烯材料制成。该产品用于牙科局部麻药的注射	30G	30G
7-137	口腔用一次性注射针2	本产品由针管、针基和针套组成。针管材料为不锈钢,针套和针基材料为聚丙烯材料制成。该产品用于牙科局部麻药的注射	27G	27G
7-138	朗力CP消毒液	根管消毒、镇痛抗炎、急性牙髓炎、牙周炎、牙龈囊肿。	20ml/瓶	/
7-139	朗力FC™消毒液	牙科根管消毒；适用于感染 / 坏疽根管、干髓术根髓断面处理；根管残髓封药，使残髓失活、杀菌；仅口腔科医师操作使用	20ml/瓶	/
7-140	朗力慢失消毒凝胶（无砷失活抑菌剂）	用于皮肤表面的快速消毒，通过破坏病原微生物结构达到杀菌效果，适用于手部、小面积皮肤的清洁防护。 同时具备速干、低刺激性等特点，适合日常防护使用。	1g/支/盒	/
7-141	朗力生物复合碘抑菌液	本品每毫升含主要成分碘10毫克，辅料为碘化钾、甘油、水，适用于口腔黏膜溃疡、牙龈炎及冠周炎的抑菌消毒	20ml/瓶	/
7-142	朗泰™抑菌剂	用于口腔抑菌。	粉15g＋液10ml/套	/
7-143	麦迪康蓝膜（隔离膜）	用于保护较难清洁和消毒的物体或器械表面，减少交叉感染。改良的粘合工艺，能更方便的在物体表面粘贴及撕除，无胶水残留。	10cm*15cm/卷	/

7-144	模型蜡（红蜡板）	用于口腔临床修复中石膏与石膏以及石膏和树脂之间的隔离膜。使材料之间不发生粘接。	250g/盒	I 类 软蜡常用型
7-145	排龈线 1	该产品由纯棉锁链状细线构成，为一次性使用产品。排龈线是牙科治疗中用于临时推开牙龈、暴露牙齿预备边缘的工具，主要作用包括清晰视野、减少损伤、辅助精准印模制作等，能提升修复体与牙齿的密合度，减少术后并发症	直径 1.04mm，长度 244cm，货号 136	#00
7-146	排龈线 2	该产品由纯棉锁链状细线构成，为一次性使用产品。排龈线是牙科治疗中用于临时推开牙龈、暴露牙齿预备边缘的工具，主要作用包括清晰视野、减少损伤、辅助精准印模制作等，能提升修复体与牙齿的密合度，减少术后并发症	直径 1.14mm，长度 244cm，货号 131	#0
7-147	排龈线 3	该产品由纯棉锁链状细线构成，为一次性使用产品。排龈线是牙科治疗中用于临时推开牙龈、暴露牙齿预备边缘的工具，主要作用包括清晰视野、减少损伤、辅助精准印模制作等，能提升修复体与牙齿的密合度，减少术后并发症	直径 0.89mm，长度 244cm，货号 137	#000
7-148	抛光杯	该产品通常由橡胶杯体（工作端）和金属柄组成，通过连接牙科牙科手机实现高速旋转操作，用于牙齿表面的除垢与抛光，修复体的抛光与打磨，种植体清扫	144 个/盒	P-C505
7-149	抛光刷（尖头）	本产品为机动类产品，通常由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科牙科手机连接，其工作端为毛刷状。用于对牙齿表面的除垢、抛光。	144 个/盒	P-B340
7-150	抛光刷（平头）	本产品为机动类产品，通常由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科牙科手机连接，其工作端为毛刷状。用于对牙齿表面的除垢、抛光。	144 个/盒	P-B300
7-151	氢氧化钙糊剂	由氢氧化钙粉末、羟乙基纤维素、蒸馏水和硫酸钡组成。用于根管治疗中的根管临时填充材料。	Multi-Cal:1.2mL/支	Multi-Cal
7-152	祛腐凝胶	本品用于龋齿祛腐、清洁以及辅助器械进行祛腐操作。	注射型 1.2g/支/盒	/
7-153	乳磨牙预成金属冠	产品适用于缺损乳磨牙的临时修复。	D-UL-（2-7）D-UR-（2-7）D-LL-(2-7) D-LR-（2-7） E-UL-(2-7) E-UR-(2-7) E-LL-(2-7) E-LR-(2-7)	套装
7-154	水门汀充填器	用于将充填材料压入目标位置	1 支/袋	5.5mm 八角柄 E2

7-155	水枪头	用于牙科治疗时清洁和吹干口腔及牙齿。	1*200	AWT03
7-156	碳化钨牙钻1	供口腔科钻削牙齿用	RA012 3#5支/板	E0123
7-157	碳化钨牙钻2	供口腔科钻削牙齿用	RA016 5#5支/板	E0123
7-158	碳化钨牙钻3	供口腔科钻削牙齿用	RA014 4# 5支/板	E0123
7-159	碳化钨牙钻4	供口腔科钻削牙齿用	RA018 6# 5支/板	E0123
7-160	碳化钨牙钻5	供口腔科钻削牙齿用	RA010 2#5支/板	E0123
7-161	天然煅烧骨修复材料1	颌骨缺损填充、牙槽嵴增量、上颌窦提升（牛松质骨）	0.25g/瓶	CBB-G1-C
7-162	天然煅烧骨修复材料2	颌骨缺损填充、牙槽嵴增量、上颌窦提升（牛松质骨）	0.5g/瓶	CBB-G5-C
7-163	托盘清洗浓缩液	用于牙科领域的清洗剂，主要用于清除粘附在托盘上难以剥离的藻酸盐印模材料	1000g	/
7-164	窝沟封闭剂光固化II型	用于牙齿表面的窝沟和裂隙的封闭修复。	1.5 ml/支	/
7-165	钨钢车针1	本产品装在牙科用牙科手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。用于口腔科钻削牙齿	6支/板	701
7-166	钨钢车针2	本产品装在牙科用牙科手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。用于口腔科钻削牙齿	6支/板	4#
7-167	钨钢车针3	本产品装在牙科用牙科手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。用于口腔科钻削牙齿	6支/板	2#
7-168	钨钢车针4	本产品装在牙科用牙科手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。用于口腔科钻削牙齿	6支/板	3#
7-169	吸唾管	吸唾管是口腔诊疗中用于清除唾液、血液或碎屑的工具，核心作用包括保持操作区域干燥、预防误吸、提升治疗效率和降低感染风险。	700	标准款吸唾管
7-170	吸引管	吸引管，Φ3.3mm（F10），口腔术区负压吸引	3.3mm(F10)	3.3mm(F10)

7-171	纤维桩 1	纤维桩是一种牙科修复材料，通常由玻璃纤维、碳纤维或石英纤维与树脂基质复合而成。它主要用于修复因龋坏或外伤导致牙冠大面积缺损、但牙根完好的患牙。	T-1.4	T-1.4
7-172	纤维桩 2	纤维桩是一种牙科修复材料，通常由玻璃纤维、碳纤维或石英纤维与树脂基质复合而成。它主要用于修复因龋坏或外伤导致牙冠大面积缺损、但牙根完好的患牙。	T-1.6	T-1.6
7-173	牙齿漂白剂	牙齿漂白剂由漂白剂和配套耗材组成。漂白剂为过氧化氢凝胶,其中有效成分为过氧化氢,含量在 30~38%(w/w),辅料为卡波姆和水。 保护剂:氟离子保护剂,有效成分为氟化钠,含量为 0.45~0.65%(w/w),辅料为丙三醇、聚乙二醇、水。用于牙齿漂白	大管装量 2.0g，小管装量 0.5g	过氧化氢含量 30~38%，氟化钠含量 0.45~0.65%
7-174	牙齿脱敏剂	用于牙本质过敏症	15g/支*20 支/盒	15g/支
7-175	牙胶棒	主要由古塔胶(反-1,4-聚异戊二烯)，氧化锌，硫酸钡，着色剂，蜂蜡组成。适用于根管充填。	33g*100 支/瓶	/
7-176	牙胶尖 1	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#25（0.06 锥度牙胶尖（106）#25）	DIA-ISO GT(06)
7-177	牙胶尖 2	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#30（0.06 锥度牙胶尖（106）#30）	DIA-ISO GT(06)
7-178	牙胶尖 3	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#30（0.04 锥度牙胶尖（106）#30）	DIA-ISO GT(04)
7-179	牙胶尖 4	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#25（0.04 锥度牙胶尖（106）#25）	DIA-ISO GT(04)
7-180	牙胶尖 5	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#15（牙胶尖（110）#15）	DIA-ISO
7-181	牙胶尖 6	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#30（牙胶尖（110）#30）	DIA-ISO
7-182	牙胶尖 7	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#20（牙胶尖（110）#20）	DIA-ISO
7-183	牙胶尖 8	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#25（牙胶尖（110）#25）	DIA-ISO

7-184	牙胶尖 9	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#40（牙胶尖（110）#40）	DIA-ISO
7-185	牙胶尖 10	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#35（牙胶尖（110）#35）	DIA-ISO
7-186	牙胶尖 11	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#45（牙胶尖（110）#45）	DIA-ISO
7-187	牙胶尖 12	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#15（0.04 锥度牙胶尖（106）#15）	DIA-ISO GT(04)
7-188	牙胶尖 13	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#20（0.04 锥度牙胶尖（106）#20）	DIA-ISO GT(04)
7-189	牙胶尖 14	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#35（0.04 锥度牙胶尖（106）#35）	DIA-ISO GT(04)
7-190	牙胶尖 15	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#40（0.04 锥度牙胶尖（106）#40）	DIA-ISO GT(04)
7-191	牙胶尖 16	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#15（0.06 锥度牙胶尖（106）#15）	DIA-ISO GT(06)
7-192	牙胶尖 17	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#20（0.06 锥度牙胶尖（106）#20）	DIA-ISO GT(06)
7-193	牙胶尖 18	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#35（0.06 锥度牙胶尖（106）#35）	DIA-ISO GT(06)
7-194	牙胶尖 19	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#40（0.06 锥度牙胶尖（106）#40）	DIA-ISO GT(06)
7-195	牙科根管锉针 1	该产品为用于齿科根管治疗时使用的器械。	6 支/板	C-Pilot files C 型锉 25mm10#
7-196	牙科根管锉针 2	该产品为用于齿科根管治疗时使用的器械。	6 支/板	C-Pilot files C 型锉 25mm8#
7-197	牙科根管锉针 3	该产品为用于齿科根管治疗时使用的器械。	6 支/板	C-Pilot files C 型锉 25mm15#
7-198	牙科石膏	用于制作牙科模型。	1.5 公斤	/

7-199	牙科吸潮纸尖 1	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	025 40	04 25#
7-200	牙科吸潮纸尖 2	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	030 40	04 30#
7-201	牙科吸潮纸尖 3	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	030 blu	02 30#
7-202	牙科吸潮纸尖 4	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	030 60	06 30#
7-203	牙科吸潮纸尖 5	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	025 red	02 25#
7-204	牙科吸潮纸尖 6	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	020 yel	02 20#
7-205	牙科橡胶抛光头	用于牙科材料的研磨、抛光。	MIDI 25 粒/袋*1 配 1 支 CA 轴柄	SILICONE OneGloss
7-206	牙科修整用金刚砂车针 1	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5 支/板	TR13F
7-207	牙科修整用金刚砂车针 2	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5 支/板	CD59F
7-208	牙科修整用金刚砂车针 3	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5 支/板	EX18F
7-209	牙科修整用金刚砂车针 4	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5 支/板	CD57F
7-210	牙科修整用金刚砂车针 5	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5 支/板	CD55F

7-211	牙科修整用金刚砂车针6	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5支/板	CD54F
7-212	牙科修整用金刚砂车针7	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5支/板	CD61F
7-213	牙科修整用金刚砂车针8	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5支/板	CD60F
7-214	牙用锉	用于根管成型，清理根管系统及根管再治疗时，去除根管充填物。	牙用锉(PROTAPER UNV 混合装 21MM 6支/板)	A040922190112
7-215	牙用锉	用于根管成型，清理根管系统及根管再治疗时，去除根管充填物。	牙用锉(PROTAPER UNV 混合装 25MM 6支/板)	A040922590112
7-216	咬合纸 红色	表面涂有染料的纸，在牙齿咬合时置于患者上下牙齿之间。用于记录或检查牙齿咬合关系。	红色，10张/本×20本/盒	0.06mm
7-217	一次性使用冲洗管	用于口腔创区冲洗引流	3.3mm (F10)	IA型（通用型）
7-218	一次性使用口腔器械盒	用于医疗单位口腔科检查治疗用	1套/包*200包/箱	KQH-Ⅳ型
7-219	一次性使用口腔器械盒（口镜）	用于医疗单位口腔科检查治疗用	200个/包*20包/箱	KQH-Ⅱ型
7-220	一次性使用口腔器械盒（探针）	用于医疗单位口腔科检查治疗用	200个/包，25包/箱	KQH-Ⅰ型
7-221	一次性使用口腔涂药棒	用于口腔治疗时，牙科医师清洁牙齿内污垢，并将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、窝沟封闭剂涂敷到牙齿患处。	904B 100支/瓶	LK4000F型
7-222	印模帽	开放式取模，Φ3.6×10mm，锥形连接种植体用	RP Φ3.6×10mm	开放式印模帽Ⅵ型

7-223	影像板	受到 X 射线照射后形成潜影，再经过扫描转化成数字信号，进入计算机进行图像处理。 装配于传统 X 射线(胶片采集)诊断系统，配合 X 射线摄影用影像板成像装置(CR)使用。	1 片/袋	S0 2X3
7-224	暂时填充材料	该产品是牙科暂时性修复用填充材料	30 克	30 克/瓶
7-225	正畸弹簧（单曲转矩簧）	单曲转矩簧，10 个/包，转矩/控根	10 个/包	10 个/包
7-226	正畸弹簧（五曲（ART)）	五曲正畸簧，10 个/包，间隙/力控	10 个/包	10 个/包
7-227	正畸金属托槽	医用不锈钢材质，槽沟结构规整、网底底板粘接稳固	DQ 牵引钩 牙位 5-5	242-0114
7-228	正畸金属托槽（进阶款）1	正畸矫治用金属托槽（进阶款），医用不锈钢材质，槽沟定位准确、底板网纹设计粘接稳固，弓丝滑动阻力小、夹持可靠	FUNCTION SLB STANDARD TORQUE .022(W/O)	L1-S-002200
7-229	正畸金属托槽（进阶款）2	正畸矫治用金属托槽（进阶款），医用不锈钢材质，槽沟定位准确、底板网纹设计粘接稳固，弓丝滑动阻力小、夹持可靠	FUNCTION SLB HIGH TORQUE .022(W/O)	L1-H-002200
7-230	正畸金属托槽（进阶款）3	正畸矫治用金属托槽（进阶款），医用不锈钢材质，槽沟定位准确、底板网纹设计粘接稳固，弓丝滑动阻力小、夹持可靠	FUNCTION SLB LOW TORQUE .022(W/O)	L1-L-002200
7-231	正畸金属托槽（进阶款）4	正畸矫治用金属托槽（进阶款），医用不锈钢材质，槽沟定位准确、底板网纹设计粘接稳固，弓丝滑动阻力小、夹持可靠	FUNCTION SLB ROTH .022(W/O)	L1-R-002200
7-232	正畸金属托槽（进阶款）5	正畸矫治用金属托槽（进阶款），医用不锈钢材质，槽沟定位准确、底板网纹设计粘接稳固，弓丝滑动阻力小、夹持可靠	FUNCTION SLB MBT.022(W/O)	L1-M-002200
7-233	正畸丝 1	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β 钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	TMA Damon Low-Friction .017 x .025）Damon Low-friction .017 x .025	227-1112
7-234	正畸丝 2	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β 钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	Damon .018 x .025	210-1907
7-235	正畸丝 3	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β 钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	Damon .014 x .025	210-1905
7-236	正畸丝 4	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β 钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	Damon .014	205-1902
7-237	正畸丝 5	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β 钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	Damon .016	205-1903

7-238	正畸丝 6	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	Damon .018	205-1904
7-239	正畸丝 7	正畸丝 弓形，正畸排齐/扭矩	弓形 9:LF-D-18-U	弓形 9:LF-D-18-U
7-240	正畸丝 8	正畸丝 弓形，正畸排齐/扭矩	弓形 9:LF-D-14-U	弓形 9:LF-D-14-U
7-241	正畸橡皮圈 1	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	open space 13.1ft clear 透明	639-0004
7-242	正畸橡皮圈 2	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	closed space 13.1ft clear 透明	639-0002
7-243	正畸橡皮圈 3	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	wide space 13.1ft clear 透明	639-0019
7-244	正畸橡皮圈 4	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	1/8″ 3.5oz 原色	630-0030
7-245	正畸橡皮圈 5	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	3/16″ 3.5oz 原色	630-0031
7-246	正畸橡皮圈 6	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	1/4″ 3.5oz 原色	630-0032
7-247	正畸橡皮圈 7	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	5/16″ 3.5oz 原色	630-0033
7-248	正畸橡皮圈 8	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	3/16″ 4.5oz 原色	630-0040
7-249	正畸橡皮圈 9	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	1/4″ 6oz 原色	630-0051
7-250	正畸橡皮圈 10	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	I 代 透明色 长桥 15 英尺	639-0012
7-251	正畸橡皮圈 11	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	/ 蓝色	640-0080
7-252	正畸用托槽和颊面管 1	正畸矫治用托槽及颊面管，医用不锈钢（或钛合金等）材质，槽沟结构规整、网底板设计利于牙面粘接固定	DQ2 上 3-3 高转矩，上 4-5 & 下 5-5 标准转矩	740-1535
7-253	正畸用托槽和颊面管 2	正畸矫治用托槽及颊面管，医用不锈钢（或钛合金等）材质，槽沟结构规整、网底板设计利于牙面粘接固定	DQ2 上/下 5-5 标准转矩	740-1531

7-254	正畸用托槽和颊面管 3	正畸矫治用托槽及颊面管，医用不锈钢（或钛合金等）材质，槽沟结构规整、网底板设计利于牙面粘接固定	套装 DQ 系列	740-1510
7-255	正畸用托槽和颊面管 4	正畸矫治用托槽及颊面管，医用不锈钢（或钛合金等）材质，槽沟结构规整、网底板设计利于牙面粘接固定	DQ 单包装 ： 上 3-3 高转矩， 上 4-5 和下 5-5 标准 转矩;	740-1504
7-256	正畸用托槽和颊面管 5	正畸矫治用托槽及颊面管，医用不锈钢（或钛合金等）材质，槽沟结构规整、网底板设计利于牙面粘接固定	DQ 单包装：上/下 5-5 标准转矩	740-1503
7-257	正畸预处理剂	用于正畸托槽粘接前牙面处理的正畸预处理剂，涂布型剂型，处理后牙面粘接界面洁净、粘接强度稳定	预处理剂：5ml/瓶	740-0271
7-258	正畸粘接剂系统 1	用于正畸托槽与牙面粘接的正畸粘接剂系统，双组分剂型，固化方式按产品标示，托槽粘接定位准确、去除后无残胶	(粘接剂:4g/支*2 支＋预处理剂:5ml/瓶*1 瓶＋酸蚀剂:10ml/瓶*1 瓶)/盒	740-0320
7-259	正畸粘接剂系统 2	用于正畸托槽与牙面粘接的正畸粘接剂系统，双组分剂型，固化方式按产品标示，托槽粘接定位准确、去除后无残胶	粘结剂：4g/支	740-0321
7-260	正畸支抗钉 1	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-211511	F1-PS-211511
7-261	正畸支抗钉 2	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-212011	F1-PS-212011
7-262	正畸支抗钉 3	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-211510	F1-PS-211510
7-263	正畸支抗钉 4	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-212008	F1-PS-212008
7-264	正畸支抗钉 5	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-211508	F1-PS-211508
7-265	正畸支抗钉 6	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-212010	F1-PS-212010
7-266	正畸支抗钉 7	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-222011	F1-PS-222011（方孔）
7-267	正畸支抗钉 8	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-212010	F1-AS-212010
7-268	正畸支抗钉 9	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-212008	F1-AS-212008
7-269	正畸支抗钉 10	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-211508	F1-AS-211508
7-270	正畸支抗钉 11	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-212011	F1-AS-212011
7-271	正畸支抗钉 12	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-211510	F1-AS-211510
7-272	正畸支抗钉 13	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-222010	F1-AS-222010（方孔）

7-273	正畸支抗钉14	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-NS-202008	F1-NS-202008
7-274	正畸支抗钉15	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-NS-202011	F1-NS-202011
7-275	正畸支抗钉16	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-NS-202010	F1-NS-202010
7-276	正畸支抗钉17	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-ZS-212014	F1-ZS-212014
7-277	正畸支抗钉18	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-ZS-212017	F1-ZS-212017
7-278	止血排龈膏	本产品用于龈沟扩开和止血。	9007097 0.7g*2支/盒	9007097
7-279	种植体托盘	种植取模	IG0607（IG0601-IG0606)	IG0607（IG0601-IG0606)

第六章　拟签订的合同文本

（本合同仅为参考文本，合同签订双方根据项目的具体要求进行修订，最终合同以采购人法务审核后文本为准）

北京市大兴区亦庄医院

医用耗材购销合同

甲方(医疗机构)：北京市大兴区亦庄医院

乙方(供应商)：

为进一步规范医用耗材的购销行为，明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》、《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律、法规的规定，本着公平、诚信的原则，经甲乙双方协商一致，特订立本合同望双方共同遵守。

一、双方资质的核验与备案

甲乙双方为了全面的合作发展业务，应遵守国家有关的法律、法规，向对方提供真实、有效的企业资料，并加盖公章。提供的企业资料包括《营业执照》、《医疗机构执业许可证》、《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证、法人授权委托书及被委托人身份证复印件等，经双方相关部门核验合格、备案并存档后，方可开展业务往来。

二、医用耗材采购与质量条件

1．甲方采购医用耗材时，须向乙方发出采购需求。

2．乙方要严把供应的医用耗材质量关，确保所供应的医用耗材的质量，符合双方签署的质量保证协议的约定。

3.乙方要对提供的医用耗材质量负责，不得向甲方提供假、劣等不合格医用耗材。乙方所提供的医用耗材凡因质量问题所造成的后果（如抽检不合格等），由乙方承担。如因甲方储存和保管不当造成的损失由甲方负责。

三、送货与验收

1.乙方按照甲方的要求将甲方采购的医用耗材送到甲方指定地点。

2. 甲方收到医用耗材后，应进行质量、数量验收。

3. 在采购期内，如甲方采购的某种医用耗材被国家医用耗材监督管理部门禁止生产、销售或使用，则该医用耗材的配送自动取消。并且由乙方协助甲方办理相关医用耗材的库存退回工作。

4.乙方提供的全部医用耗材均应按标准保护措施进行包装及运输，避免污染及损坏等。需冷藏的医用耗材在运输过程中必须按国家规定使用冷链设备，以防止在转运过程中损坏或变质，确保医用耗材安全无损抵达甲方指定地点。否则，为此而给甲方造成的一切损失由乙方承担。

四、付款结算

甲乙双方约定每月 9 日前核对上月采购医用耗材的货款，核对无误后，乙方开具同等金额的正式发票，于甲方结账日进行结款。

五、乙方的责任义务

1．除双方签署的质量保证协议的约定外，乙方所供医用耗材质量应符合国家监督管理部门规定的标准，或参照国际标准的应符合其规定，无伪、劣、假、过期失效等情况发生，以确保临床使用安全有效。

2．乙方所送医用耗材期限不得少于全部有效期限的 2/3（自甲方验收之日起计算），除特殊医用耗材及试剂外，效期小于 6 个月的甲方有权拒收。

3. 医用耗材包装应符合医疗器械监督管理条例的相关要求，以防止医用耗材变质或在转运中造成损失，医用耗材包装应能够适应远距离运输、防潮、防震、防变质、防野蛮装卸，需冷藏的医用耗材及试剂在运输过程中必须按国家规定使用冷链设备，以防止在转运过程中损坏或变质，确保安全无损的抵达指定地点。每一包装箱内应附有详细的装箱单和质量证书。包装、标记和包装箱内外的单据应符合要求，包括甲方提出的特殊要求。

4．乙方须按甲方制定采购计划中规定的品名、规格、数量、产地等要求供应医用耗材，否则甲方有权拒收。乙方收到甲方的采购需求后应在24小时内将医用耗材送达甲方，遇到特殊情况应按甲方的合理要求时间内送达。未按要求及时交货的，给甲方带来的一切损失由乙方承担。

5．乙方供应的医用耗材购销价格，在同类耗材（试剂）中，乙方应按最低价格或按北京市统一招标价格提供给甲方，具体价格见清单。价格如有变动，需出示相应的调价说明函等相关文件，经甲方同意后方可执行。

6．乙方每次配送医用耗材的同时应附带与其相符的随货单据，随货单据内容应同所供医用耗材实物内容相同，并注明名称、规格、生产厂家、批号、数量、批发价，金额等内容。乙方应提供进口医用耗材的注册证、授权书和口岸检验报告，并加盖乙方公章。

7．乙方承担所供医用耗材的现场搬运或入库，甲方进行监督、签收。对开箱时发现的破损、缺货、近失效期或其他不合格包装医用耗材，甲方有权拒收，并且乙方应予以及时更换或补货。

8、因产品质量问题所产生的任何后果均由乙方承担责任。若因此给甲方造成经济损失（经济损失包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、鉴定费、精神损失费），乙方应全额赔偿甲方。

六、甲方的责任义务

1.甲方在收到乙方运送的医用耗材后，应根据乙方随货同行的票据，认真核对医用耗材的名称、数量、生产厂家、生产批号、效期及产品包装等内容，核对无误后，在乙方随货同行单据上签字，交乙方运输人员带回。如发现与上述内容不符或发生原箱短少、运输破损、包装污染、外观质量等问题时甲方有权拒收。

2.甲方若发现乙方供应医用耗材存在质量问题，应及时通知乙方予以更换，并提供详细、确定的质量信息，积极配合乙方做好调查取证和善后处理工作。

3.正常购进的医用耗材如出现滞销，甲方有权选择退货或换货，乙方予以无条件接受退货或换货。

七、不可抗力

合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或终止合同的责任。不可抗力系指合同双方无法预见、无法克服且不能避免的客观事件。在不可抗力事件发生后，受不可抗力影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除另行要求外，合同双方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

八、附则

1.在本合同履行过程中，如需对本合同进行补充、修改、终止等事项，须经双方协商一致，以书面的确定。

2.本供货合同有效期为壹年，即从　　年　月　日起至　　年　月　日止，经双方签字盖章后生效。

3.本合同履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不能解决时，任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院（大兴法院）提起诉讼。

4.本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

九、根据甲方上级单位要求，如遇大兴区纪委等职能部门抽查，乙方应主动配合接受结果查究。

需方名称：北京市大兴区亦庄医院　　供方名称：

单位地址：大兴区亦庄镇广德北巷6号　单位地址：

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：	法定代表人或授权代表（签字）：
电　　话：67814032	电　　话：
开户银行：北京农商银行亦庄支行	户银行：
账　　号：09170001030000001322	账　　号：
日　　期：　　年　　月　日	日　　期：　　年　　月　日

第七章　投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
…		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中

小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位**（请进行勾选）：**

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（勾选）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包**合同金额的**比例（%）
1		□中型企业 □小微企业 □其他				
2		□中型企业 □小微企业 □其他				
…						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____　　乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____ 、 _____ 及 _____就“_____（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、 _____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、 _____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 _____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____　　联合体成员名称：_____

盖章：_____　　盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求：

(1)采购代理机构查询投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

(2)单位负责人为同一人的两家或两家以上的供应商，或存在直接控股、管理关系的不同供应商，只能递交一份投标文件。

(3)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

(4) 投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，投标人须提供书面声明和证明材料：

投标人具有合法的医疗器械经营资格书面声明（格式）

中技国际招标有限公司：

我单位参与_____项目（采购编号：_____）第___包投标的____（投标产品名称）属于医疗器械分类管理中的第_____类医疗器械，对应的医疗器械经营范围为____（医疗器械管理类别、分类编码及名称），我单位具有该产品合法的医疗器械经营资格。我单位对上述说明和提供文件的真实性负责，并随声明附上相关证明材料。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日期：_____

注：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；

投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

以上（1）由采购人或采购代理机构在投标截止时间以后、资格审查阶段自行查询，投标人可不提供相关证明材料；（2）-（3）项承诺见 1-2 投标人资格声明书，无须重复提供。

4 投标保证金凭证

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____　　传真_____

电话_____　　电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2　授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_____

委托代理人（签字/签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的

有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_____

日期：_____年_____月_____日

3　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
3.本项目投标报价为单价之和，数量仅作参考。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	北京市医疗保障信息平台公共服务子系统耗材编码（如有）
1											
2											
3											
4											
…											
总价											

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择**投标无效**）： **□无偏离**（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） **□有偏离**（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则**投标无效**；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

6　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，**投标无效。**

2.“偏离情况”列应**据实** “无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，并**逐条响应。**规格中标注“▲”、“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

投标人名称（加盖公章）：　_____

日期：_____年_____月_____日

7　本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8　中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位**（请进行勾选）：**

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

9.拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	**占合同金额的比例（%）**
1		□中型企业 □小微企业 □其他				
2		□中型企业 □小微企业 □其他				
…						
					合计：	

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____　　乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10.业绩一览表

业绩一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	订货时间	型号（规格）	数量（台/套）	合同签订时间	采购单位	联系人及电话	履约情况
1							
2							
3							
4							
5							
…							

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2．投标人的业绩表须根据评标标准中的要求提供业绩证明材料。

投标人名称：_____

投标人授权代表签字并加盖公章：_____

日期：_____

11.整体实施方案

投标人视需要自行编写包括但不限于：

11.1　产品质量

11.2　供货能力

11.3　应急预案

11.4 培训方案

11.5 其他技术证明文件或说明（如果有）

★11.6 承诺书

我公司郑重承诺：

1、若本次采购耗材产品属于原北京市卫生局发布的京卫药械字【2013】16 号文件中所规定的卫生部 2007 年、北京市卫生局 2008 年度集中采购确定的产品，我公司报价不超过原卫生部和北京市卫生局集中采购确定的该产品价格。若报价高出集中采购价格，采购人有权单方面终止合同，由此带来的一切后果由我公司承担。

2、如果在合同执行过程中，国家或北京市出台新的政策或者统一调整产品价格，我公司将按新规定或调整后的价格予以执行。

3、我司的产品报价不超过该产品在北京地区三家医院平均价格的 5%。一经发现，采购人有权单方面终止合同，由此带来的一切后果由我司承担。

4、如属于新技术、新产品，我公司保证一年之内价格不高于其它三甲医院。

5、如发现不符合上述条款的任何一条，采购人有权单方面终止合同，并加入黑名单及罚款处理。由此带来的一切后果由我公司承担。

6、我司承诺若中标，送至采购人指定地点的投标产品有效期≥6 个月。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

12.招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

12-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。