

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010526210200028744-XM001/2
项目名称：2026 年陈经纶中学嘉铭分校（精诚实验）改扩建设备配备
报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	无尘白板	北京天工文教用品有限公司	北京 / 中国	91110112781716641L	微型	男	内资	天工永盛	DEM10T-1342 尺寸：4200*1300mm 板面材质：采用优质搪瓷面板，板面厚度 0.4mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦，不变形、不打滑，整板无拼接；颜色：白色，无明显眩光。	¥ 1,630.00	1	¥ 1,630.00
2	学生计算机桌	北京海达	北京 / 中	91110112752613774E	微型	男	内资	海达	HD-16 规格：1600mm×600mm×760mm 双人桌，三面围栏，围栏高 300mm，有存放立式机箱的位置及键盘推拉板。基	¥ 1,800.00	23	¥ 41,400.00

		尔现代办公家具有限公司	国						材选用 E1 级环保三聚氰胺人造板贴面。PVC 封边，封边条不有脱胶、鼓泡现象。采用五金件。桌面带走线功能。			
3	学生座椅	北京海达尔现代办公家具有限公司	北京 / 中国	911101 127526 13774E	微型	男	内资	海达	HD-02 椅子尺寸 400mm*460mm*高 765mm 整体钢塑结构，优美简洁 靠背弧形设计，符合人体工学，坚固耐用。	¥ 180.00	46	¥ 8,280.00
4	耳机	北京爱德发科	北京 / 中国	91110 10810 19568 88G	小型	男	内资	漫步者	USB K5000 线长:2.8m 标称阻抗:32ohm 频响范围:20Hz---20KHz 咪灵敏度:-38+/-3dB 连接器:USB-A 插头	¥ 645.00	47	¥ 30,315.00

		技有限公司						耳机灵敏度:91+/-3dB				
5	交换机	锐捷网络股份有限公司	福建 / 中国	913500007549617646	大型	男	内资	锐捷	RG-S5000-48GT4XS 提供48个的10/100/1000Mbps自适应以太网端口以及4个千兆光端口; 交换容量672Gbps,包转发率207 Mpps; 端口类型10/100Base-TX,1000Base-TX; 支持速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps; 带路由功能。	¥ 3,675.00	1	¥ 3,675.00
6	32U, 19" 标准机柜	香河顺通金属制品有限公司	河北 / 中国	92131024MA08FTB C3L	微型	男	内资	顺通恒威	ST-6632 钢板厚度1.5MM; 通风顶盖、顶盖排氧扇单元、带锁。	¥ 1,990.00	1	¥ 1,990.00
7	多媒体教学网	南京极域	江苏 / 中	91320115660684719C	小型	男	内资	极域	V6.0 管理控制软件.可以实现如下功能: 教师机: 广播教学、学生演示、监控转播、屏幕录制、屏幕回放、分组教	¥ 11,590.00	1	¥ 11,590.00

		信息科技有限公司	国						学、联机讨论、查看作业，视频直播、电子点名、电子教鞭、班级模型、系统设置、远程命令、远程设置、远程消息、清除举手、系统锁定、usb 存储限制、断网锁屏、程序限制、WEB 限制、可选窗口显示模式。 学生机：电子签到、电子举手、屏幕回放、停止和作业提交、远程消息、窗口接收广播、可选窗口显示模式。 教师可以对选定的学生机进行重启、关机。可以无任何提示强行关闭学生机。			
8	防静电地板	唐山蓝汇地板有限公司	河北 / 中国	91130229MAEWLU3R8M	微型	男	内资	蓝汇	HDG.600.35.CQ.D 高耐磨、防静电、防火、防尘、面积600*600mm。包括踢脚	¥ 320.00	74	¥ 23,680.00
9	布线及安装地插	北京中汇荣华科技有限公司	北京 / 中国	9111010809777188X4	小型	男	内资	中汇荣华	定制 镀锌管，强弱电分开（46 点位），设备安装完毕后调试至正常使用。	¥ 5,850.00	1	¥ 5,850.00



		限公司										
10	身高 体重	北京赛康精益信息技术有限公司	北京 / 中国	91110108055630552Y	小型	男	内资	赛康精益	SK-SGP-DG 身高测试量程：90cm—210cm 分辨率：0.1cm 测试误差：±0.2%FS 体重测试量程：5kg—150kg 分辨率：0.1kg 测试误差：±0.3%FS 识别方式：刷卡/扫码/人脸识别，满足两人同时测量	¥ 24,400.00	1	¥ 24,400.00
11	肺活量	北京赛康精益信息技术有限公司	北京 / 中国	91110108055630552Y	小型	男	内资	赛康精益	SK-FHP-DG 测试量程：100—9999ml 分辨率：1ml 测试误差：±2.5%FS 识别方式：刷卡/扫码/人脸识别，满足两人同时测量	¥ 23,700.00	1	¥ 23,700.00

		公司										
1 2	1 分钟跳绳	江苏汉邦智能系统集成有限公司	江苏 / 中国	913213 910831 98330Y	小型	男	内资	江苏 汉邦	HB-T32-DZ 测试量程：0 个—500 个 分辨率：1 个 测试误差：±1 个 识别方式：刷卡/扫码/人脸识别，满足两人同时测量	¥ 25,500.00	1	¥ 25,500.00
1 3	仰卧起坐	江苏汉邦智能系统集成有限公司	江苏 / 中国	913213 910831 98330Y	小型	男	内资	江苏 汉邦	HB-T32-DZ 测试量程：0 个—500 个 分辨率：1 个 测试误差：±1 个 识别方式：刷卡/扫码/人脸识别，满足两人同时测量	¥ 25,500.00	1	¥ 25,500.00
1 4	坐位体前	北京赛	北京 /	911101 080556 30552Y	小型	男	内资	赛康 精益	SK-ZWP400W 测试量程：-20cm—40cm 分辨率：	¥ 25,900.00	1	¥ 25,900.00

	屈	康精益信息技术有限公司	中国						0.1cm 测试误差: $\pm 0.2\text{cm}$ 识别方式: 刷卡/扫码/人脸识别, 满足两人同时测量			
15	50 米跑	江苏汉邦智能系统集成有限公司	江苏 / 中国	913213 910831 98330Y	小型	男	内资	江苏汉邦	HB-ODM32-L 测试量程: 0s—99.99s 分辨率: 0.01s 测试误差: $\pm 0.1\text{s}$ 识别方式: 刷卡/扫码/人脸识别, 满足两人同时测量	¥ 23,690.00	1	¥ 23,690.00
16	控制台	江苏汉邦智能	江苏 / 中国	913213 910831 98330Y	小型	男	内资	江苏汉邦	HB-T32-DZ 1、参考规格: 长 624mm, 宽 465mm, 高 1325mm 控制台内置独立储存空间, 满足设备存储需求, 触摸屏屏幕尺寸 27 英寸, 集成多路 USB 接口,	¥ 25,500.00	1	¥ 25,500.00

		系统集成有限公司							支持 HDMI 信号输入， 2、控制台含数据管理平台：平台具有数据接收、汇总、储存、查询、管理和体测数据分析功能；支持导入、导出年级、班级、学生信息数据、测试记录信息、评分库、权重表；可自动生成并导出测试结果、按照班级、年级、测试项目数据进行统计生成数据和分析报告等。可实现个人、班级、年级的体测试数据多维度分析和展现。			
17	速印一体机	广东横琴乾程理想信息技术有限公司	广东 / 中国	91440400MAC523DN3W	微型	男	内资	中佑	JF6331 数码式 分辨率 300×600dpi, 600×600dpi, 扫描 600×600dpi, 制版时间约 14 秒 扫描、印刷面积 A3 及以下, 印刷速度 130 页/分钟, 5 档可调, 印刷位置可调 可根据印刷比率缩放; 纸盘容量 1600 页, 文字/照片模式, 图像浓度 5 级, 可以彩色印刷, 保密模式, 自我检测, 节能模式, 自动关机等功能。附件齐全, 包括盖板、自动进稿器、USB 接口打印卡、网络接口打印卡、分页器等	¥ 28,300.00	1	¥ 28,300.00
18	医用药品柜	北京海达	北京 / 中	91110112752613774E	微型	男	内资	海达	KD-G6 尺寸: 900mm*400mm*1850mm 0.8mm 厚一级冷轧钢板, 对开门上玻下钢, 配三块活动搁板, 三折弯工艺	¥ 640.00	1	¥ 640.00

		尔现代办公家具有限公司	国						处理，带锁具。			
19	器械柜	北京海达尔现代办公家具有限公司	北京 / 中国	91110112752613774E	微型	男	内资	海达	KD-G2 尺寸 900mm*400mm*1850mm 0.8mm 厚一级冷轧钢板，对开门上玻下钢， 配三块活动搁板，三折弯工艺处理， 带锁具。	¥ 640.00	1	¥ 640.00
20	目录柜	北京海达尔现代	北京 / 中国	91110112752613774E	微型	男	内资	海达	KD-M3 尺寸 900mm*400mm*1850mm 0.8mm 厚一级冷轧钢板，对开门上玻下钢， 配三块活动搁板，三折弯工艺处理， 带锁具。	¥ 2,870.00	1	¥ 2,870.00

		办公家具有限公司										
2 1	学生 饮水机	方立环保设备河北有限公司	河北 / 中国	91131 028MA 07N23 70U	微型	男	内资	方立 中合	FL-J3Db 净化加热一体机 加热功率 3KW/6KW, AC220V/380V, 50Hz, 五级过滤(RO), 热胆容量 27L, 温开水 120L/H。可设定开关机时间、 运行日期及加热温度。水槽采用食品 级 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度, 三 个温开水龙头。	¥ 7,200.00	6	¥ 43,200.00
2 2	教师 饮水机	方立环保设备河北有限公司	河北 / 中国	91131 028MA 07N23 70U	微型	男	内资	方立 中合	FL-J2Hb 刷卡净化加热一体机 加热功率 3KW/6KW, AC220V/380V, 50Hz, 储热水容器 60L, 开水 120L/H, 压力桶 6G; 可设定开关机时间、运 行日期及加热温度。LED 显示屏, 触 摸式按键; 智能化刷卡系统, 内嵌式 刷卡器, 刷卡出水; 2 个开水龙头, 含 100 张水卡。	¥ 7,200.00	3	¥ 21,600.00



2 3	电子 显示屏	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	914401 136777 79116F	大型	男	内资	itc	<p>C1.25</p> <p>1.点间距：1.25mm； 尺寸 18.432 m²</p> <p>2.像素构成：RGB 表贴三合一；SMD 工艺</p> <p>3.像素排列方式：线性排列；</p> <p>4.屏体平整度：0.08mm；</p> <p>5.像素失控率：1/1000000；</p> <p>6.对比度：10000：1，</p> <p>7.刷新频率：3840Hz，色温：1000K~18000K 可调；色温为 8500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤±100K</p> <p>8.使用寿命：≥100000hrs，MTBF≥20000hrs，平均无故障使用时间≥20000hrs，平均修复时间≤2 分钟；</p> <p>9.箱体和后盖均为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计，</p> <p>10.具备智能(黑屏)节电功能</p> <p>11.峰值功耗：450W/m²，平均功耗：150W/m²；</p> <p>12.LED 显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热</p> <p>13.具备动态节能低功耗技术；支持输出信号加密，避免其他信号入侵，支持单点全色域颜色校正，摩尔纹抑制功能，除湿功能，维护方式前、后全方位维护，模组防掉落保护措施，显</p>	¥ 211,000.00	1	¥ 211,000.00
--------	-----------	--------------	---------	----------------------------	----	---	----	-----	---	--------------	---	--------------



								示单元防漏光设计； 14.具备防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变色、散热均匀等功能特点，适应一般恶劣气候等功能，并具有防潮，完全防尘，防腐蚀；			
24	无线会议麦克风	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc TF-OAIP9 1.采用彩色 TFT 显示屏，调节菜单功能； 2.发射器采用 LCD 显示屏，可实时反馈系统工作状态，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 3.内设自动扫频功能，可轻松选出干净频点； 4.标配：主机*1+桌面鹅颈麦克风*4；	¥ 5,730.00	2	¥ 11,460.00
25	无线手持麦克风	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc TF-OASP6 1.可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率； 2.采用 OLED 显示屏，内置调节菜单功能； 3.主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 4.内设自动扫频功能，可轻松选出干净频点； 5.标配：主机*1+手持麦克风*2；	¥ 2,970.00	2	¥ 5,940.00
26	无线头戴	广东	广东	914401136777	大型	男	内资	itc TF-OASPR 1.可通过麦克风拨码开关切换麦克风	¥ 2,970.00	1	¥ 2,970.00

	麦克风	保伦电子股份有限公司	/ 中国	79116F					工作频率，满足不同场景需求； 2.采用 OLED 显示屏，内置调节菜单功能； 3.主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 4.内设自动扫频功能，可轻松选出干净频点； 5.标配：主机*1+头戴麦克风*2；			
27	有源天线中继器	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	914401 136777 79116F	大型	男	内资	itc	TF-OA30 1.有源天线放大器，搭配原话筒增益天线，有效增加放大距离； 2.能有效延长天线放大器馈线距离（SYWV-50-5）最长可达 150 米； 3.能多台串联有效增加馈线距离，实现更远距离的信号覆盖；	¥ 1,810.00	4	¥ 7,240.00
28	天线分配器	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	914401 136777 79116F	大型	男	内资	itc	TF-OA3U 1.天线分配系统由一台天线分配器.2个定向天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供四组电源输入给接收机使用，方便安装工程； 2.天线分配系统专门用于大型无线系统。每个单元能够让四个无线接收机	¥ 3,490.00	2	¥ 6,980.00

		公司							使用相同的两条天线，级联端口能够连接到四个接收机； 技术参数： 3.输入截断点：+22dBm 4.噪声比：4.0dBType（CenterBand） 5.阻抗：50Ω 6.频宽：450MHz 7.接头：BNC 插座			
29	同轴电缆	深圳市绿联科技股份有限公司	广东 / 中国	91440300591865259K	大型	男	内资	绿联	国标同轴电缆，包含 BNC 压接头	¥ 23.00	100	¥ 2,300.00
30	调音台	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	91440113677779116F	大型	男	内资	中汇荣华科技有限公司	TF-SIU0-GS 1.24 路通道输入（20mic+4st），12 路输出 （2main+4group+1mono+4aux+1phone），大动态，低噪声，高保真 MIC 电路 2.单通道每路输入带独立 48V 电源开关； 3.单通道输入每路具备 100Hz 低切功	¥ 10,310.00	1	¥ 10,310.00

		公司							能; 4.单通道每路输入带卡侬和 6.35 两种输入口;			
3 1	音频 矩阵	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	914401 136777 79116F	大型	男	内资	itc	TF-18BBH 1.8 路独立模拟音频平衡输入, 8 路独立模拟音频平衡输出, 支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入, 每路输入设置可以软件或面板显示屏菜单手动调整 2.带 AEC 自适应声学回声消除功能, 适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合, 还原更清晰的语音交流 3.带 ANC 自适应主动噪声消除功能, 满足不同场景的本地录播需求, 提高录音和扩音的信噪比, 录制更清晰的语音信号 4.每路麦克风输入带可以匹配不同灵敏度的各类麦克风 5.内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源, 可以作为各类系统检测音源 6.每路输入带 48V 幻相电源开关, 可以驱动各类电容麦克风单元 7.每路输入带主动反馈抑制功能, 两档调节 8.带共享增益型自动混音器, 每通道独立调节, 有 10 级优先档位, 可调节斜率和响应时间, 实现麦克风之	¥ 19,300.00	1	¥ 19,300.00



								间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换 9.内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况 10.输入 31 段 PEQ，输出 10 段 PEQ 可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带 48 阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统 11.支持外接触控面板线控控制			
3 2	数字前级效果器	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc TF-LOHHQ 1.失真：<0.01 % 2.频率范围：20Hz-20KHz±2dB 3.信噪比(效果关闭): ≥90dB 4.话筒输入灵敏度：15mV 5.失真 <0.01 % 6.通道分离度 ≥45dB 7.频率范围 20Hz-20KHz 8.线路输入阻抗：10KΩ 9.信噪比(平直位置) ≥90dB 10.音频输入灵敏度:15mV	¥ 5,070.00	1	¥ 5,070.00
3 3	反馈抑制器	广东保伦电	广东 / 中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc TF-SSI0J 1.2 寸 TFT 彩屏，采用全中界面，自动数字反馈抑制器，自动扫描啸叫点并快速抑制； 2.全采用自动扫描啸叫点的模式，内	¥ 3,620.00	1	¥ 3,620.00

		子股份有限公司							置陷波器、静态滤波器、移频器、噪声门、压缩器等; 3.双通道设置,采用两组平衡/非平衡输入,两组平衡/非平衡输出接口; 4.实现 PC 软件控制,保存模式后可脱离 PC 运行。			
3 4	主扩音箱	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	914401 136777 79116F	大型	男	内资	itc	TF-808152 1.低音单元: 2×15 " 2.高音单元: 1×75mm 3.额定功率: 1000W/4Ω 4.峰值功率: 4000W 5.灵敏度: 100db 6.最大声压级 (额定/峰值): ≥130dB/136dB 7.频率响应: 38Hz-20KHz 8.指向角度(H×V): 100°×50°	¥ 9,760.00	2	¥ 19,520.00
3 5	功放	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	914401 136777 79116F	大型	男	内资	itc	TF-221200C 1.8Ω立体声额定功率: 1200W×2 2.4Ω立体声额定功率: 1900W×2 3.8Ω桥接功率: 3800W 4.总谐波失真@4Ω: ≤0.01%, 15Hz-20kHz 5.信噪比: ≥105dB A 计权	¥ 7,500.00	1	¥ 7,500.00
3 6	超低音	广东	广东	914401 136777	大型	男	内资	itc	TF-01506S	¥ 6,590.00	2	¥ 13,180.00

	箱	保伦电子股份有限公司	/ 中国	79116F					1.低音单元: 1×15 " 2.额定功率: 500W/8Ω 3.峰值功率: 2000W/8Ω 4.灵敏度: 98dB±3dB, 1w/1m 5.最大声压级: 125dB continuous, 131dB peak 6.频率响应: 40Hz-300Hz 7.连接插座: 2×Speakon NL4			
37	功放	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	914401 136777 79116F	大型	男	内资	itc	TF-SCHH4 1.8Ω立体声额定功率: 700W×2 2.4Ω立体声额定功率: 1000W×2 3.8Ω桥接功率: 2000W 4.总谐波失真@4Ω: ≤0.01%, 15Hz-20kHz 5.信噪比: ≥102dB A 计权 6.上升速率: >40V/ms 7.阻尼系数: >200@1KHz	¥ 4,900.00	1	¥ 4,900.00
38	辅助音箱	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	914401 136777 79116F	大型	男	内资	itc	TF-01206 1.低音单元: 1×12" 2.高音单元: 1×1.7" 3.系统: 2way Speaker 4.阻抗: 8Ω 5.额定功率: 350W 6.峰值功率: 1400W 7.灵敏度: 99dB 8.最大声压: 131db	¥ 5,050.00	4	¥ 20,200.00

		司							9.频率响应: 50Hz-20KHz			
39	功放	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc	TF-SOHH4 1.8Ω立体声额定功率: 500W×2 2.4Ω立体声额定功率: 850W×2 3.8Ω桥接功率: 1700W; 4.总谐波失真@4Ω: ≤0.01%, 15Hz-20kHz 5.信噪比: ≥107dB	¥ 5,020.00	2	¥ 10,040.00
40	舞台返送音箱	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc	TF-T01206 1.低音单元: 1×12 " 2.高音单元: 1×1.7 " 3.额定功率: 400W/8Ω 4.峰值功率: 1600W/8Ω 5.灵敏度: 98dB±3dB, 1w/1m 6.最大声压级: 125dB continuous, 131dB peak 7.频率响应: 50Hz-20KHz	¥ 4,030.00	2	¥ 8,060.00
41	功放	广东保伦电子股	广东 / 中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc	TF-SCHH4 1.8Ω立体声额定功率: 700W×2 2.4Ω立体声额定功率: 1000W×2 3.8Ω桥接功率: 2000W; 4.总谐波失真@4Ω: ≤0.01%, 15Hz-20kHz 5.信噪比: ≥102dB A 计权	¥ 4,900.00	1	¥ 4,900.00

		份有限公司										
4 2	监听 音箱	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	914401 136777 79116F	大型	男	内资	itc	TF-XOSOU 低频: 1*5.25" 高频: 1*1"钹磁球顶高音 频响: 50~20kHz 阻抗: 4 欧 灵敏度: ≥106dB 额定功率: 70W	¥ 2,970.00	1	¥ 2,970.00
4 3	电源 时序 器	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	914401 136777 79116F	大型	男	内资	itc	TF-9ZESHG 1.有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关, 每路输出带指示灯, 开关控制电源; 2.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流, 3.配置彩屏显示窗口, 实时显示当前电压、日期时间, 定时开关机功能, 内置时钟芯片, 可根据日期时间设定; 4.总共可控制 8 路管理电源, 8 路通道输出, 两路辅助通道, 每路延时开启和关闭时间可 0-999 秒自定义设置;	¥ 2,850.00	2	¥ 5,700.00

									5.通道开关状态额定输出电流高达30A；单路额定输出电流：16A； 6.配置 RS485 接口、TCP/IP 网口，支持外部中央控制设备控制，可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码 ID 检测和设置； 技术参数： 1.额定输出电压：交流 220V，50Hz； 2.额定输出电流：30A，单路额定输出电源：16A； 3.可控制电源: 8 路+2 路辅助；			
44	机柜	香河顺通金属制品有限公司	河北 / 中国	92131024MA08FTB C3L	微型	男	内资	顺通恒威	ST-6642 1.结构：柜体 1.5MM，2.0MM 立梁； 2.通风:顶部配有 2 个轴流风扇； 3.底部进风口表面处理：去油、脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 4.材质：冷轧板； 5.载重：静态载重能力 300Kg； 6.参考尺寸（W×D×H）： 600×600×2000mm；	¥ 3,490.00	1	¥ 3,490.00
45	操作台	香河顺通金属制	河北 / 中国	92131024MA08FTB C3L	微型	男	内资	顺通恒威	ST-CZT 定制，主台面采用 27mm 新型环保板材实木颗粒板，主框架采用 1.2mm 优质冷轧钢，台面承重支撑架 1.5mm 冷轧钢板	¥ 11,950.00	1	¥ 11,950.00

		品有限公司										
4 6	数码相机	深圳市索达数码科技有限公司	广东 / 中国	91440300793850805B	小型	男	内资	松典	VE418 变焦 1X-16X 数码变焦 录像分辨率 4K (3840x2160) 有效像素 4800 万 对焦方式 AF 自动对焦	¥ 2,870.00	1	¥ 2,870.00
4 7	小型组合音响	广东保伦电子股份有限公司	广东 / 中国	91440113677779116F	大型	男	内资	itc	TF-KS20350 功放： 1.音乐输入：USB/SD/AUX/DVD/蓝牙 2.话筒输入：3 路 3.额定功率(8Ω)： 180W*2 4.额定功率(4Ω)： 350W*2 5.频率响应：20HZ-20KHZ TF-00506Y 音箱： 1.额定功率：100W 2.灵敏度：92dB 3.频率响应：20HZ-20KHZ 只	¥ 3,300.00	1	¥ 3,300.00



48	电话机	北京纽曼凤凰科技有限公司	北京 / 中国	91110 10757 52001 18K	小型	男	内资	纽曼	M-HCD503 放置方式：座式 类别：有绳板机 支持来电显示功能 支持免提拨号、重拨、回拨功能。	¥ 75.00	1	¥ 75.00
49	录音笔	太火鸟实业（深圳）有限公司	广东 / 中国	914403 00MA5E C97G47	微型	男	内资	夏新	8G 容量：8G； 录音模式：HQ 高质量录音模式； 录音格式：MP3； 录音距离：3 米； 麦克风：内置； 录音时间：60 小时；	¥ 540.00	1	¥ 540.00
50	钟表	山东康巴丝实业有	山东 / 中国	913701 007988 52404A	小型	男	内资	康巴丝	12 寸 圆形指针式 尺寸 12 寸	¥ 90.00	2	¥ 180.00

		限公司										
51	饮水机	方立环保设备河北有限公司	河北 / 中国	91131028MA07N2370U	微型	男	内资	方立中合	FL-J2Aa 水箱容量 10 升 热胆容量 10 升 出水方式：一开一纯净	¥ 530.00	1	¥ 530.00
52	摄像机	深圳市博亚时代科技有限公司	广东 / 中国	91440300783942976J	小型	男	内资	欧达	HDV-AC5PLUS 传感器类型：CMOS 需具备一键录制功能 视频分辨率：4k 变焦 12 倍光学变焦	¥ 2,940.00	1	¥ 2,940.00
53	坐垫	山东人	山东 /	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-KD-W66 45cm*45cm*4cm 材质：记忆棉等	¥ 90.00	1	¥ 90.00

		仁教学设备有限公司	中国									
54	设备架	北京海达尔现代办公家具有限公司	北京 / 中国	91110112752613774E	微型	男	内资	海达	KX-G12 材质：钢制 4层储存空间 产品尺寸：150*60*180cm 单层承重：200KG	¥ 1,530.00	1	¥ 1,530.00
55	小型操作台	北京海达尔现代办公家具有限公司	北京 / 中国	91110112752613774E	微型	男	内资	海达	KX-Z6 优质 PVC 封边 1200*600*750 mm	¥ 2,080.00	1	¥ 2,080.00

		家具有限公司										
56	信箱	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-VE-E82 采用金属材质 尺寸 21*11*28cm	¥ 24.00	1	¥ 24.00
57	团体心理辅导设备	山东人仁教学设备有限公司	山东 / 中国	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-QR-A26 含认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六大主题的内容，每个主题活动数量 5 个，总计 30 个。每个活动有配套道具。有介绍活动方案和道具使用方法的相关资料	¥ 7,370.00	1	¥ 7,370.00
58	沙盘成套	山东人	山东 /	91371301MA3BXP3K3M	小型	男	内资	人仁	RR-UA-N15 含沙箱（箱体内侧涂成天蓝色，防水。	¥ 17,710.00	1	¥ 17,710.00

	设备	仁教学设备有限公司	中国						箱体带有基座)、沙具柜(木质, 开放式多层设计, 每层可设内外两阶)、沙子(天然专用水洗沙, 颗粒均匀, 环保安全, 宜茶色、黄色, 10Kg)、沙具(玩具或物品接近于现实之物。必备的玩具有人物、动物、植物、建筑、家具与生活用品、交通运输工具、食物、石头与贝壳等, 数量 1000 种)、沙耙、沙刷、沙铲、沙漏、喷水壶、小型工具箱等。配有沙盘操作手册与沙盘管理软件。以上设施配套安全提示牌			
59	足球门	河北亮剑体育器材有限公司	河北 / 中国	9113092532026729X7	微型	男	内资	森剑	LJ-G003 1号足球门, 内口宽 7320 mm±10 mm, 高 2440 mm±10 mm, 门柱及横梁直径 120 mm, 足球门牢固地固定在地上, 足球门能承受的水平拉力 1000 N, 足球门横梁能承受 2700 N 的静负荷, 已提供检测报告。	¥ 4,620.00	1	¥ 4,620.00
60	足球门	河北亮剑体育器材有限公司	河北 / 中国	9113092532026729X7	微型	男	内资	森剑	LJ-G005 2号足球门, 内口宽 5500 mm±10 mm, 高 2000 mm±10 mm, 门柱及横梁直径 89 mm, 足球门牢固地固定在地上, 足球门能承受的水平拉力 1000 N, 足球门横梁能承受 2700 N 的静负荷,	¥ 3,330.00	1	¥ 3,330.00

		材有限公司							已提供检测报告。			
6 1	篮球架	山东鹿角虫体育器材有限公司	山东 / 中国	913703060980532144	微型	男	内资	鹿角虫	ZQ-132 篮圈高 2700mm±8mm 篮板主体支撑部分钢材：立柱壁厚 3mm，伸臂壁厚 2.5mm 地埋式，弹簧篮筐，带安全防护套，厚度 60mm 安装稳固安全，在篮筐正面施加 2000N 和侧面施加 100N 的力条件下，其铅锤水平位移 5mm，符合国标，已提供检测报告。	¥ 2,960.00	2	¥ 5,920.00
6 2	乒乓球拍	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309253199798986	微型	男	内资	鑫奥成	PPQ-005 用来击球的拍面用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚 2 mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚 4 mm，底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力 4 N	¥ 27.00	20	¥ 540.00



63	乒乓球	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309 253199 798986	微型	男	内资	鑫奥成	PPQ-008 质量 2.20 g~2.60 g, $\Phi 43.40$ mm~ 44.40 mm, 弹跳 220 mm~250mm, 圆度 0.4 mm, 受冲击 ≥ 700 次无破裂	¥ 2.00	200	¥ 400.00
64	乒乓球网架	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309 253199 798986	微型	男	内资	鑫奥成	PPQ-003 网架高 152.5 mm \pm 4 mm	¥ 40.00	5	¥ 200.00
65	接力棒	沧州奥成体	河北 / 中国	911309 253199 798986	微型	男	内资	鑫奥成	ZP-035 长 280 mm~300 mm, $\Phi 30$ mm~42 mm, 质量 50 g	¥ 7.00	40	¥ 280.00

		育器材制造有限公司										
66	起跑器	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309253199798986	微型	男	内资	鑫奥成	ZP-021 长 690 mm, 宽 100 mm; 三角体抵脚板, 长 160 mm, 宽 120 mm, 高 130 mm; 倾斜度可调整	¥ 190.00	8	¥ 1,520.00
67	发令枪	许昌宗圣工业有限公司	河南 / 中国	91411023MA46A7MU9K	微型	男	内资	环球	FL-1 撞击式或电子式	¥ 740.00	2	¥ 1,480.00

68	跳高架	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309253199798986	微型	男	内资	鑫奥成	ZP-008 立柱高 1600 mm~2000 mm，高度刻度 500 mm~1800 mm，横杆托长 60 mm，宽 40 mm	¥ 500.00	2	¥ 1,000.00
69	跳高横杆	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309253199798986	微型	男	内资	鑫奥成	ZP-009 长 4000±20 mm，Φ30±1 mm，质量 2000 g，采用不宜折断的适宜材料制成，不采用金属材料，除两端外，横截面呈圆形，颜色醒目，横杆固定在立柱上，中心自然下垂<20 mm	¥ 60.00	2	¥ 120.00
70	大海绵包	沧州奥成体	河北 / 中国	911309253199798986	微型	男	内资	鑫奥成	TC-002 又称跳高垫，尺寸 3000 mm×2000 mm×400 mm	¥ 1,710.00	2	¥ 3,420.00

		育器材制造有限公司										
7 1	实心球	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309 253199 798986	微型	男	内资	鑫奥成	ZP-030 1号球，圆周长 420 mm~780 mm，质量 2000 g±30 g，采用适宜的软性材料，球体表面进行防滑处理，不有颗粒脱落、裂缝等缺陷，经过从 10 m 高处自由落体试验后无破裂	¥ 25.00	20	¥ 500.00
7 2	单杠	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309 253199 798986	微型	男	内资	鑫奥成	TC-005 杠面高 1500 mm~2600 mm，两立柱支点中心距 2400 mm，横杠材料弹簧钢，立柱材料钢管	¥ 1,040.00	4	¥ 4,160.00

		有限公司										
7 3	双杠	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309 253199 798986	微型	男	内资	鑫奥成	TC-008 木制钢筋加固杠面或其他同等强度及性能的材料，杠高 1400mm~1700 mm，杠长 3500 mm，两杠内侧距离 390 mm~630mm，纵向立轴中心距 2235 mm 或 2300 mm，升降间距 50 mm	¥ 2,510.00	4	¥ 10,040.00
7 4	大跳垫	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309 253199 798986	微型	男	内资	鑫奥成	TC-003 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000 mm±5mm，宽 1000 mm±5 mm，厚 100 mm，在长方向可对半折叠，两侧各有提手，四周加装粘扣	¥ 160.00	4	¥ 640.00

75	小跳垫	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309253199798986	微型	男	内资	鑫奥成	TC-004 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200 mm±5mm，宽 600 mm±5 mm，厚 50 mm，在长方向可对半折叠，两侧各有提手，四周加装粘扣	¥ 34.00	4	¥ 136.00
76	助跳板	沧州奥成体育器材制造有限公司	河北 / 中国	911309253199798986	微型	男	内资	鑫奥成	TC-020 木制或其它弹性材料，尺寸 1200 mm×600 mm×200 mm±10mm	¥ 120.00	4	¥ 480.00
77	哨	沧州奥成体	河北 / 中国	911309253199798986	微型	男	内资	鑫奥成	ZP-045 不锈钢材质	¥ 7.00	5	¥ 35.00

		育器材制造有限公司										
78	电子秒表	李宁体育童装有限公司	广西 / 中国	91450100MAA7HCN97H	微型	男	内资	李宁	YQDT019-1 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年	¥ 26.00	5	¥ 130.00
79	多媒体教室配套设备	广州视睿电子科技有限公司	广东 / 中国	914401016756828477	中型	男	内资	希沃	包括视频展台（1 台）、音频系统（1 套）、工作台（1 套） SC13 视频展台 1、摄像头像素：1300 万像素； 2、输入输出接口：包括 USB； 3、功能包含放大、缩小、旋转等功能 4、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。	¥ 7,400.00	19	¥ 140,600.00
		北	北	911101	微型	男	内资	(HAN	音频系统			

		京航广科技有限公司	京 / 中国	085808 33710T			GGUANG) 航广	<p>HG-08T 扩声系统主机 1 台（有回音消除、降噪功能）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主机采用高度集成一体化设计，集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 2、主机采用 1 个开关控制电源供电，2 个状态指示灯。 3、内置自适应音频处理算法，实现自动校准。 <p>PS6 音箱 1 对</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、音箱采用 2 个喇叭单元，其中包含中低音喇叭单元，高音喇叭单元。 2、标配原厂壁挂支架，支持水平方向±90°、垂直方向±90°范围调节。 <p>HG-M102 无线麦克风一个，无线接收机一个</p> <p>【无线接收机】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主机采用高度集成一体化设计，集成无线接收模块、反馈抑制模块。 2、采用线进行音频传输，支持 2 个无线麦同时稳定使用。 <p>【无线麦克风】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、麦克风采用线进行无线音频传输，麦克风具备高灵敏度发射管。 2、麦克风采用双频道设计，可灵活 		
--	--	-----------	--------	------------------	--	--	------------	--	--	--



								调节频道。 3、电池续航时间 5 小时。			
		广州视睿电子科技有限公司	广东 / 中国	914401016756828477	中型	男	内资	希沃	TSD01Y 工作台 参考规格：长 1100mm*宽 550mm*高 1030mm±5mm，钢木结构，桌体为冷轧钢板材质，使用板材厚度 0.8mm；桌面为木质； 1、布线、安装调试及培训、技术服务以及系统所需的各种线材和辅料。		
总价（元）										¥1,017,240.00	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

