序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价（元）	数量
1、办公设备					
1	燃气热水器	A.O.史密斯	水容积：385～425L、RSTQ73-405LC(BTC-250T)	70000	1
2	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
3	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
4	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	1
5	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	1
6	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	1
7	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	4
8	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
9	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
10	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
11	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
12	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
13	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
14	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
15	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
16	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
17	厨宝	海尔	280×280×357mm、ES11U	550	2
18	●饮水机（六头）	碧丽	6龙头、一开5温，采用一卡通出水、JO-6Q-RO	19800	2
19	饮水机（六头）	碧丽	6龙头、一开5温，采用一卡通出水、JO-6Q-RO	19800	2
20	饮水机（六头）	碧丽	6龙头、一开5温，采用一卡通出水、J	19800	2

			O-6Q-RO		
21	饮水机（六头）	碧丽	6 龙头、一开 5 温，采用一卡通出水、JO-6Q-RO	19800	2
22	饮水机（六头）	碧丽	6 龙头、一开 5 温，采用一卡通出水、JO-6Q-RO	19800	2
23	饮水机（六头）	碧丽	6 龙头、一开 5 温，采用一卡通出水、JO-6Q-RO	19800	2
24	饮水机（六头）	碧丽	6 龙头、一开 5 温，采用一卡通出水、JO-6Q-RO	19800	1
25	饮水机（六头）	碧丽	6 龙头、一开 5 温，采用一卡通出水、JO-6Q-RO	19800	1
26	饮水机（六头）	碧丽	6 龙头、一开 5 温，采用一卡通出水、JO-6Q-RO	19800	1
27	饮水机（六头）	碧丽	6 龙头、一开 5 温，采用一卡通出水、JO-6Q-RO	19800	1
28	电动窗帘	博雅优饰	聚酯纤维阳光面料，具体尺寸根据现场需求定制、定制	245030	1
2、技术社区设备					
小学部					
29	长颈角磨机	普颂德科	直径为 50mm，内孔 10mm、LHW	1591	1
30	微型超级曲线锯	普颂德科	行程往复频率：2000~4500 转/每分钟，机身长度：230mm、STS/E	2010	2
31	微型热风枪	普颂德科	2 档温度：（1）350 ° C；（2）550 ° C。、MH 550	449	2
32	笔形砂光机	普颂德科	摆动频率：8,000 次/分钟（每冲程 2.5mm）。机身长度：160mm、28594	644	2
33	全套 10 支装钨钢木工铣刀	普颂德科	全套 10 支装钨钢木工铣刀、29020	520	1
34	直排气钉枪	东成	直钉枪 1 个、30mm	180	1

			直排钉 1200 个、气管 20 米、气管接头 1 个、润滑油 1 瓶、枪针 1 个、六角扳手 2 个、F30		
35	超声波切割刀	普颂德科	打印支撑剥离、QGD	1499	1
36	3D 打印材料烘干机	Raise3D	烘干材料、47366	1000	2
37	雕刻刀套装	伟禾	修光平刀 10mm、圆刀 10mm、斜刀 15mm、打胚平刀 10mm、圆刀 10mm、三角刀 7mm、DKD	114	10
38	数显游标卡尺	普颂德科	测量范围：0-150mm 分度值：0.02mm 精度： ±0.03mm、0.150mm	385	10
39	椴木板	伟禾	600*420*5mm、DMB645	20	40
初中部					
40	CNC 加工中心	WMTCNC	尺寸 1000×500mm、XH7122	247500	1
41	小型数控铣床	普颂德科	定位精度 0.03mm 重复定位精度 0.02mm 最大钻孔直径 13mm 最大铣削直径 16mm 工作台尺寸 380mm*90mm、XK7113A	60000	1
42	小型数控车床	普颂德科	定位精度 0.03mm 重复定位精度 0.02mm、CNC210	55000	1
43	金属带锯	伟禾	锯削尺寸 ◎Ø125mm/130*125mm 锯条线速度 38-80m/minJSBJ	12000	1
44	切割机	东成	锯片直径：337.25～372.75mmFF09-355	5455	1
45	小型台钻	伟禾	钻孔深度：50mm 工作台尺寸：165X165mmTZ	1299	1
46	桌面砂轮机	东成	砂轮尺寸：150×20	2400	1

			×20mm、S1J-FF07-25		
47	CNC 雕刻机	晨迈	优质方管钢材，多级横梁架焊接，五面铣加工而成床身 CM-1325	45000	1
48	激光雕刻机	good laser	激光器：二氧化碳激光器≥100WLight Blue 530	52259	1
49	烟尘净化器	Sinray	安装尺寸 460×510×890mmSR190	4500	1
50	金工钻铣床	伟禾	最大钻孔直径： Φ45mm 最大铣削直径： Φ80mmZXC	8500	1
51	金工车床	伟禾	两顶尖距离：665～735mmCH	11000	1
52	双速超级曲线锯机	普颂德科	工作台：400x250mm，可-5 °～50 °倾斜、DS460	8200	2
53	细齿锯条 41 齿（12 支）130×0.75×0.36mm	普颂德科	130×0.75×0.36mm、28113	150	8
54	粗齿锯条 14 齿（12 支）130×1.5×0.48mm	普颂德科	130×1.5×0.48mm、28116	150	8
55	中齿锯条 17 齿（12 支）130×1.2×0.38mm	普颂德科	130×1.2×0.38mm、28117	150	8
56	粗齿带插销曲线锯条 10 齿 （12 支组）	普颂德科	10 齿 （12 支组）、28741	150	8
57	细齿带插销曲线锯条 18 齿 （12 支组）	普颂德科	18 齿 （12 支组）、28743	150	8
58	带锯机	普颂德科	喉深：150mm、MBS240/E	5800	2
59	带锯导轮	普颂德科	28×20×20mm、28187	340	4
60	粗齿带锯条 宽 3.5mm（14 齿）	普颂德科	宽 3.5mm（14 齿）、28180	378	20
61	双金属带锯条	普颂德科	10-14 齿/25mm、28172	520	4
62	台式盘锯机	普颂德科	可调整倾斜角度 45 °、FET	4000	2

63	铬钒钢锯片 85mm 80 齿	普颂德科	80 齿、28730	316	4
64	钨钢齿圆锯片 80mm 36 齿	普颂德科	36 齿、28732	578	4
65	金刚石锯片 85mm	普颂德科	85×0.7×10mm、28735	1148	4
66	钻铣床	普颂德科	主轴转速：支持六档转速、FF230	15000	1
67	集屑盘	普颂德科	尺寸：700×420×40mm、24322	3226	1
68	工业用电钻夹头	普颂德科	最大夹持直径 10mm、24110	803	1
69	分度盘	普颂德科	配有两个分度盘（40 和 48 齿）、24044	5258	1
70	自定心三爪夹头	普颂德科	最大夹持直径 75mm、24034	4998	1
71	5 件套筒夹头组	普颂德科	含 2.4-3-3.2-4-5mm、24144	1941	1
72	工作虎钳	普颂德科	宽度 60mm,夹持范围 42mm、24255	1515	1
73	小型阶梯夹组	普颂德科	最厚夹持 35mm、24257	904	1
74	平行垫块组	普颂德科	含有 8×10mm.15mm，20mm,25mm,30mm,35mm,40mm 各两件、24266	2655	1
75	带柄铣刀组 直径 2-3-4-5mm	普颂德科	铣刀直径 2-3-4-5mm、24610	1172	2
76	带柄铣刀组 直径 6-7-8-10mm	普颂德科	铣刀直径 6-7-8-10mm、24620	1172	2
77	铣床机头	普颂德科	1 刻度＝0.05mm、24112	2531	1
78	台式钻床	普颂德科	最大钻孔直径：6mm 立柱直径：50mm、TBH	4900	2
79	X-Y 十字工作台	普颂德科	一圈=2mm 一刻度=0.05mm、20150	4100	2
80	虎钳固定块	普颂德科	M6、20394	194	2
81	精密手虎钳	普颂德科	钳口宽 100mm,开口 75mm、20402	1352	2
82	小型阶梯夹组	普颂德科	最厚夹持 35mm、24257	788	2

83	钻头组	普颂德科	柄径：0.3-0.5-0.8-1.0-1.2-1.5-2.0-2.5-3.0-3.2mm、28874	149	4
84	固定柄麻花钻头组	普颂德科	柄径：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0mm、28876	250	4
85	6 件套筒夹组	普颂德科	2.35-3.0-3.2-4.0-5.0-6.0mm、28200	626	4
86	7mm 钻头	普颂德科	Φ7mm、ZT7	25	4
87	10mm 钻头	普颂德科	Φ 10mm、ZT10	40	4
88	6mm 钻头	普颂德科	Φ5mm、ZT6	18	4
89	精密车床	普颂德科	心间距：250mm;主轴旋转距离：70mm；、FD250/E	25000	1
90	集屑盘	普颂德科	厚度为 1.5mm 的钢板制成、24008	2800	1
91	工业用电钻夹头	普颂德科	最大夹持尺寸 10mm、24020	803	1
92	快速换车刀架	普颂德科	体积：40×40×40mm、24026	464	1
93	快速换车刀架	普颂德科	体积：22×35×53mm、24024	2185	1
94	自定心三爪夹头	普颂德科	最大夹持直径 75mm、24034	4902	1
95	四爪单动夹头	普颂德科	最大夹持直径 80mm、24036	4264	1
96	精密筒夹组	普颂德科	含 2-2.5-3-4-5-6-8-10mm、24419	4033	2
97	5 件套含钻高速钢车刀组	普颂德科	粗切，切断刀，V 槽刀，左刀和右刀 8×8×80mm、24530	1590	2
98	3 件套含钻高速钢车刀组	普颂德科	外螺纹刀，内螺纹刀，普通螺纹刀 8×8×80mm、24540	1160	2
99	中心钻头组	普颂德科	60 ° ，钻头尺寸 2-2.5-3.15mm、24630	250	2
100	微型木工车床	普颂德科	额定功率：100W；、DB250	2200	2

101	高速钢木工车刀组	普颂德科	串珠刀，凿刀（3.0mm,6.4mm 两种规格）， 切断刀，刮刀、27023	718	2
102	三爪定心卡盘	普颂德科	正爪 1.5mm-32,反爪 12-65mm、27026	984	2
103	单动四爪卡盘	普颂德科	正爪 1.5-35mm，反爪 14-67mm、27024	562	2
104	中心钻夹头	普颂德科	夹持范围最大 5.0mm、27028	318	2
105	台式厚度刨机	普颂德科	额定功率：200W；、DH40	4800	1
106	平刨备用刨刀片	普颂德科	长度：约 82mm，2片、27042	166	4
107	微型木工修边机	普颂德科	额定功率：100W；、MP400	2400	1
108	全套 10 支装钨钢木工铣刀	普颂德科	内含直槽铣刀， 圆弧形铣刀,V 形槽铣刀，复合雕刻铣刀，圆 角铣刀，梯形铣刀，带角圆角 铣刀，倒角铣刀 45°、29020	652	4
109	台式平面刨床	普颂德科	功率：200W；、AH80	3200	1
110	压刨备用刨刀片	普颂德科	长度：约 82mm，2片、27046	380	4
111	台式切断机	普颂德科	额定功率：200W；、KGS80	2000	1
112	带网树脂砂轮切断片 80×1.0×10mm	普颂德科	80×1.0×10mm、28729	68	4
113	钨钢齿圆锯片 80mm 36 齿	普颂德科	80mm 36 齿、28734	578	4
114	钨钢齿圆锯片 80mm 24 齿	普颂德科	80mm 24 齿、28732	450	4
115	DIY 工具组套	普颂德科	22 件套、DIY	9960	2
116	微型三角散打机	普颂德科	研磨区域 65 x 65 x 65 mm、OZI/E	2410	2
117	自粘式三角砂光纸 #80 25 片装	普颂德科	80 目、28891	174	4
118	自粘式三角砂光纸 #150 25 片	普颂德科	150 目、28893	174	4

	装				
119	自粘式三角砂光纸 #240 25 片装	普颂德科	240 目、28895	174	4
120	用于三角砂光机的嵌入式锯片宽度 8mm	普颂德科	8mm、28897	208	4
121	用于三角砂光机的嵌入式锯片宽度 14mm	普颂德科	14mm、28898	208	4
122	台式砂光机	普颂德科	额定功率：200W；、TSG250/E	2400	2
123	自粘式砂光盘面替换部件（Ø 250mm）	普颂德科	Ø 250mm、28958	160	4
124	自粘圆盘树脂金刚砂纸 250mm # 80（5 片）	普颂德科	250mm #80（5 片）、28970	208	8
125	自粘圆盘树脂金刚砂纸 250mm # 150（5 片）	普颂德科	250mm #150（5 片）、28972	208	8
126	自粘圆盘树脂金刚砂纸 250mm # 240（5 片）	普颂德科	250mm #240（5 片）、28974	208	8
127	自粘圆盘树脂金刚砂纸 250mm # 320（5 片）	普颂德科	250mm #320（5 片）、28976	208	8
128	专业钻磨机	普颂德科	功率 100W、IBS/E	3089	2
129	手持电动工具的保护装置	普颂德科	手持机型专业防护罩、28946	180	2
130	钨钒钢铣刀组	普颂德科	锥形 2.3/球形 2.3/盘形 3.1/柱形 2.3/圆锥形 2.3、28710	200	4
131	延长软轴	普颂德科	双球型轴承，铣制握柄，附带有 MICROMOT 钢制筒夹组、28622	800	4
132	钨钢针子弹头形锉刀	普颂德科	8x12mm、29062	600	4
133	抛光附件	普颂德科	包括 3 件羊毛抛光头柄 ，3 件硅胶抛光头柄、28285	400	4
134	微型热熔胶枪	普颂德科	PTC 温度控制器、HKP220	330	48
135	工具小车	普颂德	参考尺寸:770×460	7326	2

		科	×780mm、GXCX		
136	紧凑型车间用吸尘器	普颂德科	配过滤纸袋、CW-matic	4500	2
137	备用百褶过滤环	普颂德科	灰尘过滤、27492	450	10
138	微型冲压机	普颂德科	可对软金属板、塑料板冲孔、折角、压入、压出、铆接、压印、塑型、挤压的功能、27120	5504	1
139	精密台钳	普颂德科	最大夹持宽度：70mm、28608	330	16
140	工业吸尘器	奥突斯	直径约 50cm，高约 90cm（±5mm）100L	2488	1
141	除尘气泵	奥突斯	风量：140m2/h980W-30L	980	4
142	金工钻头	伟禾	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10mmJGZT	241	8
143	CNC 专用气泵	奥突斯	60L，2200W60L	3627	2
144	充电电钻	普颂德科	最大扭矩：50N 电池容量：2.0ah、DCJZ2059	1000	12
145	充电角磨机	普颂德科	切割片直径：100mm、20V	2790	4
146	充电电锤	东成	最大钻孔直径：20mm、DCZC400-03	2536	1
147	角磨机	东成	锯片直径：100mm 主轴直径：M10、S1J-FF07-25B	313	1
148	电钻	英工	最大夹持直径：13mm、CG-10B	769	2
149	电圆锯	东成	切割能力：90 °-64mm 45 °-45mm、M1Y-FF02-185	1110	1
150	热风枪	普颂德科	空气流量：450 升/分钟、FF-2000	751	2
151	抛光机	普颂德科	最大配件直径：180mm、MY-SCPGJ	1592	1
152	万用宝	伟禾	摆动角度：2.8 度、WYB	2201	2
153	吊装电源	泓皓	三芯绕线盘，12 米、HH-03	3400	8
154	工具小车	伟禾	885×455×960mm、GXCD	4665	2

155	CNC 工具车	伟禾	尺寸：1490×700×480mm、GXC	3113	1
156	木工桌	伟禾	含钢木桌一个、滑柜 2 个、实木椅子 6 把,设备防滑垫、MGZ	3600	4
157	储物柜	伟禾	参考尺寸：70×39.5×80cm，海洋板 CGG	2200	4
158	工具墙	伟禾	定制,配套工具挂件 GQ	4000	4
159	展架	伟禾	总长度约 10 米,宽度约 30cm，共 3 层 ZJ	6000	1
160	储物笼	伟禾	规格：100×80×84cm、CCL	1500	1
161	钳工工作台	伟禾	参考尺寸：1600×1200×750mm、QGT	9229	2
162	钳工工作台	伟禾	参考尺寸：1400×600×750mm、QGT	4760	1
163	置物架	伟禾	参考尺寸：180cmx60cmx200cm；四层主架，不锈钢材质、ZJ	2000	2
164	弓锯	伟禾	总长参考尺寸：305mm、GS	350	48
165	板锯	伟禾	刃长参考尺寸：225mm 刃厚参考尺寸：0.6mm、BS	133	8
166	夹背锯	伟禾	全长参考尺寸：52.5cm、JBS	180	8
167	双刃锯	伟禾	全长参考尺寸：59.5cm、DBS9	200	8
168	开榫锯	伟禾	锯片长度:参考尺寸 150mm 锯片宽度:参考尺寸 35mm 锯片厚度:参考尺寸 0.4mm、KSS	120	8
169	雕凿套装	伟禾	木工凿 6 件套 1 套 盒装 8 件套 木工雕花凿 1 套、D	350	2

			ZTZ		
170	羊角锤	伟禾	16ozYJC	92	3
171	内六角扳手套装	普颂德科	加长尺寸，球头助力，6 件套 1.5-10mm、NBS	150	12
172	外六角扳手套装	伟禾	平口棘轮双用，12 件套，6-24mmWBS	270	4
173	活动扳手	伟禾	10 寸，开口 28mm，全长 250mmHDB	53	8
174	木工锤	伟禾	全长参考尺寸：320 mm、MGC32	50	4
175	橡胶锤	伟禾	参考尺寸：全长 280mm、XJC	120	4
176	老虎钳	伟禾	合金钢，参考尺寸：220mm×61mmLHQ	9	6
177	尖嘴钳	伟禾	合金钢，参考尺寸：175mm×50mmJZQ5	45	6
178	强力剪刀	张小泉	剪刀长:参考尺寸 222mm、J100061	45	6
179	美工刀	伟禾	包胶手柄，SK-5 黑刃刀片，配刀片 200 片、MGD2	5	12
180	十字螺丝刀	伟禾	材质 S2 6×100mmSZLS6	10	12
181	一字螺丝刀	伟禾	材质 S2 6×100mmYZLS6	10	12
182	直尺	伟禾	30cmZC3	10	9
183	直尺	伟禾	50cmZC5	20	9
184	卷尺	伟禾	10MJC10	80	8
185	软尺	伟禾	量程：30MRC	50	1
186	游标卡尺	尺喜	量程：0-150mm，分度值 / 测量精度：0.02mm、0-150mm	114	9
187	45 度角度尺	伟禾	长度 180mmJDC45	55	6
188	活动角度尺	伟禾	全长 200mm，量程 10cmDJC1	40	6
189	数显角度尺	普颂德科	测量范围:0-360 °，读数:0.05 °、300mm	76	2
190	直角尺	伟禾	30×14.5×4cmZJC	137	6
191	木工划线器	伟禾	参考尺寸：250×110×63mmMGHXQ	150	2
192	墨斗	伟禾	8 米，尼龙线，带 100ml 墨水 MD	35	2

193	铅笔	伟禾	HB-六角杆,50 根 BDJ	35	12
194	橡皮	伟禾	白色，参考尺寸：42×17mm，30 块 XP	40	24
195	圆规	伟禾	4 件套,164×50mm,带 20 根 HB 笔芯 YG	30	9
196	切割板	伟禾	A2 灰色，双面可用 QGB	75	12
197	A 夹	伟禾	4 寸 AJ4	14	12
198	A 夹	伟禾	6 寸 AJ6	17	12
199	F 夹	伟禾	6 寸 FJ6	43	8
200	F 夹	伟禾	12 寸 FJ12	48	8
201	F 夹	伟禾	24 寸 FJ24	58	8
202	重型 G 夹	伟禾	4 寸 ZXGJ	30	8
203	木工板夹	伟禾	12 寸 MGBJ12	38	4
204	木工板夹	伟禾	24 寸 MGBJ24	48	4
205	木工板夹	伟禾	36 寸 MGBJ36	58	4
206	直角夹	伟禾	有效夹持 73mmZJJ	67	8
207	绑带夹	伟禾	4 米长绑带 BDJ	122	12
208	橡胶圈	伟禾	12cm（对折长度）XJQ	0.8	1000
209	洗眼液	霍尼韦尔	每瓶 1000ml,共 2 瓶、通用型	920	1
210	防护眼镜	3M	高强度聚碳酸酯材质、1621	17	24
211	激光护目镜	伟禾	防护波段:10600nm(10640nm)、BDJ	346	4
212	防割手套	伟禾	高强聚乙烯纤维 +弹性纤维混纺,掌心聚氨酯浸胶涂层、FGST2	69	24
213	过滤式防护口罩	3M	无纺布一次性防护口罩、FHKZ	1	1000
214	万用表	伟禾	显示位数:4000 字、WYB	1500	4
215	剥线钳	伟禾	规格：6 ”材质：65Mn 合金钢、BXQ	111	12
216	台虎钳	伟禾	虎口宽度 100mm、张开范围 75mm、ΦA100mm、 ΦD100mm、THQ	296	8
217	什锦锉套装	伟禾	参考尺寸：5×180×10mm 、BDJ	30	12
218	锉刀套装	伟禾	铬钒钢 CR-V、长度：	299	12

			240mm，扁头、三角、圆、、半圆、CDTZ		
219	钳工锤 100g	伟禾	100gQGC	76	4
220	羊角锤	伟禾	16ozYJC	92	4
221	机用平口钳	伟禾	高质量铸铁 6 寸 JYPKQ	1217	2
222	组合螺丝刀	伟禾	32 件 6.3mm 系列旋具 ZHLS	141	4
223	快速扳手	伟禾	铬钒钢锻造、KSB	479	4
224	机油壶	伟禾	镀锌板、直径 80mm JYOU	23	2
225	润滑油	伟禾	工业油、300ml、RHY	18	2
226	卡尺 150	尺喜	150MM0-150	141	4
227	百分表	尺喜	0-10mm0-10mm	153	1
228	磁力表座	尺喜	万向磁力座 CZ-6C	124	1
229	量块	伟禾	38 块 BDJ	822	2
230	开孔器	伟禾	可装在普通手电钻充电钻 台钻 KKQ	104	1
231	铁皮剪	伟禾	10 寸铁皮剪 TPJ	134	1
232	水平尺 600	伟禾	铝合金 600SPZ6	69	1
233	水平尺 1000	伟禾	铝合金 1000SPZ10	85	1
234	防滑耐磨手套	伟禾	尼龙丁晴橡胶 STF	14	50
235	木工钻头套装	伟禾	5/6/8/10mmMGZ	30	4
236	批头套装	伟禾	35 件套 PT35	540	2
237	砂纸打磨架	伟禾	18.5×9mm,附送砂纸 80#、120#、240#各 10张 SMJZ	8	12
238	毛刷	伟禾	羊毛刷 4 寸 MS	8	24
239	白方巾	伟禾	25×25cmBFJ	3	24
240	双面胶	科邦	30mm×50 米、SZGC-3	50	4
241	海绵双面胶	米乐齐	30mm 款，2mm 厚、68H1	30	4
242	美纹纸	伟禾	50mm×50 米 MWZ	60	4
243	透明胶带	米乐齐	50mm×33 米、J4131	15	4
244	10 寸专业级安全精密台锯	伟禾	主机尺寸：1117x755x863mm、BT2504R	12000	1
245	16”平刨-螺旋刀	锐肯	电机功率：3.0KW/4.0KW、25-216H	18000	1
246	25″数控压刨-螺旋刀	伟禾	电机功率：5.5KW 电压：380V/50Hz、PT310	25000	1

247	10”豪华木工带锯	伟禾	电机输出功率：1/2 HP（0.375kw）、10”BS	4756	2
248	14″专业级细木工带锯	锐肯	最大切割高度：356 mm 喉口宽度：346mm、10-326	20000	1
249	18″豪华带锯	伟禾	机器尺寸:高 1590x 长 700x 宽 550mm、18″HHBS	15000	1
250	17″无极调速台钻	伟禾	、17″TSZ	6000	1
251	落地方榫机	伟禾	可加工木板宽度 30-600mm 可加工木板厚度 15-32mm、LDFSJ	5000	1
252	6″x10″砂盘砂带组合机	宁乾	砂带参考规格：152 x1220mm 砂盘参考尺寸：254 mm、JBDS-41151I	5840	2
253	12”砂盘机	宁乾	空载转速:1450Rpm 排尘口直径:8 38-31.4mm 工作台转角:0~45 度、JDS-305	3235	2
254	4-1/2″砂柱机	宁乾	450W 全铜电机、JSS-P110	6443	2
255	重型木工车床	伟禾	主轴转速：100-4300RPM 木箱包装尺寸 1330 x490x580、MGCH	12000	1
256	舍弃式车刀套装	伟禾	配有多个刀柄，可快速更换不同的刀片、CDTZ	2167	1
257	4.0 寸卡盘豪华套装	伟禾	常规圆爪 卡盘 大圆爪 阶梯卡爪 小高爪 4 寸	4355	1
258	8 寸低速水冷磨刀机	伟禾	尺寸:200X32X40MM、8MDJ	1968	1
259	22”无级调速拉花锯	宁乾	最大切高：50mm 冲程行程：20mm 喉深：560mm、JSS-16R	7822	2
260	立铣工作站	伟禾	功率：1.4KW、LX GZZ	15000	1

261	精密斜切锯	伟禾	最大幅度切割:45°、10 寸	10000	1
262	小型空气净化器	锐肯	整机参考尺寸：502x425x254mm、62-450	2737	8
263	袋式集尘器	造物者	整机尺寸：1945x940x560mm、DC2000	4574	1
264	联动集尘桶	造物者	整机尺寸：直径 380mm、DC53-Auto	1991	8
265	中央集尘器	锐肯	噪音等级：65-75dB 过滤效率：99%，5 微米、60-1750	11500	1
266	中央集尘管道系统	伟禾	镀锌金属变径： φ150mm-100mm、CGD	8500	1
267	空气压缩机	奥突斯	功率：1.68kw×2 电压：220V 压力：0.8Mpa、1100W*3-100L	5577	1
268	智能权限控制器	伟禾	最大定时时长：10 分钟 工作温度温度：-10℃~+55℃、ZNKZQ	3829	5
269	CNC 三轴雕刻机	晶研	配有 2.2kw 水冷换刀主轴，可自动换刀并配有 100mm 集尘口可搭配集尘器实现无尘加工、CNC6040-2.2KW	35000	1
270	曲线锯（锂电）	东成	切割角度:0-45°、M1Q-FF-85	7402	1
271	角磨机	东成	砂轮直径：100mm、S1J-FF07-25B	7443	2
272	电动起子(锂电)	东成	能力：13mm 钢材，38mm 木材 转速：高速 0-2000，低速 0-500rpm、ADJZ22-10	1905	4
273	批头套装	伟禾	塑料盒包装，配有独立收纳位置、PT4	405	4
274	钻头组合套装	伟禾	高品质塑料盒包装，内部分层设计，每款工具都有独立的收纳位置、ZTZH	1731	4
275	电动扳手(锂电)	东成	转速：0-3200/0-2600/0-1800/0-1000、	1878	4

			M1D-FF-320		
276	套筒套装	伟禾	14 件套筒套装、TTZ	984	4
277	电圆锯（锂电）	东成	转速：5000rpm、M1Y-FF02-235	1680	1
278	锂电修边机	东成	电压：18V 夹筒尺寸：6mm、M1P-FF04-6	1238	1
279	铣刀套装	伟禾	22 件铣刀套装、XD22	1580	1
280	手持铣机	伟禾	MMC 电子控制装置、SSXJ	3500	1
281	铣刀套装	伟禾	铣刀盒包含十把铣刀、XD10	2500	1
282	木榫连接制作母板系统	伟禾	同时 工作宽度高达 650 mm。 工件厚度：6 - 29 mm、MBXT	10578	1
283	多米诺木榫开槽机	伟禾	最大铣削深度：28mm 铣削高度调整：5 - 30mm、KCJ	9000	1
284	移动式真空集尘器套装	伟禾	参考尺寸： 630 x 365 x 540mm、CQTZ	9800	4
285	电动圆形偏心振动磨机	伟禾	研磨冲程：3mm 可替换磨垫直径：150mm、ZMJ	8500	4
286	平面磨床	伟禾	参考尺寸：131x112x141mm、PMMC	5552	4
287	热熔胶枪	伟禾	电压：220V/50Hz 功率：60W、RRJQ	95	2
288	热风枪	东成	温度范围：50-450℃/90-600℃、M1D-FF-2000	196	2
289	电磨雕刻机	伟禾	夹头直径：约 3.2mm 配件数量：32、DMDKJ	1455	2
290	雕刻刀套装	伟禾	1050 高碳钢材质 DKDTZ	327	4
291	细工凿（平）	伟禾	凿口宽度：约 6mm 刃长：约 42mm 柄长：约 78mm 手柄直径：约 19mm 总长：约 178mm、X	554	4

			JG（P）		
292	细工凿（平）	伟禾	凿口宽度：约 9mm 刃长：约 42mm 柄长：约 78mm 手柄直径：约 19mm 总长：约 178mm、XJG（P）	554	4
293	细工凿（平）	伟禾	凿口宽度：约 12mm 刃长：约 42mm 柄长：约 78mm 总长：约 178mm、XJG（P）	571	4
294	细工凿（平）	伟禾	凿口宽度：约 15mm 刃长：约 42mm 柄长：约 78mm 手柄直径：约 19mm 总长：约 178mm、XJG（P）	578	4
295	细工凿（平）	伟禾	凿口宽度：约 24mm 刃长：约 42mm 柄长：约 78mm 手柄直径：约 19mm 总长：约 178mm、XJG（P）	685	4
296	细工凿（丸）	伟禾	凿口宽度：约 9mm 刃长：约 42mm 柄长：约 78mm 手柄直径：约 19mm 总长：约 178mm、XJG（W）	723	4
297	细工凿（丸）	伟禾	凿口宽度：15mm 刃长：约 42mm 柄长：约 78mm 手柄直径：约 19mm 总长：约 178mm、XJG（W）	770	4
298	细工凿（丸曲）	伟禾	凿口宽度：9mm 刃长：约 42mm 柄长：约 78mm 手柄直径：约 19mm 总长：约 178mm、XJG（WQ）	770	4
299	细工凿（丸曲）	伟禾	凿口宽度：15mm 刃长：约 42mm 柄长：约 78mm 手柄直径：约 19mm	854	4

			总长：约 178mm、XJG（WQ）		
300	木工凿套装	伟禾	凿柄参考尺寸：134x31mm、MGJZT	2723	4
301	燕尾凿木工凿套装	伟禾	刃宽：6/13/19mm 刃长：约 130mm 总长：约 268mm、YWMG	2325	4
302	重型榫眼凿	伟禾	凿子总长：约 300mm 凿身长度：约 145mm 刃口角度：25 度、ZXSYJ	3460	4
303	手持曲线锯套装	伟禾	参考尺寸：300x280mm 锯条长度：约 160mm 喉深：约 160mm、QXJT	88	28
304	双刃锯	伟禾	锯片长度：约 250mm 刃齿类型：粗切 8TPI，细切 18TPI 锯刃厚度：约 0.5mm 锯路宽度：约 0.75mm、DBS5	267	10
305	9.5 寸夹背锯	伟禾	锯片长：约 240mm 齿间距 ：约 1.2mm 锯片厚：约 0.30mm 锯路宽：约 0.45mm、9.5JBS	238	10
306	平切锯	伟禾	锯片长：约 125mm 齿间距 ：1.0/1.4mm 锯片厚：约 0.4mm 锯路宽：约 0.4mm、PQJ	161	10
307	日式拉刨	伟禾	刨身尺寸：150×55×45mm、RJL P	495	2
308	日式拉刨	伟禾	刨身尺寸：180×55×45mm、RJL P	495	2
309	中式推刨	伟禾	尺寸：长 180mmx 宽 60mmx 高 45mm、ZSTP18	144	2

310	中式推刨	伟禾	尺寸：长 280mmx 宽 60mmx 高 45mm、ZSTP28	212	2
311	中式推刨	伟禾	尺寸：长 350mmx 宽 60mmx 高 45mm、ZSTP35	250	2
312	欧式推刨	伟禾	刨刀尺寸：50.8x3mm、OSTP	878	2
313	低角度刨	伟禾	刨刀厚度 3mm、DJDP	416	2
314	平底鸟刨	伟禾	长度：约 250mm 刨口宽度:约 54mm、PDNP	428	2
315	木工锤	伟禾	总长：约 285mm、MGC28	72	4
316	两用锤	伟禾	锤头直径：约 40mm 锤头宽度：约 100mm 总长度：约 310mm、LYC	128	4
317	圆头锤	伟禾	重量：约 16oz 长度：约 370mm 宽度：约 125mm、YTC	79	4
318	羊角锤	伟禾	重量：约 16oz 长度：约 325mm 宽度：约 140mm、YJC	52	4
319	麻花钻套装	伟禾	采用优质 HSS 高速钢锻造、MHTZT	536	10
320	钢丝钳	伟禾	长度：约 200mm、GSQ	41	10
321	斜口钳	伟禾	长度：约 150mm、XKQ	30	10
322	弯嘴钳	伟禾	长度：约 150mm、WZQ	43	10
323	尖嘴钳	伟禾	长度：约 150mm、JZQ15	29	10
324	美工刀	伟禾	长度：约 160mm 刃宽：约 18mm、MGD8	26	28
325	模型雕刻刀	伟禾	刀片长度：65mm、MDKD	58	10
326	铲刀	伟禾	可伸缩刀片带有 4 档设计、CD	40	10
327	剪子	伟禾	长度：约 215mm	22	14

			宽度：约 85mm、JZ		
328	一字螺丝刀	伟禾	总长度：约 160mm 直径：3mm、YZLS3	10	14
329	十字螺丝刀	伟禾	总长度：约 160mm 直径：3mm、SZLS3	10	14
330	6 件套精密螺丝批组套	伟禾	一字：5/64″，3/32″，1/8″ 十字：PH000，PH00，PH0、6JMSP	51	10
331	木锉三件套	伟禾	锉刀长度：100mm 锉刀宽度：12/19/25mm、MC3	203	10
332	木工锉扁平锉	伟禾	参考长度：315mm、MGC1	38	10
333	木工锉半圆锉	伟禾	参考长度：315mm、MGCB	42	10
334	木工锉圆锉	伟禾	参考长度：315mm、MGCY	32	10
335	6 件套什锦锉套装	伟禾	单锉参考尺寸：5x180mm、SJC6	70	14
336	锯锉	伟禾	加工长度：225mm 手柄长度：120mm、JC25	370	2
337	锯锉	伟禾	加工长度：275mm 手柄长度：120mm、JC75	397	2
338	直尺	伟禾	尺身采用优质不锈钢材料、ZC1	13	14
339	直尺	伟禾	尺身采用优质不锈钢材料、ZC1	24	14
340	直尺	伟禾	尺身采用优质不锈钢材料、ZC1	58	10
341	钢角尺	伟禾	参考长度：200mm、GJC2	45	14
342	钢角尺	伟禾	长度：200/300mm、GJC3	57	10
343	不锈钢拐尺	伟禾	参考规格：150x300mm、GC15	43	10
344	不锈钢拐尺	伟禾	参考规格：250x500mm、GC25	62	10
345	三角尺	伟禾	长度：约 150mm、SJC15	37	10
346	三角尺	伟禾	长度：约 200mm、SJC2	47	10
347	数显游标卡尺	尺喜	测量范围：0-150mm、	385	10

			0-150mm		
348	铝合金尺座组合角尺	伟禾	长度：约 300mm、ZHJC	80	4
349	木柄铜头活动角尺	伟禾	长度：9 ”、HDJC	69	14
350	划针	伟禾	长度：约 150mm、HZ	40	10
351	弹簧划线规	伟禾	测量尺寸：150mm、THHX G	110	6
352	弹簧划线规	伟禾	测量尺寸：150/200mm、THHX G	126	6
353	卷尺	伟禾	参考规格：3mx16mm、JC01	32	10
354	卷尺	伟禾	参考规格：5mx19mm、JC02	78	10
355	水平尺	伟禾	表面电镀处理、SPZ	244	2
356	45° /90° 角度规	伟禾	参考尺寸：170x63x73mm、45/90DJG	240	2
357	双面切割垫(小)	伟禾	参考尺寸：220x300mm、QGD (X)	25	20
358	双面切割垫(中)	伟禾	参考尺寸：300x450mm、QGD (Z)	34	15
359	双面切割垫(大)	伟禾	参考尺寸：450x600mm、QGD (D)	64	10
360	铜制划线器	伟禾	尺杆 304 不锈钢研磨抛光、TZHXQ	450	6
361	粗磨石（中）	伟禾	长：约 207mm 宽：约 66mm 高：约 34mm、CMS8	461	2
362	粗磨石（中）	伟禾	长：约 207mm 宽：约 66mm 高：约 34mm、CMS10	472	2
363	细磨石	伟禾	长：约 176mm 宽：约 52mm 高：约 15mm、XMS	796	2
364	彫刻刀砥石	伟禾	长：约 176mm 宽：约 52mm 高：约 15mm、DKDDS	395	2
365	定角磨刀器	伟禾	刃具夹持范围：0-52mm、DJMDQ	632	1
366	斜孔辅助器	伟禾	开孔尺寸：9mm、XKFZQ	930	4
367	砂纸打磨架	伟禾	参考尺寸：180x85x65mm、SMJ7	19	20
368	鼠标手刨打磨板	伟禾	砂纸干湿两用、PDM	42	20

			B		
369	4 人位木工操作台/榉木	伟禾	≥1440mmx≥宽 1370mmx≥高 815mm、MGCT/4	8692	6
370	12″可调木工夹	伟禾	最大开口尺寸：8″ 喉深：6″、12″MG	405	6
371	6″中型 F 夹	伟禾	最大开口尺寸：6″ 喉深：3-1/3″、6″ZXF	219	6
372	12″重型 F 夹	伟禾	最大开口尺寸：12″ 喉深：3-5/8″、12″ZXF	368	6
373	18″重型 F 夹	伟禾	最大开口尺寸：18″ 喉深：3-5/8″、18″ZXF	386	6
374	24″重型 F 夹	伟禾	最大开口尺寸:24″、24″ZXF	405	6
375	6″ 重型美式铁 F 夹	伟禾	最大开口尺寸：6″ 喉深：3、6″MSTF	219	8
376	12″ 重型美式铁 F 夹	伟禾	最大开口尺寸：12″ 喉深：约 3″、12″MSTF	235	8
377	18″ 重型美式铁 F 夹	伟禾	最大开口尺寸：18″ 喉深：约 3″、18″MSTF	236	4
378	8″铝合金棘轮 F 夹	伟禾	最大开口尺寸：8″、8″JLCF	233	12
379	24″平行夹	伟禾	最大开口尺寸：24″ 喉深：3-7/8″、24″PX	545	4
380	36″平行夹	伟禾	最大开口尺寸：36″ 喉深：3-7/8″、36″PX	595	4
381	48″平行夹	伟禾	最大开口尺寸：48″ 喉深：3-7/8″、48″PX	657	6
382	3/4″管钳	伟禾	喉深：2-1/8″ 腿高：2-1/2″、3/4″GQ	262	6
383	可调塑料弹簧夹	伟禾	开口尺寸：2″、TTH	68	12
384	G 字夹	伟禾	最大开口尺寸：2 ”、GZJ2	32	12
385	G 字夹	伟禾	最大开口尺寸：4″、GZJ4	70	12
386	台面固定夹	伟禾	球磨铸铁材质、TMGJ	138	6

387	台面固定夹	伟禾	球磨铸铁材质、TMGJ	224	6
388	布带夹	伟禾	护角参考尺寸：25.4x25.4mm 绑带参考尺寸：380x25.4mm、BDJ	236	8
389	胶水	鸿冠	容量： ≥450ml、CAN26-0131810-0001.C003	150	40
390	胶水伴侣	鸿冠	容量：约 240ml、CAN26-0131810-0001.C003-1	70	20
391	木蜡油	三青	规格：2.5L、MLY	698	2
392	除锈剂	伟禾	容量：200ml、CXJ	105	2
393	干性润滑剂	伟禾	规格：420ml、RHY	150	2
394	砂纸套装	伟禾	参考尺寸：230x280mm、SS01	4357	2
395	工作手套(全指)	伟禾	鹿皮，3D 无缝织造 HPPE 手套芯、ST （QZ）	240	20
396	工作手套(半指)	伟禾	人造革+4mm 记忆橡胶、ST （BZ）	200	20
397	防割手套	伟禾	防割等级： 5 级、FGST1	12	28
398	日常工作手套	伟禾	涤纶无缝针织、GZST	8	28
399	高强度护目镜	伟禾	阻隔 99%紫外线、GQHMJ	35	28
400	面部防护罩	伟禾	面屏厚度：1.5-2mm、MBFHZ	100	2
401	降噪防护耳赛	伟禾	降噪等级：27-37dB、JXFHE	3	28
402	降噪防护耳罩	3M	降噪值：SNR34dB，NRR27dB、JXFHZ	150	28
403	工业防尘口罩	3M	防护等级 KN95、FHKZ	40	20
404	工作围裙	伟禾	参考尺寸：600x800x23mm、GZPQ	95	28
405	设备操作台	伟禾	宽度：600mm，高度：750mm，材质为颗粒板，厚度：18mm、SBCT	7347	4
406	夹具与手工具展示收纳墙	伟禾	最小尺寸要求≥11000mm（长） × 1500mm （高）、SNQ	5000	1

407	置物架(博古架)	伟禾	参考尺寸：1600x250x2400mm、ZJ（BGJ）	5448	2
408	储物柜	伟禾	参考尺寸：70×39.5×80cm，海洋板 CGG	1200	5
409	置物架	伟禾	参考尺寸：180cmx60cmx200cm；四层主架，不锈钢材质 ZJ	2000	2
410	吊装电源	泓皓	三芯绕线盘，12 米 HH-03	3400	6
411	储物笼	伟禾	参考规格：100×80×84cmCCL	1900	2
412	清式五踩平身科	伟禾	参考整体尺寸：400×260×310mm、PSK	7800	1
413	清式五踩柱头科	伟禾	参考整体尺寸：460×260×310mm、ZSK	8800	1
414	清式五踩平转角科	伟禾	参考整体尺寸：430×430×310mm、CPZJK	8000	1
415	筷子大师	伟禾	筷子木料尺寸 7mm x 7mm x 270mm 筷子样式 八边型尖头，尖头直径包含 2mm 和 5mm 两种 尺寸、KZDS	3300	10
416	大尺寸高速 3D 打印机	Raise3D	机器打印尺寸需达到 300×300×605mm ×（单喷头打印时）；255×300×605mm（双 喷头打印时）、Pro 3 Plus HS	50000	4
417	桌面双头 3D 打印机	Bambu Lab/拓竹	机器打印尺寸需达到 300×300×300mm ×（单喷头打印时）；255×300×300mm（双 喷头打印时）、X2D	20000	8
418	打印机推车	伟禾	底部有轮组方便移动、DYJTC	6200	8
419	桌面高速 3D 打印机	Bambu Lab/拓竹	支持 PLA，PETG，TPU，PVA，	7000	8

			ABS，ASA，PC，PA，PET 等耗材类型、H2S 3D		
420	吊装电源	泓皓	参考尺寸：300×150×150mm、HH-0301	3000	4
421	热熔胶棒	立盛	7x100mm、RRB7	30	120
422	备用微尘过滤纸袋	普洛克森	直径（120～150）mm×高度（300～350）mm（误差±5%）、27494	287	2
423	金属材料	伟禾	铜板\铜棒 H59、铜板\铜棒 H62，铝板\铝棒 6061、铝板\铝棒 7075、5 系铝块等、JSCL	15000	1
424	椴木板	伟禾	参考尺寸：222×183×3mmDMB213	5.5	200
425	椴木板	伟禾	参考尺寸：300×300×3mmDMB333	11	100
426	椴木板	伟禾	参考尺寸：444×226×3mmDMB423	15.6	100
427	椴木板	伟禾	参考尺寸：900×450×3mmDMB943	30	100
428	椴木板	伟禾	参考尺寸：300×300×5mmDMB335	24	60
429	桐木板	伟禾	参考尺寸：500×55×5mmTMB505	10	60
430	桐木板	伟禾	参考尺寸：1000×55×2mmTMB1002	10	60
431	桐木板	伟禾	参考尺寸：1000×55×3mmTMB1003	11	60
432	桐木板	伟禾	参考尺寸：1000×100×2mmTMB102	14	60
433	桐木板	伟禾	参考尺寸：1000×100×3mmTMB103	17	60
434	桐木板	伟禾	参考尺寸：500×100×3mmTMB503	10	60
435	松木板	伟禾	参考尺寸：1000×200×5mmSMB5	40	50
436	松木板	伟禾	参考尺寸：1000×200×10mmSMB10	50	50
437	松木条	伟禾	参考尺寸：10×10×300mmSMT113	4	50
438	松木条	伟禾	参考尺寸：15×15	6	50

			×300mmSMT153		
439	松木条	伟禾	参考尺寸：20×20×300mmSMT223	7.5	50
440	圆木棒	伟禾	92cm× φ5YMB95	8	40
441	圆木棒	伟禾	92cm× φ8YMB98	10	40
442	圆木棒	伟禾	92cm× φ 10YMB910	12	40
443	圆木棒	伟禾	92cm× φ20YMB92	15	40
444	圆木棒	伟禾	92cm× φ30YMB93	18	40
445	亚克力板	伟禾	60×60mm 厚 5mmYKLB5	100	40
446	亚克力板	伟禾	60×60mm 厚 2mmYKLB2	60	40
447	亚克力板	伟禾	60×60mm 厚 3mmYKLB3	50	40
448	木工螺丝	伟禾	M3x40mmMGLS4	45	2
449	木工螺丝	伟禾	M3x50mmMGLS5	55	2
450	木工螺丝	伟禾	M3x60mmMGLS6	65	2
451	砂纸套装	伟禾	60 目，80 目，100 目，120 目，150 目，180 目，220 目，240 目，280 目，320 目，360 目，400 目，500 目，600 目，800 目各 2 张、SSTZ	48	50
452	百叶窗玻璃墙	伟禾	立柱为铝合金材质，玻璃为 5+5 中空玻璃（带百叶窗），断桥铝平开玻璃门、BYC	42120	1
453	热熔胶棒	立盛	1、参考规格：11x200mm 2、包装：20PC、SRRB11	39.6	50
454	替换砂纸	伟禾	尺寸：5 寸（125mm） 目数：240 目 包装：100 张/盒、SZ24	75.6	10
455	替换砂纸	伟禾	尺寸：5 寸（125mm） 目数：400 目 包装：100 张/盒、SZ40	75.6	10
456	替换砂纸	伟禾	尺寸：5 寸（125mm）	75.6	10

			目数：600 目 包装：100 张/盒、SZ60		
457	夹层木工板	伟禾	参考尺寸：450x600mm、JCMG	135	10
458	桦木净料	伟禾	参考尺寸：1500x300x20mm、JMJL	750	30
459	松木净料板材	伟禾	参考尺寸：1200x400/500mm 厚度：20mm、SMJL	258	50
460	玻璃墙	伟禾	立柱为铝合金材质，玻璃为 5+5 中空玻璃， 断桥铝平开玻璃门、GLQ	42120	1
461	3D 打印机 PLA 丝材	伟禾	PLA 玉米淀粉合成耗材、3DJPLA	186	50
462	3D 打印机 ABS 丝材	伟禾	低气味 3D 耗材、3DABS	135	10
463	光敏树脂打印机	HeyGears	成型尺寸：222×122×230mm（Z 轴行程 230mm，支持大尺寸模型）、Reflex RS Turbo	12000	1
464	3D 打印机树脂耗材	SUNLU/三绿	光敏树脂 CMYK+W 树脂	3000	2
465	超声波切割刀	伟禾	打印支撑剥离 QGD	1499	1
466	3D 打印材料烘干机	Raise3D	烘干材料 47366	1000	2
467	防化手套	伟禾	丁晴绿色，L 码 FHST	12	4
468	3D 打印后处理套件	伟禾	含剪钳、镊子、刮刀以及锉刀 3DTJ	80	2
469	水砂纸套装	伟禾	120#150#180#240#320#400#600#800#1000# 1200#1500#2000#各三张 SSTZ	30	10
470	无纺布	伟禾	6 寸，100 片 WFB	14	2
471	油性快干胶水	阿里	容量：50g、KGJS	30	10
472	3d 模型上色套装	马利	3d 打印模型上色工具 18 色	250	4
473	3d 打印材料架	伟禾	参考尺寸：700×400×1500mm，5 层 3D CLJ	290	1
474	电线	泓皓	100 米 0.3 平方	98	10

			10 米 0.5 平方、HH-04		
475	12V 电机	新永泰	12v4800mAhJGB37-3530	45	216
476	电机法兰	伟禾	外径 57 铝合金材质 DJFL	10	216
477	电池充电器	伟禾	12V 电池 BDCQ	266	36
478	降压模块	伟禾	12 转 8.4VYAMK	17.5	36
479	单片机	伟禾	舵机开源控制板 DJP	190	36
480	舵机支架	伟禾	扭矩 60KGDJZJ	190	216
481	舵机延长线	伟禾	0.5 米 DJYXC	38	14
482	电机桥	育松电子	10A10A	38	36
483	销轴	伟禾	直径 6 毫米 ZX	12	32
484	松木条	伟禾	参考尺寸：1000×25×25mmSMT122	10	400
485	平台松木板	伟禾	参考尺寸：600×400×20mmPTSMB	43	200
486	抽屉轨道把手	伟禾	轨道 10 寸，把手 90 毫米长 CTBS	114	20
487	螺丝 M5	伟禾	M5（长 20-80 毫米）LSM5	240	20
488	螺丝 M3	伟禾	M3（长 20-80 毫米）LSM3	54	20
489	自攻钉	伟禾	长 15 毫米 ZGD	14	15
490	防滑胶垫	伟禾	直径 9 毫米 FHJD	36	15
491	发光二级管	伟禾	直径 8 毫米 FGG	17	10
492	望远镜套装	伟禾	直径 70 毫米镜片 70AZ-PL25	268	50
493	手机拍摄支架	伟禾	可调节 D-50T-1	17	50
494	巴德膜	夺目	直径 70 毫米 BDM	20	50
495	螺丝合页	伟禾	古铜色 M2LSHY	1	600
496	消光布	伟禾	厚度 0.4 毫米 XGB	35	20
497	螺丝	伟禾	M6LS	2	60
498	椴木板	伟禾	450×450×5mmDMB445	18	200
499	焊锡丝	伟禾	50 克直径 1 毫米、99.3%无铅锡丝 HXS	23.8	10