

货物清单

项目编号/包号：11010926210200018699-XM001/第一包

项目名称：北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商	制造商	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
				统一社会信用代码	规模							
1	餐厅	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	尺寸 800mm*800mm，304 拉丝不锈钢板材厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ 、字腔体厚度 $\geq 70\text{mm}$ ，背部 PVC 底板厚度 $\geq 70\text{mm}$ ，采用户外防水工艺，满足高空安全安装要求，施工单位按现场工况选用合规安装机具	1540	2	3080
2	楼层墙面导视	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 1200mm*500mm，底板厚度 $\geq 10\text{mm}$ 绿色亚克力，上层模块厚度 $\geq 50\text{mm}$ 亚克力，立体字厚度 $\geq 20\text{mm}$ 亚克力，图文采用雕刻或 UV 印刷工艺，图文附着牢固、画质清晰标牌配套背部安装固定配件	1800	40	72000
3	一层导视索引	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	尺寸 2600mm*800mm*80mm，304 不锈钢烤漆材质厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ 、围边、雕刻；内部轻钢龙骨+金属造型板；亚克力面板；发光灯箱、立地式，配置 LED 光	4000	1	4000

									源及配套变压器；整体喷金属漆；			
4	玻璃胶	广东长鹿新材料科技有限公司	广东省广清经济特别合作区/中国	91441881050706626D	小型	男	内资	长鹿	中性透明玻璃胶单支容量≥250ml	20	40	800
5	楼层号牌2、3、4	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 1200mm*750mm，底板选用≥10mm 厚绿色亚克力雕刻；立体实木字厚度≥70mm，表面过清油处理；配套字模采用 KT 板或同规格性能板材雕刻成型。	562	15	8430
6	玻璃胶	广东长鹿新材料科技有限公司	广东省广清经济特别合作区/中国	91441881050706626D	小型	男	内资	长鹿	中性透明玻璃胶单支容量≥250ml	20	30	600
7	房间号码牌	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	尺寸 170mm*85mm，厚度≥1.8mm，采用 304 不锈钢拉丝材质，雕刻 UV 印，KT 版字膜或同规格性能板材雕刻成型	20	320	6400
8	玻璃胶	广东长鹿新材料科技有限公司	广东省广清经济特别合作区/中国	91441881050706626D	小型	男	内资	长鹿	中性透明玻璃胶单支容量≥250ml	20	40	800

9	教室门牌	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸 420mm*450mm, 厚度 $\geq$ 25mm, 采用实木底座, 表面封清油处理, 雕刻+磁性底层贴面+UV 印, 厚度 $\geq$ 20mm 亚克力雕刻立体字+厚度 $\geq$ 5mm 透明亚克力板+磁吸基层	500	90	45000
10	门牌下方班级合影展示板	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	尺寸 600mm*900mm, 高强碳钢板厚度 $\geq$ 1.8mm, 激光雕刻孔洞, 厚度 $\geq$ 20mm 加粗边框、内部增设龙骨加固, 板材折弯成型, 表面环保烤塑喷涂处理	110	50	5500
11	办公室门牌 (可更换)	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	内插尺寸 200mm*350mm*30mm, 厚度 $\geq$ 30mm, 实木板材表面封油、雕刻加UV 印刷, 厚度 $\geq$ 10mm 立体亚克力字, 底座卡槽盒子尺寸 230mm*160mm*42mm, 采用厚度 $\geq$ 10mm 亚克力板材折盒、雕刻及 UV 印, 门牌为可更换插片结构	363	110	39930
12	卫生间门牌 (男、女、公共、无障碍)	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 450mm*180mm, 厚度 $\geq$ 5mm 亚克力背板, 厚度 $\geq$ 1.5mm 不锈钢烤漆, 厚度 $\geq$ 7mm 亚克力立体字, 字面喷涂金属漆	200	50	10000
13	温馨提示牌 (轻声慢语 小心楼梯 节)	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 600mm*400mm, 厚度 $\geq$ 5mm 的亚克力板材, 采用雕刻 UV 印刷工艺	84	350	29400

	约粮食、强弱电井、有电危险无障碍标识等)											
14	上下楼梯靠右行走	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 200mm*200mm, 厚度 $\geq$ 5mm 亚克力板材雕刻,UV 印刷工艺,覆双层背胶贴纸	35	90	3150
15	靠右行走脚丫箭头	中山市旭森涂层材料有限公司	中山市三角镇环湖中路/中国	914420006864370622	中型	男	内资	威达	尺寸 210mm*17mm, 背胶覆地贴膜	8.6	230	1978
16	户外花草提示牌	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	造形尺寸 800mm*360mm, 厚度 $\geq$ 1.8mm, 采用 304 不锈钢防锈处理烤漆、UV 印刷、折弯封边宽度 40mm, 共 3 块 石材板块尺寸 630mm*290mm, 天然石材雕刻 UV; 另一板块尺寸 885mm*400mm, 厚度 $\geq$ 1.8mm, 采用 304 不锈钢烤漆、UV 印刷、折弯封边宽度 4cm	750	40	30000
17	节约用水/用电	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 200mm*200mm, 厚度 $\geq$ 5mm 亚克力背板+厚度 $\geq$ 1.8mm 不锈钢烤漆字, 字厚度 $\geq$ 7mm	50	200	10000

		公司	路/中国									
18	规则展板	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 600mm*900mm, 厚度 $\geq$ 5mm 厚亚克力材质, 采用雕刻 UV 印刷工艺	156	50	7800
19	消防疏散牌	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 297mm*420mm, 厚度 $\geq$ 10mm 瓷白亚克力材质, 采用雕刻 UV 印刷工艺, 覆白色背胶	50	260	13000
20	广告钉、涨塞	佛山市南海喜多美卫浴五金有限公司	佛山市南海区/中国	91440605MA4UJRX098	微型	女	内资	喜多美	广告钉、涨塞, 可配套消防疏散牌使用	0	1040	0
21	消火栓画面	中山市旭森涂层材料有限公司	中山市三角镇环湖中路/中国	914420006864370622	中型	男	内资	威达	灰胶车贴 UV 印刷, 尺寸 1800mm*700mm	58	90	5220
22	1-4 层教室—国旗	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 400mm*600mm, 厚度 $\geq$ 20mm 红色亚克力材质, 采用雕刻 UV 印刷工艺	320	30	9600

2 3	1-4 层教室一 校训	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中 国	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 300mm*300mm, 厚度≥20mm 红色亚 克力雕刻, 8 个立体 字及字膜	12 00	30	3600 0
2 4	1-4 层教室一 小学生行 为守则	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中 国	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 600mm*900mm, 厚度≥10mm 亚克力 uv 雕刻, 磨边倒角	32 0	30	9600
2 5	1~4 层教室一 社会主 义核心 价值 观	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中 国	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 600mm*900mm, 厚度≥10mm 亚克力 uv 雕刻, 磨边倒角	32 0	30	9600
2 6	1~4 层教室一 课表、 值周生、 作息 (亚克力 卡槽)	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中 国	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 600mm*900mm, 厚度≥10mm 亚克力 uv 雕刻, 磨边倒角+4 个 a4 亚克力卡槽	40 0	30	1200 0
2 7	1~4 层教室一 名人名 言	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中 国	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 600mm*900mm, 厚度≥10mm 亚克力 uv 雕刻, 磨边倒角+ 立体字及字模	32 0	30	9600

28	1~4层教室一班级园地（软扎板）原木边框软木板	南宫市朗茹汽车用品有限公司	河北省邢台市/中国	91130581MA08W58704	微型	男	内资	朗茹	尺寸5200mm*1400mm, 厚度≥10mm 橡树皮原料软木板, 厚度≥20mm 宽实木边框, 背面环保背胶厚度≥3mm, 背胶尺寸5200mm*1400mm	1764	30	52920
29	院内南北2侧开启宣传栏	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	整体尺寸2600mm*6500mm*300mm, 主体: 厚度≥1.8mm 不锈钢, 防锈处理, 烤漆, 内部轻钢龙骨, 焊接金属盒子造型、文字丝印; 左边造型组件尺寸500mm*1850mm*100mm, 600mm*2100mm*100mm, 550mm*2450*100mm; 画框尺寸2400mm*1200mm*100mm*2个, 厚度≥1.8mm 厚不锈钢, 防锈处理, 烤漆, 厚度≥8mm 透明亚克力面板, 液压开启; 4组不锈钢管折弯造型, 烤漆工艺, 尺寸35mm*35mm*1.2mm; 不锈钢管尺寸600mm*600mm*1.2mm	22000	6	132000
30	沙子水泥地笼	金隅冀东水泥集团股份有限公司	河北省唐山市丰润区/中国	91130200104364503X	大型	男	内资	金隅冀东	施工及原材料满足现行混凝土结构相关国标规范, 按构筑物预埋图纸尺寸加工预埋	0	20	0

3 1	连廊 展板	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中 国	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 200mm*120mm, 厚度 $\geq$ 10mm 亚克力 异形雕刻+UV, 共 4 层, 亚克力立体字	12 00	16	1920 0
3 2	1~6 年级 学生 教室 走廊 文化	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中 国	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 380mm*120mm, 底板厚度 $\geq$ 10mm, PVC 雕刻 UV, 厚度 $\geq$ 60mm 实木立体边框, 亚克 力立体字	43 50	6	2610 0
3 3	宣誓 墙- 左右 两侧 格栅 装饰	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	尺寸 900mm*3000mm, 厚度 $\geq$ 100mm 厚度木 结构烤漆	15 00	2	3000
3 4	宣誓 墙- 圆造 型底 板	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	尺寸 7500mm*3000mm, 厚度 $\geq$ 100mm 厚度防 火木结构异形、烤漆, 下凹开槽、低压 360 度柔性发光灯带、变 压器	20 00 0	1	2000 0
3 5	宣誓 墙- 左右 两侧 U 形 凹槽 造型	北京 联城 思创 科技 有限 责任 公司	北京 市大 兴区/ 中国	9111 0115 0716 9019 2A	小 型	男	内 资	优 图	尺寸 900mm*2700mm 宣绒布 uv 厚度 $\geq$ 10mm 立体喷画异形 雕刻 U 型边框 20mm 宽木饰条	52 0	2	1040
3 6	宣誓 墙- 圆造 型队 徽标 识	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 700mm*900mm, 厚度 $\geq$ 20mm 厚透明 亚克力异形雕刻烤 漆 UV	31 5	1	315

			国									
3 7	宣誓墙-圆造型宣誓誓词文字	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 120mm*120mm, 厚度≥20mm 厚白色亚克力雕刻字	15	60	900
3 8	宣誓墙-圆造型入队誓词	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 250mm*250mm, 厚度≥20mm 厚白色亚克力雕刻字	35	4	140
3 9	宣誓墙-准备着标题立体字	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 230mm*230mm, 厚度≥20mm 厚红色亚克力雕刻字	35	14	490
4 0	宣誓墙-圆造型文字安装字模	上海亚展实业有限公司	上海市青浦区/中国	91310118632204220A	中型	男	内资	亚展	尺寸 2200mm*1200mm, kt 板雕刻	200	1	200
4 1	宣誓墙-标题安装字模	上海亚展实业有限公司	上海市青浦区/中国	91310118632204220A	中型	男	内资	亚展	尺寸 3500mm*400mm, kt 板雕刻	90	1	90
4 2	宣誓墙-地面国旗	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市	9137130032182850	中型	男	内资	宏旺	电镀金色不锈钢旗座(底座直径 364mm)+旗子 6 套(国旗 144*96cm), 旗杆高	240	6	1440

		公司	罗庄区/中国	3G					2000mm			
43	LOGO墙-底部主结构	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸7000mm*3600mm, 厚度 $\geq$ 100mm 厚度木结构, 内置木龙骨架结构, 异形雕刻烤漆	15000	1	15000
44	LOGO墙-大五角星	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸2400mm*2400mm, 厚度 $\geq$ 200mm 木结构 异形浮雕雕刻烤红漆	1550	1	1550
45	LOGO墙-五角星上队徽	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸820mm*900mm, 厚度 $\geq$ 20mm 厚透明亚克力异形雕刻烤漆 UV	500	1	500
46	LOGO墙-中国少年先锋队立体字及造型	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸200mm*900mm, 厚度 $\geq$ 200mm 厚木结构异形浮雕雕刻烤红漆, 字 $\geq$ 20mm 厚白色亚克力雕刻字	75	8	600
47	LOGO墙-诚实勇敢活泼团结造型	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸700mm*700mm, 厚度 $\geq$ 100mm 木结构 异形雕刻烤红漆	55	2	110

4 8	LOGO 墙- 诚实 勇敢 活泼 团结 立体 字	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中 国	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 250mm*250mm, 厚度 $\geq$ 20mm 厚白色 亚克力雕刻字	25	8	200
4 9	LOGO 墙- 少先 队活 动室 发光 字	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中 国	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 600mm*600mm, 厚度 $\geq$ 50mm 厚白色 精工烤漆背发光字	65	6	390
5 0	LOGO 墙- 副标 题2 行立 体字	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/中 国	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 120mm*120mm, 厚度 $\geq$ 20mm 厚白色 亚克力雕刻字	10	40	400
5 1	LOGO 墙- 右下 小五 角星	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	尺寸 1500mm*1850mm, 厚度 $\geq$ 50mm 木结构 异形浮雕雕刻烤红 漆	46 0	1	460
5 2	LOGO 墙- -右 上角 人物 造型	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	尺寸 650mm*600mm, 厚度 $\geq$ 50mm 木结构 异形雕刻烤金漆+uv 画面	21 0	1	210
5 3	LOGO 墙- -左 侧亚 克力	上海 亚展 实业 有限 公司	上海 市青 浦区/ 中国	9131 0118 6322 0422 0A	中 型	男	内 资	亚 展	尺寸 1500mm*400mm, kt 板雕刻	45	1	45

	字字模											
54	LOGO墙——中间大主题及小字字模	上海亚展实业有限公司	上海市青浦区/中国	91310118632204220A	中型	男	内资	亚展	尺寸 3600mm*1200mm, kt 板雕刻	265	1	265
55	荣誉墙——基础部分	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸 6900mm*3000mm, 厚度≥20mm 厚木结构, 雕刻烤漆	10000	1	10000
56	荣誉墙——顶部凹槽红色部分	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸 6900m*300mm, 厚度≥100mm 木结构, 内置木龙骨, 异形雕刻烤红漆	860	1	860
57	荣誉墙——底部凹槽红色部分	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸 6900m*200mm, 厚度≥100mm 木结构 异形雕刻烤红漆	723	1	723
58	荣誉墙——中间上凹槽红色部分	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸 4500m*500mm, 厚度≥50mm 木结构 异形雕刻烤红漆	1680	1	1680

59	荣誉墙 —— 中间上凹槽红色部分	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸 2400mm*500mm, 厚度≥50mm 木结构 异形雕刻烤红漆	205	1	205
60	墙面立体字 (迷你发光字)	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 200mm*200mm, 厚度≥20mm 白色亚克力	35	3	105
61	墙面造型字模	上海亚展实业有限公司	上海市青浦区/中国	91310118632204220A	中型	男	内资	亚展	尺寸 7400mm*3000mm, kt 板雕刻	1020	1	1020
62	发光灯带	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 17800mm*40mm, 亚克力面板, 下凹开槽、低压 360 度柔性发光灯带、配套变压器	978	1	978
63	党旗墙面—主体结构底板造型	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸 6700mm*1000mm, 厚度≥100mm 厚度木结构、内置木龙骨, 异形雕刻烤红漆	4530	1	4530
64	党旗墙面—两侧竖装饰造型	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸 600mm*2000mm, 厚度≥50mm 木结构 异形雕刻烤红漆+uv 画面	650	8	5200

65	党旗墙面-党旗装饰底板	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	尺寸1400mm*2000mm, 厚度 $\geq$ 50mm 木结构 异形雕刻烤红漆+uv 画面	860	1	860
66	党旗墙面-党旗装饰底板标题中文字	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸150mm*150mm, 厚度 $\geq$ 20mm 厚白色亚克力字	20	24	480
67	党旗墙面-两侧竖版装饰标题英文字	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸40mm*40mm, 厚度 $\geq$ 20mm 厚白色亚克力字	5	180	900
68	党旗墙面-两侧竖版装饰标题字模	上海亚展实业有限公司	上海市青浦区/中国	91310118632204220A	中型	男	内资	亚展	尺寸600mm*200mm, kt 板雕刻	45	6	270
69	党旗墙面-两侧竖版装饰底部文字	北京联城思创科技有限责任公司	北京市大兴区/中国	91110115071690192A	小型	男	内资	优图	尺寸600mm*1200mm, 宣绒布 uv 立体喷画 异形雕刻	65	6	390
70	党旗墙面-中间党	浙江鑫海有机玻璃	浙江省兰溪经济开发区	9133078178883135	小型	男	内资	广合	尺寸1440mm*960mm , 厚度 $\geq$ 20mm 红色亚克力雕刻, 需符合《中国共产党党徽	350	1	350

	旗	制造有限公司	发区秋菱路/中国	1G					党旗条例》规定			
71	党旗墙面-中间党徽	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 300mm, 厚度≥20mm 透明亚克力+金色不锈钢板, 需符合《中国共产党党徽党旗条例》规定	65	1	65
72	党旗墙面-誓词底部装饰	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 950mm*300mm, 厚度≥20mm 红色亚克力雕刻	100	1	100
73	党旗墙面-誓词标题文字	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	尺寸 200mm*200mm, 厚度≥50mm 厚白色精工烤漆背发光字	35	4	140
74	党旗墙面-誓词底部装饰条	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 1200mm*100mm , 厚度≥20mm 红色亚克力	55	1	55
75	党旗墙面-誓词正文内容	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 80mm*80mm , 厚度≥10mm 黑色亚克力	10	80	800

74	党旗墙面-誓词安装字模	上海亚展实业有限公司	上海市青浦区/中国	91310118632204220A	中型	男	内资	亚展	尺寸 1300mm*80mm , KT 板	78	1	78
75	党旗墙面-两侧立体字中文	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	尺寸 350mm*350mm , 厚度≥50mm 厚白色精工烤漆背发光字	265	10	2650
76	党旗墙面-两侧立体字英文	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广合	尺寸 70mm*70mm , 厚度≥20mm 厚白色亚克力字	10	40	400
77	党旗墙面-两侧字模	上海亚展实业有限公司	上海市青浦区/中国	91310118632204220A	中型	男	内资	亚展	尺寸 600mm*1800mm , kt 板	81	2	162
78	党旗墙面-顶部大标题	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	尺寸 450mm*450mm, 厚度≥50mm 厚白色精工烤漆背发光字	375	9	3375
79	党旗墙面-顶部大标题旁边装饰	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	尺寸 800mm*800mm , 厚度≥50mm 厚白色精工烤漆背发光字	575	1	575
80	党旗墙面-顶	上海亚展实业	上海市青	913101186322	中型	男	内资	亚展	尺寸 6000mm*700mm , kt 板	315	2	630

	部字模	有限公司	浦区/中国	0422 0A								
8 1	墙面 B—— 旗帜 底层	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	尺寸 2800mm*3800mm, 厚度≥50mm 木结构 异形雕刻烤红漆	25 60	1	2560
8 2	墙面 B—— 旗帜 顶层	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	尺寸 1400mm*3500mm , 厚 度≥50mm 木结构异 形雕刻烤红漆	10 50	1	1050
8 3	墙面 B—— 旗帜 党徽	山东 宏旺 实业 有限 公司	山东 省临 沂市 罗庄 区/中 国	9137 1300 3218 2850 3G	中 型	男	内 资	宏 旺	尺寸 1000mm*100mm , 厚度≥50mm 厚精工 金色不锈钢背发光 字	53 5	1	535
8 4	墙面 B—— —底 部长 城	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	尺寸 7030mm*800mm , 厚度≥50mm 木结构 异形雕刻烤红漆	17 60	1	1760
8 5	墙面 B—— 内部 版块	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	尺寸 1100mm*1600mm , 厚 度≥50mm 木结构异 形雕刻烤红漆+uv 画 面+亚克力卡槽	83 0	4	3320
8 6	墙面 B—— 内部 版块 标题	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造	浙江 省兰 溪经 济开 发区	9133 0781 7888 3135 1G	小 型	男	内 资	广 合	尺寸 140mm*140mm, 厚度≥20mm 厚白色 亚克力字	10	16	160

	立体字	有限公司	秋菱路/中国									
87	墙面B——标题大字	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	尺寸 350mm*35mm, 厚度≥50mm 厚红色精工烤漆背发光字	156	5	780
88	墙面B——副标题	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	91371300321828503G	中型	男	内资	宏旺	尺寸 1000mm*200mm, 厚度≥50mm 厚红色精工烤漆背发光字	130	1	130
89	墙面B——中间内部部分安装字模	上海亚展实业有限公司	上海市青浦区/中国	91310118632204220A	中型	男	内资	亚展	尺寸 4600mm*2000mm, kt 板	432	1	432
90	木制吸音板墙面	河北欧音声学装饰材料有限公司	河北省石家庄市/中国	91130108MA09RBJ2XW	微型	男	内资	欧音	1. 龙骨材料种类、规格、间距:饰面板木龙骨, 刷防火涂料 2. 基层材料种类、规格:≥15mm 厚阻燃板衬板 3. 面层材料品种、规格:≥12mm 厚木制吸音板 4. 降噪系数 (NRC) ≥0.6 (合格) 或≥0.7 (高性能) 吸声系数 (125-4000Hz) 关键频率范围 (如 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz) 的吸声系数宜≥0.5 5. 环保健康: E1 级 6. 应明确要求产品	600	90	54000

									符合 LY/T 2555-2025《木质吸 声板》林业行业标准 #7、声学性能测试可 依据 GB/T 20247-2006《声学 混响室吸声测量》			
9 1	洞洞 板墙 面	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	1. 龙骨材料种类、规 格、中距:40mm 木龙 骨@400mm 以内,刷防 火漆, 2. 基层材料种类、规 格:≥15mm 厚阻燃板 衬板 3. 面层材料品种、规 格:≥12mm 厚洞洞板 木饰面	60 0	11 0	6600 0
9 2	软扎 板墙 面装 饰板	南宫 市朗 茹汽 车用 品有 限公 司	河北 省邢 台市/ 中国	9113 0581 MA08 W587 04	微 型	男	内 资	朗 茹	1. 基层材料种类、规 格:≥15mm 厚阻燃板 2. 面层材料品种、规 格:≥10mm 厚聚酯纤 维板	27 3	18 6. 29	5085 7.17
9 3	柜子、 书架	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	1. 名称:定制柜子、 书架 2. 材料种类、规格:≥ 18mm 厚实木颗粒板, 支撑间距 40 厘米内 承重 60-120KG, 75 厘米内支撑 15-22KG。	12 02	29 .8 4	3586 7.68
9 4	造型 墙面 装饰 板	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微 型	男	内 资	福 泽 居	1. 基层材料种类、规 格:两层≥15mm 厚阻 燃板 2. 面层材料品种、规 格:≥12mm 厚木质饰 面板 3. 压条材料种类、规 格:出沿 100mm 烤漆 边框	60 6	10 0	6060 0

95	软包墙面装饰板	南宫市朗茹汽车用品有限公司	河北省邢台市/中国	91130581MA08W58704	微型	男	内资	朗茹	1. 龙骨材料种类、规格、中距:饰面板木龙骨, 刷防水涂料 2. 基层材料种类、规格:≥15mm 厚阻燃板衬板 3. 面层材料品种、规格:皮革软包	600	17.34	10404
96	形象墙	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 名称:5500mm*2600mm*400mm 异形形象墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:饰面板木龙骨, 刷防水涂料 3. 基层材料种类、规格:≥15mm 厚阻燃板衬板 4. 面层材料品种、规格:≥15mm 厚成品异形生态板	566	27.16	15372.56
97	地台	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 名称:2800mm*530mm*120mm 异形地台 2. 龙骨材料种类、规格、中距:饰面板木龙骨, 刷防水涂料 3. 基层材料种类、规格:≥15mm 厚阻燃板衬板 4. 面层材料品种、规格:≥15mm 厚成品异形生态板	566	1.48	837.68
98	展示柜	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 名称:定制异形展示柜 2. 面层材料品种、规格:≥15mm 厚成品异形生态板	1300	15.37	19981
99	文化墙	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 名称:实木定制组合文化墙 2. 材料种类、规格:≥18mm 厚实木颗粒板	1000	7.98	7980

		限公司										
100	实木层板	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 面层材料品种、规格:定制 900mm*120mm*25mm 实木层板	72	12	864
101	黑板	佛山市臻格文化用品有限公司	佛山市/中国	9144065MADB519598	微型	男	内资	臻格	1. 黑板品种、规格: 双层磁性黑板贴	176	8.57	1508.32
102	磁吸板	佛山市臻格文化用品有限公司	佛山市/中国	9144065MADB519598	微型	男	内资	臻格	1. 面层材料品种、规格:定制磁吸板(软板)	195	13.62	2655.9
103	物品归纳盒	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 规格、尺寸:180mm*750mm*200mm	171	18	3078
104	车贴	中山市旭森涂层材料有限公司	中山市三角镇环湖中路/中国	914420006864370622	中型	男	内资	威达	1. 材料品种:1770mm*700mm 车贴(消火栓处)	72	15	1080
105	实木相框	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 名称:定制 850mm*700mm 实木相框	570	1	570

		司										
106	实木相框	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 名称:定制 1600mm*720mm 实木相框	1085	1	1085
107	实木相框	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 名称:定制 1570mm*600mm 实木相框	980	1	980
108	树干	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 规格、尺寸:高 2600mm	185	4	740
109	树干	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 规格、尺寸:高 1200mm	90	4	360
110	金属装饰线	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 线条材料品种、规格:10mm 铝合金阳角条	25	327.6	8190
111	实木烤漆边框	山东福泽居装饰材料有限公司	山东省临沂市/中国	91371302MAK093F22Y	微型	男	内资	福泽居	1. 线条材料品种、规格:40*40mm 实木烤漆线条	77	531.93	40958.61

		司										
1 1 2	实木 烤漆 边框	山东 福泽 居装 饰材 料有 限公 司	山东 省临 沂市/ 中国	9137 1302 MAK0 93F2 2Y	微型	男	内 资	福 泽 居	1. 线条材料品种、规格:≥150mm 厚实木 烤漆线条	10 0	46 .8 8	4688
1 1 3	亚克 力展 板	浙江 鑫海 有机 玻璃 制造 有限 公司	浙江 省兰 溪经 济开 发区 秋菱 路/ 中国	9133 0781 7888 3135 1G	小型	男	内 资	广 和	1. 展板规格、尺寸:1100mm*550mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	42 0	2	840
									1. 展板规格、尺寸:420mm*220mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	93	3	279
									1. 展板规格、尺寸:140mm*140mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	27	2	54
									1. 展板规格、尺寸:830mm*510mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	31 2	4	1248
									1. 展板规格、尺寸:830mm*830mm	38 6	1	386

								2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷 UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接				
								1. 展板规格、尺寸:430mm*430mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷 UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	105	1	105	
								1. 展板规格、尺寸: (六边形) 高 160mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷 UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	38	3	114	
								1. 展板规格、尺寸:280mm*280mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷 UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	66	3	198	
114	门厅亚克力展板	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广和	1. 展板规格、尺寸:500mm*1400mm 2. 面层材料品种、规格:≥8mm+5mm 厚亚克力板, 亚克力背喷 UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	583	1	583
115	亚克力插兜	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱	91330781788831351G	小型	男	内资	广和	1. 插兜规格、尺寸:220mm*220mm、180mm*180mm 2. 面层材料品种、规格:≥20mmPVC+3mm 亚克力	47	38	1786

		公司	路/中国					1. 插兜规格、尺寸： 340mm*221mm 2. 面层材料品种、规格：≥20mmPVC+3mm 亚克力	63	2	126
								1. 插兜规格、尺寸： 460mm*220mm、 370mm*370mm 2. 面层材料品种、规格：≥20mmPVC+3mm 亚克力	95	7	665
1 1 6	亚克力字	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	9133 0781 7888 3135 1G	小型	男	内资	1. 字体规格:字高 33mm 2. 面层材料品种、规格:≥5mm 透明亚克力+3mm 亚克力	14	15	210
								1. 字体规格:字高 50mm 2. 面层材料品种、规格:≥5mm 透明亚克力+3mm 亚克力	17	8	136
								1. 字体规格:字高 60mm、65mm、70mm、 80mm 2. 面层材料品种、规格:≥5mm 透明亚克力+3mm 亚克力	30	81	2430
								1. 字体规格:字高 100mm、110mm 2. 面层材料品种、规格:≥5mm 透明亚克力+3mm 亚克力	35	69	2415
								1. 字体规格:字高 60mm-260mm 2. 面层材料品种、规格:≥20mm 透明亚克力+3mm 红色亚克力 (党员风采)	12 5	4	500
1 1 7	亚克力雕刻字	浙江鑫海有机玻璃制造	浙江省兰溪经济开发区	9133 0781 7888 3135 1G	小型	男	内资	1. 字体规格:字高 100mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm 透明亚克力+3mm 亚克力	40	25	1000

		有限公司	秋菱路/中国						1. 字体规格:字高160mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm 透明亚克力+3mm 亚克力	61	21	1281
									1. 字体规格:字高220mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm 透明亚克力+3mm 亚克力	98	17	1666
118	亚克力党徽	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广和	1. 规格:145mm 2. 面层材料品种、规格:≥8mm 透明亚克力+3mm 背喷 UV (党徽图形需符合中国共产党党徽党旗条例)	75	1	75
119	亚克力造型	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广和	1. 规格、尺寸:180mm*360mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷 UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	85	4	340
									1. 规格、尺寸:180mm*180mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷 UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	46	5	230
									1. 规格、尺寸:2300mm*1800mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷 UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	4555	1	4555

1 2 0	亚克力雕刻造型	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广和	1. 规格、尺寸:长1000mm*高 300mm 2. 面层材料品种、规格:≥10mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形, 底板≥20mm 厚硬面 PVC, 双层粘接	380	3	1140
									1. 规格、尺寸:直径500mm 2. 面层材料品种、规格:≥8mm+3mm 厚亚克力板, 亚克力背喷UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形	405	1	405
									1. 规格、尺寸:直径250mm 2. 面层材料品种、规格:≥8mm+3mm 厚亚克力板蓝色圆形底板, 亚克力背喷UV 喷绘, 雕刻机雕刻异形	116	12	1392
1 2 1	亚克力门牌	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广和	1. 规格、尺寸:150*350mm	134	9	1206
1 2 2	亚克力线条	浙江鑫海有机玻璃制造有限公司	浙江省兰溪经济开发区秋菱路/中国	91330781788831351G	小型	男	内资	广和	1. 名称:亚克力线条 2. 线条材料品种、规格:25mm 宽	15	2.5	37.5
1 2 3	砂岩浮雕墙面	北京一帆顺广告传媒有	北京	91110105675747612A	微型	男	内资	一帆顺	1. 面层材料品种、规格:砂岩浮雕	781	2	1562

		限公司										
1 2 4	宣传 栏	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	9137 1300 3218 2850 3G	中型	男	内资	宏旺	1. 名称:不锈钢烤漆宣传栏, 带液压杆, 5mm 钢化玻璃罩 2. 规格、尺寸:1100*2200*100mm	60 00	5	3000 0
1 2 5	不锈钢烤漆造型	山东宏旺实业有限公司	山东省临沂市罗庄区/中国	9137 1300 3218 2850 3G	中型	男	内资	宏旺	1. 名称:≥50mm 厚不锈钢烤漆造型 2. 骨架材料种类:不锈钢龙骨 3. 面层材料种类:双面≥1.2mm 厚不锈钢板烤漆饰面 4. 施工工艺: 不锈钢钢板、无扭曲变形尺寸误差保证在 1mm 以内	70 0	18	1260 0
1 2 6	组合滑梯	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	9132 1023 7764 0720 00	小型	男	内资	定制	#符合 GB/T27689-2025 《小型游乐设施·滑梯》要求 规格: 21.5m*4.7m*4.3m 所设计玩具不能大于场地规格 1、立柱: 采用不低于φ114mm 镀锌钢管, 壁厚≥2.0mm (±0.5mm)。 2、附件管: 采用圆管直径4.8cm、3.8cm、3.2cm。 3、焊管: 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊, 进行除油、磷化、抛砂处理, 表面要经过静电粉末喷涂, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易	23 00 00	1	2300 00

								脱落，耐腐蚀。 4、木质平台：表面采用户外聚酯漆户外水封漆上色涂装，防水，防霉的保护功能，抑制霉菌和藻类物的生长，可有效减少紫外线导致的褪色； 5、主体：采用优质镀锌钢材，表面光滑，抗紫外光能力强；表面全部采用低污染的优质纯聚酯粉末涂装，其附着力好、冲击强度高； 6、塑料滑梯及塑料件：采用 LLDPE 材料一次滚塑成型工艺，表面光滑，色彩艳丽，不易脏污，耐热、耐寒性、耐老化性好，可避免长时间在户外引发的龟裂老化现象； 7、透明造型：采用厚度为$\geq 8\text{mm}$的耐力板制作而成，承重性强，安全性能高，安全环保，无毒，无异味。 8、绳网：单股钢丝绳$\Phi 12\text{mm}$、$\Phi 14\text{mm}$、$\Phi 16\text{mm}$；强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网缆编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不变形。六股钢丝绳采用中外合资生产的直径 16mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 6 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以变色			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								锦纶编织绳,强度大,抗磨损,耐腐蚀,安全性能好,网绳编织采用专用铝合金连接扣连接,长期使用不变形。 9、传声筒:采用镀锌钢管,壁厚为2.0mm,表面再喷涂户外环保聚酯粉末,高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀; 10、整体具备钻,爬,滑,荡,悬垂,攀等功能 11、连接扣件:材质为铝合金并采用不锈钢螺丝连接,对扣与柱接触点加橡胶垫块及机密禁固螺丝,保障安全性。专用紧固件采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中均不生锈的不锈钢材质,达到防锈、防盗,无安全隐患,需专用工具方可拆卸;整套设施结构稳固,各连接部位安全可靠,钢结构部件棱角均采用圆滑过渡,更具有安全性,设施和基础连接牢固,稳定性好。、定制				
1 2 7	户外木质结构拓展组合	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	场地规格 14 米材质:实木,荡桥长 3 米、宽 1 米、高 80 厘米,小木屋规格:长 3 米、高 2.5 米、进深 3 米,户外长椅木质长 3 米、宽 30 厘米、定制	28500	1	28500

128	沙水区收纳柜	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	规格：2.8m*1.3m（或根据场地定制） 木质采用防腐木，可抑制生物，微生物的寄生，繁殖与侵蚀，延长木材在户外环境中的使用寿命。表面采用户外聚酯漆或户外水封漆上色涂装，防水，防霉的保护功能，抑制霉菌和藻类物的生长，可有效减少紫外线导致的褪色；供货前需要和园方确认好场地及规格。、定制	5800	1	5800
129	遮阳棚	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	场地规格：长 8.7 米、宽 4.7 米、遮阳伞长 5 米，立柱直径 140mm，支架材料膜结构专用钢 外帐材质：PVDF 防火等级 B1、DIN102 等级抗拉强度≥5000N/4700N、定制	21500	1	21500
130	玩沙倒倒乐	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	规格： 38cm*50cm*68cm 塑木材质，防水，防霉的保护功能，抑制霉菌和藻类物的生长，可有效减少紫外线导致的褪色；、定制	1200	1	1200
131	玩沙滑滑乐	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	规格： 58cm*41cm*85cm 材质 PE 板材，防水，防霉的保护功能，抑制霉菌和藻类物的生长，可有效减少紫外线导致的褪色；、定制	980	1	980

1 3 2	水龙头	开平 古阁 尔金 属制 品有 限公 司	广东/ 中国	9144 0783 MAD8 CKJ5 XX	微型	男	内 资	定制	户外落地冲洗龙头 材质 304 不锈钢高度 80 厘米 ★属节水产品，符合 《水嘴水效限定值 及水效等级》 GB25501-2019 标准， 须提供符合该标准、 有效期内且型号与 投标产品一致的节 水产品认证证书复 印件或扫描件，并加 盖投标人公章。、定制	68 0	2	1360
1 3 3	不锈钢 钻洞	江苏 宝乐 实业 有限 公司	江苏/ 中国	9132 1023 7764 0720 00	小型	男	内 资	定制	规格: 长 3m、开口直 径 0.8m 不锈钢钻洞采用 3mm304 不锈钢板，无 缝焊接工艺，产品整 体需打磨抛光2-3遍， 打磨好之后进行最 后一道工艺拉丝整 体无毛刺，无焊把及 瑕疵，整体无缝焊接 更具安全性；、定制	85 00	1	8500
1 3 4	滑索	江苏 宝乐 实业 有限 公司	江苏/ 中国	9132 1023 7764 0720 00	小型	男	内 资	定制	规格:长度 10m(可 根据采购人要求调 整滑索尺寸)钢丝绳 材质:304 不锈钢,滑 轮及配套安装件为 钢制材料框架采用 实木材质，可抑制生 物，微生物的寄生， 繁殖与侵蚀，延长木 材在户外环境中的 使用寿命。表面采用 户外聚酯漆或户外 水封漆上色涂装，防 水，防霉的保护功能， 抑制霉菌和藻类物 的生长，可有效减少 紫外线导致的褪 色；、定制	11 30 0	1	1130 0

135	拓展设施	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	规格：3.5m*1m*1.5m 木质采用实木材质 表面采用户外聚酯漆或户外水封漆上色涂装，防水，防霉的保护功能，抑制霉菌和藻类物的生长，可有效减少紫外线导致的褪色；、定制	2600	1	2600
136	攀爬绳	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	规格:长 2m 框架为实木材质，绳子采用航海船用高强度缆绳再覆锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不变形;、定制	438	1	438
137	户外舞台	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	规格：弧形长 4 米，台阶每层高度 20cm，整体高度 2.5 米 木质采用实木材质 表面采用户外聚酯漆或户外水封漆上色涂装，防水，防霉的保护功能，抑制霉菌和藻类物的生长，可有效减少紫外线导致的褪色；、定制	10800	1	10800
138	种植园围栏	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	材质：防腐木围栏高度 50cm，隔离桩 8cm*8cm、高 70cm、地埋深度 20cm、定制	257	36	9252
139	可移动户外收纳柜（小）	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	规格： 140cm*80cm*97cm （一层隔板） 颜色：灰色/木色可选（灰色 2 组木纹色 11 组） 材质：金属蜂窝板+铝型材。 工艺：整体框架为铝	2000	13	26000

								型材，内置隔板采用16mm 金属蜂窝板，顶板、外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，配件采用 304 不锈钢。采用热转印技术不褪色，耐磨度高。柜门为涂鸦板，表面油漆静电喷涂户外涂鸦漆。斜顶，需组装，带刹车轮子。柜子整体组装便捷易于操作，内置两个隔板上下轨道式调节。无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固。柜门可涂鸦，可用普通粉笔、水性粉笔涂鸦。适合炭烧积木、游戏材料等小型玩具收纳。、定制			
140	户外收纳柜（大）	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资定制	场地 1 规格: 6.3 米，分成每组规格: 120cm*100cm*200cm，5 组。 场地 2 规格:6.5 米。分成每组规格: 130cm*100cm*200cm，5 组。 场地 3 规格: 3.4 米。分成每组规格: 115cm*100cm*200cm，3 组 材质: 金属蜂窝板+铝型材，3 面背板，前面帘子 工艺: 整体框架为铝型材，顶板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工	2300	13	29900

									艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。配件采用304不锈钢。柜子整体组装便捷，易于操作，内置隔板上下轨道式调节。膜结构帘子，体育场专用。前面帘子，背面金属蜂窝侧板。无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸， 适合童车、攀爬架等中大型玩具收纳。、定制			
141	户外小车收纳架	江苏宝乐实业有限公司	江苏/中国	913210237764072000	小型	男	内资	定制	场地规格 10 米根据幼儿园现有车辆的尺寸规格定制，材质不锈钢、定制	300	10	3000
142	户外厨房	北京七色花教育科技有限公司	北京/中国	91110101101395523W	小型	男	内资	classicc	规格：100cm×48cm×136cm（厨房）、40cm×28cm×27cm（木制花坛）、金属挂钩×4、雨棚×1、不锈钢盆×1、铁皮水桶×2、长柄铲子×2、长柄勺子×1、双耳锅×1、长柄平底锅×1 材质：防腐木 模拟厨房，体验真实的厨房环境，滚筒式发声装置，旋转时可以模拟厨房中的各种声音，多层置物架可存放餐具等厨房用品，提高合作能力和动手操作能力，培养社会交往能力。、QCL54587	6512	1	6512
143	户外帐篷-原始部	上海华森葳教育用	上海/中国	9131011467788604	小型	男	内资	华森葳	材质：木质+布 尺寸:140cm×140cm×160cm、KB1-GY2108	1980	2	3960

	落	品有 限公 司		2G								
1 4 4	户外 遮阳 伞	中山 市麦 克雷 户外 用品 有限 公司	广东/ 中国	9144 2000 MACE 9QK7 62	微 型	男	内 资	麦 克 雷	镀锌方刚立柱地埋 式，间距 3 米，每边 延展 2 米，遮阳布 99% 防水 优选高日晒布料十 年不褪色，遮阳面积 12 平米，遮阳伞伸缩， 收纳骨架为铝合金 航空级别铝材，手摇 式收纳、定制	48 00	2	9600