## 4 投标分项报价表（实质性格式）

# 投标分项报价表

*（格式示例一，适用于设备采购）*

采购编号/包号：XCGK-2026-009/4　项目名称：2026 年西城区教育技术装备中心多媒体设备　报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 触控一体机 | 广州视睿电子科技有限公司 | 江苏省苏州市/中国 | 91440101675682847 7 | 中型 | 男 | 内资 | 希沃 | 投标产品型号为 FB86EX<br>满足以下硬件及参数：<br>●1、屏体：采用液晶 A 规屏，显示尺寸 86 英寸，显示比例 16:9，物理分辨率 3840×2160 像素；<br>2、屏体亮度 396cd/㎡,最大可视角度 178 度；<br>#3、具备抗强光干扰功能，在 100k lux 光照下，产品触控书写功能正常（已提供该功能由国家认证认可的检测检验机构所出 | 20000.00 | 83 块 | 1660000.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 具的投标产品检测报告复印件加盖投标人公章，检测项中，包含上述测试，见 P162-172 页）；<br>#4、**屏体采用 3mm 防眩钢化玻璃保护**，玻璃面板硬度等级 9H，**透光率 91.3%，屏幕色彩显示偏差 △E≤1**（已提供国家认证认可的检测检验机构所出具的投标产品检测报告复印件核实透光率，加盖投标人公章，见 P173-183 页）；<br>5、接口：具备 2 路 HDMI 接口、**1 路 RS232、1 路 AUDIO OUT、1 路 TOUCH**、2 路前置双通道 USB3.0 及 1 路前置 Type-C 接口；<br>6、具备电脑一键式开关，自检、息屏及唤醒功能，具备一键式录屏，具备一键式护眼；<br>7、整机具备 2.2 声道，顶置朝 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 前发声设计，12W 高音扬声器 2 个、30W 中低音扬声器 2 个，**总功率 84W 扬声器**；<br>#8、具备天线模块，包含 2.4G、5G 双频 WiFi 和蓝牙无线装置，内置 WIFI 支持 WIFI6 版本，蓝牙支持 Bluetooth5.4 及以上标准（天线模块组成结构已提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的投标产品检测报告复印件进行查验，加盖投标人公章，见 P184-194 页）；<br>9、配置手持无线控制器，连接距离 10 米；控制器具有多功能笔、翻页笔、遥控器、指示器等多种教学控制功能。可实现课件、PPT、PDF 等翻页、批注等控制；<br>#10、采用红外触控技术，双系统下均支持 50 点触控及书写 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | （触控点数已提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的投标产品检测报告复印件进行查验，加盖投标人公章，见 P195-205 页）；<br>11、整机支持手势识别功能。支持手势屏熄，手势屏幕下移等操作；在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画◯、左右晃动、缩放方向手势滑动并调用相应功能，支持将手势滑动设置为批注、桌面等操作；<br>12、具有内置原生及主控双系统构架；<br>13、内置原生安卓系统，**CPU 采用八核**，主板 ROM 32G，RAM 2G，**安卓系统版本 15.0**。安卓系统具备文件浏览、文件二维码分享、白板书写、网页浏览等功 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 能，文件浏览可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开；<br>14、内置主控插拔式电脑（型号：MT81BK）：**标准 40pin 万兆级接口，与整机传输速度 10Gbps，** CPU 性能 13 代 I5 处理器；内存：16GB；硬盘：240GB SSD；**具备 6 个 USB 接口**，1 路 HDMI；预装正版教育版安全操作系统和办公套装软件；（内置主控插拔式电脑的内存容量和硬盘容量的单位 GB 指以计算机二进制约定的裸盘容量，即 G=2^30。B 指字节（Byte））<br>15、整机具备供电保护功能。能效等级达到一级能效要求；（已提供投标产品节能证书，见 P294-306 页）<br>16、部署单根网线可实现 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Windows 和 Android 双系统网络连接，双系统单一网口；<br>#17、具有减滤蓝光功能（已提供该功能由国家认证认可的检测检验机构所出具的投标产品防蓝光检测报告，复印件加盖投标人公章，见 P206-222 页）；<br>18、**具有 11 个快捷键**，可显示多项基本信息，支持批注、音量调节、亮度调节、秒表、计时、半屏、聚光灯、倒数日、日历、节拍器、物联入口；<br>#19、整机具有一体化高清摄像头，**像素值 5200 万**，摄像头（对角线视场角）145 度，支持 AI 互动功能，摄像头运行时，有指示灯提示；拾音单元拾音距离 12 米（已提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的投标产品检测报告复印件，检测报告 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 中有像素值的检测结果，复印件加盖投标人公章，见 P223-234 页）；<br>20、前置 U 盘接口具备翻转式防护盖板（非推拉）防止 U 盘损坏；并按学校需求提供 U 盘接口扩展坞；<br>#21、设备前置物理按键 6 个，功能包括：电源、护眼、录课、音量、调出中控悬浮菜单，系统恢复等功能（按键数量已提供由国家认证认可的检测检验机构出具的投标产品检测报告复印件，并加盖投标人公章，见 P235-246 页）。<br>软件功能：<br>1、交互平板软件中包含教学设计、多屏互动等功能，具有备课模式及授课模式；<br>2、教学资源中内置 40 种以上符 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合教学需要的课件；<br>#3、提供人教社数字教材资源、云端资源、本地资源。提供 6 门学科工具包括语文、数学、英语、物理、化学、生物；提供中小学科学、初高中物理、化学、生物学科的实验资源和多学科题库（教材资源的内容已提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的教学软件检测报告复印件，加盖投标人公章，见 P247-258 页）；<br>#4、中学题库包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理学科，包含选择、填空、判断、理解、辨析、材料题、实验题、作图题等题型。包含数学公式编辑器，化学方程式编辑器，画板，尺规工具，天文模型等（题库内容已提 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 供由国家认证认可的检测检验机构所出具的教学软件检测报告复印件，加盖投标人公章，见P259-270 页）；<br>5、具有课件批注功能；<br>6、具有音、视频图片编辑功能；<br>7、整机具备无线传屏功能；<br>8、U 盘读取互通；<br>#9、多层级用户管理：集中控制管理软件可对设备进行集中运维管理和策略部署，如可远程控制开关机、信息发布、开机时间数据统计、多层级用户管理等功能（用户管理功能已提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的教学软件检测报告复印件，加盖投标人公章，见 P271-282 页）；<br>#10、支持智能书写功能、书写 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 文字可自动识别为标准印刷体（书写功能已提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的教学软件检测报告复印件，加盖投标人公章，见 P283-293 页）；<br>●产品证书及检测报告（复印件加盖投标人公章）<br>1、已提供所投产品 CCC 证书，见 P147-150 页；<br>2、提供所投产品由国家认证认可的检测检验机构出具的检测报告，核查项为报告中的屏体描述，见 P151-161 页； | | | |
| 2 | 视频展台 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 深圳市/中国 | 91440300678596362X | 中型 | 男 | 内资 | 鸿合 | 样式一：<br>投标产品型号为 HZ-G9A<br>1、像素：1300 万；<br>2、分辨率：1400TV 线；<br>3、图像刷新频率：30 帧/秒（1080P 模式）；<br>4、变焦： 光学变焦：12X，**数** | 1260.00 | 68 个 | 85680.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **码：20X；**<br>5、镜头垂直旋转角度：90 度；镜头水平旋转角度：180 度；<br>6、视频图像像素：3840*2160 的图像；<br>7、输入输出接口：包括但不限于 HDMI、USB；<br>8、投标产品具有批注功能，可实时批注，并可将批注内容清除或保存；<br>9、灯光控制：机身部分具有触控开关；<br>10、整机具有放大、缩小、旋转、开关按键；<br>11、投标产品可根据用户需要进行壁挂或台式安装。<br>样式二：<br>投标产品型号为 HZ-H370A<br>1、像素：1300 万；<br>2、倍数放大：整机 240 倍放 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 大；<br>3、分辨率：1400TV 线；<br>4、对焦/白平衡：自动/手动；<br>5、**展示灯箱工作面积：448mm*342mm；**<br>6、投标产品支持全高清 1080P 录制；<br>7、光源：支持镜头补光；<br>8、输出接口：包括但不限于 HDMI、VGA、USB；<br>9、投标产品支持实时批注、聚光灯、信号源切换、画面确认、鼠标控制等功能；<br>10、图像特技：支持画面拍照、放大、缩小、亮度调节等功能。<br>证书及检测报告（复印件加盖投标人公章，样式一、样式二均已提供）<br>针对视频展台，已提供由国家认 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 证认可的检测检验机构所出具的检测报告，见 P360-397 页 | | | |
| 3 | 推拉黑板 | 湖南一凡教学设备有限公司 | 湖南省岳阳市/中国 | 91430105070574421J | 小型 | 男 | 内资 | 鑫一凡 | 投标产品型号为 YF152B<br>1、左右推拉结构；由一块活动板和一块固定板（一体机居（左/右））侧推拉组合（如学校有特殊需求，按学校需求定制）；<br>2、外径 4000mm×1300mm，保证与触控一体机物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行调整；<br>3、上下滑轨采用开放式双顺滑轮双导轨，活动板在滑动到关闭位置时，会自动顺位到固定板同一个平面上，整个推拉动作单手一次完成，并有自动顺回位功能，使书写板在关闭状态时整体为一块平面板，相邻两块书写板之间缝隙不超过 2mm，达到老师书写无界限。**一体机上下边框和** | 2800.00 | 68 块 | 190400.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **书写板外框内壁之间留有 30mm 的空间**（▲已提供满足“推拉黑板闭合式滑动板与固定板处于同一平面，单手可一次完成推拉动作”功能的承诺函，加盖投标人公章，见 P411、509-510 页）；<br>#4、书写板面：采用优质烤漆绿板，板面厚度 0.30mm，整板无拼接，不变形；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；经耗磨仪一万次摩擦后不露底，**粗糙度 Ra2.75um，光泽度 6.2GU**，无明显眩光，不反光；表面漆膜硬度：9H；面板油漆不含有害物质（数值指标已提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告，复印件加盖投标人公章，见 P412-417 页）；<br>5、内芯材料采用高密度泡沫板； | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 6、背板：采用整块防锈镀锌钢板，厚度 0.20mm，由专用双组份 AB 胶粘合经由全自动生产线高压一次性定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击，防水、防锈，经久耐用，保持书写板面平整，永不脱壳；<br>7、包角材料：采用抗疲劳 ABS 工程塑料，模具成型，无锐角；<br>8、书写板边框：铝合金边框，采用高精级磨砂哑光银白色（如遇学校特殊需求，颜色可选）铝合金型材，流线型设计，无明显眩光；书写板相邻边框位置采用折弯无边设计，折弯面板锋刃口隐藏于内置铝合金边框内，铝合金边框所有断面 ABS 包角材料全裹，无任何安全隐患，符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》； | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 9、铝合金拉手设置在活动书写板下方边框；<br>10、滑轮：活动板上下主滑轮采用八组滑轮小车和导轨部件组合，引导活动板顺滑至与固定板平行的轨道内，运行无噪音；下滑轨滑槽和滑轮朝下安装设计结构，完全杜绝粉尘和其它杂物堵塞滑道的可能性，长期保持运行顺畅；<br>11、粉笔槽，标配独立开放式粉笔槽；<br>12、缓冲垫：隐形安装于书写板滑道内侧，在使用时降低噪音，能有效保护师生使用时压到手指。<br>●证书及检测报告（复印件加盖投标人公章）<br>已提供推拉黑板即教学书写板符合 GB28231-2011《书写板卫生 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 安全要求》的由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告，见 P418-425 页。 | | | |
| 4 | 拾扩音设备 | 杭州右岩科技有限公司 | 浙江省杭州市/中国 | 91330102MADYW9DH2J | 微型 | 女 | 内资 | 独麦 | 拾扩音设备由以下 A、B、C、D 四部分组成：<br>A、 无线教学扩声主机（1 个）<br>投标产品型号为 DOMIX32-B01<br>1、整机尺寸长 149mm，外壳 ABS 材质；<br>2、工作电压：DC 24V/1A 电源适配器供电；<br>3、工作温度：-10℃～40℃；<br>4、安装方式：壁挂安装；<br>#5、通信协议：支持无线 UHF（通信协议已提供国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告，复印件加盖投标人公章，见 P441-448 页）；<br>6、**频率响应：主机线路—主机：20Hz～20kHz；麦克风-主** | 5500.00 | 68 套 | 374000.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **机：20Hz～20kHz；**<br>7、**信噪比:（麦克风-主机）：85.7dB；（主机线路-主机）：85.9dB；**<br>8、**总谐波失真：0.11%；**<br>9、无线频段：450MHz～700MHz；<br>10、具有配对指示灯提示功能；<br>#11、主机设备采用数字音频处理器，无线发射和接收一体式设计（数字音频处理器功能及一体式设计已提供国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告，复印件加盖投标人公章，见P449-456 页）；<br>12、具有 USB 接口、电源接口与音频接口，音频接口：音频接口：两路 LINE IN；LINE OUT（3.5mm）；<br>13、**通信距离 40m。** | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | B、无线麦克风（1 个）<br>投标产品型号为 DOMIC30-L11<br>1、整机尺寸长 130mm，外壳 ABS 材质；<br>2、电池容量：1000mAh；<br>3、充电电压：DC 5V；<br>4、工作温度 -10℃～40℃；<br>5、麦克风类型：全指向性驻极体；<br>6、麦克风频率响应：100Hz～20KHz；<br>7、无线频段：450MHz～700MHz；<br>8、**最大声压级：120dB@(THD<3%)；**<br>9、**信噪比：75dB@(f=1KHZ,S.P.L=1Pa，A-weighted）；**<br>10、具有配对指示灯提示功能；<br>11、充电接口：type-C 充电接 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 口，3PIN 充电触点；<br>12、配置充电器，可充电循环使用，连续使用时间 5 小时。<br>C、无感扩声麦克风（1 个）<br>投标产品型号为 DOMIC35-01S<br>1、供电：USB Type-B 接口 5V；<br>2、**麦克风拾音范围：360° 指向麦克风；**<br>3、**信噪比：80dB(A)；**<br>4、**频率响应：20Hz-20kHz；**<br>5、**采样率：48K 采样**，高清宽带音频；<br>6、**拾音距离：8 米距离内清晰拾音；**<br>7、波束成形：自适应波束；<br>8、支持啸叫抑制(AFC)；<br>9、支持自动增益控制（AGC）；<br>10、支持噪声抑制(ANS)；<br>11、支持自动混响抑制；<br>12、音频输出：1 个 3.5mm Spk- | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | out 接口，支持线性音频输出；<br>13、支持通过红外遥控器开关 MIC，调节音量。<br>D、无线扩声器（4 只/套）<br>投标产品型号为 DOSP33-B01<br>1、外壳材质：ABS 材质；<br>2、安装方式：吸顶、壁挂或按学校要求安装；<br>3、工作电压：AC 220V/50Hz；<br>4、信噪比：80dB；<br>5、动态范围 ：麦克风-主机：10mv~160mv；<br>6、无线频段：450MHz~700MHz；<br>7、频率响应：线路输入 20Hz - 20kHz；<br>8、**失真度（失真+噪声）：0.2%；**<br>9、喇叭输出功率： 10W；<br>10、工作温度：-10℃~40℃。 | | | |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 证书及检测报告（复印件加盖投标人公章）<br>针对“A、无线教学扩声主机”已提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告，见P457-464页。 | | | |
| | | | | | | | | | | | 总价（元） | 2310080.00 |

*说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。*

*制造商所属性别请填写“男”或“女”，* 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

*外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。*

*（格式示例二，适用于服务类项目）*

*（说明：本项目为货物类项目，以下格式不适用，无需填写）*

采购编号/包号：XCGK-2026-009/4 项目名称：2026 年西城区教育技术装备中心多媒体设备 报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 3 | … | \ | \ | \ | \ |
| | | | 总价（元） | \ | \ |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京金山顶尖科技股份有限公司

日期：2026年7月9日