



4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_11010926210200018886-XM001/01 项目名称：_门头沟区军庄镇百千工程示范片区建设项目-东山梨花谷景区(一期)农业智能灌溉系统项目_ 报价单位：人民币元

序号	分 项 名 称	制造商	产 地 / 国 别	制造商 统一社会信用代 码	制 造 商 规 模	制 造 商 所 属 性 别	外 商 投 资 类 型	品 牌	规格、型号	单 价 (元)	数量	合价(元)
一	系统首部											
1	变频控制柜											
1.1	★变频柜 (核心产品)	山西天海泵业有限公司	运城 / 中国	91140802113663169C	中型	男	内资	天海泵业	45KW, ABB, 一控一 , 具备变频、远程功能 , 可接收手机等终端的命令控制水泵的开启和关闭。尺寸: 高 150cm, 宽 65cm, 厚度 50cm 安装方式: 室内落地安装。 (THK-B-45)	21000.00	1	21000.00
1.2	电力电缆	华盛电力科技有限公司	邢台 / 中国	91130528MA0CEBUM5F	微型	男	内资	华盛	JHS3*25mm2, 铜线	92.00	20	1840.00



1.3	零线电缆	华盛电力科技有限公司	邢台 / 中国	91130528MA0CEBUM5F	微型	男	内资	华盛	JHS1*16mm ² , 铜线	32.10	15	481.50
2	过滤设备											
2.1	自动冲洗离心过滤器	福建阿尔赛斯流体科技有限公司	福州 / 中国	91350181587510543Y	微型	男	内资	阿尔赛斯	过流量 50~70m ³ /h, 有排污口, 可自动定时排污, 进出水口 4 寸, 排污口 1 寸。F110LX	4850.00	1	4850.00
2.2	自动反冲洗叠片过滤器	福建阿尔赛斯流体科技有限公司	福州 / 中国	91350181587510543Y	微型	男	内资	阿尔赛斯	3 个 2 寸, 过流量 60~72m ³ /h, 过滤精度 120 目, 进出水口 4 寸, 排污口 3 寸, 可通过压差和时间设定反冲洗开始时间, 可设置反冲洗时长。F203-4	8500.00	1	8500.00
3	施肥装置											
3.1	注肥管道泵	南方泵业股份有限公司	无锡 / 中国	91330100MA27YTKRxE	大型	男	内资	南方泵业	DN25 流量 3m ³ /h, h=59m, P=1.1kw。CDM3-10FSWPC	4200.00	1	4200.00
3.2	施肥桶	常州大昶塑料制品有限公司	常州 / 中国	91320402MA22K5ER56	微型	女	内资	大昶塑业	1m ³ , 底部锥形, 带支架。ZMC-1000L	2860.00	1	2860.00
3.3	叠片过滤器	常州大昶塑料制品有限公司	常州 / 中国	91320402MA22K5ER56	微型	女	内资	大昶塑业	1", 120 目过滤, 外丝螺纹接口	180.00	1	180.00



3.4	搅拌机	常州大昶塑料制品有限公司	常州 / 中国	91320402MA22K5ER56	微型	女	内资	大昶塑业	功率 0.75kw, 工作电压 380V。 BLD09-11-0.75kw	3450.00	1	3450.00
4	测量及保护装置						内资					
4.1	远传压力表	青岛平度市华强仪器仪表厂	青岛 / 中国	91370283724045415W	微型	男	内资	华强仪器	量程 0-1.0MPa, 1/2" 内丝螺纹接口。YTZ-150	275.00	1	275.00
4.2	消声止回阀	上海津蝶阀有限公司	上海 / 中国	91310116072930434N	微型	男	内资	津蝶阀	DN80, 铸铁, 连接形式 : 法兰	398.00	2	796.00
4.3	进排气阀	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	DN25, 尼龙材质, 连接形式 : 丝扣	140.00	1	140.00
4.4	涡轮闸阀	上海津蝶阀有限公司	上海 / 中国	91310116072930434N	微型	男	内资	津蝶阀	DN80, 铸铁, 连接形式 : 法兰	350.00	1	350.00
4.5	安全阀	厦门华最灌溉设备科技有限公司	厦门 / 中国	9135021269990773X0	小型	男	内资	华最灌溉	DN50, 尼龙材质, 连接形式 : 法兰	1150.00	1	1150.00



5	管材及配件						内资					
5.1	HDPE 给水管	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø90, 0.8Mpa, 壁厚 4.3mm	55.80	18	1004.40
5.2	UPVC 给水管	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø32, 1.25Mpa, 壁厚 2.0mm	16.80	36	604.80
5.3	分水鞍	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø90-1", PP 材质, 带螺丝、胶垫	21.00	2	42.00
5.4	分水鞍	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø90-1/2", PP 材质, 带螺丝、胶垫	16.00	1	16.00
5.5	法兰接头	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø90, HDPE 材质, 含法兰根、法兰盘、垫片, 热熔连接	30.00	12	360.00
5.6	法兰接头	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø32, PVC 材质, 含法兰根、法兰盘、垫片	10.20	3	30.60



5.7	球阀	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø32, PVC 材质	27.00	10	270.00
5.8	外丝	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø32, PVC 材质	2.50	6	15.00
5.9	内丝	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø32, PVC 材质	5.90	2	11.80
5.10	弯头	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø32, PVC 材质	15.60	15	234.00
5.11	三通	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø32, PVC 材质	3.86	4	15.44
5.12	#成套配电箱金属	北京滴水水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水水生林	金属材质 , 300mm*400mm*150mm 挂墙安装	1360.00	1	1360.00
二	输水管网											
1	HDPE 给	华亚芜	芜	91340200711797036A	小	男	内	华亚	Ø200, 0.8Mpa, 壁厚 9.6m m,	195.00	490	95550.00



	水管	湖塑胶有限公司	湖 / 中国		型		资		地埋，管沟 40cm*40cm			
2	HDPE 给水管	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø160, 0.8Mpa, 壁厚 7.7mm , 地埋，管沟 40cm*40cm	142.00	110	15620.00
3	HDPE 给水管	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø110, 1.0Mpa, 壁厚 6.6mm , 地埋，管沟 40cm*40cm	82.00	1187.54	97378.28
4	HDPE 给水管	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø90, 0.8Mpa, 壁厚 4.3mm , 地埋，管沟 40cm*40cm	55.80	326	18190.80
5	HDPE 给水管	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø63, 0.6Mpa, 壁厚 2.5mm , 地埋，管沟 40cm*40cm	40.00	2722	108880.00
6	PE 给水管	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø32, 壁厚 2.0mm, 地表铺设	17.80	13406	238626.80
7	不锈钢管	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	DN200*3.0, 不锈钢材质，过路套管	135.00	12	1620.00



			国									
8	不锈钢管	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	DN125*1.75, 不锈钢材质, 过路套管	85.00	6	510.00
9	#阀门井	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	砖混结构, 长120cm, 宽80cm, 深60cm, 带PP材质的井盖	520.00	6	3120.00
10	#阀门井	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	砖混结构, 长100cm, 宽100cm, 深60cm, 带铁材质的井盖	450.00	2	900.00
11	阀门箱	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	方形, PP材质, 12寸	145.00	248	35960.00
12	减压阀	厦门华最灌溉设备科技有限公司	厦门 / 中国	9135021269990773X0	小型	男	内资	华最灌溉	3寸, 尼龙材质, 先导式, 连接方式: 丝扣	1900.00	1	1900.00
13	涡轮闸阀 DN200	上海津蝶阀有限公司	上海 / 中国	91310116072930434N	微型	男	内资	津蝶阀	铸铁, 连接形式: 法兰	1375.00	1	1375.00
14	涡轮闸阀	上海津	上	91310116072930434N	微	男	内	津蝶	铸铁, 连接形式: 法兰	920.00	1	920.00



	DN150	蝶阀有限公司	海 / 中国		型		资	蝶阀				
15	涡轮闸阀 DN100	上海津蝶阀门有限公司	上海 / 中国	91310116072930434N	微型	男	内资	津蝶阀门	铸铁，连接形式：法兰	598.00	3	1794.00
16	法兰接头 Ø200	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质，含法兰根、法兰盘	125.00	3	375.00
17	法兰接头 Ø160	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质，含法兰根、法兰盘	72.50	2	145.00
18	法兰接头 Ø110	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质，含法兰根、法兰盘	44.80	7	313.60
19	法兰接头 Ø90	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质，含法兰根、法兰盘、垫片	32.80	16	524.80
20	法兰接头 Ø63	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质，含法兰根、法兰盘、垫片	26.40	4	105.60



			国									
21	弯头 Ø200	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质 , 90 °	87.20	40	3488.00
22	弯头 Ø160	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质 , 90 °	51.00	12	612.00
23	弯头 Ø110	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质 , 90 °	21.60	14	302.40
24	弯头 Ø90	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质 , 90 °	15.80	50	790.00
25	弯头 Ø63	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质 , 90 °	5.23	30	156.90
26	弯头 Ø200	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质 , 45 °	69.40	3	208.20
27	弯头	华亚芜	芜	91340200711797036A	小	男	内	华亚	HDPE 材质 , 45 °	42.50	3	127.50



	Ø160	湖塑胶有限公司	湖 / 中国		型		资					
28	弯头 Ø110	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质 , 45 °	16.70	11	183.70
29	弯头 Ø90	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	HDPE 材质 , 45 °	10.70	9	96.30
30	球阀 Ø90	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	140.00	5	700.00
31	球阀 Ø63	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	61.20	45	2754.00
32	堵头 Ø32	廊坊禹神节水灌溉技术有限公司	廊坊 / 中国	91131025586904647Q	小型	男	内资	禹神	PE 材质	2.22	700	1554.00
33	弯头 Ø32	廊坊禹神节水灌溉技术有限公司	廊坊 / 中	91131025586904647Q	小型	男	内资	禹神	PE 材质	3.87	300	1161.00



		公司	国									
34	三通 032	廊坊禹神节水灌溉技术有限公司	廊坊 / 中国	91131025586904647Q	小型	男	内资	禹神	PE 材质	4.98	600	2988.00
35	三通 0110	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	30.00	6	180.00
36	三通 090	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	19.30	14	270.20
37	三通 063	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	6.70	30	201.00
38	异径三通 0200-63	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	78.70	18	1416.60
39	异径三通 0160-90	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	55.20	2	110.40
40	异径三通	华亚芜	芜	91340200711797036A	小	男	内	华亚	PE 材质	48.60	5	243.00



	Ø160-63	湖塑胶有限公司	湖 / 中国		型		资					
41	异径三通 Ø110-90	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	27.40	8	219.20
42	异径三通 Ø110-63	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	22.10	5	110.50
43	异径三通 Ø90-63	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	16.40	2	32.80
44	变径 Ø200-160	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	48.20	1	48.20
45	变径 Ø160-110	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	29.30	1	29.30
46	变径 Ø110-90	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	12.30	10	123.00



			国									
47	变径 Ø90-63	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	6.46	18	116.28
48	分水鞍	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø63*1", PP 材质 , 接管用 , 配螺丝、胶垫	11.50	250	2875.00
49	直接 Ø200	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	56.20	6	337.20
50	直接 Ø63	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	PE 材质	2.50	500	1250.00
三、	田间首部											
1	电磁阀	厦门华最灌溉设备科技有限公司	厦门 / 中国	9135021269990773X0	小型	男	内资	华最灌溉	3"手动自动一体化控制, 直流电压 9V 或者 12v	1520.00	5	7600.00
2	电磁减压阀	厦门华最灌溉设备科技有限公司	厦门 / 中国	9135021269990773X0	小型	男	内资	华最灌溉	带减压 , 3"手动自动一体化控制, 直流电压 9V 或者 12v	2300.00	2	4600.00



3	电磁阀	厦门华最灌溉设备科技有限公司	厦门 / 中国	9135021269990773X0	小型	男	内资	华最灌溉	1"手动自动一体化控制, 直流脉冲, 电压 12v	500.00	206	103000.00
4	进排气阀	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	DN25, 尼龙材质, 螺纹接口	140.00	18	2520.00
5	闸阀	上海津蝶阀门有限公司	上海 / 中国	91310116072930434N	微型	男	内资	津蝶阀门	DN80. 铸铁, 法兰接口	280.00	7	1960.00
6	球阀	廊坊禹神节水灌溉技术有限公司	廊坊 / 中国	91131025586904647Q	小型	男	内资	禹神	Ø32, PE 材质	24.50	250	6125.00
7	分水鞍	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø90*1", PP 材质, 接管用, 配螺丝、胶垫	28.60	9	257.40
8	外丝	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 / 中国	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø90, HDPE 材质	48.50	14	679.00
9	法兰接头	华亚芜湖塑胶有限公司	芜湖 /	91340200711797036A	小型	男	内资	华亚	Ø90, HDPE 材质, 含法兰根、法兰盘、垫片, 热熔连接	30.00	14	420.00



		司	中国									
10	外丝	廊坊禹神节水灌溉技术有限公司	廊坊 / 中国	91131025586904647Q	小型	男	内资	禹神	Ø32, HDPE 材质	7.50	412	3090.00
四	灌水器											
1	压力补偿式滴灌管	厦门华最灌溉设备科技有限公司	厦门 / 中国	9135021269990773X0	小型	男	内资	华最灌溉	Ø16, q=2L/h, d=50cm, b=1.0mm	5.40	14606.43	78874.72
2	滴灌管	厦门华最灌溉设备科技有限公司	厦门 / 中国	9135021269990773X0	小型	男	内资	华最灌溉	8 字管堵 Ø16, PE 材质	0.50	168	84.00
3	倒牙直通	厦门华最灌溉设备科技有限公司	厦门 / 中国	9135021269990773X0	小型	男	内资	华最灌溉	16*16, PE 材质	0.50	168	84.00
4	PVC 胶垫旁通	厦门华最灌溉设备科技有限公司	厦门 / 中国	9135021269990773X0	小型	男	内资	华最灌溉	Ø16, PE 材质	1.50	168	252.00
5	喷头	廊坊禹神节水灌溉技术有限公司	廊坊 / 中	91131025586904647Q	小型	男	内资	禹神	流量 90-120L/h, 半径 3.0m-3.5m, 工作压力 2.0-4bar, 玻璃纤维支架粗度 8mm, 长度 80cm, 水管内径 4mm, 外径 7mm,	9.20	4050	37260.00



		公司	国						长度80cm。			
五	梨园花卉智能控制管理系统											
1	智能控制/采集设备											
1.1	★智能水肥一体化滴灌控制器（核心产品）	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	使用无线网络 GPRS 和 NB-iot 的切换，支持变频柜控制和流量统计，同时实现传感器数据采集和控制阀门功能。 <u>DS-DG01-NB-SW</u>	7700.00	7	53900.00
1.2	#成品立杆	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	铸铁，Φ60，长 2m	1450.00	7	10150.00
1.3	太阳能供电模块	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	1. 名称：太阳能供电模块 2. 规格：输出电压 DC5V 3. 其他：含太阳能板 340mm*340mm 等	700.00	7	4900.00
1.4	电力电缆	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	RVV2*1.5mm2	5.90	20	118.00
1.5	控制线缆	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	KVV2×1.5mm2，室外型	7.80	66.85	521.43



1.6	#标识牌	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	不锈钢，长45cm，宽13cm，厚度1mm	120.00	4	480.00
1.7	#支座	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	C10 混凝土基座，长宽高30cm*30cm*40cm，预埋钢钎4根，粗度14mm，长度40cm/根；防水接头2个，铜线PV2*0.5mm ²	380.00	7	2660.00
1.8	电源稳定器	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	工作电压230V，50HZ，过压保护AC275V±5V，欠压保护AC175V±5V，延长时间≤60S	450.00	1	450.00
2	传感设备											
2.1	土壤环境传感器	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	采集土壤温度、含水率、电导率.3个钢针探头，5m专用线缆. <u>MEC-10</u>	1420.00	6	8520.00
2.2	电磁流量计	天津凯隆仪表科技有限公司	天津 / 中国	91120111598744847P	微型	女	内资	凯隆仪表	1. 采用法兰连接方式； 2. 外形尺寸 DN（内径）80； 3. 材质：铸铁，四氟内衬、钛电极 4. 外接采集器读取数据。 <u>LDG-80</u>	6670.00	1	6670.00
3	智能水肥一体化管理系统											
3.1	#智能水肥一体化管理系统	北京滴水生林科技有	北京 /	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	1. 具备手机和电脑登录和操作功能，用户分级管理功能；手机端、电脑端集控制和采集	72500.00	1	72500.00



		限公司	中 国						于一体。 2. 提供监测云服务平台，可以提供基本信息管理服务，提供数据监测管理服务，提供监测预警管理服务，提供数据维护服务。支持土壤环境数据、影像数据和阀门实时数据和历史数据动态采集与展示；支持数据统计，数据对比功能，可以任意采用数据拖拉实现同比数据对比，环比数据对比；支持 PCweb 软件的展示，采集，控制。 3. 提供设备远程管理服务；提供阀门远程控制服务；提供阀门远程设置服务；提供阀门轮值计划服务；提供阀门智能控制设置服务；提供阀门状态监测服务；提供控制变频开关服务。 4. 提前预知设备运行状态，支持远程维护			
六	共享菜园智慧管理系统											
1	智能网关	北京天正高科智能科技有限公司	北京 / 中国	911101076857894105	微型	男	内资	天正高科	4G+2*LoRa+RS485+RS232+RJ45+MQTT+Modbus +GPS 功率 1W 距离 2K M. <u>SNG-G6P</u>	5850.00	10	58500.00
2	#智能网关用太阳	北京天正高科	北京	911101076857894105	微型	男	内资	天正高科	100W 太阳能板、60AH 锂电池、3 米定制立杆、不锈钢防	6350.00	10	63500.00



	能系统	智能科 技有限 公司	/ 中 国						水箱、预埋件			
3	Lora 无 线电磁阀 控制器	北京天 正高科 智能科 技有限 公司	北京 / 中 国	911101076857894105	微 型	男	内 资	天正 高科	(带一路土壤采集) LoRa 一路 控制器、一路土壤传感器采 集，一体式太阳能供电 (6V 太阳能板、3000MAH 锂电 池, 2.5m 立杆)。 <u>WVC-401S-MT</u>	980.00	206	201880.00
4	土壤温湿 传感器	北京天 正高科 智能科 技有限 公司	北京 / 中 国	911101076857894105	微 型	男	内 资	天正 高科	RS485 输出，监测土壤温度、 湿度。 <u>WDC</u>	945.00	206	194670.00
5	#智慧灌 溉管理系 统	北京滴 水生林 科技有 限公司	北京 / 中 国	91110113MA0189TF3F	微 型	男	内 资	滴水 生林	手机 APP 和电脑端无线远程控 制田间的阀门以及查看土壤 墒情、气象等信息，可在同 一 APP 同时对 206 个地块的电 磁阀和土壤温湿度同时进行 控制和采集。太阳能和蓄电 池相结合的方式供电。	74500.00	1	74500.00
七	防草布											
1	防草布	德州一 粒工程 材料有 限公司	德州 / 中 国	91371421MA3T1T8124	微 型	男	内 资	德州 一粒	铺设方式 :90cm 宽*2 侧，长 2400 m 1. 维密度 ≥ 41 根/100mm 2. 经密度 ≥ 41 根/100mm 3. 平均克重 90g/m ² 4. 拉伸负荷: 经向 660N/100mm, 纬向 6 60N/100mm 5. 规格，0.9 米*500 米/卷 6. 金属 U 地钉固定，5 个/m ² ; 长度 15cm，直径 2.5mm	5.80	4123.8	23918.04



八	蓄水池修复及液位监测											
1	#蓄水池修复蓄水池	北京滴水生林科技有限公司	北京 / 中国	91110113MA0189TF3F	微型	男	内资	滴水生林	长宽深=7m*7m*3m 1. 已建 10 年以上，报废未使用，清理池内砖石垃圾沉积物，深度 0.5m； 2. 裂缝处理，长度 94m（开槽处理；高压聚氨酯注浆；环氧砂浆嵌缝封闭等裂缝处理）； 3. 原面破损处聚合物砂浆修补，池壁 5 厚聚合物水泥砂浆抹灰修复处理 84m2；池底找平、保护 49m2：（20 厚水泥防水砂浆找平+20 厚水泥防水砂浆保护）； 4. 全池防水处理：基层处理，防水涂料 2 道（1.5 厚水泥基渗透结晶防水一道，1.5 厚 JS 防水涂料第二道，阴阳角、裂缝处、穿墙套管处局部加强） 5. 管口、套管整修；	14000.00	1	14000.00
2	#智能液位显示系统	广州赛通科技有限公司	广州 / 中国	91440101MA59FGY226	小型	男	内资	赛通科技	1. 太阳能供电，20W，长宽 400mm*350mm；12-24V DC 2. 液位传感器，长 137mm，直径 28mm，R S485，量程 5m； 3. 液位远程手机等终端显示； 4. 液位超限报警； 5. 针插式支架，高 1250mm	2800.00	1	2800.00



	总价（元）	1741973.69
--	-------	------------

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京滴水生林科技有限公司

日期：2026 年 8 月 19 日

