

4 投标分项报价表（非实质性格式，仅供参考）

投标分项报价表

项目编号：11011226210200021739-XM001
标的名称：北京市通州区运河中学附属小学 2026 年增班扩学位入学保障设备购置项目（计算机教室、听力教室）
报价单位：人民币元

序号	标的名称/产品名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)(含税)	单位	数量	合价(元)(含税)
(一) 计算机教室设备													
1	智能交互黑板（含OPS模块）	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	广东/中国	91440300678596362X	中型	男	内资	HiteVision	型号：HB-C868L 1. 黑板采用三段式结构设计，整机长度 4200mm，中间液晶显示屏尺寸 86 英寸，分辨率 3840×2160。 2. 板面光泽度 8，抗冲击性符合国家标准。 3. 液晶屏体采用红外触控技术，支持多点触控及书写 20 点。 4. 前置接口具备 1 路 HDMI、2 路	20000.00	台	1	20000.00



6	有源音箱	广州市沃云电子产品有限公司	广东/中国	91440113MA59BTE88R	小型	男	内资	VOKON	3. 具备设备放置隔层和理线功能。 型号：VB-9235 1. 集成无线麦克风接收模块。 2. 额定功率 40W。 3. 具备 2 路音频输入接口。 4. 具备音量调节功能。	424.00	套	1	424.00
7	智能笔	东方艺云科技集团有限公司	湖南/中国	91110302MA00BED83K	中型	男	内资	京东方	型号：BP01 1. 笔型设计，具备翻页和激光笔功能。 2. 即插即用。 3. 采用 2.4G 无线连接，接收距离 10 米。 4. 支持上下翻页、全屏、黑屏等操作。	78.00	只	1	78.00
8	电子教室系统软件	南京极域信息科技有限公司	南京/中国	91320115660684719C	小型	男	内资	极域	型号：V7.0 1. 共享白板：支持主控端与学生端共同完成学习任务，具备画笔、图形、文本、橡皮擦等功能。 2. 多系统兼容：支持 Windows 及国产桌面操作系统。 3. 屏幕广播：支持高清画质屏幕广播。 4. 学生演示：支持主控端选定学生机进行示范展示。 5. 文件分发与收集：支持文件批	11000.00	套	1	11000.00



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		中国	有限公司	河北 / 中国	911310285544781530	小型	女	内 资	盛泓兴安	型号: XA-DNZ 1. 尺寸: L800×W600×H750mm。 2. 桌面: E1 级刨花板, 三聚氰胺饰面, PVC 封边。 3. 桌架: 钢制, 表面喷塑处理。 4. 结构: 具备走线功能, 下储物空间。	630.00	套	48		30240.00
11	学生电脑桌(含学生椅)	廊坊兴安木业有限公司	广东 / 中国	91440513MA4UR4UHX8	微型	男	内 资	声籁	型号: L8 频响范围: 20Hz-20kHz; 接口类型: USB; 阻抗: 32Ω; 线长: 1.5m。	105.00	台	1			105.00
12	教师讲台	廊坊兴安木业有限公司	河北 / 中国	911310285544781530	小型	女	内 资	盛泓兴安	型号: XA-DNZ 1. 尺寸: L800×W600×H750mm。 2. 桌面: E1 级刨花板, 三聚氰胺饰面, PVC 封边。 3. 桌架: 钢制, 表面喷塑处理。 4. 结构: 具备走线功能和储物空间。	630.00	套	1			630.00
13	教师讲台(含教师椅)	廊坊兴安木业有限公司	福建 / 中国	913500007549617646	大型	男	内 资	锐捷 Ruijie	型号: RG-S2906-48GT4MS-L 48 口千兆交换机; 交换容量 300Gbps; 包转发率 80Mpps; 接口 48 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个千兆 SFP 光口。	3550.00	台	1			3550.00
14	交换机 1 (48 口)	锐捷网络股份有限公司	福建	913500007549	大型	男	内 资	锐捷 Ruijie	型号: RG-S2906-24GT4MS-L 24 口千兆交换机; 交换容量 300Gbps; 包转发率 80Mpps; 接口 24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个千兆 SFP 光口。	2160.00	台	1			2160.00
15	交换机 2	锐捷网络	福建	913500007549	大型	男	内 资	锐捷 Ruijie	型号: RG-S2906-24GT4MS-L 24 口千兆交换机; 交换容量 300Gbps; 包转发率 80Mpps; 接口 24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个千兆 SFP 光口。	2160.00	台	1			2160.00

	(24口)	络股份 有限公司	/中 国	617646			资	Ruijie	24口千兆交换机；交换容量 300Gbps；包转发率 70Mpps；接 口 24个 10/100/1000M 自适应电 口，4个千兆 SFP 光口。				
16	光模块	锐捷网 络股份 有限公司	福建 /中 国	913500007549 617646	大型	男	内 资	锐捷 Ruijie	型号：MINI-GBIC-LX-SM1310 1000BASE-LX mini GBIC 转换模 块（1310nm）	个	2		840.00
17	机柜	天津信 升达金 属制品 有限公司	天津 /中 国	91120224MA05 KCYE4L	微型	男	内 资	图信腾达	型号：A3.6042 42U 标准机柜，尺寸 600×1000 ×2000mm	台	1		1500.00
18	配线架	深圳沃 浦创想 科技有 限公司	深圳 /中 国	91440300MA5G 6AAL6G	中型	男	内 资	沃浦	型号：PX03 24口六类配线架（含模块）	个	4		1000.00
19	理线器	深圳沃 浦创想 科技有 限公司	深圳 /中 国	91440300MA5G 6AAL6G	中型	男	内 资	沃浦	型号：定制 符合国标，与配线架配套	个	4		200.00
20	网络跳 线	深圳沃 浦创想 科技有 限公司	深圳 /中 国	91440300MA5G 6AAL6G	中型	男	内 资	沃浦	型号：TX03 3米六类成品跳线	条	50		1050.00
21	教室灯	厦门立	厦门	913502005628	小型	女	内	立达信	型号：JSD-GS11	组	16		10400.00

		达信数字教育科技有限公司	/中 国	09397X			资		1. 额定功率: 36-42W。 2. 色温: 5000±300K。 3. 显色指数 Ra90 类自然光。 4. 光效 90LM/W。 5. 安装方式: 吊装。 6. LED 教室灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。 7. LED 教室灯蓝光无危害或危害等级为 RG0 (0 类危险)。 8. 教室灯改造后满足课桌面平均照度 300Lx, 照度均匀度 0.7, UGR19。 【强制认证】属于强制性产品认证目录产品, 已经提供 CCC 认证证书。	650.00	组	3	1950.00
22	黑板灯	厦门立达信数字教育科技有限公司	厦门/ 中 国	91350200562809397X	小型	女	内 资	立达信	型号: LDS-BKD80-01 额定功率: 25-35W; 色温: 5000K ±300K; 显色指数 Ra90; 安装方式: 吊装。 【强制认证】属于强制性产品认证目录产品, 已经提供 CCC 认证证书。	650.00	组	3	1950.00
23	配电箱	北京京同裕电气有限公司	北京/ 中 国	9111011278896746XG	小型	男	内 资	国产	型号: 定制 450×300×200mm, 含空开。	755.00	个	1	755.00



24	六类双绞线	深圳沃浦创想科技有限公司	深圳/中国	91440300MA5G6AAL6G	中型	男	内资	沃浦	型号: WX03 六类非屏蔽双绞线, 纯铜纤芯, 符合国标。	4.00	m	1500	6000.00
25	金属线槽	京固(北京)建材有限公司	北京/中国	91110228MA01CLUR2P	微型	男	内资	京固	型号: 100*100mm 钢制单槽, 尺寸 100mm×100mm	49.00	m	140	6860.00
26	86 开关盒	京固(北京)建材有限公司	北京/中国	91110228MA01CLUR3P	微型	男	内资	京固	型号: 86*86mm 符合国标, 86 型	43.00	个	72	3096.00
27	电力电缆	天津市小猫线缆股份有限公司	天津/中国	91120111103384852Y	微型	男	内资	小猫	型号: ZC YJV-3*4 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 3×4mm ²	4.00	m	552	2208.00
28	配管	京固(北京)建材有限公司	北京/中国	91110228MA01CLUR5P	微型	男	内资	京固	型号: 25mm 金属管, 公称直径 25mm	23.00	m	130	2990.00
29	防静电地板	廊坊宇科机房设备有限公司	河北/中国	91131026060471728F	微型	男	内资	鑫沈飞	型号: HDG. CQ. D 600mm×600mm 陶瓷面全钢防静电地板, 防火、防静电, 距地 15cm	200.00	m ²	106	21200.00
30	光缆	济南金	山东	913701125537	微型	男	内资	金皇瑞	型号: GYTA-8B1. 3	8.00	m	200	1600.00

		皇信息 技术有 限公司	/中 国	112081			资		8 芯单模光缆，含敷设、熔接、 测试				
31	浪涌保 护器 1	长沙市 雷立行 电子科 技有限 公司	湖南 /中 国	914301037903 2456XX	中型	男	内 资	雷无声	型号：LWS-M385/25G B 级电源电涌保护器；冲击电流 Iimp15KA；保护水平 Up2.5KV	4949.00	组	1	4949.00
32	浪涌保 护器 2	长沙市 雷立行 电子科 技有限 公司	湖南 /中 国	914301037903 2456XX	中型	男	内 资	雷无声	型号：LWS-M385/40 C 级电源电涌保护器；标称放电 电流 In15KA；最大放电电流 Imax30KA	1548.00	组	1	1548.00
33	浪涌保 护器 3	长沙市 雷立行 电子科 技有限 公司	湖南 /中 国	914301037903 2456XX	中型	男	内 资	雷无声	型号：LWS-M275/20 D 级电源电涌保护器；标称放电 电流 In8KA；最大放电电流 Imax15KA	1349.00	组	1	1349.00
34	控制开 关 1	浙江正 泰电器 股份有 限公司	浙江 /中 国	913300001429 44445H	大型	男	内 资	正泰	型号：NXB-63 (c63) 63A（浪涌保护器前置保护装置）	59.00	个	1	59.00
35	控制开 关 2	浙江正 泰电器 股份有 限公司	浙江 /中 国	913300001429 44445H	大型	男	内 资	正泰	型号：NXB-63 (c32) 32A（浪涌保护器前置保护装置）	47.00	个	1	47.00

36	控制开关 3	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: NXB-63(c16) 16A (浪涌保护器前置保护装置)	47.00	个	1	47.00
37	接地母线	微融(天津)科技有限公司	天津/中国	91120223586436011N	微型	男	内资	微融	型号: 30*2mm 铜接地母带, 截面 30×2mm	65.00	m	66	4290.00
38	绝缘垫	奥盟电气集团有限公司	浙江/中国	91330382MA285RFA6X	小型	男	内资	奥盟	型号: 定制 绝缘子, 高度 25mm	21.00	个	74	1554.00
39	配线 1	北京昆仑兴花电线电缆有限公司	北京/中国	91110106576911691B	微型	男	内资	昆仑	型号: ZR-BVR6mm2 BVR6 铜芯线	6.00	m	160	960.00
40	配线 2	北京昆仑兴花电线电缆有限公司	北京/中国	91110106576911691B	微型	男	内资	昆仑	型号: ZR-BVR16mm2 BVR16 铜芯线	16.00	m	24	384.00
41	配线 3	北京昆仑兴花电线电缆有限公司	北京/中国	91110106576911691B	微型	男	内资	昆仑	型号: ZR-BVR50mm2 BVR50 铜芯线	37.00	m	4	148.00

42	配管 2	公司	河北 / 中国	911309827808 14231Q	中型	男	内 资	联塑	型号：定制 PVC 阻燃管	17.00	m	21	357.00
43	电力电 缆头 1	浙江强 力电力 金具有 限公司	浙江 / 中国	913303826845 18539K	小型	男	内 资	强力	型号：SC6mm2-6mm 6mm ² 接线端子	18.00	套	160	2880.00
44	电力电 缆头 2	浙江强 力电力 金具有 限公司	浙江 / 中国	913303826845 18539K	小型	男	内 资	强力	型号：SC50mm2-8mm 50mm ² 接线端子	30.00	套	4	120.00
45	防雷配 电箱	浙江正 泰电器 股份有 限公司	浙江 / 中国	913300001429 4445H	大型	男	内 资	正泰	型号：PZ30G-8 配电箱落地安装，回路数 8	436.00	台	2	872.00
46	打洞 (孔)	北京鹏 润政恒 科技有 限公司	北京 / 中国	91110108MACW A59K7T	微型	男	内 资	国标	型号：定制 剔主筋点	12.00	个	2	24.00
47	等电位 箱	乐清市 伯特利 电器配 件厂	浙江 / 中国	913303827284 55657K	微型	男	内 资	伯特利	型号：TD28 等电位接地端子箱	82.00	台	2	164.00

48	接地电阻试验	北京市防雷装置安全检测中心	北京/中国	121100004007769839	其他	男	内资	国标	型号：定制 接地阻值测试	189.00	组	4	756.00
49	防雷装置安全检测	北京市防雷装置安全检测中心	北京/中国	121100004007769839	其他	男	内资	国标	型号：定制 避雷装置安全检测	48.00	组	50	2400.00
50	系统调试	北京鹏润玖恒科技有限公司	北京/中国	91110108MACWA59K7T	微型	男	内资	国标	型号：定制 设备安装调试及辅料	1000.00	项	1	1000.00
(一) 计算机教室设备													
179238.00													
(二) 听力教室设备													
1	智能交互黑板 (含OPS模块)	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	广东/中国	91440300678596362X	中型	男	内资	HiteVision	型号：HB-C868L 1. 黑板采用三段式结构设计，整机长度 4200mm，中间液晶显示屏尺寸 86 英寸，分辨率 3840×2160。 2. 板面光泽度 8，抗冲击性符合国家标准。 3. 液晶屏体采用红外触控技术，支持多点触控及书写 20 点。	20000.00	台	1	20000.00

[illegible]

3	无线麦克风	广州市沃云电子产品有限公司	广东/中国	91440113MA59BTE88R	小型	男	内资	VOKON	除等功能。 #8. 支持六张图片及以上同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。 9. 具备AI拍照智能优化功能。 型号：VB-T235 1. 集音频发射、拾音于一体，开机即可自动匹配。 2. 支持多种佩戴方式。 3. 具备状态显示屏。 4. 有效工作距离15米。 5. 采用USB Type-C充电，续航时间6h。 6. 采用2.4G无线传输。 7. 具备音量调节功能。 8. 支持PPT翻页功能。	354.00	台	1	354.00
4	无线投影屏	深圳市创新胜为科技有限公司	广东/中国	91440300MA5DDETXX0	小型	男	内资	胜为	型号：DHD1080G 1. 接收端无需外接硬件接收器，插入USB接口即可传屏。 2. 支持1080P分辨率音视频镜像传屏。 3. 支持一键抢占式传屏。 4. 支持触摸回传功能。	354.00	台	1	354.00
5	讲台	嘉利信得家具	河北/中国	91130296MA07QR6159	小型	男	内资	嘉利信得	型号：JLXD-001 1. 尺寸：1100mm×700mm×900mm。	541.00	张	1	541.00

									2. 材质: 木质, 表面光滑无毛刺。 3. 具备设备放置隔层和理线功能。						
6	有源音箱	广州市沃云电子产品有限公司	广东/中国	91440113MA59BTE88R	小型	男	内资	VOKON	型号: VB-9235 1. 集成无线麦克风接收模块。 2. 额定功率 40W。 3. 具备 2 路音频输入接口。 4. 具备音量调节功能。	424.00	套	1		424.00	
7	智能笔	东方艺云科技集团有限公司	湖南/中国	91110302MA00BED83K	中型	男	内资	京东方	型号: BP01 1. 笔型设计, 具备翻页和激光笔功能。 2. 即插即用。 3. 采用 2.4G 无线连接, 接收距离 10 米。 4. 支持上下翻页、全屏、黑屏等操作。	78.00	只	1		78.00	
8	24 口交换机	锐捷网络股份有限公司	福建/中国	913500007549617646	中型	男	内资	锐捷 Ruijie	型号: RG-S2906-24GT4MS-L 24 口千兆交换机; 交换容量 300Gbps; 包转发率 70Mpps; 接口 24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个千兆 SFP 光口。	2160.00	台	1		2160.00	
9	48 口交换机	锐捷网络股份有限公司	福建/中国	913500007549617646	大型	男	内资	锐捷 Ruijie	型号: RG-S2906-48GT4MS-L 48 口千兆交换机; 交换容量 300Gbps; 包转发率 80Mpps; 接口 48 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个千兆 SFP 光口。	3550.00	台	1		3550.00	

10	千兆光模块	锐捷网络股份有限公司	福建/中国	913500007549617646	大型	男	内资	锐捷 Ruijie	型号：MINI-GBIC-LX-SM1310 1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（1310nm）	420.00	个	1	420.00
11	接入交换机	锐捷网络股份有限公司	福建/中国	913500007549617646	大型	男	内资	锐捷 Ruijie	型号：RG-S2910-24GT4SFP-L 24 口千兆交换机，金属外壳，内置电源。	2470.00	台	1	2470.00
12	网络存储设备	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号：JYD-EVS9700-16T 支持 128 路视频接入；具有 8 个 SATA 磁盘接口，支持 RAID 功能。	39285.00	台	1	39285.00
13	硬盘	希捷国际科技（无锡）有限公司	江苏/中国	91320213607913850U	大型	男	内资	希捷	型号：ST4000NM000B 1. 容量 4TB 企业级硬盘。 2. 缓存 128MB。 3. 转速 5400RPM。 4. 接口：SATA。	1000.00	个	7	7000.00
14	网络摄像机（半球）	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号：JYD-E9401-APC 400 万像素半球摄像机，CMOS 传感器，支持 H.265/H.264 编码，变焦镜头。	3180.00	台	4	12720.00
15	Micro SD 卡	闪迪贸易（上海）有限公司	上海/中国	91310000588715268Y	中型	男	内资	闪迪	型号：SDSQUN-128G-ZN3MN 128G 存储卡	380.00	张	7	2660.00

16	拾音器	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号: JYD-DP100 拾音距离 3 米	168.00	个	7	1176.00
17	支架(半球摄像机)	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号: JYD-ZJ120-D1 壁挂支架, 适配半球摄像机	80.00	个	4	320.00
18	电源适配器	深圳市小耳朵电源有限公司	中国/中国	91440300671875465J	小型	男	内资	小耳朵	型号: XED-SN2013S-3C DC12V/2A	50.00	个	4	200.00
19	高清网络摄像机(球机)	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号: JYD-EZ9400-MTP 400 万像素 7 寸网络智能球机, CMOS 传感器, 支持 23 倍以上光学变焦, 支持 H. 265/H. 264 编码, 支持智能分析功能(越界侦测、区域入侵等), 红外照射距离 100 米, 防护等级 IP66。	8400.00	台	3	25200.00
20	支架(球形摄像机)	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号: JYD-ZJ602-D1 适配球形摄像机	98.00	台	3	294.00

21	解码器	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号: JYD-DEC96032-04H 具备2路HDMI输入, 4路HDMI输出; 支持8路1080P实时解码; 支持多画面分割显示。	31800.00	台	1	31800.00
22	流媒体转发设备	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号: JYD-STS980A-SVT0X 嵌入式设备, 支持SIP协议, 支持媒体流的汇聚、分发、转发, 支持视频点播、组播及广播。	38600.00	台	1	38600.00
23	机柜(22U)	天津信升达金属制品有限公司	天津/中国	91120224MA05KCYE4L	微型	男	内资	图信腾达	型号: 定制 22U标准机柜	1200.00	个	1	1200.00
24	听力耳机	广东讯飞启明科技发展有限公司	广东/中国	914400007578905438	中型	男	内资	讯飞启明	型号: EH91 1. 考试专用耳机, 包耳式设计, USB2.0接口, 线长1.5m。 2. 可拆卸耳罩。 3. 自适应头梁。 4. 耳机整体无线控或按钮调节装置。 5. 具备考场环境声学自适应、状态指示灯、软件实时状态检测、时钟同步、内置唯一ID及可见唯一	699.00	个	50	34950.00

25	身份认证终端	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	一编码等功能。 6. 提供可编程接口（SDK）。 型号：JYD-AT9800-HC02 8英寸以上触摸屏，分辨率1280×800；四核处理器，主频1.5GHz；内存4GB+64GB；前置摄像头200万像素，支持活体检测；内置人脸识别算法；Android操作系统；内置光学指纹模块（符合二代证指纹采集标准）；内置二代证阅读模块；支持RJ45有线及WiFi无线；具备USB接口；内置电池。	6300.00	台	1	6300.00
26	教师专用卡座	廊坊兴安木业有限公司	河北/中国	911310285544781530	小型	女	内资	盛泓兴安	型号：XA-18 1. 钢结构讲台，金属部件静电喷涂。 2. 台面采用25mm刨花板基材，防火饰面板，圆边处理。 3. 内置电源总开关，下部设储物柜。	6000.00	套	1	6000.00
27	教师椅	廊坊兴安木业有限公司	河北/中国	911310285544781530	小型	女	内资	盛泓兴安	型号：XA-06 1. PP塑料一体注塑成型坐垫和靠背，坐垫加装皮革垫。 2. 液压升降，钢制五脚，静音滑轮。	350.00	个	1	350.00
28	学生电	廊坊兴	河北	911310285544	小型	女	内	盛泓兴安	型号：XA-113	1700.00	套	48	81600.00

动卡座 (含学 生椅)	安木业 有限公司	/中 国	781530			资		1. 电动/手动兼容,可中控控制批 量升降。 2. 钢架结构底座, 安装调节脚。 3. 升降板采用环保板材, 钢架与 电动升降器结合。 4. 钢结构部件经酸洗磷化静电喷 塑。 5. 台面采用 25mm 环保实木多层 板, 防火饰面板。 6. 键盘采用回弹托底导轨, 设有 聚氨酯发泡软垫。 7. 桌子设有检修开门。 8. 配套座椅为注塑成型椅面, 钢 架结构, 喷塑处理。				
29	42U 标准 机柜	天津 /中 国	91120224MA05 KCYE4L	微型	男	内 资	图信腾达	型号: A3. 6042 42U 标准服务器机柜, 尺寸 600 ×1000×2000mm, 前后网孔门, 含托盘、风扇、PDU 排插等。	1500.00	个	1	1500.00
30	55 寸显 示器	深圳 /中 国	914403005521 3201XI	中型	男	内 资	SKYWORTH	型号: 55BG22 55 英寸, 4K 分辨率, 运行内存 2GB, 存储内存 16GB。	3000.00	台	2	6000.00
31	操作台	天津 /中 国	91120224MA05 KCYE4L	微型	男	内 资	图信腾达	型号: 定制 双联操作台, 长度 1200mm, 台面 高 750mm, 深 900mm。	2000.00	台	1	2000.00

32	电子巡查系统软件（校级）	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号：巡查系统管理软件（校级）V6.0 支持SIP网关接入、考试任务创建、电视墙配置、实时预览、权限管理、录像管理、分组视频巡查、统计分析等功能。	15500.00	套	1	15500.00
33	英语听说模拟测试系统	广东讯飞启明科技发展有限公司	广东/中国	914400007578905438	中型	男	内资	讯飞启明	型号：英语听说模拟测试软件V4.0 一、考试管理客户端：支持考试任务同步、下载，启动监考，答卷包上传。 二、监考程序：支持考试过程监控、座位号调整、答题同步、异常恢复、语音质量检测。 三、考试程序：支持准考证号/学号登录，全真模拟考试流程，支持多套试卷及乱序，自动打包上传答卷。 四、评测引擎：支持实时评分（总分、大题分、小题分），提供流畅度、完整度、准确性等细化反馈，适应中小学不同年龄段学生发音特点。	84000.00	套	1	84000.00
34	英语听	广东讯	广东	914400007578	中型	男	内	讯飞启明	型号：英语听说智能教学系统	84000.00	套	1	84000.00



	说智能教学系统	飞启明科技发展有限公司	/中国	905438			资		V4.0 一、教师功能：支持备课包、测试包编辑与下发，资源讲解，互动教学（全体作答、抢答），随堂测试，考练讲评。 二、学生功能：支持课后练习、自主学习、智能推荐练习、低分题集练习。 三、评测引擎：支持实时评分反馈，乱说检错，适应中小学不同年龄段学生发音特点。 四、报告详情：班级报告（成绩分析、讲评报告、成绩单）、个人报告（总分、大题分、详细维度评分）。				
35	模拟考试资源	广东讯飞启明科技发展有限公司	广东/中国	914400007578905438	中型	男	内资	讯飞启明	型号：2026 年北京市新外研七年级期末英语听说模拟试卷 为通州区提供英语听说精品资源定制，包括基础提升资源、备考突破资源、命题预测资源。	13650.00	套	1	13650.00
36	机房管理软件	南京极域信息科技有限公司	南京/中国	91320115660684719C	小型	男	内资	极域	型号：V7.0 1. 共享白板：支持主控端与学生端协作，具备画笔、图形、文本、橡皮擦等功能。 2. 多系统兼容：支持 Windows 及国产桌面操作系统。	11000.00	套	1	11000.00

37	桌面云 管理系 统软件	北京东 方亿盟 科技有 限公司	北京 /中 国	911101086675 403202	小型	男	内 资	东方亿盟	3. 屏幕广播：支持高清画质屏幕广播。 4. 学生演示：支持选定学生机示范展示。 5. 文件分发与收集：支持批量分发和收集。 6. 互动答题：支持多种题型互动。 7. 课堂管理：签到、黑屏肃静、键鼠禁用、网页限制。 8. 考试功能：统一考试、客观题自动评分。 9. 远程管理：远程查看学生机信息、远程命令。 10. 集控管理：多教室远程管控。 型号：集智（信创）桌面云管理系统 V1.0 1. B/S 架构，全中文图形化管理界面，支持跨网段管理。 2. 支持主流国产硬件平台和国产操作系统。 3. 单台服务器可管理客户端 200 台。 4. 提供终端、镜像、磁盘等资源统计功能。 5. 授权采用数量方式，不绑定终端硬件。	378.00	套	48	18144.00
----	-------------------	--------------------------	---------------	------------------------	----	---	--------	------	---	--------	---	----	----------



38	身份认证软件系统	北京竞业达数字科技有限公司	北京/中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	6. 支持多终端同一镜像下发部署。 型号：身份验证系统 V3.0 采用 B/S 架构，支持与国家教育考试综合管理平台数据交互，实现考生人脸采集、比对，具备设备管理、数据统计等功能。	4500.00	套	1	4500.00
39	配线架	深圳沃浦创想科技有限公司	深圳/中国	91440300MA5G6AAL6G	中型	男	内资	沃浦	型号：PX03 24 口六类配线架（含模块）	250.00	个	4	1000.00
40	理线器	深圳沃浦创想科技有限公司	深圳/中国	91440300MA5G6AAL6G	中型	男	内资	沃浦	型号：定制 符合国标，与配线架配套	50.00	个	4	200.00
41	网络跳线	深圳沃浦创想科技有限公司	深圳/中国	91440300MA5G6AAL6G	中型	男	内资	沃浦	型号：TX03 3 米六类成品跳线	21.00	条	50	1050.00
42	教室灯	厦门立达信数字教育科技有限公司	厦门/中国	913502005628109397X	小型	女	内资	立达信	型号：JSD-GS11 1. 额定功率：36-42W。 2. 色温：5000±300K。 3. 显色指数 Ra90 类自然光。 4. 光效 90LM/W。 5. 安装方式：吊装。 6. LED 教室灯频闪无危害或无显	650.00	组	16	10400.00



									著影响或无频闪危害。 7. LED教室灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）。 8. 教室灯改造后满足课桌面平均照度300lx，照度均匀度0.7，UGR19。 【强制认证】 属于强制性产品认证目录产品，已经提供CCC认证证书。					
43	黑板灯	厦门立达信数字教育科技有限公司	厦 门 / 中 国	91350200562809397X	小型	女	内资	立信	型号：LDS-BKD80-01 额定功率：25~35W；色温：5000K±300K；显色指数Ra90；安装方式：吊装。 【强制认证】 属于强制性产品认证目录产品，已经提供CCC认证证书。	650.00	组	3		1950.00
44	配电箱	北京同裕电气有限公司	北 京 / 中 国	9111011278896746XG	小型	男	内资	国产	型号：定制 450×300×200mm，含空开。	755.00	个	1		755.00
45	六类双绞线	深圳沃浦创想科技有限公司	深 圳 / 中 国	91440300MA15G6AM16G	中型	男	内资	沃浦	型号：WX03 六类非屏蔽双绞线，纯铜纤芯，符合国标。	4.00	m	1500		6000.00
46	金属线槽	京固（北京）建材有限公司	北 京 / 中 国	91110228MA01CLUR2P	微型	男	内资	京固	型号：100*100mm 钢制单槽，尺寸100mm×100mm	49.00	m	140		6860.00

47	86 开关盒	有限公司	北京/中国	91110228MA01CLUR2P	微型	男	内资	京固	型号: 86*86mm 符合国标, 86 型	43.00	个	72	3096.00
48	电力电缆	天津市小猫线缆股份有限公司	天津/中国	91120111103384852Y	小型	女	内资	小猫	型号: ZC YJV-3*4 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 3 × 4mm ²	4.00	m	552	2208.00
49	配管	京固(北京)建材有限公司	北京/中国	91110228MA01CLUR2P	微型	男	内资	京固	型号: 25mm 金属管, 公称直径 25mm	23.00	m	130	2990.00
50	防静电地板	廊坊宇科机房设备有限公司	河北/中国	91131026060471728F	微型	男	内资	鑫沈飞	型号: HDG. CQ. D 600mm×600mm 陶瓷面全钢防静电地板, 防火、防静电, 距地 15cm	200.00	m ²	106	21200.00
51	光缆	济南金皇信息技术有限公司	山东/中国	913701125537112081	微型	男	内资	金皇瑞	型号: GYTA-8B1.3 8 芯单模光缆, 含敷设、熔接、测试	8.00	m	200	1600.00
52	浪涌保护器 1	长沙市雷立行电子科技有限公司	湖南/中国	9143010379032456XX	中型	男	内资	雷无声	型号: LWS-M385/25G B 级电源电涌保护器; 冲击电流 Iimp15kA; 保护水平 Up2.5kV	4949.00	组	1	4949.00

53	浪涌保护器 2	技有限公司	湖南/中国	9143010379032456XX	中型	男	内资	雷无声	型号: LWS-M385/40 C级电源电涌保护器; 标称放电电流 In15KA; 最大放电电流 I _{max} 30KA	1548.00	组	1	1548.00
54	浪涌保护器 3	长沙雷立行电子科技有限公司	湖南/中国	9143010379032456XX	中型	男	内资	雷无声	型号: LWS-M275/20 D级电源电涌保护器; 标称放电电流 In8KA; 最大放电电流 I _{max} 15KA	1349.00	组	1	1349.00
55	控制开关 1	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: NXB-63 (c63) 63A (浪涌保护器前置保护装置)	59.00	个	1	59.00
56	控制开关 2	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: NXB-63 (c32) 32A (浪涌保护器前置保护装置)	47.00	个	1	47.00
57	控制开关 3	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	型号: NXB-63 (c16) 16A (浪涌保护器前置保护装置)	47.00	个	1	47.00
58	接地母线	微融(天津)科技	天津/中国	91120223586436011N	微型	男	内资	微融	型号: 30*2mm 铜接地母带, 截面 30×2mm	65.00	m	66	4290.00

59	绝缘垫	有限公司	浙江 /中 国	91330382MA28 5RFA6X	小型	男	内 资	奥盟	型号：定制 绝缘子，高度 25mm	21.00	个	74	1554.00
60	配线 1	北京昆 仑兴花 电线电 缆有限 公司	北京 /中 国	911101065769 11691B	微型	男	内 资	昆仑	型号：ZR-BVR6mm2 BVR6 铜芯线	6.00	m	160	960.00
61	配线 2	北京昆 仑兴花 电线电 缆有限 公司	北京 /中 国	911101065769 11691B	微型	男	内 资	昆仑	型号：ZR-BVR16mm2 BVR16 铜芯线	16.00	m	24	384.00
62	配线 3	北京昆 仑兴花 电线电 缆有限 公司	北京 /中 国	911101065769 11691B	微型	男	内 资	昆仑	型号：ZR-BVR50mm2 BVR50 铜芯线	37.00	m	4	148.00
63	配管 2	联塑市 政管道 (河北) 有限公 司	河北 /中 国	911309827808 14231Q	中型	男	内 资	联塑	型号：定制 PVC 阻燃管	17.00	m	21	357.00

64	电力电 缆头 1	浙江强 力电力 金具有 限公司	浙江 /中 国	913303826845 18539K	小型	男	内 资	强力	型号：SC6mm2-6mm 6mm ² 接线端子	18.00	套	160	2880.00
65	电力电 缆头 2	浙江强 力电力 金具有 限公司	浙江 /中 国	913303826845 18539K	小型	男	内 资	强力	型号：SC50mm2-8mm 50mm ² 接线端子	30.00	套	4	120.00
66	防雷配 电箱	浙江正 泰电器 股份有 限公司	浙江 /中 国	913300001429 44445H	大型	男	内 资	正泰	型号：PZ30G-8 配电箱落地安装，回路数 8	436.00	台	2	872.00
67	打洞 (孔)	北京鹏 润玖恒 科技有 限公司	北京 /中 国	91110108MACW A59K7T	微型	男	内 资	国标	型号：定制 剔主筋点	12.00	个	2	24.00
68	等电位 箱	乐清市 伯特利 电器配 件厂	浙江 /中 国	913303827284 55657K	微型	男	内 资	伯特利	型号：TD28 等电位接地端子箱	82.00	台	2	164.00
69	接地电 阻试验	北京市 避雷装 置安全 检测中 心	北京 /中 国	21100004007 769839	其他	男	内 资	国标	型号：定制 接地阻值测试	189.00	组	4	756.00
70	避雷装	北京市	北京	121100004007	其他	男	内	国标	型号：定制	48.00	组	50	2400.00

	置安全 检测	避雷装 置安全 检测中 心	/中 国	769839			资		避雷装置安全检测				
71	系统调 试	北京鹏 润玖恒 科技有 限公司	北京 /中 国	91110108MACW A59K7T	微型	男	内 资	国 标	型号：定制 设备安装调试及辅料	1000.00	项	1	1000.00
(二) 听力教室设备													644578.00
总价(元)(含税)													823816.00

说明:

1. 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
2. 制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称(加盖公章): 北京鹏润玖恒科技有限公司

日期: 2026 年 8 月 14 日

