

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011226210200021596-XM001/2

项目名称：通州区中小学体育基础设施完善项目 第二包 体质健康测试设备

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	身高体重测试仪	江苏领康电子科技有限公司	江苏/中国	913204120941575269	小型	男	内资	领康	型号：LK-T1016 规格：产品符合 GB/T 19851.12-2025 标准 单机： 1. 直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2. 身高测试触头可折叠，体重底座一体化。 3. 测试仪采用 3.5 英寸液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及 BMI 指数）。 4. 测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。 主机： 1. 采用原生 Android12 及以上系统，能够安装 APK 程序以拓	8200	224	1836800

									展使用功能及产品升级，屏幕采用 10.1 英寸 800*1280 高清触摸电容屏；主机 2GB 以上运行内存，32GB FLASH 存储空间；可支持扩展至 128G Micro_SD 卡。 2. 主机支持 5.0 蓝牙；标配 4G 全网通网络，无线网卡支持 802.11a/b/g/n/ac 无线协议，内置 SIM 卡槽、TF 卡槽、USB type-c 充电接口 1 个。 3. 主机具有多种身份识别方式：支持前后二维码识别摄像头（前置摄像头 500 万像素+后置摄像头 800 万像素），能自动识别测试者二维码身份信息；标配内置双目人脸摄像头识别系统，能自动捕捉识别测试者人脸身份信息，防止替考作弊；也可通过触摸屏手工录入 ID 号。 4. 主机支持蓝牙打印机 5. 主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 6. 主机支持云平台同步国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 7. 测试前，主机通过云平台从网络同步学生头像。 8. 主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 9. 主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 10. 主机能实时显示单机状态：实时监控单机电量、信号强度、测试状态、版本号和单机唯一识别码。 11. 主机能设置单机参数：设置单机编号、单机测试参数（不同项目参数不同），支持单机集成空中升级。 12. 主机与外设采用无线连接；内置大容量锂电池，连续工作 6 小时以上。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									13. 主要技术参数： 测量范围： 身高：90cm~210cm 体重：5kg~150kg 分度值： 身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差： 身高：±0.2cm 体重：±0.2kg #14. 已提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告应依据 GB/T 19851.12-2025《中小学体育器材和场地 第12部分：学生体质健康测试器材》标准，检测内容须包含该标准中规定的测量范围、分度值、允许误差项目的实测结果。 (详见 10-2-2 “#” 指标项证明文件)			
2	肺活量测试仪	江苏领康电子科技有限公司	江苏/中国	913204120941575269	小型	男	内资	领康	型号：LK-T2016 规格：产品符合 GB/T 19851.12-2025 标准 单机： 1. 测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2. 测试仪采用一体化设计，液晶显示，读数方便，具有锁定功能。内置锂电池供电	1770	224	396480

									(Type-C 充电),低功耗设计,3 分钟未使用自动关机,带低电量提示功能。 主机: 1. 采用原生 Android12 及以上系统,能够安装 APK 程序以拓展使用功能及产品升级,屏幕采用 10.1 英寸 800*1280 高清触摸电容屏;主机 2GB 以上运行内存,32GB FLASH 存储空间;可支持扩展至 128G Micro_SD 卡。 2. 主机支持 5.0 蓝牙;标配 4G 全网通网络,无线网卡支持 802.11a/b/g/n/ac 无线协议,内置 SIM 卡槽、TF 卡槽、USB type-c 充电接口 1 个。 3. 主机具有多种身份识别方式:支持前后二维码识别摄像头(前置摄像头 500 万像素+后置摄像头 800 万像素),能自动识别测试者二维码身份信息;标配内置双目人脸摄像头识别系统,能自动捕捉识别测试者人脸身份信息,防止替考作弊;也可通过触摸屏手工录入 ID 号。 4. 主机支持蓝牙打印机 5. 主机菜单具备单项查询,集体查询,分组查询,具有年级			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 6. 主机支持云平台同步国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 7. 测试前，主机通过云平台从网络同步学生头像。 8. 主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 9. 主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 10. 主机能实时显示单机状态：实时监控单机电量、信号强度、测试状态、版本号和单机唯一识别码。 11. 主机能设置单机参数：设			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									置单机编号、单机测试参数（不同项目参数不同），支持单机集成空中升级。 12. 主机与外设采用无线连接；内置大容量锂电池，连续工作 6 小时以上。 13. 主要技术参数： 量程：100~9999ml 分度值：1ml 误差：±2.5% #14. 已提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告应依据 GB/T 19851.12-2025《中小学体育器材和场地 第12部分：学生体质健康测试器材》标准，检测内容须包含该标准中规定的测量范围、分度值、允许误差项目的实测结果。 (详见 10-2-2 “#” 指标项证明文件)			
3	肺活量吹嘴	义乌市细雨商贸有限公司	浙江/中国	91330782MA2M5NF657	微型	男	内资	呆萌狮	型号：CZ001 规格：肺活量测试仪专用吹嘴。磨砂白，食品级环保 PP 材质。	0.28	969125	271355
4	体前屈测试仪	江苏领康电子科技有限公司	江苏/中国	913204120941575269	小型	男	内资	领康	型号：LK-T5016 规格：产品符合 GB/T 19851.12-2025 标准 单机： 1. 单机采用 3.5 英寸 320*240 分辨率 TFT 真彩屏，内置电容	6040	224	1352960

								式触摸按键。 2. 单机采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。 3. 单机采用锂电池供电，内置 2000mAh 锂电池，可持续工作 15 个小时以上；采用 USB type-c 接口充电。 4. 单机主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护。 5. 带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。 主机： 1. 采用原生 Android12 及以上系统，能够安装 APK 程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用 10.1 英寸 800*1280 高清触摸电容屏；主机 2GB 以上运行内存，32GB FLASH 存储空间；可支持扩展至 128G Micro_SD 卡。 2. 主机支持 5.0 蓝牙；标配 4G 全网通网络，无线网卡支持 802.11a/b/g/n/ac 无线协议，内置 SIM 卡槽、TF 卡槽、USB type-c 充电接口 1 个。 3. 主机具有多种身份识别方		
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

									式：支持前后二维码识别摄像头（前置摄像头 500 万像素+后置摄像头 800 万像素），能自动识别测试者二维码身份信息；标配内置双目人脸摄像头识别系统，能自动捕捉识别测试者人脸身份信息，防止替考作弊；也可通过触摸屏手工录入 ID 号。 4. 主机支持蓝牙打印机 5. 主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 6. 主机支持云平台同步国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 7. 测试前，主机通过云平台从网络同步学生头像。 8. 主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								9. 主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 10. 主机能实时显示单机状态：实时监控单机电量、信号强度、测试状态、版本号和单机唯一识别码。 11. 主机能设置单机参数：设置单机编号、单机测试参数（不同项目参数不同），支持单机集成空中升级。 12. 主机与外设采用无线连接；内置大容量锂电池，连续工作 6 小时以上。 13. 主要技术参数 测量范围：-20cm~40cm 分度值：0.1cm 误差：±0.2cm #14. 已提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告应依据 GB/T 19851.12-2025《中小学体育器材和场地 第12部分：学生体质健康测试器材》标准，检测内容须包含该标准中规定的测量范围、分度值、允许误差项目的实测结果。		
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

									(详见 10-2-2 “#” 指标项证明文件)			
5	单杠 (高低杠一套)	北京东方永兴教学设备有限公司	北京/中国	 91110112746735599U	微型	男	内资	东方永兴	型号：DF-DG 规格：产品符合 GB/T 19851.2-2005 标准 1. 主要承载立柱为：Φ 114x3mm，主要承载横梁：选用 Φ 28 毫米的拉光圆制作，与其他管材同时满足 GB19272—2024 标准中相关静载荷、稳定性要求； 2. 使用宽度 2000mm，横杠直径 28mm，杠面高度为 1400-2400mm 任意高度选定；横杠采用穿入套管连接；在横杠中心作用静载荷力 3600N，取消外力，永久变形 0.5mm；钢管耐蚀级别不低于 5 级；横杠不允许有裂痕、夹渣等缺陷。 3. 安装方式：直埋式，地埋深度 600mm；产品使用年限 8 年以上。 #4. 已提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告应依据 GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第 2 部分：体操器材》标准；检测内容须包含该标准中规定的杠面高度与尺寸偏差、横杠静载荷	2060	224	461440

									3600N 永久变形 $\leq 1\text{mm}$, 横杠表面质量(无裂痕夹渣等缺陷)、稳定性项目的实测结果。 (详见 10-2-2 “#” 指标项证明文件)			
6	双杠	北京东方永兴教学设备有限公司	北京/中国	91110112746735599U	微型	男	内资	东方永兴	型号: DFYX-102 规格: 产品符合 GB/T 19851.2-2005 标准 1. 技术规格 杠面长度为 3500mm, 杠面高度可调, 调节范围为 1300-1700mm, 杠面间距可调, 调节范围为 410-610mm。纵向立柱中心距为 2200mm。杠面施加垂直向下的静载荷力 1350N, 取消外力残余变形为 0mm。在杠面中心施加 3500N 静载荷, 杠面不折不裂。 2. 产品用材 立柱采用 $\Phi 48 \times 3\text{mm}$ 无缝管, 调节立轴采用 $\Phi 30$ 冷拔钢电镀处理, 立柱锁紧件为铸钢件, 地埋深度 500mm。 3. 结构原理 采用克崩螺栓定位, 调节立轴上带有定位环孔调节平滑定位精准 4. 表面处理 所有钢制件表面均经脱脂、物理除锈(抛丸)初级处理后在	2130	224	477120

								喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，产品使用年限 8 年以上。 #5. 已提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告应依据 GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材》标准；检测内容须包含该标准规定的双杠基本尺寸参数（杠面长度、高度调节范围、间距调节范围）、静载荷试验（1350N，残余变形 ≤1mm；3500N 下杠面不折不裂）项目的实测结果。（详见 10-2-2 “#” 指标项证明文件）		
总价（元）									/	4796155

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京东方永兴教学设备有限公司

日期：2026年8月13日

