

4 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：11010226210200023956-XM001-2

项目名称：2025 年设备新购-北京启暗实验学校-京财教育指[2025]1402 号十五年一贯制特殊教育学校项目经费其他信息化设备采购项目 2 包

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	言语测量与矫治仪 (核心产品)	上海泰忆格康复	上海 / 中国	91310000607313273C	微型企业	男	内资	泰忆格	型号：Dr.Speech-2 规格：一、配置清单 我公司所供设备是配有台车、专用主机（处理器：2GHz；硬盘：500GB；内存：4GB；操作系统：Windows）、单通道低通滤	251075	1 套	251075

		医疗科技股份有限公司						波器、单向型专业话筒（频率响应 50Hz-15KHz）、显示器（最佳分辨率 1920x1080；尺寸：20 英寸）、打印机（USB 接口，支持 A4 纸打印）、言语测量与矫治仪软件。另配移动智能筛查包 3 套。 二.技术要求响应： 1、通过言语呼吸、言语发声和言语共鸣实时视听反馈和促进技术的康复方法，可开展：实时声音、音调、响度、起音、清浊音的感知等。 2、综合康复支持，具体包含： （1）ICF 评估包括：ICF 言语嗓音指标 12 项，提供基于 ICF 言语嗓音模块的动态功能评估表；			
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									(2) ICF 质控：提供通过报告对比来反应不同时期的 ICF 言语嗓音损伤程度的变化。 (3) 言语发声功能治疗：通过言语呼吸、言语发声和言语共鸣实时视听反馈和促进技术的康复方法，可开展对应言语康复训练。 3、电声门图信号支持： (1) 电声门图增益：共三档：-6dB, 0dB, 6dB, 误差±1.5dB; (2) 电声门图静止噪声 8mV。 4、我公司已提供国家版权局颁发的言语测量与矫治仪软件的计算机软件著作权登记证书。			
2	听力语言康复综合发	北京诺	北京 /	91110106064917731Y	微型企	女	内资	诺亚新	型号：V1.0 规格：1、系统具备后台管理员以及教师管理员功能。后	198000	1 套	198000

	展评估系统	亚新声科技有限公司	中国		业			声	台管理员负责教师以及被测者信息管理；教师管理员只针对被测者信息进行管理。 2、主试者在进行被测者信息选择时可通过快捷搜索栏进行姓名搜索找到目标。 3、系统支持根据多种条件快速检索和查看评估结果及相关人员信息，并提供查询、修改、导出功能。 4、管理员登录后，可录入和管理学员信息，以便开展评估前的教务工作。 5、全面的评估：包含以下全套评估工具：1) 听觉能力评估 2) 语言能力评估 3) 言语听觉反应评估 (EARS) 4) 小龄儿童听觉发展评估 (LittleARS)			
--	-------	-----------	----	--	---	--	--	---	--	--	--	--

								5) 希 - 内学习能力评估 6) Griffith 智力评估, 投标产品为合法正版系统。 6、我公司已提供国家版权局颁发的听力语言康复综合发展评估及混淆音区分能力测试系统的计算机软件著作权登记证书。			
3	聆听教学系统	北京诺亚新声科技有限公司	北京 / 中国	91110106064917731Y	微型企业	女	内资	 诺亚新声 型号: 基础版 规格: 1.听训强化系统内置多个声源发生端, 支持全向声源诱发刺激; 声增益提高6-10dB; 2.支持授课信号数字传输; 3.支持改善听障学生听觉习惯; 4.支持唤醒听障学生听神经通路功能; 5.音频输入端与匀音全域端为无线连接, 工作距离 20 米;	40000	6 套	240000

								6.听训强化系统采用内置锂电池，可连续工作 10 个小时以上 7.听讯强化系统配备专用检测仪，专用检测仪可直观监听音质效果，实时核验工作状态，配备专属检测接口，便捷联动检测设备； 8.频率稳定度:±5ppm; 9.载波输出功率:70mw; 10.频偏: ±3kHz—±5kHz; 11.音频失真: 4%; 12.工作电源电压: 3.3~4.2V; 13. 工作电流: 100mA ; 14.充电口: USB 充电插座及与电脑通讯端口; 15. 工作环境温度范围: -10-55 °C; 湿度: 20-80% 16.工作电压: 0.9-1.5V;			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4	斯欧非 言语智力测验	北京 诺亚新声 科技有限公司	北京 / 中国	91110106064917731Y	微型企业	女	内资	型号：基础版 规格：1.我公司所投测验工具内含测试用量表 1 套，记分表-连线册 50 例，培训 1 人次 2.测验手册和记分表 斯 - 欧非言语智力测验中国版手册：I.研究报告，1 册 斯 - 欧非言语智力测验中国版手册：II.施测指南，1 册 斯 - 欧非言语智力测验中国版记分表，5 张 3. 测验题册 类比分测验题册，1 本 拼板分测验题册，1 本 归类分测验题册，1 本 连线分测验题册，5 本 4. 测试用其它材料 拼板盒，1 个，包括盒子、盒盖及盖板； 正方形拼板，46 块，分为 6	9800	1 套	9800
---	---------------	----------------------	---------	--------------------	------	---	----	---	------	-----	------

								种图案，3类； 正方形框架，1个，用于在其中摆放拼板； 连线评分套板，1张，书写垫板，1块。			
5	感统整合运动 康复训练系统 设备	深圳市宝乐康 复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复 型号：基础版 规格：由于面积有限，我公司所投设备严格按照以下尺寸范围提供： 悬挂架： 1) 框架外形尺寸（长×宽×高）： 400cm×400cm×250cm 2) 单条滑轨可承受重量 150kg 1) 豆袋 尺寸 200cm*150cm*20cm 2) 攀爬网 网索为优质涤纶绳编制而成 3) 站立秋千 1.5cm 桦木夹板，4条悬	65000	1套	65000

								索，长度可调 4) 攀岩墙 宽：200cm 高：200cm 5) 滑杆 钢管，表面喷塑 6) 木质爬梯 木质爬梯，可竖直放置，可用于攀爬训练，可做平衡训练 7) 秋千滚筒 外覆优质涤纶面料，内嵌软性材料，骨架有木材及钢板组成 8) 吊拉器 尼龙材料，可与爬杆配合使用。 9) 拳打器 外覆优质涤纶面料，内部填充软型材料 10) 压力滚筒 滚筒由胶合板、发泡材料、			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								滚筒支撑架、优质皮革组成，两滚筒间距可调 11) 摇摇筒 用强力绷带悬吊， CORDURA 面料，可旋转、升降 12) 学生社会融合综合训练学卡 应用于特殊学生一线感统康复教学应用 13) 绳梯 棍：棍直径 25mm 两棍间距离 35cm 承重：120kg 14) 花瓣秋千 PE 绳：直径 10mm 圆盘：直径 25cm 承重：120kg 15) 西瓜红吊球 环保塑料 直径 25cm			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									可承受重量 100kg 16)吊袋 70cm×750cm×150cm			
6	平衡触觉板	深圳市宝乐康复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：46.5cm×13.5cm×6.5cm 8直、8曲、4方块，全新原生硬质 PP 材质，全圆角防滑设计，额定最大承重 80kg。	900	1 套	900
7	塑棍（平衡）步道	深圳市宝乐	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：148cm×30cm×2.5cm 4 条，高密度 EVA 材质，四边圆角、表面防滑，额定最大承重 100kg。	900	1 套	900

		康 复 科 技 有 限 公 司										
8	彩虹 接龙	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：厚 12cm×长 4m 19 件/套，高密度 EVA 软体 材质，边缘圆角打磨，单点 额定最大承重 90kg。	3500	1 套	3500

9	平衡踩踏车	深圳市宝乐康复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格： 43.5cm×34.5cm×58.5cm， 加厚原生 PP 车架，静音防滑 橡胶轮，全圆角防护，额定 最大承重 75kg。	370	4 只	1480
10	跳床 (蹦床)	深圳市宝乐康复科	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：φ 100 cm，加厚钢管 框架，静电喷塑，外围海绵 围边，额定最大承重 120kg。	380	1 张	380

		技 有 限 公 司										
11	大陀螺	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：80cm ×42 cm，加厚 原生 PP 材质，内壁软包， 底部防滑，额定最大承重 100kg。	380	2 只	760
12	翘翘板	深 圳 市	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：57cm×19cm，厚度 15mm 环保实木多层板，防	140	4 只	560

		宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	中 国		业			复	滑软包坐垫，单座额定最大 承重 60kg。			
13	踩踏协 力车	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格： 59cm×49cm×54cm，加厚 原生 PP 车架，静音防滑车 轮，底盘加固，额定最大承 重 80kg。	650	2 套	1300

		公司										
14	1/4 圆平衡板	深圳市宝乐康复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：φ 140cm×h41cm， 基材 18mm 实木多层板，表 层防滑地胶，全周软包，额 定最大承重 150kg。	1800	1 套	1800
15	动物时光隧道	深圳市宝乐康	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康	型号：基础版 规格：300×100×125cm， 加厚牛津布+高密度 EVA 填 充，锁边牢固，结构稳固。	1300	1 套	1300

		复 科 技 有 限 公 司										
16	阳光隧道 (布)	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：200cm×56 cm，耐 磨牛津布搭配软性填充，高 强度锁边，抗撕裂。	300	1 个	300
17	独脚	深	深	91440300MADQ0M1P5L	微	男	内 资	宝	型号：基础版	80	4 个	320

	凳	圳市宝乐康复科技有限公司	圳 / 中国		型企业			乐康复	规格：塑模制 h24cm×23cm，加厚原生PP一体成型，底座加宽防倾倒，额定最大承重 70kg。			
18	手摇旋转盘	深圳市宝乐康复科技	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：φ 52cm，加厚原生PP 盘面，内置静音轴承，盘面防滑，额定最大承重 90kg	270	2 只	540



		有限公司										
19	踏脚石	深圳市宝乐康复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：配绳(6对/套) 15cm×11cm×8cm，原生PP材质，表面防滑，配套耐磨尼龙绳，单块额定最大承重80kg。	350	1套	350
20	脚步器	深圳市宝	深圳 / 中	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：240cm×120cm×4张(4张/套)，高密度EVA材质，边缘圆角，表面防滑，	650	1套	650

		乐康 复科技 有限公 司	国						单点额定最大承重 90kg。			
21	大滑板	深圳 市宝乐 康复科 技有限公	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型 企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格： 320cm×83cm×56cm，基 材 18mm 实木多层板，表层 防滑地胶，四边防撞软包， 额定最大承重 150kg。	1400	1 张	1400

		司										
22	滑板车	深圳市宝乐康复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：40cm×30cm，原生PP车架，防滑万向轮，全圆角防护，额定最大承重75kg。	170	4个	680
23	圆形滑车	深圳市宝乐康复	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：φ52cm，加厚原生PP材质，底部静音万向轮，四周加高围挡，额定最大承重100kg。	260	2个	520

		科 技 有 限 公 司										
24	前后平衡台	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格： 120cm×48cm×15cm，基 材 15mm 实木多层板，表层 防滑地胶，底部防侧翻结 构，额定最大承重 120kg。	350	1 台	350
25	左右平衡台	深 圳	深 圳	91440300MADQ0M1P5L	微 型	男	内资	宝 乐	型号：基础版 规格：	470	1 台	470

		市宝乐康复科技有限公司	/ 中国		企业			康 复	120cm×48cm×15cm, 基材 15mm 实木多层板, 表层防滑地胶, 限位防倾倒, 额定最大承重 120kg。			
26	平衡台	深圳市宝乐康复科技有	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男		宝乐康 复 内资	型号: 基础版 规格: 单人 40cm×30cm×14cm, 基材 15mm 实木多层板, 表层防滑, 底部防滑限位, 额定最大承重 80kg。	355	1 台	355

		限公司										
27	滚桶	深圳市宝乐康复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：H76cm φ49cm， PVC外层+内部支撑骨架， 两端软包防夹手，额定最大 承重110kg。	700	2个	1400
28	海洋球池	深圳市宝乐	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：3m²(方形)，牛津布围 边，底部防滑地垫，整体结 构稳固。	2000	1个	2000

		康 复 科 技 有 限 公 司										
29	海洋球	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：48cm，全新原生 PE 塑胶，一体成型、光滑无毛 刺，抗压不易变形。	0.62	3000 个	1860



30	太极平衡盘	深圳市宝乐康复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：φ 59cm，加厚原生 PP 材质，盘面防滑，边缘加高围挡，额定最大承重 90kg。	180	2 只	360
31	蛋形平衡盘	深圳市宝乐康复科	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号：基础版 规格：φ 47.5cm×38cm，加厚原生 PP 材质，表面防滑，底部稳固，额定最大承重 85kg。	170	2 只	340

		技 有 限 公 司										
32	88 轨道	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：34 cm×21 cm×3cm，全新原生 PP 一 体成型，轨道打磨光滑，运 行顺畅无卡顿。	170	2 套	340
33	欢乐大 积木	深 圳 市	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：25cm×12.5 cm 12.5 cm×12.5cm	1680	1 套	1680

		宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	中 国		业			复				
34	万象 组合	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复 复 复	型号：基础版 规格：共 45 块，高密度 EVA 发泡材质，边角圆润， 拼接咬合稳定。	1800	1 套	1800

		公司										
35	团队协力板	北深 圳市宝 乐康复 科技有 限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：39.5×12.5×2.5cm 8片4组/套，高密度 EVA 材质，边缘圆角，配高强度 尼龙绳，单块额定最大承重 90kg。	275	2 个	550
36	大脚丫	深圳 市宝 乐	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格： 50.8cm×22.8cm×3.8cm， 高密度 EVA 一体成型，表 面防滑，额定最大承重	200	3 个	600

		康 复 科 技 有 限 公 司							85kg。			
37	青蛙跳	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格： 33cm×55.8cm×2.8cm，原 生 PP 踏板+弹力拉绳，握把 软包；单人额定最大承重 75kg。	150	2 个	300

38	莱卡弹 弹圈	深圳市宝 乐康复科 技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：球网直径：35.5cm 两球两网，莱卡面料+原生 PE 球，包边牢固，无尖锐部 位。	160	2 个	320
39	大龙球	北深圳市宝 乐康复	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：光滑 ϕ 50cm，加厚防 爆原生 PVC 材质，表面光 滑，额定最大承重 150kg。	145	4 个	580

		科 技 有 限 公 司										
40	大龙球	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：颗粒按摩球 ϕ 80cm， 加厚防爆原生 PVC，颗粒圆 润，额定最大承重 180kg。	170	2 个	340
41	跳跳球	深 圳	深 圳	91440300MADQ0M1P5L	微 型	男	内 资	宝 乐	型号：基础版 规格：27cm×37cm，防爆	80	4 个	320

		市宝乐康复科技有限公司	/ 中国		企业			康 复	PVC 球身，防滑软包把手， 额定最大承重 100kg。			
42	羊角球	深圳市宝乐康复科技有	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男		宝乐康 复	型号：基础版 规格：φ40cm，加厚防爆原 生 PVC，防滑羊角把手，额 定最大承重 120kg。	50	3 个	150

		限公司										
43	花生球	北深圳市宝乐康复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号: 基础版 规格: 80 cm×40 cm, 加厚 防爆原生 PVC, 表面防滑, 额定最大承重 150kg。	175	2 个	350
44	上下转盘	深圳市宝	深圳 / 中	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号: 基础版 规格: 30 cm×18 cm×30 cm, 加厚原生 PP 主体, 内 置静音轴承, 围挡防跌落,	160	2 套	320

		乐康 复科技 有限公 司	国						额定最大承重 90kg。			
45	袋鼠跳	深圳 市宝乐 康复科 技有限公	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型 企业	男	内资	宝乐康复 科技有限公 司	型号：基础版 规格：φ 50cm×70cm，加 厚牛津布，高强度松紧收 口，锁边加固。	80	4 个	320

		司										
46	彩虹伞	深圳市宝乐康复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号: 基础版 规格: ϕ 300cm, 加厚涤纶面料, 加固拉环, 抗撕裂、耐磨。	580	1 只	580
47	彩虹伞	深圳市宝乐康复	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复	型号: 基础版 规格: ϕ 500cm, 加厚涤纶面料, 均匀配置防滑拉手, 锁边牢固。	670	1 只	670

		科 技 有 限 公 司										
48	接接乐	深 圳 市 宝 乐 康 复 科 技 有 限 公 司	深 圳 / 中 国	91440300MADQ0M1P5L	微 型 企 业	男	内 资	宝 乐 康 复	型号：基础版 规格：40cm×12cm 球直径：9cm，原生 PP 外 框 + PE 球，全边角钝化， 拼接顺滑。	330	2 套	660
49	串珠 积木	深 圳	深 圳	91440300MADQ0M1P5L	微 型	男	内 资	宝 乐	型号：基础版 规格：110 件,含大串珠和小	210	2 套	420

		市宝乐康复科技有限公司	/ 中国		企业			康 复	串珠两种规格，实木基材+环保水性漆，串珠、绳头全圆角；配套安全棉绳。			
50	螺母碰对积木	深圳市宝乐康复科技有	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康 复	型号：基础版 规格：80件，全新原生 PP 一体注塑，边角打磨光滑，防夹手	250	1 套	250

		限公司										
51	感统收纳柜	深圳市宝乐康复科技有限公司	深圳 / 中国	91440300MADQ0M1P5L	微型企业	男	内资	宝乐康复科技	型号：基础版 规格：现场定制，材质：免漆环保木工板或环保防火板 基材 18mm E0 级免漆多层板，五金防锈静音，配备防倾倒配件。	700	4 组	2800
总价（元）											/	802000

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。