

4. 投标分项报价表（实质性格式）



项目编号/包号：11011526210200034364-XM001/01 项目名称：2026年大兴区重点校园周边视频安全建设项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会信用 代码	制造 商 规模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数 量	合价（元）
1	▲人像结构化大模型相机（含安装）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/ 中国	913300007337 96106P	大型	男	外商部分投资	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF 1. 主码流：2688×1520； 2. 最低照度： 彩色0.0005 lx； 黑白0.0001 lx； 3. 摄像机靶面尺寸：1/1.8英寸；详细规格见“11.1.1. 技术响应偏离表”	7770.00	79	613830.00
2	智能枪球一体摄像机（含安装）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/ 中国	913300007337 96106P	大型	男	外商部分投资	海康威视	DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS 1. 细节通道视频图像分辨率：2688×1520，全景通	22450.00	9	202050.00

	装)	术股份 有限公司							道视频图像分辨率：2688 ×1520； 2. 摄像机内置2个镜头，可 输出1路全景视频图像和1 路细节视频图像； 3. 细节视频图像内置1个镜 头，支持40倍光学变倍， 镜头最大焦距240mm；详细 规格见“11.1.1. 技术响应 偏离表”			
3	智能球型 摄像机 (含安 装)	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公司	杭州/ 中国	913300007337 96106P	大型	男	外商部 分投资	海康威 视	DS-2DF7C4ABCDE-XYZL/VW S 1. 视频图像分辨率：2688 ×1520； 2. 最低照度： 彩色0.0005 lx 黑白0.0001 lx； # 3. 内置GPU芯片；摄像机 靶面尺寸1/1.8英寸；采用 基于transformer架构的 大模型算法，内置1颗算力	13450.00	1	13450.00

									为10TOPS的NPU芯片;详细规格见"11.1.1.技术响应偏离表"			
4	视频压缩服务器(含安装)	浙江宇视科技有限公司	桐乡/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	VS-IVC9500 1. 采用国产化CPU、国产化压缩卡、国产化操作系统,符合国产化要求。 2. 单设备支持3张压缩卡,支持450路1080P压缩能力。 3. 支持200万及以下、300万、400万、800万、1200万等分辨率,支持H.264、H.265编码格式压缩;详细规格见"11.1.1.技术响应偏离表"	270000.00	1	270000.00
5	摄像机电源(含安装)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	外商部分投资	海康威视	DC12V/DC24V 12V/24V	150.00	89	13350.00



		司										
6	万向节支架（含安装）	北京易昊昆电子有限公司	北京/中国	911101056750859112	大型	男	外商部分投资	易昊昆	按需定制 颜色/铂晶灰/合金	322.00	89	28658.00
7	雪亮设备箱	北京北开电气成套设备有限公司	北京/中国	911101127614384105	小型	男	内资	北开电气	按需定制 1. 设备箱500*373*320mm 2. 含空开、插排、背板、定制喷涂标识、编码铭牌 3. 箱体材质：镀锌钢板 4. 安装调试	1700.00	37	62900.00
8	防雷保护器	北京北开电气成套设备有限公司	北京/中国	911101127614384105	小型	男	内资	北开电气	按需定制 1. 名称：网络避雷器 2. 规格：三合一防雷 3. 参数：三相组合式避雷器电压等级(V)：220 响应时间tA：<25ns	420.00	38	15960.00
9	室外工业交换机	华为技术有限公司	东莞/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	S5735I-S8T4SN-V2 1. 8个10/100/1000M自适应电口	3600.00	47	169200.00

									2. 1个100M/1G SFP光口 3. 适配器供电 4. 室外工业级			
10	汇聚交换机	华为技术有限公司	东莞/ 中国	914403001922 038216	大型	男	内资	华为	S5735-S48S4XE-V2 1. 48个光口 2. 交换容量 $\geq$ 672Gbps/6.72Tbps, 包转 发率 $\geq$ 144/166Mpps	25200.00	2	50400.00
11	千兆单模光模块	华为技术有限公司	东莞/ 中国	914403001922 038216	大型	男	内资	华为	S-SFP-GE-LH40-SM1310 1. 千兆单模单芯SC口 2. 传输距离: 40KM	2240.00	52	116480.00
12	万兆多模光模块	华为技术有限公司	东莞/ 中国	914403001922 038216	大型	男	内资	华为	OMXD30000 多模万兆光模块	2240.00	2	4480.00
13	超五类网线	河北京工电子科技有限公司	河北/ 中国	91131081MA0E 9J369F	小型	男	内资	其他	UTP5e 1. 超五类非屏蔽双绞线 单层阻水 2. 穿管敷设	15.00	445	6675.00
14	六类网线	河北京工电子科技有限公司	河北/ 中国	91131081MA0E 9J369F	小型	男	内资	其他	UTP6 1. 六类非屏蔽双绞线 2. 穿管敷设	15.00	356 0	53400.00

		有限公司										
15	摄像机电 源线（至 弱电箱）	河北京 工电子 科技有 限公司	河北/ 中国	91131081MA0E 9J369F	小型	男	内资	其他	1. 绝缘导线 RVV-2*1.0mm ² 2. 穿管敷设	12.00	445	5340.00
16	接入电源 线	河北京 工电子 科技有 限公司	河北/ 中国	91131081MA0E 9J369F	小型	男	内资	其他	1. 绝缘导线 RVV-3*1.5mm ² 2. 穿管敷设	14.00	356 0	49840.00
17	监控杆	北京易 昊昆电 子设备 有限公 司	北京/ 中国	911101056750 859112	大型	男	外商部 分投资	易昊昆	YHK-BJ600 1. 名称:立杆（含预埋件） 2. 规格:3.5m高+1.5米支 臂 3. 材质:钢材	4480.00	31	138880.00
18	定制支臂	北京易 昊昆电 子设备 有限公 司	北京/ 中国	911101056750 859112	大型	男	外商部 分投资	易昊昆	按需定制 详细规格见技术偏离表	952.00	52	49504.00
19	光纤跳线	立孚（福 建）光电	福建/ 中国	91350822MA35 24Q713	中型	男	内资	立孚	单模SC-SC 3m 光纤跳线3m，单模SC-SC	80.00	76	6080.00

		集团有限公司										
20	光纤跳线	立孚(福建)光电集团有限公司	福建/中国	91350822MA3524Q713	中型	男	内资	立孚	多模LC-LC S3m 多模双芯3mLC-LC万兆光纤跳线	101.00	4	404.00
21	网络接入	北京大兴智慧城市科技有限公司	北京/中国	91110115MA04GT090R	小型	男	内资	其他	按需定制 网络接入	8000.00	19	152000.00
22	电力接入	北京大兴智慧城市科技有限公司	北京/中国	91110115MA04GT090R	小型	男	内资	其他	按需定制 电力接入	7000.00	19	133000.00
23	系统集成	北京大兴智慧城市科技有限公司	北京/中国	91110115MA04GT090R	小型	男	内资	其他	按需定制 深入现场详细勘查，系统方案设计并敲定设备安装方式；负责项目的现场实施与全过程管理；完成对	50820.00	1	50820.00

									第三方软硬件产品的集成工作，确保系统整体的协调运行。			
24	配套设施	北京大兴智慧城市科技有限公司	北京/中国	91110115MA04GT090R	小型	男	内资	其他	按需定制 1. 挖沟及回填1151m: 开挖尺寸W*H: 300*400 2. 埋管2302m: φ 40硅芯管 3. 金属软管: 125m 详细规格见“11.1.1. 技术响应偏离表”	733000.00	1	733000.00
总价（元）											2939701.00	

说明：

1. 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
2. 制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。