

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：0722-26FE3425ZB2

项目名称：人大附中航天城学校新建高中楼配套信息化建设项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
综合布线（非政采）一、主干综合布线												
1	24 口光纤配线架	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HWDSKJ-ZDH-24口 规格：24 口	50	16	800
2	24 芯光纤	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：GYTS-24B1 规格：24 芯单模	5	2050	10250
3	LC-LC 耦合器	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HWDSKJ-LC-SM 规格：LC-LC 双工	4	384	1536
4	LC-LC 尾纤	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：LC-1M-SM 规格：万兆 1 米	10	384	3840

5	LC-LC 光纤跳线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: LC-LC-3M-SM 规格: LC-LC 双芯 3 米	20	384	7680
6	42U 网络机柜	北京鑫源创典科技有限公司	北京/中国	91110116MA018PLDXC	微型	男	内资	鑫源坦途	型号: XY-A3.6642 规格: 42U	3000	16	48000
7	PDU	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-PDU-12K 规格: 单路 32A 输入 /10A 国标 12 口 16A 国标 4 口输出	280	32	8960
8	主干电源线	上海起帆电缆股份有限公司	上海/中国	913101166078754287	大型	男	内资	起帆	型号: YJV-0.6/1KV3*16+1*10 规格: 硬芯电缆	80	220	17600
综合布线（非政采）二、教育专网综合布线												
1	六类非屏蔽双绞线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HSYV 6 4*2*0.57 规格: 六类非屏蔽	3	93500	280500
2	24 口网络配线架	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-CAT6PXJ-B 规格: 24 口	280	63	17640
3	24 口理线架	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-LXQ-20A 规格: 24 口	45	63	2835
4	双口面板	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-DKMB-2 规格: 双口	8	333	2664
5	单口面板	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-DKMB-1 规格: 单口	5	353	1765
6	六类非屏蔽模块	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-CAT6MK-180D	12	1019	12228

									规格：六类非屏蔽模块			
7	3 米跳线 (配线端)	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HW-CAT6-TX-3M 规格：3 米	20	1346	26920
8	3 米跳线 (用户端)	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HW-CAT6-TX-3M 规格：3 米	20	1019	20380
9	RVV3*2.5 电源线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：RVV3*2.5 规格：3*2.5	15	3000	45000
10	RVV2*1.0 电源线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：RVV2*1.0 规格：2*1.0	6	1800	10800
11	RVV2*1.5 电源线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：RVV2*1.5 规格：2*1.5	10	9980	99800
综合布线（非政采）三、视频专网综合布线												
1	六类非屏蔽双绞线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HSYV 6 4*2*0.57 规格：六类非屏蔽	3	15000	45000
2	24 口网络配线架	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HWDSKJ-CAT6PXJ-B 规格：24 口	280	13	3640
3	24 口理线架	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HWDSKJ-LXQ-20A 规格：24 口	45	13	585
4	3 米跳线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HW-CAT6-TX-3M 规格：3 米	20	250	5000

5	RVV3*2.5 电源线	浙江汉维通信 器材有限公司	浙江/ 中国	913305221 471325187	小型	男	内资	汉维	型号: RVV3*2.5 规格: 3*2.5	15	300	4500
6	蛇皮金属 软管	北京安易通电 气有限公司	北京/ 中国	911101120 918938006	微型	男	内资	安易 通	型号: 国标Φ16 规格: 蛇皮金属软管	10	1500	15000
7	蛇皮金属 软管锁头	北京安易通电 气有限公司	北京/ 中国	911101120 918938006	微型	男	内资	安易 通	型号: 国标Φ 16-M16*1.5 规格: 蛇皮金属软管锁 头	5	500	2500
计算机网络系统（非政采）一、教育专网												
1	48 口接入 交换机	新华三技术有 限公司	浙江/ 中国	913301007 54408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5135S-48T4S-EI-Q 规格: 48 口接入	4200	23	96600
2	24 口接入 交换机	新华三技术有 限公司	浙江/ 中国	913301007 54408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5135S-24T4S-EI-Q 规格: 24 口接入	2600	1	2600
3	24 口 POE 接入交换 机	新华三技术有 限公司	浙江/ 中国	913301007 54408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5135S-24FP4T4S-EI 规格: 24 口 POE	4800	6	28800
4	24 口万兆 POE 接入 交换机	新华三技术有 限公司	浙江/ 中国	913301007 54408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5135S-24FP4T4S-EI 规格: 24 口万兆 POE	4800	2	9600
5	千兆单模 模块	新华三技术有 限公司	浙江/ 中国	913301007 54408889H	大型	男	内资	H3C	型号: SFP-GE-LX-SM1310-D 规格: 千兆单模	280	60	16800

6	48 口光汇聚交换机	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5590-48S4XC-EI 规格: 48 口光汇聚	25000	1	25000
7	万兆单模模块	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: SFP-XG-LX-SM1310-D 规格: 万兆单模	800	8	6400
计算机网络系统（非政采）二、视频专网												
1	24 口 POE 接入交换机	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5135S-24FP4T4S-EI 规格: 24 口 POE	4800	13	62400
2	8 口 POE 接入交换机	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5135S-8FP4S-EI-Q 规格: 8 口 POE	3200	3	9600
3	千兆单模模块	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: SFP-GE-LX-SM1310-D 规格: 千兆单模	280	32	8960
4	24 口光汇聚交换机	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5590-28S8XC-EI 规格: 24 口光汇聚	16000	1	16000
5	万兆单模模块	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: SFP-XG-LX-SM1310-D 规格: 万兆单模	800	4	3200
计算机网络系统（非政采）三、无线接入网												
1	无线 AP	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: H3C WA6520-EI 规格: 无线 AP	1450	127	184150

2	高密 AP	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: H3C WA7338-HI 规格: 高密 AP	4250	2	8500
3	室外 AP	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: H3C WA7630X 规格: 室外 AP	9800	6	58800
4	无线管理授权	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: LIS-WX-128-BE 规格: 1AP-企业网专用	100	135	13500
安防监控系统（非政采）												
1	筒型摄像机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-IPC-HFW34XY-TY 规格: 筒型 400 万像素	600	199	119400
2	半球摄像机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-IPC-HDW34XY-TY 规格: 半球 400 万像素	600	40	24000
3	周界摄像机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-IPC-HFW54XY0TY 规格: 周界 400 万像素	1500	8	12000
4	筒机摄像机支架	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-PFB121W 规格: 壁装	60	207	12420
5	球型网络摄像机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-SD-8AXY-TY 规格: 球型 400 万像素	8000	1	8000
6	球机壁装支架	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-PFB303W-SG-V2 规格: 壁装	150	1	150
7	电梯半球	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-IPC-HDPW54XY-TY	1350	2	2700

									规格：半球 400 万像素			
8	室外端二合一信号浪涌保护器	深圳市恒鑫视讯科技有限公司	深圳/中国	91440300573112931A	小型	男	内资	恒鑫	型号：HX-DG2000/POE 规格：室外二合一	280	13	3640
9	48 盘位网络存储设备	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号：DH-EVS7148S 规格：48 盘位	48000	1	48000
10	48 盘位网络存储扩展柜	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号：DH-EVS7148S 规格：48 盘位	48000	1	48000
11	硬盘	希捷国际科技（无锡）有限公司	无锡/中国	91330000727215176K	大型	男	外商单独投资	希捷	型号：ST8000VX009 规格：8TB SATA	6000	60	360000
12	视频管理平台	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号：VS-VM6300 规格：支持管理多路视频通道	68000	1	68000
13	监控显示器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号：DH-LM55-F400N 规格：55 英寸	6000	4	24000
14	解码器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号：ADU8806-E 规格：2 路 HDMI 输入，4 路 HDMI 输出	25000	1	25000
智慧教室多媒体系统（非政采）												

1	一体化功放音箱	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-5145KXJY 规格: 内置麦克风无线接收模块	1200	50	60000
2	无线麦克风	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-66XZ 规格: 2.4G 无线传输	600	50	30000
3	壁挂式实物展台	杭州高科工贸有限公司	杭州/中国	91330110730300531Q	小型	女	内资	杭州高科	型号: GK-D13C 规格: 镜头像素 1300万	2000	50	100000
智能一卡通系统（非政采）												
1	卡片	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: CUP 规格: 数据空间、32K	35	1500	52500
2	网络型单门智能控制器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-ASC42XY-TY 规格: 采用 TCP/IP 协议通信, 通信速率 100Mbps	1500	80	120000
3	专用电源	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: 定制 规格: 电源功率 12VDC 4—7A 带充放电路	300	80	24000
4	密码读卡器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-ASR21XY-TY 规格: 支持刷卡及密码开门	650	80	52000
5	出门开关	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-ASF 规格: 86mm*86mm	30	76	2280

6	单联电磁锁	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-ASF220XY-TY 规格: 单门挂装式	250	47	11750
7	双联电磁锁	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-ASF220XY-TY 规格: 双门挂装式	480	31	14880
8	电磁锁支架	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-DL220XY-TY 规格: 标准支架	120	78	9360
9	室外摆闸	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-ASGB611XY-TY 规格: 摆臂材料不锈钢、亚克力	30000	4	120000
10	智能门禁一体机	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	型号: DH-ASI72XY-TY 规格: 壁装	3500	8	28000
班牌及信息发布（非政采）												
1	智能班牌	广州畅世智能科技有限公司	广州/中国	91440113569766916E	微型	女	内资	PUSG	型号: P-9153 规格: 21.5 英寸	4280	56	239680
2	信息发布终端	广州畅世智能科技有限公司	广州/中国	91440113569766916E	微型	女	内资	PUSG	型号: P-9244YE 规格: 55 英寸	9500	21	199500
数字广播系统（非政采）一、分控设备												
1	寻呼器	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-66455X 规格: 具有自定义按钮功能	3500	1	3500
2	消防报警接口	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-6657 规格: 8 路输出 16 路输入	2000	1	2000

3	音箱	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: G-66454 规格: 支持网络音量设置	1800	1	1800
4	分控软件	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: V2.011 规格: 支持中英文切换	32000	1	32000
数字广播系统（非政采）二、室内广播												
1	网络广播 终端	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: G-66454 规格: 支持网络音量设置	1800	60	108000
2	IP 网络解 码器功放	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: G-6667575H 规格: 支持超低延时数字混音, 10 段 EQ 均衡配置	5000	8	40000
3	楼道壁挂 喇叭	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: G-1452 规格: 防护等级 IP5X	200	37	7400
数字广播系统（非政采）三、室外广播												
1	IP 网络解 码器功放	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: G-66452 规格: 内置功率放大器	2800	1	2800
2	前置放大 器	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: G-15452 规格: 单通道输出	1500	1	1500

3	寻呼器	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: G-66455X 规格: 具有自定义按钮 功能	4000	1	4000
4	纯后级功 放	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: G-12454545GC 规格: 内置 PFC 电路和 软开关电源	6800	1	6800
5	全天候大 功率防水 音柱 (定 压)	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: G-32457 规格: 防护等级 IP66	820	10	8200
6	室外端二 合一信号 浪涌保护 器	深圳市恒鑫视 讯科技有限公 司	深圳/ 中国	914403005 73112931A	小型	男	内资	恒鑫	型号: HX-DG2000/POE 规格: 室外二合一	280	10	2800
计算机教室 (非政采) 一、计算机教学系统												
1	杀毒软件	亚信安全科技 股份有限公司	南京/ 中国	913201003 216357797	大型	男	内资	亚信 安全	型号: 亚信安全信端端 点安全管理软件 TrustOne V9.0 规格: 计算机恶意代码 防范、病毒入侵防范	120	184	22080
2	系统还原 软件	武汉噢易云计 算股份有限公司	武汉/ 中国	914201000 591832277	大型	男	内资	噢易	型号: 噢易终端安全保 护系统 V8.0 规格: 支持机房批量部 署	28000	4	112000

3	网络教学管理软件	南京极域信息科技有限公司	南京/中国	91320115660684719C	小型	男	内资	极域	型号：电子教室系统软件 V6.0 规格：支持多系统兼容	250	184	46000
4	耳机	广东讯飞启明科技发展有限公司	广州/中国	914400007578905438	中型	男	内资	讯飞启明	型号：EH91 规格：包耳式	990	184	182160
计算机教室（非政采）二、计算机教室弱电布线												
1	42U 网络机柜	北京鑫源创典科技有限公司	北京/中国	91110116MA018PLDXC	微型	男	内资	鑫源坦途	型号：XY-A3.6642 规格：42U	3000	4	12000
2	PDU	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HWDSKJ-PDU-12K 规格：单路 32A 输入 /10A 国标 12 口 16A 国标 4 口输出	280	8	2240
3	陶瓷防静电地板	常州市辰星活动地板有限公司	江苏/中国	91320412717400239J	小型	男	内资	创星	型号：HDG.600.35.CQ.D 规格：600*600*35mm	350	428	149800
4	六类非屏蔽模块	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HWDSKJ-CAT6MK-180D 规格：六类非屏蔽模块	12	184	2208
5	单口面板	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HWDSKJ-DKMB-1 规格：单口	5	184	920
6	六类非屏蔽双绞线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HSYV 6 4*2*0.57 规格：六类非屏蔽	3	3600	10800
7	24 口网络配线架	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号：HWDSKJ-CAT6PXJ-B	280	8	2240

									规格: 24 口			
8	24 口理线架	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-LXQ-20A 规格: 24 口	45	8	360
9	3 米跳线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HW-CAT6-TX-3M 规格: 3 米	20	368	7360
10	金属线槽	北京安易通电气有限公司	北京/中国	911101120918938006	微型	男	内资	安易通	型号: 镀锌桥架 规格: 100*50	30	200	6000
11	蛇皮金属软管	北京安易通电气有限公司	北京/中国	911101120918938006	微型	男	内资	安易通	型号: 国标 Φ 16 规格: 蛇皮金属软管	10	480	4800
12	蛇皮金属软管锁头	北京安易通电气有限公司	北京/中国	911101120918938006	微型	男	内资	安易通	型号: 国标 Φ 16-M16*1.5 规格: 蛇皮金属软管锁头	5	960	4800
13	电源线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: RVV3*2.5 规格: 3*2.5	15	480	7200
14	电源插座	公牛集团股份有限公司	浙江/中国	91330282671205242Y	大型	男	内资	内资	型号: G32Z223S 规格: 10A 五孔	150	184	27600
15	室内单模光纤	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	中型	男	内资	汉维	型号: GJFJZV-8B1 规格: 室内单模 8 芯	4	400	1600
16	光纤配线架	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-ZDH-8 口 规格: 8 口	35	4	140
17	LC-LC 耦合器	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-LC-SM 规格: LC-LC 双工	4	32	128
18	LC-LC 尾纤	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: LC-1M-SM 规格: 万兆 1 米	10	32	320

19	光纤跳线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: LC-LC-3M-SM 规格: LC-LC 双芯 3 米	20	32	640
20	48 口接入交换机	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5590-48S4XC-EI 规格: 48 口接入	25000	4	100000
21	千兆光模块	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: SFP-GE-LX-SM1310-D 规格: 千兆单模	380	8	3040
多功能厅音视频及录播系统（非政采）一、显示设备												
1	全彩 LED 显示屏	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: SDSX198 规格: 室内全彩	7800	20.25	157950
2	系统播控软件	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: 定制 规格: 支持多类型信号接入	5500	1	5500
3	视频拼接处理器	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: SDPY-S605 规格: 4 路输入 4 路输出	18000	1	18000
4	发送系统	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安/中国	91610131673262558K	大型	男	内资	诺瓦	型号: MCTRL600 规格: 四路网口输出	3200	4	12800
5	接收系统	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: DH7512-S 规格: 单卡支持 32 组 RGB 信号并行输出	200	50	10000
6	配电系统	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号: HXL 规格: 具备单台、集群管理功能	5000	1	5000

7	钢结构与装饰	北京盛达屏业科技有限公司	北京/中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	型号：定制 规格：铝塑板不锈钢包边	1000	20.25	20250
多功能厅音视频及录播系统（非政采）二、扩声设备												
1	音箱	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号：G-425K 规格：阻抗 8 Ω	4500	6	27000
2	音箱功放	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号：GY-504545H 规格：频率响应（@1W功率下）20Hz-20KHz/ ±1dB @8 Ω	4800	3	14400
3	音频处理器	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号：G-MN6675 规格：支持 PC 客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式	5000	1	5000
4	反馈抑制器	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号：G-5589GCQL 规格：显示屏 2 英寸，分辨率 320*240，示波器状态 LED 指示灯 48 个	3800	1	3800
5	无线手持话筒	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号：G-035XKJY 规格：含接收机及发射器	4000	5	20000
6	信号放大器	陕西金业诚兴信息技术服务	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号：G-03RD 规格：输入阻抗 50 Ω	2500	5	12500

		有限公司										
7	调音台	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: GX-575YXGC-25D 规格: 支持中、英文界面切换	15000	1	15000
8	电源时序器	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-6545GC 规格: 可控制电源 8 路	2800	1	2800
多功能厅音视频及录播系统（非政采）三、精品录播系统												
1	多功能教学终端	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-45104589E 规格: 具备嵌入式导播控制台	24000	1	24000
2	图像定位主机	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-45117X 规格: 具备教室讲台、学生区域侦测区绘制功能	50	1	50
3	高清摄像机	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-1575ES 规格: 视频编码标准 H. 264/H. 265	6000	4	24000
4	麦克	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-1045FZ 规格: 全向吸顶式安装	980	8	7840
5	音频处理器	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-751025A 规格: 最大增益 59dB	4800	1	4800

6	无线话筒	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-035XKJY 规格: 含接收机及发射器	4000	1	4000
7	多功能触摸控制器	联想(北京)有限公司	北京/中国	91110108700000458B	大型	男	内资	联想	型号: TB361FU 规格: 内存 12G, 硬盘 256G	2800	1	2800
8	时序电源控制器	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-6545GC 规格: 可控制电源 8 路	2800	1	2800
9	控制键盘	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-451145EB 规格: 具备一键声音开关	12000	1	12000
10	电子时钟	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: TYH02457-G001 规格: 与录播主机联动, 进行录课计时的时间显示	3000	1	3000
11	监听音箱	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-5145K 规格: 内置默音功能	1500	1	1500
多功能厅音视频及录播系统(非政采)四、中控系统												
1	●集中控制系统主机	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-3224545T 规格: 支持级联互控功能	18000	1	18000
2	触控终端	陕西金业诚兴信息技术服务	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-322245H 规格: 10.1 英寸, 10	6800	1	6800

		有限公司							点触控			
3	电源控制 器	陕西金业诚兴 信息技术服务 有限公司	陕西/ 中国	91610102M AB0JC5H4M	微型	女	内资	金业 诚兴	型号: G-322452 规格: 单路最大切换电 流 20A	2800	1	2800
多功能厅音视频及录播系统（非政采）五、线缆辅材												
1	42U 网络 机柜	北京鑫源创典 科技有限公司	北京/ 中国	91110116M A018PLDXC	微型	男	内资	鑫源 坦途	型号: XY-A3.6642 规格: 42U	3000	1	3000
2	PDU	浙江汉维通信 器材有限公司	浙江/ 中国	913305221 471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-PDU-12K 规格: 单路 32A 输入 /10A 国标 12 口 16A 国 标 4 口输出	280	2	560
3	操作台	北京鑫源创典 科技有限公司	北京/ 中国	91110116M A018PLDXC	微型	男	内资	鑫源 坦途	型号: XY-E 规格: 长 1900mm; 宽 800mm; 高 750mm	5000	1	5000
4	音频线	深圳市一线电 子有限公司	广东/ 中国	914403006 62695809X	小型	男	内资	一线 丰旭	型号: YX-5631B 规格: 双芯咪线	6	200	1200
5	音箱线	深圳市一线电 子有限公司	广东/ 中国	914403006 62695809X	小型	男	内资	一线 丰旭	型号: YX-5234P 规格: 2 芯*2.5 平方	15	200	3000
6	HDMI 线缆	浙江汉维通信 器材有限公司	浙江/ 中国	913305221 471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HW-HDMI-3M 规格: 3 米	50	10	500
7	六类非屏 蔽双绞线	浙江汉维通信 器材有限公司	浙江/ 中国	913305221 471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HSYV 6 4*2*0.57 规格: 六类非屏蔽	3	600	1800
8	电源线	上海起帆电缆 股份有限公司	上海/ 中国	913101166 078754287	大型	男	内资	起帆	型号: YJV-0.6/1KV 5*10	80	600	48000

									规格: YJV5*10			
9	电源线	上海起帆电缆股份有限公司	上海/中国	913101166078754287	大型	男	内资	起帆	型号: RVV 3*2.5 规格: 3*2.5 平方	15	300	4500
10	视频线	深圳市一线电子有限公司	广东/中国	91440300662695809X	小型	男	内资	一线	型号: YX-5810B 规格: SYV50-5	10	300	3000
会议室（非政采）一、显示设备												
1	会议一体机	广州视臻信息科技有限公司	广州/中国	914401015818597019	大型	男	外商单独投资	MAXHUB	型号: EG135B07 规格: 135 英寸	75000	3	225000
会议室（非政采）二、扩声系统												
1	音箱	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-3757KE 规格: 配备 9 只 2.5 寸 钹磁全频喇叭单元	4500	12	54000
2	专业功放	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: GY-504545H 规格: 频率响应 (@1W 功率下) 20Hz-20KHz/ ±1dB @8Ω	4800	6	28800
3	调音台	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: GX-575YXGC-25D 规格: 支持中、英文界面切换	15000	3	45000
4	音频处理器	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-MN6675 规格: 支持 PC 客户端、 手机移动端、安卓平板	5000	3	15000

									端不同控制方式			
5	无线手持话筒	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-035XKJY 规格: 含接收机及发射器	4000	6	24000
6	天线放大器	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-03RD 规格: 输入阻抗 50 Ω	2500	6	15000
7	数字会议主机	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: GY-GC897575Z 规格: 内置 DSP 音频处理功能	18000	3	54000
8	鹅颈话筒单元	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-J7450M 规格: 桌面式	3600	36	129600
9	反馈抑制器	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-5589GCQL 规格: 显示屏 2 英寸, 分辨率 320*240, 示波器状态 LED 指示灯 48 个	3800	3	11400
10	电源时序器	陕西金业诚兴信息技术服务有限公司	陕西/中国	91610102MAB0JC5H4M	微型	女	内资	金业诚兴	型号: G-6545GC 规格: 可控制电源 8 路	2800	3	8400
会议室（非政采）三、周边配套												
1	22U 设备机柜	北京鑫源创典科技有限公司	北京/中国	91110116MA018PLDXC	微型	男	内资	鑫源坦途	型号: XY-A3.6622 规格: 22U	2000	3	6000

2	PDU	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HWDSKJ-PDU-12K 规格: 单路 32A 输入 /10A 国标 12 口 16A 国标 4 口输出	280	6	1680
3	HDMI 线缆 1	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HW-HDMI-15M 规格: 15 米	380	6	2280
4	HDMI 线缆 2	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HW-HDMI-5M 规格: 5 米	100	6	600
5	话筒线	深圳市一线电子有限公司	广东/中国	91440300662695809X	小型	男	内资	一线丰旭	型号: YX-5631B 规格: 双芯咪线	6	300	1800
6	音箱线	深圳市一线电子有限公司	广东/中国	91440300662695809X	小型	男	内资	一线丰旭	型号: YX-5234P 规格: 2 芯*2.5 平方	15	450	6750
7	电源线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: RVV3*2.5 规格: 3*2.5 平方	15	450	6750
8	六类非屏蔽双绞线	浙江汉维通信器材有限公司	浙江/中国	913305221471325187	小型	男	内资	汉维	型号: HSYV 6 4*2*0.57 规格: 六类非屏蔽	3	300	900
七、系统集成服务												
1	系统集成服务	北京中天瑞合科技有限公司	北京/中国	911101086876125473	小型	男	内资	中天瑞合	型号: 系统集成 规格: 软硬件设备采购 + 全流程系统集成交钥匙总承包	900000	1	900000
总价 (元)											6044739	

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指制造商持股份额男性女性占比大的性别。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指制造商持股份额男性女性占比大的性别。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京中天瑞合科技有限公司

日期：2026年09月01日

