

4 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: 11010926210200019082-XM001/04 项目名称: 中小学校办学装备提升项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
物理实验室												
1	教师全钢实验台	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格: 1. 尺寸: 2800×700×850mm, 允许偏差±5mm。 2. 台面: 采用 12.7mm (允许偏差±0.5mm) 厚优质实木理化板, 台面加厚至 25.4mm。 3. 箱体、抽屉板: 均采用 1.0mm 的冷轧钢板, 经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺, 耐酸碱, 防腐蚀。 4. 箱体内标配可调节层板, 承重力强, 方便灵活。	6700.00	1	6700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
									5. 柜门、抽屉面板：采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。柜门中间添加蜂巢板填充，减低噪音，增强抗冲击性。 6. 箱体后挡板可拆卸，便于维修，箱体内可调节地脚高度，在底板处设置 4 个可调口，并配有堵盖。 型号：SD-YLG04			
2	学生全钢实验台	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 尺寸：1200×600×780mm，允许偏差±5mm。 2. 台面：采用 12.7mm（允许偏差±0.5mm）厚优质实芯理化板，台面加厚至 25.4mm。 3. 箱体、抽屉板均采用 1.0mm 的冷轧钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 4. 箱体内标配可调节层板，承重力强，方	2850.00	21	59850.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
									便灵活。 5. 柜门、抽屉面板：采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。柜门中间添加蜂巢板填充，减低噪音，增强抗冲击性。 6. 箱体后挡板可拆卸，便于维修，箱体内可调节地脚高度，在底板处设置4个可调口，并配有堵盖。 型号：SD-SLZ01			
3	实验凳	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 规格：Φ300×450/510mm，五脚，高低可调。 2. 螺杆直径25mm，180mm螺旋升降。 3. 凳脚：采用不锈钢材质焊接，和地面接触部分有防滑措施。 4. 凳支柱：采用Φ45mm，壁厚1.2mm不锈钢材质。 5. 凳面托板：冷轧钢板冲压成型。	150.00	42	6300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
									6. 凳面：使用 5.0mm 厚 ABS 工程塑料一次注塑成型。 型号：SD-DSZ02			
4	教师电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 钢制抽屉式结构，PVC 面膜轻触开关。 2. 实验用总电源开关带漏电保护功能。 3. 液晶显示刷卡定插孔时开关，可设置关机时间，控制四路插座和四路光源开关，五孔交流 220V 插座输出，2 个 5V 充电 USB 插孔。 型号：SD-IDYG02	2000.00	1	2000.00
5	学生电源	温州迈恩电气有限公司	浙江/中国	91330301MA2JAPBB0D	微型	男	内资	迈恩	规格：双联二级十孔插座，额定电流 10A，阻燃 PC 面板。 型号：L- C223	20.00	42	840.00
6	全钢	江西	江西/	91360421M	小型	男	内资	十德	规格：1 尺寸：1000×500×2000mm，允许	2500.00	10	25000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
	仪器柜	十德教育设备有限公司	中国	A3813XE86					偏差±5mm，全钢结构。 2. 柜体：门板、侧板、顶板、底板采用 1.0mm 冷轧钢板，通过冲压折弯工艺加工生产，表层经环氧树脂粉末喷涂处理。 3. 玻璃视窗：采用 5mm 厚钢化透明玻璃。 4. 层板：1.0mm 冷轧钢板，表层经环氧树脂粉末喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱。 6. 铰链：采用 90° 或 175° 合金材料铰链。 7. 拉手：铝合金条形拉手或 C 型折弯拉手。 8. 锁具：为加强实验药品、试剂等使用安全，上下门均配有锁具。 型号：SD-YGG06			
7	窗帘+手动轨道	河北创明遮阳幕布	廊坊/中国	91131002MA08JUR28Y	微型	男	内资	舞美特	规格：1. 规格：布帘 2 倍褶皱，铝合金轨道 3.1 米。 2. 布帘材质：100%涤纶，布面平整均匀、手感柔软。	95.00	35	3325.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
		科技有限公司							型号：定制			
8	教师全钢实验台	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 尺寸：2800×700×850mm，允许偏差±5mm。 2. 台面：采用 12.7mm（允许偏差±0.5mm）厚优质实芯理化板，台面加厚至 25.4mm。 #3. 箱体、抽屉板：均采用 1.0mm 的冷轧钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 4. 箱体内部配有可调节层板，承重力强，方便灵活。 5. 柜门、抽屉面板：采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。柜门中间添加蜂巢板填充，减低噪音，增强抗冲击性。	6700.00	1	6700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
									6. 箱体后挡板可拆卸, 便于维修, 箱体内可调节地脚高度, 在底板处设置 4 个可调口, 并配有堵盖。 型号: SD-YLG04			
9	学生全钢实验台	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格: 1. 尺寸: 2400×600×780mm, 允许偏差±5mm。 2. 台面: 采用 12.7mm (允许偏差±0.5mm) 厚优质实木理化板, 台面加厚至 25.4mm。 3. 箱体、抽屉板, 均采用 1.0mm 的冷轧钢板, 经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺, 耐酸碱, 防腐蚀。 4. 箱体内标配可调节层板, 承重力强, 方便灵活。 5. 柜门、抽屉面板: 采用双层钢板折弯制作, 接缝处无焊点, 表面平整光滑。柜门中间添	5800.00	6	34800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
									加蜂巢板填充, 减低噪音, 增强抗冲击性。 6. 箱体后挡板可拆卸, 便于维修, 箱体内可调节地脚高度, 在底板处设置 4 个可调口, 并配有堵盖。 型号: SD-SLZ08			
10	实验凳	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格: 1. 规格: $\phi 300 \times 450/510\text{mm}$, 五脚, 高低可调; 2. 螺杆直径 25mm, 180mm 螺旋升降。 3. 凳脚: 采用不锈钢材质焊接, 和地面接触部分有防滑措施。 4. 凳支柱: 采用 $\phi 45\text{mm}$, 壁厚 1.2mm 不锈钢材质。 5. 凳面托板: 冷轧钢板冲压成型。 6. 凳面: 使用 5.0mm 厚 ABS 工程塑料一次注塑成型。 型号: SD-DSZ02	150.00	48	7200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
11	教师电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 钢制抽屉式结构，PVC 面膜轻触开关。 2. 实验用总电源开关带漏电保护功能。 3. 液晶显示刷卡定插孔时开关，可设置关机时间，控制四路插座和四路光源开关，五孔交流 220V 插座输出，2 个 5V 充电 USB 插孔。 型号：SD-JDYG02	2000.00	1	2000.00
12	学生电源	温州迈恩电气有限公司	浙江/中国	91330301MA2JAPBB0D	微型	男	内资	迈恩	规格：双联二三级十孔插座，额定电流 10A，阻燃 PC 面板。 型号：L- C223	20.00	12	240.00
13	全钢仪器柜	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1 尺寸：1000×500×2000mm，允许偏差±5mm，全钢结构。 2. 柜体：门板、侧板、顶板、底板采用 1.0mm 冷轧钢板，通过冲压折弯工艺加工生产，表	2500.00	10	25000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
		有限公司							层经环氧树脂粉末喷涂处理。 3. 玻璃视窗：采用 5mm 厚钢化透明玻璃。 4. 层板：1.0mm 冷轧钢板，表层经环氧树脂粉末喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱。 6. 铰链：采用 90° 或 175° 合金材料铰链。 7. 拉手：铝合金条形拉手或 C 型折弯拉手。 8. 锁具：为加强实验药品、试剂等使用安全，上下门均配有锁具。 型号：SD-YG006			
14	窗帘+手动轨道	河北创明遮阳幕布科技有限公司	廊坊/中国	91131002MA08JUR28Y	微型	男	内资	舞美特	 规格：1. 规格：布帘 2 倍褶皱，铝合金轨道 3.1 米。 2. 布帘材质：100%涤纶，布面平整均匀、手感柔软。 型号：定制	95.00	35	3325.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
化学实验室												
1	教师实验桌	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 尺寸：3000×700×850mm，允许偏差±5mm。 2. 台面：采用 13mm（允许偏差±0.5mm）厚优质实芯理化板，边缘加厚至 26mm。 #3. 箱体、抽屉板：均采用 1.0mm 的冷轧钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 4. 箱体内标配可调节层板，承重力强，方便灵活。 5. 柜门、抽屉面板：采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。柜门中间添加蜂巢板填充，减低噪音，增强抗冲击性。	7000.00	1	7000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
									6. 箱体后挡板可拆卸, 便于维修, 箱体内可调节地脚高度, 在底板处设置 4 个可调口, 并配有堵盖。 型号: SD-YLG05			
2	教师电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格: 1. 钢制抽屉式结构, PVC 面膜轻触开关。 2. 实验用总电源开关带漏电保护功能。 3. 液晶显示刷卡定插孔时开关, 可设置关机时间, 控制四路插座和四路光源开关, 五孔交流 220V 插座输出, 2 个 5V 充电 USB 插孔。 型号: SD-JDYG02	2000.00	1	2000.00
3	PP 仪器柜	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格: 1. 尺寸: 1000×460×1940mm, 允许偏差±5mm。 2. 柜体: 采用改性 PP 材料增加强度, 注塑模一次性成型, 表面沙面和光面相结合处理。	2600.00	8	20800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
		公司							3. 柜门：870×450mm，柜门厚 25mm，内嵌 5mm 厚钢化玻璃，伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 4. 把手：采用不锈钢“J”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 5. 层板：930×400mm，采用改性 PP 材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向 8 根、纵向 6 根的加强筋，加强筋厚度 2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 型号：SD-YGPR09			
4	演示台水槽、水嘴	演示台水槽：江西十	演示台水槽：江西/中	演示台水槽：91360421MA3813XE86	小型	男	内资	演示台水槽：十德	规格：1. 水槽尺寸：550×450×300mm，允许偏差±5mm。 2. 水槽材质：PP（聚丙烯），水槽壁厚 5mm。 3. 台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，	700.00	1	700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
		德教育设备有限公司 水嘴：河北润旺达实验室设备有限公司	国 水嘴：河北/中国	水嘴：911311237 30242271G				水嘴：武洁	避免渗水及细菌滋生。 4. 下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。 5. 下水管Φ50mm，壁厚5mm，耐酸耐碱。 6. 铜质喷塑三联高压化验水嘴，具有弹性，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂。 型号：演示台水槽：SD-SC01 水嘴：WJH0233A			
5	实验台水槽、	实验台水槽：江	实验台水槽：江	实验台水槽：91360421M	小型	男	内资	实验台水槽：十	规格：1. 水槽尺寸：440×340×240mm，允许偏差±5mm。 2.) 水槽材质：PP（聚丙烯），水槽壁厚	650.00	7	4550.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
	水嘴	西十德教育设备有限公司 水嘴：河北润旺达实验室设备有限公司	西/中国 水嘴：河北/中国	A3813XE86 水嘴：911311237 30242271G				德 水嘴：武洁	5mm。 3. 台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生。 4. 下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。 5. 下水管Φ50mm，壁厚5mm，耐酸耐碱。 6. 铜质喷塑三联高压化验水嘴，具有弹性，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂。 型号：实验台水槽：SD-SC01 水嘴：WJH0233A			
6	学生全钢	江西十德	江西/中国	91360421M A3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 尺寸：1200×1200×780mm，允许偏差±5mm。	6000.00	14	84000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
	实验台	教育设备有限公司							#2. 台面：采用 12.7mm（允许偏差±0.5mm）厚优质实芯理化板，边沿加厚至 25.4mm，，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。 3. 框架：采用 1.0mm 的冷轧钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 型号：SD-SLZ11			
7	学生电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	 规格：采用塑制 ABS 可翻转结构，低压输出与教师一致，具有过载保护功能，配置 220V 输出插座一个 型号：SD-XDY01	210.00	20	4200.00
8	紧急冲眼	河北润旺	河北/中国	91131123730242271G	小型	男	内资	武洁	规格：1. 加厚铜质主体，表面经高亮度环氧树脂涂层处理，耐腐蚀、耐热、防紫外线	500.00	1	500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
	器	达实 实验室 设备 有限 公司							辐射。 洗眼喷头为高密度 PP 材质，出水经缓压处理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛。 含安装。 型号：WJH0355			
9	实验 凳	江西 十德 教育 设备 有限 公司	江西/ 中国	91360421M A3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 规格：Φ300×450/510mm，五脚，高低可调； 2. 螺杆直径 25mm，180mm 螺旋升降。 3. 凳脚：采用不锈钢材质焊接，和地面接触部分有防滑措施。 4. 凳支柱：采用 Φ45mm，壁厚 1.2mm 不锈钢材质。 5. 凳面托板：冷轧钢板冲压成型。 6. 凳面：使用 5.0mm 厚 ABS 工程塑料一次注塑成型。 型号：SD-DSZ02	150.00	56	8400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
10	万向排风罩	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 关节：高密度 PP 材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 2. 关节密封圈：高密度橡胶。 3. 关节连接杆：304 不锈钢。 4. 关节松紧旋钮：高密度 PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6. 拱型/杯型集气罩：高密度 PP/PC/铝合金材质。 7. 伸缩导管：φ75mm/φ100mm，材质 PP/铝合金。 8. 360° 旋转装置：以固定架为中心，最大活动半径 1200-2400mm。 9. 固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 型号：SD-WXFZ01	900.00	28	25200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
11	排风罩连接配件	苏州特福佳实验室工程有限公司	江苏/中国	91320505321215678H	小型	男	内资	特福佳	规格：含（抽拉式）万向排风罩安装所需防腐化学实验室专用管道、弯头以及连接及固定所需的所有耗材。 型号：定制	0.00	28	0.00
12	风机	苏州特福佳实验室工程有限公司	江苏/中国	91320505321215678H	小型	男	内资	特福佳	规格：防腐型玻璃钢离心式通风机，电机功率5.5kW，每小时换气次数15次。噪声要求≤55分贝。采用玻璃钢制作，带进出口消音器、防水帽、电机及电机防护罩、减震器等。 型号：TFJ 02	8000.00	1	8000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
13	风机变频控制系统	杭州三科变频技术有限公司	浙江/中国	913301050980696383	微型	男	内资	三科	规格：采用高级电子集成电路，无级调速，控制风机风速和风量大小。 型号：定制	2500.00	1	2500.00
14	管道消音器	苏州特福佳实验室系统工程有限公司	江苏/中国	91320505321215678H	小型	男	内资	特福佳	规格：适用于400×200mm风管的ZP-100型片式阻性消声器，有效降低管内风噪，耐化学废气腐蚀。 型号：TFJ 22	600.00	1	600.00
15	机组减震	苏州特福	江苏/中国	91320505321215678H	小型	男	内资	特福佳	规格：多重隔振防震，具有良好的承重减震降噪功能。角钢焊接，保证设备稳定，不易	405.00	4	1620.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
		佳实 验室 系统 工程 有限 公司							倾覆，减少风机振动产生的噪音。 型号：定制			
16	室内 通风 系统	苏州 特福 佳实 验室 系统 工程 有限 公司	江苏/ 中国	913205053 21215678H	小型	男	内资	特福 佳	规格：1. 采用 PVC 风管，具有耐酸碱性能。 2. 主风管直径 200mm，20 米；支风管直径 110mm，25 米（含损耗）。 3. 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 4. 连接弯头按需配置，包含安装调试等。 型号：定制	4500.00	1	4500.00
17	室外 通风	苏州 特福	江苏/ 中国	913205053 21215678H	小型	男	内资	特福 佳	规格：1. 采用 PVC 风管或 PP 焊接管，具有耐酸碱性能。	2020.00	1	2020.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
	系统	佳实 验室 系统 工程 有限 公司							2. 主风管直径 400mm，共 20 米。 3. 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 4. 连接弯头按需配置，包含安装调试等。 型号：定制			
18	风机 专用 线	天津 市小 猫线 缆股 份有 限公 司	天津/ 中国	911201111 03384852Y	小型	女	内资	津猫	规格：1. 风机专用线，地下电源主线采用 BV-450/750V1×4mm ² 铜芯聚氯乙烯绝缘电 线铺设。 2. 经教师电源控制台引至屋顶风机，电线长 20 米。 3. 配Φ25 镀锌线管，室内沿墙伸出，室外垂直向上引至屋顶风机处。 型号：60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5-185	575.00	1	575.00
19	窗帘 +手	河北 创明	廊坊/ 中国	91131002M A08JUR28Y	微型	男	内资	舞美 特	规格：1. 规格：布帘 2 倍褶皱，铝合金轨道 3.1 米。	95.00	35	3325.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
	动轨道	遮阳幕布科技有限公司							2. 布帘材质：100%涤纶，布面平整均匀、手感柔软。 型号：定制			
生物实验室												
1	教师实验桌	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 尺寸：3000×700×850mm，允许偏差±5mm。 2. 台面：采用13mm（允许偏差±0.5mm）厚优质实芯理化板，边缘加厚至26mm。 #3. 箱体、抽屉板：均采用1.0mm的冷轧钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。	7000.00	1	7000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
									4. 箱体内标配可调节层板，承重力强，方便灵活。 5. 柜门、抽屉面板：采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。柜门中间添加蜂巢板填充，减低噪音，增强抗冲击性。 6. 箱体后挡板可拆卸，便于维修，箱体内可调节地脚高度，在底板处设置4个可调口，并配有堵盖。 型号：SD-YL605			
2	教师电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关。 2. 实验用总电源开关带漏电保护功能。 3. 液晶显示刷卡定插孔时开关，可设置关机时间，控制四路插座和四路光源开关，五孔交流220V插座输出，2个5V充电USB插孔。 型号：SD-JDYG02	2000.00	1	2000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
3	学生全钢实验台	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 尺寸：1200×1200×780mm，允许偏差±5mm。 2. 台面：采用 12.7mm（允许偏差±0.5mm）厚优质实芯理化板，边沿加厚至 25.4mm，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。 3. 框架：采用 1.0mm 的冷轧钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 型号：SD-SLZ11	6000.00	14	84000.00
4	试剂架	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 尺寸：1000×500×2000mm，，允许偏差±5mm，全钢结构。 2. 立柱：采用 1.0mm 的冷轧钢板，经酸洗、磷化处理。 3. 单层隔板：采用 12mm 厚钢化玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。	360.00	20	7200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
									型号: SD-SJJ04			
5	全钢仪器柜	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格: 1 尺寸: 1000×500×2000mm, 允许偏差±5mm, 全钢结构。 2. 柜体: 门板、侧板、顶板、底板采用 1.0mm 冷轧钢板, 通过冲压折弯工艺加工生产, 表层经环氧树脂粉末喷涂处理。 3. 玻璃视窗: 采用 5mm 厚钢化透明玻璃。 4. 层板: 1.0mm 冷轧钢板, 表层经环氧树脂粉末喷涂处理, 防腐蚀、耐酸碱。 5. 铰链: 采用 90° 或 175° 合金材料铰链。 6. 拉手: 铝合金条形拉手或 C 型折弯拉手。 7. 锁具: 为加强实验药品、试剂等使用安全, 上下门均配有锁具。 型号: SD-YGG06	2500.00	10	25000.00
6	演示台水	演示台水	演示台水	演示台水槽:	小型	男	内资	演示台水	规格: 1. 水槽尺寸: 550×450×300mm, 允许偏差±5mm。	700.00	1	700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
	槽、水嘴	槽：江西十德教育设备有限公司 水嘴：河北润旺达实验室设备有限公司	槽：江西/中国 水嘴：河北/中国	91360421M A3813XE86 水嘴：911311237 30242271G				槽：十德 水嘴：武洁	2. 水槽材质：PP（聚丙烯），水槽壁厚 5mm。 3. 台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生。 4. 下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。 5. 下水管 Φ 50mm，壁厚 5mm，耐酸耐碱。 6. 铜质喷塑三联高压化验水嘴，具有弹性，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂。 型号：演示台水槽：SD-SC01 水嘴：WJH0233A			
7	实验	实验	实验	实验台水	小型	男	内资	实验	规格：1. 水槽尺寸：440×340×240mm，允	650.00	10	6500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
	台水槽、水嘴	台水槽：江西十德教育设备有限公司 水嘴：河北润旺达实验室设备有限公司	台水槽：江西/中国 水嘴：河北/中国	槽：91360421M A3813XE86 水嘴：911311237 30242271G				台水槽：十德水嘴：武洁	许偏差±5mm。 2.) 水槽材质：PP（聚丙烯），水槽壁厚5mm。 3. 台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生。 4. 下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。 5. 下水管Φ50mm，壁厚5mm，耐酸耐碱。 6. 铜质喷塑三联高压化验水嘴，具有弹性，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂。 型号：实验台水槽：SD-SC01 水嘴：WJH02334			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
8	学生电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421M A3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：采用塑制 ABS 可翻转结构，低压输出与教师一致，具有过载保护功能，配置 220V 输出插座一个。 型号：SD-XDY01	210.00	20	4200.00
9	紧急冲眼器	河北润旺达实验室设备有限公司	河北/中国	911311237 30242271G	小型	男	内资	武洁	规格：1. 加厚铜质主体，表面经高亮度环氧树脂涂层处理，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 洗眼喷头为高密度 PE 材质，出水经缓压处理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛。 含安装。 型号：WJH0355	500.00	1	500.00
10	实验凳	江西十德教育	江西/中国	91360421M A3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 规格：φ 300×450/510mm，五脚，高低可调； 2. 螺杆直径 25mm，180mm 螺旋升降。	150.00	56	8400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
		设备有限公司							3. 凳脚：采用不锈钢材质焊接，和地面接触部分有防滑措施。 4. 凳支柱：采用 Φ45mm，壁厚 1.2mm 不锈钢材质。 5. 凳面托板：冷轧钢板冲压成型。 6. 凳面：使用 5.0mm 厚 ABS 工程塑料一次注塑成型。 型号：SD-DSZ02			
11	窗帘+手动轨道	河北创明遮阳幕布科技有限公司	廊坊/中国	91131002MA08JUR28Y	微型	男	内资	舞美特	 规格：1. 规格：布帘 2 倍褶皱，铝合金轨道 3.1 米。 2. 布帘材质：100%涤纶，布面平整均匀、手感柔软。 型号：定制	95.00	35	3325.00
12	移动	江西	江西/	91360421M	小型	男	内资	十德	规格：1. 尺寸：3000×700×850mm，允许偏	7000.00	1	7000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
	教师实验桌	十德教育设备有限公司	中国	A3813XE86					差±5mm。 2. 台面：采用 13mm（允许偏差±0.5mm）厚优质实芯理化板，边缘加厚至 26mm。 #3. 箱体、抽屉板：均采用 1.0mm 的冷轧钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。 4. 箱体内标配可调节层板，承重力强，方便灵活。 5. 柜门、抽屉面板：采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。柜门中间添加蜂巢板填充，降低噪音，增强抗冲击性。 6. 箱体后挡板可拆卸，便于维修，箱体可调节地脚高度，在底板处设置 4 个可调口，并配有堵盖。 型号：SD-YLG05			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
13	教师电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 钢制抽屉式结构，PVC 面膜轻触开关。 2. 实验用总电源开关带漏电保护功能。 3. 液晶显示刷卡定插孔时开关，可设置关机时间，控制四路插座和四路光源开关，五孔交流 220V 插座输出，2 个 5V 充电 USB 插孔。 型号：SD-JDYG02	2000.00	1	2000.00
14	学生全钢实验台	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 尺寸：1200×1200×780mm，允许偏差±5mm。 2. 台面：采用 12.7mm（允许偏差±0.5mm）厚优质实芯理化板，边沿加厚至 25.4mm，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。 3. 框架：采用 1.0mm 的冷轧钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂等工艺，耐酸碱，防腐蚀。	6000.00	12	72000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
									型号: SD-SLZ11			
15	试剂架	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格: 1. 立柱: 采用 1.0mm 的冷轧钢板, 经酸洗、磷化处理。 2. 单层隔板: 采用 12mm 厚钢化玻璃, 层板两侧加装不锈钢挡杆, 防止器皿滑落。 型号: SD-SJJ04	360.00	20	7200.00
16	全钢仪器柜	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格: 1. 尺寸: 1000×500×2000mm, 允许偏差±5mm, 全钢结构。 2. 柜体: 门板、侧板、顶板、底板采用 1.0mm 冷轧钢板, 通过冲压折弯工艺加工生产, 表层经环氧树脂粉末喷涂处理。 3. 玻璃视窗: 采用 5mm 厚钢化透明玻璃。 4. 层板: 1.0mm 冷轧钢板, 表层经环氧树脂粉末喷涂处理, 防腐蚀、耐酸碱。 6. 铰链: 采用 90° 或 175° 合金材料铰链。	2500.00	10	25000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
									7. 拉手: 铝合金条形拉手或 C 型折弯拉手。 8. 锁具: 为加强实验药品、试剂等使用安全, 上下门均配有锁具。 型号: SD-YGG06			
17	演示台水槽、水嘴	演示台水槽: 江西十德教育设备有限公司 水嘴: 河北润旺	演示台水槽: 江西/中国 水嘴: 河北/中国	演示台水槽: 91360421M A3813XE86 水嘴: 911311237 30242271G	小型	男	内资	演示台水槽: 十德武洁 水嘴: 武洁	规格: 1. 水槽尺寸: 550×450×300mm, 允许偏差±5mm。 2. 水槽材质: PP(聚丙烯), 水槽壁厚 5mm。 3. 台面与水槽为一体成形结构, 无缝连接, 避免渗水及细菌滋生。 4. 下水安装防臭返水弯, 下水口带防漏装置。 5. 下水管 φ50mm, 壁厚 5mm, 耐酸耐碱。 6. 铜质喷塑三联高压化验水嘴, 具有弹性, 耐酸碱, 耐热, 耐有机溶剂。 型号: 演示台水槽: SD-SC01 水嘴: WJH0233A	700.00	1	700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
		达实 实验室 设备 有限公 司										
18	实验 台水 槽、 水嘴	实验 台水 槽：江 西十 德教 育设 备有 限公 司 水嘴： 河北	实验 台水 槽：江 西/中 国 水嘴： 河北/ 中国	实验台水 槽： 91360421M A3813XE86 水嘴： 911311237 30242271G	小型	男	内资	实验 台水 槽：十 德 水嘴： 武洁	规格：1. 水槽尺寸：440×340×240mm，允许偏差±5mm。 2.) 水槽材质：PP（聚丙烯），水槽壁厚5mm。 3. 台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生。 4. 下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。 5. 下水管Φ50mm，壁厚5mm，耐酸耐碱。 6. 铜质喷塑三联高压化验水嘴，具有弹性，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂。	650.00	10	6500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
		润旺达实验室设备有限公司							型号：实验台水槽：SD-SC01 水嘴：WJH0233A			
19	学生电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：采用塑制 ABS 可翻转结构，低压输出与教师一致，具有过载保护功能，配置 220V 输出插座一个。 型号：SD-XDY01	210.00	24	5040.00
20	紧急冲眼器	河北润旺达实验室	河北/中国	91131123730242271G	小型	男	内资	武洁	规格：2. 加厚铜质主体，表面经高亮度环氧树脂涂层处理，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 洗眼喷头为高密度 PP 材质，出水经缓压处	500.00	1	500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
		设备有限公司							理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛。 含安装。 型号：WJH0355			
21	实验凳	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	规格：1. 规格：Φ300×450/510mm，五脚，高低可调； 2. 螺杆直径 25mm，180mm 螺旋升降。 3. 凳脚：采用不锈钢材质焊接，和地面接触部分有防滑措施。 4. 凳支柱：采用Φ45mm，壁厚 1.2mm 不锈钢材质。 5. 凳面托板：冷轧钢板冲压成型。 6. 凳面：使用 5.0mm 厚 ABS 工程塑料一次注塑成型。 型号：SD-DSZ02	150.00	48	7200.00
22	窗帘+手	河北创明	廊坊/中国	91131002MA08JUR28Y	微型	男	内资	舞美特	规格：1. 规格：布帘 2 倍褶皱，铝合金轨道 3.1 米。	95.00	35	3325.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价 报价(元)	数量	合价(元)
	动轨道	遮阳幕布科技有限公司							2. 布帘材质: 100%涤纶, 布面平整均匀、手感柔软。 型号: 定制			
总价(元)											649060.00	

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格, 另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京开拓永创科技发展有限公司

日期：2026年9月18日

