

长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、 证果寺、清凉寺安防系统升级改造工程

招标文件

项目名称：长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、
证果寺、清凉寺安防系统升级改造工程

项目编号：11010726210200020432-XM001

采 购 人：北京市八大处公园管理处

采购代理机构：北京迈恩工程管理有限公司

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	6
第三章	资格审查	21
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	24
第五章	采购需求	33
第六章	拟签订的合同文本	52
第七章	投标文件格式	72

注：采购文件条款中以 “■” 形式标记的内容适用于本项目，以 “□” 形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11010726210200020432-XM001

2. 项目名称：长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、证果寺、清凉寺安防系统升级改造工程

3. 项目预算金额：416.644305万元、项目最高限价（如有）：416.644305万元

4. 采购需求：

包号	标的名称	采购包 预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、证果寺、清凉寺安防系统升级改造工程	416.644305	1	对长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、证果寺、清凉寺安防系统进行升级改造，具体内容详见第五章采购需求。

5. 合同履行期限：自合同签订之日起一年。

6. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向 中、小、微企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目不属于政府购买服务：

3.2 其他特定资格要求：

(1) 法律、行政法规规定的其他条件；

(2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标；

(3) 供应商须未被信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为重大税收违法主

体、失信被执行人未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；

（5）投标人须具备古建筑工程专业承包二级（含）以上资质；

（6）具有依法取得建设部门核发的《安全生产许可证》且处于有效期内；

（7）投标人拟派本项目的负责人具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师资格。

三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 08 月 24 日至 2026 年 08 月 28 日，每天（节假日除外）上午 09:00 至下午 16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 09 月 18 日 09 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；政府采购工程以及与工程建设有关的货物采购，应当按照最新

《环境标志产品政府采购清单》执行环境标志产品政府优先采购政策；

(3)《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)；

(4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

(5)财政部下发《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》(财库〔2011〕124号)；

(6)财政部、司法部联合发布《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

(7)财政部、民政部、中国残疾人联合会印发《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；

(8)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)。

(9)北京市石景山区财政局《转发北京市财政局 中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购项目。

3. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

4. 本项目采购公告在中国政府采购网、北京市政府采购网上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京市八大处公园管理处

地址：北京市石景山区八大处路 3 号

联系方式：陈工，010-88961628

2. 采购代理机构信息

名 称：北京迈恩工程管理有限公司

地 址：北京市石景山区阜石路 166 号泽洋大厦 8 层 815 室

联系方式：刘雪梅，13051167723

3. 项目联系方式

项目联系人：刘雪梅

电 话：13051167723

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： ☒ 服务 ☐ 货物						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否						
2.4	核心产品	☒ 关于核心产品本项目不适用。 ☐ 本项目/包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为：IP 警戒摄像机。						
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。						
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。						
4.1	样品（本项目不涉及）	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：/； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： ☐ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求：/； (4) 未中标人样品退还：/； (5) 中标人样品保管、封存及退还：/； (6) 其他要求（如有）：/。						
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> <tr> <td>01</td><td>长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、证果寺、清凉寺安防系统升级改造工程</td><td>其他未列明</td></tr> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、证果寺、清凉寺安防系统升级改造工程	其他未列明
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
01	长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、证果寺、清凉寺安防系统升级改造工程	其他未列明						
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：/。						

条款号	条目	内容
12.1	投标保证金 (本项目不要求投标人提交投标保证金)	投标保证金金额: 01 包: ____/____; ... 包: ____/____。 投标保证金收受人信息: ____/____。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形: ☐ 无 ☐ 有, 具体情形: ____/____。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 个日历日。
18.2	解密时间	解密时间: <u>10</u> 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的, 采购人是否委托评标委员会确定中标人: ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的, 按照以下方式确定中标人: ☒ 得分且投标报价均相同的, 以 <u>技术部分</u> 得分高者为中标人 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包: ☒ 不允许 ☐ 允许, 具体要求: (1) 可以分包履行的具体内容: ____/____; (2) 允许分包的金额或者比例: ____/____; (3) 其他要求: ____/____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力, 增强发展动力, 按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》(京政办发〔2023〕8号)部署, 进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务(以下简称“政采贷”), 北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号)。有需求的供应商, 可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式: 以书面形式送达纸质 送达地址: 北京市石景山区阜石路 166 号泽洋大厦 8 层 815 室
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门: 北京迈恩工程管理有限公司; 联系电话: 13051167723; 通讯地址: 北京市石景山区阜石路 166 号泽洋大厦 8 层 815 室。
27	代理费	收费对象: ☒ 采购人 ☐ 中标人 收费标准: 按招标代理合同执行; 缴纳时间: 按招标代理合同执行。

投标人须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
 - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
 - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
 - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
 - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
 - 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
 - 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

- 5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

- 5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

- 5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投

标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，

其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标

文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
- 26 询问与质疑
- 26.1 询问
- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 26.2 质疑
- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
5	中小企业证明文件	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。	格式见《投标文件格式》
6	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子版或电子证照

序号	审查因素	审查内容	格式要求
7	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
9	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
10	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人

		的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
11	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
12	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价 $< \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times \underline{50\%}$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价 $< \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times \underline{50\%}$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价 $< \text{采购项目最高限价} \times \underline{45\%}$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品

市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：___/___

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予___/___%的扣除，用

- 扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 10 %的扣除,用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的,视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的,可以享受本国产品支持政策,用扣除后的价格参加评审;否则,评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的,应当按照招标文件给定

的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☒ 随机抽取

☐ 其他方式，具体要求： /

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐ 随机抽取

☐其他方式，具体要求：___/___

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评审因素		评审标准	分值
1	价格部分 (30分)	价格评审	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标方的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权重(30%) × 100。 报价明显低于其他通过符合性审查投标方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。	0-30分
2	商务部分 (15分)	同类项目业绩	提供与本项目类似的安防升级改造项目业绩合同（2021年8月1日至本项目响应文件递交截止时间），每提供一个有效合同得5分，最多得10分。 提供合同复印件及中标通知书复印件，加盖公章。	0-10分
		项目管理机构	拟派人员数量充足，职称、专业全面，配置合理，满足项目需求，得4分； 拟派人员职称、专业基本全面，配置合理，基本项目需求，得3分； 拟派人员配置基本合理，基本项目需求，得2分； 拟派人员配置不合理，得1分； 全部拟派人员须提供近半年连续社保证明复印件，并加盖公章。	0-4分
		政府采购节约能源、环境保护	本项目采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，得0.5分；否则得0分 注：供应商须在响应文件中提供其所投产品有效认证证书复印位(加盖公章)，否则不予认可。	0.5分
			本项目采购产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，得0.5分；否则得0分。	0.5分

序号	评审因素		评审标准	分值
			注: 供应商须在响应文件中提供其产品有效认证证书复印件(加盖公章), 否则不予认可。	
3	技术部分 (55分)	施工组织设计及进度控制措施	内容完整详细、科学合理、有可行性、有针对性, 得20分; 内容完整、科学合理、有可行性、有针对性, 得15分; 内容基本完整、科学合理、有可行性, 得10分; 内容基本完整、有可行性, 得6分; 内容基本完整、得3分; 内容不完整、不具有可行性, 得0分。	0-20 分
		服务方案与技术措施	内容完整详细、科学合理、有可行性、有针对性, 得10分; 内容完整、科学合理、有可行性、有针对性, 得8分; 内容基本完整、科学合理、有可行性, 得5分; 内容基本完整、有可行性, 得3分; 内容不完整、不具有可行性, 得0分。	0-10 分
		质量管理体系与措施	内容完整详细、科学合理、有可行性、有针对性, 得10分; 内容完整、科学合理、有可行性、有针对性, 得6分; 内容基本完整、科学合理、有可行性, 得3分; 内容不完整、不具有可行性, 得0分。	0-10 分
		安全管理、环境保护、文明施工	内容完整详细、科学合理、有可行性、有针对性, 得9分; 内容完整、科学合理、有可行性、有针对性, 得5分; 内容基本完整、科学合理、有可行性, 得3分; 内容不完整、不具有可行性, 得0分。	0-9 分
		资源配置计划	内容完整详细、科学合理、有可行性、有针对性, 得6分; 内容完整、科学合理、有可行性、有针对性, 得4分; 内容基本完整、科学合理、有可行性, 得2分; 内容不完整、不具有可行性, 得0分。	0-6 分
合计				100 分

第五章 采购需求

长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、证果寺、清凉寺安防系统升级改造工程项目明细表—设备部分

分系统名称	序号	设备名称	技术参数描述	数量	单位	单价	合价
长安寺设备部分	1	IP 警戒摄像机	400 万	23.00	台		
	2	拾音器	模拟拾音器 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等适合近距离拾音，最佳拾音范围在 3 米之内	3.00	台		
	3	紧急报警按钮	紧急按钮（凸出墙面）， 53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火 ABS 阻燃外壳/不适合 86 盒安装，工作电压：≤250V，工作电流≤300ma	1.00	台		
	4	IP 高清枪式摄像机	400 万	1.00	台		
	5	IP 高清高速智能球型摄像机	360 ° 云台 23 倍变焦 400 万 2K	6.00	台		
	6	180 度枪式摄像机	400 万	2.00	台		
	7	枪式摄像机警戒机支架	枪式摄像机警戒机支架	24.00	个		
	8	球型摄像机支架	球型摄像机支架	5.00	个		
	9	IP 广播音柱	一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放音柱采用高速工业级双核 (ARM+DSP) 芯片、启动时间≤1 秒	9.00	个		
	10	电磁吸力锁	锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15%	2.00	台		
	11	读卡器	读卡器安装	1.00	台		
	12	人脸门禁一体机	处理器：32 位处理器 管控门数：1 门 通讯方式：上行 TCP/IP 、RS485 读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯接口 存储容量：10 万张卡和 30 万记录存储	1.00	台		

13	开门按钮	开门按钮	1.00	台		
14	球型摄像机电源	24V5A	5.00	个		
15	双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器；采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景	3.00	台		
16	震动光纤前端双防区主机	2防区振动光纤处理器(含不锈钢防水箱)；采用迈克尔逊光纤干涉传感技术；探测灵敏度达到10m/s ² ；有3路继电器输出，具有RJ45通讯接口	2.00	台		
17	震动光纤	2防区处理主机专用探测光缆；300米一卷，探测光缆-免熔；单模铠装光缆，波长1550nm；防腐蚀、防氧化、防紫外线、阻燃；使用寿命为10年以上	189.00	m		
18	入侵探测器支架安装	入侵探测器支架安装	3.00	套		
19	震动光纤支架安装	震动光纤支架安装	15.00	套		
20	网络报警主机	总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）；8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）4个板载触发器输出，可扩展至256个	1.00	台		
21	8防区总线报警模块	总线网络报警主机八防区扩展模块/8个 扩展防区数/31最大级联/2.7mA	1.00	台		
22	报警控制键盘	报警控制键盘	1.00	台		
23	POE接入交换机24电4光口	24电4光口	4.00	台		
24	千兆光模块	千兆以太网交换机，企业级交换机24个 10/100/1000Base-T电口，4个10G BASE-X SFP+万兆光口 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN	8.00	台		

			Mapping, 支持 Voice VLAN, 支持 GVRP				
	25	24 盘位	128 路 24 盘位 H.265 网络硬盘录像机 NVR, 支持 64 路 H.265、H.264 前端自适应接入, 320M 接入带宽, 16 盘位	1.00	台		
	26	客户端管理主机	3250/8GB/256GB SSD/GT10102G/采购时需要单独购买包含统信系统及网卡/23.8"/	1.00	台		
	27	报警信号上传服务模块	【用户信息传输装置】(1) 采用高性能 4G 无线模块, 支持移动、联通或电信网络制式; (2) 2 路 RS-232 通讯接口、2 路 RS-485 通讯接口, 1 路 CAN 通讯接口、1 路 RJ45 网络通讯口, (3) 手动报警: 具有手动火警按钮, 可以向管理平台上传人工火灾报警信息 (4) 断网续传: 网络断网恢复后, 接续上传断网期间的数据; (5) 值班查岗: 支持值班查岗功能; (6) 1 路开关量输入, 2 路常开输出 (7) 1 个以太网接口, 能够对目标 IP, 目标机号, 本机机号设置; (8) 支持查找历史记录: 历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 (9) 提供液晶显示 (128x64), 提供实时时钟;	1.00	台		
	28	8T 硬盘	8T 硬盘	22.00	块		
	29	UPS 备用电源 6KVA	UPS 备用电源 6KVA	1.00	台		
	30	蓄电池	蓄电池	16.00	块		
	小计						
灵光寺设备部分	1	IP 警戒摄像机	400 万	6.00	台		
	2	拾音器	模拟拾音器 采用高灵敏度高保真麦克风, 全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路, 可直接驱动耳机等适合近距离拾音, 最佳拾音范围在 3 米之内	6.00	台		

3	紧急报警按钮	紧急按钮（凸出墙面）， 53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/ 防火 ABS 阻燃外壳/不适合 86 盒 安装,工作电压：≤250V,工作电 流≤300ma	1.00	台		
4	IP 高清枪式摄像机	400 万	12.00	台		
5	IP 高清高速智能球型摄像机	360° 云台 23 倍变焦 400 万 2K	4.00	台		
6	180 度枪式摄像机	400 万	5.00	台		
7	枪式摄像机警戒机支架	枪式摄像机警戒机支架	21.00	个		
8	球型摄像机支架	球型摄像机支架	3.00	个		
9	IP 广播音柱	一体壁挂式室外防水设计、整合 网络音频解码，数字功放音柱采 用高速工业级 双核 (ARM+DSP) 芯片、启动时间 ≤1 秒	9.00	个		
10	电磁吸力锁	锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15%	1.00	台		
11	读卡器		1.00	台		
12	人脸门禁一体机	处理器：32 位处理器 管控门数：1 门 通讯方式：上行 TCP/IP 、RS485 读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯 接口 存储容量：10 万张卡和 30 万记 录存储	1.00	台		
13	开门按钮	开门按钮	1.00	台		
14	球型摄像机电源	24V5A	3.00	个		
15	双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器； 采用双元红外技术和微波双鉴技 术，窄条形设计，适配窗框安 装； 能够判断人体移动入侵触发报 警；支持方向识别； 适用于窗框、门口等场景	4.00	台		

16	室外型双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器； 采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装； 能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别； 适用于窗框、门口等场景	7.00	个		
17	入侵探测器支架安装	入侵探测器支架安装	7.00	套		
18	网络报警主机	总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区） 4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个	1.00	台		
19	8 防区总线报警模块	总线网络报警主机八防区扩展模块/8 个 扩展防区数/31 最大级联数/2.7mA	2.00	台		
20	报警控制键盘	报警控制键盘	1.00	台		
21	POE 接入交换机 24 电 4 光口	24 电 4 光口	3.00	台		
22	千兆光模块	千兆以太网交换机，企业级交换机 24 个 10/100/1000Base-T 电口，4 个 10G BASE-X SFP+万兆光口 支持基于端口的 VLAN， 支持基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN， 支持 QinQ，灵活 QinQ，支 VLAN Mapping，支持 Voice VLAN，支持 GVRP	6.00	台		
23	全向 AP	网络标准 802.11ax/ac/n/a802.11ax/b/g/n 三频（5.1GHz，5.8GHz，2.4GHz）	7.00	台		
24	24 盘位 NVR	128 路 24 盘位 H.265 网络硬盘录像机 NVR	1.00	台		
25	客户端管理主机	3250/8GB/256GB SSD/GT10102G/采购时需要单独购买包含统信系统及网卡/23.8"/	1.00	台		

26	报警信号上传服务模块	【用户信息传输装置】（1）采用高性能 4G 无线模块，支持移动、联通或电信网络制式；（2）2 路 RS-232 通讯接口、2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、1 路 RJ45 网络通讯口，（3）手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息（4）断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；（5）值班查岗：支持值班查岗功能；（6）1 路开关量输入，2 路常开输出（7）1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置；（8）支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。（9）提供液晶显示（128x64），提供实时时钟；	1.00	台		
27	8T 硬盘	8T 硬盘	14.00	块		
28	蓄电池	蓄电池	16.00	块		
小计						
1	IP 警戒摄像机	400 万	8.00	台		
2	拾音器	模拟拾音器 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等 适合近距离拾音，最佳拾音范围在 3 米之内	8.00	台		
3	紧急报警按钮	紧急按钮（凸出墙面）， 53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火 ABS 阻燃外壳/不适合 86 盒安装,工作电压：≤250V,工作电流≤300ma	1.00	台		
4	IP 高清客流统计摄像机	AI 智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 支持 3 种智能 APP 切换：倾斜客流、人员密度、人数统计	3.00	台		
5	IP 高清枪式摄像机	400 万	9.00	台		

三山庵设备部分	6	IP 高清高速智能球型摄像机	360° 云台 23 倍变焦 400 万 2K	5.00	台		
	7	180 度枪式摄像机	400 万	1.00	台		
	8	枪式摄像机警戒机支架	枪式摄像机警戒机支架	20.00	个		
	9	球型摄像机支架	球型摄像机支架	5.00	个		
	10	IP 广播音柱	一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放音柱采用高速工业级双核 (ARM+DSP) 芯片、启动时间 ≤1 秒	6.00	个		
	11	电磁吸力锁	锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ±15%	1.00	台		
	12	读卡器	读卡器	1.00	台		
	13	人脸门禁一体机	处理器：32 位处理器 管控门数：1 门 通讯方式：上行 TCP/IP 、RS485 读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯接口 存储容量：10 万张卡和 30 万记录存储	1.00	台		
	14	开门按钮	开门按钮	1.00	台		
	15	球型摄像机电源	24V5A	5.00	个		
	16	双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器；采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景	5.00	台		
	17	室外型双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器；采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景	6.00	个		
	18	入侵探测器支架安装	入侵探测器支架安装	11.00	套		
	19	网络报警主机	总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区） 4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个	1.00	台		

20	8 防区总线报警模块	总线网络报警主机八防区扩展模块/8 个 扩展防区数/31 最大级联数/2.7mA	2.00	台		
21	报警控制键盘	报警控制键盘	1.00	台		
22	POE 接入交换机 24 电 4 光口	24 电 4 光口	3.00	台		
23	核心交换机	28 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，其中 8 个是 combo 口 4 个万兆 SFP+口	1.00	台		
24	千兆光模块	千兆以太网交换机，企业级交换机 24 个 10/100/1000Base-T 电口，4 个 10G BASE-X SFP+万兆光口 支持基于端口的 VLAN，支持基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN，支持 QinQ，灵活 QinQ，支 VLAN Mapping，支持 Voice VLAN，支持 GVRP	6.00	台		
25	全向 AP	网络标准 802.11ax/ac/n/a802.11ax/b/g/n 三频（5.1GHz，5.8GHz，2.4GHz）	6.00	台		
26	24 盘位 NVR	128 路 24 盘位 H.265 网络硬盘录像机 NVR，	1.00	台		
27	客户端管理主机	3250/8GB/256GB SSD/GT1010 2G/采购时需要单独购买包含统信系统及网卡/23.8"/	1.00	台		

	28	报警信号上传服务模块	【用户信息传输装置】 (1) 采用高性能 4G 无线模块, 支持移动、联通或电信网络制式; (2) 2 路 RS-232 通讯接口、2 路 RS-485 通讯接口, 1 路 CAN 通讯接口、1 路 RJ45 网络通讯口, (3) 手动报警: 具有手动火警按钮, 可以向管理平台上传人工火灾报警信息 (4) 断网续传: 网络断网恢复后, 接续上传断网期间的数据; (5) 值班查岗: 支持值班查岗功能; (6) 1 路开关量输入, 2 路常开输出 (7) 1 个以太网接口, 能够对目标 IP, 目标机号, 本机机号设置; (8) 支持查找历史记录: 历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 (9) 提供液晶显示 (128x64), 提供实时时钟;	1.00	台		
	29	8T 硬盘	8T 硬盘	14.00	块		
	30	蓄电池	蓄电池	16.00	块		
	小计						
龙泉庵设备部分	1	IP 警戒摄像机	400 万	3.00	台		
	2	拾音器	模拟拾音器 采用高灵敏度高保真麦克风, 全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路, 可直接驱动耳机等 适合近距离拾音, 最佳拾音范围在 3 米之内	3.00	台		
	3	紧急报警按钮	紧急按钮 (凸出墙面), 53.6*53.6*27 (mm) / 钥匙复位/ 防火 ABS 阻燃外壳/不适合 86 盒安装, 工作电压: $\leq 250V$, 工作电流 $\leq 300ma$	1.00	台		

4	IP 高清客流统计摄像机	AI 智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 支持 3 种智能 APP 切换：倾斜客流、人员密度、人数统计	1.00	台		
5	IP 高清枪式摄像机	400 万	11.00	台		
6	IP 高清高速智能球型摄像机	360° 云台 23 倍变焦 400 万 2K	3.00	台		
7	180 度枪式摄像机	400 万	4.00	台		
8	枪式摄像机警戒机支架	枪式摄像机警戒机支架	17.00	个		
9	球型摄像机支架	球型摄像机支架	3.00	个		
10	IP 广播音柱	一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放音柱采用高速工业级双核 (ARM+DSP) 芯片、启动时间 ≤1 秒	12.00	个		
11	电磁吸力锁	锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15%	1.00	台		
12	读卡器	读卡器	1.00	台		
13	人脸门禁一体机	处理器：32 位处理器 管控门数：1 门 通讯方式：上行 TCP/IP 、RS485 读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯接口 存储容量：10 万张卡和 30 万记录存储	1.00	台		
14	开门按钮	开门按钮	1.00	台		
15	球型摄像机电源	24V5A	3.00	个		
16	双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器；采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景	3.00	台		

17	室外型双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器； 采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景	5.00	个		
18	入侵探测器支架安装	入侵探测器支架安装	8.00	套		
19	网络报警主机	总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区） 4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个	1.00	台		
20	8 防区总线报警模块	总线网络报警主机八防区扩展模块/8 个 扩展防区数/31 最大级联数 /2.7mA	2.00	台		
21	报警控制键盘	报警控制键盘	1.00	台		
22	POE 接入交换机 24 电 4 光口	24 电 4 光口	4.00	台		
23	千兆光模块	千兆以太网交换机，企业级交换机 24 个 10/100/1000Base-T 电口，4 个 10G BASE-X SFP+万兆光口 支持基于端口的 VLAN， 支持基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN， 支持 QinQ，灵活 QinQ，支 VLAN Mapping，支持 Voice VLAN，支持 GVRP	6.00	台		
24	全向 AP	网络标准 802.11ax/ac/n/a802.11ax/b/g/n 三频（5.1GHz，5.8GHz， 2.4GHz）	7.00	台		
25	24 盘位 NVR	128 路 24 盘位 H.265 网络硬盘录像机 NVR	1.00	台		
26	客户端管理主机	3250/8GB/256GB SSD/GT1010 2G/ 采购时需要单独购买包含统信系统及网卡/23.8"/	1.00	台		

	27	报警信号上传服务模块	【用户信息传输装置】（1）采用高性能 4G 无线模块，支持移动、联通或电信网络制式；（2）2 路 RS-232 通讯接口、2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、1 路 RJ45 网络通讯口，（3）手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息（4）断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；（5）值班查岗：支持值班查岗功能；（6）1 路开关量输入，2 路常开输出（7）1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置；（8）支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。（9）提供液晶显示（128x64），提供实时时钟；	1.00	台		
	28	8T 硬盘	8T 硬盘	13.00	块		
	29	UPS 备用电源 6KVA	UPS 备用电源 6KVA	1.00	台		
	30	蓄电池	蓄电池	16.00	块		
	小计						
证果寺设备部分	1	IP 警戒摄像机	400 万	3.00	台		
	2	拾音器	模拟拾音器 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等 适合近距离拾音，最佳拾音范围在 3 米之内	3.00	台		
	3	紧急报警按钮	紧急按钮（凸出墙面）， 53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火 ABS 阻燃外壳/不适合 86 盒安装，工作电压：≤250V，工作电流≤300ma	1.00	台		
	4	IP 高清客流统计摄像机	AI 智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 支持 3 种智能 APP 切换：倾斜客流、人员密度、人数统计	2.00	台		
	5	IP 高清枪式摄像机	400 万	16.00	台		

6	IP 高清高速智能球型摄像机	360° 云台 23 倍变焦 400 万 2K	1.00	台		
7	枪式摄像机警戒机支架	枪式摄像机警戒机支架	13.00	个		
8	球型摄像机支架	球型摄像机支架	1.00	个		
9	IP 广播音柱	一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放音柱采用高速工业级双核 (ARM+DSP) 芯片、启动时间≤1 秒	7.00	个		
10	电磁吸力锁	锁体主体颜色为深灰色。最大静态直线拉力：280kg ± 15%	1.00	台		
11	读卡器	读卡器安装	1.00	台		
12	人脸门禁一体机	处理器：32 位处理器 管控门数：1 门 通讯方式：上行 TCP/IP 、RS485 读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯接口 存储容量：10 万张卡和 30 万记录存储	1.00	台		
13	开门按钮	开门按钮	1.00	台		
14	球型摄像机电源	球型摄像机电源	1.00	个		
15	双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器；采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景	3.00	台		
16	室外型双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器；采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景	8.00	个		
17	入侵探测器支架安装	入侵探测器支架安装	11.00	套		
18	网络报警主机	总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区） 4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个	1.00	台		

	19	8 防区总线报警模块	总线网络报警主机八防区扩展模块/8 个 扩展防区数/31 最大级联数/2.7mA	2.00	台		
	20	报警控制键盘	报警控制键盘	1.00	台		
	21	POE 接入交换机 24 电 4 光口	24 电 4 光口	2.00	台		
	22	全向 AP	网络标准 802.11ax/ac/n/a802.11ax/b/g/n 三频 (5.1GHz, 5.8GHz, 2.4GHz)	5.00	台		
	23	24 盘位 NVR	128 路 24 盘位 H.265 网络硬盘录像机 NVR	1.00	台		
	24	客户端管理主机	3250/8GB/256GB SSD/GT1010 2G/ 采购时需要单独购买包含统信系统及网卡/23.8"/	1.00	台		
	25	报警信号上传服务模块	【用户信息传输装置】(1) 采用高性能 4G 无线模块, 支持移动、联通或电信网络制式; (2) 2 路 RS-232 通讯接口、2 路 RS-485 通讯接口, 1 路 CAN 通讯接口、1 路 RJ45 网络通讯口, (3) 手动报警: 具有手动火警按钮, 可以向管理平台上传人工火灾报警信息 (4) 断网续传: 网络断网恢复后, 接续上传断网期间的数据; (5) 值班查岗: 支持值班查岗功能; (6) 1 路开关量输入, 2 路常开输出 (7) 1 个以太网接口, 能够对目标 IP, 目标机号, 本机机号设置; (8) 支持查找历史记录: 历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 (9) 提供液晶显示 (128x64), 提供实时时钟;	1.00	台		
	26	8T 硬盘	8T 硬盘	12.00	块		
	27	UPS 备用电源 6KVA	UPS 备用电源 6KVA	1.00	台		
	28	蓄电池	蓄电池	16.00	块		
小计							
宝珠洞设	1	IP 警戒摄像机	400 万	4.00	台		

备 部 分	2	拾音器	模拟拾音器 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等 适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内	3.00	台		
	3	紧急报警按钮	紧急按钮（凸出墙面）， 53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/ 防火 ABS 阻燃外壳/不适合 86 盒 安装,工作电压：≤250V,工作电 流≤300ma	1.00	台		
	4	IP 高清客流统计摄像机	AI 智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 支持3种智能APP切换：倾斜客流、人员密度、人数统计	1.00	台		
	5	IP 高清枪式摄像机	400 万	7.00	台		
	6	枪式摄像机警戒机支架	枪式摄像机警戒机支架	14.00	个		
	7	IP 广播音柱	一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放音柱采用高速工业级 双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1 秒	6.00	个		
	8	电磁吸力锁	锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ±15%	1.00	台		
	9	读卡器	读卡器安装	1.00	台		
	10	人脸门禁一体机	处理器：32 位处理器 管控门数：1 门 通讯方式：上行 TCP/IP 、RS485 读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯接口 存储容量：10 万张卡和 30 万记录存储	1.00	台		
	11	开门按钮	开门按钮	1.00	台		
	12	双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器； 采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别； 适用于窗框、门口等场景	4.00	台		

13	室外型双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器；采用二元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景	6.00	个		
14	入侵探测器支架安装	入侵探测器支架安装	10.00	套		
15	网络报警主机	总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区） 4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个	1.00	台		
16	8 防区总线报警模块	总线网络报警主机八防区扩展模块/8 个 扩展防区数/31 最大级联数 /2.7mA	2.00	台		
17	报警控制键盘	报警控制键盘	1.00	台		
18	POE 接入交换机 24 电 4 光口	24 电 4 光口	2.00	台		
19	千兆光模块	千兆以太网交换机，企业级交换机 24 个 10/100/1000Base-T 电口，4 个 10G BASE-X SFP+万兆光口 支持基于端口的 VLAN，支持基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN，支持 QinQ，灵活 QinQ，支 VLAN Mapping，支持 Voice VLAN，支持 GVRP	4.00	台		
20	核心交换机	28 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，其中 8 个是 combo 口 4 个万兆 SFP+口	1.00	台		
21	全向 AP	网络标准 802.11ax/ac/n/a802.11ax/b/g/n 三频（5.1GHz，5.8GHz，2.4GHz）	4.00	台		
22	24 盘位 NVR	128 路 24 盘位 H.265 网络硬盘录像机 NVR	1.00	台		
23	客户端管理主机	3250/8GB/256GB SSD/GT1010 2G/采购时需要单独购买包含统信系统及网卡/23.8"/	1.00	台		

24	报警信号上传服务模块	【用户信息传输装置】（1）采用高性能 4G 无线模块，支持移动、联通或电信网络制式；（2）2 路 RS-232 通讯接口、2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、1 路 RJ45 网络通讯口，（3）手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息（4）断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；（5）值班查岗：支持值班查岗功能；（6）1 路开关量输入，2 路常开输出（7）1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置；（8）支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。（9）提供液晶显示（128x64），提供实时时钟；	1.00	台		
25	8T 硬盘	8T 硬盘	9.00	块		
26	UPS 备用电源 6KVA	UPS 备用电源 6KVA	1.00	台		
27	蓄电池	蓄电池	16.00	块		
28	机柜、机架安装落地式	42U	1.00	台		
小计						
1	IP 警戒摄像机	400 万	30.00	台		
2	IP 高清枪式摄像机	400 万	15.00	台		
3	180 度枪式摄像机	400 万	6.00	台		
4	枪式摄像机警戒机支架	枪式摄像机警戒机支架	23.00	个		
5	球型摄像机支架	球型摄像机支架	2.00	个		
6	电磁吸力锁	锁体主体颜色为深灰色。最大静态直线拉力：280kg ± 15%	1.00	台		
7	读卡器	读卡器安装	1.00	台		
8	人脸门禁一体机	处理器：32 位处理器管控门数：1 门通讯方式：上行 TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485 和 Wiegand 双通讯接口存储容量：10 万张卡和 30 万记录存储	1.00	台		

清凉寺设备部分	9	开门按钮	开门按钮	1.00	台		
	10	球型摄像机电源	球型摄像机电源	2.00	个		
	11	双鉴探测器	有线窗框幕帘双鉴探测器；采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景	4.00	台		
	12	震动光纤前端双防区主机	2 防区振动光纤处理器(含不锈钢防水箱)；采用迈克尔逊光纤干涉传感技术；探测灵敏度达到 10m/s ² ；有 3 路继电器输出，具有 RJ45 通讯接口；	10.00	台		
	13	震动光纤	2 防区处理主机专用探测光缆；300 米一卷，探测光缆-免熔；单模 铠装光缆，波长 1550nm；防腐蚀、防氧化、防紫外线、阻燃；使用寿命为 10 年以上	950.00	m		
	14	入侵探测器支架安装	入侵探测器支架安装	3.00	套		
	15	震动光纤支架安装	震动光纤支架安装	50.00	套		
	16	网络报警主机	总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）；8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区）4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个	1.00	台		
	17	8 防区总线报警模块	总线网络报警主机八防区扩展模块/8 个 扩展防区数/31 最大级联数/2.7mA	1.00	台		
	18	报警控制键盘	报警控制键盘	1.00	台		
	19	POE 接入交换机 24 电 4 光口	24 电 4 光口	3.00	台		
	20	千兆光模块	千兆以太网交换机，企业级交换机 24 个 10/100/1000Base-T 电口，4 个 10G BASE-X SFP+万兆光口 支持基于端口的 VLAN，支持基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN，支持 QinQ，灵活 QinQ，支持 VLANMapping，支持 Voice VLAN，支持 GVRP	10.00	台		

21	24 盘位 NVR	128 路 24 盘位 H.265 网络硬盘录像机 NVR	2.00	台		
22	客户端管理主机	3250/8GB/256GB SSD/GT1010 2G/采购时需要单独购买包含统信系统及网卡/23.8"/	1.00	台		
23	报警信号上传服务模块	【用户信息传输装置】 (1) 采用高性能 4G 无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； (2) 2 路 RS-232 通讯接口、2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、1 路 RJ45 网络通讯口， (3) 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 (4) 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； (5) 值班查岗：支持值班查岗功能； (6) 1 路开关量输入，2 路常开输出 (7) 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； (8) 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 (9) 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟；	1.00	台		
24	8T 硬盘	8T 硬盘	29.00	块		
小计						

长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、证果寺、清凉寺安防系统升级改造工程—材料部分

序号	分类	数量	单位	单价	合价
长安寺施工管线部分					
1	六类网络线缆	1646.90	m		
2	电源线 RVV3*2.5	1257.90	m		
3	室外 4 芯铠装光缆	1153.42	m		
4	跳线	16.00	根		
5	光纤熔接器	16.00	芯		
6	光缆终端盒	5.00	个		
7	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 32mm 以内	221.00	m		
8	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 32mm 以内	143.00	m		
9	原有监控立杆拆卸穿线后重新安装	6.00	根		
10	人工挖土方	94.50	m ³		
11	原土回填 夯填	94.50	m ³		
12	平整场地 人工	1024.00	m ²		
13	块料面层路面拆除水泥砖	9.60	m ²		
14	恢复小停泥砖地面	9.60	m ²		
15	防盗门	3.60	m ²		
16	不锈钢防盗格栅窗	6.40	m ²		
17	铜接地母线暗敷设 铜接地绞线 截面 16mm ² 以内	121.90	m		
18	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌角钢 50*5	332.00	m		
19	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 40*4	489.00	m		
20	人工挖沟槽 运距 1km 以内	139.50	m ³		
21	基础回填 回填土 夯填	139.50	m ³		
22	报警信号线 RVV4*1.0	200.00	m		
小计					
灵光寺施工管线部分					
1	六类网络线缆	1571.00	m		
2	电源线 RVV3*2.5	401.94	m		
3	室外 4 芯铠装光缆	406.37	m		
4	跳线	12.00	根		
5	光纤熔接器	12.00	芯		
6	光缆终端盒	4.00	个		
7	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 32mm 以内	332.00	m		
8	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 32mm 以内	41.00	m		

9	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 25mm 以内	469.00	m		
10	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 25mm 以内	78.00	m		
11	原有监控立杆拆卸穿线后重新安装	8.00	根		
12	人工挖土方	64.80	m ³		
13	原土回填 夯填	64.80	m ³		
14	平整场地 人工	108.00	m ²		
15	块料面层路面拆除 水泥砖	141.60	m ²		
16	恢复小停泥砖地面	141.60	m ²		
17	防盗门	1.75	m ²		
18	不锈钢防盗格栅窗	5.40	m ²		
19	铜接地母线暗敷设 铜接地绞线 截面 16mm ² 以内	159.00	m		
20	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌角钢 50*5	300.00	m		
21	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 40*4	445.00	m		
22	人工挖沟槽 运距 1km 以内	139.50	m ³		
23	基础回填 回填土 夯填	139.50	m ³		
24	报警信号线 RVV4*1.0	754.00	m		
小计					
三山庵施工管线部分					
1	六类网络线缆	1517.00	m		
2	电源线 RVV3*2.5	401.94	m		
3	室外 4 芯铠装光缆	406.37	m		
4	跳线	12.00	根		
5	光纤熔接器	12.00	芯		
6	光缆终端盒	4.00	个		
7	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 32mm 以内	518.00	m		
8	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 25mm 以内	54.00	m		
9	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 25mm 以内	76.00	m		
10	原有监控立杆拆卸穿线后重新安装	6.00	根		
11	人工挖土方	75.60	m ³		
12	原土回填 夯填	75.60	m ³		
13	平整场地 人工	126.00	m ²		
14	块料面层路面拆除 水泥砖	130.80	m ²		
15	恢复小停泥砖地面	130.80	m ²		
16	防盗门	1.72	m ²		
17	不锈钢防盗格栅窗	3.50	m ²		

18	铜接地母线暗敷设 铜接地绞线 截面 16mm ² 以内	153.70	m		
19	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌角钢 50*5	290.00	m		
20	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 40*4	430.00	m		
21	人工挖沟槽 运距 1km 以内	134.85	m ³		
22	基础回填 回填土 夯填	134.85	m ³		
23	报警信号线 RVV4*1.0	679.00	m		
小计					
龙泉庵施工管线部分					
1	六类网络线缆	1816.00	m		
2	电源线 RVV3*2.5	570.15	m		
3	室外 4 芯铠装光缆	406.37	m		
4	跳线	12.00	根		
5	光纤熔接器	6.00	芯		
6	光缆终端盒	12.00	个		
7	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 32mm 以内	332.00	m		
8	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称 直径 32mm 以内	41.00	m		
9	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 25mm 以内	469.00	m		
10	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称 直径 25mm 以内	78.00	m		
11	监控设备箱 600*600*400mm	4.00	台		
12	原有监控立杆拆卸穿线后重新安装	2.00	根		
13	人工挖土方	122.10	m ³		
14	原土回填 夯填	122.10	m ³		
15	平整场地 人工	203.50	m ²		
16	块料面层路面拆除 水泥砖	207.60	m ²		
17	恢复小停泥砖地面	207.60	m ²		
16	防盗门	1.75	m ²		
17	不锈钢防盗格栅窗	5.20	m ²		
18	铜接地母线暗敷设 铜接地绞线 截面 16mm ² 以内	132.50	m		
19	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌角钢 50*5	250.00	m		
20	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 40*4	410.00	m		
21	人工挖沟槽 运距 1km 以内	116.25	m ³		
22	基础回填 回填土 夯填	116.25	m ³		
23	报警信号线 RVV4*1.0	592.00	m		

小计					
证果寺施工管线部分					
1	六类网络线缆	1426.95	m		
2	电源线 RVV3*2.5	394.38	m		
3	室外 4 芯铠装光缆	406.37	m		
4	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 32mm 以内	359.00	m		
5	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 32mm 以内	35.00	m		
6	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 25mm 以内	275.00	m		
7	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 25mm 以内	65.00	m		
8	监控设备箱 600*600*400mm	3.00	台		
9	原有监控立杆拆卸穿线后重新安装	4.00	根		
10	人工挖土方	90.00	m3		
11	原土回填 夯填	90.00	m3		
12	平整场地 人工	145.00	m2		
13	块料面层路面拆除 水泥砖	152.40	m2		
14	恢复小停泥砖地面	152.40	m2		
15	防盗门	1.75	m2		
16	不锈钢防盗格栅窗	5.20	m2		
17	铜接地母线暗敷设 铜接地绞线 截面 16mm2 以内	90.10	m		
18	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌角钢 50*5	170.00	m		
19	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 40*4	313.00	m		
20	人工挖沟槽 运距 1km 以内	79.05	m3		
21	基础回填 回填土 夯填	79.05	m3		
23	报警信号线 RVV4*1.0	894.00	m		
小计					
宝珠洞施工管线部分					
1	六类网络线缆	576.00	m		
2	电源线 RVV3*2.5	476.28	m		
3	室外 4 芯铠装光缆	822.53	m		
4	跳线	8.00	根		
5	光纤熔接器	16.00	芯		
6	光缆终端盒	3.00	个		
7	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 32mm 以内	388.80	m		
8	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 32mm 以内	26.00	m		

9	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 25mm 以内	68.40	m		
10	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 25mm 以内	28.80	m		
11	监控设备箱 600*600*400mm	2.00	台		
12	人工挖土方	48.60	m3		
13	原土回填 夯填	48.60	m3		
14	平整场地 人工	81.00	m2		
15	块料面层路面拆除 水泥砖	28.80	m2		
16	恢复小停泥砖地面	28.80	m2		
17	防盗门	1.50	m2		
18	不锈钢防盗格栅窗	3.50	m2		
19	铜接地母线暗敷设 铜接地绞线 截面 16mm2 以内	79.50	m		
20	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌角钢 50*5	150.00	m		
21	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 40*4	303.00	m		
22	人工挖沟槽 运距 1km 以内	69.75	m3		
23	基础回填 回填土 夯填	69.75	m3		
23	报警信号线 RVV4*1.0	3300.00	m		
小计					
清凉寺施工管线部分					
1	六类网络线缆	2517.48	m		
2	电源线 RVV3*2.5	1213.38	m		
3	室外 4 芯铠装光缆	738.07	m		
4	跳线	12.00	根		
5	光纤熔接器	12.00	芯		
6	光缆终端盒	4.00	个		
7	镀锌钢管敷设 镀锌钢管埋设 公称直径 32mm 以内	780.00	m		
8	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 32mm 以内	198.00	m		
10	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 25mm 以内	38.40	m		
11	监控设备箱 600*600*400mm	3.00	台		
12	原有监控立杆拆卸穿线后重新安装	14.00	根		
13	人工挖土方	136.20	m3		
14	原土回填 夯填	136.20	m3		
15	平整场地 人工	227.00	m2		
16	块料面层路面拆除 水泥砖	272.40	m2		
17	恢复小停泥砖地面	272.40	m2		
18	防盗门	1.50	m2		

19	不锈钢防盗格栅窗	7.50	m2		
20	铁蒺藜	418.00	m		
21	铜接地母线暗敷设 铜接地绞线 截面 16mm2 以内	344.50	m		
22	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌角钢 50*5	650.00	m		
23	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 40*4	892.00	m		
24	人工挖沟槽 运距 1km 以内	302.25	m3		
25	基础回填 回填土 夯填	302.25	m3		
23	报警信号线 RVV4*1.0	1360.00	m		
小计					
合计					

**长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠洞、证果寺、清凉寺安防系统升级改造工
程—人工安装部分**

序号	分类	数量	单位	单价	合价
长安寺设备安装部分					
1	IP 警戒摄像机	21.00	台		
2	拾音器	3.00	台		
3	IP 高清枪式双光谱热成像摄像机	3.00	台		
4	IP 高清枪式摄像机	1.00	台		
5	IP 高清高速智能球型摄像	5.00	台		
6	180 度枪式摄像机	2.00	台		
7	人脸门禁一体机	1.00	台		
8	电磁吸力锁	2.00	把		
9	开门按钮	1.00	个		
10	读卡器	1.00	个		
11	POE 接入交换机	3.00	台		
12	光模块	8.00	个		
13	数字硬盘录像机	1.00	台		
14	消防主机上传主机	1.00	台		
15	UPS 备用电源 6KVA	1.00	台		
16	电池组	16.00	组		
17	双鉴探测器	3.00	台		
18	震动光纤前端双防区主机	2.00	台		
19	震动光纤	189.00	m		
20	网络报警主机	1.00	台		
21	8 防区总线报警模块	1.00	台		
22	报警控制键盘	1.00	台		
小计					
灵光寺设备安装部分					
1	IP 警戒摄像机	7.00	台		
2	拾音器	7.00	台		
3	IP 高清枪式双光谱热成像摄像机	8.00	台		
4	IP 高清枪式摄像机	6.00	台		
5	IP 高清高速智能球型摄像	3.00	台		
6	180 度枪式摄像机	5.00	台		
7	IP 广播音柱	9.00	台		
8	人脸门禁一体机	1.00	台		
9	电磁吸力锁	1.00	把		
10	开门按钮	1.00	个		
11	读卡器	1.00	个		
12	POE 接入交换机	3.00	台		
13	光模块	6.00	个		

14	全向 AP	7.00	个		
15	数字硬盘录像机	1.00	台		
16	消防主机上传主机	1.00	台		
17	电池组	16.00	组		
18	双鉴探测器	4.00	台		
19	室外型双鉴探测器	7.00	台		
20	网络报警主机	1.00	台		
21	8 防区总线报警模块	2.00	台		
22	报警控制键盘	1.00	台		
小计					
三山庵设备安装部分					
1	IP 警戒摄像机	8.00	台		
2	拾音器	8.00	台		
3	IP 高清枪式双光谱热成像摄像机	2.00	台		
4	IP 高清客流统计摄像机	2.00	台		
5	IP 高清枪式摄像机	11.00	台		
6	IP 高清高速智能球型摄像	5.00	台		
7	180 度枪式摄像机	1.00	台		
8	IP 广播音柱	6.00	台		
9	人脸门禁一体机	1.00	台		
10	电磁吸力锁	1.00	把		
11	开门按钮	1.00	个		
12	读卡器	1.00	个		
13	POE 接入交换机	3.00	台		
14	核心交换机	1.00	台		
15	光模块	6.00	个		
16	全向 AP	6.00	个		
17	数字硬盘录像机	1.00	台		
18	消防主机上传主机	1.00	台		
19	电池组	16.00	组		
20	双鉴探测器	5.00	台		
21	室外型双鉴探测器	6.00	台		
22	网络报警主机	1.00	台		
23	8 防区总线报警模块	2.00	台		
24	报警控制键盘	1.00	台		
小计					
龙泉庵设备安装部分					
1	IP 警戒摄像机	3.00	台		
2	拾音器	3.00	台		
3	IP 高清枪式双光谱热成像摄像机	2.00	台		
4	IP 高清客流统计摄像机	1.00	台		

5	IP 高清枪式摄像机	11.00	台		
6	IP 高清高速智能球型摄像	3.00	台		
7	180 度枪式摄像机	4.00	台		
8	IP 广播音柱	12.00	台		
9	人脸门禁一体机	1.00	台		
10	电磁吸力锁	1.00	把		
11	开门按钮	1.00	个		
12	读卡器	1.00	个		
13	POE 接入交换机	3.00	台		
15	光模块	6.00	个		
16	全向 AP	6.00	个		
17	数字硬盘录像机	1.00	台		
18	消防主机上传主机	1.00	台		
19	UPS 备用电源 6KVA	1.00	台		
20	电池组	16.00	组		
21	防静电活动地板	20.00	m2		
22	双鉴探测器	3.00	台		
23	室外型双鉴探测器	5.00	台		
24	网络报警主机	1.00	台		
25	8 防区总线报警模块	2.00	台		
26	报警控制键盘	1.00	台		
小计					
证果寺设备安装部分					
1	IP 警戒摄像机	3.00	台		
2	拾音器	3.00	台		
3	IP 高清枪式双光谱热成像 摄像机	1.00	台		
4	IP 高清客流统计摄像机	2.00	台		
5	IP 高清枪式摄像机	10.00	台		
6	IP 高清高速智能球型摄像	1.00	台		
8	IP 广播音柱	6.00	台		
9	人脸门禁一体机	1.00	台		
10	电磁吸力锁	1.00	把		
11	开门按钮	1.00	个		
12	读卡器	1.00	个		
13	POE 接入交换机	2.00	台		
16	全向 AP	4.00	个		
17	数字硬盘录像机	1.00	台		
18	消防主机上传主机	1.00	台		
19	防静电活动地板	30.00	m2		
20	双鉴探测器	3.00	台		
21	室外型双鉴探测器	8.00	台		
22	网络报警主机	1.00	台		

23	8 防区总线报警模块	2.00	台		
24	报警控制键盘	1.00	台		
宝珠洞设备安装部分					
1	IP 警戒摄像机	4.00	台		
2	拾音器	4.00	台		
3	IP 高清枪式双光谱热成像摄像机	3.00	台		
4	IP 高清客流统计摄像机	1.00	台		
5	IP 高清枪式摄像机	7.00	台		
8	IP 广播音柱	6.00	台		
9	人脸门禁一体机	1.00	台		
10	电磁吸力锁	2.00	把		
11	开门按钮	1.00	个		
12	读卡器	1.00	个		
13	POE 接入交换机	2.00	台		
14	核心交换机	1.00	台		
15	光模块	4.00	个		
16	全向 AP	4.00	个		
17	数字硬盘录像机	1.00	台		
18	消防主机上传主机	1.00	台		
19	UPS 备用电源 6KVA	1.00	台		
20	电池组	16.00	组		
21	防静电活动地板	15.00	m2		
22	双鉴探测器	4.00	台		
23	室外型双鉴探测器	6.00	台		
24	网络报警主机	1.00	台		
25	8 防区总线报警模块	2.00	台		
26	报警控制键盘	1.00	台		
小计					
清凉寺设备安装部分					
1	IP 高清枪式摄像机	17.00	台		
2	IP 高清高速智能球型摄像	2.00	台		
3	IP 广播音柱	6.00	台		
4	人脸门禁一体机	1.00	台		
5	电磁吸力锁	1.00	把		
6	开门按钮	1.00	个		
7	读卡器	1.00	个		
8	POE 接入交换机	3.00	台		
9	全向 AP	6.00	个		
10	数字硬盘录像机	1.00	台		
11	消防主机上传主机	1.00	台		
12	防静电活动地板	44.00	m2		

13	双鉴探测器	4.00	台		
14	震动光纤前端双防区主机	10.00	台		
15	震动光纤	950.00	m		
16	网络报警主机	1.00	台		
17	8防区总线报警模块	1.00	台		
18	报警控制键盘	1.00	台		
小计					
合计					

第六章 拟签订的合同文本

长安寺、灵光寺、三山庵、龙泉庵、宝珠
洞、证果寺、清凉寺安防系统
升级改造工程
采购合同

发包人：北京市八大处公园管理处

承包人: _____

日期: 2026 年 月 日

甲方（买方）：北京市八大处公园管理处

法定代表人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方（卖方）：

法定代表人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

第一条 服务名称、品种、规格、质量和技术资料

1. 名称：

品种（或品牌）：详见清单

规格：详见清单

2. 质量：合格

3. 技术资料

(1) 乙方应将与服务货物相关的技术资料，包括并不限于目录索引、图纸、或服务手册和示意图等交付给甲方。

(2) 若乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中出现损毁，乙方应自收到甲方通知后天内将完整的技术资料交付给甲方。

第二条 数量和计量单位、计量方法

1. 数量：详见清单

2. 计量单位和方法：详见清单（固定总价）

第三条 价格

合同价款总额：人民币（大写）_____元（¥）_____

其中包含：

1. 货物总价：人民币（大写_____）元（¥）_____

2. 服务费用：人民币（大写）_____元（¥）_____。

第四条 付款方式

1. 自本合同生效之日起7个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款总额的30%，即人民币_____（大写）_____（¥）。

2. 自货物交付且安装完毕之日起7个工作日内，甲方应向乙方支付至合同价款总额的70%，即支付人民币_____（大写）_____（¥）；验收合格且完成结算审核后7个工作日内，甲方应向乙方支付至结算审核金额的97%，剩余结算审核金额的3%作为质量保证金。

3. 质量保证金为结算审核金额的3%。若乙方未出现违反本合同第八条规定之情形，则自验收合格两年后，甲方应将质量保证金支付给乙方。

4. 交付且验收合格且完成结算审核之日起7个工作日内，乙方应向甲方出具合同价款总额的增值税发票。

第五条 服务要求

1、服务过程中现场必须派驻场代表常驻现场。

2、服务过程如需使用水电，应单独接表据实结算，在项目竣工验收完成 7 个工作日内由乙方交至甲方财务科。

3、服务应符合相关规范要求，安装完成并取得合格的检测报告后方可进行验收。

第六条 交付方式：

1. 自本合同生效之日（监理人发出的开工通知中载明的开工日期）起_____天内，乙方应向甲方交付本合同约定的货物，完成安装、调试服务工作。

2. 交付方式：

（1）乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定地点。

（2）经甲方核对无误，双方签署收货单。收货单一式贰份，甲方和乙方各执壹份。

（3）乙方应在交付日 10 天前，使用传真或电子邮件等书面形式向甲方提出交付计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、是否分批交货、包装箱件数、总体积和备妥交货日期等其他必要的说明），双方商定交付具体日期。

第七条 验收

1) 阶段验收

每个工序完成，建设单位应组织监理单位、设计单位和施工单位按照_____有关规定，进行验收。

2) 竣工验收

工程全部实施完毕后，文物管理单位应会同有关单位，将有关竣工资料报送当地消防主管机构和国家文物部门申请竣工验收，竣工验收合格的即投入使用，不合格的应按照国家有关部门的整改要求，进行整改后再次申请竣工验收，直至通过验收。

第八条 质量保证及维护

1. 质保期：验收合格之日起 2 年为免费质保期。
2. 在质保期内，如果货物存在缺陷，包括潜在的、非显而易见的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在发现该情况之日起 3 天内以书面形式通知乙方，要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。乙方应在收到甲方通知后 10 天内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。
3. 若甲方向乙方提出维修要求，乙方应在 3 个工作日内响应，在 7 个工作日内完成维修。
4. 如果乙方在收到通知后没有按期维修、弥补缺陷、更换货物或部件，甲方可要求乙方承担违约责任，包括但不限于退货、索赔，由此引发的风险和费用由乙方承担。
5. 如果乙方交付甲方的货物是来自于第三方的产品，乙方应向甲方提供其与该第三方签订的享有完全质量保证、保修和维修权利的合同文件副本。
6. 质保期届满后，乙方负有终身维护的义务，并承诺以最低优惠价格收取维修费。

第九条 知识产权

乙方保证依本合同交付的货物不侵犯第三方的权利，若发生第三方指控甲方购买的货物有侵权问题，应与其与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

第十条 保密条款

1. 无论合同是否成立，任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
2. 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众所知悉的信息之日止。

第十一条 违约责任

1. 违反本合同条款均视为违约。
2. 除特别约定外,违约方应向守约方支付违约金,违约金计算标准为合同价款的 20%。
3. 合同履行过程中,乙方明确表示或以自己的行为表明不能履行交货义务的,乙方应向甲方偿付不能交货部分货款 20 %的违约金,同时合同解除。
4. 乙方如不能按时完服务内容,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长服务时间,同时甲方可要求乙方支付违约金。违约金按迟交货物价款每天 0.1 %计收。违约金的最高限额为合同价的 20 %。如果达到最高限额,甲方有权解除合同。
5. 因乙方包装不当造成货物损坏或灭失,或乙方发错货物等原因造成货物验收不合格而逾期交付的,乙方应承担责任并按前款规定承担违约金。
6. 乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合同规定的,或在质量保证期内证实货物存有缺陷的,乙方应按照甲方要求的下列方式承担违约责任:
 - (1) 甲方退货的,乙方承担一切损失和费用。
 - (2) 经甲方同意,乙方可采用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分,承担一切费用和 risk。同时,相应延长修补或更换件的质量保证期。

第十二条 合同解除与终止

1. 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内,提供全部或部分货物,或乙方未能履行合同规定的其它主要义务的,甲方可向乙方发出书面通知,提出部分或全部解除合同,并采取必要的补救措施,同时保留向乙方追诉的权利,由此产生的所有相关费用由乙方承担。部分解除合同的,乙方应继续履行合同中未解除的部分。

2. 除本合同中和法律规定的可以解除合同的情形外，双方协商一致的，也可以终止合同的履行。

第十三条 不可抗力与责任免除

1. 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2. 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日个工作日内以书面形式向另一方提供详细情况报告、证明材料及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明，。

3. 合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同。

4. 因甲方采购经费被冻结、收回或未按时划拨，致使甲方无法按合同约定期限付款的，乙方同意免除甲方逾期付款责任，双方另行协商付款期限。

第十四条 争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先协商解决；无法协商解决的，任何一方应当通过诉讼解决。通过诉讼解决的，应当向石景山区人民法院提起诉讼。

第十五条 合同的解释和法律适用

1. 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2. 本合同中以“天”表述的时间期限均指自然天。

3. 对本合同的任何解释均应以书面作出。

4. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

第十六条 其它事项

1. 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同如有未尽事宜，须经双方共同友好协商，作出补充规定，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3. 双方来往函件，按照合同列明的联系方式送达。任何一方的联系方式发生变更的，应当及时通知到对方。在通知到对方前，对方按本合同列明的联系方式无法与该变更方联系的，由该变更方承担相应的责任。

4. 本合同附件：为本合不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5. 开工前双方须签订安全施工协议书，承包人进场前需交纳合同价款的 3%工程押金（无利息），待结算审核完成后支付尾款时一并退回；

6. 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。

甲 方：北京市八大处公园管理处

乙 方：

单位公章：

单位公章：

签字日期：2026 年 月 日

签字日期：2026 年 月 日

授权代表(签字)： ____

授权代表(签字)： ____

项目负责人(签字)：

项目负责人(签字)：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

税 号：

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中

小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （…）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件（本项目不适用）

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期： 年 月 日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说

明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 投标人近年同类项目业绩一览表

投标人近年同类项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	项目内容	服务日期及 合同履行期 限	合同额（金额）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

11 项目人员配备情况表

项目人员配备情况表

姓名	性别	年龄	职称	专业	资格证书编号	拟在本项目中担任的工作或岗位

本表后附：项目人员身份证、学历证，劳动合同，供应商为其缴纳社保的证明及其他证件。

12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

12-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。