

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011626210200018278-XM001/01 项目名称：11011626T000004026313-下达 2026 年教育改革发展专项转移支付-五小食堂质量提升三期（设施提升）-微厨房项目-设备采购

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称       | 制造商           | 产地/国别 | 制造商<br>统一社会信<br>用代码 | 制造<br>商<br>规模 | 制造商<br>所属性<br>别 | 外商投<br>资类型 | 品牌  | 规格、型号                                                                   | 单价<br>(元) | 数量 | 合价<br>(元) |
|----|------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|
| 1  | 自动炒菜机      | 山东炉旺达厨业有限公司   | 山东/中国 | 91371625344588477J  | 微型            | 男               | 内资         | 炉旺达 | 40KW 380V、LWDCCJ-90                                                     | 97000     | 2  | 194000    |
| 2  | 大锅灶        | 东莞爱科迪实业科技有限公司 | 广东/中国 | 91441900345432562U  | 小型            | 男               | 内资         | 图高  | 1200*1300*<br>(800+400) 40KW、<br>AKD-DC1000-001                         | 9800      | 6  | 58800     |
| 3  | 24 层电蒸饭车   | 山东伊德欣厨业有限公司   | 山东/中国 | 91371625057946454N  | 小型            | 男               | 内资         | 伊德欣 | 尺寸：1430×640×<br>1740 mm 功率：<br>12KW*2 总功率<br>24kW，380V 三相供<br>电、YDX-240 | 13500     | 6  | 81000     |
| 4  | ▲<br>万能蒸烤箱 | 广州耀发商用厨具有限公司  | 广东/中国 | 91440101MA5AXXRQX1  | 微型            | 男               | 内资         | 耀发  | 900*800*1870 (mm)<br>24KW YKX-20                                        | 145000    | 2  | 290000    |
| 5  | 四门冰箱       | 山东爱德信商用厨具有限公司 | 山东/中国 | 91371625MA3MHN42X   | 微型            | 男               | 内资         | 爱德信 | 1200*700*1980<br>(mm) LS4D-290                                          | 8800      | 2  | 17600     |

|    |          |                    |       |                     |    |   |    |    |                                                                                                       |      |    |       |
|----|----------|--------------------|-------|---------------------|----|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|
| 6  | 双星水池     | 山东华宇厨业有限公司         | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 1200*380*800 (mm) 材质: 整体 201 不锈钢制作, 台面采用. 2mm 厚不锈钢板制作, 星盆斗采用 1. 0mm 厚不锈钢板制作、双星水池、定制品                  | 2200 | 3  | 6600  |
| 7  | 不锈钢拉门工作台 | 山东华宇厨业有限公司         | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 1800*800*800 (mm) 材质: 整体采用 201 不锈钢制作, 平板厚度 1. 2mm, 立柱采用 Φ 48mm, 1. 2mm 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚、不锈钢拉门工作台、定制品 | 1650 | 10 | 16500 |
| 8  | 双门消毒柜    | 滨州市美厨厨业有限公司        | 山东/中国 | 91371600797 317565H | 小型 | 男 | 内资 | 美厨 | 220V 4. 4KW 1320*700*1950mm、 RTP720MC-4                                                               | 6820 | 2  | 13640 |
| 9  | 开水器      | 广东顺德济达饮水设备有限公司     | 广东/中国 | 91440606MA4 UKQEF3Y | 小型 | 男 | 内资 | 济达 | 水胆容量: 120L 额定功率: 9000W 额定总净水量: 35000L 产品尺寸: 800*600*1670MM、 JD-K9                                     | 2500 | 1  | 2500  |
| 10 | 壁挂热水器    | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 山东/中国 | 91370211718 00166X9 | 大型 | 男 | 内资 | 海尔 | 额定加热功率: 3300W 容量: 80L 能效等级: 一级尺寸: 835*480*465、 ES80H-JC5PLUS (QYG) 02U1                               | 2200 | 3  | 6600  |

|    |             |                |       |                        |    |   |    |    |                                                                                                                                 |      |      |       |
|----|-------------|----------------|-------|------------------------|----|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 11 | 面案拉门<br>工作台 | 山东华宇厨<br>业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD<br>AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 1800*800*800 (mm)<br>材质: 整体采用 201<br>不锈钢制作, 面案为<br>柳木, 包边为 1.2 厚<br>不锈钢立柱采用 $\phi$<br>48mm, 1.2mm 厚不锈<br>钢圆管; 配不锈钢可<br>调子弹脚、定制品 | 3300 | 2    | 6600  |
| 12 | 排烟罩         | 山东华宇厨<br>业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD<br>AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 11000*1600*450<br>(mm) 材质: 采用<br>201 优质不锈钢制<br>造; 壳体面板厚度<br>1.2mm, 加强筋<br>1.5mm; 配双层隔油<br>网, 滴油杯及防潮<br>灯、定制品                    | 1000 | 17.6 | 17600 |
| 13 | 排烟罩         | 山东华宇厨<br>业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD<br>AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 尺寸:<br>12000*1600*450<br>(mm) 材质: 采用<br>201 优质不锈钢制<br>造; 壳体面板厚度<br>1.2mm, 加强筋<br>1.5mm. 配双层隔油<br>网, 滴油杯及防潮<br>灯、定制品             | 1000 | 19.2 | 19200 |
| 14 | 装饰板         | 山东华宇厨<br>业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD<br>AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 材质: 采用 201 优质<br>不锈钢制造, 厚度:<br>板厚度 1.0mm、定制<br>品                                                                                | 320  | 30   | 9600  |
| 15 | 管道          | 山东华宇厨<br>业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD<br>AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 尺寸: 400*900<br>(mm) 优质镀锌板 $\delta$                                                                                              | 320  | 220  | 70400 |

|    |       |                |       |                     |    |   |    |      |                                                                                                              |       |    |        |
|----|-------|----------------|-------|---------------------|----|---|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|
|    |       |                |       |                     |    |   |    |      | =1.5mm 厚，机械咬口制作、定制品                                                                                          |       |    |        |
| 16 | 弯头    | 山东华宇厨业有限公司     | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇   | 尺寸：400*900 (mm) 优质镀锌板 δ=1.5mm 厚，机械咬口制作、定制品                                                                   | 740   | 10 | 7400   |
| 17 | 变径    | 山东华宇厨业有限公司     | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇   | 管道净化器风机直接对接需要根据现场安装尺寸制作，镀锌板 δ=1.5mm 厚，机械咬口制作、定制品                                                             | 780   | 16 | 12480  |
| 18 | 低空净化器 | 北京丽水蓝天环保设备有限公司 | 北京/中国 | 91110116076 609883W | 微型 | 女 | 内资 | 丽水蓝天 | 外形尺寸：<br>1050*1030*1250<br>风口尺寸：790*1050<br>功率：1200W<br>电压：220V<br>电场数量：4<br>电源数量：4<br>门数：四门、型号：LSLT-JD20000 | 33000 | 4  | 132000 |
| 19 | 风机    | 上为机电设备有限公司     | 河北/中国 | 91130229MA0 7NJXF31 | 小型 | 男 | 内资 | 上为   | 功率：5.5KW 380V<br>外径尺寸：<br>784*1013*996 (mm)、5.5KW、11-62 5A                                                   | 12000 | 4  | 48000  |
| 20 | 消音管道  | 山东华宇厨业有限公司     | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇   | 1. 尺寸：500*500 (mm) 选用优质镀锌板厚为 1.5mm, 内加孔板隔音棉、定制品                                                              | 1500  | 8  | 12000  |

|    |      |            |       |                     |    |   |    |    |                                                                                                |       |    |       |
|----|------|------------|-------|---------------------|----|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| 21 | 消音弯头 | 山东华宇厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 1. 尺寸: 1500*500 (mm) 选用优质镀锌板厚为 1.5mm, 内加孔板隔音棉、定制品                                              | 2000  | 8  | 16000 |
| 22 | 新风管道 | 山东华宇厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 1. 尺寸: 400*600 (mm) 优质镀锌板 $\delta = 1.5\text{mm}$ 厚, 机械咬口制作; 定制品                               | 220   | 70 | 15400 |
| 23 | 新风弯头 | 山东华宇厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 1. 尺寸: 400*600 (mm) 优质镀锌板 $\delta = 1.5\text{mm}$ 厚, 机械咬口制作; 定制品                               | 600   | 4  | 2400  |
| 24 | 新风变径 | 山东华宇厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 管道尺寸根据现场定制, 镀锌板 $\delta = 1.5\text{mm}$ 厚, 机械咬口制作; 定制品                                         | 780   | 1  | 780   |
| 25 | 消音房  | 山东华宇厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 1. 外径尺寸: 1000*1200*1200 (mm) 具体参数: 包含消音拼装墙板厚度 5cm 内填充吸音棉, 外壳镀锌板厚度 1.5mm, 内部穿孔镀锌板, 孔径 3-5mm、定制品 | 9200  | 4  | 36800 |
| 26 | 消音风柜 | 上为机电设备有限公司 | 河北/中国 | 91130229MA0 7NJXF31 | 小型 | 男 | 内资 | 上为 | 1. 外径尺寸: 1016*1325*1410 (mm) 全铜电机, 加厚镀锌机壳、7.5kw、HTFC20                                         | 15000 | 1  | 15000 |

|    |      |               |       |                        |    |   |    |      |                                                                                                                               |      |     |       |
|----|------|---------------|-------|------------------------|----|---|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|
| 27 | 变频电箱 | 苏州勒控电气有限公司    | 江苏/中国 | 91320581MAC<br>AGN4Q68 | 微型 | 男 | 内资 | 勒控   | 7.5KW 电箱、定制品                                                                                                                  | 7500 | 4   | 30000 |
| 28 | 变频电箱 | 苏州勒控电气有限公司    | 江苏/中国 | 91320581MAC<br>AGN4Q68 | 微型 | 男 | 内资 | 勒控   | 7.5KW 电箱、定制品                                                                                                                  | 7500 | 1   | 7500  |
| 29 | 风机电线 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 天津/中国 | 91120111103<br>384852Y | 小型 | 男 | 内资 | 小猫线缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套电力电<br>缆、 YJV 5x6                                                                                          | 50   | 168 | 8400  |
| 30 | 四层货架 | 山东华宇厨业有限公司    | 山东/中国 | 91371625MAD<br>AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇   | 尺寸：<br>1200*600*1500<br>(mm) 材质：整体采<br>用 201 不锈钢制作，<br>平板厚度 1.2mm；立<br>柱采用 $\phi$ 48mm，<br>1.2mm 厚不锈钢圆<br>管；配不锈钢可调子<br>弹脚、定制品 | 1900 | 17  | 32300 |
| 31 | 双星水池 | 山东华宇厨业有限公司    | 山东/中国 | 91371625MAD<br>AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇   | 尺寸：1200*700*800<br>(mm) 材质：整体<br>201 不锈钢制作；台<br>面采用 1.2mm 厚不锈<br>钢板制作；星盆斗采<br>用 1.0mm 厚不锈钢板<br>制作、定制品                         | 2200 | 3   | 6600  |
| 32 | 地架   | 山东华宇厨业有限公司    | 山东/中国 | 91371625MAD<br>AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇   | 尺寸：1200*600*300<br>(mm) 材质：整体采<br>用 201 不锈钢制作，<br>平板厚度 1.2mm；立<br>柱采用 $\phi$ 48mm，2mm                                         | 1000 | 4   | 4000  |

|    |       |               |       |                     |    |   |    |     |                                                                                         |      |   |       |
|----|-------|---------------|-------|---------------------|----|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|
|    |       |               |       |                     |    |   |    |     | 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚、定制品                                                                    |      |   |       |
| 33 | 推菜车   | 山东华宇厨业有限公司    | 山东/中国 | 91371625MAD AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇  | 尺寸：1000*600*800（mm）材质：整体采用 201 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm；立柱采用 $\Phi$ 48mm，2mm 厚不锈钢圆管；配万向轮带刹车、定制品 | 2500 | 6 | 15000 |
| 34 | 单门留样柜 | 银都餐饮设备股份有限公司  | 浙江/中国 | 91330100749 453087D | 大型 | 男 | 内资 | 银都  | 总有效容积：385L<br>外形尺寸：600*740*1920（mm）、BCL0622S                                            | 2600 | 1 | 2600  |
| 35 | 和面机   | 济南鑫科悦炊事机械有限公司 | 山东/中国 | 91370181069 019965R | 微型 | 男 | 内资 | 鑫科悦 | 单次和面量：干面粉 25kg / 桶外形尺寸：800×480×850 mm（长×宽×高）电机功率：1.5kW 电源：380V 三相 / 50Hz、HWT25          | 8000 | 1 | 8000  |
| 36 | 压面机   | 玉田县京东食品机械厂    | 河北/中国 | 91130229601 188037F | 微型 | 男 | 内资 | 鑫玉泉 | 外形尺寸 1050×600×1530mm 功率 2.2kW 380V 三相供电；MT-60                                           | 7900 | 1 | 7900  |



|    |         |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                      |       |      |        |
|----|---------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 37 | 洗碗机     | 北京盛丰宏安厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 9111010531794988X2 | 微型 | 男 | 内资 | 冻美汇 | 外形尺寸: 1500×800×800 mm 超声波功率: 3.0kW. 水加热功率: 3.0kW 电源: 220V/50Hz 清洗容量: 约 230L、LMH-1500 | 15500 | 1    | 15500  |
| 38 | 柔性软风管   | 山东华宇厨业有限公司     | 山东/中国 | 91371625MADAFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇  | 柔性软风管材质: 三防布、定制品                                                                     | 50    | 7.13 | 356.5  |
| 39 | 柔性接口    | 山东华宇厨业有限公司     | 山东/中国 | 91371625MADAFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇  | 柔性接口材质: 硅钛布、定制品                                                                      | 450   | 6.87 | 3091.5 |
| 40 | 管道支架    | 山东华宇厨业有限公司     | 山东/中国 | 91371625MADAFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇  | 管道支架材质: 镀锌角铁、定制品                                                                     | 30    | 71.6 | 2148   |
| 41 | 150℃防火阀 | 德州浩通空调设备有限公司   | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通  | 阀体框架、叶片 材质: 热镀锌钢板厚度: 1.5 规格: 630*630 (mm)、150℃防火阀、定制品                                | 840   | 4    | 3360   |
| 42 | 70℃防火阀  | 德州浩通空调设备有限公司   | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通  | 阀体框架、叶片 材质: 热镀锌钢板厚度: 1.5 规格: 1000*600 (mm)、70℃防火阀、定制品                                | 1000  | 1    | 1000   |
| 43 | 70℃防火阀  | 德州浩通空调设备有限公司   | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通  | 阀体框架、叶片 材质: 热镀锌钢板厚度: 1.5 规                                                           | 460   | 1    | 460    |

|    |             |                      |       |                        |    |   |    |    |                                                                          |     |   |     |
|----|-------------|----------------------|-------|------------------------|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|
|    |             |                      |       |                        |    |   |    |    | 格:200*200 (mm)、<br>70℃防火阀、定制品                                            |     |   |     |
| 44 | 70℃防火<br>阀  | 德州浩通空<br>调设备有限<br>公司 | 山东/中国 | 91371428MA3<br>CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 阀体框架、叶片 材<br>质: 热镀锌钢板厚<br>度: 1.5 规<br>格:400*200 (mm)<br>70℃防火阀、定制品       | 475 | 1 | 475 |
| 45 | 70℃防火<br>阀  | 德州浩通空<br>调设备有限<br>公司 | 山东/中国 | 91371428MA3<br>CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 阀体框架、叶片 材<br>质: 热镀锌钢板厚<br>度: 1.5 规<br>格:500*250 (mm)<br>70℃防火阀、定制品       | 580 | 1 | 580 |
| 46 | 70℃防火<br>阀  | 德州浩通空<br>调设备有限<br>公司 | 山东/中国 | 91371428MA3<br>CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 阀体框架、叶片 材<br>质: 热镀锌钢板厚<br>度: 1.5 规<br>格:500*400 (mm)<br>70℃防火阀、定制品       | 650 | 1 | 650 |
| 47 | 电动密闭<br>保温阀 | 德州浩通空<br>调设备有限<br>公司 | 山东/中国 | 91371428MA3<br>CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 阀体框架、叶片 材<br>质: 热镀锌钢板厚<br>度: 1.5 规<br>格:200*200 (mm) 电<br>动密闭保温阀、定制<br>品 | 400 | 1 | 400 |
| 48 | 电动密闭<br>保温阀 | 德州浩通空<br>调设备有限<br>公司 | 山东/中国 | 91371428MA3<br>CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 阀体框架、叶片 材<br>质: 热镀锌钢板厚<br>度: 1.5 规<br>格:400*200 (mm) 电<br>动密闭保温阀、定制<br>品 | 848 | 1 | 848 |

|    |         |              |       |                    |    |   |    |    |                                                    |      |   |      |
|----|---------|--------------|-------|--------------------|----|---|----|----|----------------------------------------------------|------|---|------|
| 49 | 电动密闭保温阀 | 德州浩通空调设备有限公司 | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5 规格：500*250（mm）电动密闭保温阀、定制产品  | 1000 | 1 | 1000 |
| 50 | 电动调节阀   | 德州浩通空调设备有限公司 | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5 规格：1000*600（mm）电动密闭保温阀、定制产品 | 1220 | 1 | 1220 |
| 51 | 电动调节阀   | 德州浩通空调设备有限公司 | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5 规格：1000*800（mm）电动密闭保温阀、定制产品 | 1530 | 1 | 1530 |
| 52 | 电动调节阀   | 德州浩通空调设备有限公司 | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5 规格：500*400（mm）电动密闭保温阀、定制产品  | 530  | 1 | 530  |
| 53 | 单层百叶风口  | 德州浩通空调设备有限公司 | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 规格：1200*400（mm）材质：铝合金、定制产品                         | 370  | 2 | 740  |
| 54 | 单层百叶风口  | 德州浩通空调设备有限公司 | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通 | 规格：350*150（mm）材质：铝合金定制产品                           | 125  | 1 | 125  |

|    |             |               |       |                    |    |   |    |      |                                                |      |      |      |
|----|-------------|---------------|-------|--------------------|----|---|----|------|------------------------------------------------|------|------|------|
| 55 | 单层百叶风口      | 德州浩通空调设备有限公司  | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通   | 规格:400*300 (mm)<br>材质: 铝合金定制品                  | 210  | 1    | 210  |
| 56 | 单层百叶风口      | 德州浩通空调设备有限公司  | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通   | 规格:800*400 (mm)<br>材质: 铝合金定制品                  | 315  | 1    | 315  |
| 57 | 双层百叶风口      | 德州浩通空调设备有限公司  | 山东/中国 | 91371428MA3CGH509U | 微型 | 男 | 内资 | 浩通   | 规格:1200*800 (mm) 材质: 铝合金定制品                    | 420  | 3    | 1260 |
| 58 | 静压箱         | 上为机电设备有限公司    | 河北/中国 | 91130229MA07NJXF31 | 小型 | 男 | 内资 | 上为   | 规格:1200*1000*1000mm (含保温等) 材质:1.2mm 厚镀锌铁皮、定制品  | 350  | 6.8  | 2380 |
| 59 | 管道绝热        | 山东华宇厨业有限公司    | 山东/中国 | 91371625MADAFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇   | 绝热厚度:28mm、定制品                                  | 2100 | 1.23 | 2583 |
| 60 | 抗震支架        | 山东华宇厨业有限公司    | 山东/中国 | 91371625MADAFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇   | 材质: 镀锌角铁厚度: 2.5 直径40mm、定制品                     | 500  | 9    | 4500 |
| 61 | 新风管道加热模块    | 山东荣森环境科技有限公司  | 山东/中国 | 91371428MA3C6J585H | 微型 | 男 | 内资 | 荣森   | 加热功率: 24KW<br>380V 外形尺寸:<br>400*600*1100mm、定制品 | 8073 | 1    | 8073 |
| 62 | 新风管道加热模块配电箱 | 正泰集团股份有限公司    | 浙江/中国 | 9133000014556638XG | 小型 | 男 | 内资 | 正泰   | 尺寸:<br>(200*220*100)mm 功率: 24KW、定制品            | 2100 | 1    | 2100 |
| 63 | 新风管道加热模块线缆  | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 天津/中国 | 91120111103384852Y | 小型 | 男 | 内资 | 小猫线缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、YJV 5x16                   | 150  | 30   | 4500 |



|    |                     |                |       |                        |    |   |    |    |                                                                                                    |      |    |      |
|----|---------------------|----------------|-------|------------------------|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| 64 | 新风管道<br>加热模块<br>防雨罩 | 山东华宇厨<br>业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD<br>AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 镀锌铁板 1.2 厚 尺<br>寸：500*700mm、定<br>制品                                                                | 800  | 1  | 800  |
| 65 | 洗手池                 | 山东华宇厨<br>业有限公司 | 山东/中国 | 91371625MAD<br>AFBH0XJ | 微型 | 女 | 内资 | 华宇 | 尺寸：500*500*500<br>mm 整体采用不锈钢制<br>作，平板厚度<br>1.0mm；立柱采用 Φ<br>48mm，1.0mm 厚不锈<br>钢圆管；配不锈钢可<br>调子弹脚、定制品 | 1200 | 1  | 1200 |
| 66 | 感应水龙<br>头           | 九牧厨卫股<br>份有限公司 | 福建/中国 | 91350500567<br>3244367 | 大型 | 男 | 内资 | 九牧 | 智能感应龙头、<br>P5E1018-10-CJM                                                                          | 230  | 1  | 230  |
| 67 | 手干器                 | 浙江艾克电<br>器有限公司 | 浙江/中国 | 91331024794<br>3929493 | 小型 | 男 | 内资 | 艾克 | 材质：进口 ABS 树脂<br>风速：105m/s 功<br>率：1400W 、<br>AK2630S                                                | 420  | 1  | 420  |
| 68 | 上水管                 | 伟星集团有<br>限公司   | 浙江/中国 | 91331082147<br>9517409 | 微型 | 男 | 内资 | 伟星 | 直径：DN20 管材质：<br>不锈钢波纹管含辅<br>料、定制品                                                                  | 25   | 98 | 2450 |
| 69 | 下水管                 | 伟星集团有<br>限公司   | 浙江/中国 | 91331082147<br>9517409 | 微型 | 男 | 内资 | 伟星 | PVC 材质 50mm 直径含<br>辅料、定制品                                                                          | 35   | 75 | 2625 |
| 70 | 水龙头                 | 九牧厨卫股<br>份有限公司 | 福建/中国 | 91350500567<br>3244367 | 大型 | 男 | 内资 | 九牧 | 冷热水龙头：<br>P32676-496/1B-Z                                                                          | 195  | 12 | 2340 |
| 71 | 设备闸箱                | 正泰集团股<br>份有限公司 | 浙江/中国 | 91330000145<br>56638XG | 小型 | 男 | 内资 | 正泰 | 箱体尺寸：<br>(200*220*100)mm 含<br>60A 空开、定制品                                                           | 400  | 18 | 7200 |

|       |      |                       |       |                        |    |   |    |          |                                      |     |    |         |
|-------|------|-----------------------|-------|------------------------|----|---|----|----------|--------------------------------------|-----|----|---------|
| 72    | 设备线缆 | 天津市小猫<br>线缆股份有<br>限公司 | 天津/中国 | 91120111103<br>384852Y | 小型 | 男 | 内资 | 小猫线<br>缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套电力电<br>缆、YJV-5*10 | 120 | 80 | 9600    |
| 总价（元） |      |                       |       |                        |    |   |    |          |                                      |     |    | 1318000 |

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京卓鸿裕城文化发展有限公司

日期：2026 年 09 月 28 日

