

4. 投标分项报价表（实质性格式）

4.1. 投标分项报价表

项目编号/包号：11010926210200019120-XM001

项目名称：门头沟区高地堡垒（安全应急屋）建设项目（二期）应急设备采购项目

报价单位：人民币元



序号	名称	技术参数及需求	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	综合单价（元）			合价（元）		
								不含税单价	税率（%）	含税单价	不含税合价	税率（%）	含税合价
1	便携式储能电源	★1、电池容量≥ 3000Wh #2、额定功率≥3600W，峰值≥7200W 3、电芯材质：磷酸铁锂 4、重量≤35kg 5、充电时间≤2 小时； 6、具备保护措施，安全快充； #7、AC 输出（×3）：额定功率：≥2200W/，	广东电小二科技有限公司	广东	电小二、J E-3000C	套	140	7128.71	1%	7200.00	998019.80	1%	1008000.00



[illegible]

		8 自动关机: 1 分钟不操作自动关机 9. Type-C 宽口可做交流电使用,												
3	便携血糖仪 (含 100 片试纸)	1. 免条码 检测方法: 脱氢酶法 2. HCT 检测范围可达全静脉血红细胞压的 20~70% 3. 显示屏: ≥1.6 英寸 4. 单位模式可任意转换为 mmol/L 或 mg/dL 可以查看 7 天、14 天和 24 天的平均值 5. 记住 256 组数据! 简单的比较 6. 符合新的国际标准 15%IMDK 公差, 可实现 12% 的公差 血糖仪测试测量范围: 1.1mmol/L~33.3mmo/L (20mg/dL~600mg/dL. 测量时间: 6 秒 (倒数 6 个数). 血样: 指尖末全血测试	爱奥乐医疗器械 (深圳) 有限公司	广东	爱奥乐、GT-610G	套	140	287.13	1%	290.00	40198.02	1%	40600.00	

4	高地堡垒标识提升	1. 产品规格：600×400mm 铝板 2. 铝板厚度 2mm 3. 六个方向标志牌（三个左向，三个右向），具体制作参数及印制标准参照应急避难场所标志规范（或按照采购人要求定制）。 4. 标志符合 GB5768.2、GB51038 道路交通城市标志和标线设置规范，均采用反光材料制作标志面（不低于四类反光膜） 5. 仅供货，不安装。	北京颀翰伟业广告有限公司	北京	颀翰伟业广告、定制	套	840	183.17	1%	185.00	153861.39	1%	155400.00
5	村居防汛转移避险一张图	1. 宣传栏总尺寸：1000×1500mm 2. 铝合金型材边框：宽度：≥58mm，厚度≥90mm 3. 面板：透明耐力板，厚度≥2.3mm； 4. 背板：镀锌板，厚度≥0.6mm；	北京颀翰伟业广告有限公司	北京	颀翰伟业广告、定制	个	140	2178.22	1%	2200.00	304950.50	1%	308000.00

	
0 1521986.20	15372
	



件。



江苏擎盾科技有限公司



件。



江苏擎盾科技有限公司

