

4 投标分项报价表（实质性格式）

项目编号：BJJQ-2026-840 项目名称：平谷区废弃矿洞智能化技防管控建设项目

报价单位：人民币元

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	1200万环保卡口摄像单元	浙江宇视科技有限公司	浙江省/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	宇视 HC221；1200 万像素工业摄像机，具有 1.1 英寸图像传感器，支持 JPEG 图像格式与 H.264/H.265/MJPEG 视频格式等。	21,375.00	22	470,250.00
2	定焦 25mm 镜头	浙江宇视科技有限公司	浙江省/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	宇视 LENS-C2514-12M；镜头靶面：1.1"；接口：C 接口；镜头类型：定焦；焦段：25mm；光圈：最大光圈 F1.4（手动调节，设定后固定）等。	960.00	22	21,120.00
3	三合一补光灯	浙江宇视科技有限公司	浙江省/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	宇视 LAMP-H25；LED 频闪爆闪白光爆闪一体灯，LED 灯珠数：24，支持气体爆闪计数，防护等级 IP66 等。	4,290.00	44	188,760.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
4	通用抱杆支架	浙江宇视科技有限公司	浙江省/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	宇视 TR-UP0627; 通用加长型抱杆支架, 抱箍直径100-300mm 可调节等。	90.00	66	5,940.00
5	400万超星光人脸双目筒型网络摄像机	浙江宇视科技有限公司	浙江省/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	宇视 HIC26441-FW; 400万超星光全结构化双摄筒型网络摄像机, 全景通道传感器靶面尺寸1/1.8"、最高像素400万、最高分辨率2688*1520、采用定焦镜头、镜头焦距为4.0mm; 细节通道传感器靶面尺寸1/1.8"、最高像素400万、最高分辨率2688*1520、电动变焦镜头、镜头焦距8.0 mm ~ 32.0 mm 等。	3,510.00	22	77,220.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
6	三维可调安装支架	浙江宇视科技有限公司	浙江省/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	宇视 TR-UV06-A-IN; 三维可调安装支架, 铝合金材质, 调节范围水平 360°、垂直 90° 等。	75.00	88	6,600.00
7	双伸臂杆及基础	中国大陆境内具有相应资质的专业生产厂家	中国	/				国产	国产 定制; 立杆: 180*240*4*8000, 横臂: 90*180*4*4000, 横臂: 80-120*4*1000; 底部法兰: Φ500*18mm, 连接法兰: 320*320*14mm, 杆件整体热镀锌钝化不喷塑处理等。	19,000.00	22	418,000.00
8	48 盘位网络存储设备	浙江宇视科技有限公司	浙江省/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	宇视 CX1848-V3; 48 盘位网络存储设备, 国产中科海光 (HYGON) 64 位多核处理器, 具备 1 个控制器; 4U 高度, 48 盘位, 支持 DDR5 内存, 单控最大可扩展到 128G, 支持 SSD 系统盘等。	350,000.00	1	350,000.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
9	设备箱	杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司	浙江省/中国	91330183577349514L	中型	男	内资	海康保泰	海康保泰 HB-HSX; 设备箱箱体规格尺寸(高度包含帽檐)为600mm(高)×500mm(宽)×400mm(深), 材质 304 不锈钢板, 厚度 1.5MM 等。	3,000.00	22	66,000.00
10	路面开挖及恢复	中国大陆境内具有相应资质的专业生产厂家	中国	/			/	国产	国产 优质; 本项路面开挖及恢复施工, 包含安全防护、路面开挖、垃圾外运、管材敷设、原貌恢复、电缆光缆架设, 并包含电缆、光缆的供货及安装与杆件的安装。 (本项安装的杆件为招标文件“2.2 建设内容”第7项“双伸臂杆及基础”中的双伸臂杆; 该杆件供货已包含在第7项内, 本项不再重复采购。)	340.00	约5000 (以现场实际为准)	1,700,000.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1 1	手孔井	中国大陆境内具有相应资质的专业生产厂家	中国	/	/	/	/	国产	国产 优质；本项手孔井施工包含挖土、基础浇筑、回填、砌筑、抹灰及井盖安装等全部工序，规格为直径1米、深1.2米、井口0.6米等。我方负责采购施工所需的基础材料、砌筑材料、抹灰材料、井盖及配套附件，确保手孔井规格、强度、密封和安装质量满足使用要求。	3,500.00	22	77,000.00
1 2	放管穿线	中国大陆境内具有相应资质的专业生产厂家	中国	/	/	/	/	国产	国产 优质；本项管内穿线施工，包含网线、光纤、信号线的供货及穿线施工，所有线缆均为国产优质产品，穿线工艺符合国家及行业现行规范，确保线路畅通。	20.00	约5500 (以现场实际为准)	110,000.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
13	防雷接地及检测	中国大陆境内具有相应资质的专业生产厂家	中国	/	/	/	/	国产	国产 优质；我方负责采购防雷接地施工所需的材料及配套附件，包括接地极、接地扁铁、接地线、连接件等。我方承诺施工完成后，由具备气象局颁发的防雷检测相关资质的检测单位进行专项检测，并出具检测报告。	200.00	22	4,400.00
14	远距离供电方案	中国大陆境内具有相应资质的专业生产厂家	中国	/	/	/	/	国产	国产 优质；我方负责采购施工所需的远距离供电设备及相关配套材料，完成供电系统安装、调试和联调，确保前端设备在远距离传输条件下供电稳定、安全可靠。我方在投标文件中已提供远距离供电方案详见本册“11.9.3.3.2.2 远距离供电方案实施” P654。	40,000.00	11	440,000.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
15	电力报装	中国大陆境内具有相应资质的专业生产厂家	中国	/			/	国产	国产 优质；我方负责本项目电力业扩报装全流程办理工作：包含用电资料收集整理、线上 / 线下用电申请提交；对接供电公司开展现场勘查、确认供电方案；配合设计图纸报审、中间检查；组织竣工报验、资料归档；负责供用电合同洽谈签订、计量装置报装协调，直至完成装表、验收、正式送电，全过程协调供电部门，解决报装过程各类对接事宜。	5,000.00	11	55,000.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
16	辅材	中国大陆境内具有相应资质的专业生产厂家	中国	/			/	国产	国产 优质；我方负责采购本项目施工所需的辅材，包含 6 类非屏蔽网线（无氧铜线芯，线径 0.53mm，高密度聚乙烯绝缘）、RVV3*2.5 电源线（无氧铜，聚氯乙烯绝缘护套），以及扎带、水晶头、胶带、不锈钢抱箍、法兰盘、万向节等全部配件。	2,000.00	22	44,000.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
17	道闸	杭州海康威视数字技术有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	本项目单套道闸系统配套产品包括全结构化球机 DS-2DF7C425MX-D/LM/VR(B) (单套 1 台)、智慧音柱产品 DS-2FH1521B-OW/F5 (单套 1 台)、自动挡车器 DS-TMG423 (单套 1 台)、出入口显示屏 DS-TVL224-4-5Y (单套 2 台)、出入口雷达 DS-TMG034 (单套 1 台)、出入口配件 停车辅助-立柱 L1300-R117 (单套 2 个)、嵌入式终端 DS-TPE310-F4(EMU) (单套 1 台)、出入口抓拍机 DS-TCG205-E (单套 2 台)、硬盘录像机 DS-7608NX-K1/Pro (单套 1 台)、通用服务器 DS-VM22R-CL (11 套道闸系统共用 1 台); 综合安防管理平台(基础服务、视频监	47,308.00	11	520,388.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									控、设备网络管理、视频联网、出入口车辆放行管理、智能监控、智能文搜) iSecure Center 综合安防管理平台(11套道闸系统共用1套)。 本项目供货说明见“11.8.1 供货范围说明”与各项详细规格“4.1 附：第17项“道闸”详细规格说明”。			
总价(元)											1	4,554,678.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》中内容矛盾，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.投标总价应包括但不限于设备的设计、制造、包装、运输（采购人指定安装地点之前的运输费、指定地点内二次运输、设备现场就位）、保险、设备现场就位、安装、调试、垃圾清运、培训、验收交付等保证采购人正常使用所涉及的全部相关费用，否则其**投标无效**。

5.本项目所指进口产品为设备整机，非设备零部件或备用的零部件。

投标人名称（加盖公章）：北京时代凌宇科技股份有限公司

日期：2026年9月30日



4.1 附：第 17 项“道闸”详细规格说明

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
17.1	全结构化球机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	海康威视 DS-2DF7C425MX-D/LM/VR(B) ; 400 万 25 倍大模型全结构化智能球机, 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 焦距: 5.9-147.5mm, 25 倍光学变倍等。	4,200.00	11	46,200.00
17.2	智慧音柱产品	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	海康威视 DS-2FH1521B-OW/F5; 音柱, 额定功率: 20W; 总谐波失真 THD: ≤10%; 灵敏度: 92dB±3dB 等。	300.00	11	3,300.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
17.3	自动挡车器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	海康威视 DS-TMG423; 自动挡车器, 有效通行宽度: 4630mm, 通道宽度: 5113mm, 道闸高度: 5750mm, 电机功率: 250W 等。	6,480.00	11	71,280.00
17.4	出入口显示屏	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	海康威视 DS-TVL224-4-5Y; 室外 LED 引导屏, 显示分辨率: 64*64, 显示亮度: 1200cd/m2, 屏幕类型: LED, 显示: 4 行 4 字, 显示屏尺寸: 351mm*445mm*61.5mm 等。	3,000.00	22	66,000.00
17.5	出入口雷达	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	海康威视 DS-TMG034; 出入口雷达, 功耗: <3W, 工作电压: 9~32VDC, 额定电流: <0.25A, 使用环境温度: -40~+85° C 等。	900.00	11	9,900.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
17.6	出入口配件	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	海康威视 停车辅助-立柱 L1300-R117; 立柱高度: 1.3 米, 立柱直径: 60mm 等。	600.00	22	13,200.00
17.7	嵌入式终端	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	海康威视 DS-TPE310-F4(EMU); 出入口控制终端, 操作系统: 嵌入式 ARM 操作系统, BS+CS 双架构; 网卡: 2 个千兆网卡, 网口: 1 个千兆外网口+8 个百兆内网口等。	6,540.00	11	71,940.00
17.8	出入口抓拍机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	海康威视 DS-TCG205-E; 出入口补光抓拍一体机, 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS, 镜头: 电动镜头 3.1-6mm 等。	3,480.00	22	76,560.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
17.9	硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	海康威视 DS-7608NX-K1/Pro; 1U 机架式 1 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 存储接口: 1 个 SATA 接口, 可满配 12TB 硬盘, 视频接口: 1×HDMI, 1×VGA, 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口, 报警接口: 4 路报警输入, 1 路报警输出, USB 接口: 1×USB 2.0 (前置), 1×USB 2.0 (后置), 含一块 4T 硬盘等。	5,100.00	11	56,100.00

序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
17.10	通用服务器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P 	大型	男	内资	海康威视	海康威视 DS-VM22R-CL; 2U 标准机架式服务器, CPU: 配置 2 颗 C86 架构 HYGON 3350 处理器, 单处 理器物理核心数 8 核; 内 存: 配置 64G DDR4、8 根 内存插槽; 硬盘: 配置 2 块 600G 10K SAS HDD 硬盘 等。	45,500.00	1	45,500.00
17.11	综合安防管理平台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	海康威视 iSecure Center 综合安防管理平 台; 包括基础包服务、视 频监控、设备网络管理、 视频联网、出入口车辆放 行管理、智能监控、智能 文搜等。	60,408.00	1	60,408.00