

# 北京市政府采购项目

## 竞争性谈判文件

项目名称：2026 年设备新购-京财教育指[2026]1340  
号中小学校园食堂质量提升项目

项目编号/包号：DHST-26055/01/02

采 购 人：北京市西城区奋斗小学

采购代理机构：东和盛泰（北京）国际咨询有限公司

# 目 录

|     |                    |    |
|-----|--------------------|----|
| 第一章 | 采购邀请 .....         | 2  |
| 第二章 | 供应商须知 .....        | 7  |
| 第三章 | 评审程序和评定成交的标准 ..... | 23 |
| 第四章 | 采购需求 .....         | 33 |
| 第五章 | 合同草案条款 .....       | 44 |
| 第六章 | 响应文件格式 .....       | 56 |

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章 采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：DHST-26055

2.项目名称：2026 年设备新购-京财教育指[2026]1340 号中小校园食堂质量提升项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目预算金额：171.7 万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称   | 采购包预算金额<br>(万元) | 数量 | 简要技术需求或服务要求    |
|----|--------|-----------------|----|----------------|
| 01 | 智慧厨房   | 104.3956        | 1  | 建设智慧厨房，详见采购需求。 |
| 02 | 食堂质量提升 | 67.3044         | 1  | 建设智慧厨房，详见采购需求。 |

6.合同履行期限：

01 包：双方签订合同后，具备进场条件后一个月内完成全部设备的安装、调试并验收合格。

02 包：双方签订合同后，具备进场条件后 15 日内完成全部设备的安装、调试并验收合格。

7.本项目是否接受联合体：☐是 ☒否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向 ☐中小 ☐小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：\_\_\_\_\_

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：\_\_\_\_\_

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：无。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2026 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 24 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版谈判文件。

4.售价：0 元。

### 四、响应文件提交

截止时间：2026 年 9 月 28 日上午 09:30（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台

（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）。

### 五、开启

开启时间：2026 年 9 月 28 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台

（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）节能产品强制采购

- (2) 节能产品、环境标志产品优先采购
- (3) 政府采购促进中小企业发展
- (4) 政府采购支持监狱企业发展
- (5) 政府采购促进残疾人就业
- (6) 进口产品管理
- (7) 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、落实支持创新、绿色发展、支持乡村振兴
- (8) 政府采购信用担保
- (9) 《北京市财政局 中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）
- (10) 政府采购异常低价问题
- (11) 本国产品标准及相关政策

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

### 2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

### 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

### 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

## 2.4 获取电子谈判文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子谈判文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

## 2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

## 2.6 提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

## 2.7 开启响应文件

供应商于谈判文件规定的开启时间、在开启地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则**响应无效**。

# 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名称：北京市西城区奋斗小学

地址：北京市西城区二龙路闹市口大街月台胡同 15 号

联系方式：付老师，010-66021604

## 2.采购代理机构信息

名称：东和盛泰（北京）国际咨询有限公司

地址：北京市东城区朝阳门 SOHO（朝阳门街道南竹杆胡同 1 号）906 室

联系方式：010-65266006 13167587574

## 3.项目联系方式

项目联系人：林如蓉、宋玮、王颖、陈墨苒、付芳慧

电 话：010-65266006 13167587574

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号   | 条目                                                                                                                                                                                                   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |              |     |                                                                                                                                                                                                      |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2   | 科研仪器设备                                                                                                                                                                                               | <p>是否属于科研仪器设备采购项目：</p> <p><input type="checkbox"/>是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |              |     |                                                                                                                                                                                                      |    |
| 3.3.5 | 标的所属行业                                                                                                                                                                                               | <p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：</p> <table> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> <tr> <td>01包</td><td>           管理一体机<br/>           智能验货机<br/>           库管手持机<br/>           智能留样仪<br/>           无线温湿度监测（1）<br/>           中心温度计<br/>           无线温度监测器广温型<br/>           无线温湿度监测（2）<br/>           无线智能开关面板<br/>           万能蒸烤箱（20层）<br/>           速烹设备推车<br/>           400万防油污摄像机<br/>           硬盘（6T）<br/>           24口POE交换机<br/>           硬盘录像机<br/>           行为分析算法终端<br/>           机柜<br/>           网线<br/>           电源线         </td><td>工业</td></tr> </table> | 包号 | 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 | 01包 | 管理一体机<br>智能验货机<br>库管手持机<br>智能留样仪<br>无线温湿度监测（1）<br>中心温度计<br>无线温度监测器广温型<br>无线温湿度监测（2）<br>无线智能开关面板<br>万能蒸烤箱（20层）<br>速烹设备推车<br>400万防油污摄像机<br>硬盘（6T）<br>24口POE交换机<br>硬盘录像机<br>行为分析算法终端<br>机柜<br>网线<br>电源线 | 工业 |
| 包号    | 标的名称                                                                                                                                                                                                 | 中小企业划分标准所属行业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |              |     |                                                                                                                                                                                                      |    |
| 01包   | 管理一体机<br>智能验货机<br>库管手持机<br>智能留样仪<br>无线温湿度监测（1）<br>中心温度计<br>无线温度监测器广温型<br>无线温湿度监测（2）<br>无线智能开关面板<br>万能蒸烤箱（20层）<br>速烹设备推车<br>400万防油污摄像机<br>硬盘（6T）<br>24口POE交换机<br>硬盘录像机<br>行为分析算法终端<br>机柜<br>网线<br>电源线 | 工业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |              |     |                                                                                                                                                                                                      |    |

| 条款号  | 条目                                                                  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                     |  |  |      |            |     |                       |    |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|------|------------|-----|-----------------------|----|
|      |                                                                     | <table border="1"> <tr> <td></td><td>           无线路由器<br/>           温湿度传感中继器<br/>           线管（金属）<br/>           机柜插排<br/>           插座面板<br/>           86 电源盒<br/>           配线架<br/>           理线器         </td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>软件平台</td><td>软件和信息技术服务业</td></tr> <tr> <td>02包</td><td>           洗碗机<br/>           消毒库<br/>           燃气单门蒸饭车         </td><td>工业</td></tr> </table> <p>如供应商在《中小企业声明函》中填写的采购标的名称或所属行业与竞争性谈判文件中规定的不一致，则不予认定。</p> |  | 无线路由器<br>温湿度传感中继器<br>线管（金属）<br>机柜插排<br>插座面板<br>86 电源盒<br>配线架<br>理线器 |  |  | 软件平台 | 软件和信息技术服务业 | 02包 | 洗碗机<br>消毒库<br>燃气单门蒸饭车 | 工业 |
|      | 无线路由器<br>温湿度传感中继器<br>线管（金属）<br>机柜插排<br>插座面板<br>86 电源盒<br>配线架<br>理线器 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                     |  |  |      |            |     |                       |    |
|      | 软件平台                                                                | 软件和信息技术服务业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                     |  |  |      |            |     |                       |    |
| 02包  | 洗碗机<br>消毒库<br>燃气单门蒸饭车                                               | 工业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                     |  |  |      |            |     |                       |    |
| 9.2  | 报价                                                                  | 报价的特殊规定：<br><input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                     |  |  |      |            |     |                       |    |
| 10.1 | 保证金                                                                 | 本项目供应商无需提供保证金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                     |  |  |      |            |     |                       |    |
| 11.1 | 响应有效期                                                               | 自响应文件提交截止之日起算 90 日历天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                     |  |  |      |            |     |                       |    |
| 16.1 | 解密地点                                                                | 解密地点：<br>北京市政府采购电子交易平台<br>（ <a href="http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home">http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home</a> ）。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                     |  |  |      |            |     |                       |    |
| 16.2 | 解密时间                                                                | 解密时间：30 分钟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                     |  |  |      |            |     |                       |    |
| 19.1 | 确定成交供应商                                                             | 采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是<br>成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：最后报价均相同的，以“类似项目业绩”较多者为成交供应商。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                     |  |  |      |            |     |                       |    |

| 条款号    | 条目   | 内容                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.5   | 分包   | <p>本项目是否允许分包：</p> <p>■不允许</p> <p>□允许，具体要求：</p> <p>（1）可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>（2）允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>（3）其他要求：_____。</p>                                                                        |
| 22.6   | 政采贷  | <p>为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。</p> |
| 23.1.1 | 询问   | <p>询问提出形式：书面形式送达。</p>                                                                                                                                                                                 |
| 23.3   | 联系方式 | <p>接收询问和质疑的联系方式</p> <p>联系部门：东和盛泰（北京）国际咨询有限公司</p> <p>联系电话：010-65266006</p> <p>通讯地址：北京市东城区朝阳门 SOHO（朝阳门街道南竹杆胡同 1 号）906 室</p> <p>电子邮箱：dhstbj@163.com</p>                                                  |
| 24.1   | 代理费  | <p>收费对象：</p> <p>□采购人</p> <p>■成交供应商</p> <p>收费标准：本项目代理服务费以成交金额为基准，费率按 1.5% 计算。</p> <p>缴纳时间：成交供应商应当在领取成交通知书的同时向采购代理机构一次性支付成交服务费。</p> <p>服务费收款账号：</p>                                                     |

| 条款号 | 条目 | 内容                                                                                 |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    | 开户名（全称）：东和盛泰（北京）国际咨询有限公司<br>开户行：中国银行北京工体北路支行<br>行号：104100004013<br>账号：349376977828 |

# 供应商须知

## 一 说 明

### 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2 资金来源、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

### 3 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

#### 3.1 采购本国货物、工程和服务

3.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

3.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

3.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

#### 3.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

### 3.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

#### 3.3.1 中小企业定义：

3.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

3.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政

策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

3.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

3.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

3.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

3.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

3.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

3.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

3.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

### 3.4 政府采购节能产品、环境标志产品

3.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；

3.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

### 3.5 正版软件

3.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

### 3.6 网络安全专用产品

3.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络

安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

### 3.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

3.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则**响应无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

### 3.8 采购需求标准

#### 3.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

#### 3.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

## 4 响应费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 谈判文件

## 5 谈判文件构成

5.1 谈判文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审程序和评定成交的标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

5.2 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

## 6 对谈判文件的澄清或修改

- 6.1 采购人、采购代理机构或者谈判小组对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
- 6.2 上述书面通知，按照获取谈判文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 6.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商；不足 3 个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

## 三 响应文件的编制

## 7 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

- 7.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。
- 7.2 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 7.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但

相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

## 8 响应文件构成

- 8.1 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 8.2 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 8.3 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。
- 8.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
- 8.5 供应商认为应附的其他材料。

## 9 报价

- 9.1 所有响应均以人民币为计价货币。
- 9.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
  - 9.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
  - 9.2.2 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 9.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 9.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（谈判文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

## 10 保证金（本项目不涉及）

- 10.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳保证金。供应商自愿超额缴纳保证金的，响应文件不做无效处理。
- 10.2 交纳保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 10.3 保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其**响应无效**。
- 10.4 供应商除需在响应文件中提供“保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“保证金凭证/交款单据电子件”。
- 10.5 保证金有效期同响应有效期。
- 10.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
- 10.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
  - 10.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前退出谈判的，采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金；
  - 10.7.2 成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交供应商；
  - 10.7.3 未成交供应商的保证金，自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商。
- 10.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还保证金：
  - 10.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
  - 10.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
  - 10.8.3 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购

人签订合同的；

10.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10.8.5 《供应商须知资料表》中规定的其他情形。

#### 11 响应有效期

11.1 响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其**响应无效**。

#### 12 响应文件的签署、盖章

12.1 谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

12.2 谈判文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

### 四 响应文件的提交

#### 13 响应文件的提交

13.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据谈判文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

13.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，保证金除外。

#### 14 响应文件提交截止时间

14.1 供应商应在谈判文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

#### 15 响应文件的修改与撤回

15.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

15.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五 评审

### 16 解密

- 16.1 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。
- 16.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**无效响应**。
- 16.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
- 16.4 供应商不足 3 家的，不予解密，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
- 16.5 本项目不公开报价。

### 17 谈判小组

- 17.1 谈判小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。
- 17.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

### 18 评审程序和评定成交的标准

- 18.1 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

## 六 确定成交

### 19 确定成交供应商

- 19.1 采购人将在评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

### 20 成交公告与成交通知书

- 20.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。
- 20.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 21 终止

- 21.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
  - 21.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
  - 21.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - 21.1.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 22 签订合同

- 22.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
- 22.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 22.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 22.4 政府采购合同不能转包。
- 22.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 22.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

## 23 询问与质疑

### 23.1 询问

23.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

23.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 23.2 质疑

23.2.1 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

23.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 24 代理费

24.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

### 第三章 评审程序和评定成交的标准

#### 1 响应文件的资格审查和符合性审查

- 1.1 谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
- 1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 1.3 《资格审查要求》见下表：

**资格审查要求**

| 序号  | 审查因素                    | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 格式要求            |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 1-1 | 营业执照等证明文件               | <p>供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p> | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 供应商资格声明书                | 提供了符合谈判文件要求的《供应商资格声明书》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 格式见《响应文件格式》     |

| 序号  | 审查因素             | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 格式要求                   |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1-3 | 供应商信用记录          | <p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>、<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）；</p> <p>截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其<b>响应无效</b>。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p> | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件   | 法律、行政法规规定的其他条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /                      |
| 2   | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 3   | 本项目的特定资格要求       | 如有，见第一章《采购邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |

| 序号  | 审查因素          | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 格式要求                          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求   | <p>1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。</p> <p>3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的<b>响应无效</b>。</p> <p>7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。</p> | 提供《联合协议》原件的电子件<br>格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书”     |
| 3-3 | 其他特定资格要求      | <p>如有，见第一章《采购邀请》</p> <p>注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提供证明文件的电子件或电子证照               |
| 4   | 获取竞争性谈判文件     | <p>在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的竞争性谈判采购文件。</p> <p>注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素                      | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                                           | 是否允许澄清、说明或者更正 |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 授权委托书                     | 按谈判文件要求提供授权委托书；                                                                                                                                                                                                                                                                | 允许            |
| 2  | 响应完整性                     | 未将一个采购包中的内容拆开响应；                                                                                                                                                                                                                                                               | 允许            |
| 3  | 最后报价                      | 最后报价未超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；                                                                                                                                                                                                                                         | 允许            |
| 4  | 报价唯一性                     | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）；                                                                                                                                                                                                                                               | 允许            |
| 5  | 响应有效期                     | 响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件中载明的响应有效期的；                                                                                                                                                                                                                                                 | 允许            |
| 6  | 签署、盖章                     | 按照谈判文件要求签署、盖章的；                                                                                                                                                                                                                                                                | 允许            |
| 7  | 实质性格式                     | 标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要求提供；                                                                                                                                                                                                                                                       | 允许            |
| 8  | ★号条款响应                    | 响应文件满足谈判文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；                                                                                                                                                                                                                                                   | 允许            |
| 9  | 进口产品（如有）                  | 谈判文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；                                                                                                                                                                                                                                               | 允许            |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | <p>国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件并加盖供应商公章：</p> <p>1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB</p> | 允许            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |        | <p>15629.11/1102) 并通过国家产品认证的产品;</p> <p>3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品, 且属于强制性标准的, 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准;</p> <p>4) 本项目执行《强制性产品认证管理规定》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第 117 号) 的规定, 被列入现行《强制性产品认证目录》的产品, 供应商须提供“有效期内的强制性产品认证证书(3C 认证证书)”作为证明材料。</p> |    |
| 11 | 公平竞争   | <p>供应商遵循公平竞争的原则, 不存在恶意串通, 妨碍其他供应商的竞争行为, 不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的;</p>                                                                                                                                                                         | 允许 |
| 12 | 附加条件   | <p>响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的;</p>                                                                                                                                                                                                                 | 允许 |
| 13 | 其他无效情形 | <p>供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。</p>                                                                                                                                                                                                    | 允许 |

- 2 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
- 2.1 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 2.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 2.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
- 2.4 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
- 2.5.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
- 2.5.2 谈判小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件**按无效处理**；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，谈判小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在谈判小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件**按无效处理**。
- 2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表

签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

- 2.6 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为谈判小组指定的时间，具体时间根据谈判进度另行通知。

2.7 异常低价处理

- 2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 2.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 2.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）

供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.7.4 上述投标（响应）报价指按照本章 3.2 修正后的报价。

2.8 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

### 3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其**响应无效**。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：\_\_\_\_\_

☒无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。

- 3.3 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
- 3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。
- 3.5 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
- 3.5.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 3.5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 3.5.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

4 谈判环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：

- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
- 4.2 不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
- 4.3 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
- 4.4 如供应商的最后报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；
- 4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
- 4.7 其他：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

5 评定成交的标准与确定成交候选人名单

- 5.1 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，并编写评审报告。
- 5.2 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

6 报告违法行为

- 6.1 谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 第四章 采购需求

### 01 包采购需求:

#### 一、采购标的及技术参数要求

★本项目不接受进口产品。

| 序号 | 采购标的  | 数量 | 单位 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 管理一体机 | 4  | 台  | <p>1. 尺寸: <math>\geq 13.3</math> 英寸; 色度: 不低于 16.7M 的标准; 亮度: 不低于 <math>250\text{cd}/\text{m}^2</math> 的标准; 对比度: 不低于 1000:01:00 的标准; 支持 4K/1080P, 响应时间: <math>\leq 25\text{ms}</math>;</p> <p>2. 触摸屏: 投射式 10 点电容触摸屏; 最小触摸直径 1.5mm; 支持手写或电容笔; 支持校准;</p> <p>3. CPU: <math>\geq</math> 六核, 主频 <math>\geq 1.6\text{G}</math>, 不低于 0.8T 算力, 操作系统 <math>\geq</math> Android 11.0;</p> <p>4. 存储: 内存 <math>\geq 2\text{GB}</math>; 存储 <math>\geq 16\text{GB}</math>, 支持 TF 数据存储, 最大支持 64G;</p> <p>5. 摄像头: 包含至少两个摄像头, 其中一个活体检测摄像头支持人脸识别; 另一个摄像头支持手部检查;</p> <p>测温模块: 支持红外测温, 距离范围不低于: 0.3—0.8 米;</p> <p>6. 接口: DC2.1 <math>\geq 1</math> 个; USB-OTG <math>\geq 1</math> 个; USB2.0 <math>\geq 1</math> 个; 10M/100M 自适应以太网 <math>\geq 1</math> 个; 提供门禁接口: NC\COM\NO;</p> <p>7. 数据自动同步;</p> <p>8. 支持根据食品安全相关要求设置工勤人员健康检测项、卫生检测项并采集工勤人员晨检数据, 实现工勤人员卫生健康在线管理;</p> <p>9. 支持在线、离线双运行模式, 可联网和本地独立运行并保存人员识别数据和卫生、健康检测数据, 支持摄像头上下调整, 以适应不同身高的用户群体;</p> <p>10. 支持工勤人员身份认证权限及密码管理, 支持对设备认证登录密码通过管理端进行自配置, 人员认证后, 设备体温检测仪即时获取人员体温数据, 并展示人员食安基础信息, 支持体温异常告警;</p> <p>11. 支持对不符合后厨上岗要求的行为和病症如发热、腹泻、咽部炎症、戴戒指、手表、手部伤口、创可贴等违规进行记录或识别;</p> <p>12. 支持查看发热温度阈值, 体温偏低阈值, 低温症</p> |

|   |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |   |   | <p>阈值，支持更新手部识别模型；</p> <p>13. 支持查看历史检测记录，检测记录包括个人照片、姓名、性别、联系方式、体温数据、手部检测数据、健康检测项和卫生检测项等；</p> <p>14. 支持利用比对晨检认证信息进行门禁开门，门禁认证支持人脸识别与手机号码验证识别；</p> <p>15. 设备支持远程更新、删除、重启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | 智能验货机 | 4 | 台 | <p>1. 秤体结构：秤台材质 304 不锈钢，台面尺寸<math>\geq 40*50\text{CM}</math>；带把手，屏幕<math>\geq 10</math> 寸，10 点电容式触摸，分辨率<math>\geq 1280*800</math>；双摄像头，监控摄像头<math>\geq 800\text{W}</math> 像素，USB 摄像头<math>\geq 800</math> 万像素，带补光灯；</p> <p>2. 量程及精度：最大量程<math>\geq 350\text{kg}</math>，标定分度等级不低于 C3，显示精度<math>\leq 100\text{g}</math>，符合中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 539-2016 相关规定；</p> <p>3. 网络接口：支持 Wi-Fi/RJ45，USB 接口<math>\geq 2</math> 个，有线网口<math>\geq 1</math> 个；</p> <p>4. CPU：<math>\geq</math>六核，操作系统不低于 Android11；存储：ROM<math>\geq 32\text{G}</math>，内存：RAM<math>\geq 2\text{G}</math>；支持 TF 卡存储器；</p> <p>5. 支持数据互通同步，工勤人员通过智慧食安管理云平台提交食材订单，电子秤同步订单数据，并自动上传称重数据形成食材采购溯源数据台账；</p> <p>6. 支持在线、离线双模式使用，在线、离线均可保存物品称重、支持语音播报；</p> <p>7. 具备订单验收入库、食材出库、库存管理，支持物品称重及物品累计称重，具备摄像头，支持抓拍物品称重影像，支持标签打印，出入库数据支持自动生成溯源数据台账并同步上传至平台；</p> <p>8. 支持入库并自动同步订单信息，支持公斤和市斤，支持添加不低于 5 种自定义皮重，支持去皮和后去皮；支持商品多模式称重入库，如：登记入库、称重重量小于发货数量入库、称重重量大于发货数量入库、验收数量同步发货数量入库、一订单多次验收、抽样验收入库、批量验收入库，支持入库即出库，支持取消订单；支持根据商品标记验收状态为未收、已收、暂缓、退货。</p> <p>9. 支持单一物品称重以及单一物品累计称重，提交入库单支持将订单入库至学校任一食堂以及任一领用人；</p> <p>10. 支持领料出库功能，可自定义出库用途、维护出库信息（包含但不限于：出库时间、出库用途、出库人、领料人等）；</p> <p>11. 支持查看历史出库单，支持查看订单修改记录，支持根据订单查看出库缘由等。</p> |
| 3 | 库管手持  | 4 | 台 | <p>1. 处理器<math>\geq</math>八核；</p> <p>2. 存储：RAM<math>\geq 3\text{GB}</math>，ROM<math>\geq 32\text{GB}</math>，支持 TF 卡槽</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 机          |   |   | <p>(Micro SD 卡)，单 SIM 卡座；</p> <p>3. 内置模块：可选配条码阅读器、可扩展 RFID 模块；</p> <p>4. 摄像头：前置<math>\geq 500</math> 万像素，后置<math>\geq 1300</math> 万像素；</p> <p>5. 显示屏类型：IPS 显示屏电容多点触摸屏，抗刮划触摸屏；尺寸：<math>\geq 5</math> 寸，超高清显示，像素<math>\geq 1280 \times 720</math>，16M 色彩；</p> <p>6. 电池：待机时间<math>\geq</math>一周；工作时间<math>\geq 8</math> 小时；</p> <p>7. 扫描引擎：支持扫描引擎；</p> <p>8. 功能涵盖食安现场及就餐管理、食材出入库、留样、直播巡查等多个方面，提供全面的食安管理和食堂日常操作支持；</p> <p>9. 支持每日每餐就餐计划及就餐情况维护管理；</p> <p>10. 支持食材出入库、领用、盘点、库存操作与管理，支持多种出库方式，支持扫码出入库，支持出入库订单信息管理；</p> <p>11. 支持留样管理，可同步就餐计划、管理留样菜品、添加菜品、上传留样影像、维护留样菜品重量等操作；</p> <p>12. 支持标签打印，可打印食材条形码、二维码，留样标签二维码等；</p> <p>13. 支持视频直播巡查功能，可查看视频直播、抓拍快照，发现问题支持互动评价等。</p> |
| 4 | 智能留样仪      | 4 | 台 | <p>1. CPU<math>\geq 4</math> 核；</p> <p>2. 存储<math>\geq 4GB+32GB</math>；</p> <p>3. 支持留样菜品称重拍照；</p> <p>4. 支持能够录入菜品名称并打印对应的留样标签；</p> <p>5. 支持数据上传到管理后台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | 无线温湿度监测（1） | 4 | 个 | <p>1. 支持冰箱、冷柜、冷库温湿度监测，温度监测范围约为<math>-30 \sim 65^{\circ}\text{C}</math>，温湿度通过网关上行；</p> <p>2. 具备不低于 IP68 高防护等级，防水、密封，可浸泡、水淋、高压水枪冲洗等，支持后厨、冰箱、仓库等场所；</p> <p>3. 提供内置电池供电，支持不低于 2 年的稳定供电；</p> <p>4. 安装方式方便，支持螺钉、不干胶等方式固定，方便安装在门、窗、冰箱、墙面等设备上；</p> <p>5. 支持 470MHz 无线通信，信号具备高穿透力，方便与中继网关在室内通信；</p> <p>6. 支持触碰配对功能，支持与中继网关触碰配对，实现组网通信；</p> <p>7. 可支持冰箱冷柜温湿度监测、留样冰箱温湿度监测等多场景监测应用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 中心温度计      | 4 | 个 | 1. 材质：采用 PC 抗菌材质及不锈钢；<br>2. 无线规范：支持 470MHz；<br>3. 工业防护等级：不低于 IP68；<br>4. 待机电流： $\leq 20\mu\text{A}$ ；<br>5. 测量温度：约为 $-35^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ ；<br>6. 工作湿度：约为 10%—90%；<br>7. 工作电流： $\leq 150\text{mA}$ ；<br>8. 温度精度：温度 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ ；<br>9. 防跌落：约 1.5 米跌落地面无损。                                                                                          |
| 7 | 无线温度监测器广温型 | 4 | 台 | 1. 支持从 $-50^{\circ}\text{C}$ 到 $130^{\circ}\text{C}$ 的适应超低温、超高温的感应探头，可监测极低冷冻设备，以及超过 100 度的高温消毒类设备，支持温度数据上报；<br>2. 提供无线物联网络通信能力，支持设备可随处安装；<br>3. 提供内置电池供电，支持不低于 2 年的稳定供电；<br>4. 安装方式方便，探头可部署安放于超低温环境以及蒸汽排放口等超高温环境，设备主机体支持螺钉、不干胶等方式固定；<br>5. 支持 470MHz 无线通信，信号具备高穿透力，方便与中继网关在室内无障碍通信；<br>6. 支持触碰配对功能，支持与中继网关触碰配对，实现组网通信；<br>7. 可支持蒸汽消毒柜、蒸汽消毒车等多场景监测应用；<br>8. 用于餐具消毒监测，数据汇总分析并形成消毒监测台账。 |
| 8 | 无线温湿度监测（2） | 4 | 个 | 1. 支持冰箱、冷柜、冷库等的温湿度监测，温度监测范围约为 $-30 \sim 65^{\circ}\text{C}$ ，温湿度通过网关上行；<br>2. 具备不低于 IP68 高防护等级，防水、密封，可浸泡、水淋、高压水枪冲洗等，支持后厨、冷库、冰箱、仓库等场所；<br>3. 提供内置电池供电，支持不低于 2 年的稳定供电；<br>4. 安装方式方便，支持螺钉、不干胶等方式固定，方便安装在门、窗、冰箱、墙面等设备上；<br>5. 支持 470MHz 无线通信，信号具备高穿透力，方便与中继网关在室内通信；<br>6. 支持触碰配对功能，支持与中继网关触碰配对，实现组网通信；<br>7. 可支持冰箱冷柜温湿度监测、冷库温湿度监测、留样冰箱温湿度监测等多场景监测应用。                                     |
| 9 | 无线智能开关面板   | 4 | 台 | 1. 材质：ABS 抗菌材质/玻璃面板；<br>2. 工作温度：约为 $-10^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$ ；<br>3. 单路负载：单路 $\geq 600\text{W}$ ， $\geq$ 三路；<br>4. 无线规范：470MHz；<br>5. 配对方式：触碰配对。                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 万能蒸烤箱<br>(20层) | 4 | 台 | 1、装载容量：20层 GN1/1 烤盘；<br>2、智能触摸屏尺寸：≥10 英寸；<br>3、电压：380V；<br>4、总功率：≥36kW；<br>5、电脑控制：全自动触摸屏电脑板控制；<br>6、菜单编程：可编辑存储预设烹饪程序≥120 个；<br>7、支持≥5 种烹饪模式，至少包括：低温蒸汽模式（30~98℃）、标准蒸汽模式（99℃）、高温蒸汽模式（100~130℃）、蒸烤混合模式（30~260℃）、对衡烤模式（30~260℃）；<br>8、内外材质：ANSI 304 不锈钢；<br>9、均衡热风循环：动态空气涡流，搭配不少于三组加热系统（每组包含自动正反转风扇、加热部件、变频控制器等），确保食品色泽统一，加热均匀；<br>10、风扇控制：提供正反转至少 5 档变频风扇转速选择；<br>11、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能；<br>12、探针测量≥4 点温度感应的核心探针；<br>13、控制屏操作界面支持中文菜单编辑；<br>14、高级烹饪功能：烹饪&保温、低风速、低功率、暂停、预约烹饪延迟启动；<br>15、全自动智能清洗功能，提供≥5 个全自动程序。 |
| 11 | 速烹设备推车         | 4 | 台 | 20 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 20 层烤箱内。可以放入万能蒸烤箱（20 层）中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | 400 万防油污摄像机    | 4 | 台 | 1. 支持不低于 400 万像素网络摄像机，分辨率不低于 2560x1440；<br>2. 不低于 IP66 防尘防水设计；<br>3. 支持 poe 供电；<br>4. 镜头及外壳防油污；<br>5. 适应高温高湿环境；<br>6. 支持人脸检测、区域入侵、越界侦测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | 硬盘<br>(6T)     | 4 | 台 | 1. 接口：SATA；<br>2. 存储速度：≥6Gb/s；<br>3. 盘体尺寸：3.5 英寸；<br>4. 转速：≥7200 RPM；<br>5. 容量≥6TB。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | 24 口 POE 交换机   | 4 | 台 | 1. 功率：≥370W；<br>2. 交换容量：≥256Gbps；<br>3. 包转发率：≥42Mpps；<br>4. 提供≥24 个百兆 PoE 电口。<br>★提供本设备有效期内的《入网许可证》并加盖供应商公章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |          |     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 硬盘录像机    | 4   | 台 | 1. 视频输入：不低于 16 路混合接入；<br>2. 接口：≥4 个 SATA；<br>3. 支持人脸识别、区域入侵、越界侦测。<br>4. 容量≥6TB，要求存储视频流畅有效防止丢帧。                                                                                                                                |
| 16 | 行为分析算法终端 | 4   | 台 | 1. 接入能力：不少于 4 路 H.264 格式高清码流接入；<br>2. 具备 AI 分析及违规预警功能，可对后厨人员未戴帽子、未戴口罩、未戴手套、未穿戴厨师服、玩手机、抽烟、老鼠等行为进行识别预警。                                                                                                                         |
| 17 | 机柜       | 4   | 台 | 1. 规格：≥9U；<br>2. 表面：防锈处理；<br>3. 静态承重：≥300kg；<br>4. 支持 19 英寸标准设备。                                                                                                                                                              |
| 18 | 网线       | 400 | 米 | 1. 最高传输频率：≥250MHz；<br>2. 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；<br>3. 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE；<br>4. 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；<br>5. 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色；<br>6. 最小内弯曲半径：安装时：8 倍电缆外径，安装后：4 倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质 PVC 管内。 |
| 19 | 电源线      | 400 | 米 | 1. 规格：RVV3*2.5mm <sup>2</sup> ；<br>2. 导体材料：无氧铜；<br>3. 绝缘材料：聚氯乙烯。                                                                                                                                                              |
| 20 | 无线路由器    | 4   | 台 | 1. 带机量：≥50 台 PC。                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | 温湿度传感中继器 | 4   | 台 | 1. 集 4G、物联协议于一体；<br>2. 可提供中继网关功能，实现多设备连接和数据上报功能。                                                                                                                                                                              |
| 22 | 线管（金属）   | 400 | 米 | JDG/KBG, DN25mm，壁厚不低于 1.5mm。                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | 机柜插排     | 4   | 个 | 1. 插孔数量：≥6 位；<br>2. 线缆：1.8 米及以上。                                                                                                                                                                                              |
| 24 | 插座面板     | 4   | 个 | 插座面板：≥5 孔。                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 | 86 电源盒   | 4   | 个 | 不低于 86 电源盒。                                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | 配线架      | 4   | 个 | 1. 标准：YD/T926.3；<br>2. 标准 19 英寸机架式安装，高度：1U，平面形模块化设计（满配模块），24 口；                                                                                                                                                               |

|    |      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |   |   | 3. 带有可更换标识纸和标识盖，端口带白色丝印序号标识；<br>4. 面板：塑料，底板：金属；<br>5. 后端自带线缆管理单元；<br>6. IDC：磷青铜；<br>7. 金针：磷青铜表面镀金；<br>8. 线缆保护盖：PC 材料；<br>9. 进线方式：180° 进线；<br>10. 卡接导体规格：单股、0.5mm~0.65mm、24AWG~22AWG；<br>11. 打线方式：T568A/T568B；<br>12. 插头与插座插合次数：≥1000 次；<br>13. 导线端接次数：≥250 次；<br>14. 最高传输频率：250MHz；<br>15. 工作温度：-10℃~+60℃。 |
| 27 | 理线器  | 4 | 个 | 1. 标准 19 英寸机架式安装，高度：1U；<br>2. 材料及厚度（mm）：SPCC 冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体≥1.2mm，盖板≥1.0mm；<br>3. 带有盖板；<br>4. 理线档位：上下各不少于 24 档；<br>5. 具备贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放；<br>6. 颜色：黑色。                                                                                                                                            |
| 28 | 软件平台 | 1 | 套 | 1. 监管端：通过大数据让食品监管更透明，利用统计分析各项有用数据，实现在线巡查、智能预警、数据分析驾驶舱、交互反馈、动态评分等可视化管理。<br>2. 运营端：利用人工智能 AI 技术、物联网技术和传感器设备等，从食材采购、出入库管理、食材清洗加工、配餐现场到废弃物处理，所有环节实现智慧食堂全流程闭环管理。<br>3. 移动端：包括移动监管端和移动运营端。                                                                                                                       |

## 二、商务要求

1、完成时间：双方签订合同后，具备进场条件后一个月内完成全部设备的安装、调试并验收合格。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款条件：合同签订生效，供应商提供等额发票后，采购人支付 64.2060 万元；全部设备到货并完成配套工作且项目验收合格，同时供应商提供了等额发票后，采购人向供应商支付合同剩余价款。

4、售后服务（质保期）：本项目质保期从项目验收之日起开始计算，不少于 1 年。供应商应对本项目所提供的所有产品提供质保期内 7×24 小时售后服务（包含维修、更换、备品备件等服务）；接到采购人的报修后，供应商 1 个小时内电话响应，

6 小时内提供现场技术响应并解决故障，如不能及时解决故障，12 小时内供应商需提供备品备件保证采购人的正常使用。

### 三、服务要求

1、供应商负责设备的安装、系统调试及相应辅助工作，以上费用包含在本项目报价中，供应商不能因此额外向采购人收取其它任何费用。

2、供应商用于本项目的所有设备、材料必须符合设计要求和国家相关质量标准，并有产品合格证书；因使用不合格材料设备引起的一切责任和损失由成交单位承担。

3、供应商用于本项目的设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。

### 四、供应商要求

1、供应商应具有执行本项目的专业能力。如供应商具备类似项目业绩，可在响应文件中提供近 3 年（合同签订日期自 2023 年 9 月 1 日至今）的业绩证明材料。

2、供应商应针对本项目设立专门的服务团队，团队包含 1 名项目经理，服务团队人员应具备服务本项目的专业能力。

3、供应商应结合本项目情况，在响应文件中提供针对本项目的客观可行的供货进度计划及保障措施、系统集成及项目实施方案、质量保证及售后服务响应方案、应急预案及保障措施方案等，保证项目的顺利实施。

## 02 包采购需求:

### 一、采购标的及技术参数要求

★本项目不接受进口产品。

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 洗碗机  | 1  | 台  | 1. 最大通过高度：440mm（±10%）；<br>2. 传送带宽度：610mm（±10%）；<br>3. 清洗温度：55～65℃；<br>4. 喷淋温度：80～90℃；<br>5. 耗水量：320L/h（±10%）；<br>6. 主洗区洗臂数量不少于：上 5/下 4；<br>7. 传送功率：0.4kW（±10%）；<br>8. 主洗水箱容量：85 升（±10%）；<br>9. 主洗泵功率：2.2kW（±10%）；<br>10. 水箱加热功率：15kW（±10%）；<br>11. 喷淋锅炉：17L（±10%）；<br>12. 喷淋加热功率：30kW（±10%）；<br>13. 总配电量：60kW（±10%）；<br>14. 电源：380V/50Hz/3N；<br>15. 长龙式；<br>16. 主体为 304 不锈钢，具备温控、变频、故障自检等功能。                                                                                                                     |
| 2  | 消毒库  | 2  | 台  | 1. 库板内壁为 304 不锈钢板；不锈钢板厚度≥0.6mm，外壁 304 不锈钢板；不锈钢板厚度≥0.6mm，采用≥75mm 厚库板，采用物联网控制系统；<br>2. 参考尺寸：4300*5300*2500mm 的 1 台；5100*2400*2500mm 的 1 台；具体尺寸成交后根据现场实际测量进行定制；<br>3. 具有数据运维平台，运行稳定；<br>4. 手机互连：支持用手机远程控制消毒库的启动/停止/保温/设置等工作，支持查看设备运行状态，可远程控制消毒库的使用权限；<br>5. 数据储存、溯源：USB 接口，不低于 30 天数据存储，U 盘可拷贝近期运行数据，可追溯≥30 天内的运行数据；<br>6. 故障远程提示功能：消毒库出现故障时，会以方案方式提示故障；<br>7. 远程运维功能：支持远程停止故障机组，消毒库出问题支持停止有问题的部件，不影响整个消毒库使用；<br>8. 多温度显示功能：支持安装多组温度探头，支持精准反映不同位置的温度；<br>9. 具备消毒预约功能，对大肠杆菌的杀灭对数值均≥3.00；对脊髓灰质炎病毒-I 型疫苗株的灭活对数值均≥4.00。 |
| 3  | 燃气   | 3  | 台  | 1. 蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 单门蒸饭车 |  |  | 2. 内胆为 304 不锈钢厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ;<br>3. 前面板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ;<br>4. 侧板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ;<br>5. 蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ;<br>6. 密封条采用镶入式硅胶密封条;<br>7. 蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧, 可调式;<br>8. 下箱骨架采用 $\geq 40*40*4\text{mm}$ 角钢;<br>9. 蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ , 蒸箱锅底钢板厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ ;<br>10. 水箱采用高效往复式循环管结构, 内循环 $\Phi \geq 75\text{mm}$ 不锈钢管 $\geq 4$ 根, 厚度 $\geq 3\text{mm}$ ;<br>11. 每个蒸箱都配备自动补水箱, 标配 $\geq 12$ 个 304 材质蒸饭盘;<br>12. 燃气接口: $\Phi 25$ , 进/排水 $\geq 15\text{mm}/40\text{mm}$ ;<br>13. 配备脉冲电子打火, 熄火保护装置。 |
|--|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、商务要求

1、完成时间：双方签订合同后，具备进场条件后 15 日内完成全部设备的安装、调试并验收合格。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款条件：合同签订生效，供应商提供等额发票后，采购人支付 41.3940 万元；全部设备到货并完成配套工作且项目验收合格，同时供应商提供了等额发票后，采购人向供应商支付合同剩余价款。

4、售后服务（质保期）：本项目质保期从项目验收之日起开始计算，不少于 1 年。供应商应对本项目所提供的所有产品提供质保期内 7 $\times$ 24 小时售后服务（包含维修、更换、备品备件等服务）；接到采购人的报修后，供应商 1 个小时内电话响应，6 小时内提供现场技术响应并解决故障，如不能及时解决故障，12 小时内供应商需提供备品备件保证采购人的正常使用。

## 三、服务要求

1、供应商负责设备的安装、系统调试及相应辅助工作，以上费用包含在本项目报价中，供应商不能因此额外向采购人收取其它任何费用。

2、供应商用于本项目的所有设备、材料必须符合设计要求和国家相关质量标准，并有产品合格证书；因使用不合格材料设备引起的一切责任和损失由成交单位承担。

3、供应商用于本项目的设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发

现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。

#### **四、供应商要求**

1、供应商应具有执行本项目的专业能力。如供应商具备类似项目业绩，可在响应文件中提供近 3 年（合同签订日期自 2023 年 9 月 1 日至今）的业绩证明材料。

2、供应商应针对本项目设立专门的服务团队，团队包含 1 名项目经理，服务团队人员应具备服务本项目的专业能力。

3、供应商应结合本项目情况，在响应文件中提供针对本项目的客观可行的供货进度计划及保障措施、系统集成及项目实施方案、质量保证及售后服务响应方案、应急预案及保障实施方案等，保证项目的顺利实施。

## 第五章 合同草案条款

# 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：\_\_\_\_\_

货物名称：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

乙方（中标供应商）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_

# 合 同 书

\_\_\_\_\_ (甲方) 的 \_\_\_\_\_ (项目名称) 中所需 \_\_\_\_\_ (货物名称) 经 \_\_\_\_\_ (采购代理机构) 以 \_\_\_\_\_ 号采购文件, 进行竞争性谈判采购。经评标委员会评定 \_\_\_\_\_ (公司名称) 为成交供应商。甲方与乙方协商一致, 同意按照下列条款, 签订本合同。

## 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应当认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 成交通知书
- c. 合同书条款
- d. 合同一般条款
- e. 响应文件(含澄清文件)
- f. 采购文件及其他内容(含采购文件补充通知)

## 2、货物和数量

本合同货物: \_\_\_\_\_

数量: \_\_\_\_\_

## 3、合同总价

本合同总价: 人民币(大写) \_\_\_\_\_ 元。

分项价格人民币(大写) \_\_\_\_\_ 元。

## 4、付款方式

本合同的付款方式为: \_\_\_\_\_

甲方开票信息:

乙方收款信息:

## 5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货方式: 现场交货

交货地点: \_\_\_\_\_

交货时间: \_\_\_\_\_

## 6、合同的份数及生效

本合同一式\_\_\_\_份，\_\_\_\_和\_\_\_\_各执\_\_\_\_份，具有同等法律效力。

本合同经双方各自的授权代表签字、加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

名称：(印章)\_\_\_\_\_

名称：(印章)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

## 合同一般条款

### 1 定义

本合同中的下列术语应当解释为：

- 1.1 “合同”系指甲方与乙方签订的、载明双方就本次政府采购的相关事项所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其他相关文件。
- 1.2 “合同价金”系指根据本合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应当支付的价款。
- 1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的用品、设备、机械、仪表、备件等，包括相应的工具、使用说明、保修维修手册等其他相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定乙方提供或承担的服务，如运输、保险及安装、调试、技术援助、培训或者其他与货物相关的服务。
- 1.5 “甲方”系指与乙方签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的供应商。
- 1.7 “合同履行地”系指合同约定将货物运至、安装或者提供服务的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同约定的活动。

### 2 .技术规范

- 2.1 乙方提交货物的技术规范应当与采购文件规定的技术规范或技术规范附件及其响应文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3 .知识产权

- 3.1 乙方应当保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如果第三方向甲方（含最终用户）提出侵权诉讼，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费

用和给甲方（含最终用户）造成的经济损失。

#### 4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应当采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应当符合国家有关包装的法律、法规的规定。货物包装应当适应远距运输并且防潮、防震、防锈、防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵合同约定地点。由于货物包装不善所引起的货物锈蚀、损坏等损失均由乙方承担。

4.2 每件货物包装箱内应当附一份详细装箱单和质量合格证。

#### 5. 装运标志

5.1 乙方应当在每一货物包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: \_\_\_\_\_

合同号: \_\_\_\_\_

装运标志: \_\_\_\_\_

收货人代号: \_\_\_\_\_

目的地: \_\_\_\_\_

货物名称、品目号和箱号: \_\_\_\_\_

毛重 / 净重: \_\_\_\_\_

尺寸(长×宽×高以厘米计): \_\_\_\_\_

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上,乙方应当在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,为便装卸和搬运,标明“重心”和“吊装点”。根据货物的特点和运输的不同要求,乙方应当在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

#### 6. 交货方式

- 6.1 交货方式为下列其中一种，具体交货方式在合同书中约定。
- 6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。全部货物运抵现场的日期为交货日期。
- 6.1.2 工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
- 6.1.3 甲方自提货物：由甲方在合同约定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
- 6.2 乙方应当在合同约定的交货期\_\_\_\_天以前以邮件或传真形式将合同号、运输方式、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应当用挂号信将详细交货清单一式\_\_\_\_份包括合同号、运输方式、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。
- 6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应当超过合同约定的数量或重量。否则，乙方应当对超运部分引起的一切后果负责。

## 7. 装运通知

- 7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥并准备运输的\_\_\_\_小时内，应当将合同号、货物名称、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。
- 7.2 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方的，由此引起的一切后果损失应当由乙方负责。

## 8. 付款条件

- 8.1 付款条件详见合同书中约定。

## 9. 技术资料

- 9.1 合同项下技术资料(除合同书中另有约定外)以下列方式交付：

本合同生效后\_\_\_\_天之内，乙方应当将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图等相关资料寄给甲方。

9.2 另外一套完整的上述资料应当包装好随同货物一起发运。

9.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失的，乙方将在收到甲方通知后\_\_\_\_天内将这些资料免费寄给甲方。

## 10 . 质量保证

10.1 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同约定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 乙方须保证所提供的货物正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。

在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后\_\_\_\_天内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果乙方在收到通知后\_\_\_\_天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

10.5 除“合同书”中另有约定外，合同项下货物的质量保证期为货物通过最终验收之日起\_\_\_\_个月内。

## 11 . 检验和验收

11.1 在交货前，乙方应当对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同约定的文件。该文件将作为申请付款

单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应当视为最终检验。

- 11.2 货物运抵合同约定的履行地点后，甲方应当在\_\_\_\_日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
- 11.3 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。
- 11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

## 12 . 索赔

- 12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 条约定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（责任应当由保险公司或运输部门承担的除外）。
- 12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条约定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应当按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
  - 12.2.1 在法定的退货期内，乙方应当按合同约定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可以比照上述办法办理，或由双方协商处理。
  - 12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，货物价格以降低后的价格或评估价格为准。
  - 12.2.3 使用符合技术规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物更换有缺陷的部分或修补缺陷部分的，乙方应当承担甲方（含最终用户）一切费用和 risk。同时，乙方应当按合同第 10 条约定，相应地延长修理或更换部件的质量保证期。
- 12.3 如果在甲方发出索赔通知后\_\_\_\_天内，乙方未作答复，上述索赔应当视为已

被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后\_\_\_\_天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 条约定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 13 . 延迟交货

- 13.1 乙方应当按照双方约定中甲方规定的时间表交货和提供服务。
- 13.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
- 13.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以酌情延长交货时间。

### 14 . 违约赔偿

- 14.1 除合同第 15 条约定外，如果乙方没有按照合同约定的时间交货提供服务，甲方可以要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

### 15 . 不可抗力

- 15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应当予以延长，延长的期限应当相当于不可抗力所影响的时间。
- 15.2 受事故影响的一方应当在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后\_\_\_\_天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
- 15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应当通过协商在\_\_\_\_日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16 . 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

## 17 . 合同争议的解决

17.1 因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应当友好协商解决；未能通过友好协商解决的争议，甲、乙双方选择如下第(2)种争议解决方式：

(1) 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

(2) 向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

## 18 . 因违约解除合同

18.1 在乙方违约或出现下列情形的情况下，甲方可以向乙方发出书面通知，部分或全部解除合同。同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同约定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 14.1 的约定甲方可以解除合同；

18.1.2 乙方未能履行合同约定的其他主要义务，甲方可以解除合同；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为，甲方可以解除合同。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条约定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应当承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应当继续履行合同中未解除的部分。

## 19 . 破产终止合同

19.1 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## **20 . 转让和分包**

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成，但必须在响应文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能免除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

## **21 . 合同修改**

21.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## **22 . 通知**

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应当以书面形式发送，而另一方也应当以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **23 . 计量单位**

23.1 除技术规范中另有规定外, 计量单位均使用国家法定计量单位。

## **24 . 适用法律**

24.1 本合同应当按照中华人民共和国的法律进行解释。

## **25 . 履约保证金**

25.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体详见合同书中约定。

25.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前完全有效。

25.4 如果乙方未能按合同约定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

质量保证期结束后 30 天内，甲方将把履约保证金的剩余部分退还乙方。

## 26 . 其他

26.1 如需修改或补充合同内容，经协商，甲方与乙方应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

26.2 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

## 第六章 响应文件格式

### 供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

# 响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

# 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号  | 单位名称 | 相互关系 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| ... |      |      |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### （4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

#### 4 响应书（实质性格式）

## 响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起\_\_\_\_\_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 5 授权委托书（实质性格式）

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章或印鉴）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6 报价一览表

报价一览表

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |    |
|----|-------|----|----|
|    |       | 大写 | 小写 |
|    |       |    |    |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。  
2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 7 分项报价表

### 分项报价表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

| 序号     | 分项名称 | 制造商 | 产地 / 国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 (元) | 数量 | 合价 (元) |
|--------|------|-----|---------|-------------|-------|---------|--------|----|-------|--------|----|--------|
| 1      |      |     |         |             |       |         |        |    |       |        |    |        |
| 2      |      |     |         |             |       |         |        |    |       |        |    |        |
| 3      |      |     |         |             |       |         |        |    |       |        |    |        |
| 4      |      |     |         |             |       |         |        |    |       |        |    |        |
| ...    |      |     |         |             |       |         |        |    |       |        |    |        |
| 总价 (元) |      |     |         |             |       |         |        |    |       |        |    |        |

**说明：**制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

**制造商所属性别**请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

**外商投资类型**请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

8 合同条款偏离表（实质性格式）

# 合同条款偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号                                                                                                                                                                                                                                               | 谈判文件条<br>目号（页<br>码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|------|----|
| <b>对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：</b><br><input type="checkbox"/> <b>无偏离</b> （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）<br><input type="checkbox"/> <b>有偏离</b> （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则 <b>响应无效</b> ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |                     |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        |        |      |    |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

9 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 谈判文件条<br>目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
|----|-----------------|--------|------|------|----|
|    |                 |        |      |      |    |
|    |                 |        |      |      |    |
|    |                 |        |      |      |    |
|    |                 |        |      |      |    |
|    |                 |        |      |      |    |
|    |                 |        |      |      |    |

注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**响应无效**。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。如对采购需求没有任何偏离，本表中包括“无偏离”三字即视为对采购需求没有任何偏离，无需逐条响应。此种情况下未逐条响应采购需求的不会被视为无效响应。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

10 本国产品标准证明文件

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）<sup>1</sup>，生产厂为（厂名）<sup>2</sup>，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）<sup>3</sup>。（产品名称1）的（关键组件）<sup>4</sup>在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）<sup>5</sup>在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：            年    月    日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

## 产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为\_\_\_\_\_ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：            年    月    日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

11 谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

11-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
|-------|---------|--------|
|       |         |        |
|       |         |        |
|       |         |        |
|       |         |        |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。  
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。  
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

12 最后报价一览表（实质性格式，谈判后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |    | 其他<br>声明 |
|----|-------|------|----|----------|
|    |       | 大写   | 小写 |          |
|    |       |      |    |          |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。  
2.本表必须按包分别填写。  
3.此表无需在响应文件中提交，谈判后供应商按谈判小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

13 最后分项报价表（实质性格式，谈判后提交）

最后分项报价表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

| 序号    | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|-------|------|----------|-------|-------------|-------|---------|--------|----|-------|-------|----|-------|
| 1     |      |          |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 2     |      |          |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 3     |      |          |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 4     |      |          |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| ...   |      |          |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 总价（元） |      |          |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。  
制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。  
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。  
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。  
3. 此表无需在响应文件中提交，谈判后供应商按谈判小组要求提交。  
4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 14 最后报价构成表（如有，谈判后提交）

##### 14-1 最终报价中分包情况说明

| 序号  | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型<br>(选择)                                                                              | 拟分包合同金额<br>(人民币元) |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |                   |
| 2   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |                   |
| ... |          |                                                                                               |                   |
| 合计  |          |                                                                                               |                   |

##### 14-2 联合体最终报价情况说明

| 序号  | 联合体成员名称 | 联合体成员类型<br>(选择)                                                                               | 合同金额<br>(人民币元) |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   |         | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |                |
| 2   |         | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |                |
| ... |         |                                                                                               |                |
| 合计  |         |                                                                                               |                |

注：

1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报，否则**响应无效**。
2. 本表应按包分别填写。
3. 此表无需在响应文件中提交，谈判后供应商按谈判小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日