

潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目 委托服务 公开招标文件

项目名称：潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目委托服务

招标编号：ZKXJTC-2026-F189

采 购 人：北京市通州区潞城镇人民政府

采购代理机构：中科信佳（北京）项目管理有限公司

2026 年 08 月



目 录

第一章	投标邀请.....	1
第二章	投标人须知.....	5
第三章	资格审查.....	21
第四章	评标程序、评标方法和评标标准.....	24
第五章	采购需求.....	34
第六章	拟签订的合同文本.....	89
第七章	投标文件格式.....	94

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 招标编号：ZKXJTC-2026-F189
2. 项目名称：潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目委托服务
3. 项目预算金额：1049.822491 万元、项目最高限价（如有）：1049.822491 万元
4. 采购需求：

标的名称	采购包预算金额（万元）	数量	简要技术需求或服务要求
潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目委托服务	1049.822491	1 项	包括但不限于对城市日常运行管理过程中影响百姓生活、城市面貌的时间做出快速、准确的处理，及时对辖区内网格案件、接诉即办案件等进行处置，同时承担其他应急工作，主要涉及市政基础类、环境整治类、设施修缮类、垃圾清理类、其他类，详见“第五章 采购需求”。

5. 合同履行期限：自合同签订并生效之日起半年。

6. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒ 本项目专门面向 ☐ 中小 ☒ 小微企业 采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：____/____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：____/____。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：■ 否。

3.2 其他特定资格要求：

（1）投标人须具备行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上企业资质，具有有效的安全生产许可证；

（2）投标人拟派项目经理应具备市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师资格；拟派项目经理应具有 B 级安全生产考核合格证书且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 08 月 13 日至 2026 年 08 月 19 日，每天上午 08:30 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间、开标时间：2026 年 09 月 02 日 09 点 30 分（北京时间）

2. 开标地点：北京市政府采购电子交易平台（采用远程电子开标方式，投标人使用 CA 认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

- 1) 节能产品强制采购；
- 2) 节能产品、环境标志产品优先采购；
- 3) 政府采购促进中小企业发展；

- 4) 政府采购支持监狱企业发展;
- 5) 政府采购促进残疾人就业;
- 6) 政府采购信用担保;
- 7) 财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知;
- 8) 国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知。

2.本项目采用全流程电子化采购方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册),办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”,按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应,应在登录北京市政府采购电子交易平台后,在【我的项目】栏目依次选择对应采购包,进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包,供应商无法提交响应包的电子响应文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3.项目编号：11011226210200021719-XM001

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京市通州区潞城镇人民政府
地 址：北京市通州区潞城镇武兴路 6 号
联系方式：高工，010-69578662

2. 采购代理机构信息

名 称：中科信佳（北京）项目管理有限公司
地 址：北京市丰台区广安路 9 号院国投财富广场 5 号楼 12A16 室
联系方式：张雅楠、王琛、马瑞芳、刘凯南、吴茹群、张运楠、王菲菲、温滢、郝金阳、于淼，010-52474969

3. 项目联系方式

项目联系人：张雅楠、王琛、马瑞芳、刘凯南、吴茹群、张运楠、王菲菲、温滢、郝金阳、于淼
电 话：010-52474969

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容				
2.2	项目属性	项目属性： ■服务 □货物				
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否				
2.4	核心产品	■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：__。				
3.1	现场考察	■不组织 □组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。				
	开标前答疑会	■不召开 □召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。				
4.1	样品	投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_____； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_____； （4）未中标人样品退还：_____； （5）中标人样品保管、封存及退还：_____； （6）其他要求（如有）：_____。				
5.3.5	标的所属行业	本包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table><tr><td>标的名称</td><td>中小企业划分标准所属行业</td></tr><tr><td>潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目委托服务</td><td>建筑业</td></tr></table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目委托服务	建筑业
标的名称	中小企业划分标准所属行业					
潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目委托服务	建筑业					

条款号	条目	内容
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。
12.1	投标保证金	投标保证金金额： 20000.00 元（大写：贰万元整） ； 投标保证金收受人信息： 户 名：中科信佳（北京）项目管理有限公司 开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区广安门支行 账 号：911005010002559070 （请注明“招标编号+项目名称+投标保证金”，无法全名标注时可简写）
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☐ 无 ☒ 有，具体情形： <u>（1）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；</u> <u>（2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按招标文件规定与采购人签订合同的。</u>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间：30 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以 <u>技术部分得分高者</u> 为中标人 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637

条款号	条目	内容
		号)。有需求的供应商,可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式:现场书面形式送达。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门:中科信佳(北京)项目管理有限公司; 联系电话:010-52474969; 通讯地址:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场5号楼12A16室。
27	代理费	收费对象: ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准:以中标金额为计算基数,参照原国家发改委《国家发改委关于招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的标准下浮20%收取。 缴纳时间:在领取中标通知书时一次性缴纳。 中标服务费缴纳信息:(此账户不可缴纳投标保证金) 开户名(全称):中科信佳(北京)项目管理有限公司 开户银行:建行东大街支行 帐 号:1105 0165 5700 0000 0766

1. 中标人投标保证金退还:

中标人应在政府采购合同签订后2个工作日内,将合同扫描件发送到 zkxjbj@163.com 邮箱办理保证金退还手续,保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

邮件格式: 招标编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。

内附:(1) 采购合同扫描件;(2) 招标编号;(3) 中标供应商名称;(4) 采购合同签订日期。

2. 招标代理服务收费标准:

服务费率类型 中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.4 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中

小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，

则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

- 5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

- 5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

- 5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

- 5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

- 5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提

供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，投标人自愿超额缴纳磋商保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在

投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
 - 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
- 16 投标截止时间
- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
- 17 投标文件的修改与撤回
- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
 - 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
 - 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人单位公章
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人单位公章
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。	/
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	(1) 投标人须具备行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上企业资质，具有有效的安全生产许可证； (2) 投标人拟派项目经理应具备市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师资格；拟派项目经理应具有 B 级安全生产考核合格证书且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。	(1) 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人单位公章； (2) 提供证明文件的电子件或电子证照以及“在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理”承诺书并加盖投标人单位公章。
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
9	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

10	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

（4）评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行

业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评审委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额

- 项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐ 随机抽取

☐ 其他方式，具体要求： /

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐ 随机抽取

☒ 其他方式，具体要求： 由评标委员会确定报价低者获得中标人推荐资格。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，

按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

评分因素	评分项目	评分标准及说明	分值
价格部分 (10 分)	投标报价 (10 分)	评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：计算结果保留两位小数。	10
商务部分 (26 分)	类似业绩 (16 分)	近三年(2023 年 08 月 01 日至投标文件递交截止之日)类似业绩，每提供一份业绩得 4 分，最高得 16 分； 注：项目业绩需提供合同复印件或扫描件，其中合同复印件至少包括合同首页，项目内容和签字盖章页。	16
	人员配备 (10 分)	根据项目团队人员结构及专业配置情况进行评审： (1) 人员结构合理、专业配置齐全，经验丰富，得 10 分； (2) 人员结构较合理、专业配置较齐全，经验丰富，得 7 分； (3) 人员结构一般、专业配置较少，经验较差，得 4 分； (4) 人员结构不合理，专业配置少，无相关经验，得 2 分； (5) 未提供相关内容得 0 分。	10
技术部分 (64 分)	对本项目的理解和分析 (5 分)	(1) 对项目的工作理解和认识深刻，服务特点、重点难点分析透彻，表述全面准确，得 5 分； (2) 对项目的工作理解和认识较深刻，服务特点、重点、难点分析较透彻，表述较准确，得 3 分； (3) 对项目的工作理解和认识不深刻，分析不透彻，得 1 分； (4) 未提供得 0 分。	5
	实施方案 (15 分)	(1) 制定的实施方案全面、非常合理，针对性强，能针对项目重点难点进行分析并提出非常好的建议，组织工作合理、高效，可以切实保障项目的实际需要，得 15 分； (2) 制定的实施方案全面、较合理，针对性较强，能针对项目重点难点进行分析并提出较好的建议，组织工作较合理，人力物力安排能够较好的保障项目的实际需要，得 12 分； (3) 制定的实施方案较全面、较合理，有一定针对性，能针对项目重点难点进行分析但未提出较好的建议，组织工作较合理，人力物力安排基本可以保障项目的实际需要，得 9 分；	15

		(4) 制定的实施方案较全面、较合理，有一定针对性，有对项目重点难点的分析，但针对性欠佳，组织工作较合理，基本保障项目的实际需要，能够提出一些合理建议，得 6 分； (5) 实施方案不全面，缺乏针对性，项目重点难点分析欠合理，组织工作欠佳，人力物力安排无法保障项目日常工作需要，不能提出好的建议，得 3 分； (6) 未提供相关内容得 0 分。	
	质量保证措施 (10 分)	(1) 质量保证措施完整、全面、详细，措施方案能够有效把控质量，得 10 分； (2) 质量保证措施比较完整、全面、详细，措施方案能够有效把控质量，得 7 分； (3) 质量保证措施完整性、全面性、详细程度一般，能够把控质量，得 4 分； (4) 质量保证措施不完整，难以保证质量，得 2 分； (5) 未提供相关内容得 0 分。	10
	安全文明管理措施 (9 分)	(1) 安全文明管理措施完整、全面、详细，完全满足采购需求，得 9 分； (2) 安全文明管理措施比较完整、全面、详细，能够满足采购需求，得 7 分； (3) 安全文明管理措施完整性、全面性、详细程度一般，基本满足采购需求，得 4 分； (4) 安全文明管理措施不完整，保证措施欠妥，不能满足采购需求，得 2 分； (5) 未提供相关内容得 0 分。	9
	环境保护管理措施 (9 分)	(1) 环境保护管理措施完整、全面、详细，完全满足采购需求，得 9 分； (2) 环境保护管理措施比较完整、全面、详细，能够满足采购需求，得 7 分； (3) 环境保护管理措施完整性、全面性、详细程度一般，基本满足采购需求，得 4 分； (4) 环境保护管理措施不完整，保证措施欠妥，不能满足采购需求，得 2 分； (5) 未提供相关内容得 0 分。	9
	劳动力计划及拟投入的施工	(1) 配置合理，满足项目需要得 7 分； (2) 配置基本合理，基本满足工程项目需要得 4 分； (3) 配置不合理，来源存在不确定性得 2 分；	7

	仪器和设备（7分）	（4）未提供得0分。	
	应急预案（9分）	（1）应急预案全面完善，充分结合实际情况，各环节均保障严谨得9分； （2）应急预案较为完善，基本充分结合实际情况，大部分环节保障严谨7分； （3）应急预案较为粗略，不能充分结合实际情况，部分环节有保障4分； （4）应急预案为范本内容，未结合实际情况2分； （5）未提供得0分。	9
合计 100 分			

第五章 采购需求

一、项目概况

1. 项目名称：潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目委托服务

2. 服务内容：包括但不限于对城市日常运行管理过程中影响百姓生活、城市面貌的时间做出快速、准确的处理，及时对辖区内网格案件、接诉即办案件等进行处置，同时承担其他应急工作，主要涉及市政基础类、环境整治类、设施修缮类、垃圾清理类、其他类，包括但不限于以下内容：

（1）市政基础类：井盖设施修复、道路修补、雨水排水设施修复、污水设施修复、电表箱修复、照明设施修复、水管爆裂修复、弱电设施修复、架空线路整理等。

（2）环境整治类：广告牌修复、围挡修复、围墙修复、绿地恢复、偷倒垃圾清理等。

（3）设施修缮类：破损活动设施修缮、房屋修缮及装修等。

（4）垃圾清理类：建筑垃圾、生活垃圾、园林垃圾等。

（5）夜间作业专项类：包含夜间应急施工作业、夜间临时照明布设、夜间施工机械设备调配、夜间专项人工作业等配套服务。

（6）其他类：极端恶劣天气造成的后继问题、道路异物清理、道路环境整治工作、积水抽排等。

二、商务要求

1. 服务期限和服务地点：

服务期限：自合同签订并生效之日起半年。

服务地点：北京市通州区潞城镇管辖范围内。具体服务地点以甲方要求为准。

2. 付款条件（进度和方式）

详见第五章政府采购合同。

三、工程量清单

工程项目清单汇总表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置
项目委托服务

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为己含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。（如有）

第 1 页 共 1 页

注：1. 依据表“4.9-3 施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并将项在表“4.9-3 施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）”对应的《图集》标准内项目措施费中“（ ）”填写要求；招工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其中下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

第 1 页 共 1 页

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工费								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
									
	环境保护费								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施费								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务第 2 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费								
	现场管理费								
	施工垃圾场外运输和消纳费								
	脚手架工程费								
	脚手架工程费								
	冬雨季施工增加费								
	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1		措施项目							
1.1		安全生产标准化措施费							
1.1.1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费							
1.1.1.1		安全生产费							
1.1.1.1.1		安全帽							
1.1.1.1.2		临边洞口交叉高处作业防护							
1.1.1.1.3									
1.1.1.2		文明施工费							
1.1.1.2.1		安全警示标志牌							
1.1.1.2.2		废水沉淀池							
1.1.1.2.3									
1.1.1.3		环境保护费							
1.1.1.3.1		现场临时绿化费用							
1.1.1.3.2		控制扬尘、噪声、废气费用							
1.1.1.3.3									
1.1.1.4		临时设施费							
本页小计									

措施项目费用分拆表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1.1.1.4.1		一次性使用临建							
1.1.1.4.2		周转使用临建							
1.1.1.4.3									
1.1.2		特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
1.1.2.1.1									
1.1.2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费							
1.1.2.2.1									
1.1.2.3		其他特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.3.1									
1.2		其他总价措施							
1.2.1		现场管理费							
1.2.1.1		现场管理费							
1.2.1.2									
本页小计									

措施项目费用分拆表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 3 页 共 3 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1.2.2		施工垃圾场外运输和消纳费							
1.2.3		脚手架工程费							
1.2.3.1		脚手架工程费							
1.2.4		冬雨季施工增加费							
1.2.5		工程水电费							
本页小计									
合 计									

其他项目清单计价表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：淄城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

专业工程暂估价表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2. “人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的最低费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的最低费用使用。投标人应当根据自身的安全标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差值作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4. 工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

计日工表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务第 1 页 共 3 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1	大工（白班7:00-18:00）	工日	50		
	电工（白班7:00-18:00）	工日	10		
	瓦工（白班7:00-18:00）	工日	10		
	木工（白班7:00-18:00）	工日	10		
	焊工（白班7:00-18:00）	工日	10		
	小工（白班7:00-18:00）	工日	50		
	大工（夜班19:00-次日7:00）	工日	10		
	电工（夜班19:00-次日7:00）	工日	10		
	油工（夜班19:00-次日7:00）	工日	10		
	瓦工（夜班19:00-次日7:00）	工日	10		
	木工（夜班19:00-次日7:00）	工日	10		
	焊工（夜班19:00-次日7:00）	工日	10		
	小工（夜班19:00-次日7:00）	工日	10		
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1	挖掘机（链板150）	台班	1		
2	挖掘机（链板220）	台班	1		
3	挖掘机（链板300）	台班	1		
4	挖掘机（60型）	台班	20		
5	挖掘机（60 破碎）	台班	1		
6	挖掘机（胶轮150）	台班	20		
7	挖掘机（300）	台班	1		
8	压路机（20吨）	台班	1		
9	压路机（8吨）	台班	1		
10	压路机（5吨）	台班	5		

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

计日工表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 2 页 共 3 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
11	渣土车（小金刚）	台班	20		
12	渣土车（十轮）	台班	10		
13	洒水车（5t）	台班	1		
14	洒水车（10t）	台班	1		
15	洒水车（20t）	台班	1		
16	升降车（剪刀式） 12m	台班	5		
17	升降车（剪刀式） 10m	台班	5		
18	升降车（剪刀式） 8m	台班	5		
19	升降车（剪刀式） 6m	台班	5		
20	直臂机车 20m	台班	5		
21	发电机100KW	台班	5		
22	发电机200KW	台班	5		
23	发电机500KW	台班	5		
24	吊车 8t	台班	1		
25	吊车 20t	台班	1		
26	吊车 50t	台班	1		
27	铲车 30型	台班	1		
28	铲车 50型	台班	1		
29	打夯机	台班	5		
30	4.2米货车	台班	10		
31	铣刨机 SM1000（1米）	台班	1		
32	铣刨机 SM2000（2米）	台班	1		
33	铣刨机 0.5米	台班	1		
34	摊铺机 2100	台班	1		
35	扫路机 山猫S550	台班	5		
36	汽油平板夯 CPT200	台班	1		
37	平地机 180	台班	5		
38	叉车	台班	20		
39	4.2米拖车	台班	5		
40	6.8米拖车	台班	5		
41	9.8米拖车	台班	5		
42	13米拖车	台班	5		

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

计日工表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 3 页 共 3 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
43	工程车	台班	20		
44	皮卡车	台班	20		
45	金杯车	台班	20		
46	高压水车 10t	台班	5		
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政配套						
		沥青路面维修						
1	911101011001	道路面层人工拆除	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:5cm 3.拆除要求:人工拆除	m2	50			
2	911101011002	道路面层机械拆除	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:4cm 3.拆除要求:机械拆除	m2	100			
3	911101011003	道路面层机械拆除	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:5cm 3.拆除要求:机械拆除	m2	100			
4	911101011004	道路面层机械拆除	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:6cm 3.拆除要求:机械拆除	m2	100			
5	911101011005	道路面层铣刨	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层铣刨 2.面层材料厚度、种类:4cm 3.拆除要求:铣刨	m2	200			
6	911101011006	道路面层铣刨	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层铣刨 2.面层材料厚度、种类:5cm 3.拆除要求:铣刨	m2	200			
7	911101011007	道路面层铣刨	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层铣刨 2.面层材料厚度、种类:6cm 3.拆除要求:铣刨	m2	200			
8	911101019001	沥青混凝土道路新做	1.沥青品种:细粒式 2.石料粒径:AC13 3.厚度:4cm	m2	1000			
9	911101019002	沥青混凝土道路新做	1.沥青品种:细粒式 2.石料粒径:AC13 3.厚度:5cm	m2	1000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	911101019003	沥青混凝土道路新做	1. 沥青品种:细粒式 沥青混凝土新做 2. 石料粒径:AC13 3. 厚度:6cm	m2	200			
11	911101016001	透层	1. 材料品种:透层	m2	2800			
12	911101016002	粘层	1. 材料品种:粘层	m2	2800			
13	911101019004	沥青混凝土道路新做	1. 沥青品种:中粒式 沥青混凝土新做 2. 石料粒径:AC16 3. 厚度:4cm	m2	200			
14	911101019005	沥青混凝土道路新做	1. 沥青品种:中粒式 沥青混凝土新做 2. 石料粒径:AC16 3. 厚度:5cm	m2	200			
15	911101019006	沥青混凝土道路新做	1. 沥青品种:中粒式 沥青混凝土新做 2. 石料粒径:AC16 3. 厚度:6cm	m2	200			
16	911101018001	沥青混凝土道路面层修补	1. 沥青品种:沥青冷补料	m2	500			
17	911101008001	路面基层人工拆除	1. 拆除部位:路面基层拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度16cm	m2	50			
18	911101008002	路面基层人工拆除	1. 拆除部位:路面基层拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度18cm	m2	50			
19	911101008003	路面基层人工拆除	1. 拆除部位:路面基层拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度20cm	m2	50			
20	911101008004	路面基层机械拆除	1. 拆除部位:路面基层挖掘机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度16cm	m2	1000			
21	911101008005	路面基层机械拆除	1. 拆除部位:路面基层挖掘机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度18cm	m2	225			
22	911101008006	路面基层机械拆除	1. 拆除部位:路面基层挖掘机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度20cm	m2	1000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	911101008007	路面基层铣刨	1. 拆除部位:路面基层铣刨机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度16cm	m2	1000			
24	911101008008	路面基层铣刨	1. 拆除部位:路面基层铣刨机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度18cm	m2	225			
25	911101008009	路面基层铣刨	1. 拆除部位:路面基层铣刨机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度20cm	m2	1000			
26	911101010001	路面基层新做	1. 施工方式: 基层平地机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 16CM	m3	80			
27	911101010002	路面基层新做	1. 施工方式: 基层平地机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 18CM	m3	90			
28	911101010003	路面基层新做	1. 施工方式: 基层平地机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 20CM	m3	120			
29	911101010004	路面基层新做	1. 施工方式:基层摊铺机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 16CM	m3	160			
30	911101010005	路面基层新做	1. 施工方式:基层摊铺机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 18CM	m3	180			
31	911101010006	路面基层新做	1. 施工方式:基层摊铺机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 20CM	m3	200			
		分部小计						
		水泥路面维修						
32	910603004001	锯缝机锯缝	1. 锯缝机锯缝	m	1000			
33	010904004001	膨胀缝	1. 嵌缝材料种类:橡胶条	m	200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	911101011008	道路面层人工拆除	1. 拆除部位:水泥路面面层拆除 2. 面层材料厚度、种类:5cm	m2	200			
35	911101011009	道路面层人工拆除	1. 拆除部位:水泥路面面层拆除 2. 面层材料厚度、种类:10cm	m2	200			
36	911101011010	道路面层人工拆除	1. 拆除部位:水泥路面面层拆除 2. 面层材料厚度、种类:15cm	m2	200			
37	911101011011	道路面层机械拆除	1. 面层材料厚度、种类:15cm 2. 拆除要求:机械拆除	m2	1000			
38	911101011012	道路面层机械拆除	1. 面层材料厚度、种类:20cm 2. 拆除要求:机械拆除	m2	1000			
39	911101011013	道路面层机械拆除	1. 面层材料厚度、种类:25cm 2. 拆除要求:机械拆除	m2	1000			
40	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 混凝土厚度、品种、强度等级:C25 预拌混凝土 2. 面层材料厚度、种类:5cm 3. 施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000			
41	911101013002	混凝土道路面层新做	1. 混凝土厚度、品种、强度等级:C25 预拌混凝土 2. 面层材料厚度、种类:10cm 3. 施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000			
42	911101013003	混凝土道路面层新做	1. 混凝土厚度、品种、强度等级:C25 预拌混凝土 2. 面层材料厚度、种类:12cm 3. 施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	911101013004	混凝土道路面层 新做	1. 混凝土厚度、品种、强度等级:C25 预拌混凝土 2. 面层材料厚度、种类:15cm 3. 施工方法: 浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000			
44	911101013005	混凝土道路面层 新做	1. 混凝土厚度、品种、强度等级:C30 预拌混凝土 2. 面层材料厚度、种类:5cm 3. 施工方法: 浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000			
45	911101013006	混凝土道路面层 新做	1. 混凝土厚度、品种、强度等级:C30 预拌混凝土 2. 面层材料厚度、种类:10cm 3. 施工方法: 浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	200			
46	911101013007	混凝土道路面层 新做	1. 混凝土厚度、品种、强度等级:C30 预拌混凝土 2. 面层材料厚度、种类:12cm 3. 施工方法: 浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000			
47	911101013008	混凝土道路面层 新做	1. 混凝土厚度、品种、强度等级:C30 预拌混凝土 2. 面层材料厚度、种类:15cm 3. 施工方法: 浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000			
		分部小计						
		其它路面						
48	911101010007	混凝土基层新做	1. 施工部位:基层新做 2. 基层材料厚度、种类:5cmC20混凝土	m3	25			
49	911101010008	混凝土基层新做	1. 施工部位:基层新做 2. 基层材料厚度、种类:10cmC20混凝土	m3	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(路城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	911101010009	混凝土基层新做	1. 施工部位:基层新做 2. 基层材料厚度、种类:15cmC20混凝土	m3	75			
51	911101010010	混凝土基层新做	1. 施工部位:基层新做 2. 基层材料厚度、种类:5cmC25混凝土	m3	25			
52	911101010011	混凝土基层新做	1. 施工部位:基层新做 2. 基层材料厚度、种类:10cmC25混凝土	m3	50			
53	911101010012	混凝土基层新做	1. 施工部位:基层新做 2. 基层材料厚度、种类:15cmC25混凝土	m3	75			
54	911101010013	混凝土基层新做	1. 施工部位:基层新做 2. 基层材料厚度、种类:15cmC20透水混凝土	m3	75			
55	911101010014	级配砂石基层新做	1. 施工部位:基层新做 2. 基层材料厚度、种类:10cm级配砂石人机混合	m2	1000			
56	911101010015	级配砂石基层新做	1. 施工部位:基层新做 2. 基层材料厚度、种类:15cm级配砂石人机混合	m2	1000			
57	911101010016	级配砂石基层新做	1. 施工部位:基层新做 2. 基层材料厚度、种类:20cm级配砂石人机混合	m2	1000			
58	060104007001	路床(槽)整形	路床(槽)整形	m2	2500			
		分部小计						
		交通工程						
59	911103005001	热熔标线新做	1. 热熔标线 2. 标线为实线	m2	2000			
60	911103005002	冷喷标线新做	1. 人工涂刷标线 2. 标线宽15cm 3. 标线为实线	m2	2000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	911103003001	标线字	1. “停”字，尺寸1m*2.5m 2. 材料品种：热熔标线、表面撒玻璃微珠	个	80			
62	911103005003	零星热熔标线新做	1. 热熔标线 2. 工程量≤100m 3. 标线为实线	次	20			
63	011108007001	标志牌	1. 拆除原有交通指示牌	个	50			
64	011108007002	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 三角114cm	个	10			
65	011108007003	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 三角92cm	个	10			
66	011108007004	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 圆形D=100cm	个	10			
67	011108007005	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 圆形D=80cm	个	10			
68	011108007006	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 圆形D=60cm	个	10			
69	011108007007	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 方形600*600mm	个	10			
70	011108007008	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 方形800*800mm	个	10			
71	011108007009	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 矩形1600*500mm	个	10			
72	011108007010	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 矩形1000*2000mm	个	10			
73	011108007011	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 矩形25*50cm	个	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程) 第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	040205016001	防撞筒(墩)	1.材料品种:防撞消能筒 2.规格、型号:Φ800*1000	个	10			
75	040205003001	LED太阳能箭头标志板	1.类型:LED太阳能箭头 2.材质、规格尺寸:1250*500	块	80			
76	040205003002	施工指示标志	1.类型:施工指示标志 2.材质、规格尺寸:1200*400	块	80			
77	040205014001	LED太阳能回转灯	1.类型:LED太阳能回转灯	套	50			
78	040205014002	施工警告灯	1.类型:施工警告灯	套	50			
79	040205003003	施工警告标志	1.类型:施工警告标志 2.材质、规格尺寸:a1100	块	50			
80	011108007012	限高架	1.安装限高架 2.规格:净宽:6580mm -主立柱高:2500mm(Φ219×6,2根) -斜支撑:2400mm(Φ140×4,2根,满焊)上横梁:Φ89×4.0 -下横梁:Φ89×4.0(离地2500mm) -连接立管:Φ60×3.0,单侧3根,双侧共6根 -封口钢板:20mm厚,双螺丝固定 -转轴:高度40mm,满焊,左右各一套,可旋转开启 -材质:镀锌钢管+喷黄塑+黑色反光条	个	5			
81	AB001	减速带拆除	1.拆除原有破损减速带	m	200			
82	AB002	减速带	1.减速带安装 2.橡胶1m*0.3m	m	200			
83	011108006001	交通广角镜安装	1.交通广角镜安装 2.材质:亚克力,尺寸:80cm	个	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	911703002001	波形护栏安装	1. 类型:波形梁护栏 2. 护栏板:A3钢热镀锌护栏板B02, 85*310*3*2320mm 3. 立柱:热镀锌管Φ114*2100*2.5mm	m	100			
85	911703001001	波形护栏拆除	1. 护栏拆除 2. 尺寸: 4320mm*506mm*4mm	m	100			
		分部小计						
		附属设施						
86	911101023001	大理石面砖新做	1. 更换大理石面砖 2. 尺寸: 800*300*30mm 3. 1:6干硬性水泥砂浆抹面	m2	50			
87	911101023002	混凝土大方砖新做	1. 更换大理石面砖 2. 尺寸: 500*500*80mm 3. 干铺	m2	500			
88	911101011014	道路面层人工拆除	1. 拆除部位:步道砖、盲道砖面层局部破损拆除 2. 面层材料厚度、种类:5cm/8cm	m2	500			
89	911101011015	道路面层机械拆除	1. 拆除部位:步道砖面层及基层拆除 2. 面层材料厚度、种类:级配碎石基层、无机混合料、灰土基层等自行考虑 3. 基层厚度:15cm以内	m2	400			
90	911101011016	道路面层机械拆除	1. 拆除部位:步道砖面层及基层拆除 2. 基层类型:级配碎石基层、无机混合料、灰土基层等自行考虑 3. 每增减5cm	m2	400			
91	911101023003	盲道砖地面面层新做	1. 铺设盲道砖5cm 2. 干混地面砂浆30mm	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	911101023004	步道砖地面面层 新做	1. 施工部位: 步道砖 地面面层 2. 粘结材料厚度、 种类: 3cm干硬性水 泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、 规格: 6cm透水步道 砖	m2	800			
93	911101029001	道牙、树池拆除		m	100			
94	911101032001	树池安砌	1. 材料种类、规格: 混凝土树池口 1200 *20*10	m	240			
95	911101031001	道牙安砌	1. 路牙材料种类: 混 凝土路牙 2. 规格: 100×200× 495mm 3. 混凝土c20靠背灰	m	1000			
96	911101031002	道牙安砌	1. 路牙材料种类: 混 凝土路牙 2. 规格: 100×300× 495mm 3. 混凝土c20靠背灰	m	300			
97	911101031003	道牙安砌	1. 路牙材料种类: 混 凝土路牙 2. 规格: 120×300× 495mm 3. 混凝土c20靠背灰	m	100			
98	911101031004	道牙安砌	1. 路牙材料种类: 混 凝土路牙 2. 规格: 80/100×30 0×495mm 3. 混凝土c20靠背灰	m	50			
99	911101031005	道牙安砌	1. 路牙材料种类: 花 岗岩路牙 2. 规格: 100×200× 495mm 3. 混凝土c20靠背灰	m	100			
		分部小计						
		分部小计						
		建筑修缮						
		土建						
100	910203001001	混凝土垫层拆除	1. 拆除混凝土垫层	m3	300			
101	910203001002	灰土垫层拆除	1. 拆除灰土垫层	m3	100			
102	910203002001	混凝土垫层新做	1. 垫层 C15商品混 凝土	m3	50			
103	910203002002	混凝土垫层新做	1. 垫层 C20商品混 凝土	m3	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	910203002003	混凝土垫层新做	1. 垫层 C25商品混凝土	m3	50			
105	910401004001	砖墙砌筑	1. 围墙墙砖破损缺失 2. 清理剔除损坏部位 3. 新砌围墙 4. DM7.5砂浆砌筑	m3	100			
106	910401002001	砖基础砌筑	1. 砖基础破损缺失 2. 清理剔除损坏部位 3. 新砌砖基础 4. DM7.5砂浆砌筑	m3	20			
107	910401001001	砖砌体拆除	围墙拆除	m3	100			
108	910401001002	砖砌体拆除	围墙基础拆除	m3	20			
109	910402002001	砌块墙砌筑	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土加气块, 600*240*200, ≥3.5MPa	m3	12			
110	910504005001	钢丝网	1. 钢丝网规格: 直径:0.7mm, 12.5×12.5mm	m2	50			
111	911101005001	散水、坡道拆除	1. 拆除部位:散水	m3	20			
112	911101007001	散水、坡道新做	1. 厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:c20	m2	200			
113	910902001001	屋面防水层拆除	1. 原有卷材剔除	m2	200			
114	910902003001	屋面卷材防水层新做	1. 施工部位:屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 3mm 3. 防水层数:单层	m2	200			
115	910902003002	屋面卷材防水层新做	1. 施工部位:屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 3mm 3. 防水层数:2层	m2	200			
116	911002007001	墙体保温隔热层拆除	1. 拆除破旧保温及其面层	m2	50			
117	911002009001	墙体保温隔热层新做	1. 10cm长整套钉子固定6cm厚度 B1 级保温板(刷胶)	m2	50			
118	911301002001	墙、柱面抹灰修补	1. 保温墙面粘贴网格布	m2	50			
119	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	1. 保温罩面砂浆3-5厚	m2	50			
120	911603007001	满刮腻子	1. 刮外墙腻子两遍	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	911604002001	喷刷涂料新做	1. 滚刷外墙仿石涂料	m2	50			
122	910807001001	围挡拆除	1. 围挡拆除	m2	120			
123	910807003001	装配式围挡安装	1. 装配式围挡高2.7m，镀锌横板厚度1.2mm，采用M6*30@500围挡专用钉连接；立柱采用100*100*6工字钢，4根M14化学螺栓长0.1m与基础连接 2. 包括为满足设计、验收规范、图纸、规定施工所需的一切工序及辅材	m2	60			
124	910807003002	铁皮围挡安装	1. 围挡高2.5m，采用0.5mm镀锌压型铁皮，喷绘小草，围挡封底及封顶采用25*45U型槽厚度0.5mm；80*80*2mm镀锌方管立柱，柱上置直径0.1m镀锌装饰球，间隔3m布置一根立柱；横梁采用40*40*2mm镀锌方管龙骨，间隔787mm布置一根；竖梁采用40*40*2mm镀锌方管，间隔1.46m布置一根；采用200*200*10mm钢板、4根M12膨胀螺栓与基础连接。每隔6m设置一道L50*5镀锌角钢斜撑，板面与龙骨采用M6*30@500围挡专用钉连接 2. 包括为满足设计、验收规范、图纸、规定施工所需的一切工序及辅材	m2	60			
		分部小计						
		杂项						
125	910807004001	京式护栏安装	1. 材料品种：京式护栏 2. 规格：3m*60cm	m2	20			
126	910807004002	京式护栏安装	1. 材料品种：京式护栏 2. 规格：3m*80cm	m2	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程) 第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	910807004003	京式护栏安装	1. 材料品种:京式护栏 2. 规格:3m*100cm	m2	15			
128	911801001001	构件运输	1. 构件运输 2. 封闭货车	台班	8			
129	930601005001	更换地墩	1. 防撞墩采购、安装 2. 含运输 3. 尺寸: 国标口径1000mm*170mm (500mm)*800mm (长度*宽度*高度)	根	5			
130	930601005002	更换地墩	1. 防撞墩采购、安装 2. 含运输 3. 尺寸: 国标口径500mm*120mm (350mm)*500mm (长度*宽度*高度)	根	5			
131	911103007001	隔离设施安装	1. 拆除原有破损阻车桩	个	50			
132	911103007002	隔离设施安装	1. 更换损坏的阻车桩 2. 材质: 铁制立柱 阻车桩 3. 厚度: 1.2mm 4. 高度: 50cm 5. 直径: 114mm	个	35			
133	911103007003	隔离设施安装	1. 更换损坏的阻车桩 2. 材质: 铁制立柱 阻车桩 3. 厚度: 1.2mm 4. 高度: 80cm 5. 直径: 114mm	个	45			
134	911103007004	隔离设施安装	1. 更换损坏的阻车桩 2. 材质: 铁制立柱 阻车桩 3. 厚度: 1.2mm 4. 高度: 50cm 5. 直径: 168mm	个	40			
135	911103007005	隔离设施安装	1. 更换损坏的阻车桩 2. 材质: 铁制立柱 阻车桩 3. 厚度: 1.2mm 4. 高度: 80cm 5. 直径: 168mm	个	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程) 第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	911103007006	隔离设施安装	1. 更换损坏的阻车桩 2. 材质：铁制U型阻车桩 3. 厚度：2.0mm 4. 高度：50cm 5. 宽度：60cm	个	30			
137	AB003	石墩搬运	1. 石墩阻车桩人工搬运 2. 搬运至指定位置	个	20			
138	911602007001	金属栏杆漆面清理	1. 原有金属护栏铲除表漆砂纸打磨	m2	20			
139	911602010001	金属面清理刷漆	金属栏杆刷漆 1. 刷3遍防锈漆3遍 2. 金属栏杆高度1.2米	m2	20			
140	911604001001	清理石墩原有油漆	1. 清理石墩原有油漆	m2	30			
141	911603001001	抹灰面清理刷漆	地墩刷漆 1. 刷2遍反光漆	m2	30			
142	920208001001	电杆拆除	1. 机械、人工拆除废弃混凝土电线杆，杆长12米	根	40			
143	920208001002	电杆拆除	1. 机械、人工拆除废弃混凝土电线杆，杆长8米	根	30			
144	910807004004	安装护栏绿网	1. 空地周围护栏绿网 2. DN20方管立柱 3. 安装护栏绿网高度1.8米 4. 含基础	m2	200			
		分部小计						
		垃圾						
145	AB004	生活垃圾分拣	人工配合机械垃圾分拣	m3	2200			
146	911801001002	构件运输	1. 大件垃圾运输 2. 封闭货车	台班	10			
147	911801001003	垃圾机械装车	垃圾机械装车	m3	21000			
148	911801001004	垃圾人工装车	垃圾人工装车	m3	500			
149	911801001005	渣土场外运输及消纳	1. 渣土消纳材料种类:建筑垃圾 2. 运输距离: 10km	m3	20000			
150	911801001006	其他垃圾场外运输及处置	1. 渣土消纳材料种类:生活垃圾、白色垃圾等垃圾 2. 运输距离: 10km	m3	1500			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程) 第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		装饰修缮						
		墙面						
		室内						
151	911604001002	清理涂料层	1. 铲除原有涂料面层	m2	100			
152	911301001001	墙面抹灰铲除	1. 墙面面层及水泥砂浆抹灰层铲除	m2	100			
153	911301003002	墙面一般抹灰新做	1. 施工部位:墙面砂浆 2. 打底抗裂砂浆5mm	m2	100			
154	911301003003	墙面一般抹灰新做	1. 施工部位:墙面砂浆 2. 打底抗裂砂浆每增减1mm	m2	1			
155	911301002002	墙、柱面抹灰修补	1. 墙面贴网格布	m2	100			
156	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 基层抹灰面, 墙面刮腻子2-3遍	m2	100			
157	911604002002	墙面喷刷涂料新做	1. 滚涂料乳胶漆涂料两遍 2. 抗碱封闭底漆一遍	m2	100			
158	911302002001	瓷砖墙、柱面修补	1. 内墙瓷面砖修补 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:10mm厚瓷面砖	m2	30			
159	910903005001	墙面涂膜防水层新做	1. 基层:防水砂浆20mm厚 2. 涂膜品种、厚度、遍数、:js聚合物水泥基复合防水涂料	m2	70			
160	911306003001	抗倍特板新做	1. 隔墙类型:抗倍特板 2. 隔墙板材材料规格:18mm	m2	20			
161	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 隔断(墙)板材料品种:龙骨隔墙	m2	50			
162	911306003002	龙骨式隔墙新做	1. 隔墙类型:轻钢龙骨隔墙 2. 隔墙板材材料品种、规格:石膏板、双层 3. 隔音要求, 材料品种、规格:80kg/m³, A级岩棉	m2	50			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外						
163	911604001003	清理涂料层	1. 铲除原有涂料面层 2. 高空时登高车施工，登高车台班费用另计	m2	2000			
164	911301001002	墙面抹灰铲除	1. 墙面面层及水泥砂浆抹灰层铲除 2. 高空时登高车施工，登高车台班费用另计	m2	2000			
165	911301003004	墙面一般抹灰新做	1. 施工部位：墙面砂浆 2. 打底抗裂砂浆5mm 3. 高空时登高车施工，登高车台班费用另计	m2	2000			
166	911301002003	墙、柱面抹灰修补	1. 墙面贴网格布 2. 高空时登高车施工，登高车台班费用另计	m2	500			
167	911303003002	墙、柱饰面新做	1. 外墙面刮腻子二遍 2. 高空时登高车施工，登高车台班费用另计	m2	2000			
168	911604002003	墙面喷刷涂料新做	1. 滚涂料丙烯酸弹性高级涂料两遍 2. 抗碱封闭底漆一遍 3. 高空时登高车施工，登高车台班费用另计	m2	2000			
169	911604002004	墙面喷刷涂料新做	1. 外墙凹凸型涂料 2. 高空时登高车施工，登高车台班费用另计	m2	100			
170	911604002005	墙面喷刷涂料新做	1. 施工部位：外墙 2. 施涂罩光清漆 3. 施涂天然真石漆 4. 涂刷抗碱封闭底漆一道；	m2	100			
171	911302002002	块料(石材)墙、柱面修补	1. 外墙石材面 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格：15mm厚大理石	m2	100			
172	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1. 拆除部位：外墙石材拆除 2. 既有安装方式：干挂	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
173	911302002003	块料(石材)墙、柱面修补	1. 外墙石材面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:15mm厚大理石	m2	100			
174	911302001002	块料(石材)墙、柱面拆除	1. 拆除部位:外墙石材拆除 2. 既有安装方式:粘贴	m2	50			
175	911302002004	块料(石材)墙、柱面修补	1. 外墙瓷面砖面修补 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:10mm厚瓷面砖	m2	50			
		分部小计						
		分部小计						
		顶面						
176	911401001001	天棚抹灰铲除	1. 基层类型:抹灰面铲除	m2	80			
177	911401003001	天棚抹灰新做	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:dp砂浆, 5mm厚	m2	80			
178	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:铝扣板 2. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨	m2	30			
179	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:石膏板 2. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨	m2	30			
180	911402001003	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:矿棉板 2. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨	m2	30			
181	911402003001	矿棉板吊顶天棚新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:主龙骨: 标配38#轻钢主龙骨, 截面38×12mm, 间距900-1000mm; 副龙骨: T型烤漆龙骨, 市面主流24mm窄边、32mm宽边 2. 面层材料品种、规格:矿棉板, 600mm*600mm	m2	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
182	911402003002	平面吊项天棚新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：主龙骨：38#轻钢主龙骨；三角骨：配套0.6-0.7mm烤漆三角龙骨；边龙骨：L型25mm收边条； 2. 面层材料品种、规格：铝扣板	m2	30			
183	911402003003	平面吊项天棚新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：常规用50#轻钢主龙骨，大面积重载吊顶选用60#主龙骨；副龙骨：50型副龙骨，间距400mm，契合12mm标准石膏板 铺贴模数：横撑龙骨：同规格副龙骨，间距600-800mm，加固板面防止开裂变形；边龙骨：L型30mm规格，用于墙面收口封边 2. 面层材料品种、规格：石膏板 300mm*600mm 双层	m2	30			
184	911604002006	喷刷涂料新做	1. 刮腻子要求：2遍腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数：2遍乳胶漆	m2	80			
		分部小计						
		地面						
185	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 地面面层拆除	m2	400			
186	911202003001	地砖新做	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：防水砂浆20mm厚 2. 面层材料品种、规格：300*300地砖	m2	200			
187	911202003002	地砖新做	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：防水砂浆20mm厚 2. 面层材料品种、规格：800*800地砖	m2	200			
188	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	1. 基层：防水砂浆20mm厚 2. 涂膜品种、厚度、遍数、：js聚合物水泥基复合防水涂料	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
189	911205001001	踢脚线拆除	拆除踢脚线	m	100			
190	911205004001	块料、石材踢脚线新做	1. 踢脚线高度:6mm 2. 材料种类:瓷砖	m	100			
		分部小计						
		杂项						
191	910807004005	防盗网安装	安装防盗网 1. 304 不锈钢圆管 DN20或方管制作 2. 安装	m2	42			
192	911507001001	整窗金属窗拆除	1. 窗框、扇材质:金属窗	m2	37.8			
193	911507009001	断桥铝窗安装	1. 窗框、扇材质:断桥铝	m2	37.8			
194	911507009002	塑钢窗安装	1. 窗框、扇材质:塑钢	m2	9.45			
195	911501001001	木门拆除	1. 门类型:木门	樘	5			
196	911501010001	木质门安装	1. 门类型:木门 2. 利旧情况(如有):利旧	m2	8.1			
197	911501010002	木质门安装	1. 门类型:木门 2. 利旧情况(如有):无	m2	8.1			
198	911502001001	金属门拆除	1. 门类型:防盗门	m2	9.84			
199	911502010001	防盗门安装	1. 门类型:防盗门	m2	9.84			
200	911502009001	金属门安装	1. 门类型:断桥铝门	m2	16.2			
		分部小计						
		分部小计						
		绿化养护						
201	050103015001	铺种草皮	1. 花箱内铺设塑料材质假草皮 2. 具体样式满足甲方要求	m2	500			
202	050101005001	整理绿化用地	1. 对实施区域进行地面平整 2. 渣土人工装袋装车、外运 3. 外运距离自行考虑	m2	7800			
203	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 人工种植麦冬草根, 草间距15cm-20cm 2. 种植后对区域定时进行浇水, 养护周期不低于2个月	m2	4500			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程）第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
204	050103015002	铺种草皮	1. 人工铺种麦冬草 2. 种植后对区域定时进行浇水，养护周期不低于2个月	m2	1500			
		分部小计						
		环境整治专项						
		架空线路整理						
205	920806022001	线路整修	1. 名称:整理光、电缆 2. 间距0.5m一道绑扎 3. 规格:36芯以下	m	100			
206	920806022002	线路整修	1. 名称:整理光、电缆 2. 间距0.5m一道绑扎 3. 规格:48-72芯	m	100			
		分部小计						
		电力箱、通信箱修补刷漆						
207	911602010002	金属面清理刷漆	1. 电力箱清理原有漆	m2	50			
208	911602012001	金属面油漆新做	1. 刷3遍高级防锈漆	m2	50			
		分部小计						
		苫盖绿网						
209	910201001003	裸露地表等苫盖	1. 施工方式:表层苫盖 2. 2000目苫盖网 3. 需有效搭接并苫盖严密、固定牢固	m2	2000			
		分部小计						
		公共设施维护修补						
210	040501022001	警示桩、警示牌	1. 人工修复交通指示牌	工日	10			
211	910807004006	京式护栏安装	1. 材料品种:京式护栏 2. 规格:3m*60cm	m2	200			
212	910807004007	京式护栏安装	1. 材料品种:京式护栏 2. 规格:3m*80cm	m2	100			
213	910807004008	京式护栏安装	1. 材料品种:京式护栏 2. 规格:3m*100cm	m2	100			
214	911801001007	构件运输	1. 构件运输 2. 封闭货车	台班	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		化粪池抽粪						
215	AB011	化粪池抽粪	1. 15方吸污车	m3	60			
216	AB012	雨、污水管道疏通	1. 10方专用疏通车	台班	5			
		分部小计						
		打草						
217	050101002001	植被清理	1. 植物种类:清除地被植物(含灌木) 2. 外运另行计算	m2	10000			
218	050101002002	打草	1. 打草 2. 草坪高度50cm以内 3. 外运另行计算	m2	100			
219	050101002003	打草	1. 打草 2. 植被高度100cm以内 3. 外运另行计算	m2	100			
220	050101002004	打草	1. 打草 2. 植被高度100cm以上 3. 外运另行计算	m2	100			
		分部小计						
		紧急情况树木清理倒伏						
221	050101001001	乔木清理	1. 清理倾斜、倒伏乔木 2. 树木胸径:10cm以内 3. 挖树根、清理苗木、截断	株	5			
222	050101001002	乔木清理	1. 清理倾斜、倒伏乔木 2. 树木胸径:20cm以内 3. 挖树根、清理苗木、截断	株	5			
223	050101001003	乔木清理	1. 清理倾斜、倒伏乔木 2. 树木胸径:30cm以内 3. 挖树根、清理苗木、截断	株	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
224	050101001004	乔木清理	1. 清理倾斜、倒伏乔木 2. 树木胸径:40cm以内 3. 挖树根、清理苗木、截断	株	5			
225	050101001005	清除树桩	1. 清除树桩（直径10cm） 2. 含外运	株	3			
226	050101001006	清除树桩	1. 清除树桩（直径20cm） 2. 含外运	株	3			
227	050101001007	清除树桩	1. 清除树桩（直径30cm） 2. 含外运	株	3			
228	050101001008	清除树桩	1. 清除树桩（直径40cm） 2. 含外运	株	3			
229	050101001009	清除树桩	1. 清除树桩（直径50cm） 2. 含外运	株	3			
230	910204001001	回填方	1. 填方部位:树坑回填 2. 取土运距:自行考虑 3. 材料品种:外购种植土	m3	10			
231	050201015001	树池覆盖	1. 树池卵石填充	m2	20			
		分部小计						
		广告布						
232	011205005001	立面广告布人工铺设	1. 立面广告布人工铺设 2. 广告布 2A布 280g/m2	m2	20			
233	011205005002	立面广告布人工铺设	1. 立面广告布人工铺设 2. 广告布 黑白布 320g/m2	m2	20			
234	011205005003	立面广告布人工铺设	1. 立面广告布人工铺设 2. 广告布 刀刮布 510g/m2	m2	20			
		分部小计						
		粘贴公示牌、警示贴、车贴等						
235	080702019001	标识牌	1. 拆除原有破损公示牌，清理展板内污垢	块	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程) 第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
236	080702019002	标识牌	1.采用玻璃胶安装公示牌(32*63cm*1cm亚克力高清喷绘覆膜,防水防晒UV工艺)	块	10			
237	080702019003	标识牌	1.采用玻璃胶安装公示牌(60*80cm*1.5cm高密PVC,UV画面)1块	块	10			
238	011405001001	PP合成纸 140哑	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.PP合成纸 140哑	m2	10			
239	011405001002	背胶PP纸 195哑	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.背胶PP纸 195哑	m2	10			
240	011405001003	写真布 高质	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.写真布 高质	m2	10			
241	011405001004	油画布 防水化纤	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.油画布 防水化纤	m2	10			
242	011405001005	透明车贴 超透彩、白彩	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.透明车贴 超透彩、白彩	m2	10			
243	011405001006	可移除黑/白贴 1316	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.可移除黑/白贴 1316	m2	10			
244	011405001007	KT展板 美工板	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.KT展板 美工板	m2	10			
245	011405001008	PVC展板 5mm	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.PVC展板 5mm	m2	10			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设施维修						
		灯具拆安及维修						
1	910201005001	机械挖沟槽土方	1.机械挖土方 2.挖土深度综合考虑 3.土类别：综合考虑	m3	7			
2	910201005002	人工挖沟槽土方	1.人工挖土方 2.挖土深度综合考虑 3.土类别：综合考虑	m3	7			
3	910501002001	现浇混凝土基础	1.基础类型:独立基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	7			
4	910504004001	铁件	1.预埋件400*400*400	t	0.4			
5	920211023001	2.5 米庭院灯安装	1.立铁灯杆2.5 米 2.灯具安装（功率50W、单臂） 3.接电源线2.5 平方、主电源线10 平方 4.调试	套	5			
6	920211023002	3.5 米庭院灯安装	1.立铁灯杆3.5 米 2.灯具安装（功率50W、单臂） 3.接电源线2.5 平方、主电源线10 平方 4.调试	套	5			
7	920211023003	4米庭院灯安装	1.立铁灯杆4米 2.灯具安装（功率50W、单臂） 3.接电源线2.5 平方、主电源线10 平方 4.调试	套	5			
8	920211023004	6米路灯安装	1.立铁灯杆6米 2.灯具安装（功率50W、单臂） 3.接电源线2.5 平方、主电源线10 平方 4.调试	套	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920211023005	7米路灯安装	1. 立铁灯杆7米 2. 灯具安装（功率200W、单臂） 3. 接电源线2.5 平方、主电源线10 平方 4. 调试	套	20			
10	920211023006	7米太阳能路灯安装	1. 立铁灯杆7米 2. 灯具安装（功率200W、单臂） 3. 接电源线2.5 平方、主电源线10 平方 4. 调试	套	3			
11	920211022001	路灯整修	1. 拆除破损LED灯牌 2. 安装更换LED灯牌 功率50W+驱动 3. 不含升降车	套	400			
12	920211026001	其他灯具安装	1. 名称:LED路灯灯罩更换 2. 不含升降车	套	40			
13	920211026002	太阳能板安装	1. 名称:更换太阳能板 2. 规格:40W 3. 不含升降车	套	10			
14	920211026003	太阳能板安装	1. 名称:更换太阳能板 2. 规格:60W 3. 不含升降车	套	10			
15	920211026004	太阳能蓄电池安装	1. 名称:更换太阳能蓄电池 2. 规格:65ah 3. 不含升降车	节	10			
16	920211026005	LED灯泡安装	1. 名称:更换LED灯泡 2. 规格:30W 3. 不含升降车	套	10			
17	920211026006	LED灯泡安装	1. 名称:更换LED灯泡 2. 规格:40W 3. 不含升降车	套	10			
18	920211026007	LED灯泡安装	1. 名称:更换LED灯泡 2. 规格:50W 3. 不含升降车	套	200			
19	920211026008	LED灯泡安装	1. 名称:更换LED灯泡 2. 规格:70W 3. 不含升降车	套	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	920211026009	LED灯泡安装	1. 名称:更换LED灯泡 2. 规格:150W 3. 不含升降车	套	120			
21	920210013001	路灯杆检修门拆换	1. 路灯杆检修门拆换	个	140			
22	920208002001	电杆组立	1. 立电线杆8米 2. 测量、定位、挖坑	根	10			
		分部小计						
		线缆、保护管拆安						
23	010102002001	电缆沟挖土	1. 电缆沟挖土	m3	150			
24	010102007001	电缆沟回填土	1. 电缆沟回填土	m3	150			
25	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称:管内穿线 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*10	m	450			
26	920206002002	电力电缆敷设	1. 名称:管内穿线 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*25	m	200			
27	920206002003	电力电缆敷设	1. 名称:管内穿线 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*25	m	140			
28	920206005001	电缆保护管镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:埋地敷设	m	160			
29	920206005002	电缆保护管镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:埋地敷设	m	80			
30	920206005003	电缆保护管镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:埋地敷设	m	110			
31	920206005004	电缆保护管镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:埋地敷设	m	90			
32	920206005005	电缆保护管镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:埋地敷设	m	600			
33	920208003001	架空线拆除	1. 架空线拆除 50mm2以内 2. 不含升降车	m	6800			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程）第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	920208004001	架空线拆换	1. 材质:绝缘导线 2. 规格:3*2.5 3. 类型:铜 4. 不含升降车	m	1500			
35	920210009001	配线拆除	1. 配线拆除 二芯4mm2以内	m	80			
36	920210009002	配线拆除	1. 配线拆除 二芯10mm2以内	m	120			
37	920210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG薄壁钢管15 3. 配置形式:明敷设	m	80			
38	920210003002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG薄壁钢管20 3. 配置形式:明敷设	m	120			
39	920210003003	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG薄壁钢管25 3. 配置形式:明敷设	m	90			
40	920210003004	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG薄壁钢管32 3. 配置形式:明敷设	m	120			
41	920210003005	电气配管PVC	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:15mm 4. 配置形式:明配	m	130			
42	920210003006	电气配管PVC	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:明配	m	210			
43	920210003007	电气配管PVC	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:明配	m	150			
44	920210003008	电气配管PVC	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:32mm 4. 配置形式:明配	m	160			
45	920206007001	桥架安装	1. 名称:强电防火桥架 2. 规格:200*100	m	40			
46	920206007002	桥架安装	1. 名称:强电防火桥架 2. 规格:100*100	m	28			
47	920210007001	线槽安装	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:100*50	m	250			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程) 第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	920210007002	线槽安装	1.名称:金属线槽 2.材质:铝合金 3.规格:100*50	m	150			
49	920210010001	电气配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位:穿导管	m	2000			
50	920210010002	电气配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.配线部位:穿导管	m	1800			
51	920210010003	电气配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位:穿线槽	m	1800			
52	920210010004	电气配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.配线部位:穿线槽	m	1800			
53	920210006001	塑料线槽拆除	1.名称:线槽拆除 2.材质:塑料	m	800			
54	920210006002	金属线槽拆除	1.名称:线槽拆除 2.材质:金属	m	800			
55	920210001001	配管拆除	1.名称:钢配管拆除	m	400			
56	920210001002	配管拆除	1.名称:塑料配管拆除	m	400			
		分部小计						
		配电箱、开关器拆安						
57	920210011001	灯光控制器拆除	1.名称:灯光控制器 2.不含主材	个	30			
58	920210012001	灯光控制器安装	1.名称:灯光控制器 2.规格:4路 16A	个	15			
59	920210012002	灯光控制器安装	1.名称:灯光控制器(照明时控模块) 2.规格:6路 16A	个	15			
60	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1.配电箱拆除半周长(1m以内)	台	10			
61	920204019002	配电箱(柜)、盘拆除	1.配电箱拆除半周长(2.5m以内)	台	10			
62	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.规格:4回路 3.安装方式:墙、柱明装 4.不含主材,主材另计	台	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 规格:4回路 3. 安装方式:落地安装 4. 不含主材, 主材另计	台	10			
64	920204018001	控制开关安装	1. 名称:单联单控开关	个	20			
65	920204018002	控制开关安装	1. 名称:双联单控开关	个	20			
66	920210014001	接线盒安装	1. 材质:塑料 2. 安装形式:明装	个	20			
67	920210014002	接线盒安装	1. 材质:塑料 2. 安装形式:暗装	个	20			
68	920210014003	接线盒安装	1. 材质:钢制 2. 安装形式:暗装	个	20			
69	920210014004	接线盒安装	1. 材质:钢制 2. 安装形式:明装	个	20			
		分部小计						
		拉线警示保护管						
70	040501022001	拉线警示保护管	1. 拉线警示保护管 900mm	个	400			
		分部小计						
		砌筑井						
71	040504006001	预制混凝土模块检查井	1. 种类、规格:Φ800 预制混凝土模块检查井 井深1.5m 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土模块砌筑 4. 勾缝、抹面要求:DP M10干混抹灰砂浆 5. 不含井盖、盖板、踏步	个	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	040504005001	砖砌检查井	1. 种类、规格：Φ800检查井 井深1.5m 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖砌筑 4. 勾缝、抹面要求：DP M10干混抹灰砂浆 5. 不含井盖、盖板、踏步	个	20			
73	911102011001	井口升降	1. 检查井标准砖砌筑接高	座	60			
		分部小计						
		分部小计						
		给排水设施维修						
		给水						
74	920601013001	ppr塑料管安装	1. 安装部位：室内给水 2. 材质：ppr塑料管 3. 型号、规格：DN20 4. 压力等级：1.2MPa 5. 连接方式：热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求：满足相关规范要求	m	50			
75	920601013002	ppr塑料管安装	1. 安装部位：室外给水 2. 材质：ppr塑料管 3. 型号、规格：DN25 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接方式：热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求：满足相关规范要求	m	50			
76	920601013003	ppr塑料管安装	1. 安装部位：室外给水 2. 材质：ppr塑料管 3. 型号、规格：DN32 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接方式：热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求：满足相关规范要求	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	920601013004	PE塑料管	1. 安装部位:室外给水 2. 材质:PE塑料管 3. 型号、规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPA 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	100			
78	920601013005	pe塑料管安装	1. 安装部位:室外给水 2. 材质:PE塑料管 3. 型号、规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPA 5. 连接方式:热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	100			
79	920601013006	pe塑料管安装	1. 安装部位:室外给水 2. 材质:PE塑料管 3. 型号、规格:DN160 4. 压力等级:2.0MPA 5. 连接方式:热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	50			
80	920601013007	pe塑料管安装	1. 安装部位:室外给水 2. 材质:PE塑料管 3. 型号、规格:DN200 4. 压力等级:2.0MPA 5. 连接方式:热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	40			
81	920601012001	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 DE32	m	70			
82	920601012002	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 DE63	m	70			
83	920601012003	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 DE110	m	70			
		分部小计						
		排水						
84	910201005003	挖沟槽土方	1. 机械挖土方 2. 土类别:综合考虑 3. 挖土深度:1.2米	m3	800			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	910203002001	砂垫层铺设	1. 细砂铺设垫层 2. 厚度：10cm	m3	55			
86	910203002002	混凝土垫层铺设	1. 现浇混凝土铺设垫层 2. 厚度：10cm	m3	55			
87	910203002003	级配砂石垫层铺设	1. 级配砂石铺设垫层 2. 厚度：10cm	m3	55			
88	920601013008	波纹管安装	1. 安装部位：室外排水 2. 材质：HDPE波纹管 3. 型号、规格：DN225 4. 压力等级：SN8 5. 连接方式：胶圈接口 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求：满足相关规范要求	m	30			
89	920601013009	波纹管安装	1. 安装部位：室外排水 2. 材质：HDPE波纹管 3. 型号、规格：DN300 4. 压力等级：SN8 5. 连接方式：胶圈接口 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求：满足相关规范要求	m	30			
90	920601013010	波纹管安装	1. 安装部位：室外排水 2. 材质：HDPE波纹管 3. 型号、规格：DN400 4. 压力等级：SN8 5. 连接方式：胶圈接口 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求：满足相关规范要求	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	920601013011	pvc管安装	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:pvc塑料管 3. 型号、规格:DN100 4. 压力等级:1.0MPA 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	80			
92	920601013012	pvc管安装	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:pvc塑料管 3. 型号、规格:DN160 4. 压力等级:1.0MPA 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	300			
93	040501001001	混凝土排水管	1. 混凝土强度等级:≥35MPA 2. 规格: DN200 3. 连接形式:承插 4. 管道检验及试验要求:满足相关规范要求	m	20			
94	040501001002	混凝土排水管	1. 混凝土强度等级:≥35MPA 2. 规格: DN300 3. 连接形式:承插 4. 管道检验及试验要求:满足相关规范要求	m	30			
95	040501001003	混凝土排水管	1. 混凝土强度等级:≥35MPA 2. 规格: DN400 3. 连接形式:承插 4. 管道检验及试验要求:满足相关规范要求	m	20			
96	910204001001	回填方	1. 土方回填 2. 密实度满足设计及施工规范要求 3. 如需素土, 采购费用另计	m3	800			
97	911101010001	路面基层新做	1. 施工部位:路面基层 2. 基层材料厚度、种类:灰土, 厚度20cm	m3	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	920601013013	UPVC塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:UPVC塑料管 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	40			
99	920601013014	UPVC塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:UPVC塑料管 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	50			
100	920601013015	UPVC塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:UPVC塑料管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	30			
101	920601013016	UPVC塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:UPVC塑料管 3. 型号、规格:DN150 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	20			
102	040501012001	De110及110以内拉管	1. 工作方式:拉管, 2. 5米深左右 2. 管道材质及规格:PE管De110及110以内 3. 工作内容: 满足规范、设计和甲方使用要求 4. 不含主材	m	280			
103	040501012002	De110-200拉管	1. 工作方式:拉管, 2. 5米深左右 2. 管道材质及规格:PE管De120-200 3. 工作内容: 满足规范、设计和甲方使用要求 4. 不含主材	m	100			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		井、窨子						
104	910501001001	混凝土井筒拆除	混凝土井筒拆除	m3	10			
105	040504006002	混凝土井筒	混凝土井筒 1.井筒规格:Φ700 2.混凝土强度等级:C30预拌抗渗混凝土	m	10			
106	040504006003	混凝土井筒	混凝土井筒 1.井筒规格:Φ800 2.混凝土强度等级:C30预拌抗渗混凝土	m	10			
107	040504005002	砖砌井筒	1.井筒规格:Φ700 2.砌筑材料品种、规格:标准砖 3.砂浆强度等级:普通干混砂浆砌筑砂浆DM10	m	10			
108	040504005003	砖砌井筒	1.井筒规格:Φ800 2.砌筑材料品种、规格:标准砖 3.砂浆强度等级:普通干混砂浆砌筑砂浆DM10	m	10			
109	911102010001	更换井盖	1.更换重型铸铁井盖400*700 2.不考虑残值回收	个	8			
110	911102010002	更换井盖	1.更换重型铸铁井盖Φ500(含混凝土井圈) 2.不考虑残值回收	个	10			
111	911102010003	更换井盖	1.更换重型铸铁井盖Φ600(含混凝土井圈) 2.不考虑残值回收	个	10			
112	911102010004	更换井盖	1.更换重型铸铁井盖Φ700(含混凝土井圈) 2.不考虑残值回收	个	10			
113	911102010005	更换井盖	1.更换重型铸铁井盖Φ800(含混凝土井圈) 2.不考虑残值回收	个	10			
114	911102010006	更换井盖	1.更换重型铸铁井盖Φ700 2.不考虑残值回收	个	10			
115	911102010007	更换井盖	1.更换重型铸铁井盖Φ800 2.不考虑残值回收	个	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程) 第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	911102010008	更换井盖	1. 更换树脂井盖 Φ700 2. 不考虑残值回收	个	10			
117	911102010009	更换井盖	1. 更换树脂井盖 Φ800 2. 不考虑残值回收	个	10			
118	911102010010	更换井盖	1. 更换水泥井盖 Φ700 2. 不考虑残值回收	个	10			
119	040204006001	检查井加固	1. 混凝土井周加固	座	8			
120	911102010011	更换雨水口箅子	箅子拆除、利旧安装	个	10			
121	911102010012	更换雨水口箅子	安装防蚊闸	个	10			
122	911102010013	更换雨水口箅子	1. 更换石材雨水箅子400*600mm	个	5			
123	911102010014	更换雨水口箅子	1. 砌抹雨水口井、安铁箅子重型铸铁井雨水箅子700*400 2. 不考虑残值回收 3. 含防蚊虫闸门	个	50			
124	911102010015	更换雨水口箅子	1. 砌抹雨水口井、安铁箅子重型铸铁井雨水箅子600*400 2. 不考虑残值回收 3. 含防蚊虫闸门	个	15			
125	911102010016	更换雨水口箅子	1. 砌抹雨水口井、安铁箅子重型铸铁井雨水箅子500*300 2. 不考虑残值回收 3. 含防蚊虫闸门	个	20			
126	910201006001	雨水口人工清掏垃圾	1. 雨水口人工清掏垃圾	m3	30			
		分部小计						
		阀门拆安						
127	920603003001	法兰阀门拆除	1. 法兰阀门拆除 DN50	个	7			
128	920603003002	法兰阀门拆除	1. 法兰阀门拆除 DN80	个	6			
129	920603003003	法兰阀门拆除	1. 法兰阀门拆除 DN150	个	8			
130	920603007001	蝶阀安装	1. DN65蝶阀	个	5			
131	920603007002	蝶阀安装	1. DN80蝶阀	个	4			
132	920603007003	蝶阀安装	1. DN100蝶阀	个	4			
133	920603007004	蝶阀安装	1. DN150蝶阀	个	3			
134	920603007005	止回阀安装	1. DN200止回阀	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程）第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	920603007006	止回阀安装	1. DN150止回阀	个	5			
136	920603006001	闸阀安装	1. DN80闸阀	个	4			
137	920603007007	闸阀安装	1. DN200闸阀	个	2			
138	920603007008	闸阀安装	1. DN300闸阀	个	3			
139	920603019001	水表拆除	1. 水表拆除	组	7			
140	920603020001	水表安装	1. 远程控制水表 DN50	组	2			
141	920603020002	水表安装	1. 远程控制水表 DN80	组	3			
142	920603020003	水表安装	1. 远程控制水表 DN100	组	2			
		分部小计						
		分部小计						
		卫浴维修						
143	920604005001	洗脸盆拆除	1. 洗脸盆拆除 2. 不含拆除物清理处置	套	4			
144	920604006001	洗脸盆安装	1. 洗脸盆安装	套	5			
145	920604014001	大便器拆除	1. 坐式大便器拆除 2. 不含拆除物清理处置	套	8			
146	920604014002	大便器拆除	1. 蹲式大便器拆除 2. 不含拆除物清理处置	套	8			
147	920604015001	大便器安装	1. 脚踏式蹲式大便器安装	套	8			
148	920604015002	大便器安装	1. 坐箱式坐便安装	套	8			
149	920604016001	小便器拆除	1. 挂式小便器拆除 2. 不含拆除物清理处置	套	9			
150	920604017001	小便器安装	1. 挂斗式红外感应式小便器安装	套	9			
151	920604019001	水龙头安装	1. 水龙头拆除 2. 不含拆除物清理处置	个	6			
152	920604019002	水龙头安装	1. 混水龙头安装	个	6			
153	920604011001	淋浴器(房)拆除	1. 淋浴器拆除 2. 不含拆除物清理处置	套	4			
154	920604012001	淋浴器安装	1. 双管成品淋浴器安装 2. 不含主材	套	4			
155	920604021001	地漏更换	1. 地漏 50mm安装 2. 不含主材	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	920604021002	地漏更换	1. 地漏 100mm安装 2. 不含主材	个	8			
157	920604024001	热(开)水器拆除	1. 50L热水器拆除 2. 不含拆除物清理 处置	台	3			
158	920604025001	热(开)水器安装	1. 50L热水器安装 2. 不含主材	台	3			
159	920604010001	拖布池安装	1. 陶瓷墩布池安装	套	4			
		分部小计						
		空调设施维修						
160	920701005001	空调器拆除	1. 名称:拆除分体空调	台	3			
161	920701006001	空调器安装	1. 名称:安装1.5p空调 2. 如需登高作业, 登高车台班费用另 计	台	3			
		分部小计						
		弱电设施维修						
162	920806001001	插箱、机柜拆除	1. 名称:2000*600*600mm机柜及柜内设备拆除 2. 拆除后运至甲方指定地点存放	台	10			
163	920806021001	光缆拆除	1. 名称:4芯千兆单模光缆拆除 2. 拆除后运至甲方指定地点存放	m	7000			
164	920806015001	双绞线缆拆除	1. 名称:超六类网线拆除 2. 拆除后运至甲方指定地点存放	m	7000			
165	920801024001	无线设备拆除	1. 名称:POE无线AP拆除 2. 拆除后运至甲方指定地点存放	台	50			
166	920804015001	电视监控摄像设备拆除	1. 名称:室外红红外线高清枪机摄像头拆除 2. 拆除后运至甲方指定地点存放	台	50			
167	920804015002	电视监控摄像设备拆除	1. 名称:室内红红外线高清球机摄像头拆除 2. 拆除后运至甲方指定地点存放	台	50			
本页小计								

第 16 页 共 16 页

注：投标人须依据此处相关内容编制并提交已标价工程量清单，已标价工程量清单中合计价格即为投标报价，参与评标价格计算。清单表中所列各项工程量均为预估数量

最终结算价款按实际完成工程量据实结算。（须经注册造价工程师签字或盖章并加盖执业专用章，否则投标无效。）

四、质量标准

合格

五、安全生产标准化管理目标等级

达标

第六章 拟签订的合同文本

合同编号：

潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目委托服务

服务合同

项目名称：潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目委托服务

甲 方：北京市通州区潞城镇人民政府

乙 方：_____

签署日期：_____年____月____日

甲方：北京市通州区潞城镇人民政府

乙方：

一、服务地点

北京市通州区潞城镇管辖范围内。具体服务地点以甲方要求为准。

二、服务内容

1. 市政基础类：井盖设施修复、道路修补、雨水排水设施修复、污水设施修复、电表箱修复、照明设施修复、水管爆裂修复、弱电设施修复、架空线路整理等。

2. 环境整治类：广告牌修复、围挡修复、围墙修复、绿地恢复、偷倒垃圾清理等。

3. 设施修缮类：破损活动设施修缮、房屋修缮及装修等。

4. 垃圾清理类：建筑垃圾、生活垃圾、园林垃圾等。

5. 夜间作业专项类：包含夜间应急施工作业、夜间临时照明布设、夜间施工机械设备调配、夜间专项人工作业等配套服务。

6. 其他类：极端恶劣天气造成的后继问题、道路异物清理、道路环境整治工作、积水抽排等。

7. 具体服务事项包括但不限于以上内容（详见附件工程量清单，经甲方确认的工程量清单作为结算凭证，本项目最终结算金额以经甲方聘请的造价咨询单位审核并出具的项目结算审核报告为准）。

三、服务期限

自本合同签订并生效之日起半年，具体时间以甲方要求为准。

四、双方权利及义务

（一）甲方权利及义务

1. 甲方对乙方工作有权进行监督、检查、管理，并负责确认乙方是否按照合同范围进行工作，乙方须确保工作质量满足甲方要求，并服从甲方管理。

2. 甲方有权对乙方在工作中发生的问题进行警告，若乙方不接受甲方的监督、意见及建议，经甲方书面警告后仍不改正的，甲方有权视情况给予经济处罚或单方解除本合同。

3. 根据乙方工作人员的工作表现及服务质量，甲方有权要求乙方更换服务人员，乙方应及时更换合格的服务人员。

4. 甲方负责依据本合同约定向乙方支付合同款。

(二)乙方权利及义务

1. 乙方应按照合同约定的服务范围及项目认真完成工作，并且保证工作过程中的安全、整洁，做到文明施工。

2. 乙方应按照甲方的要求和相关规定完成相关工作，并符合甲方的验收标准。

3. 乙方要接受甲方的监督及意见和建议。

4. 乙方所完成的工作应符合法律、行政法规及相关部门之规定，乙方因违反规定受到政府相关部门干涉和处罚的，由乙方自行承担相应责任。

5. 乙方应在本合同约定的甲方授权范围内从事相关工作，不得超出授权范围工作。

6. 合同期间，由乙方原因造成的劳动/劳务纠纷由乙方自行负责；由乙方原因造成的乙方、甲方或第三人发生人身损害或财产损失，由乙方全权负责处理并承担全部费用及责任。

7. 乙方在处置甲方派出接诉即办、各类平台网格案件时需在1小时内做出回应，一般性案件在三天内处置并反馈照片，突发事件类在12小时内处置并反馈照片；如有处理时间较长或处置存在困难案件需在派件后两小时内做出说明。

五、合同价格、结算与支付

1. 签约合同金额（含税）暂计为：大写：人民币 元（¥ ）。本合同价款采用固定单价合同方式确定。

2. 甲方与乙方同意本项目最终结算金额以经甲方聘请的造价咨询单位审核并出具的工程结算审核报告为准。如需结算评审，最终以部门结算评审金额为准。

3. 结算标准：按照乙方实际工程量结算。若发生合同约定外的工作内容，由甲乙双方参考市场价格协商确定。

4. 工程量统计方式：按月统计工作量。每月结束后10个工作日内，乙方应向甲方提交上年度工程量确认单，由甲方进行审核，造价咨询单位出具工程结算审核报告并确定月度工程量及服务金额。

5. 结算方式：费用按季度支付，甲方于每季度末以造价咨询单位出具的月度结算审核报告为准确认本季度结算金额，结算金额确认且财政资金到位后60日内向乙方一次性支付该季度全部结算费用。在甲方支付费用前，乙方应先向甲方开具合法、有效、等额的发票。

六、质量标准及验收条款

1. 质量标准：本合同各项服务工作均遵守国家现行市政、环卫、园林、房屋修缮相关行业规范及属地管理标准，做到施工合规、操作规范、安全无隐患、作业无遗留问题。所有修复、修缮类工程需功能完好、结构稳固、外观规整，无破损、渗漏、松动、杂乱及通行安全隐患；所有清理、整治、应急作业需做到场地整洁、无堆积残留、无扬尘抛洒。

2. 乙方完成各项作业后提请甲方验收；常规作业由甲方 24 小时内完成现场核查验收，应急清障、积水抽排、夜间抢修等突发性作业实行当场完工、当场验收。若验收发现质量不达标、存在遗留隐患及整改问题，乙方须按甲方要求限时无偿返工整改。

七、违约责任

1. 任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。

2. 乙方未按合同约定时限完成服务内容的，乙方应在甲方要求期限内完成整改，每逾期一日乙方应向甲方支付合同价款 1%的违约金；如乙方拒绝整改或逾期达 10 日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方支付的合同款项，并按合同价款 20%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的还应赔偿甲方损失。

3. 乙方违反本合同约定，提供服务成果不符合甲方要求的，经整改仍不达标的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方支付的合同款项，并按合同价款 20%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的还应赔偿甲方损失。

4. 除本合同另有约定外，甲方无故逾期支付合同款项，每逾期一日，甲方应按照合同订立时 1 年期贷款市场报价利率为标准计算每日利率标准，以应付金额为基数，支付逾期违约金，但最高不超过应付未付金额 3%。乙方确认知晓本合同所涉资金系财政资金拨付，同意因财政资金未及时拨付到位导致的逾期付款，甲方不承担违约责任。

5. 本合同下损失包括但不限于损失赔偿、直接损失、可预期利益、诉讼费、律师费、

保全费、取证费、鉴定费、差旅费等。因乙方违反本合同约定而须向甲方支付的任何款项，甲方均有权在向乙方支付任一笔合同款项时予以扣除。

八、争议解决

甲乙双方发生争议时，应协商解决，协商不成时，可向北京市通州区人民法院提起诉讼。

九、其他

- 1. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议。
- 2. 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。
- 3. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为附件及签章处）

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮政编码：

邮政编码：

年 月 日

年 月 日

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）（本项目不涉及）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，招标编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章） _____

日期： _____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称，招标编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件；

--

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

招标编号：
 项目名称：
 报价单位：人民币元

序号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1. 此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

4 已标价工程量清单

投标人须依据本招标文件第五章 采购需求“三 工程量清单”相关内容编制并提交已标价工程量清单，已标价工程量清单中合计价格即为投标报价，参与评标价格计算。清单表中所列各项工程量均为预估数量，最终结算价款按实际完成工程量据实结算。（须经注册造价工程师签字或盖章并加盖执业专用章，否则投标无效。）

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

招标编号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅勾选无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对偏离项逐列明，否则 投标无效 ；对合同条款中 的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

招标编号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

- 1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已
对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，**投标无效**。
- 2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 本国产品标准证明文件（本项目不涉及）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 投标人类似业绩一览表

投标人类似业绩一览表

序号	项目名称	简要概述	项目金额(元)	合同签订日期	用户单位	备注

注：

1、投标人应随本表附有效证明材料，业绩证明材料应提供合同扫描件并加盖公章，且内容清晰。（表格可扩展）

2、本表中信息如有虚假,依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

10 拟投入本项目的主要人员汇总表

序号	姓名	年龄	性别	学历/专业	拟在本项目担任的工作 或岗位

注：表格可扩展。证明文件加盖公章。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

11 服务方案

包括但不限于对本项目的理解和分析、实施方案、质量保证措施、安全文明管理措施、环境保护管理措施、劳动力计划及拟投入的施工仪器和设备、应急预案等（格式自拟）

12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

12-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：

- 1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
- 2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
- 3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

附：工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营

业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以

下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。