## 开办类项目-新院区后勤保障项目其他厨卫 用具采购项目

## 澄清文件

招标编号: 11000025210200144647-XM001

采 购 人:北京卫生职业学

采购代理机构:北京市京发招标有限公司(盖章)

二〇二五年十月

## 一、电热摇摆夹层锅技术参数更正为:

- 1、申压: 380V, 功率: ≥25.2KW。
- 2、超压保护,超温保护,缺水保护。
- 3、电动可倾式锅体设计,一键倾锅,锅体的倾斜角度 90 度,倒汤简单方便。
- 4、配置安全泄压阀,达到排气压力时,安全阀自动排气,确保安全。
- 5、具有锅起断电装置,锅体离开工作位置时,自动切断电源。
- 6、锅内有压力传感器控制压力超标。
- 7、锅体自动旋转,操作安全方便。
- 8、1250\*900\*850(偏差±10%)
- 二、31#食堂操作间设备清单中序号第 75 项中燃气三门海 鲜蒸柜尺寸 9100\*910\*1850 更正为: 910\*910\*1850 (偏差 ±10%)。
- 三、17#食堂操作间设备清单中序号第93项落地式燃气炸炉技术参数更正为:
- 1、采用 304#不锈钢材质,台面厚≥1.5mm,一次性拉伸台面。
- 2、V形冷油区便于沉积渣物。
- 3、放油球阀设有自锁装置。

- 4、自动控制,带熄火保护装置,温度范围在120℃~200℃, 超温保护,可手动复位。
- 5、油缸容量: ≥24L\*2; 油缸尺寸: ≥260\*360\*200mm, 炸篮尺寸: ≥310\*230\*150mm。
- 6、700\*700\*850(偏差±10%)。
- 7、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准。

四、17#食堂操作间设备清单中序号第 17 项灶间拼台尺寸 300\*2100\*800+400 更正为: 300\*1200\*800+400

五、17#食堂操作间设备清单中序号第 27 项双门直冷冷冻工作台技术参数更正为:

- 1、电脑板智能控制,容积:≥300L;温度精确到 0.1 度,箱 内温差不超过 4 度,内外材质:不锈钢。
- 2、可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰。

3、箱体内部采用圆角设计,易于清

- 4、适应高温≥43℃的环境设计。
- 5、1500\*760\*800+150。

六、17#食堂操作间设备清单中序号第 20 项灭火系统,31#食堂操作间设备清单中序号第 35 项灭火系统,补充技术参数为: 双瓶。

七、31#食堂操作间设备清单中序号第87项单门留样柜技术 参数容积≥900L以上更正为≥400L。

八、31#食堂操作间设备清单中序号第 99 项餐余回收水渠, 技术参数更正为: 1、L\*260\*870。

九、31#食堂操作间设备清单中序号第 92 项四门玻璃门直冷冷藏高身柜技术参数≥400L 以上更正为≥900L。

十、第七章 投标文件格式 二、商务技术文件格式 7 中小 企业证明文件更正为:

## 中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的 <u>(项目名称)</u>采购活动,提供的货物全部内符合政策要求的中小企业制造。 相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>分业;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_方元,资产总额为\_\_\_\_\_万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

• • • • • •

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称	(盖章):	
	日期:	

十一、投标截止时间、开标时间更正为: 2025 年 11 月 11 日 9:30

十二、样品递交时间更正为: 2025年11月10日09:00~10:00。

其他内容不变。



<sup>」</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。