

附件：

更正内容

1. 原招标文件第一章“投标邀请 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”中（P2 页），“投标截止时间、开标时间：2025 年 5 月 9 日 09 时 30 分（北京时间）”延后至“投 标截止时间、开标时间：2025 年 5 月 12 日 09 时 30 分（北京时间）”。
2. 原招标文件第四章“评标程序、评标办法和评标标准 一、评标办法 符合性审查要求” 中（P24 页），

| 符合性审查要求 |                           |                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号      | 审查因素                      | 审查内容                                                                                                                                                         |
| 1       | 授权委托书                     | 按招标文件要求提供授权委托书；                                                                                                                                              |
| 2       | 投标完整性                     | 未将一个采购包中的内容拆分投标；                                                                                                                                             |
| 3       | 投标报价                      | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；                                                                                                                       |
| 4       | 报价唯一性                     | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；                                                                                                                             |
| 5       | 投标有效期                     | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；                                                                                                                               |
| 6       | 签署、盖章                     | 按照招标文件要求签署、盖章的；                                                                                                                                              |
| 7       | 实质性格式                     | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；                                                                                                                                     |
| 8       | ★号条款响应                    | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的（以偏离表承诺为准）；                                                                                                                       |
| 9       | 报价的修正（如有）                 | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认（如有）；                                                                                                                  |
| 10      | 报价合理性                     | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；                                                                                |
| 11      | 进口产品                      | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的（以提供的无进口产品承诺为准）；                                                                                                              |
| 12      | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：<br>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |
|         |                           | 本项目中LCD电视是政府强制采购节能产品，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。                                                                                                       |

更正为：

| 符合性审查要求 |                           |                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号      | 审查因素                      | 审查内容                                                                                                                                                        |
| 1.      | 授权委托书                     | 按招标文件要求提供授权委托书；                                                                                                                                             |
| 2.      | 投标完整性                     | 未将一个采购包中的内容拆分投标；                                                                                                                                            |
| 3.      | 投标报价                      | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；                                                                                                                      |
| 4.      | 报价唯一性                     | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；                                                                                                                            |
| 5.      | 投标有效期                     | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；                                                                                                                              |
| 6.      | 签署、盖章                     | 按照招标文件要求签署、盖章的；                                                                                                                                             |
| 7.      | 实质性格式                     | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；                                                                                                                                    |
| 8.      | ★号条款响应                    | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的（以偏离表承诺为准）；                                                                                                                      |
| 9.      | 报价的修正（如有）                 | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认（如有）；                                                                                                                 |
| 10.     | 报价合理性                     | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；                                                                               |
| 11.     | 进口产品                      | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的（以提供的无进口产品承诺为准）；                                                                                                             |
| 12.     | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子版：<br>1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |
|         |                           | 本项目中电视是政府强制采购节能产品，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。                                                                                                         |

3. 原招标文件第四章“评标程序、评标办法和评标标准 二、评标标准”中（P35-P36页），

| 二. | 其他因素  |                                                                                                                                                                                                                                            | 6. |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | 供应商经验 | 供应商近3年（2022年4月1日至今）已完成的信息建设（包括含信息化建设的工程）施工或运行维护项目：<br>第一等次：完成3项（含）以上。得6分。<br>第二等次：完成2项。得4分。<br>第三等次：完成1项。得2分。<br>第四等次：0项。得0分。<br>①已完成：指完成时间（合同约定完成时间或验收资料等相关证明材料写明的完成时间）在上述时间内；<br>②需提供与委托单位签订的合同或验收资料或委托单位证明的复印件或扫描件作为证明材料，未提供有效业绩证明不予计分。 | 6. |

更正为：

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 二   | 其他因素     |                                                                                                                                                                                                                                             | 6   |
| 1   | 供应商经验    | 供应商近3年（2022年4月1日至今）已完成的信息化建设（包括含信息化建设的工程）施工或运行维护项目：<br>第一等次：完成3项（含）以上。得5分。<br>第二等次：完成2项。得3分。<br>第三等次：完成1项。得1分。<br>第四等次：0项。得0分。<br>①已完成：指完成时间（合同约定完成时间或验收资料等相关证明材料写明的完成时间）在上述时间内；<br>②需提供与委托单位签订的合同或验收资料或委托单位证明的复印件或扫描件作为证明材料，未提供有效业绩证明不予计分。 | 5   |
| 2   | 优先采购政策   |                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| (1) | 节能产品优先采购 | 投标产品中有节能产品（具有国家确定的认证机构出具的，处于有效期内的节能产品认证证书）。<br>注：1) 投标产品须在本项目采购清单内，且在国家现行节能产品政府采购品目清单内；<br>2) 投标产品与节能产品认证证书中的产品型号一致；<br>3) 需提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期内的节能产品认证证书复印件或扫描件。                                                                          | 0.5 |
| (2) | 环保产品优先采购 | 投标产品中有环保产品（具有国家确定的认证机构出具的，处于有效期内的环境标志产品认证证书）。<br>注：1) 投标产品须在本项目采购清单内，且在国家现行环境标志产品政府采购品目清单内；<br>2) 投标产品与环保产品认证证书中的产品型号一致；<br>3) 需提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。                                                                    | 0.5 |

#### 4. 原招标文件第五章“采购需求 五、落实政府采购政策需满足的要求”中（P38 页），

★（五）本项目中 LCD 电视是政府强制采购节能产品，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

更正为：

★（五）本项目中电视是政府强制采购节能产品，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

#### 5. 原招标文件第五章“采购需求 六、技术要求 ★（一）视频监控及闸门自控系统运行维护 7.3 图像监视系统 7.3.1 维护范围（3）”中（P45 页），



- 7.3 图像监视系统。▪
- 7.3.1 维护范围。▪
  - （1）对管理处2台视频机柜线路整理、梳理标识及机柜除尘。„
  - （2）对分洪道闸、大红门闸、万泉寺橡胶坝、洋桥橡胶坝、马驹桥闸、新河闸6台网络交换机进行检查和除尘。„
  - （3）新河闸1台32” LCD和1台80寸LCD电视进行更换。清晰度：720P及以上。
  - （4）对管理处、分洪道闸、大红门闸、万泉寺橡胶坝、洋桥橡胶坝、马驹桥闸、新河闸17套网络视频录像机和硬盘录像机设备进行检查维护，对存储情况进行记录。„
  - （5）对管理处、分洪道闸、大红门闸、万泉寺橡胶坝、洋桥橡胶坝、马驹桥闸、新河闸7台网络服务器设备进行检查维护，保养除尘。„
  - （6）对64个室外站点室外设备箱进行检查，对设备箱进行防进雨水整改，对各处进行光路通断测试、光功率测试、运行状况检查等，并进行除尘、干燥保养。对64处室外监控立杆基础进行加固处理，对避雷接地措施进行检查。„
  - （7）对64处室外监控电源电缆进行线路检查和绝缘测试；对避雷接地措施进行检查。„

更正为：

（3）新河闸1台32” LCD和1台80寸LCD电视进行更换。更换后的清晰度：720P及以上，尺寸不低于原尺寸。

6. 原招标文件第七章“投标文件格式 二、商务技术文件格式 4 投标分项报价表 4-2 投标分项报价表（实质性格式）”中（P128页），

| 通州段运行维护 |                     |                          |                               |    |    |       |       |                                                                                                             |
|---------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号      | 项目名称                | 维护要求                     | 具体工作量                         | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 工作内容                                                                                                        |
| 一       | 闸门监控系统              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | 人  | 人  | 元     | 元     | <input type="checkbox"/>                                                                                    |
| 1       | 闸坝监控系统机柜日常检查        | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 1. 对 2 台闸控工控机及 1 台服务器的数据备份、系统更新、查杀病毒、漏洞扫描、设备外观及内部除尘、硬盘空间及碎片清理等。<br>2. 对马驹桥闸、新河闸、张家湾闸 3 台监控机柜线路整理、梳理标识及机柜除尘。 |
| 2       | 闸位传感器日常维护           | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 对马驹桥闸、新河闸、张家湾闸 3 台闸位传感器进行测试, 校正, 设备进行保养。                                                                    |
| 3       | 闸位显示仪表日常维护          | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 对马驹桥闸、新河闸、张家湾闸 3 台闸位显示仪表进行测试及调试工作, 对显示仪表进行保养。                                                               |
| 4       | 水位传感器日常维护           | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 对马驹桥闸、新河闸上、下游水位传感器进行测试, 校正。                                                                                 |
| 5       | 渗压计日常维护             | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 对马驹桥闸渗压计及 MCU 采集装置数据进行修正。<br>对新河闸采集监控软件 1 套、工程安全监测工作站 1 台进行检查及数据备份。                                         |
| 6       | PLC 及组态软件日常维护       | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 1. 对马驹桥闸、新河闸 2 套 PLC 控制设备进行检查维护, 对所接线路进行通讯测试, 对易损元器件进行除尘维护。<br>2. 对马驹桥闸、新河闸 2 套 PLC 组态软件进行工作流程测试工作。         |
| 7       | 电缆维护                | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 对分马驹桥闸、新河闸、张家湾闸 3 台闸门控制系统电源电缆、信号电缆和控制电缆进行线路检查和绝缘测试。                                                         |
| 二       | 通信系统                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | 人  | 人  | 元     | 元     | <input type="checkbox"/>                                                                                    |
| 1       | 手井、地理箱基础环境维护        | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 17 个手井进行测试及整理, 对光纤收发器进行测试。                                                                                  |
| 2       | 闸站电话光端机维护           | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 对马驹桥闸、新河闸、大红门闸、洋桥橡胶坝、万泉寺橡胶坝电话光端机进行运行情况检查及除尘保养。                                                              |
| 三       | 图像监视系统              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | 人  | 人  | 元     | 元     | <input type="checkbox"/>                                                                                    |
| 1       | 网络交换机维护             | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 对马驹桥闸、新河闸 2 台网络交换机进行检查和除尘。                                                                                  |
| 2       | 闸站监控显示设备维护          | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 对马驹桥闸、新河闸各 4 台 32" LCD 和 1 台 80 寸 LCD 电视墙图像监控显示设备进行检查维护, 对线缆进行整理。                                           |
| 4       | 闸站监控显示设备更换          | 设备更换                     | <input type="checkbox"/>      | 套  | 1  | 元     | 元     | 新河闸 1 台 32" LCD 和 1 台 80 寸 LCD 电视进行更换。清晰度: 720P 及以上。                                                        |
| 5       | 闸站网络视频录像机及硬盘录像机设备维护 | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 对马驹桥闸、新河闸 3 套网络视频录像机和硬盘录像机设备进行检查维护, 对存储情况进行记录。                                                              |
| 6       | 网络服务器维护             | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 | 人  | 元     | 元     | 对马驹桥闸、新河闸网络服务器设备进行检查维护, 保养除尘。                                                                               |

更正为:



| 通州段运行维护 |                     |                          |                               |    |    |       |       |                                                                                                             |
|---------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号      | 项目名称                | 维护要求                     | 具体工作量                         | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 工作内容                                                                                                        |
| 一       | 闸门监控系统              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | 人日 |    |       |       | <input type="checkbox"/>                                                                                    |
| 1       | 闸坝监控系统机柜日常检查        | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 1. 对 2 台闸控工控机及 1 台服务器的数据备份、系统更新、查杀病毒、漏洞扫描、设备外观及内部除尘、硬盘空间及碎片清理等。<br>2. 对马驹桥闸、新河闸、张家湾闸 3 台监控机柜线路整理、梳理标识及机柜除尘。 |
| 2       | 闸位传感器日常维护           | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 对马驹桥闸、新河闸、张家湾闸 3 台闸位传感器数据进行测试, 校正, 设备进行保养。                                                                  |
| 3       | 闸位显示仪表日常维护          | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 对马驹桥闸、新河闸、张家湾闸 3 台闸位显示仪表进行测试及调试工作, 对显示仪表进行保养。                                                               |
| 4       | 水位传感器日常维护           | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 对马驹桥闸、新河闸上、下游水位传感器数据进行修正。                                                                                   |
| 5       | 渗压计日常维护             | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 对马驹桥闸渗压计及 MCU 采集装置数据进行修正。<br>对新河闸采集监控软件 1 套、工程安全监测工作站 1 台进行检查及数据备份。                                         |
| 6       | PLC 及组态软件日常维护       | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 1. 对马驹桥闸、新河闸 2 套 PLC 控制设备进行检查维护, 对所接线路进行通讯测试, 对易损元器件进行除尘维护。<br>2. 对马驹桥闸、新河闸 2 套 PLC 组态软件进行工作流程测试工作。         |
| 7       | 电缆维护                | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 对分马驹桥闸、新河闸、张家湾闸 3 台闸位控制系统电源电缆、信号电缆和控制电缆进行线路检查和绝缘测试。                                                         |
| 二       | 通信系统                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | 人日 |    |       |       | <input type="checkbox"/>                                                                                    |
| 1       | 手井、地理箱基础环境维护        | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 17 个手井进行测试及整理、对光纤收发器进行测试。                                                                                   |
| 2       | 闸站电话光端机维护           | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 对马驹桥闸、新河闸、大红门闸、洋桥橡胶坝、万泉寺橡胶坝电话光端机进行运行情况检查及除尘保养。                                                              |
| 三       | 图像监视系统              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | 人日 |    |       |       | <input type="checkbox"/>                                                                                    |
| 1       | 网络交换机维护             | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 对马驹桥闸、新河闸台网络交换机进行检查和除尘。                                                                                     |
| 2       | 闸站监控显示设备维护          | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 对马驹桥闸、新河闸各 4 台 32" LCD 和 1 台 80 寸 LCD 电视墙图像监控显示设备进行检查维护, 对线缆进行整理。                                           |
| 4       | 闸站监控显示设备更换          | 设备更换                     | <input type="checkbox"/>      | 套  | 1  |       |       | 新河闸 1 台 32" LCD 和 1 台 80 寸 LCD 电视进行更换。更换后的清晰度: 720P 及以上, 尺寸不低于原尺寸。                                          |
| 5       | 闸站网络视频录像机及硬盘录像机设备维护 | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 对马驹桥闸、新河闸 3 套网络视频录像机和硬盘录像机设备进行检查维护, 对存储情况进行记录。                                                              |
| 6       | 网络服务器维护             | 定期巡检                     | 非汛期: 每两月一次; 汛期: 每月一次, 合计 8 次。 | 人日 |    |       |       | 对马驹桥闸、新河闸网络服务器设备进行检查维护, 保养除尘。                                                                               |

7. 原招标文件第七章“投标文件格式 二、商务技术文件格式 8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料 8-4 投标人认为应附的其他商务材料”中 (P143 页),

#### 8-4 投标人认为应附的其他商务材料。

投标人认为应附的其他商务材料（如节能环保认证证书等）可在此提供（复印件或扫描件）。↓

**特别提醒：**本项目采购产品中 LCD 电视为强制节能产品，投标人须提供有效的节能产品认证证书复印件或扫描件，否则，投标无效。

更正为：

#### 8-4 投标人认为应附的其他商务材料。

投标人认为应附的其他商务材料（如节能环保认证证书等）可在此提供（复印件或扫描件）。↓



**特别提醒：**本项目采购产品中电视为强制节能产品，投标人须提供有效的节能产品认证证书复印件或扫描件，否则，投标无效。

8. 其他内容不变。

